

醫事叢談

✕
i 54-2

三

490.9
Tj-4
2

No. 2136
18 j 54-2



富士川文庫
1330

108
二
九

醫事叢談卷三

玄門山宥範述 男 山下專齡筆記

門人 小宮玄貢 全校 澤 玄又

婦人ノ男子ト異ルハ唯經行胎孕産育ノ事アリ
形ハ乳房ノ大小前陰^細ノ差^多アルハ是則天
造ノ自然ニテ治術ノ用ニ抱ル事ナシ男ハ多氣
少血女ハ少氣多血ニシテ經事アルハ其有餘ノ
血月ニ^溢ルハ又天然ナリ故ニ男ハ氣二因テ

病モノ多シ古書ニ十男子ハ治スベシ一婦人ハ
治シガタシトアレドモ全ク然ルニモアラズ病
者十人ナンバ男ハ三四人女ハ六七人ナル事其
常也仍テ難治ノ者モ婦人ニ多シ愚按スルニ男
ハ氣二因テ病モノ多ク女ハ血二因テ病モノ多
キハソノ有餘スル處ニ邪ヲ受ル事ニシテ滿ハ
損ヲ招ク聖語貴ノベキニアラズヤ營ハ血ノ
周身ヲ循環シテイトナメル働ヲサシテ血ノ別
稱トシ衛ハ氣ノ一身ヲ守リ堅ムルヲサシテ氣
ノ別稱トス血ハ脈中ヲ行陰二位シテ其餘派ハ
水ナリ氣ハ脈外ヲ行陽二位シテ其餘派ハ火ナ

リ發病ノ根元ハ氣血水毒ノ三ニ限ルヤウナル
故ニヤ氣血水ヲ以テ本論ヲ講ズル一家モアレ
ドモ此三ノ物ハ共ニ内所因ニテ傷風寒ノ例ニ
アラズ且氣血ハ人身固有ノ物ニテ水ハ血ノ餘
派ナレバ陰ニ屬ス然ラバ是ニ對スル陽火ナク
シバ有ベカラズ陰陽兩輪闕ベカラザルモノナ
ル又水ヲ唱ヘテ火ニ及バザルハ何ノ心ゾヤ氣
血水火トアラバ可ナレバ此レドモ敢テ治療ノ
事兵モ關サザレバ猶後日ノ茶話ナルベシ
調經ノ開トテ別ニ主劑有二アラズ月經ノ多少
ハ其人々ノ稟賦ニアリテ草根木皮ノ損益スル

事能ハザル處ナリ自然經ヲ失スルモノハ必病
毒有ヲ以テヌユエナリ其邪去レバ經事モ亦元
ニ復ス又故ナクシテ月經至ラサル事數月或ハ
年ヲ越ルモアレドモ此ニ臨デハ通經ノ劑未稱
スル藥ヲ用セタリトモ更ニ驗ハ無モノナリ偶
功アルモ天幸ニ安必然ノ義ニウラザル事六十
年ノ歴試也夕トハ年月ヲ經テ採月ナリトモ塊
ヲナスニモアラズ他ノ苦煩ナキ者ハ藥用モ無
益ナリ又崩漏滯下トイヘトモ芎歸膠艾湯以物
湯ニ手足スルノ外テケレバ無モ男子ノ失血ニ
異ル事ナシ唯輕重緩急ノ差モナリ寒熱虛

實ノ斟酌ハ血症ニ限ラズ諸病同様ナリ
妊孕ノ鑑定ハ三月ニ滿ザレバ知ガタシ去共三
十日ニ滿レバ手ノ神門ニ脉動應ジ二月ニハ其
脉掌中ニ至リ月ニ昇進シテ臨月近ヅケバ指
頭ニ至ル掌中指頭ノ動ハ庸醫モ心得ル事ナレ
ドモ神門ニアル中ハ心付ザル者多シ懸診スル
醫モ稀ナレバ知人少ナシ但シ此動脈ハ妊婦ニ
限ラズ腹内結塊アル婦人ハスベテ此候有事ナ
リ三月ヲ經レバ小腹横骨上一小塊アリテ手
ニ應ジ乳坐黯黒ニ及ブモノナレトモ常ニ腹診
ニ心ヲ用ヒザレバ此事知ガタシ

惡阻ハ重身中ノ難症ナリ嘔吐ノ治驗正シキ術
ハ我モナク人モナシ小半夏湯全加茯苓五苓散
等ハ氣味淡薄ニシテ落付ヨカラシ事ヲ揣リ熱
腹或ハ冷服ナサシメ試ミタレドモ更ニ功ナシ
其中程ヨク治スルモ少ナカラザレドモ時有テ
自治スルニテ藥功トハナシガタシ其故ハ民家
下賤ノ妻妾ハ斯アル物トナシ藥用セザルモ五
六月ヲ經レバ大凡治ス数月ヲ越テ治セザレバ
止事ヲ得ズシテ醫ニ托スレ共其時ニ臨ンデハ
更ニ藥功ナシ又高貴富家ニテハ一日モ措ズ藥
用祈禱怠ラザレドモ其功ナク臨産迄飲食スル

事能ハズ疲勞骨立死ニナシミトスルモ分娩
スレバ忘ル、如クナルニモ知ラルベシ勿論斯
ノ如クニシテ子母安全ナルハ殆マレ也伏龍肝
水土醬水等ニテ藥ヲ煮レバ必功有等諸名家ノ
説少大カラザレドモ悉ク文ヲ飭リ言ヲ花ニス
此迄ニテ事實ニアラズ地醬水煎ノ藥吐セズン
ハ飯モ然ルベキニ飲食ハ不納ナルニモ知ラル
ベシ愚按ズルニ常ニ好ム物ヲ嫌ヒ常ニ嫌ヒシ
物ヲ好ミ又ハ生菜魚肉ヲ好ミ物ゴト常ニ反ス
ルハ胎孕中ノ常ニシテ醫藥ノ預ルベキニ非ル
也又是ガタメニ死スルモ千百中ノ一二ナレバ

藥セズシテ好物ヲ與フレバ自然胃ニ入物多ク
シテ却テ精ヲ養フノ一助ナルベキカ又餘忘アリ
テ藥氣ヲ妨^{サマ}ゲザル者ニ對忘ノ藥ヲ用ルハ何
ニテモ聊^{イカシク}斟酌スル事ナカレ大黃芒硝已豆附子
大戟芫花ノ類餘義ナキニ及デハ水銀輕粉劑等
十分用シ事少ナカフザレドモ一モ藥煩ニテ墮^ダ
胎シタルヲ見ズ故アリテ損ナシトハ此謂ナリ
是則年來ノ試驗ナリ一モ傳フベキ妙術ハナク
レドモ五形家說本草家說等ノ迂^ウ遠^{エン}ヲ省^カ破^ハシ正
シキ事實ヲ記シタルハ毛頭偽^イラゲ處ナリ高貴
富家ニシテ藥用^タ斷^タガタキニハ輕劑ノ桂枝茯苓

丸小半夏加茯苓五苓散紫蘊和氣飲ノ類ヲ撰用
スベシ止ニハ勝ランカ
小産ノ自然ナルハ胎子ニ壽夭ノ差アルニテ是
又醫藥ノ及ブベキモノニアラス又求メテ破胎
スルハ醫事ノ沙汰ニアラス後ノ治療對忘ノ藥
ヲ投ズルハ醫ノ任ナリ
子煩子癩子懸子腫子氣死胎等種ニ奇論アレド
モ皆臆^{オソ}察^{サツ}想^{ソウ}像^{ゾウ}ノ說ナレバ十人十趣ニシテ更ニ
信^シジガタキ事多シ出胎ノ後ニテモ啞^ア科^カトテ治
シガタシ況ヤ胎中ノ物ニ於テラヤ唯胎動ノ手
段ニアルベシ大凡黃芩ヲ主トス其中死胎ハ熟

診シテ知ベキモノ十中七八ナレドモ三四月ノ
 中ハ知ガタシ七八月ニシテハ其凝結メ夕温ミ
 ノ氣脱スルニテ察知スベキ事ナレドモ手裏自
 得ノ鑑定ナレバ亮筆ノ談ニ盡ズ主劑ハ桂枝茯
 苓丸加大黃或ハ大黃牡丹湯桃仁承氣ノ類ナレ
 ドモ死胎ニテモ自時アルモノユヘ芍歸調血ノ
 劑ヲ以テ消息シ容易ニ攻撃スル事ナカレスベ
 テ目前ナラザル事ヲ心シク説ナシ主劑ヲ極ル
 等ハ耻ヲ需ルノ種蒔ナリ不知ハ知ズトシテ事
 ハ足モノナリ
 正産ハ天造ノ自然ニシテ菓ノ熟シ極レバラノ

ヲカラ笑落ルニ七ト夕薬用ヲ待ズ人ノ手モ
 借ラズシテ分娩ノ時至ルハ諸畜鳥類モ同容大
 レドモ産婆醫藥ノ介抱アルハ万物ノ靈タル人
 間ノ徳ナリ然レ共邊土貧民ノ婦妻ハ農事ニ出
 テ田ノ畦或ハ畠ノ端ニテ安産シ誕兒ヲ襁褓ニ
 抱ミ携ヘテ帰宿シ子母恙ナキモ少ナカラズ又
 産後ノ養生ニモ風土ノ俗習アリテ七夜未滿ニ
 入湯サスルアリ早ク餅ヲ食スレバ腸ニ成トテ
 味噌ヲキ雜煮ヲ進ルアリ又味噌汁ヲ飲ザレバ
 痰物下ラズトテ燒塩漬物ニテ養ヒ汁ヲ好メバ
 醬油ヲ薄汁ヲ及夕へ或ハ産後早ク冷水ヲ飲シ

ムル等雲泥ノ差大レドモ産母ノ肥立生子ノ長
育ハ一同ナリ是ヲ以テ産育ノ病ニテラザル事
能ハ味ハフベシ産科専門ノ醫モ上達ノ師ハ容
易ニ手ヲ下サズシテ自然ノ分娩ヲ待テ未熟ノ醫
生ハ已ガ功ヲ顯ハサン事ヲ欲シテ時ノ至ルヲ
待ス胞膜ヲ破シカラ極メテ娩脱故却テ子母
ヲ誤ル事多シ是又加川翁ノ手術ノ一益一損ナ
リ仍テ多分テ手馴タル老婆ニ任スベシ事ニ出
一里正ノ妻一朝臨産ノ体ニテ破水アリ産婆ヲ
招キ醫ヲ請シテ其用意中不圖癩發シテ人事ヲ
省セズ咬牙シ泡沫ヲ吐テ眠ルガ如ク水穀不入

其夜明レ共猶自若タリ鍼灸共更ニ應セズ是ヲ
診スルニ呼吸有ガ如ク無カ如クナレドモ周身
微温ニシテ脉如蛛絲ノ如ク或ハ有或ハ無葉汁
咽ヲ下ラザレバ如何トモスル事ナシ辞シテ帰
ラントスルニ強テ許サズ専門ノ産科モ間ヲ窺
ヒ帰宿セリ詮方ナク一宿シ手ツカラ病婦ノ枕
ヲ小漣ヲナシテ御臥セシメ兩膝ヲ立俗ニ鞅ツ
ホ足ト言物ニ備ヘ覆フテ終夜コレヲ看介シ翌
日午ニ至テ診スルニ脉息元ノ如シ腹按スルニ
空虚ナル故尋ラ探レバ穢物ヲ汚ス急ニ産婆
ヲ召シテ見セシムルニ子胞共ニ脱出ス驚キ周

章^ヲ死^ニ藏^ス取^ルア^ク汚^ク物^ヲ片^ク付^レド^モ母^ハ自^ラ若^ク
 夕^ニ日^暮及^テ自^然二^癩氣^サメ^人ヲ^呼デ^粥ヲ^乞
 乞^ハ一^椀余^ヲ食^シテ^傍二^問テ^曰我^安産^セシ^ヤト^言
 シ^仁家^屬者^者筆^メテ^一笑^シタ^リサ^セル^容体^モ
 無^故桂^枝茯^苓九^二芍^帰ヲ^加味^シ消^息シ^日ア^ラ
 ス^シテ^本復^スコ^レ唯^一奇^變二^シテ^後日^ノ用^ヲ
 ナ^ス二^モ非^レド^モ産^育分^娩ノ^天然^{ナル}ヲ^後
 進^二傳^ヘシ^ト欲^シテ^此二^贅ス^催
 生^ニイ^フ藥^ヲ用^レバ^早ク^産ス^ル事^ト心^得ル^ハ
 俗^家ノ^常情^ニテ^然ル^ベキ^事ナ^レド^モ腹^藥ニ^テ
 産^ヲ促^スト^イフ^ハナ^キ事^ナリ^催
 生^ノ時^ニ臨^テ

ン^テ用^ル藥^ナル^ユハ^ハヤ^ウメ^ノウ^ヲ略^シテ^ハ
 ヤ^メト^言習^ハセ^シ事^ナリ^賣醫^其虚^ニ乘^ジテ^一
 服^百匹^ノ催^生藥^ナド^トイ^フセ^ナシ^財ヲ^貪ル^ノ罪^言
 語^同斷^ナリ^俗家^ヨク^弁ヘ^テ欺^カル^事ナ^カ
 レ^又後^世方^ニ偏^泥ス^ル醫^生ハ^桂枝^茯苓^九ト^方
 彙^ノ催^生湯^ノ同^方異^名ナ^ルヲ^弁ヘ^テ桂^枝茯^苓
 九^ハ古^方ナ^リヨ^カラ^ズト^言破^リ彼^催生^湯ヲ^投
 ス^ルハ^實ニ^絶倒^ノ至^リナ^リ臨^産ニ^横骨^開カ^ズ
 亦^イフ^説ア^リ然^ルヤ^否ヤ^イフ^父考^ヘザ^レド^モ
 胎^療ノ^益事^モア^ラズ^材也^敢テ^所論^ナシ^産
 後^又別^手段^ナシ^元来^産育^ハ病^ニア^ラザ^レバ

藥スベキニ又ラサレホモ貴人奉養ノ家ニハ必
消息アル事ナリ桂枝茯苓丸加芩歸ニヨロシ局
方ニ芩歸ノニ味ヲモツテハヤメホシ又産後ノ
主藥トナシタルニモ知ラルベシ調血飲トイフ
ルハ及其上ヲ彩色シタル者無テ別ニ子細ナシ
他意ヲ合併シ又臨時ノ餘煩又ルハ同日ノ論ニ
アラズ外邪ハ決シテ輕忽スベカラズ微邪ニテ
モ其邪血中ニ感ズレバ日ヲ延キ或ハ持病トナ
ルモノ世間尤少ナカラズ
小兒科モ前ニ述ルカ如シ別ニ治療ノ仕方モ無
レ共大人ニ異ル容体數症アリ仍テ中古小方脉

ノ一門ヲ設ケシモ一理ナキニアラズ孫真人モ
十婦人ハ治スベツ一小兒ハ治スベカラズトア
リ四診ノ中間ノ一診闕タルニテ患所痛癢ミナ
憶察ナレバ相當ノ藥ヲ投ズル事稀ニシテ且藥
用モ忌キラヒ有テ實ニ治シカタク者ナルニ我
ハ小兒家ナリ大人ノ事ハ知ズ野言醫ニ托スル
ハ不安心ノ至リナリ
諸初生ニマクツトテ用ユルモノハ我ノ神國ノ
古法ニシテ則海人草ノ名ナリ此品實ニ殺虫ノ
良劑華蘭トモ是ニツラグベキ者ナシ甘州大黃
ヲクミ合セ乳ニ先ダツテ是ヲ吸シムレバヨク

胎中ノ腸垢ヲ下シ且瘴氣腹底ニ添テ生涯蛇虫
ヲ生ゼザラシムルノ咒法ナルヨシ是則元三二
屠蘇ヲ服シテ年中ノ疫氣ヲ拂ヒ腹内虫ヲ生ゼ
サラシムルノ咒法ニヒトシ福茶トイフヒ豆海
藻山椒ノ類ニナ蛇虫ヲ去リ疫鬼ヲ拂フノ術ニ
シテ五節ノ追難等ツイナ和漢トモ二聖天子民ヲ惠憐
マシマズ改ナルヲマシナシトイハバ兒童ノ遊
戯ノ如ク心得ルハ無心妙至リナラズヤマツリ
トハ胎中ノ遺毒ヲマツリ出スノ義トモイノ又
神代ノ古名トモイフ蠟屎ハ瘡バミノ古名トモ
言カエミシニ似タルヲ以テ名付ルトモイフ何

ニモアレ海人草ノ良功アルヲハ上世ノ神宝仰
テ信ズベシ今世マツリト稱スルハ和漢トモ五
香湯甘連湯ナレドモ他邦ハ格別我日本ニ葵
テハ神代ノ古方ヲ守リタキ夏ナリ初生ニ故モ
ナク紫圓等ヲ用ユルハ無益ノ至リナリマツリ
屠蘇ノ如キハ從來ノ例ニ任スベシ強テ論スベ
キニアラズ
産湯ハ生下早ハ臍帶ヲ斷シ穢物ヲ洗ヒ絶ヲ着
スルハ産婆ノ職ナレドモ是又土地ノ風習或ハ
家風アリテ區ナリ大名高家ニテハ諸禮方ノ
式ニ任セラレ墓目ノ御修行アル等ハ更ニ醫家

ノ配慮ニアラズ日ノ後灸ヲスヘ熊膽ヲヌリ或ハ醫
臍ノ緒乾落シテ後灸ヲスヘ熊膽ヲヌリ或ハ醫
家ヨリ粉藥ヲ與フル杯評論區々ナレドモ一モ
用ナシ初誕ノ常ニシテ病ニアラズ三四日ノ間
ハヨク覆フテ摺タレザル事ヲ要スベシ
初生鷲口ニヒトシク唇舌トモ乳カスト思シキ
白物ヲ生ズルハ間アル事ナリ縮或ハ麻布ヲ小
指ニ裹テ拭ヒ消シ辰砂ヲ蜜ニ子リテヌリ或ハ
乾紅ヲ付ルモヨシ甘連紅花大黃ヲサツト煮出
シマクリノ如ク用ユベシ敢テ害ヲナス物ニモ
アラズ真ノ鷲口瘡ハ格別ナリ

臍風撮口ハ初生ノ大病ナリ臍風トイフハ其因
ナリ撮口ハ其形ナリ上下ノ唇ヲ喰シボメシ如
クニシテ夫ラシ呼吸息迫シテ腹脹吐乳等ノ症
アリ俗ニ鬼灯虫ト言ハ鬼灯ヲ吹ノ形ニ因テナ
ルベシ甘連大黃湯玄子ヲ用テ快吐下スレバ十
二二三ハ救フモノナリ臍中ニ灸スルモヨシ
虎口三関ヲ圖ニアラハシ寒熱ノ診法ヲ定メシ
モ定則トハナシガタシ大聖奪命金丹トテ三十
四五味ヲ丸トナシ小兒万病ヲ治ス起死回生ノ
劑トナシタルハ更ニ信用ナリガタシ小兒ハ多
服ナリガタケレバ單味ノ劑ナラデハ救ヒガタ

キコト紫圓ノソナヘ有ニモ知ラルベシ
驚風ハ外邪ノ熱氣ニ乘ジ頓ニ目ヲ見ツメ齒ヲ
喰シメ搐搦或ハ角弓反張シ口鼻引ツリ呼吸絶
タルガ如クニシテ危急ナルモノナリ脉ハ微細
大レドモサノミ數ニモアラヌモノ多シ身柱陰
白等ノ灸治ハ藥用ニ増ルモノナリカクノ如キ
ハ陽症ニシテ治シヤスシ又未前ニ熱症モナク
不用意ニ發スルヲ急驚風トス消息同前ナリ此
際ニ臨ンテハ看者騷動シテ熱診モナリガタシ
急迫退テ後懇診シテ對症ノ劑ヲ處スベシ慢驚
風ハ下利日久シク或ハ吐乳等ニテ羸瘦ノ上前

症ヲ發スルノ名ナリ驚搐ハ輕少ト陰ニ屬シ
テ難治ナリ此ニ症又大入ノ無處ナリ驚風ニ似
テ往々癲癇ニ及ブモノアリ輕視スベカラズ左
右周章テテトヤキ熊膽氣付其外高價ノ藥ヲ吹
入ナドシテモ只ツギナガシテ口禁ノ間
ハ腹ニ入ルモノナリ藥セサルモ須臾ニシテ蘇
生スル者ナリ邊土ニテ藥器貯ヘテ丸ガ臍或
ハ力ヲカサ灸トテ足次指中指ノ岐以ル處ニ
灸治夥シク是ヲ快復ニ後瘰癧ニ惱ムモノ常ニ多
シ物毎程ヲ失ハサユヲ旦ニ急率ニハ瀉心
湯ヲ以テ出シ用ニ調理ノ藥ハ單味ノ劑ヲ

撰用スル口也藥治三四分灸絡六七分ノヤ
 二覺ユ此病ハ十二三才迄二行天際至リテ後ハ
 先ナキ事ナリ是疾ハ異ル処ナリ
 疴疾ハ醫俗ハ七三小兒ノムシト唱スルモノ是
 ナリ諸家ノ説此病ハ乳母寒熱ノ理ヲ失ナレバ飲
 食節ナク甘肥過度ニ或ハ喜怒醉飽ヲ恣ニスル
 ヲ乳ヲ與ワルニ因テナリトイフハ乳母ヲ諷諫
 スルニハ金言ナルモ全ク然ラズ其故ハ疴疾
 富家ノ兒ノミ有ニアラズ貧家ノ兒ニ無ニモア
 ラズ又同母ノ乳養ニテ兄ハ無病弟ハ多病ナ
 ルニモ知ラルベシ又疴ノ甘ニ仍テ甘厚美味ノ

ナセル疾卜定タルモ殊ニ誤リナラン歎愚按此
 二在夫疴ノ病状ハ面色痿黃或ハ灰白ニシテ弟
 一二氣ヲイリ物ヲ扱ウテ飲食意ニ任セズ人ヲ
 嫌ヒ遊戯夕ノシマス爪イテリシ陰所ヲ好ミ手
 ツカラ髪ヲ脱シ眉間ノ青筋鼻下ノ赤爛眼脂絶
 ス或ハ炭燒土等ヲ好ムノ諸症收舉スベカラズ
 サレドモ急症ニアラズ是ヲ疴ノムシト唱シテ
 ナマノ口キ病ナリ味七二比スレバ五味ノ中ノ
 甘ナリ又物ノ鈍クシテ切ノアシキ人ノ疴ニシ
 テ行届カザル升ニ入テハ九合ナルスベテ物ノ
 満カ子タルヲ和語ニアマシト言苦キカラキト

遠^ト堪^カガタキニ^シラサレバナリ
諸又小兒ヲ診シ是ハ風邪ナリ寒邪ナリト言ヘ
ハ病家疑心シムシナリト言ヘハ信シテ其醫ニ
托スルニテ醫モ我知ラズムシヲ以テ口實トナ
ス自然ノ風習ナリ此虫イカナル形又イカナル
モノゾト問入アラバ何ト答フベキヤ危イカナ
醫ノ言^ク備案スル上ムシノ名^ヲ建^テセルハ元胎毒
ノ因ナリ又胎毒ハ所謂胎中ノ遺毒^ト父母ノ慾火
先天等ノ義ニアラス初生嬰孩トイヘ下ニ既ニ
一固ノ小天地ニシテ晴雨風震ノ變ナキコトア
タハズ故ニ忽^ク焉^トシテ雲霧ノ散スルニヒトシ

ク體中一^ノ所鬱滯スルトコロアレバ必^ク搗^ク熱ス此
熱邪表ニ發達シテ腋^ノ下^ノ肢^ノ内^ノ前後陰所赤爛シ或
頭瘡^ノ瘰^ノ癧^ノ疥^ノトナルハ衆人胎毒ト稱ス陽症ナ
リ然ラズシテ前ニイフ疝氣ヲ散スルハ醫俗ト
モニムシト稱ス是全胎毒ノ陰症ニシテ著^クルシ
キ有形ノ虫ニアラス彼鬱^ク搗^クスル処ノ熱邪蒸^ク釀^ク
シテ陰陽ノ二症ヲ散スルナリ蒸虫訓相通ズル
ヲ以テ和語ニムシト言勞熱ノ骨蒸ヲ勞瘵ノム
シトイフモ同前ナリ外來ノ邪ニアラスシテ體
中自發ノ物ユヘ體胎音相通スルヲ以テ胎毒ト
稱ス又疝ノ名目病論トモニ古來種々ノ説アリ

シテ小兒直訣万病回春ニ至リテイヨク今イ
フ疳ノ義備ハレリ又疳ト癩トヲ別症ニ説ナセ
ルモ誤リナリ小兒ニ疳トイヒ大人ニ癩トイフ
造ニテ癩ノ病状ハ疳ニ異ルコトナシ無法ニ家
属ヲ詈リ人ヲ忌キラヒ近付モノ人ノナス支ヲ
キタナガカクモノヲ打コハシテ返スヲ癩積ト
イフ是ハ陽症ナリ又氣ヲ塞ギ應對ヲモノウガ
リ陰所ヲ好ミ又ユエナク痛所アリ耳鳴筋縮急
シ眼ノ鮮ナラザル等ヲモ癩ト言是陰症ナリ醫
家モ癩ナリトイヘバ俗家ノ聞スミ能ニテ自分
ニモ會得セザル事造ヲ癩ト片付テヲクコト尤

多シ是又疳癩肝音トモニ相通ジテ同病ナルヲ
大人小兒ニテ名字ヲ異ニスル造ナリ癩ハ字書
ニモ狂病トアリテ別種ナレドモ驚狂音相通ジ
テ即驚風ノ類ナルベシ又癩ハ小兒ノ癩病トア
レバ驚狂癩癩トモニ彷彿タルモノニテ決斷成
カタキニ似タレドモ其症ヲ穿鑿シテ治ヲ施ス
ニ聊窮スル事モナク又疳ノ藥癩ノクスリトテ
一定ノ方モ無レバ此際ニ於テ敢テ勞スルコト
ナカレ今世癩ト稱スルモノハ我マ、ノ名ニシ
テ人皆已ニ克事アタハズ常ニハ已モヨカラヌ
事ト心得ナガラ設スレバ自治スル事アタハズ

親兄ノ禮ヲ失ヒ無倫ノ惡言ヲ吐家族ニ對シテ
ハ猶更ナリ重器ヲ打破シ戸障子ヲ打毀テ醒テ
ハ後悔スル事少ナカラザレトモ主君ニ對シテ
此癖ヲ起スモノハ殆稀ナリ甚シキニ至テハ君
ニ對シテ是ヲ設シ家ヲ失フモノモアレドモコ
レハ千百中ノ一二ナリ皆其人ノ至愚ニシテコ
レヲ教ヘ諭ス事ハ聖人モカタシトスル處也况
ヤ醫藥ノカヲヤ是則後世方ニ泥惚スル醫生病
者ヲ診シテ此症ハ近來心勞配慮スル事アツテ
氣力ヲ傷ヒシヨリ不圖發病セシナリト説ハ面
ニ身分相應ノ辛苦ナキ人ハアラザルユヘ奇妙

診察ナリト心得テ治ヲ其醫ニ托スコ、ニテ醫
モ自然ト此域ニカヲモテユル事ニナリ質醫ハ
元ヨリコレヲ以テ藥ヲ醫ノ種トナルニヒトシ
ク痼ナリトイヘバ各常ニ我意ヲ振マフ覺ヘア
ルニテ此診察ヲ奇ナリトシテ其醫ニ托スル也
世間ノ常情實ニ絶倒ノ至リナリ苟モ疾醫ノ道
ニ志シ古醫方ニ意ヲ寄ル人ニシテハ決シテ此
陋癖アルコトナシ此ノ以テ對症ノ劑アル事ヲ
考ヘ旦今イフ痼ナルモノハ痼ニ類シテ癲狂癲
癩ノ類ニアラザル事ヨクノ味ハウベシ
蛇虫ハ形正シク腸胃ノ熱鬱ニ因テ發スル蚯蚓

ナリ塵塚ニ涌出ル蚯蚓ニ異ナラザレドモ彼ガ
動搖ノ變ニ因テ腹痛惡心食息ヲニクム等其他
種ノ變ヲナストモ是ハ腹内ニ在テ手ニ應シ
又肥大ノ人ニシテ探リ得ラレサルモ其症候ア
リ且鷓鴣菜トイフ百葎百中ノ靈藥アルニテ更
ニ難治トセズ其他異形ノ虫四五種見タレトモ
虫ヨク病ヲナスニアラズ病ヨリシテ虫ヲ涌出
スル事ナリ初生乳養ノアヒダハ蛇ヲ生ズルコ
ト決シテナク穀肉ヲ食スルヨリ是ヲ生ズルニ
テ考フレバ胃中ノ消化アシキニヨリ蛇ノナレ
ルコトアキラケシ田舎粗食ノ子ニ尤多ク都會

人兒ニハ少キモノナリ田舎ニ砂糖ハ虫ニ宜ラ
ズトテ小兒ニ砂糖ヲ禁ズルハ大ナル誤リナリ
都下ニテモ甘ハ疳ヲ生ズルトテコレヲ禁ズル
モ亦アヤスリナリ砂糖ハヨク消化ヲナスノ良
劑ナルトハ食後ニ砂糖製ノ物ヲ食スレバ胸膈
ヲ利シ腹内ノ快キニモ知ラルベシ又疳ハ味ノ
甘キニ比論シ遠ニテ真人甘味ニアラザルヲモ
翫味スベシ邂逅異形ノ虫ヲ見ルトモ敢テ奇ト
スル事ナカレ其奇物ヲ貯ヘテ後人ニ傳フルト
モ夫ヲ治スル術ヲモ得ベカラズ又其病有二モ
アラザレバ唯一茶席ノ笑柄ナルノミ又一種絲

ノ如クニシテ長五分許ノ細虫肛門ヨリ涌生シ
或ハ彫ニ交リテ夥シク下ルモノ有此症ハ使君
子ノ壳ヲ去鶏卵ニ和シ燒テ食セシムレバ速ニ
絶ル者ナリ又蘆薈末ヲ肛門ニスリ附ルモ奇功
アリ又長六七分太サ肥大ノ燈心程ニシテ首尾
知カタク白色ナルモノ寸白虫トモ言ベキ歟是
ハ小兒鼓脹ノ條ニ記シタリ此三種ハ間見ル事
アリ其他ハ定則ナシ厥陰吐蛇ノ如ク蛇虫ハ小
兒ニ限ルコトナケレドモ小兒ニ尤多キヲ以テ
此ニ附ス烏梅九椒梅湯ノ如キモ唯蛇氣ヲ驅除
スル迄ニテ正シキ殺下ノ劑ニハアラザル也

龜胸ハ俗ニ鳩胸ト言龜背ハセムシト言是又小
兒病トイフニハアラザレドモ多分幼年ニ發ス
スル病ナリ同根生ノ毒ニシテ桂枝加葛根湯或
ハ加大黃ニヨロシ重症ハ大陷胸湯或ハ同丸ノ
主治ニシテ病結胸ニ屬ス
解顛ハ額上任脈ノ通リニテ俗ニヲドリヒヨメ
キト唱スル処動脈アリテヲドリヒヨメ夕故ニ
名トスルニヤ此所イツトオク四方ヘヒラキ面
部頭中ニ紫赤ノ筋ヲ散シ顔色灰白ニ成テ漸々
大アタマニ大リ坐居スル事アタハズ頭骨四方
ヘ分レ其中ニ水醬ヲ盛ガ如クニ至ルナリ腎ハ

髓ヲ司ドルトテ六味八味ノ地黄丸ニ手足シタ
藥法ナド數多クレドモ百藥功ナク佛家ニハ是
ヲ業病トイフ法華經ニ頭破作七分如阿梨樹枝
トアルハ是ヲ言ナルベケレドモ翻釋ノ三藏醫
事ニウトクシテ四分ヲ七分ト認メタルナラン
歟右等ノ數症ハ大人ノ無處ナリ
諸病未ニ及ビ眠レドモ目ヲ閉ズ泣テ淚ノ出ザ
ルハ危篤ナリ泣聲潤彩ナク猿ノ叫ガ如ク或
ハ泣テ聲啞スルハ必死ノ候ナリ
泣事頻ニシテ淚ナカルハ痛處アルナリ多分
ハ腹痛ノ候ナリ危篤トイフニハアラズ又抱ヘ

テ動搖スレバ泣止ハ腫物アルカ又ハ衣裏ニ針
ノ立タル事アルモノナリ尤心ヲ用ヒテ診スベ
シ是又大人ノ無處ナリ其他諸熱傷風寒傷食瀉
利瘡ノ類スベテ雜病大人ノ治療ニ替ル事ナシ
各條ノ下ニ需ムベシ灸治ニ益アル事大人ニ倍
ス是是試シテ知ルベシ夜泣ハ別シテ灸治ニヨ
ロシスベテ小兒ニ灸治ノ益アル事大人ト同日
ノ沙汰ニアラズ
初生ヨリ二三才迄ノ中頭髮漸ニウスク成リ甚
シキハ元タルヤウニナルモノアリ是ハ眠リニ
附バ極メテ髮際ノ一圓ヨリ上ニ限リテ盜汗ヲ

ルナリ髪際已下ニハ決シテ汗氣ナリ又餘忘苦
煩モ無一種ノ奇症ナリ主劑ハ桂苓朮甘湯ノ正
面ナルベシ覺ユレドモ藥用モ自由ナラス且別
ニ苦煩モ無ニテ其マ、捨置事常ニ多シ此症ハ
間有事ナレドモ專門ノ家ニテモ心ヲ用ル人ハ
稀ナルヤウナリ何カ故有事ナルベケレドモ愚
按モイマダ決心ナシ後進ノ考ヲ待ント欲シテ
此ニ贅ス大人モ常ニ飲食スル毎ニ頭汗出冷飯
ヲ食シテモ髪際以上汗ヲ流スモノハ毛髮自然
ト薄クナレドモ小兒ノ如クニハ無モノニテ多
分ハ長壽スルモノナリ

晝夜トナク卧ニノゾンデイツトナク鬪鬪形ニ
ナリテウツ卧テ眠ル癖アルハ小兒ニ尤多シ是
ハ蛇虫ニ因ルモノ多シ或ハ腹痛ノ氣ヲ含ムニ
有事ト覺ユ腹診ニ意ヲ用ユベシ大人ニ異ル容
体大凡カクノ如シ
外科ハ手術ノミナレバ別シテ探按ニ心ヲ用ユ
ベシ平肉ノ手ザハリニ熟スレバ變肉ハヲノツ
カラ分ル故闇夜ニ診察シテモ痛所ノ鑑定ハ夕
ガフ事ナシ我外科ニアラザレバ腫物ノコトハ
知ズトイフ知短漢ニテハ内科ノ診察ハ覺束ナ
シ又治療ノ手段ハ膿ノ有ナシヲ察シ得テ刺ス

ベキ処ヲ探リキハメ金瘡ヲ縫纏スルノ外他事
ナケレバ少シク心頭ニ掛テ見馴聞覺ユル迄ニ
テ世間ナミノ外科ハ出來ル事ナリ餘カアラバ
ツトメ學ブベシ手術ノ達者ハ蘭醫家ニ多シ内
服ハ信ジガタシ
癰疽^{ヤウソク}發背^{ホウイ}トテ大瘍ハ多分背部ニアリ初メ粟粒
ノ如クニ發シ癢アルニテ搔破^{カキ}破リナドスルヨリ
邊リ赤色ヲ持日ヲ經テ紫黒ノ毒色ヲナス一二
寸ヨリ尺餘ニモ及ブモノアリ此ニ至テハ灸治
モアツキヲ知ラズ針サセドモ痛ミヲ覺ヘザル
ハ生血ノ運動^{ウインドウ}ナク死肉トナル故手ヲ當レバヤ

冷^{ツツ}キヲ覺ユ此時ニ至テ碁盤ノ目形ニ竹葉針
或ハ瘍刀ヲ以テ筋ヲ付深サハ五六分七八分ニ
テモ毛引^{ヤウキリ}ヲ以テ腐肉ヲ鉤上ハサミ去燒酒^{セウ}或ハ
熱湯ニテ洗ヒ拭^シヒバヂリロシヲ綿ニ付瘡口ニ
アテ其上ヲ多能膏ニテ蓋ヲナス是尋ノ手段ナ
リ死肌冷肉ノ止ナル故何様ノ膏タリトモ其
功ナシ熱氣ノ薰蒸^{クンシウ}ニ仍テ膿潰^{ノウ}スル事ナレドモ
治術ヲ施セバ治スル事早シ元ヨリ死肉ニテ痛
痒^{イッ}ヲ厭ハザレバ手術ナシ易シサレドモアヤマ
ツテ針鋒^{シヤウ}生肉ニカレバ痛ミ堪カタク且破傷
ノ患^{ウヰ}セアリ慎テ治ヲ誤ル事ナカレ灸治ハアツ

キ覺ユル迄捨ベカラス腐肉ノ淺深ハサグリ
ヲモツテ試ムベシ須臾ハ痛減ルハ止ム
腹瘍ハ表ニ設スルモノニ別ニ子細ナシ幅廣
ニナルモノ稀ニテ一針半ニテ治スモ又ナリ腹底
痛ミ有テ所ヲ轉ゼザルハ内腸腸瘍胃脘瘍ニ及
ク者有大黃牡丹湯ノ類ニ刺スル事ナレドモ毒
氣ツキズシテ肉ヲ托膿スルコトナリ又腹肉突
起セズ變色ナクシテ膿熱スルヲ探索シテ針
口ヲ得刺テ膿ヲ取ルハ目ザマシキハタラキナ
ル共熱得セシ醫生ハ殆マレナリ痛處ノ中ヲヨ
ク々々探索スルハキハメテ次指頭程ノ分肉穴

有モノナリ是ヲ刺ノ淺深ハ針鋒膿所ニ達スル
ヲ度トスルナレバ定則ハナキ事ナリ是則手裏
自得ノ妙ニシテ筆端ニツクシガタシ言語ヲ以
テ傳ガタシ活物ニ逢フテ示シ教ユレバ半箇ノ
醫童モ其彷彿タル處ハ知覺スベケレドモ真ヲ
得ルコトハ殆自ノ胸臆ニアリ諸ソノ針痕又ハ
自破スルニテモ膿ニ續イテ兩便トモニ淺通ズ
ルモマ、有事ナリ一老婆七十餘才ナルガ是ヲ
患ヒテ針口ヨリ米菽麵類等生ヲ轉セスシテ出
タリシガ日ヲ經テ全愈セリ腹部ノ痛所塊結分
界有ハ治シヤスク邊際ナク腹部一圓ナルハ難

治ナリ鑑定ハ手裏ノ巧拙ニアリテ外科最第一
ノ勤メナリ主劑ハ大黃牡丹湯桂枝茯苓丸加大
黃二限ル事ナリ其他類方種ミアレドモ悉ク各
自ノ小刀細工ニテ一モ取ベキモノナシ唯痛ミ
處ヲ轉ゼザルハ死血ナリトイフハ万古不易ノ
格言ナリ忘ルベカラズ破膿ノ後ハ八物湯十全
大補湯又千金内托散等ノ消息ナリ
風毒腫ナルモノハ爰ニ發シテカシコニ轉ジ往
ニハ膿ヲ作スモノナリ俗ニセツハレモノトイフ
モ此流注スルノ名ナリ治方ハ瘍ニ異ル事ナシ
疔腫ハ瘍ニ對スレバ陰疔ナリ初ハ癰ニヒトシ

ク小泡ヲ發シ癢ミアルニテ搔破スレドモ腫起
スルニモアラズ邊リ紫黒ノ毒色アリテ腫頭黒
赤ヲナシ釘ヲ打コミタル如クナル故疔ノ名ア
リ諸書ニ血色ヲ以テ五臟ニ配シ痛處ヲサシ置
周身疼痛及ビ諸疔ヲ發シ死候備リテ危急ノ疔
ナド論ジタレドモ世間稀ナルモノナリ灸治或
ハ破血等ニテ治スモノ多シ膏藥ハ臨機ノ差畧
ナルベシ
紅絲疔ト唱スルハ手足ノ中ニ小瘡アリ夫ヨリ
紅絲ヲ引テ腋下或ハ股ニ至リテ消輕疔ハ自然
ニ治ス又日ヲ經ルモ瘡所ト紅絲ノツクル處ニ

灸治シテヨシ拵別ノ重症ハイマダ見ズ痘疔ハ
痘疹門ニ談ズ
金瘡ハ燒耐或ハ熱湯又冷水ニテモ洗ヒ縫纏ス
ルヲ要トスサレドモ二三寸迄ハ錢膏ニテ治ス
ベシ四五寸已上ハ真中ニテ一処縫タル方愈易
シ勿論淺疵ハ縫合スルモ無益ナリ深疵幅廣ニ
テモ三寸程ヅ、間ヲ隔テ縫ベシタトへ間近ク
縫締タリトモ其マ、愈合フモノニアラズ一旦
ハ腫起リ膿ヲ釀シテ後兩縁ヨリ肌肉生ジテ本
ニ復スルハ天造ノ自然ニシテ全膏油ノ力ニア
ラズ外科ニ巧拙アリテ又疵ヨリハ縫針ノタメ

ニ膿氣深クナリ苦惱ヲ添ルモ少ナカラズ又公
邊ノ檢使アル手眞人等ハタトへ死シタリトモ
縫ベキ程ハ縫合セザレバナラヌ事ナリ諸瘡瘍
トモ専門ニ非レバ唯大凡ヲシルス委シクハ專
門ノ上巧ニ就テ學ブベシ
予ガ男ニ才畧秋子守ノ菓ヲ剥クハヤク取ラ
ント欲シテ小刀ノ刃鋒ヲ臍傍ニ貫クハ五六
分出血暈倒一時許ヲ經テ暈シヅマリ乳ヲ吸ニ
至テ疵処ヲ披キモルニ一塊突起スル物アリ大
サ粟ノ實又如シ膏ヲ貼シ翌朝是ヲ見ルニ其塊
腫起シテ鷄卵ノ如シ外科五七輩集會シ一ハ乾

枯ノ時ヲ待ベシトイウハ押入テ縫合セズ
バ後患アラントイフ醫俗打混ジテ議論果ル事
ナシ余曰暈倒ノ中吐乳兩度復シテ安睡シ夜
中又吐乳シテ安眠シ今朝乳食常ニ異ラズ刺ス
處ノ小刀ハ血ニ染コト五六分三過ズ幅五分許
ナリ夕トハ嬰兒夕リトモ深サ五六分ニシテ腸
ヲ脱スベキヤウナシ又疵口ワタリ五分許ナレ
バ寸餘ノ大塊納入スベカラズ瘡口切ヒラク
トモ疵底纒ニ刀鋒ノ痕ナレバ此塊納ル地ナ
シ塊ハ正シク腹皮ノ膜ナリモシ乾枯シテ瘤ト
成トモ厭フベキノ地位ニモアラズト是ニ仍テ

衆評一決シ膿氣膏ニ粘着シ漸ニ塊チマリテ
三十余日ニシテ快復今ハ其跡少ク陷空ナリ是
無用ノ談ナレドモ記シテ後進ノ考兆トナスノ

瘰癧ハ難治ノ毒ナリ兩耳下或ハ耳後ニ發シナ
ガレテ結候或ハ鬪人迎ノ邊等ニツラナルモノ
アリ病者ヲ診スル毎ニ頂背悉ク探索スレバ婦
人ハ十中三四男子ハ十中二三纏塊アラズトイ
フ事ナシ頰下人迎ノ筋ニアタリテ小塊アルモ
ノハ多分口中齒齦或ハ耳中ニ痛ミアルモノ也
然ラザルハ瘰癧ノ萌毒ナリ漸ニ咽候ヨリ胸筋

乳上ニ至リ日久シケレバ血色變ジ膿ヲ托シ針
 刺或ハ自破シテイマテ膿ノツキザルヲ氣
 腫或ハ氣癭トイフ結核トイフ馬刀瘻モ同物ナ
 ルドモ形ヲモツテ名ヲ異ニス乳下迄流ルモ
 稀ナルモナリ多分ハ頰腮ノ邊ニテ膿潰シ年
 月ヲ經テ愈ルモ其痕凸凹アリテ生淫醜人トナ
 ル此症婦人ニ多キヲ以テ考フルバ多血ノ人ニ
 多キニヤ古論ニ左右ヲ分テ憂鬱肝ヲ傷ル等ノ
 説ハ治療ノ用ニラズ又カクテ瘰癧ノ根トナ
 ルモアリ輕視スベカラズ主劑ハ排毒劑加桂葛
 或ハ桂枝加葛根ニ桔梗貝母薏苡連翹防風ノ類

又採用ス合併ス瘰癧アルハ格別ナリイヅレモ真
 珠丸桃花散ノ兼用アルコトナリ分量重毒ノ淺
 深ニヨル

附骨疽多骨疽ハ同物ナリ俗ニ添骨ト稱ス腿脛
 ノ邊臂等ニ發スルモノニテ難治ノ病ナリ正ニ
 キ藥功ハヲボヘズ大風眞珠丸桃花散ノ主治ナ
 リ外治ニテ骨ヲケヅリ全治セシモアルドモ未
 熟ノ手ニハ危シ貴ニ春春時節ニ發シ自來瘰癧
 懸癰ハ前後陰疥ノアヒダ俗ニ蟻ノ小トナリ外
 言所ニ發スルノ名ナリ生劑膏藥瘍腫ニ異ルコ
 ト大シ

腎瘍ハシリコブタニ散ス是亦別方ナシ痔脱肛
肺癰等ハ諸血門ニ附ク陰囊瘍ハ疝氣ニ附ス
雁瘡ハ夕雁來瘡トイフ足脛ニ散ス初秋ヨリ冷
氣ヲ催スニ隨テ散シ春分陽氣ヲ得テ自ラ治ス
雁ノ來去ニ時ヲ同シクスルニテ名トスルナリ
打藥ヲ敷シ青漆又紙合羽以切ニテ包ミ惡汁ヲ
取ツクニテ浴湯スレバ翌年再散ナシ温泉又上
策トス真珠丸桃花散ニテ治セシモクハナリ
ズニ日ハ用スルカ
疥癬俗ニヒエトイフヒゼシトイフ尤重疔ヲ牛
癬抔ト稱スルモアリ傳染病ニテコレニ近付カ

ザレバウレヲウル事無大粒ニシテ痘ノ如ク灌
膿スルハ陽疔ニテ治シヤスシ細粒ニテ瘰癧ツヨ
ク膿ヲナサブルハ陰疔ニテ治シガタシ或ハ散
シテ自ラ治シ出沒時ナリ格別ノ患ヒエ無ニテ
藥用モセズ三年四年ヲ經テ根治セザルアリテ
一種ノ難病ナリ荆防排毒劑加大黃ヲ内服シ打
藥ヲモチユルヲ上策トス輕疔ハ癰敷ニテモ治
ス散シテスミヤカニハ治シガタシ俗ニ治スル
ハ惡シトイフハ大ナルアヤマリナリ前ニモ
演ルガ如ク痢病ヲトメ胎毒瘡ヲ治スルハアシ
シトイフハ元來イヤスコトヲ辨ヘザル庸醫ノ

妄説文過ヨリイデタルナリ其道ヲモツテソノ
病ヲ治スルニ豈ハカルノ理アルベケヤ諸
瘡疥ニイタリテモ内服ノ手クバリナク唯乾枯
ノ藥ヲ用ルハアシキニ似タレドモ毒ノ深キモ
ノハタヤスク治スモノニアラズ又自ラ治スル
ヲ待コトナラバ藥用ハ無益ナリ且亦病毒極深
重ニシテ内攻ノ變ヲナスハ格別ノ沙汰ニシテ
診察ノ巧ツタナキニアリ言フニ概スベカラズ
勿論敷ダスリハ内服劑ニテ毒勢ノクシケルヲ
マツテ施スコトヲ要スベシ又俗家ニ内攻トイ
ヘバ浮腫スルコトノミト心得ルハ大ナルアヤ

マツナリ尤誤治ニ仍テ内攻スルコトナキニハ
アラザレドモ是ハ瘡家痘疹ニカギルベカラズ
タトヘバ上衝頭痛發熱惡風等ノ表症ハ桂麻葛
根ノ劑ヲモツテ治スベキ筈ナレドモ却テ紫胡
劑陳皮麥門冬竹茹ノ類マタハ誤下アヤマツテ
吐ノ劑ヲ投ジ治療手後ニナルモノアリ唯ソノ
邪猛烈ニシテツキズ陽明小陽ニツタヘ心下痞
胸脇苦滿嘔吐耳聾其他諸惡症ノ變ヲナシ尤ナ
ルハ三陰ニ傳フル等ミナ内攻ニアラスノ何ゾ
ヤ毒ノ淺深強弱ノダガヒアリテ治スベキ筈相
當ノ劑ヲ投ジテモ百中一二ハ全治ヲ得ズシテ

他忘二變ジ或ハ死忘二至ルモアリテ醫ノ困苦
コ、二有コトヲワキマヘズタゞ病名二仍テ藥
ヲ投ジ或ハ請合療治ナド稱シテ世二名ヲ賣ノ
ヤカラハ元ヨリ日ヲナジシテ論ズベキノ
人數ニアラズ定則ナキハ病ノ變態又ハカルベ
カラザルハ人ノ壽夭ナリ我門ノ小子等ツ、シ
ンテ曠言スルコトナカレ脚氣腫ヲハジメ濕腫
痰腫ノ類忘多端ナレドモ疥癬内攻ノ水腫ハ五
苓散ニ大黃亦小豆或ハ平水丸銅佩子ノ兼用
ニテ治ス水腫中ノ輕忘ナリ但シ疥癬ヲ一奇疾
ト稱スルハ癬數掌グスリ薰藥等至極ノ良劑ニ

テモ敢テ効モナク二年モ三年モ出沒アリテ治
セザルニ真珠丸桃花散ノ類ヲ用ヒ試ミタレド
モ寸効ナク術ツキ治ラ癩シテ年月ヲ經自然ニ
治シタルヲ間見及ブコトナリ
眠瘡ハ床ズレナリ疲勞キツマリテ兩腿骨角ニ
莖ス白桃花散或ハ万能膏ニテスレ瘰ムヲ凌グ
ベシ内傷勞病ノモノハ治セズ外邪ニ殺スルモ
ノハ邪サレバヲノヅカラ治ス
癭瘤トモニコブナリ瘰ハ物ナクシテ只フクレ
瘤ハ凝リテモノアルノ名ナリ又膿瘤ハ瘤頭ニ
灸治シイボヒロヨリ膿出自破シテ出膿スルモ

雪花菜人如クニテ長クツゞクモ人ナリ瘤中ノ
 コク輕症ナリ正宗樞要等ニ内服ノ劑數多ナル
 トモ所詮ハ排毒ノ外他事ナシ氣血ヲワカテ論
 ブレドモ多クハ血分ニ屬スルコトナリ
 腐藥 治癭瘤 行脚一醫生ノ傳ナリ
 砒石 輕粉各一 巴豆肥大 乳香 沒藥各五 班蝥十五
 光明丹五 朋砂全
 右八味ゴク研ホシ糯米糊ニ煉テ棋子ノ
 大ニツクリ曝カワカシ貯フ一方雷丸三
 粒アリ
 右ヲ瘤頭ニ灸治數十壯シテスコシイボヲ待

碁石大ナル物一枚ヲ居ヘ多能膏ヲフタトナシ
 自潰スルヲマチ又長サ五分バカリ太サ肥大ノ
 燈心艸ノ如クシ刺コト五六分ニシテソノ痕ニ
 サシコミ多能ヲ敷スルモヨシ毒ノ解スルヲ度
 トス
 又方 天南星ヲゴク細末ニシ酢ニ煉リ三稜針
 ニテ數箇所サシテ其痕ヘスリコミ痒ミヲ覺ヘ
 ハシキリニスリ附ル
 愈藥 生肌肉愈瘡口
 麒麟血 牡蛎 龍骨 鷄卵各三 鷄卵十五
 右上三味ヲ細末シ蛋ノ油ノ中ニスリマ

七一 日二三度ヅ、甘州汁ニテアラヒ膏
藥ヲヌルベシ

下疳便毒魚口結毒揚梅瘡ハミナ微毒中ノ小名
目ニテ同根生ノ傳染病ナリ發病ノ根元ハ知ラ
ズ世間所有ノ梅毒ハミナ賣色婢妾ノ姦戸ヨリ
傳フルコト必セリ我ハ痔疾ヨリ我ハ麻ヨリナ
ドシンズベカラズ傳フルトコロノ緣由ヲハヅ
ル言ダサナリ交接シテ二三日遅キモ五七日ニ
シテ龜頭雁首ノ邊莖皮ノ裏面等へ粟ツブ程ナ
ル小瘡ヲ發シ時ニカユキヨトヲ覺へ邊リ赤バ
ミ敢テ紫黒ノ毒色モナシ俗ニ是ヲ毛切レトイ

フ敷グスリ或ハ鹽湯ニテムシ洗ヒナドシテ治
シテ再患ナキモアリ皮冠莖ノ裏面ニ此毒ヲ發
スルモノハ殊ニ治シガタシ瘡口日増ニ深廣ニ
成莖頭脱落スルアリ數十日ニシテ瘡口スコシ
ク愈ルヲモムキアリテ便毒ヲ發シ或ハ揚梅瘡
骨節疼痛痔瘻等ノ諸症ヲナス事ナリコノ病ハ
脉ニ變ナキモノユへ進退緩急ノ鑑定ナリガタ
ク又死症モ更ニナキコトユへ瘡所ト疼痛ノイ
ユルトシカラザルトヲ以テ治シタルヤ否ヤヲ
定ルコトナリ瘡口ノ大小疼ノ強弱ニテ輕重ヲ
考へ輕症ハ排毒加大黃ヲ煎服シ重症ハ六物解

毒ヲ投シ毒ノ進退ヲ見合セ桃花散真珠丸ヲ兼
用スル事ナリ尤毒ノ肌表ニアルアヒダハ永劑
ヲシルシナキモノナリ永劑ノ分量ハ七日一廻
ニテ四五分或ハ一糸ホドヲ用ヒテ瞑眩ノ程ヲ
見計フベシ藥煩ハ齒グキ夕レ濁唾ヲ吐ハナ
ハダシキハ齒根頰ノ裏面ヨリ黑血ヲ流シ飲食
ヲ絶スルニイタル又一種ハ發熱シテ周身ニ麻
疹ノ如ク微紅ノ疹ヲ發シ三四日ニシテ自ラ消
没スル者アリ是ニハ口中ノ腐爛ハナキモノニ
テ大人ニ少ク小兒ニ多クアル事ナリ瞑眩ハ此
二道ニ限ルナリ又乳養ノ小兒ニハ口中ノ爛レ

ハナキヤウニ覺ユ粉ノ量ハ當才兒ニ一廻リニ
二三厘三四才ヨリハ五七厘一分ホド入ルモア
リ唯瘡毒ノ根治ハ輕粉カノウメ口生ニ乳ニ限
ルナリ治不治ハ病者ノ氣根ニアリ
五宝丹モ効ナキニハアラサレドモ根治ニハ及
ビガタシサレドモ一劑十二月ノ間シホ茶及ビ
少シニテモ氣味アル品ヲ禁シ山歸來ノ煮汁ヲ
以テ常ノ飲物トナス故ニヤ瘡所乾枯シ痛所モ
治スルモノナレドモ年ヲ經テ再發セシモマ、
見ヲヨベリ方ノ差リヤ夕ハ調合筌ニカタルベ
シ

年ヲ經テ骨節疼痛スルヲ舊年砒藥ヲ用ヒシ遺毒大クシク藥毒ヲ取ツツサ^ル治シガタシトイフ俗家ハ殊ニ此說ヲ信ズルトモ是ハ粉劑等ハ事ニフレシコトモナキ醫師ノ言グサナリカナラズ信用スルコトナカレ前ニ患ヒシ病毒ノ殘物再發スルモノユヘカルツ粉劑ヲモチヒサレバ治シガタシ數十年ヲ經テ後ハ多分出瘡ハセヌ事ナリ又毒ノ咽喉已上頭部ニアルモノハ薰劑ニヨロシ^ハ投^テコ^ミ藥^ト唱^シ丸藥ヲ紙或ハ餅ニツ、ミ口中ヘサワヌヌヤウニ用ル等ハ更ニ無稽ノ妄說也

桃花散ヲ砂糖湯ニテ用ルニ口中腐爛モナク又嗅藥ハ口ニ冷水ヲフクミ鼻孔ヨリ烟氣ヲ達スレドモ瞑眩ニイタリテハ口中タゞレ穀氣不入ニ及ブニモ知ラルベシ獨嘯庵ハ五宝丹ヲ根治ノ劑トハナサズ仮ニ急迫ヲ凌グノ用ニ備フ烏巢ハコレヲ以テ根治ノ良劑トスニ家トモニ一時ノ名家ニシテ不凡ノ人ナリイヅレヲ是トセシ哉只藥品ノ費多キニテ産業家ニテハ正シキ經驗成ガタシ兔角根治ハ承劑ニカギル事ナレドモソノ過不足ニ心ヲモチユル事ヲ要スベシ恨ラクハ此品ニ於テ醫

聖ノ傳法明證ナキコトヲ
一漁夫陰囊潰爛脱セシトスルニノゾシテ治ヲ
乞フ六物解毒ニ桃花散ヲ兼用スルコト一劑ノ
粉一匁ナリシニ絶テ瞑眩ナシ囊肉コトノハツ
脱去シテ筋ノ存セルモノ恰目ノアラキ鳥籠ノ
如シ四方アキラカニ見通シニ成テ釋紈陰莖根
ノ兩脇ニ鉤下リ殆籠中ノ鳥ノ逆シヤニ宿ルガ
如シ少シモ藥煩ノ氣ナキニ仍量ヲ増コト劑毎
ニ五分七分一劑四匁餘ニイタツテイツトナク
肉ヲ生ジ五十餘日ニシテ全快ス是ニ類スルモ
ノハ有コトナレドモ此故イカント言コトイ

マダ考ヘキワマラズ又辰砂光明丹トモニ同種
類ノモノニテ何レモ多服スレバ齒根へ走出シ
甚シキハ口内糜爛シ穀氣不入ニ及ブアリ梅毒
ヲ貯ヘザルモノニテモ紫胡加龍骨牡蛎湯杯ヲ
多服スレバ此瞑眩アルヲ以テ考レバ涎沫ハ汞
ノナス處梅毒ハ涎ニ添テ流出スル事ト見ユ此
クスリ走テ止ラズト言古言又信ズベシナシ
遺毒ノ理アルベキヤシカルニ絶テ藥煩ナクシ
テ根治スルコトアルハマス不審ナリ猶後
進ノ勘考ヲ待ノミ
微毒陰氣タムシソノ他無名毒瘡勞極ニ及ビ嗅

グス少投ヨミ薬等永劑ヲ用ヒ頓ニ狂躁放心目
瞑シ死シタルヲ數度見及ベリ余一壯婦ノ眉
髮脱落シ周身土色ニ成所ニ毒瘡ヲ發シ全天
刑病ナルヲ察シ六物解毒ニ桃花散ヲ兼用一劑
ヲツクサズルニ時々謔語ニ鬱冒スルコトアレ
ドモ飲食進退平素ニカワルコトナキヲ以テ連
進スルコトホ一二日ニシテ眼クヲミ數狂シテ
死シタリ正シク藥煩ニ斃シヲ知トイハルモ結
毒痼癖ヲ根治スルハ永劑ニカギルトイフ先入
主ト成テ今ニステガタシカ、ル不慮ノ災患ナ
キニアラザレバ用捨ヲ忽ニスル事ナカレ

癩疾ハ天刑病トナシテ治ヌステ廢人トナシ又
夕事ナレドモ全クシカラズ其故ハ此病都會ノ
地ニシテ千万人中一二ナリ邊土山谷間ニ住ル
人八百人ニシテ一二ハ必此疾アリ此ヲ以テ考
フレバ山嵐瘴氣ニヨツテ發スルコト明ラケシ
ソノ中自然筋縮シテ手足指屈シ口眼喎斜シテ
血色ヲ脱シ眉髮枯脱シ痛癢ヲ知ザル等ハ正真
ノ天刑ニシテ百藥効ナキモノナリ唯眉髮脱シ
血色ヲウシナヒ筋骨縮急セズシテ大小毒瘡ヲ
數シ痛癢ヲホヘザルハ的當ノ劑ヲ得治スル
モノアリ全治セザルモ可成人ニ復スルモノ

三十一

多シ忽棄スベカラズ白殿風モ多分此種類也
 通天再造散 治大風 一方加反鼻 我門從之
 鬱金 皂角刺 大黃 白牽牛
 右四味細末每服五錢無灰酒送下
 是ヲ服シテ惡物ヲ下シ或ハ膿血虫ヲ下ス虫ノ
 口黒キハ多年赤キハ追キモハナリ數日ノ後又
 一服ヲス、又テ虫ナクシテ即止トアレドモ用
 ル毎ニ虫ヲ下ストイフニモアラズ殊ニ大蛇ヲ
 下スハ見ズ細虫夥シク下スハ粗見及フ事ナリ
 此方ニ朮粉ヲ加ヘ六物解毒ヲ兼用シテ過半治
 シタル者アリ根治セザルモ毒氣ウスラギ酬ク

カラザルモノ殆多シ前ニ演ルガ如ク筋骨ニ變
 ナクシテ唯肌肉ニアルモノハ服藥及ビ破血ヲ
 專ニシテ治術ヲツクスベシ必忽棄スルコトナ
 カレ白癩風ハ却テ治シカタシ瘧ヲ治スルニ似
 テ腐藥ニテモ其淺深ハカリ知ガタケレバ也
 脱疽ハ手足叢スルモノ多シ癩風ニ似ヨリシモ
 ノニテ指ノ脱落スルモノナレドモ癩トチガヒ
 イタミタヘガタク寐食ヲ廢スルモノ多シ瘡疥
 ハ少シサワレバ出血シ痛ミタヘガタシ種々治
 方アレドモ必効ヲ見ズ真珠丸ニテ功ヲ得ルコ
 ト多シ

藤瘡ハ膝下脚腓ノアタル處ニ發ス鴈來瘡ニ似
テ發スルトキノキマラザルモノナリ治方雁瘡
ノ如シ
瘡瘡ハシラクモナリ癬敷ニテ治スモノ多シ又
密陀僧五倍子硫黄蛇床子信石ノ類ヲ遠近シテ
組タル藥方數種アレドモ格別ノ試功モナシ外
治ノソナヘ大凡斯ノ如シ
瘡瘍内服ノクスリハ先排毒劑ニ荊芥防風連翹
牛房子等ノ差略ナリ勿論桂枝麻黄葛根升麻ノ
行モアリ他症ヲ兼ルモノハカクベツナリ又虚
症ニシテ膿ヲ釀スコト疎キニハ鹿角犀角羚羊

角反鼻及ビ鳥獸ノ肉等ヲアタヘテ消息スルコ
トアリ伯州散ヲ温酒ニテモチユルハ虚實トモ
二ヨシ蒜灸モ諸瘡瘍トモ痛癢ヲ治スルニ尤ヨ
ロシキモノナリ仕方ハ大蒜ヲ木口切ニウスク
ヘギスリツブシテ粘ノ如クニシ味噌ヲトウ分
ニスリ交銅錢四五文ノ厚ニ高低ナク造リイタ
ム所ニ居ヘテツノ上ニサラシ艾ヲツマミノセ
一面ニ火ヲツル也初メハ至極コ、ロヨク應
ズレドモ二炷三炷ニイタレバ熱ミツヨクナル
時二四五分ホドツ、所ヲ移スベシ故ニ是ヲ引
ズリ灸トイフカツノ如スルコト毎日線香一炷

ノアヒダナルベシ膿熱スベキハ速ニ托膿シ消
散スルニハ位所ニ排除スルナリ膿成テ刺或
ハ自破スルノ後ハ千金内托散ハ物湯大補湯ノ
類ニテ消息スルコトナリ又始終排毒劑ノ行モ
アリ内服膏ヤツトモ若干方アレドモ自今ノ所
用ハ五方七方ニ限ルベシ何百何千方アリテモ
ミナ家トノ工夫ニシテ彼ヲ去是ヲ加コルヲ増
テ彼ヲ減ズルノミニテ排毒内托ノ轍ヲイヅル
コトナク別ノ子細ナシ廣クマナンデ約ニコレ
ヲトルコトヲ要セズシテ他説或ハ珍書ノ方名
能ガキニ泥惚シテソレヲコロミ又ソノ次ニ

意ヲ轉ジテハ生涯自得ノ術ニ達スルコトアタ
ワス媚眩トシテ老ニイタルハ口ヲシキコトニ
アラズヤ
當今世間ニ流布スル蘭醫ノ内科ヲ見ルニ去年
二今年ハニ來年ハダンノ藥品モ力ワリ窮
理ノヲモムキモ自然ウツリカワリ且一病人ニ
五種モ七種モツスリヲアタウルハ元ヨリ治療
ノ驗解ソナツラザル故ナリ殊更漢醫ノ手ニ治
セザル病ハ彼ガ手ニ治シタルヲ見ズ但外治ノ
手術ハ良奇ナルコトモ粗見及ベリ其中無益ノ
事モ少ナカラズ俗ニイフ令見於為人ノ手段尤

多シ金華煎藥方ハ蘭醫ノ行ハザルコトナルベ
キハ内科選要ハシメテ粹行ハ節一切見ハザル
ニモ知ラルベシハ後廿餘年ヲ經テ煎藥法ノ
ヲ知リシハ全日本醫師ヲ作サレ知ルヲ持ラケ
シ又漢醫方ニテ生立シモハ蘭家ニ歸入スル
ハ遠キヲ信シテ近キヲウトンズルハ世情カツ
漢方ニ熟セザルハノナストコロナリ隣ムベシ
又蘭家ニ生初チハハ漢方ヲ塵芥ノゴトトシ言
ナスハ知ラズンハソシルベカラズトテ取ニ夕
ラザル所ナリ古先聖王ノ徳和ニヨツテ治ル御
世ノ録ヲ食人ニシテソノ醫方ヲ朝嘆スルハ正

シク無倫ノ言ナレバ更ニ取ハカル所ナキコト
辨ヲ待ベカラズ

醫事家為泰王...
 キハ内科選要ハ...
 工七知...
 ラ...
 心...
 ハ...
 漢方...
 又蘭家...
 ナ...
 燕...
 此...

