

X

R 22

F 2
1-66

490.9

IR:

No. 3284

10 7 22



藏書

卷之二

四

五

六

七

八

九

十

十一

十二

十三

十四

十五

十六

十七

十八

王文

同從

大

張

水

浪

當時

宿

教

人

南

致

於

春

疫

一

至

校

欲

全

治

之

而

波

愴

重

且

自

言

其

病

患

之

而

觀

其

微

府

及

內

色

自

上

而

下

左

則

有

右

則

無

也

而

其

微

府

及

內

色

自

上

而

下

左

則

有

右

則

無

也

而

其

微

府

及

內

色

自

上

而

下

左

則

有

右

則

無

也

而

其

微

府

及

內

色

自

上

而

下

左

則

有

右

則

無

也

而

其

微

府

及

內

色

自

上

而

下

左

則

有

右

則

無

也

而

其

微

府

及

內

色

自

上

而

下

左

則

有

右

則

無

也

而

其

微

府

及

內

色

自

上

而

下

左

則

有

右

則

無

也

而

其

微

府

及

內

色

自

上

而

下

左

則

有

右

則

無

也

而

其

微

府

及

內

色

自

上

而

下

左

則

有

右

則

無

也

而

其</p

多幸多幸

道三絃脉

巖附子張熟地



富士川實庫

1439

櫻痴醫脉卷之二



癱風病小石

東都丹波元簡庸夫著

王文正筆錄載宋太祖與張水德洎當時宿將數人同從周世宗征淮南戰於壽春獲一軍校欲全活之而被瘡已重且自言素有癱風病請就戮及斬之因令部曲視其病患之狀既而覩其藏府及肉色自上至下左則皆青右則無他異中心如線直分之不差髮毫焉按以理揆之風屬木木色青此固然也而亦

直
藏

難甚信矣

二八脉名義

衝脈起于氣衝、陽維、陰維者、維絡于身、難經既論之、但餘四脉未詳其義。楊玄操云：督之爲言都也、任者姪也。此是人之生養之本，故曰位中極之下、長強之上。余切疑任者姪也，在女子則可、至男子則窮矣。因攷四脉皆取義於衣物耳。督、褶也、又作袞。其脉行脊中、行猶衣褶之在背後也。莊子養生主、緣督以為經、經八脉、中脉爲督、衣背當中之縫亦謂之姪、社也。其督見禮記深衣注、其乍繁見史妄、幸傳。

任

接

脉行腹中、行猶衣衽之在腹前也、而帶脉以總束諸脉、猶帶之、繞腰也。蹻、草履也。史記虞卿躡蹻、躡蓋、蓋二蹻脉共起于跟中、故取名焉。蹻音吉、約切爲是。滑氏音丘、妙切、云是取蹻捷超越之義、非也。

四鍼不出

周草窓齊東野語云：趙信公在維揚制闢日、有老張總管者、北人也、精於用鍼、其徒某得其粗焉。一日信公侍姬苦脚血疾、垂殆時、張老留傍郡、亟呼其徒治之。某曰：此疾已殆、僅有一穴、或有療、於是刺足外踝

總窓

帶

經

楊

爲

角

踝

齊

蹻

竟

二寸徐而鍼爲血氣所留、竟不可出、其徒倉惶請罪
曰、穴雖中而鍼不出、此非吾師不可請急召之、於是
命流星馬霄征冗一晝夜而張至、笑曰、冗良是、但未
得吾出鍼法耳、遂別於手腕之交刺之、鍼甫入而外
踝之鍼躍而出焉、卽日疾愈、又程篁墩新安文獻志
云、程約字孟博、婺源人、世工醫、著有號種德居士
舊傳許骨郡因改其所居以號爲種德、約精鍼
法、同邑馬荀仲自許齊名、約不許也、太守掌爰嘗有
疾、馬爲左脅下鍼之半入而鍼折、馬失色曰、是非程
之後、金人。

脣優圖

李挺

孟博不可約至、乃爲右脅下一鍼、須臾而折鍼出、疾
亦隨愈、由是優劣始定焉、按李氏入門云、程約著醫
方圖說、攷文獻志、著醫方圖說者、程汝清字正子、約
之後金人。

唐醫界人

顧亭林曰、知銀曰、古之時、庸醫殺人、今之時、庸醫不
殺人、亦不活人、使其人在不死不治之間、其病日深
而卒至於死、夫藥有君臣、人有強弱、在君臣則用有
多少、有強弱則劑有半倍多貳、專專則效速倍則厚、

厚則其力深今之用藥者大抵雜泛而均停既見之
不明而又活人不勇病所以不能愈也而世但以不
殺人爲賢豈知古之上醫不能無失周禮醫師歲終
稽其醫事以制其食十全爲上十失一次之十失二
次之十失三次之十失四爲下是十失三四古人猶
用之而淳于意之對孝文尚謂時時失之臣意不能
全也易曰裕父之蠱往見吝奈何獨取夫裕蠱者以
爲其人雖死而不出於我之爲嗚呼此張禹之所以
亾漢李林甫所以亾唐也程應旄讀傷寒贊餘曰世

多以用藥平穩二字贊醫醫家亦頗以此二字自居
但旣名曰醫便與舟師相似只棟內河平流水中風
恬浪靜處撐隻平底正東一橫西一撞俱可容得你
平穩非平車平穩水勢自平穩也若在長江巨海波
浪掀天時立在舵門邊這樣是危那樣是險非胸有
指南駕住得風破去得浪叫呼指劃瞬息上有個大
把拿此個舟師只好把平穩二字送船上人葬入魚
腹中耳况不測風波未嘗不在平流水中蘋末起者
平穩處卽風波處極風波處儘還他個平穩自是向

仲景舵門邊討及駕風破波之法莫貪他慢橹搖舟之謂平穩也予按今世福醫多是使人在不死不活之間者率以平穩二字自居也

藥物所出

陶弘景本草集註序云本經所出郡縣乃後漢時制
疑仲景元化等所記又顏氏家訓云本草神農所述
而有豫章朱崖趙國常山奉高真定臨淄馮翊等郡
縣各出諸藥物由後人所羼非本文也入證類本草
滑石條云赫陽縣先屬南陽漢哀帝置明本經所注

郡縣必是後漢時也今攷本經一無言所出者惟女
蘿柳華二條僅有焉蓋宋修證類時誤爲黑字耳後
閏太平御覽所引神農本草經每藥下載所出地名
明是證類之誤及李時珍作綱目猶且不察以舊經
所載地名爲別錄文其誤蓋甚盧復所校亦非古本
也

丘文莊論本草

丘文莊瓊臺會藁有本草格式序其中右言曰夫自
神農作本草之後漢世始詔求其書歷唐宋以至于

元代代皆加修纂無一代不然者然所命執筆者多
儒臣儒者於方技固未能盡通而專業方技者又未
必能執筆是以其書雖多然皆博而寡要泛而無實
非獨無益於世而或至於誤人也亦有之矣文莊此
語學本草者不可不深察也

枝筆兼記通

深邃

五寶丹

鑿方筆記五寶丹非完方也無紅鉛靈柴不能奏効
按本草叢筌天靈蓋一名山靈柴可釣溪鑿方集宜
五寶丹方凡四道其後云鼻子陽物蝕去加天靈蓋
去

痘科鍵

張筠亭醫門秘旨靈山柴即新生小兒臍帶已落下者筆記所用蓋非此物也
且嘗爲

程道人

覺輕

五外便能長出誠仙方也余試之亦覺有効

朱文公有足疾嘗有道人爲施針熨之術旋覺輕安
公大喜厚謝之旦贈以詩云幾道相扶籍瘦筇一鋏
還覺有奇功出門放杖兒童笑不是從前効牽翁道
人得詩徑去未數日足疾大作甚於未鍼時亟令人
尋遂道人已莫知其所往矣公歎息曰某非欲罪之
但欲追索其詩恐其持此誤他人爾見羅景倫鶴林
玉露黠醫欺人雖賢哲不免往往如此可不重歎乎

三三七

傷寒論運氣圖

傷寒論卷首所載運氣諸圖未知出何人之手元黃仲理云南址二政三陰司天在泉寸尺不應交反脉圖并圖解運氣圖說出劉溫舒運氣論與又六氣上下加臨補漏病症圖并汗差棺墓圖歌括出浦雲運氣精華入五運六氣加臨轉移圖并圖說出劉河間原病式後人采附仲景傷寒論中夫溫舒浦雲守真三家之說豈敢附于仲景之篇特後人好牽者爲之

靈山崇明謙生家藏

耳繆仲淳論運氣云予從敝邑見趙少宰家藏宋板傷寒論皆北宋善板始終詳檢並未嘗載有是說六經治法之中亦並無一字及之予乃諦信予見之不謬而斷爲非傷寒外感之說按趙少宰蓋趙閑美與淳仲同海虞人今所傳宋板傷寒論乃係于閑美翻鏤而無運氣諸圖正與仲淳言符矣予近得元版成氏註解本亦不載此諸圖知是出于成氏以後之人

促脈辨脉法爲數中一止而桂枝去芍藥湯葛根黃

促脈

解 味

笨、連湯並治脉促者、恐非數中一止之謂也。蓋脉數而促于寸部之義、高陽生脉訣云、促者指下尋之極數、候居寸口曰促、漸加卽先漸退卽生。魏苟悅申鑒云、夫善養生者無常汗渴其和而已矣。隣脅三寸謂之關、關者所以閑藏呼吸之氣以稟受四氣也。故氣長者以關息氣短者其息稍升、其脉稍促可以證焉。

羨上肥

督督如羨上肥、世人多不解、井金峨先生嘗謂予云

督督財見難認之義、肥謂肉之脂液浮于羨面者、凡羨中有肉、則其面有小輪、無數光彩不定、督督然相逐、此卽肥也。後予得數證以質、先生稱善。後漢郡國志引博物記、記石腦油云、其水有肥如煮肉洎羨羨永永如不凝膏、脉經圖說曰、羨上肥猶肥珠在于羨面、病原候論有肥目候云、似羨上脂致令目暗、外臺秘要、范汪五淋方後云、秉淋者下如羨上肥。

五息數不同

人一曰一夜凡一萬三千五百息、方以智云窮之益

易經 千五百二十息小學紺珠引胡氏易說一萬三千六百餘息天經或問二萬五千二百息朝鮮金悅卿梅方舊作有

日方一萬三千六百呼吸一呼吸為一息則一息之間潛奪天運一萬三千五百年之數一年三百六十日四百八十六萬息

呂藍衍言鯖云一氣之運行出入於身中

一時凡一千一百四十五息一晝夜計一萬三千七

五百息也我十日四百八十六萬息

郭清家神代錄一萬三千三百四十息

內經曰吸一日一夜固五十晵養全也經理人身固上右厄石前後凡二十八筋共長一十六丈二尺五十運計長八百一十丈呼吸定息脉行守一日夜行八百一十丈計一萬三千五百息按此僞說也

人一日夜當止一勞之千五百息哉

醫編

皇朝

郭清家神代錄一萬三千三百四十息

鍾馗

本草綱目曆日後出鍾馗一條時珍集解全襲楊用修而不詳藥方所用何物按都印三餘贅筆云唐故事歲暮賜羣臣曆日并畫鍾馗劉禹錫有代杜相公謝鍾馗曆日表云圖寫威神駁除辟厲領行元曆敬授四時弛張有嚴光增門戶之貴動用協吉常為掌握之珍又有代李中丞謝鍾馗曆日表云續其神像表去厲之方頒以曆書教授時之始及曆日表張說謝賜鍾馗九死英華五百乃知聖濟總錄楊起奇效單方所用正見文

言下舊聞云

桂

以三尺素木小屏裝之綴銅環懸桂最爲清雅出舊京遺車

鶴彈

鐵大用活効全書稀痘方用丸鶴彈本草綱目引作鶴卵知是彈卽卵王斧州完委編云男子之陰白陰日勢入曰陽今吳中人却以鳥卵之卵呼之而遂多譁其字通海內名鳥卵白彈去何也按清胡鳴玉訂謠雜錄云俗以禽卵爲蛋不知誤自何時且變文作

蛋尤非字書無蛋字究委餘編謂通海內名鳥卵曰彈何也案此當作彈丸之彈因其形似而名之今廣東有蛋戶音但皆船戶也蛋乃墮字之謠

聖濟總錄

藝

政和聖濟總錄二百卷宋範文志藝文畧王海通考
立之宋史則云
靖康二年蔡京在青城
金人盡東服主冊路
九鼎之屬及國子監書
版三館秘閣四部書
大學禮物大成樂舞
明堂大內圖以至乘輿
服御珍玩之物輦致
軍前

徽

嘗

有並

徽

本文
合此不疑是明
初翻刻者

亦在其中爾後南北殊異彼此不通故南宋之士不
得觀之遂至遺其目而無知者及金世宗大定中取
所傳于汴都重刊頒行因傳于今矣嗚呼此書成于
北宋而晦于南宋不傳於中國而存於夷狄而徽宗
深仁之所寫得不泯于千載之後者抑亦奇矣清程
雲來云大德重校聖濟總錄元朝奉詔頒行者大板
大字每卷首篇署元耶律楚材五字今斯邦所傳影
鈔朝鮮鏤本者耳

鄭玄誤注五毒

今醫官吉氏所藏大德重校平大版大字耶律楚材五字原文

摹法諸雅為宋史
字書刻稿有保行
元人改刊無疑矣

瘍

創

摹法諸雅為宋史
字書刻稿有保行
元人改刊無疑矣

劉靜修云周禮瘍醫凡療瘍以五毒攻之以五氣養
之以五藥療之以五味節之五毒疑卽醫師所聚毒
藥凡五藥之有毒者非謂一方五藥而可以盡攻諸
瘍也攻與療所以去其疾也養與節所以扶其本也
蓋攻則必養之療則必節之攻視療加急養視節加
密理勢然也鄭氏釋五毒以黃芩置石膽丹砂雄黃
礬石慈石其中燒之三日三夜其烟上著以鷄羽取
之以祝創惡肉破骨則盡出宋揚文公見揚嶧驗之

見宋朝
類苑果如鄭所云此蓋古方五毒藥之一爾若即

卽

爲

觀世參屬

黃鸝

嘗

缺

果子藥

予每觀世啞科療病至虛不多用參附之屬至盛不
多用硝黃之輩特主平和之齊小口至其斃不敢自省然
而以此馳名致富者頗多焉齊文不特斯邦明江邦申說爾嘗聞歲寒社耳目曰書云小兒醫痘杭城首推某矣某用

藥極平易簡少俗所謂果子藥然渠所謂吉凶分數
約日不差人以此服之予曰此自其眼力高耳胸中
定耳渠知痘無藥也順不必服逆庸服陰症亦只須
果子藥可保無後怒倉公傳云秦越人非能生人人
自當生者秦越人能使之不死耳此又可爲一不必
服藥之明徵矣

矢醫

從解

徐昌東莊醫貫評云熱既入裏離表已遠驅出爲難故
就大便通泄其熱從其近也得汗而經熱從汗解非

海為害而欲祛之也便矢而府熟從矢出非矢為難而欲攻之也醫不察此專與糟粕爲敵自始至終但知消射鴻下之法求一便矢以畢其能事矢人生命如是者曰矢醫矢醫二字甚新

吳橋

予前年得汪伯玉大函集觀其傳世醫吳橋文辭通上全擬太史公而其治驗三十餘則莫一而不神且奇焉以為倉公之儔也常欲得其遺書而讀之頃者偶閱唐景鳳明辨類函曰歙岩鎮吳氏醫本未精通

詹

爲

且

漏

魁

可考原本

嘗

爲

爾雅說此草郭璞注

紫色

可以染紫本草陶注亦云紫草即是今染紫者

謀錄及趙彥衛雲麓漫抄古之紫赤汁染之與朱實染

紫刻

相近故論語云奪朱今之紫起宋仁宗晚年時謂之
黑紫又謂油紫黝紫以古之紫爲淺紫或北紫或赤
紫予按經文與烏羽對與始反神農本經紫草紫芝
紫石英屬皆以今之紫得名焉說文紫帛赤青色邢
論語疏北方間色北方正水黑刻火赤故紫色則知
不始于宋時也本經素問皆漢人所撰述許慎亦漢
人意今紫古有焉而後失染法至于宋再得之者王
趙博洽之士何不檢及于此乎世婦女藏衣物于匣
中紫赤必分置之不然紫吸赤色變絳家人亦數驗

度

之豈夫子所稱亦今之紫而其云奪者其謂之與是
誠億度錄以俟後攷

鶩血治噎

鶩血治噎膈於方書所未見特張璐醫通載王御九
仲尼中翰金淳還公卽大史韓慕盧東垣咸賴此霍
然按清鈕玉樵腋膈云武昌獻花寺僧自究病噎死
遺言其徒剖之胷腹果得一骨如簪取置經案久相
傳示後有戎師寓寺從者殺鶩未斷其喉偶見此骨
取以挑刺鶩血噴發而骨遂消滅自究之徒亦病噎
遂

因悟鶯血可治數飲遂愈以此方授人無不驗者鶯
血治噎昉見于此輿廣五行記所載鶯治噎疾車正
相類近聞王士禛古夫子亭雜錄云鶯血治噎試之亦不甚效

玉房

病源候論玉房蒸男則遺瀝女則月候不調又云精
藏於玉房交接太數則失精玉房未知何處讀明李
日華紫桃軒雜綴云銅人鍼灸圖載臟腑一身俞穴
有玉環俞不知玉環是何物張紫陽玉清金華秘文
論神仙結丹處曰心下腎上脾左肝右生門在前密
晦

徑

戶居後其連如環其白如綿方圓徑寸色裏一身之
精粹此卽玉環也醫書論諸種骨蒸有玉房蒸亦卽
是玉環其處正與脅相對人乏命脉根蒂也

龜板

馮夢禎快雪堂集載王節齋先生素工醫撫蜀時患
蟲病訪知青城山有隱者能治招之不來乃躬造之
一宿隱者脉之云此蟲病也問何以致此乃詰其嘗
所服藥云素服補陰丸曰是矣其蟲乃龜板所致龜
久生之物惟敗板入藥不得已用生解者須酥炙極

透應乎如粉者良少堅得人之生氣其生氣復續乃爲蟲耳此非藥餌所治公自今壽尚可三年猶及生子公遂歸三年生子而卒龜板良藥製法一乖取禍如此以節齋之善醫尚有此失醫可輕言哉庚寅八月廿一日聞之妻子幹按王節齋本草集要云龜乃陰中至陰之物稟北方之氣而生故能補陰血不足入方家以其靈於物故用以補心甚效此說益出于朱丹溪王氏深信丹谿不啻筆之于書自用以取禍如此抑似愚焉然龜板爲蟲之說亦難信捨而又紫

桃軒雜錄所載一事與此正相類今錄左雜錄云昔潤州一大老性喜服食所製補劑中用敗龜板餌之垂十年頗健朗晚歲忽患蟲膈厭厭就盡乃謁白虎霞飛霞診視良久曰此瘕也公豈餌龜板藥邪今滿腹皆龜吾藥能逐之其在骨節膚腠中者非吾藥所能也公可速治後事乃與赤丸數粒服之下龜如菽大者升餘得稍寬不數月仍敝易簧時驗小遺悉有細蟲髮鬚龜形其得乘而傳化如此可畏哉

若殼

白

滿滿

紫河車不可服餌瀕湖既辨之今又讀諸書採李氏所未言及者備錄于左程若水醫教云紫河車本草並無其名今人取其生發之源混沌之皮包含變化將以補人此未達至理者夫兒有在胞始由白露桃花漸而變化藏府四肢百骸以至皮毛骨肉氣血精神無不具備十月滿足乃變化至極之處物極則返之時正是血熟蒂懸栗熟自脫之際旦其精華皆聚於兒既產其胞衣尚有餘氣存耶未聞衆敷血蒂尚有補者其大造丸有服之而効者乃餘藥之功非河

工從解

車力也李日華六研齋筆記云宋元幹吾里奇士以醫遊長安所寓必楚潔種樹引流以自怡見一時貴者競取人胞乃著論排之曰今人食禽卵而棄其殼以其無滋也胞卽人殼奈何貴之周亮工因樹屋書影云親串有從余遊都門者其人謹愿生平絕迹北里突生天疱不解所自予忽悟其故解之曰君質弱常服紫河車京師四方雜集患天疱者甚夥所服藥中安知無天疱衣胞此瘡能延子孫氣味所衝尚能中人生子多無皮膚衣胞尤爲毒氣所歸居之患必

源於此衆皆以爲然

人蕷生熟

明徐兢高麗圖經云人參之幹特生在在有之春則者最良亦有生熟二等生者色白而虛入藥則味全然而涉夏則損蠹不若經湯釜而熟者可久留清三朝紀事云我國與明人以人參交易用水漬之明人佯不欲市國人恐朽敗急售多不得價上慮民用不充欲煮而暴之以售諸具勒難之上不聽令如法以製不急售得價倍常民用以利按本草無人參湯煮

之說特馮氏錦囊秘錄云人參微寒溫微溫者言其功用也云微寒者言其所烹也有採來入沸湯畧沸卽取起焙乾或生置無風處陰乾凡帶生而採者有皮力大過熟而採者無皮力剴臨用切薄片銀石器中浸火熬汁如入丸散隔紙微焙燥如欲久藏和炒米拌勻內納瓶中封固則久藏不壞旦得穀氣也余試之生者不啻輕虛肉脆而瘦不若經湯者肉堅實而肥也今朝鮮所貢皆經湯者

錢縉

難

周櫟園書影云夏振叔言其鄉數年前瘧大作或教於古錢中檢取周通元寶一文持之卽愈初不知其倡自何人一時喧傳寶爲符錄一文須時錢一鑄按此錢乃周世宗毀天下銅佛所鑄其却瘧者或亦仰藉瞿曇之靈歟黃俞卽云金陵人傳此錢雖產者持之卽下亦不可知何故入唐開元錢燒之有水銀出可治小兒急驚甚驗見無額錄開元錢惟金陵最多予按古錢治產難見本草不必周元通寶開元治驚見二老堂雜誌

小腹

保命譜云自臍以下曰水腹水汎所聚也又曰少腹少小也比於臍上爲小也此說見劉熙釋名又傷寒直格云小腹臍下傍曰小腹此說見太平御覽病源候論以少腹爲臍腹未詳何義

中暑傷暑

瘡濕喝病篇中喝乃三因方所謂傷暑和劑指南謂之伏暑雜療篇中喝乃三因方所謂中暑暑途卒倒者金匱鈎玄謂之暑風蓋中也風也宋元而降多爲

歌

王水氣交蒸太陽
注少腹謂齊下
兩傍骸骨內凹

冊

冊

稱

卒倒之名故有此等之稱耳潔古玄靜而得者爲中暑動而得者爲傷暑所謂中暑乃夏月傷冷者非傷暑也張公賓謂之陰暑亦爲不允所謂傷暑乃夏月傷暑者瘦濕日病篇中唱也張公賓謂之陽暑夫旣謂之暑而又署陽字者贅矣一暑病而古今稱謂差違如此豈可不辨乎明天啓中賴郡張鶴騰著傷暑全書二卷立暑厥暑風暑瘍暑療之目其言淺膚殆不可憑焉

刪

汙別

~~黃六鴻福患全書載浙江吳振公治一旂下太老暑月自朝回忽發狂將刀亂斫人家僕皆不敢近其弟延大醫十數人皆不知何症又不能胗視因有薦振公者家人飛騎相請既至振公命強有力者數人進縛之置一榻卧其上以繩連榻使不得動此公猶大罵不絕聲乃命燒百沸湯一大盃俟可入口以磁匙徐徐灌之復覆以重棉被良久乃睡熟囁家人俟破熱氣上蒸宜漸減上層被聽睡不可驚動醒後著人聞之于予遂去諸太醫愕然相誘及五更此公果~~

醒言語如常稱身痛因云所縛腹中餓索食遂飲以薄粥因問家人曰我病乎家人對以病症并請振公視治之故此公大驚旦喜曰振公真神醫也命急諸振公至問之振公曰公無他病因暑氣閉伏于內不得出因發狂但得汙卽解京師俗所謂汙別者是也遂厚謝之於是名重一時

疾

吳處厚青箱雜記云蜀有疾市而明日一集如疾瘧之發則其俗入以冷熱發歇爲市喻謝肇淪五雜俎

組

亦云西蜀之市謂之亥亥者疾也瘧者瘧也言間日一作也吳崑註素問方言書夜市謂之瘧市與二書所言異考說文瘧二日一發瘧也吳說恐杜撰

華陀傳難信

葉石林玉潤雜書云華佗固神醫也然范曄陳壽記其治疾皆言若發結於內鍼藥所不能及者乃先令以酒服麻沸散既醉無所覺因割創破腹背抽割積聚若在腸胃則斬裂湔洗除去疾穢既而縫合傳以神膏四五日創愈一月之間皆平復此次無之理矣

之所以爲人者以形而形之所以生者以氣也佗之所以藥能使入醉無所覺可以受其割剗與能完養使致者復合則吾所不能知然腹背腸胃既已破裂斷壞則氣何由舍安有如是而復生者乎審佗能此則凡受杖解之刑者皆可使生王者之刑亦無所復施矣太史公扁鵲傳記繩庶子之論以爲治病不以湯液醴酒酒鑊石矯引而割皮解肌抉肉結筋湔洗腸胃漱滌五藏者言古俞跗有是術耳非謂扁鵲能之也而世遂以附會於佗凡人壽夭死生豈一醫工所能

增損不幸疾未必死而爲庸醫所殺者或有之矣未有不可爲之疾而醫可活也方書之設本以備可活之疾使無至於人傷而已扁鵲亦自言越人非能生死人也此當生者越人能起之耳故人與其因循疾病而受欺於庸醫好奇無驗之害不若稍知治身攝生於安樂無事之時以自養其天年也

衛生家寶方

朱端章衛生家寶方云神曲乃辰日作者曲唯是隔年陳者佳山梔子小者是大者不中入藥名水梔子

也陽起石凡用時以甘鍋子盛火中斷不作聲者方
是真也如火斷作聲嚙爆是乃狗牙石更不中入藥
乾木瓜街市貨者卽是一種酸梨不中入藥土茴香
比之舶上者顆粒稍大能膽凡用時將藥安在水中
漸漸色如金黃者真也如黑色或大段黏手卽偽按
以上數說本草中所未見故記于此

病分左右

人身一氣脉也及其感疾左癱者不及右右瘍者不
及左麻痺亦有如此者又有汙出偏于左右者又有

瘡瘍左不滯于右右不浸于左者又有偏陽毒自首
至踵平分寒熱者見船窓夜話雖則一秉脈其有限界如
此

青
仙
堂

本草平合集卷之三

六五

文庫二十九号八十

