

醫心方卷第十二

490.9

I s-3

11



No. 2257

12-j 109-1



富士川文庫

1410



醫心方卷第十二

從五位下行鍼博士兼丹波介丹波宿祢康賴撰

治消渴方第一

治渴利方第二

治內消方第三

治諸淋方第四

治石淋方第五

治氣淋方第六

治勞淋方第七

治膏淋方第八

治血淋方第九

治熱淋方第十

治寒淋方第十一

治大少便不通方第十二

治大便不通方第十三

治大便難方第十四

治大便失禁方第十五 治大便下血方第十六

治小便不通方第十七 治小便難方第十八

治小便數方第十九 治小便不禁方第二十

治小便黃赤方第二十一 治小便血方第二十二

治遺尿方第二十三 治尿淋方第二十四

治消渴方第一 病源論云消者渴渴而不小便是也

由少服五石 諸丸散積經年歲石熱結於腎中使人下睪虛熱

及至年衰血氣減少不復制於石熱獨盛則腎

為之燥腎燥故引水而不小便也其病變多癰

疽此坐熱氣留於經絡不利血氣癰濕故

成癰膿 千金方云論曰凡積久興酒未有不戍消渴然則

太寒凝海而酒不凍明其酒性酷熱物無以加肺

炙石塩鹹無以喻此之二味酒客耽者不離其口三

觴之後制不由已飲散無度咀嚼酢腎不擇酸

醎積年長夜酣興不態遂使三焦猛熱五藏于

燥木石猶且焦枯在人何能不渴

腎心方卷十二

腎心方卷十二

腎心方卷十二

腎心方卷十二

病源論云  
強中病者  
是由少尿  
五石三契  
主於腎中  
下焦虛

小品方云說曰少時服五石諸丸散者積經年歲  
久轉虛耗石勢結於腎中使人下焦虛熱小便  
數利則作消利之病不渴而小便自利也  
作消渴之疾但渴不利也又作渴利之  
病隨飲小便也又作強中病之者莖長與終不  
痿弱液自出亦作瘰癧之病凡如此等宜服猪  
腎薺危湯制其腎中石勢時飼鴨通丸便老也  
其方在本書  
又云鈇丹散治消渴之方

鈇丹二分  
一名鈇丹  
和若多尔  
本草未詳也

栝樓十分  
一名栝樓  
古栝樓

澤馬五分  
一名澤馬  
古澤馬

石膏五分  
一名細石

赤石脂五分 白石脂五分 胡椒二分 甘草十分  
凡八物治下獲瀉服方寸匕日三不知稍增年壯  
服半匕得病一年服藥一日愈二年二日老甚  
者夜以水服勿用酒

又云治口飲一石許小便不通栝樓丸方

栝樓三分 鈇丹三分 葛根三分 附子一分 炮

凡四物治下獲瀉丸如梧子飲服十九日三

又云治消渴方

取活螺三斗以江水一石養之頗取冷汁配飲之

經日放去更取新者漬之

又云灸消渴法

灸兩元一處又使兩旁各二寸二處各灸廿壯五

日一報至百五十壯今案明堂云兩元在膺下三寸

千金方治消渴方

飲豉汁任性多少又方濃煮竹根汁飲之

又方煮青梁米汁飲之

又云栝樓粉治大渴秘方

深掘大栝樓厚削皮至白裏心寸切之水浸一日一

易水經五日出取搗以絹帟碎之如米粉法水服

方寸七日三四點可作松粥乳酪中食之不限多

少取老心

葛氏方治卒消渴小便多方

多作竹瀝飲恣口數日愈

又方破故屋凡煮之多飲汁

又方石膏半斤搗碎以水一斗煮取五升稍服

又方栝樓根薄切炙五兩水五升煮取四升飲之

錄驗方治消渴日飲六七斗小麦湯方

小麦コトシ一升 栝楼根カラシ切一升 麦門冬コトシ一升

右三物以水三斗煮取一斗半飲之

新録方治消渴方 夏汭恣意飲之取差止

又方 鴨生葛クモク汁飲之

龍門方療消渴方

生胡麻油コトシ一升頓服之立驗

又方爛煮葵汁置冷露中每渴即飲之

僧深方治消渴胥干口燥クキ芍杞湯方

芍杞根コトシ五升 石膏一名細石一升 小麦コトシ三升 一方小豆

凡三物切以水加上浚シ手合煮麦熟湯成去滓適

寒温飲之

操要方療渴身體微腫方

第根コトシ三斤丁四反起破コトシ以水二斗煮取二升一日服盡世可日

服九一劑

經心方黍米湯治渴神方

干黍米コトシ一升以水三斗煮取一斗去滓服七升一升日再

服七良

耆婆方治人渴方

枯樓十兩

白梁米五小升

右以水一斗二升煮取三升去滓分三服

范汪方治消渴湯方

麥門冬一兩

土依根二兩

竹葉一把

凡三物以咀水七升煮取令得三升半分再服神有

驗

陶景本草注治消渴方

煮葶藶草汁及生汁服之

又方搗冬依紋服汁

蘇敬本草注治消渴方

食大麥麵良

又單食棗椹良

又方粟米臭泔汁飲之立差

孟詵食經消渴方

麻子一升搗水三升煮三四沸去滓冷服半升日三

蘇菜五日即愈

今案渴家可食物

蘘蜜煎

治消渴補內

寒水石

一名白石水本草云

石膏

一名細石本草云主消渴

大麥

本草云主消渴和名不止半文

青梁米

本草云主渴利和名安波乃米

小麥

本草云止燥渴和名古半文

醫心方卷十二



粟米

本草云主消渴和名云阿波乃字留之祢

赤小豆

本草云主消渴和名云阿加阿都支

猕猴桃

和名云主消渴和名已久波

焉芋

本草云主消渴和名云和為

菰根

七卷食免之除消渴和名已久乃祢

竹筴

本草云主消渴和名云加羊奈

冬衣

本草陶注云消渴和名加毛宇利

葵菜

和名云消渴和名所不比

菘菜

本草云解消渴和名太加奈

蘆茨

本草云主消渴大有驗和名於保祢

紫萸

七卷食經主消渴和名波久倍良

蓴

本草云主消渴和名云奈波

骨蓬

本草云主消渴和名加波保祢

石菀

崔禹古治消渴和名右乞

紫岩

崔禹古心消渴和名須羊乃利

牛乳

本草云止渴和名宇之乃知

酪

本草云止渴

鹿頭

崔禹古主消渴

鯉魚

本草云止渴和名已比

海月

崔禹古主消渴和名久良介

鱓

本草云心渴和名加支

石隕子

崔禹古主消渴和名加世

龍蹄子

崔禹古消渴和名世

寄居

崔禹古主渴和名加羊奈

河貝子

崔禹古主消渴和名三奈

田中羸子

本草云止渴和名多都此

渴家可忌物

千金方云所慎者有三則酒多二則房室三則

鹹食及麵

養生要集云小麦合菰米食後飲酒令人消渴

小品方云忌食猪肉

醫心方卷十二

治渴利方第二

病源論云渴利者隨飲隨少便是也此也由少時或无時字眼乳石  
熱盛時房室過度致令腎氣虛耗半到文下焦生熱  
則腎今不燥則渴然腎虛又不能傳制水  
液故隨飲隨小便也此也

葛氏方治大渴利日飲數斛小便亦尔者方此也

栝樓カクロー 黃連カクシキ 防己アラカシ 鉉丹一名鉉草 分等カク 檇末カク 以苦酒一合

水一合和作漿服方寸匕日三

范汪方治渴日飲一斛小便如之カク 古活文栝樓湯方

栝樓カクロー 二兩 黃連カクシキ 一升 甘草二兩

凡三物水五升煮取二升半分三服此也

集驗方治渴日飲一斛者方

入地三尺取棗根白皮ナラ 炙令黃黑ユキカニ 細切以水令  
相淹ホトホカキ 煮之以味濃為度ユキ 熱飲之勿与塩与米  
非嫌大驗

治内消方第三

病源論云内消病者不渴而小便多是也此也由少服石  
熱結於腎内也熱之兩作也

小品方云夫内消之為病皆熱中兩作也小便多於所飲令人虛極短氣内消者食物皆消作小便去而不渴也治之芎藭起湯

芎藭一名細石一枚

冬根三兩

栝樓根一名栝三兩

石膏一名細石三兩

一方无

黃連一名苦三兩

甘草二兩

凡五物切以水一斗煮取三升一服五合日三

又云治小便多晝夜數十起方

小豆一名小豆生藿一名小豆一把凡一物搗絞平取汁頻飲三升便

愈急治小兒利

令李方治小便利多秦膠散方

秦膠一名秦一升 陳芥子一名芥二升

凡二物治下篩酒服方寸匕日三

治諸淋方第四

病源論云諸淋者由腎虛而膀胱熱故也其狀小便出少起數小腹絃急痛引於膻

葛氏方治卒患淋方

冬足大指前節上十壯良

又方冬兩足外踝中央追年壯有石即下

石鸞  
 永州祁陽  
 縣西北巨  
 十五里五  
 里上掘深  
 丈餘取之  
 形似蚌而  
 小堅重如石  
 者也  
 俗云因雷  
 自石穴出  
 隨雨飛墜  
 長也

又方但服葎草汁一升不過三升治石淋

又方豉一升水三升漬少時以塩一合內中頓服

經心方豉半升水四升者  
 一沸頓服立通不加塩

極要云療淋方

右者石鸞汁飲之良驗以水煮之

范汪方治淋滑石散方

葵子一升 滑石一兩 通草二兩

凡三物治後酒脹方寸匕日三

又云治淋枯樓散方

石棗二分 通草一分 桔樓二分

葵子四分

凡四物治後先食以麥粥服方寸匕日三無不愈

不又方常以冬葵根作飲良

小品方治淋病不得小便陰上絞痛方

炙大衝五十粒 在足大指本  
 前後二寸

又方炙懸泉一名中封十四粒 中封在足  
 內踝前子

廣利方理諸淋小便卒不通方

麻根二十七枚 切

右以水二大升煎取八九合去滓七升力丸分温三服三

集驗方率得淋方

取牛耳中毛燒服半錢上立愈イニ

又方以比輪錢オホセニ三百文以水一斗煮得三升飲之

千金秘不傳ニモ

錄驗方治淋瞿麥散方

瞿麥ナチミフ四兩

石棗イハカ四兩

滑石クダク四兩

車前子オホハコ四兩

葵子アサギ四兩

凡五物搗篩冷水服方寸匕日三增至五匕慎アタヒ

涓麵オホコ

新錄方治淋方

馬莧ウチヒ莖菜オホハ鳩汁オホハ一升二三服オホハ

治石淋方第五

病源論云石淋者淋而出石也腎主水結則化為ル

石故腎容沙石腎虛為勢所乘熱則成淋其狀ル

小便莖裏痛尿不能卒出痛引少腹膀胱裏急ル

沙石從小便道出甚者塞痛令悶絕ル

小品方治石淋神方

車前子二升以絹囊盛以水八升煮取三升盡  
服之日移一丈石子當出宿不食飲之良

又方生葎生葎荃菜合搗取汁服一升日三  
又病石淋昏下卅六種病不得小便方

灸用元卅壯千金方又方灸大敦卅壯在足大指端去  
如韭菜

錄驗方石淋方

取車前草煮多飲汁

又方石車イハク三升 滑石三升

凡二物下投合以米汁若蜜服刀圭上日三已効

効

葛氏方石淋者方

取驚矢末以冷水服錢五上清旦服至食時

當溺石

又方取故甑蔽燒三指撮服即通

又方石首魚頭中石一升貝イシノリ一升合搗細篩

以苦酒和之為三升宿不食明且服一分日

中服一升暮服一升明日旦石志下

今案食經  
云鯨頭中有

鯨音念  
如伊之毛知

醫心方卷十一

七

石江南人呼曰石首魚者是也

千金方石淋方

浮石取滿手下篩水三升酢一升者取二升澄和名加留以之澄清服一升三服石出

本草拾遺古有以病為藥者淋石主石淋水磨服之當碎石隨溺出也人患石淋或於溺中出正如小石非他物也

新錄方治石淋方

生葛根汁服五六合

又方葱白三升水六升者取二升五合三服

陶景本草注者麻根飲之

穰教本草注鳩烏芋根汁一升服之

崔禹食經者葵子服之汁

治氣淋方第六

病源論云氣淋者腎虛膀胱熱氣脹而為也其狀膀胱少腹皆滿尿溢常有餘瀝是也

千金方療氣淋方

灸關元五十壯又灸夾玉泉相去一寸半卅壯

醫心方卷十二

小兒方治淋方  
取附船底苔  
大如鴨子以  
區半水煮  
取一區服  
外日三

又方水三升煮取底苔如鴨甲大取二升一服

廣利方理氣淋暗下切痛方

以塩和少醋填暗中塩上灸二七壯云老

治勞淋方第七

病源論云勞淋者謂勞傷腎氣而生熱成淋也腎

氣通於陰其狀尿管內數起不出引少腹痛小

便不利勞倦即發

千金方療百淋寒淋熱淋勞淋小便澀脛中滿腹

急痛方

栝樓三兩

滑石二兩

石牽二兩

三味大麥粥飲服方寸七日三

治膏淋方第八

病源論云膏淋者淋而其肥狀似膏故謂之膏淋

急日肉淋此腎虛不能制其肥液相與小便俱出

千金方云膏淋之為尿似膏自出療之一如氣淋

也 鳩蓐草汁二升酢二合和空腹服之

治血淋方第九

醫心方卷十二

古



病源論云血淋者是勢之甚者則尿血謂之血淋心  
主血之行身通遍又經絡脩琛府藏勞熱甚者則散  
失其常經溢添入肥而成血淋之

廣濟方治血淋方

車前葉オホハコ搗取汁半升和蜜一匙攪合銷頓

服之立差廣利方

龍門方治血淋方

取荆前根トコノ勿見風大一握淨洗搗取汁半升

外服之極者不過三良

千金方療血淋方

石棗イハカ 當歸トクネ 蒲黃カクハ 夕藥トクネ 四味丸

等酒服一錢上日二服二合

又方水五升煮麻根十枚取二升頓服

又方水四升煮大豆葉一把取二升頓服

又方灸丹田隨年炷在脊下二寸今葉明堂

云石門一名丹田

治熱淋方第十

病源論云熱淋者三焦有熱氣搏於腎流入於肥

上焦中焦下焦

而成淋也其狀小便赤澀アカシシ亦有宿為淋今得熱而發者其熱則變尿血亦有小便後如豆羹汁狀者畜作有時

葛氏方熱淋方

取白朮根チクネ四斤子即又破也折傷也剉之イイ水一斗五升子即又破也折傷也煮令得五升

汁服日三セヨ千金方タカシ

又方末滑石屑クハ水服一二合セヨ

錄驗方治熱淋方

千金イシノナカユ蘆心切三升水五升煮取二升三服

千金方治熱淋方

常煮冬葵根アヒ作飲服之

又方冬セヨ蒜アヒ与氣淋同セヨ

又方葵根アヒ一升冬用子ア大棗オホナクメ二七枚セヨ去核セヨ

二味水三升煮取一升二合カ分二服セヨ熱加黃セヨ

一兩出難加滑石二兩渠金及

龍門方療熱淋方

服冷水三升行一里カ即下セ老又

又方灸兩足外踝中央隨手怯有石下

廣濟方療熱淋小便澀痛方

車前草切一升オホハコ通草三兩アケヒカウラ葵根切一升アモロノネ

芒消六分湯モチ切以水七升煮取二升去滓內芒

消分温三服忌熱食セヨイヌ

治寒淋方第十一

病源論云寒淋者其病先寒戰然後尿是也由腎扶 或本无此字

氣虛弱下焦受於冷氣入肥與心氣交爭寒氣補文又腹内也

則戰寒而成淋心氣勝戰寒解故得小便也七

新録方治寒淋少腹下冷手足冷方七

葵子一升アヲヒ麴末一升カウヤ水六升煮取三升半三服

又方葵子一升水小麦一升水六升煮取三升三服

治大小便不通方第十二

病源論云開格大小便不通也大便秘不通謂之內閉

小便不通謂之外格二便俱不通為閉格也由陰

陽不和榮衛不通也

千金方治開格大小便不通芒消湯方

芒消五兩一名石脚大黃八兩オホシ芍藥四兩セリクハ

杏仁四兩カラヒコ麻子八兩アセナ烏桕樹根皮五兩和名依之布乃支

凡六味以水七升煮取三升分三服

又方灸膻下一寸三分

千金云又方灸橫文百壯

又方甄帶者取汁和蒲黃方寸匕日三服

又方葵子一升榆皮切一升水五升煮取二升分

三服

葛氏方治卒閉格大小便並不通交滿欲死三日則斂

入方

取塩以苦酒和塗脊中干復易之

又方自取手十指以甲燒末以酒漿服

又方葵子二升水四升煮取一升頓服之內猪

膏如鷄子一丸佳

集驗方治久不得大小便方

猪脂如鷄子著一杯酒中煮之令沸頓服

又方煮葵根汁服亦佳

范汪方治大小便不出方

豆將胃內下部中令人吹則通小便以塩內

莖中則利良

經心方滑石散治大小便不通方

滑石二兩 榆皮一兩 葵子一兩

凡三物作散者麻子一升半取一升以兩匕和

服不過二大小便通可也

廣利方理氣擁開格不通小便淋結者下妨悶氣

兼痛方

冬葵子二大合 生芩根一握以水一大升

半煎取六分合去滓分温二服

又玄關障不通肥脹妨阿太小便不通方

冬葵子三大合 滑石十二分

礎消十分 切以水二大升煎取

八大合去滓空腹分温再服 别如人行四

五里忌肉麵

治大便不通方第十三

病源論云大便不通者猶三焦五藏不和冷熱之氣

不調熱氣偏入腸胃津液竭燥故令糟粕不結擁

塞不通也

葛氏方治大便不通方

醫心方卷十一

七

研麻子以米雜為粥食之亦可直煮麻為  
飲服之

又方剝烏梅皮以漬將豆中導下部

范汪方治大便不通方

用豆醬內下部中則通

又方將管中葎切令如指長三寸內大孔中

秦蒸祖方不得大便數日方

作熱湯著瓦中人居其中湯未冷則裹

又方灸下部後五斗世壯老良

千金方治大便不通方

桑根一朶去赤皮 榆根一朶去赤皮

水三升煮取一升半分二服

又方恒煮麻子取汁飲之

龍門方療大便不通方

取膠廣二寸長四寸葱白一握以水三升和煮消

盡去滓一服驗

又方熬葵子半升搗末以水一升煮服之

醫門方療下部閉塞大行不出方

取烏梅卅枚柏碎湯中浸少時去核子多イ樽之如渾ヒタシシラケル九大一枚キホキセ肉下部イシヨ中シカ立通トヨロ

小品方大便閉塞氣結心滿方

灸石闌百壯今茶明堂在慈門下二寸  
慈門在巨關旁半寸

又方灸足大都隨年壯

經心方夕藥湯治脹滿大行不通方

夕藥六分一名石脾芒消六分ヒシラキ黃芩五分ヒシラキ

大黃八分オホシ杏仁八分カラモウシ

凡五味丸如梧子飲服十五丸日三セヨ

華他方云有病日食二斗米至二百日不大便亦无セ所病苦何以尔名為何等病也此為穀瘦也穀氣液外道中去雖无病下閉不通不可長久治之方

葛根五斤カクノネ猪肪三斤イノアブラ

凡二物葛根細剉洗之以水三斗並煮之得

一斗半去滓カカ復煮其汁得七升已取猪肪

肪切莫之成膏著葛根汁中イシ煎使相得四

升所服二升二日盡之下開通營衛澤藥カク

無兩禁服此藥開六府當下九

治大便難方第十四

病源論云大便難者由五藏不調陰陽偏有虛

實三雖不和則冷熱并結故也六

又云渴利之家大便急難為津液枯竭致令腸

胃乾燥カキキカカ

葛氏方云脾胃不和常患大便堅強難者九

西國土オホシ 大黃三兩 夕藥三兩 厚朴三兩

華山カクシキ 枳實六斤 麻子五合 白日 大射 赤石

鳩苾蜜丸如梧子服十九日三稍增以通九

利為度可恒將之モトナリ

千金方治大便難方

單用豉清ヒト 將クキ 清キ 羊ヒモホ 酪ハクリ 土ホヒセ 依ヒセ 根ク 汁ク 並ク 單ク 灌ク

之立出又方將トコ 腎ル 清ル 漬ル 為ル 梅ホシムク 灌イシヨ 下ル 部ル 中ル

又方麻油二升キ 內キ 葱キ 白キ 三寸キ 煮キ 令キ 黑キ 去キ 滓キ 待キ

冷ヒヤ 頓カ 服ナラム 又方セヨ 灸セヨ 菜セヨ 筋セヨ 三セヨ 壯セヨ

又方セヨ 夾セヨ 玉セヨ 泉セヨ 相セヨ 去セヨ 各セヨ 二セヨ 寸セヨ 灸セヨ 之セヨ

新録方大便乾骨立者方九



多胃管穴千主

又方生地黄切三升キレヒ蒸切三升ヨミラヒレ以水一斗煮

取二升五合久三服相去十里ハカリ

又方單服馬莧汁一升ウヘヒ差心ナ

又方搗蒜為泥酒服如棗日三モチヨハカリオタタキ

又方燒魚為灰酒服方寸七日二三養乱久

又方服醜帶汁五六合日二

菜祖方治大便窄難腹契連日欲死方

甘遂ニハツ光花ヒシキ黃芩ヒシキ 凡三物各等ハカリ搗丸如小豆

服五丸不通更服三丸

華他方治大便堅數清不能得出方

皂莢カハラチキ末下篩以猪脂イノアヲ和合カク葶管長二寸以拍ツヒキ

内穀道中者拍一節須臾則去イノ

又云二車丸主臨飯腹痛不能食復又大便秘方

大黃オホホシ十三兩 紫胡ムラサキ四兩 細辛ヒキ二兩

伏苓フシホト一石 半夏ホノクサ一兩

凡五物治滯丸以蜜飲服如梧子五九日再

集驗方治大便窄難腹契連日欲死方

舖薄故又  
又作糊

心方卷

蜜自如疑蕪甘美也

白蜜三升於釜火上煎之使如強舖以投冷水  
中須臾當凝出九ハカリシ如手指大長六寸七寸内

穀道中即得通

又云不得大便十日或一月煩滿欲死方

葵子二升水以四升煮取一升去滓頓服之

治大便失禁方第十五

病源論云大便失禁者大腸與肛門虛冷滑故也肛

門大腸之候也俱主行糟粕既虛弱冷滑氣不能

能溫制故使大便失禁之

千金方治老人小兒大便失禁

灸大指竒間各三壯兩脚

又方灸兩脚大指甲一寸三壯

治大便下血方第十六

病源論云此由五藏傷損所為藏氣既傷則風耶

易入熱氣在内亦大便下血其前便後下血者

血來遠也前下血後便者血來近也遠近者言

病在上焦下焦也

小品方云諸下血者先見血後見便此為遠血宜服

醫心方卷

下

黃土湯若先見便後見血此是近血宜服赤小豆

散赤小豆散方

赤小豆三升熬イシ當歸三兩ヤクセリウツセリ

凡二物治後服方一寸七日三今案令本方黃連二兩酒服

黃土湯方

竈中黃土半升綿裹カクノコノヤクカチ甘草三兩炙

干薑二兩病源黃芩三兩ヒシヤキ阿膠三兩ニカハ

干地黄五兩一方三兩凡六物以水一斗者取

取三升分三服今案集驗方有芍藥艾无黃芩于地黃治下血如刺猪

葛氏方治卒下血方

豉一升以水三升漬者三沸去滓七ヶカ頓服汁一升

日三冬天每服輒温セムヒツク

又方豉二升以酒六升合煮得三升服一升日三

又方者香葉極令濃去滓服一升日三

又方乱髮如鷄子大燒末水服之不過三オホキキモ

又方三指撮塩燒向東服之

又方灸兩足大指迴毛中退年壯即愈

僧深方治卒下血補黃散方

甘草一分 干薑一分 蒲黃一分

凡三物下赤瀉服方寸匕日三

又方治卒注下并下血一日一夜數十行方

炙齋中及齋下一寸各五十粒今案葛氏方以錢掩齋上炙錢

下際五

醫門方治卒下血或目喎契物而菝方

生葛根汁 生地黄汁 生藕根

汁各飲一升日二卷 又方小豆末和水服

方寸匕日二服立差

范汪方治下血方

干地黄五兩 膠三兩

凡二物治菝葛氏方凡三服

又方干地黄下赤瀉以瀉服方寸匕日三

又云治大便血諸血衄血方

烏賊魚骨五分 桑耳一分

凡二物治赤瀉服方寸匕日三

千金方下血日夜七八十行方

黃連四兩 黃蘗四兩 二味淳酢五升煮

取一升半分再服

枕中方治人下血方

取鷄糞千ヒヒエ紋取汁多少任意服之愈今案集

吐血下血并  
婦人漏下

新録方治卒下血兼血痔方

支子シキナシ及皮一升以水三升煮取一升三合分二

服ヨ

又方桃モウシ奴樹上死桃子カケル也取一升以水三升煮取一升

三合分二服寶善樹不落實中苞

陶景注云  
編程  
廣者

又方取敗胎フネノコ如二升以水三升煮取一升二合合二服

又方荆藜ナアエノキ切三升以酒五升煮取一升六合合分二服景負及即楚木也

又方赤小豆クサメ三升以水五升煮取一升六合汁渴飲七六

汁飢取豆

又方以水三升煮葱白一升半取一升二合汁分

三服

又云食熱物下血方

鳩生ハク葛根取七八合汁飲之

又方鳩生地黃取汁飲七八合

又方搗生藕取汁飲七八合八合

又方生蕞荷根汁飲六七合

又方酒三升者大棗廿一枚取汁久二三服又方字故

又方一水服石榴皮末方寸匕日二七クロ

又方搗薊無問大小猫牝羊等取汁飲之カヒク

並好若冬月無生者掘取根或乾者切カヒク

二升以水三升煮取一升二合久二服

治小便不通方第十七

病源論云小便不通者膀胱與腎俱有熱故也腎由本書有之

本草云大小薊根  
上血通鼻注云  
本薊是苗薊是  
苗薊方藥不用  
又有羊薊

欲相似  
以力有殊  
毒亦

非虎猫薊  
小薊生  
生平澤

主水膀胱為津液之府此二經為表裏而水行於

小腸入肥者為小便腎與膀胱熱入於肥熱氣

大盛故結澁令小便不通

葛氏方治小便不通方

熬塩令熱内囊中以熨少腹上

又方以塩滿齋灸上三炷已上小品

又方未滑右水服方寸匕

又方以衣中白魚五内小孔中

千金方治小便不通方

水四升洗甌帶取汁煮葵子取二升半分

三服

又方葵子前車才木子水五升者取二升半三服

又方鯉魚齒灰末酒服方寸匕日三

又方奠頭石末水服方寸匕日三

鯉魚首包

新錄方治小便不通方

水漬石迭ヒタシ熨タビニ少腹下出或燒石ヒタシ熨タビニ少腹

以出為度

又方車前子オホハコ一升以水三升煮取一升二合フタヒ再

服

小品方小便不通及閉格方

取生去ヒシク根ヒシク搗取汁ヒシク以少水ヒシク解之於筒中

吹フキ內下部即通ヒシク祕方ヒシク

又云治小便閉方

豉半升水四升者一沸去滓ヒシク一服立愈ヒシク通

醫明方療小便不通方

取ケ乱髮カカ如拳火燒作灰ナシ末シ篩シ酒服方寸匕立

愈

醫心方卷十一

廿七

又云療小便不通小腹滿悶不急療教人方

葱白切ナシ合塩少許ナシ搗絞取汁ナシ灌三五ナシ

豆粒許入水道中水便出極効

集驗方治淋小便不利陰痛石壽散方ナシ

石壽二兩イハカハ瞿麥一兩ナシ滑石五兩

車前子三兩オホホ葵子二兩アホヒ

凡五物下篩先食服方寸匕日三ナシ

令李方治淋胞滿不得小便滑石散方

滑石一兩イハカハ通草半兩アホヒカハラ石壽一兩イハカハ

凡三物治菴蓎酒脹方寸匕日三ナシ

范汪方治小便不通方

取陳葵子フルキ一升モチ淳酒三升モチ煮之セ服盡セ

治小便難方第十八

病源論云小便難者トク此亦是腎與膀胱時忍又六ノ多契故旁光三音

故也

錄驗方治小便難淋瀝方モシテハハ

通草二兩アホヒカハラ伏苓二兩トホト真麻子二兩アホヒ

凡三物下篩以水脹方寸匕日三ナシ



新録單方治小便不出腹滿氣急者方三

灸關元穴在臍下三寸依年壯

又方車前草切キホハコ三升以水五升者取二升

分二服日一

又方甌帶コシホラ一枚以水五升煮取一升六合再服

又方大麻子三升以水五升煮麻子腹破ハシ分服

又方煮滑石取汁飲之立下トコロニ

又方葵子アズキ二升以水四升煮取一升六合分三服

又方第根切チクネ二升煮服依前兼去渴最妙

醫門方療小便難方

又少塩内荏孔中昂通

治小便數イタタキ方第十九

病洎論云小便數者膀胱ハリス脫與腎俱虛而有容

契乘之故也

范注方治小便一日一夜數十行方

昌蒲アヤクシ黃連カク二物分等治淋瀝ウラナ方寸匕

又方石膏半斤吹咀ウラナ以水一斗煮取五升

稍脹已上葛氏方同之

千金方治小便利復非淋方

榆白皮二斤水一斗煮取五升服三合日三

又方三年重鵲巢燒末服之

葛氏方治小便卒太數復非淋一日數十過令人

疲瘦方冬兩足下第二指本節第一理七吐

又方不中水猪膏如鷄子者一枚炙下取

肥汁盡服之不過三此二方并治遺溺也

又方鷄腸草一把熟搗酒一升漬一時絞去

醫心方津分再服

醫門方療小便數日夜出無節度方

小豆苗菜搗絞取汁飲一二升立止極効

治小便不禁方第廿

病源論云小便不禁者腎氣虛下雖受冷也腎主

主水其氣下通於陰腎虛下雖冷不能溫制其

水液故小便不禁

新錄方治小便不禁方

栢樹白皮切二升以水三升煮取一升二合分

再服相去十里

又方故甃帶以水三升煮取一升二合久二服

又方露蜂房灰酒服方寸匕日二

又方石榴皮子灰酒服方寸匕

又方榆白皮切二升水四升煮取一升六合三服

令李方小便不禁數行方

當歸二兩 甘草五升 凡二物治下淋

服半錢上日三二月老復月內伏苓陰腫痛內黃者

分等

槎要方療小便不禁或如血色方

麥門冬八兩 茯苓子二兩 甘草一兩

乾薑四兩 桂心二兩 干地黄八兩

續斷八分 右水一斗煮取二升半久三服

治小便黃赤白黑方第廿一

僧深方治膀胱急契小便黃赤滑石湯方

滑石八兩 子苓三兩 車前子一升

葵子一升 榆皮四兩

凡五物以水七升煮取三升分三服

龍門方療人小便白稠方

取蜂房ハチノコ燒作灰和水一服一ヒ一匕イヒ一匕イヒ

范汪方治小便利多而或白精從溺後出方

栝樓カラシ三分 滑石イハカハ二分 石棗イハカハ一分

三物為散麥粥服方寸匕日三服

又云治小便白濁而多方

栝樓カラシ三分 甘草カンサウ五分 二物為散以酢

漿服方寸匕日三服

又云治虛羸少便青黃白黑如米汁方

白善シラサキ六分 龍骨リウコウ五分 牡蠣マカヒ二分

小豆三兩 葵イシ 古菘根コシュネ二分 凡五物治菴以酒服

下方寸匕日三服

治小便血方第廿二

病源論云心主於血与小腸合心若心家有熱結於小

腸故小便血也

養生方云人食甜酪勿食大酢變為尿血也

新録方治尿血方

車前草オカサ搗キ取汁服ヨ五合且空腹服之

又方棘刺トゲ二升水四升煮取二升分三服

范汪方治小便血方本四升黃連二升之三服

焉ツネ井根クハ井又オモツカ五升三升搏取汁服一升

千金方治尿血方

豉クキ二升クキ酒四升者取一升頓服一服

又方生大麻根十枚水五升者取二升分三服

又方龍骨タハリボネ細末ユキカニ温酒服方寸匕一服

又方熬塩アキシ熨少腹并主淋大良

又方刮滑石コシケタル屑水モシ和塗少腹スリ繞陰際佳メダラセ

又方灸大敦穴随年性一灸

又云治房損傷中尿血方

牡蠣シカキノカヒ車前子オホホコ桂心ヒメヤシ黄芩ヒメヤシ

四味下蔕飲服方寸匕日三加至二匕集金文

又云治虚勞尿血淋方

葵子アフヒ一升水三升者取一升半日三服未詳

葛氏方治小便血方

第根チシネ一チシネ把切者去滓チシネ数飲之一升

又方楊葱ヤイ白取汁服一升一服

小品方治生地黃湯治小便血方

生地黄半斤 栝菜一朶 黄芩二兩

膠二兩 甘草二兩 凡五物以水七升者

取三升絞去滓内膠令得三升半久三服

博濟安衆方療小便出血方

地黄汁一升 薑汁一合 相和頓服未差再

服

治遺尿方弟廿三

病源論云遺尿者此由膀胱虛冷不能約於水故也

范汪方治人喜遺尿方

防己防風各三分 葵子二分 治末服方寸匕方

防己防風三分

又方礬石牡蠣分等治合以黍粥服方寸匕日三

令李方治遺溺夕藥散方

白薇一兩 夕藥一兩 凡二物治合下淨酒

若水服方寸匕日三

龍門方治遺尿不禁方

取鷓巢中蓐乳屬及蓐也蓐也蓐也燒灰服一錢上日三七日差

今案本草拾遺云水進方寸匕急主噦

錄驗方治遺尿龍骨散方

桑茸三兩 燧石二兩 牡蠣二兩

龍骨三兩

凡四物合治下疝服方寸匕日三

千金方治遺尿小便澀方

木防已二兩 葵子二兩 防風三兩

三味水五升者取二升半分三服散之服佳

小品方治遺尿灸穴

灸遺道在俠玉泉五灸隨年壯

又方灸陽陵泉陰陵泉隨年壯在膝下寸

治尿淋方第廿四

病源論云人有於眠睡不覺尿出者是其稟質陰

氣偏盛陽氣偏虛者則膀胱腎氣俱冷不能溫制

於水則小便偏多或不禁而遺失

新錄方治尿床方

大麻根皮切三升以水五升煮取一升八合去滓

分二服小兒減之

又方大豆葉三升水五升煮取二升分三服

醫心方卷第十二

大豆葉三升水五升煮取一升分三服

大棗葉四升水五升煮取一升分三服

惟殺方云水煎方...

水限山野...

原山...

...

...

光康

醫心方卷第十二札記

十四頁 枯樓三兩 千金作 三粥飲 千金無 六相典

病源相 七為尿 千金為下 十五頁 一錢上日二 千金

作方寸匕 宿為 病源作 二契則 病源與下

如豆 似小二字 十七頁 芒消湯 明無此方 九為

柶樹根皮 和名抄云楊氏漢語抄云烏草 廿一頁 六

斤 醫方類聚 廿二頁 又方麻油 千金有醫清三方不

用醫 廿八頁 又方葵子 千金小便不通 廿四頁 又

方葵鹽 千金此方收 九又方葵大敦 千金尿血門

醫心方卷十二札記



世五頁黃苓千金此下有天世六頁防風三兩各千金作

上二行世五頁黃苓等二字世六頁防風三兩各千金作

代世六頁天世六頁天世六頁天世六頁天世六頁

味世六頁味世六頁味世六頁味世六頁味世六頁

味世六頁味世六頁味世六頁味世六頁味世六頁

味世六頁味世六頁味世六頁味世六頁味世六頁

味世六頁味世六頁味世六頁味世六頁味世六頁

味世六頁味世六頁味世六頁味世六頁味世六頁

味世六頁味世六頁味世六頁味世六頁味世六頁

醫心方卷十二才言

醫心方卷第十二背記

白魚一名蟬音遙和名之美  
尔雅注云炳魚丙衣書中目生虫也

以上弟廿八葉

以上第六八葉

白魚注云魚名也 魚目注云魚目也

醫心方卷第十三背

