

醫心方卷第十八

富士用文印  
490.9  
Is-3  
17



490.9  
Is-3  
17



No. 2263  
12 j 109-1

富士川文庫

1416

醫心方卷第十八

後五位下行鍼博士兼丹波介丹波宿禰康賴撰

治湯火燒灼方第一

治灸創不差方第二

治灸創腫痛方第三

治灸創血出不止方第四

治金創方第五

治金創腸出方第六

治金創腸斷方第七

治金創筋骨傷方第八

治金創血出不止方第九

治金創血內滿方第十

治金創交接血出方第十

治金創中風瘧方第十二

治金創禁忌方第十三

治毒箭所傷方第十四



治箭傷血滿痰滿方第廿五  
治箭鏃不出方第十六

治鐵錐刀不出方第十七  
治醫針不出方第十八

治竹木快刺不出方第廿九  
治披打傷方第二十八

治挽折方第廿一  
治從高落重物所擊方第廿三

治從車馬落方第廿三

治獠犬咬人方第廿四  
治凡犬咬人方第廿五

治馬齒踏人方第廿六  
治馬齒人陰外方第廿七

治馬骨刺人方第廿八  
治馬毛血汗垢入尿入瘡方第廿九

治熊咋人方第卅  
治猪咬人方第卅一

治虺咬人方第卅二  
治狐尿毒方第卅三

治鼠咬人方第卅四  
治衆蛇咬人方第卅五

治蝮蛇咬人方第卅六  
治青蛙蛇咬人方第卅七

治蛇繞人不解方第卅八  
治蛇入人口中方第卅九

治蛇骨刺人方第卅  
治蜈蚣咬人方第卅一

治蜂螫人方第卅二  
治蠅螫人方第卅三

治蝎螫人方第卅四  
治蜘蛛咬人方第卅五

治蛭咬人方第卅六  
治蚯蚓咬人方第卅七

治蛤蚧咬人方第卅八  
治鯨螫咬人方第卅九

治心方第卅一

治射工毒方第五十

治沙虱毒方第五十一

治水毒方第五十二

治井冢毒方第五十三

治盡毒方第五十四

治湯火燒灼方第一

病源論云。凡被燒者。初慎勿以冷物及井下泥。及

蜜淋滄之。其熱氣得冷。却深搏至骨。爛人筋也。

所以人中火湯瘡後喜率縮者。良由此也。

小品方。治率被火燒苦劇。悶絕不識人方。

冷水解蜜飲之。噤瘡扶口与之。

又方。支子膏方。

支子ノキナヒ廿枚 白蔘ヤククミ五兩

黃芩ヒラク五兩

三物吹咀。以水五升。麻油一升。合煎。令水氣竭。去滓。冷

之以淋瘡。火熱毒則去。肌皮得寬。

葛氏方。治湯火所灼。未成瘡者方。

取冷灰。以水和。沓之。尔以漬之。又方。破鷄子白塗之。

又方。以豆醬塗之。此三藥皆能。不痛不成瘡。

又方。末石膏。塗之。立愈。

若已成瘡者方。

啜

皆應細切

沓 徒合及

沓 徒合及合也



以白蜜塗之竹中幕ハク拓上日三ハク

又方。煮大豆剪其汁以傅之。

又方。猪膏和米粉塗日五六イハクセ

又方。以好酒洗漬之。

搗要方。療湯火燒灼爛方。

削梨拓不爛易愈。

又方。猪膏剪柳白皮塗上

已成瘡方。柘皮燒作末粉之。

醫門方云。凡療湯火瘡欲塗傅膏散先取大豆煮

令汁濃待冷洗瘡然後塗膏散極佳心痛無聲

療契湯膏油火燒瘡痛不忍方。

狗毛細剪洋膠和毛塗上痂落不痛神效

僧深方。治火瘡方。

醬清和蜜塗良。一久將胃二久蜜合和

又方。猪膏煮栝皮傅之。

千金方。治火燒方。

丹參無多少羊脂剪塗之神良。今系无羊脂用猪脂

又方。死鼠一頭猪膏剪令消盡以付即差。不作

瘡神妙。

又方。榆白皮嚼塗之。

龍門方。火燒瘡方。

新出牛屎塗老。

又方。桑柴灰和水付老。

又方。支子二七枚蜜三合漬塗日三。

新錄方。搗慎火草塗之。

錄驗方。石灰下覆水和塗之。

范汪方。火爛瘡蜜膏方。

食蜜一兩 烏賊魚骨二銖 凡二物治烏賊魚

骨下節內蜜中撓令相得薄塗瘡上日二。

耆婆方。治人火灼爛瘡長毛髮方。

取栢白皮作末和猪脂付之良。煮汁洗之。

刪繁方。治火瘡灸瘡等膏方。

栢樹白皮五兩 甘草一兩 竹葉三兩 生地黄五兩

凡四物切綿裹苦酒五合淹漬一宿。用猪膏并

煎。取竹葉黃為度。去滓摩傅瘡。

治灸創不羗方第二。

病源論云。夫灸之法。中病則心。病已則創。若病勢



未折或中風冷故經久不羸也。

葛氏方。治火瘡灸瘡終不肯瘳方。

細末烏賊與骨粉之。又方。桑薪灰水和傳之。

千金方。治灸瘡不羸方。

日別灸上六七壯自羸

扁鵲針灸經云。凡灸因火生瘡。長潤之。不羸變成

火疽方。取穀樹東邊皮者。煮乾去滓。剪令如指和散

香。付。又方。牛矢燒作灰傳之。又方。菟毛燒灰主灸瘡

不羸。

僧深方。治灸瘡不羸方。

白蜜兩 烏賊與骨二銖 二物和調塗瘡上。

集驗方。治灸瘡。搽白膏生完止痛方。

薤白 當歸各二兩 白芷一兩 羊脂一升

凡四物。咬咀。与脂合。煎去滓。傳之。日二。

治灸創腫痛方。痛第三。

病源論云。夫灸創膿潰已後。更炊腫急痛者。此中風

冷故也。

葛氏方。治灸創及諸小瘡。中水風寒腫急痛方。

竈中黃土水和煮令契漬之。

又方。但以火灸之令契。則瘰癧。心日六七日良。是。

范汪方。治灸瘡腫痛方。取葦搗以薄上以火灸令契入瘡

中日三。

腎門方。療灸瘡腫急痛方。取白切一升。猪膏一升。

栢白皮。當歸各三兩。薤白切一升。猪膏一升。

切以苦酒浸之。三味一宿。以微火煎三上三下。薤白

黃芩度去滓。傅上甚効。

又方。以艾灸瘡口日六七。拉便老。

治灸創血出不心方第四。

病源論云。夫針灸皆是節。元俞募之處。若病甚則風

氣衝擊於創。凡血與氣相隨而行。故風乘氣而動於

血。從灸創處出氣。感則血不心。名為發洪也。

千金方。治針灸瘡血出不心方。

燒人灰。天付之。今案。發馬矢封之。

又方。死蜚蠊末。猪脂和塗。

范汪方。治灸瘡血出不心方。

蓮子草汁。注中心。冬月末干者。付之。今案。本草云。鱧腸。針灸瘡發洪血不可心者。薄。



蓮子草

治金創方第五

病源論云。夫被金刃所傷其創多變動。若按創邊于急肌肉不生。青黃汁出。創邊寒清。肉消。夏敗。前出赤血。後出黑血。如乾爛者。及血出不止。白汗隨出。如是者多凶。若中絡脉。髀内。陰股。天窓。肩。肩橫。斷。腓。腸。乳。上。乳。下。及与鳩尾攢毛。少腹。尿。後。創。出。氣。如。責。牝。及。臆。出。諸創。如是者多凶。少愈。

又云。夫金創冬月之時。衣厚絮温。故畏欲薄。夏月之

時。單且涼。故畏欲厚。

范汪方云。凡累縛金創。用故布帛。不寬不急。如繫衣帶。

葛氏方。治金創方。

急且斫。葉取白汁。以厚塗之。又方。燒馬矢。傅創上。

又方。以石灰厚壅。畏之。止血速愈。無石灰。菘丸。压

可用。又方。山行傷刺。血出。卒無藥。按葛根。葉。傅之。

又方。紫檀屑。傅之。又方。即齧中良。

千金方云。凡金瘡。苦刺。痛不可忍。百方不效。方。

葱白一把。水三升。煮數沸。漬瘡。即止痛。

又云。金瘡煩滿方。

赤小豆一升以苦酒漬之。熬カキ復漬之。滿三日令

色黑治。服方寸匕日三。

小品方。金創無大小冬夏始傷血出方。

便以白灰厚傅之仍血分累。若創甚深不欲便令合者

內少滑石イシ。令創イシ不特合又心痛セ。亦可內少牡厲シカキ

若卒无白灰可用凡灰。已膿中有虫白灰傅之。日三

當出。故并翊劉田方蓋常秘之。

劉涓子方。治金創痛不可忍煩疼不得任イシ心痛當歸

散方。當歸一兩 甘草一兩 蒿本カセキ一兩 桂心一兩形厚卦有變

一兩九五物各搗下篩。水服半方寸匕日三夜一。

龍門方。治金創方。

地菘草イカリ嚼付之今系本草云。路邊地菘為金創所

又方燒青布作灰付之。

樣要方。療金瘡方。

按生青蒿オハキ傅之止痛セ斷血生肉。

又方。牡厲シカキ二分石膏一丸為散。以粉イシ瘡上即止。

又云。瘡中有虫螫オラモ杏人搗著之。



又云。療刀斧諸瘡方。

葛根為屑。療倉創止血要藥。亦療虎刺狗咬。飲其汁良。

又方。搗耐冬對之豆莖。

陶景本草注。治金創方。

搗景天菜傳之。又方。搗薤白薄之。

獲敬本草注。治金創方。

搗落石薄之。又方。生椴草蒿傳之止血生肉。

鑿門方。金創止痛止血方。

艾葉乾按安瘡上。畏之神驗。

又方。素紫灰傳瘡止痛止血極効。

救急單驗方。療金瘡方。

爵生粟黃付之。又方。石灰和猪脂燒令赤塗。

治金創腸出方第六。

病源論云。若中於腸則氣激則腸隨創孔出也。

又云。腸但出不断者。當作大麥粥取汁持洗腸。以水

漬之內。當作研米粥飲之。廿餘日作強康食之。百日後可進

飲耳。

小品方。金創腸胃脫出欲令入法。

取人糞干末カレク以粉腸上即入。集驗方同之。

刪繁方。治金創腸出方。

取桑皮イナギ經縫腸皮用カク補黃粉之。

劉涓子方。金創中腹腸出不能內方。

小麦五升 水九升モ煮取四升去滓以綿度之使極

冷傷人會カク逐腸上自入。

又云。金創腸出欲入之慈石散方。

慈石三兩 消石三兩滑九二物下節以白飲服方寸匕日五夜

申治本方醫本等無以字

再二日入。

葛戎方。腸出欲燦而草土著腸者方。

作薄大麦粥使裁煖以液之以新汲冷水ソケ濕之腸

則還入草土カク葦當跣カク至後望又子陰及畏敬也禮記

跣カク席是也在皮外也。

治金創腸斷方第七。

病源論云。夫金創腸斷者視病深淺各有死生。腸一頭

見者不可連也。若腹痛短氣不得飲食者大腸一日

半死小腸三日死。腸兩頭見者可連續之。先以針縫如

醫心方卷十八

上



法連續斷腸。便取鷄血塗其隙。勿令泄。即推內之。  
葛氏方。若腸已斷者方。

以桑皮細縫合鷄契血塗之乃令入。

治金創傷筋斷骨方第八。

病源論云。夫金創始傷之時。半傷其筋。榮衛不通。其  
創難愈。已後仍令痺不仁也。若被創截斷諸解身軀肘  
中及腕膝髀。若在踝隙亦可連續。須急及契其血氣  
未寒。即碎骨便縫連。其愈後直不屈申。若碎骨不去。令  
人痛煩膿血不絕。不能得安。諸中傷人神十死一生。

小品方。金創被筋絕。令還續方。

取蟹頭中腦及足中肉髓。熬之內創中。筋即生。續之。

治金創血出不心方第九。

病源論云。金創血出不斷。其脉大而心者。三七日死。血出不  
可心前赤後黑。或黃或白。肌肉腐臭。寒冷。斯急者。其創  
難愈亦死。

葛氏方。金創中筋。文脉血出不可心。尔則血盡。致入方。急

燄塩三指撮。酒服之。

千金方。金創血出不心。唾之。咒曰。

公甲今日不良為其所傷。上告天皇。下告地王。清血莫  
流濁血。莫揚良藥。百眾不如奠。日二七度。唾之即心。

今系如意方  
作神若唾。

又方。補黃一斤。當歸二兩。二味篩下。酒服。方寸匕。日三。

又方。搗車前草。汁付之。又方。以蜘蛛幕。帖之。血即下。

孟詵食經。治金創血出方。接薊菜對之。

范汪方。金創血出方。以白灰厚裹之。

耆婆方。治金創血出方。口嚼暑預。以薄之。辟風。早是。

揉要方。金創血不断方。以奠艾傳之。

又方。麝香末傳之。又方。以干馬矢。掩之。今案火灸。掩

良。

廣利方。金創血不止方。

騾驢竭末傳之。又方。斫桑樹。取白汁塗之。

治金創血內漏方第十。

病源論云。凡金創。通內血多。內漏。若腹脹滿。兩脇脹。不能

食者死。瘀血在內。腹脹。脈窄大者。生。沉者死。

葛氏方。若血內漏者方。

服補黃二方寸匕。血立下。又方。煮小豆。服汁五升。



又方。以黑盛湯令契。熨腹達<sup>トホセ</sup>内則消。

又方。掘地作坎以水浚。坎中攪之。取濁汁飲二升許。

金丹為散水服。三指撮立尿血也。

千金方。金創内漏方。牡丹為散水服。三指撮立尿血也。

醫門方。金創血内漏腹滿欲死方。

白芷<sup>シロヒシキ</sup> 黃耆<sup>カハラセキ</sup> 當歸<sup>オオクサ</sup> 續斷<sup>オオクサ</sup> 芍藥<sup>シヤクヤク</sup> 各二分 甘草<sup>カンサウ</sup> 六分 補黃<sup>カク</sup>

乾地黄 各十二分

搏節為散。空腹以酒服。方寸匕。日三。瘀血化為水下。口

噤<sup>ツツハラ</sup>加大黃十二分。

治金創交接血驚者方第十一。

病源論云。夫金創多傷經絡。去<sup>去</sup>血損氣。其創未愈。則血

氣尚<sup>尚</sup>若目而房室者。致情意感動。陰陽發泄。驚觸於創

故血汗重者也。

葛氏方云。金創未愈。以交接血漏驚者。則教入方。

急以補黃粉之。又方。取所交婦人中。裹帶三寸。燒未

服之。

治金創中風瘥方第十一。

醫門方。治金創中風瘥欲死方。

生葛根一斤切以水九升煮取三升去滓分三服無生葛以

乾葛末溫酒服三指撮若口噤多飲竹瀝亦佳

治金創禁忌第十三

葛氏方云金創忌瞋怒大言大咲思想陰陽行動作力

多食飲醜酸飲酒契羹字各光臠字各光皆使創痛創老後百日半年

稍復常耳

又云若多飲粥多也革則血溢アケル若教久

陶景本草注云金創禁食猪羊梨

治毒箭アケル所傷方第十三

病源論云夫被弓弩所傷若箭鏃有茵藥入人皮膚令

人短氣須臾命絕口噤唇干血為折絕腸滿不言其人

如醉未死之間為不可治若營衛青瘀血應時出創邊

壯熱口開能言其人乃活毒箭有三種嶺南夷音里南人蠻屬用燧

銅作箭鏃次嶺北諸處以諸蛇虫毒螫物汁著管中

漬鏃此二種纔傷皮便洪腫沸爛而死唯射猪犬雖困

得活以其取真故也人若中之便即食糞或飲真汁并

塗創即愈不尔須臾不可復救茵箭著處者雜用漸

活不必死若近鼻腹便宜速治小緩毒入內則不可救矣



葛根方云。治卒被毒箭方。

搗藍青絞飲汁并薄創。无藍可漬青布及紺

絞飲汁。以汁灌創中。又方。服竹瀝數合至三升。

又方。煮藕飲汁多之益善。又方。以塩滿創中。灸塩上。

千金方。毒矢方。

煎地黄汁作丸服。百日矢當出。

又方。煮蘆根汁飲三升。

小品方。卒被毒箭方。

春藍汁飲之亦灌。尚箭得藍即醒。

又方。服補黃二合許。血出下。又方。服麻子汁數升。  
范汪方。治毒箭所傷方。

搗葛根食之如常食法。發多為佳。千金方飲汁。

又方。干蘆藍青塩分等。搗和傳創上。毒皆去。

又方。未雄黃薄瘡。當沸汗流便愈。

集驗方。治兵創醫不能治方。

剥菜白皮去上黑者。以裹之。菜白汁入創。冬月用菜根

皮汁。

治箭傷面漏瘰滿方第十五。

錄驗方。治射箭鏃入腹破腸中血滿葵子湯方。

取葵子ヤフヒノミ一升小便四升煮取一升頓服。下者即差。

又云。治被箭血內漏腹中瘕滿菝子散方。

干薑二兩 菝子二兩 凡二物治菝先食酒服方寸匕。

又方。蘆茹散。蘆茹子アセリ三兩 杏人二兩 凡二物治菝先

食酒服方寸匕。

治箭鏃不出方第十六。

病源論云。箭中骨破碎者。須令箭鏃出。仍夜碎骨乃傳

藥。不令創永不合。縱創合常疼痛。若更犯觸損傷便

驚血沸潰有死者。

葛氏方。治箭鏃及諸刀刃。在喉咽骨間諸隱處不出方。

搗杏人塗之。又方。以蜈蚣腦塗之。

千金方。治金箭不出方。

白菝ヤカミ半復ホソク 分等末。酒服方寸匕。三今案錄驗方白菝三兩半復干三兩葉下節

水服方寸匕。三。輕淺創十日。先深創廿日。終遂不傳。完中。

小品方。治箭金在喉咽骨背障中。及在諸處不出方。

牡丹一瓦 白菝一瓦 末酒服方寸匕。三今案千金方白菝二瓦

又方。取婦人月經衣已汚者燒末。酒服方寸匕。三



如集驗方同之。

鍼驗方。治箭鏃入人腹中不出。瞿麥散方。

末瞿麥ナクシユ酒服方寸匕。三夜再。忌可治百刺。忌和酒。塗。

又云。箭入人身。經三五年不出方。

麻子三升。作末。以水和。使得三升汁。溫服之。須臾出。

龍門方。瘡箭鏃入腹不出方。

枯樓カラヒナ搗付。瘡上白。三自出。

治鐵錐刀不出方第十七。

葛氏方。治鐵入骨不出方。

取鹿角燒作灰。猪膏和傅之。

鍼驗方。治箭鏃及兵刃錐刀刺折在身中不出方。

白芷シロコク三分。白殿三分。凡二物。治菴酒服。一力。圭日三。

又云。治錐刀入腹方。

梨花煮取汁。服之大良。

治醫針不出方第十八。

鍼驗方。治醫針不出方。搗杏人塗之。

小品方。治箭金及折針不出方。

以鼠腦塗之。又方。以蠟オスハシ婦塗之。又方。以蠟オスハシ婦塗之。又方。以蠟オスハシ婦塗之。

醫門方。療箭醫針在肉中方。

細刮象牙屑以水和之如杏著折針上即非赤瘡

龍門方。治針不出方。

燒羊毛作灰和猪脂傅上半日自出。

治竹木刺不出方第十九。

葛氏方。諸竹木刺在肉中不出方。

用牛膝根茎合搗以薄之。創口雜合自出。

又方。燒鹿角末以水和塗之。遠久者不過一宿。

又方。搗烏梅水和塗上立出。今案集驗方用白梅。

又方。爵豉塗之。

錄驗方。諸竹木刺不出方。

末玉不留行服即出。

又方。鹿腦厚傅于復易。无鹿腦者用鼠腦。

治被打傷方第九。

病源論云。夫被打陷骨傷腦頭眩不舉戴眼直視口不能

語。咽中沸聲如托子喘口急卒為急取。即日不死三日愈。

小品方。治為人所打擊若見鎮卒頭破胞出已死尚有

醫心方卷十八

九

九



氣在臍心間方。

在臍心間方。

取純血及契以灌腦中令滿痰裏無乾者唯趣得  
熱血以灌之。

又方。服水銀如大豆即活。

千金方。治頭破腦穿中風口噤方。

大豆一升熬去腥勿使大熟。搗朱養之氣。連合飢  
下盆中以酒一升淋之。溫服。亦覆汗付杏人膏。

又云。被打傷有瘀血方。

菴黃一升當歸二兩桂心二兩三味酒服方寸匕三

又方。豉一升以水三升煮三沸分再服。

又方。生地黄汁三升酒一升半煮取二升七合分三服。

又云。治瘀血在腹內。服大小筋汁五六合。

葛氏方。治挽蹠倒多<sub>下佐及</sub>有損痛處氣急面青者方。

干地黄半斤酒一斗漬火溫稍飲汁一日令盡之。

又方。搗生地黄汁二升酒二升合煮三沸分四五服。

又方。干地黄六兩當歸五兩水七升煮取三升分三

服。若煩悶用生地黄一斤代干者。





白馬蹄燒令烟盡搗篩温酒服方寸匕日夜一

今葉廣利方云  
血化為水即下

范汪方去血湯主腸中傷積血方

治折破骨傷筋方第廿一  
煮赤小豆二升合得汁二升以淳苦酒七升合和汁中

飲一日盡之狀如契湯液雪即消下甚良

治挽折破骨傷筋方第廿一  
病源論云凡人傷折之法即夜盜汗者此髓折也七日

死不汗者不死

小品方治挽折四支骨方

若有聚血在折上以刀破去之不可冷食也春大豆

以猪膏和塗聚血上燦復易之

又方燒鼠屎猪膏和傅血上甚良

葛氏方凡挽折骨諸瘡腫者慎不可當風卧濕及自

扇中風則菝瘡口噤致人若已中此覺頸項強身中

急者方急作汗瀝飲二三升若口已噤者以物強用

菝菝內也禁冷飲食及飲酒

又去挽折四支破骨碎及勸傷跌方

契搗生地黄以薄折上破竹筒編之令竟病上急縛

醫心方卷十八

廿三

醫心方卷十八

一曰一夕十易地黄三日後則羸。

又方。活鼠破其背取血及契以薄之立愈。今案謹要方神方云云

千金方治四支骨破碎筋傷蹉跌方。玉米何及不盡力也玉後結及蹉也蹉也

水二升漬三升豉取汁服之。

又方。初破時以契馬矢付之无癢。カセウヨ

又方。大豆二升水五升煮取二升。淳酒六七升合豆汁服之。一日盡之如湯波雪。

又方。生地黄不限多少契搗用薄損傷處。

樣要方。療手脚折方。

取生地黄乾搗以傅折上破竹木編之急縛之。一日

夜十易地黄。三日後則羸。

又方。療傷折筋骨疼痛方。

右以酒煮折傷木濃汁飲之。

新錄方。桂蘘方。木二升以水二升酒二升煮取一升六合服。

又方。接骨木煮服依蘘方木法。今案接骨木水煮洗之。又水楊煮汁洗之。

治從高落重物所折方。第廿二。

葛氏方。治人從高墮下。若為人重物所填。得瘥藥方。

豉三升以沸湯二升漬之。食頃絞去滓。以蘘黃三合



投中盡服不過三四服神良。

又方。取茱萸ハルノ子蓮根ハルノ子搗絞服汁一二升不過三四服

愈。又方。末鹿角酒服三方寸七日三。

又云。卒ソク後高コウ落下ツク瘀血ク振ツク心面青短氣欲死方。

地黄干生无ツク在ツク隨宜用服取消。

又方。煮大豆若小豆令熟飲汁數升酒和并佳。

又云。為重物所填ツク卒欲死方。

末ツク半复如大豆者ツク以內其兩鼻孔中此即立絕法。

小品方。治ツク後高コウ墮下腹中崩傷瘀血滿斷氣方。

服補黃方寸七日五六過。今系龍門方和酒服。

又方。春生地黄酒浹取汁稍服甚良。

又云。治ツク後高コウ墮若為重物所鎮ツク迫得瘀血方。

作大豆紫湯如產婦法服之。

千金方。後高コウ墮折ツク疼痛煩燥ツク喘ツク不得卧方。

取鼠矢燒末篩ツク以猪膏和塗痛上即愈。

又云。後高コウ墮下崩ツク中方。

當歸ツク二分大黃ツク一分二味酒服方寸七日三。

搗要方。療目墜損恐內有飛翳方。

服帛魄屑神驗。能治瘀血。

醫門方。療卒隨損筋骨蹉跌或骨破研方。

煎搏生地黄薄之日夜數以易之。若血聚字也者以

針決去之。又方。浸地黄酒飲之令酒氣不絕佳。

治後車馬落方第廿三。

葛氏方。治忽落馬隨車及墜屋坑岸挽傷身躰頭

面四肢內外切痛煩燥叫喚者方。

急多覓鬮矢燒搗以猪膏和塗痛處急累之。

千金方。隨落車馬心腹積血唾吐無數方。

千藕根末酒服方寸匕日三。今華藥攷本草注。煮藕根汁浸之。

又方。酢和麵付上。

雜要方。療隨馬崩血腹滿短氣欲死方。

大豆五升以水一斗煮取二升半一服令盡。劇者

不過再服即愈。

新錄方去。搗生地黄封之。

治獺犬齒人方第廿四。

病源論云。九獺犬齒以七日輒一發。過三七日不發則

無苦也。要過百日乃為大免耳。創未愈之間禁食生



與猪雞肥三ノクニ過シ一年禁之佳。但於飲下並與及於肥

器中食便發。若人曾食落葵得大齒者自難治。若創

老十數年後食落葵便發錄驗方。犬食馬完生瘡

者當急救之。多令犬シ狗也。亦可搗苟把根取汁以煮

米ハク與犬食ハク定則不狗

小品方云。禁飲酒食猪完生菜鱸ハク鮮ハク

葛代方云。凡狗春月自多狗治之方。

以豆醬塗創日三四過。

又方。末干薑常服少之。并以内瘡中。

又方。即末樊石內創中裹之。心痛不壞速愈良最

又云。若重發者方

搗蘆根飲汁即差善。又方。雞白搗飲汁良。

經心方。治狗大齧ハク入方。

以人屎塗之。大良。又方。驗詐以壅ハク創上即差。

小品方。治狗狗齧入方。

嗽去其惡血。灸其處百壯。以後當日灸百壯。血不ハク

者。小刺傷之。灸百壯乃心。今案葛代方。頭灸十壯。明日以手去日灸一壯。滿百日乃心。

又方。取杏仁熬令黑。治著創中佳。

千金方。治狗犬齒入方。

搗葦紋取汁飲一井日三。亦療已愈而後發者。今系葛公

方又每到七日飲之。又方。取燈殘油灌創中。

醫門方。療狗犬咬人方。

煮地榆汁飲之。兼末傅瘡中忌飲酒。

又方。支子皮燒石留黃末久等傅瘡上日二連差。

又云。若諸療不差吐白沫毒攻心叫喚故似大聲者方。

取人鬮髀骨火燒作灰下篩。以東流水服方寸匕。

須三三服即差起死如神。

據要方。狂犬傷人方。

以蛇蝎矢對之書犬毛神効。

新錄方云。搗生艾葉汁服七八合。又方。車釐脂塗之。

又方。搗生葛根取汁服七合。又未付之。

錄驗方云。取大蒜作餅灸創上即愈。

又方。火銷膈蜜著創中。

治凡犬齒入方第廿五。

病源論云。凡被狗齒創忌食落葵。雜差經一二年亦

重發。



葛氏方。治凡犬咋<sup>クニ</sup>人方。

以沸湯和灰以塗創上。又苦酒和塗之。

又方。按<sup>タカカ</sup>兼以薄創。冬月煮洗之。

又方。以<sup>イタカ</sup>契牛矢塗之。又方。搗干薑脹二方寸七。

又方。生薑汁飲半升佳。又方。以頭垢<sup>イダ</sup>少之。內創中。

集驗方。治凡犬咋<sup>クニ</sup>人方。以火炙臍灌創中。又取竈中契反粉<sup>イダ</sup>創中裹

傳三愈。葛氏方同之。

醫門方。凡犬齒<sup>クニ</sup>人方。

取杏人<sup>クニ</sup>焚<sup>クニ</sup>搏<sup>クニ</sup>傳瘡頻易。

又方。鼠屎二七枚燒灰之。傳上永老。

經心方。燒犬尾末傳瘡上日二良。

治馬咋<sup>クニ</sup>人方第廿六。

病源論云。凡人被馬齒踏及馬骨所刺<sup>クニ</sup>。羊馬鞭勒<sup>クニ</sup>所<sup>クニ</sup>

傷創皆為毒創。若致<sup>クニ</sup>煩悶是毒入腹亦斃<sup>クニ</sup>人也。

葛氏方。治馬咋<sup>クニ</sup>人及踏<sup>クニ</sup>人作創有<sup>クニ</sup>毒<sup>クニ</sup>熱<sup>クニ</sup>疼痛方。

割<sup>クニ</sup>鷄冠<sup>クニ</sup>血<sup>クニ</sup>漑<sup>クニ</sup>著<sup>クニ</sup>創<sup>クニ</sup>中<sup>クニ</sup>三<sup>クニ</sup>下。若父馬<sup>クニ</sup>用<sup>クニ</sup>雌<sup>クニ</sup>雞<sup>クニ</sup>草<sup>クニ</sup>馬<sup>クニ</sup>用<sup>クニ</sup>

雄<sup>クニ</sup>鷄。又方。灸<sup>クニ</sup>創<sup>クニ</sup>中<sup>クニ</sup>及<sup>クニ</sup>腫<sup>クニ</sup>上。又方。以<sup>クニ</sup>月<sup>クニ</sup>經<sup>クニ</sup>傳<sup>クニ</sup>上<sup>クニ</sup>最<sup>クニ</sup>

婦人月水是也

良。

樣要方。療馬齒入及踏入作瘡腫契疾痛方。

馬鞭鞘長二寸鼠矢二七枚合燒末以膏和陸

之立驗。

小品方。治馬咋踰方。搗車前菜薄之。

經心方。治馬咋踰方。

半第雄黃傳瘡上日一。又方。用銅青傳瘡中好。

治馬齒入陰卵方第廿七。取僵蝨屑塗馬上骨則不能齒也。

集驗方。治馬齒入陰卵脫出方。

推內之以桑皮細鱗之取烏鷄肝細剉塗之且忍  
勿即小便之愈。千金方同之。

治馬骨刺入方第廿八。

醫門方。治馬骨刺入毒欲死方。

以婦人月經血傳之即差。

新錄方。治馬骨刺入方。

松葉水煮取汁洗之。又方。水煮大豆取濃汁洗之。

又方。煮藍取濃汁洗之并服汁五六合。

刪繁方。治馬骨刺入方。燒干馬矢炒瘡孔中。



治馬毛血汗施矢尿入瘡方第廿九

小品方治馬骨所刺及為馬所踏<sup>フミ</sup>咋<sup>ツク</sup>為馬汗血毛垢矢溺<sup>ナ</sup>

入又瘡中及人有創而近馬物毒氣入創中先針刺傷

去新血數<sup>ヤリテモ</sup>過嗽<sup>ヒキ</sup>去之

研鼓作湯令小沸以漬創又方可用契灰汁

又方煮馬<sup>今位</sup>菟草洗之并服汁又方以車前草葉

搗<sup>名</sup>傅之

集驗方治馬血入人瘡中方以人糞傅瘡中

又去治馬汗馬毛入人瘡中腫痛欲死方

以水漬瘡數易水便愈

葛氏方云人體先有創而以乘馬汗若馬毛入創中

為馬氣所蒸皆致腫痛煩契入腹則斂入方

大飲淳酒取醉則愈又方煮鼓作湯及契漬之

冷易

又去為馬骨所刺及馬血入人故創<sup>フルキ</sup>中毒痛欲死方

以契灰汁更燻<sup>ヤク</sup>漬之常令契<sup>ヒキ</sup>竟日為之冷即易斂

日乃愈若瘡<sup>痛</sup>心而腫不消者炙石<sup>アハ</sup>尉之灸上<sup>モ</sup>名佳

又方搗麻子<sup>マコ</sup>絞飲其汁并日三

治齧齒<sup>ハ</sup>方弟卅。

葛氏方。治齧<sup>ハ</sup>方弟卅。

燒青布以黃<sup>ク</sup>創口毒即<sup>ハ</sup>去。仍煮葛根令濃以洗

創日十過。并葛根搗<sup>ハ</sup>葛汁服方寸匕。日五。創甚

者夕一服。

又方。削楠木<sup>ハ</sup>者以洗創日十過。

治猪齒<sup>ハ</sup>方弟卅。

千金方。治猪齒<sup>ハ</sup>方。

松脂練之<sup>ハ</sup>拓上。

又方。屋雷<sup>ハ</sup>中泥付之。

治虎齧<sup>ハ</sup>方弟卅。

小品方。治虎毒方。燒青布以熏創口毒則<sup>ハ</sup>去。

又方。燒婦人<sup>ハ</sup>月水汚衣末傳創中。

又方。嚼粟<sup>ハ</sup>塗神良。

千金方。治虎瘡方。

煮葛根洗之十遍。復飲汁。又搗散<sup>ハ</sup>方寸匕。日五夜二。

又方。煮鐵令濃洗之。

醫明方。療武咬<sup>ハ</sup>方。

取青布急卷為<sup>ハ</sup>繩繞一頭令<sup>ハ</sup>燃內竹筒中<sup>ハ</sup>之佳瘡<sup>注</sup>

口令<sup>ハ</sup>烟薰入瘡中<sup>ハ</sup>遂佳。



又方。但飲酒恒令醉當吐毛也。

扱中方。治帛狼所咬創方。取令微內竹筒中其封

取竈中黃土好苦酒和付創上當有汁也良。

治狐尿毒方第廿三。

病源論云。夫野狐尿棘刺頭人犯之者。則中其毒多

著手足指腫痛。瘰癧有端。居不考。著此毒者則不可是

狐尿刺也。蓋惡氣耳。故方亦云惡刺毒。

葛氏方。治狐溺棘刺人腫痛欲死方。

破鷄子以搗之良。又方。以契菜灰汁漬之。冷復易。

錄驗方。治狐尿刺方。

取猪脂臨燭上以火燒之。令脂隨所患處一掃愈。

又云。治惡刺方。

取夜光骨玉女癖燒作灰和臈月猪脂傳之。夜

光骨燭燼是也。玉女癖猪髀是也。

又方。取大豆汁搗菘和傳之。又方。杏人研和水煮

浸之。又方。取夜光骨搗內創中虫出即差。

扱中方。治狐刺創方。

取葵子煮取汁洗之。

龍門方。治狐尿刺方。

取槐白皮煮湯漬之。又方。大麦燒灰和蜜塗。

又方。蟻穴中出<sup>クハクハ</sup>七粒和酢塗驗。

雜新錄方。治狐尿刺方。

生麻葉搗封數易。又方。水煮<sup>クハクハ</sup>蔓菁子汁洗之。

又方。搗薤<sup>オホホ子</sup>根根封日易。又方。搗水揚茶傳之。

又方。酢和鼠矢灰付之。又方。搗蒜如泥敷<sup>樂</sup>封之。

又方。水煮<sup>クハクハ</sup>苦參汁洗之。又方。燒艾熏之。又方。牛屎

傳之。

治鼠咬方。方第廿四。

醫門方。療人被鼠咬諸處皆腫。經年月不<sup>レ</sup>差。其咬

處有赤脉者是也。

甘草<sup>其根又作菴</sup>十二枚合皮切。以水二升煮取一升去滓頓服

了。并爵傳瘡上豆菴。

治衆蛇螫方。方第廿五。

病源論云。凡中蛇不應言蛇。皆言虫及云<sup>地</sup>索勿<sup>トモ</sup>正

言其名也。惡蛇之類甚多。而毒<sup>ハハクハ</sup>甚劇。特四月五月中

青蛙<sup>ハハクハ</sup>。三月蒼<sup>ハハクハ</sup>。白頸大蟻<sup>ハハクハ</sup>。六月七月中行將艾<sup>ハハクハ</sup>。螻黑甲



鉤古徒又

赤目黃心及鉤白蛙青此皆蛇毒之猛者中久不即  
 治多死。去有赤連黃領之類有六七種水中黑色者  
 名公蠟山中一種亦相似並不聞螫人。  
 又云有鉤蛇尾如鉤蛇尾如鉤能倒牽人獸入水沒而  
 食。  
 又云南方有鉤蛇人忽傷之死則終身伺覓其至不  
 置。羅百人眾中亦直來取之唯還去者百里乃免耳。  
 又云有拖地長七八尺如船拖吠毒人必死即削取船拖  
 煮汁漬之便免。

蛆蚊及  
也痛也

又云蛆毒此是諸毒蛇夏日毒感不泄皆齧草木及  
 吐毒著草木上。人誤犯者此者其毒与被蛇螫不  
 殊。但創腫上有物如虫蛇眼狀以此別之。  
 又云凡蛇創未愈禁食之便發。  
 本草云。蛇虺百虫毒。雄黃巴豆廐射香干薑並解。  
 葛氏方云。中蛇毒勿得渡水。則痛甚於初螫。雖  
 車船之不免。

又云治衆蛇螫人方。  
 搗蔞草以傅瘡上立愈神良。

又方。搗生蓼絞取汁飲少。以滓薄之。

又方。按青藍薄之。又方。爵干薑傳瘡上。

又云。治蛇創敗經月不愈方。

先以塩湯洗去創中敗肉見血。取干金鏹草搗

碎以傳之則愈。

又云。治蛇螫久創已合愈而餘毒在完中。痛痒方。

取小大蒜各一升合搗契湯淋之以汁灌創良。春

薄亦良。

又云。治蛇螫久若通身洪腫者方。

取糠四五斗著大甕中以水浼之令上未滿五升許。又以好酒浼之以置火上令沸氣布薰創口使

毒去則消。

僧深方。治眾蛇螫人方。以頭垢著創中大良。

搗要方。蛇螫方。含口栴蒼耳苗合搗以傳瘡上。

諸又方。生栴三合好豉四兩。以人唾和搗傳之。

小云。金葉單搗生栴付之良。

集驗方。治眾蛇螫人方。搗大蒜塗之即愈。

廣利方。蛇咬瘡方。



雄黃四分乾薑六分麝香一分研持從以驗醋和塗

瘡上

又方暖酒淋洗日三良。

龍門方蛇螫方。

蜂巢燒灰封之。又方搗梨付之。耆婆方同之。

又云毒入腹者方。

羊蹄草葉一握搗汁飲吐老。耆婆方同之。

耆婆方。惡蛇所螫方。

取苦苣菜搗薄螫處。又飲汁二升即差。

又方。搗車前草根荃付驗。

蕪敬本草注云。眾蛇螫以搗菟蔚薄之。

又云。蛇螫以通身腫。櫻桃菜搗封之。又絞汁服之。

醫目門方。治蛇虺螫人方。

急灸螫處二十七炷。然以雄黃麝香末傅之。日五六。

无藥但灸之。又方。荏菹乾搗猪脂和薄上之。愈。

治蝮蛇螫人方。第廿六。

病源論云。凡蝮蛇中人。不治一日死。若不早治。之縱不死者。

多殘斷人手足。蝮蛇形不乃長頭扁口尖頸斑。身亦艾。

斑色青黑。人犯之頸腹<sup>ハ</sup>粘著地者是也。其毒最烈。

又云。有一種狀如蝮而短。有四脚能跳來<sup>ホトシ</sup>齒。入東人名

為千歲蝮。中久必死。然齒入竟即跳上樹作聲云。斫木之

者但營棺。若云博井<sup>ハル</sup>者指可急治。

又云。虺形短而扁<sup>ヒ</sup>亦青黑。六七月<sup>ト</sup>中夕時<sup>ト</sup>右路上<sup>ホ</sup>喜入車

轍腹破而子<sup>ハ</sup>也。人侵晨<sup>ツカシ</sup>冒<sup>ハ</sup>骨行者每須作意者<sup>ハ</sup>之其

蝮又有死者。

虺<sup>ハ</sup>蝮蛇也。  
呼鬼切

葛氏方。治蝮蛇螫人方。

搗小蒜絞飲其汁以滓薄創。又方。搗莖薄之。

又方。爵塩唾創上。託灸創中三壯。復塩爵以藥  
付創。

又方。細末碓黃以內創中三四傳之。

集驗方。治腹蛇螫人方。

令婦人溺<sup>ホ</sup>所螫上。

又方。令婦人坐<sup>ハ</sup>上。

千金方。治蝮螫方。

灸上三七壯。又方。搗搗葵取汁服之。

藥敬本草注。蝮蛇螫人方。



搗落石紋汁洗之并服良。

者婆方。蝮蛇咬人方。干薑屑薄之。

廣濟方。治毒蛇咬方。

取慈孤草根搗薄之即卷其草生水中如響尾

大効勿輕。

搗要方。療蝮蛇瘡方。

酢磨蚕体傅之。又方。搗水蓼薄之并服汁。

集驗方。治蛇虺諸毒咬方。火消蠟以著瘡中。

治青蛇蛇咬人方。第廿七。

蚕体 苗似王孫鬼 白茅有三三 層根能大 昌補細 肌脫白

病原論云。青蛇虺者。正綠色喜綠樹及竹上自掛樹竹

色一種人卒不覺。若入林中行有落人頸背上者。然

自不甚齒人必死。此蛇無正形大者不過四五尺。世人皆

呼為青絲蛇。其尾二三寸。色黑者名鳩尾毒最猛烈。中人立

死。

葛氏方云。青蛇中人立死。竹中青蛇咬人方。

灸創中三壯毒即不行也。卒无艾創竹皮及紙皆

可以丸。又了無此者。便以火燼就契燒創。

范汪方。治青蛇咬人方。

醫心方卷十八

廿八

雄黃干薑末付瘡良。

治蛇統久不解方第廿八。

葛氏方。治蛇平統久不解方。

以漿湯淋之即解。若無湯者令人就溺之必解。千金

方集驗方  
同之。

治蛇入人口中方第廿九。

葛氏方。治蛇入口中不書方。

以艾灸蛇尾即書。若無艾者以刀周迴割蛇尾裁令

皮折乃引之皮倒脫得書。

千金方。蛇入口中不書方。

以刀破蛇尾内生樹三四顆須臾即書。

治蛇骨刺又方第卅。

葛氏方。治蛇螫入牙折入完中不書痛不可堪方。

取蛭蟻肝以傅上立書。小方同之。

又云。蛇骨刺入毒痛腫熱與蛇螫無異方。

以鐵精如大豆者以管吹內創中。

又方。燒死鼠鴛末傅創中。

僧深方。治蛇牙折完中不書方。



取生鬚契西塗瘡以錦芭之二日也。

又蛇骨刺人取雄黃如大豆內瘡中。

治吳公螫人方第卅二。

病源論云。吳公此即百虫也。雖復有毒而不甚螫人。

誤觸之者。故時有中其毒者耳。

本草云。吳公毒用桑根汁解。今案新錄方云。立痛心。

葛成方。吳公自不甚螫。又其毒亦疾。殊輕於蜂。今赤

足螫人乃痛於黃足。是其毒烈故也。亦是雄故也。治之

十金方。以塩拭創上即愈。又方。頭垢少許。以苦酒塗之。

又方。破大蒜以楷之。又方。按藍汁漬之即愈。

小品方云。割鷄冠西塗之。又方。以塩湯漬之即愈。

新錄方云。地銜菜搗如泥封之。又方。在菜搗如泥封之。

僧深方云。消蠟蜜浸傷中良。

醫門方云。鷄屎和醋塗上便愈。

治蜂螫人方第卅二。

病源論云。蜂類甚多。而方家不具顯其名。唯地中大土

蜂最有毒。一枚中入便即倒悶。舉體洪腫。諸藥治之

皆不能卒止。舊方都無其法。然雖不能救。又有以禁術

封唾亦微効。又有胡改蜂即亦其次。餘者猶美。

本草云。蜂毒用蜂房胡改藍青解。

葛氏方。治蜂螫入方。取入六瀾洗之。又方。斫十殺樹取白汁カキ塗

之。又方。煮蜂房洗之。又燒九末膏和傅之。

又方。刮コキ齒垢塗之。又方。按藍青尖九葉者塗之。

小品方。治蜂螫入方。

取蜘蛛イナ蓮イナ劍上。又以活蜘蛛放毒上其自歎九毒。

千金方。蜂螫入方。

蜜五合。蠟二合。猪脂五合。和煎稍食之。

又方。燒牛矢灰若酒和塗之。又方。嚼鹽塗之。

搗要方云。所乘樹白汁以塗之。

治蠮螋入方三。

病洎論云。蠮螋方家亦不能的辨ハキ云。是蠮螋トカ子。或云。

是小鳥虫尾有兩岐者。恐非也。疑是蠮螋ナカ尾岐而曲上。故周

詩曰。彼都人士。卷髮如蠮螋也。

葛氏方云。厲字應作蠮螋字。所謂蜂蠮螋治之方。

搗常思草絞取汁以洗之。又方。灸創中十壯。

又方。灸屋凡若凡器令嬰以慰之。



小品方。蠅螫又方。取屋雷<sup>アトシタリ</sup>下土以水扣傳之立愈。

治蠅螫又方。氣世四。

病洎論云。蠅此虫五月六月毒最盛云。有八節九節者

毒弥甚。但中人毒契流行牽引<sup>ヒキ</sup>四支皆痛過一周時始定

葛氏方云。蠅中國屋中多有江東無也。其毒應窺。今石

榴樹多有耗虫云。七更及毛虫有毒也

治之方。温湯漬之。又方。按馬<sup>モウ</sup>莧<sup>ケヒナ</sup>塗之。

又方。嚼大蒜塗之。又方。嚼干薑塗之。

千金方云。取齒中殘飯付之。又方。研砂<sup>乃文及</sup>和冰塗之立愈。

又方。猪脂封上。又方。以井底泥付之。

新錄方云。煮甘草汁服之。又方。嚼薑汁塗之。

又方。尿泥塗之。又方。搗芥子<sup>カラス</sup>未酢和塗之。

又方。濃煮塩汁洗之。又方。艾灸上二七枚。

廣洛方云。半夏以水研塗之立愈。又方。塗黃丹之。

龍門方云。温酢漬差。

搗要方云。嚼人暴傳之立驗。又方。削桂心<sup>ハクニ</sup>酢磨塗之

蘇敬本草注云。搗麻葉薄之。

廣利方云。猫兒糞塗螫處日三。

又方。取蜘蛛汁塗之。心時始定。

集驗方云。蠍有雌雄。者痛心在一處。雌者痛牽諸

處。若雄者用井泥補之。溫復易。

雖若用管屋瓦。滓下涎。傳之。若不值天雨。无泥。可用

新汲水。井。投屋上。淋於下。取泥傳之。

治蜘蛛咬人方。世五。

本草云。蜘蛛毒用藍青麝香並解。

拾遺云。蕪菁子和油傳蜘蛛咬毒入內。亦為末酒服。

蕪菁園中無蜘蛛。是其相畏也。

又云。土蜂赤黑色。燒末油和傳蜘蛛咬瘡。此物食蜘蛛

亦其相伏也。

千金方云。烏麻油和胡粉如泥塗之。干則易之。

廣濟方云。取生鐵上。用醋研取汁塗之。

醫門方云。蜘蛛咬經年不美方。按半夏苗薄大効。

樣要方云。白彊蝥末以唾和之塗上。

又方。取蘿藦草搗如泥封上。又方。柳皮一兩半夏

一兩燒作灰塗之。

傳信方云。療蜘蛛咬遍身生絲方。



取羊乳一味之服愈為度。

貞元十一年。余偶到奚吏部宅。坐客有刑部

崔從質。目語此方。崔云。目擊有人被蜘蛛咬腹。

大如有蟻。遍身生絲。其家弃之。乞食於道。有僧

遇之。教飲羊乳。得愈。平伏。

治蛭齧。又方。第卅六。

病洎論云。山中草木路上及石上。石蛭著。久則穿齒

肌。皮行人肉中。浸淫起創。

千金方云。灸斷其道即愈。

又云。凡山行。草中常以臍月猪膏和塩。塗脚及足。指回及著鞋。蛭不得著。

治蛭刺咬人方。第卅七。

傳信方。療蛭刺咬方。常濃作塩湯。敷浸洗而愈。

浙西軍將張韶。為此臣所齧。其形如患大風。眉鬚

皆落。每夕則蛭刺鳴于體中。有僧遇諸途。教用此

法尋愈。

治蛭咬人方。第卅八。

本草拾遺云。蛭咬取藜藎薄。瘡上及浸之。

今系本草云。蛇蟪一名玄鰻。和名奈女久知。

治鯨蝨毒方第卅九。

病源論云。蝨既是人養之物。性非毒害之虫。然時有齒人者。者乃令人煎寒壯契。經時不老。亦有目此致斃。斯乃一時之怪異。無過救解之方。

新錄方云。鯨蝨毒方。

酢和鼠屎如泥塗上。又方。酢和鷄屎反對之。

廣洛方。療蝨及蜘蛛方。

亭歷子四分。麩床子四分。菟系子四分。塩四分。

右搏篩和三年驗醋如泥塗瘡上日三。

治射土毒方第五十。

病源論云。江南有射土毒虫。一名短狐。一名蟻。常在山澗

水内。此虫口中内有橫骨如角片形。口黑如大。生齒。鬚

而有雌雄。者口邊有兩角。端有柱。能屈申。冬月在水内

土内。蟄其上。氣蒸。休有雪落其上。不凝。夏月在水内

人行水上。及以水洗浴。或曰大雨潦時。逐水流入人家

或遇道上。牛馬跡内。即停住。含沙射人。影便病。初得或

如傷寒。或如中惡。朝旦小蘇。脯夕輒。始得三四日。尚可治。



瘰癧所貴及  
瘰癧云瘰  
又寒病  
瘰癧良

鳴蛭蛭名

急者七日。緩者二七日。遠者三七日。皆死。初未有瘡。但惡寒。

瘰癧寒。契盛如針刺。其成瘡。或如豆粒。黑子。或如火燒。

或如蠶。或如尿。瘡皆因有穿空。如大針孔也。

把朴子云。短狐一名蠅。一名射工。一名射影。其實水中狀似。

鳴蛭。而大如三合杯。有翼。能飛。無目。而利身云。

又云。射工。冬天蟄於谷間。大雪時。索之。此虫所在其上。无。

雪氣起。如炊蒸。當掘之。不過入地一尺。則得之。陰干。未。

帶之。夏天辟射工也。

小品方云。射工二名。短狐三名。漢毒。其虫形如甲虫。有長。

角。橫在口前。如弩。擔臨其角。端曲如上弩。以氣為矢。目。

水勢以射人。時人或聞其在水中。鈇音筆作聲也。要須。

得水。沒其口。便能射人。在無水之地。便可投。持戲。无。

能為害也。此虫從四月始生。至五月六月。其毒尚微。中。

人猶緩。七月八月。其毒大盛。中入甚急。入九月。許有寒。

露。凝霜者。其毒向衰。至十月。乃息也。此虫畏鷺。能。

食之。聞鷺聲。便不敢來也。水上流有鷺。浴氣。鷺音。

鷺。矢毛羽。流下。其便去也。船行入溪。宜將鷺。自隨。山。

溪家居。皆養白鷺也。凡入山溪。水中採伐者。裝鷺屎。



帶我鳥毛以辟之。此虫刺耳而盲目。凡人入溪源取水及浴  
 經涉渡溪者。皆宜以木石逐擲水中作聲。其虫應聲  
 虛射毒便泄去也。擲水法唯多過。左右廣擲之虫效  
 毒盡。然後過溪也。山源之間多有此虫。大雨洪潦之時。  
 其逐水流落之人。家及道上中馬跡小水中停住。人  
 行陰地多不意悟。或逐柴薪竹木來。人喜不覺之。  
 得病便作也。治乃誤致死也。射公中入初始證候先  
 寒。契惡冷吹。額致惡良半也幸无顛王作額於引勸急凡ク症強頭痛目疼狀如  
 傷寒。亦如中尸便不能語。朝旦小稗七ク脯夕輒ハク寒契

癩疥癩  
 枯病

悶瘡是其證也。初得三四日ナク尚可活急者七日死。緩者

至二七日。遠不過三七日皆死也。此虫有大小。者毒微

射久不即作瘡。人多不知是射公毒。其大者毒猛中久

乃即可成瘡耳。其瘡初或如豆粒黑子或如火燒或

如蠶蝮扇或痛如針刺。而未見瘡處。或成瘡。皆定中有

穿空ツキ如火針孔也。其射入遠者。及中人影者毒小寬

也。射工中人腰以上者多死。中人腰以下者小寬也。

縱不死者皆百日乃可保老耳。治之如左

治射公中人寒契。或發瘡或偏在一處。有異於常



方取赤苋胡辨反合莖菜搗之ホ取汁服七合日四五服良

此是苋菜之赤大者也。又方。單煮犀角飲以折本書作角字

其毒契也。

治射公中又方。

取鬼目目菜又六三一把把內苦酒中治飲流濕之竟。契搗取

汁服一升日三。

又方。犀屑二兩。烏扇根二兩。升麻三兩。

凡三物。以水四升。煮取一升半。分再服。相去一炊

須盡更作。

水松

狀如松而  
无葉理溪  
毒

又方。取水松搗取汁服一升日三即差。

又方。取生菜莢莖菜一席口握之ホ折去握前後ホ握

中央便契搗取以水三升煮取一升七合頓服之神效。

治射公中又有瘡者方。

取ホカチ吳公大者一枚小灸之。搗末苦酒和傅創上良。

又方。取斑苗一枚火燒搗末苦酒和傅上。

又方。取芥子搗令熟。苦酒和厚塗創上ホ半日ホ同之。

之又方。取狼牙菜冬取根搗之令熟薄所中ホ又

飲四五六合汁防毒恐入內也。

集驗方。治射么中人瘡令人寒熱方。

馬扇根二兩 升麻二兩

凡二物。以水三升煮得一升。過寒溫盡服之。津薄上。

葛氏方。治射工中人方。

初見此瘡。便水麻。犀角。塗之。燻復塗。勿住。

又方。急周繞去。創一寸。輒一灸之。處百壯。創上灸。

百壯。

又方。切葫蘆。創上灸。葫上十壯。并取常思草。搗絞。

汁飲二升。以滓薄之。

又方。白鷺矢。取白者二枚。以少許湯和。令相淹。塗。

枕中方。治一切虫虵射工沙虱百毒方。

生胡麻。搗付上。吉不過三度愈。

治沙虱毒方第五十一。

病源論云。山内水间有沙虱。其虫甚細。不可見人。水浴

及汲水澡浴。此虫著身。陰雨日行草间。沾著。久便鑽

入皮裏。初得之。皮上正赤。如小豆黍。以手摩。赤上痛如

刺。過三日之後。令百節疼痛。寒熱赤上發瘡。此虫漸

入至骨。則殺久。在山澗洗浴。竟巾拭。如芒毛針刺。堅



見以竹箒ツケ拂去之。已深者用針挑取。虫子正如疥  
虫挑不得。灸上三四壯。則虫死云云。

把朴子云。有沙虱トモモウ水陸皆有。其新雨後及晨暮踐  
涉必著人。唯日烈今シク草莽時カサ著耳。其大如毛段之端。初

著久便入皮裏。其所在如有芒刺之狀。小犯大痛。可以  
針挑取之。正赤如丹。著孔ク上行動也。若不即挑。此虫

鑽至骨。便周行走人身中。其病與射相似。皆致入  
行。有此虫之地。每還所往。輒當以火自灸。燎令遍身。  
則此虫墮地去也。若帶八物射香丸。玉壘丸。犀角丸等。蓋

辟沙虱短狐也。若卒不得此藥者。但可帶好生麝香

二佳。以雄黃大蒜カ等合搗。帶下丸如鷄子者。三善。又  
可以此藥塗創。三愈。又吹咀赤莧根飲之。三愈。

葛氏方。治沙虱毒方。

以大蒜オホヒレ十斤著契。灰中溫之令契。斷蒜及契。以注  
創上。盡十斤。復以艾丸カ灸創上七壯。

又方。斑苗二枚。熬一枚。末服之。燒一枚。令盡烟。末以  
著創中。三愈。

又方。山行宜竹管盛塩。數視體。足見以塩塗之。



雜要方治沙虱毒方

以麝香大蒜和搗以羊脂和著竹筒中帶之犬良

蕪敬本草注云黃葱荖浸或搗薄拓大効

治水毒方第五十二

病洎論云三吳已東及南諸山郡山縣有山谷溪源

處有水病春秋輒得一名中水一名溪中一名灑中灑種及

一名水中病三名溪温今人中溪以其病与射工許復

相似通呼作溪病其實有異有瘡是射工而无瘡

是溪病

葛氏方云水毒初得之惡寒頭發痛目匡疼心中

煩為時又及し郁甚熱燥ホトソリ四支振折腰背骨節皆強雨膝疼或翕許及寒熱自

熱但欲眠且醒暮劇手足指逆冷至肘膝上二三

日則腹中生虫食下部肛中有創不痛不痒令人不

覺視之及知耳不昂治過六七日下部便膿潰

虫上食五藏熱盛煩毒注下不禁八九日死良醫

所不能治覺得之急當視下部若有創正赤如

截完者為毒最急若創如蚤真齒者為溪毒

猶小緩要皆教久不過廿日也故知是中水非當作數



斗湯以トク小蒜トク五枚トク沮湯中莫冷大契トク則無トク去滓トク  
遍寒温以自浴若身體發赤斑文者是也其無異  
者當以他病治之治之方

取梅岩桃來搗絞飲汁三升許汁少以冰解及絞  
又方常思草搗絞飲汁一二升并以綿トク染汁道下  
部日三

又方搗藍青与少水以塗頭面身體令迎トク千金方  
又方取藜一把トク煎搗以酒一升トク和絞飲汁  
若下部生創已决洞者方

桃皮菜煎搗水漬令濃去滓著トク瓦中坐自漬トク  
千金方治水毒方

搗蒼耳汁服之一升以綿トク沾汁道下部日三  
集驗方治中水秘方

取水萍トク曝乾以酒服方寸匕  
又方搗梅菜取汁服半杯小兒不能飲傅乳飲之

范汪方云青龍湯治中水寒熱方

升麻二兩トク龍膽トク一兩トク萎蕤トク一兩トク大青トク一兩  
凡四物吹咀以水四升煮取二升分作再服不靜復



作加小附子一枚四破之分作三服良。

又云。治水中下部創決洞。醫所不能治方。

灸窮骨五十壯良。

治井冢毒氣五十三。

病源論云。凡古井冢及深坑窞。多有毒氣不可輒入。育

育間最甚。以其鬱氣盛故也。若草趣九三カ必須入者。先

下鷄鴨毛試之。若毛旋轉不下即有毒。便不可入也。

小品方云。凡五月六月深井中及深塚深塚中皆有毒

氣。入令人鬱爛吹烟氣瘡。疔如字外下至八也字字治本并重忠本元之重甚下疔。當先以鷄鴨

我鳥毛及雜毛投其中。毛得直下至底者。則無毒氣也。

毛若倒上不下。迴旋四邊者。則有毒氣不可入也。亦可

內生鷄鴨鵝犬羊生物置中。既有毒氣。其生物須

更自死也。事討必須入中不得已者。當先以酒若苦酒敷

斗澆灑井冢坎中。過停小時然後可入也。若竟中此氣

鬱悶奄之。故死者。還取其中水。數斛灑人面并水含飲

之。又以灌其頭身。從頭至足。須臾則活也。其中若無水

者。乃取他水也。千金方。治入井冢毒方。



取池井中水灌身上至三辰頃ハク。若東井取ナラ西井ナラ、取ナラ東南ナラ取ナラ北ナラ、取ナラ南ナラ。

葛氏方。治入井及冢中遇毒氣、息奄一困也、便施方。

以水灑其面并令含水。又便汲其所入井若冢中水數斛以灌之。後頭至足須臾活。

又方。服諸解毒犀角雄黃麝香之屬。豉豆竹瀝ソキ

并麻諸湯。

治字治字作癩同辟毒方第五十四。

病洎論云。凡毒有數種。皆是變惑之氣也。人有故造

作之。多取虫蛇之類。以器盛貯。任其自相噉食。唯一

物獨在者。即名謂之為毒。便能變惑。隨逐酒食。為

人患禍。於他人則毒至吉利。所以不羈之徒。而畜毒之

又云。面色青黃者。是蛇毒也。腹內熱悶。身體恒痛。面色

赤黃者。是疥疥音易毒也。腰背微滿。舌上生瘡。顏色

乍白乍青。腹內脹滿。狀如蝦蟆。是蝦蟆毒也。多青毒成

吐出似蟻。是蟻毒也。

又云。有飛毒。來无由漸。狀鬼氣者。

又云。有豆莖毒者。猶是毒類。於豆莖界域得之。故謂

之豆莠毒病。狀如中蠱心腹刺痛。

又云。有野道者。是無主之蠱也。畜事蠱人死滅无所依。

止田野道路之間。犯害人者。故謂之野道。

又云。欲知是蠱。與非當令病人唾水內。沉者是蠱浮者

非蠱也。

又云。含大豆。若是蠱。豆皮脫。若非蠱。不爛脫也。

葛氏方云。欲知蠱主姓名方。

取穀皮少。燒末。飲病人。須臾。自當呼蠱主姓名。

可語使呼取去。即病愈。今案權要方水飲。

又方。藁荷葉密著病人卧席下。亦即呼蠱主姓名。

又云。治飲食中蠱毒。令人腹內堅痛。面目青黃。淋露

骨之色變。無常方。

雄黃丹沙梨蘆各一兩。搗。以井華水服。刀圭。

當吐蠱毒。今案集驗方云。三物各下。

又云。若蠱已食下部。肛盡腸穿者方。

以猪膽。瀝內中。以錦。深塞之。

又云。治中蠱吐血。或下血。皆如爛肝方。

塩一升。淳苦酒一升。和。一服。立出。即愈。



又方。菖草根葉荷根各三兩。吹咀。以水四升煮得  
二升。去滓。頓服。即愈。又自當呼盡。主姓名。菖草  
即漆。絆菖草也。

小品方。治盡方。

舉樹皮。廣五寸長一尺。蘆葦根五寸。如人足。大者  
九二物切。以水一升。清酒三升。煮取一升。頓服。當  
下盡。

又方。去菘根大如母指長三寸。吹咀。以酒半升。漬一宿。  
去滓。一服。

集驗方。治下部若盡。食入後。後孔見腸方。

蝦蟇青背長身者。烏雞骨各燒作屑。分等。以吹下部孔中。大良。

又云。治卒中盡。下血如雞肝者。晝夜去石餘。而四藏  
悉壞。唯心未毀。或乃鼻破。待死者方。

桔梗。搗下篩。以酒服。方寸匕。日三。又方。隱忍根。搗取汁。二升。分三服。桔梗苗也。

千金方。治盡方。柎樹北。陰皮去蒼。大指長寸。水三升。煮取一升。空

腹服之盡虫也。

干又方。鱧皮灰水服方寸匕。

醫門方。治盡毒方。

取巴豆一枚去心豉三粒。釜底黑方寸匕合搗。分

服一九吐虫甚良。

又方。藁荷煮汁飲。干濕根得用多少。

樣要方。療盡毒方。

水煮獨行根一二兩取汁服之吐盡毒。

救急軍方。治盡毒方。

搗藥字三枚服立驗。

徐祿伯方。治盡方。

取菹草生搗絞取汁日可服二三升。復恒取汁作

食及煮粥。

僧深方。治卒急盡吐欲死方。

生索濯若根莖搗枝取汁得一升頓服之。不過每

三升作神良。

范汪方。治盡方。

昌蒲二兩 烏賊魚骨二分





唯趨延慶本上廿一行新錄云延慶本上廿八行

傷跌跌訛上廿九行禁食延慶本下廿八行和塗延慶本

上廿九行索皮細縫之索縫上恐疑縫訛千金作下以

之世二行一滴滴即下世三行地尾如鈎行四字

六行鈎蛇病源鈎傷之死病源之下上世四行蛇毒病源

行作千全鑿草未詳或云蓋即三上世五行即

愈愈即愈下世四行蟄方延慶本上世六行不乃病源

字下博病源下世二行人卒病源頸背病源

七頁上延慶本蝮螫下有蛇上世八行人卒病源頸背病源

類作項行五尺病源行四燭尾病源下世九行苞

之苞即下世五行平伏延慶本下世四行煎寒病源

行五無適此病源之方病源下世六行中馬延慶本

牛上七頁延慶本球螭扇上世九行猶小猶即

馬上五頁延慶本桃菜作下世八行小品方云外臺引小品

下四桃菜作成吐病源行九界城病源下世九行使

上五十四頁成吐病源行九界城病源下世九行使

呼取去即病愈外臺引時後作五十五頁舉樹皮

外臺引小品作鼓皮延慶本作下五頁舉樹皮

品作鼓皮延慶本作下五頁舉樹皮

切本方云上世九行長寸外臺長下世九行即服字

莫若根上九行長寸外臺長下世九行即服字

上世九行長寸外臺長下世九行即服字

上世九行長寸外臺長下世九行即服字





