

普心方卷第二

✂
i 109-1





490.9
Is-3
2

No. 2248
旧 109-1



富士川支庫
1401

醫心方卷第二

從五位下行鍼博士兼丹波介丹波宿祢康賴撰

夫黃帝明堂經華扁鍼灸法或繁文奧義軸

各分或上孔下穴次第相連既而去聖綿邈後學

暗昧披篇案文之間急疾難治取艾作炷之處要穴

易迷是以頭面手足胷脇腹背各隨其處畫抄其穴主

治之法略注穴下針灸之例詳付條末專依軒宮之心

經兼拾諸家之別說唯恐輕以愚庸之思猥亂聖賢

之蹤譬猶復蛾之自迷燈燂蟬之不知雪矣

醫心方卷第二
爾讓記聖旨以上五字雅在字下醫心方等傳

孔穴主治法第一

諸家背輪法第二

針禁法第三

灸禁法第四

針例法第五

灸例法第六

針灸服藥法第七

人神所在法第八

天醫扁鵲所在法第九

月數厄月衰日第十

作艾用火法第十一

明堂圖第十二

孔穴主治法第一

合六百六十穴

明堂經穴六百四十九
諸家方穴十一

頭部諸穴六十八

頭上五行、五、廿五穴。

第一行五穴。

亞盪會一穴。

一名天窓。在上星後一寸陷者中。刺入四分灸五壯。

督脉

前頂一穴。

在亞盪會後一寸半骨陷中。刺入四分灸五壯。

督脉

百會一穴。

一名三陽五會。在前頂後一寸半頂中央旋毛中。刺入三分灸五壯。

一名天衝。在百會後一寸半。刺入四分灸五壯。

足太陽旁光府
督脉

後頂一穴。

主風眩目眩、顛上痛癩癩狂走頂直頸痛癩疾。

玉篇先進
及說文云
象人頭會
腦益也或
作顛
作顛

疾公諧及
瘡疾二發

疏
目不明
也

醫心方卷二

癩天世胡 小兒計三 癩病也 癩子用及

細女類又 鼻鼻出五

軌如巨鳩 月今日人

強間一穴。一名大州。在後頂後一寸半。刺入三分灸五壯。
主癩疾狂走瘰癧搖頭口啞淚出頸強也。

第二行左右十穴。

五處二穴。在督脉旁去上星一寸五分。刺入三分留七呼灸三壯。
此以寫諸陽氣熱面善速風頭痛汗出寒熱瘰癧脊強及頭重

承光二穴。此治本 在五處後一寸。不可灸。刺入三分。灸大陽一旁光府。
主風眩頭痛欲欬煩心青盲遠視不明。

通天二穴。一名天曰。在承光後一寸半。刺入三分留七呼灸三壯。
主頭痛項痛僵仆鼻衄室軌喘息不通。

多軌壹說文云寒 單寒也

腦却二穴。公洛及 一名強陽。一名腦蓋。一名及行。在通天後一寸半。刺入三分留五呼灸三壯。
主腦風眩頭痛癩疾仆僵目盲眩惚不樂狂走瘰癧。

玉枕二穴。在腦却後七分半。使腦戶寸三分起肉枕骨上入髮五寸。刺入二分留三呼。
主汗不出悽厥惡寒癩疾後仆骨痛頭項謄風眩目內系急痛。

第三行左右十穴。
足大陽光旁府。

臨泣二穴。在當目上眇目直目上入髮際五分陷者。刺入三分留七呼灸三壯。
主顏清不得視口沫小兒驚癇及視兩目眉頭痛。

目窓二穴。一名至榮。在臨泣後一寸。注去。目上寸五分是目之窓。牖故曰之。刺三分灸五壯。
主頭痛目眩遠視眩止齒齲痛新腫。

正營二穴

在目窓後一寸。刺入三分灸五壯。

足小陽一膽一又陽維脈

承靈二穴

在正營後一寸半。刺入三分灸五壯。

足小陽一又陽維脈

腦空二穴

一名顛顛。在承靈後一寸半。俠玉枕旁枕骨陷者。刺入四分灸五壯。

頭上五行外世三穴

頭維二穴

在額角髮際本神旁一寸五分。刺入五分禁不可灸。主寒熱頭痛如破。目痛如脫。涕逆煩滿。欬沫流汗。難語言。

顛 仁涉又
顛 仁于又
動也 耳前

腦戶一穴

一名逆風。一名合顛。在枕骨上強間後一寸五分。不可灸。刺入二分。灸二壯。主寒熱瘧疾。頭重項痛。目不明。風則腦中寒。重衣不熱。汗出口禁。羊鳴。

領厭二穴

在曲周顛顛上廉。刺入三分。灸七壯。灸三壯。主眩目。无所見。頭痛引目外。背而急。耳鳴。善嘔。頸痛。身寒。熱。

天衝二穴

在耳上如前三寸。刺入三分。灸九壯。主頭痛。瘧疾。及善驚。

蟬谷二穴

在耳上入髮際一寸半。刺入四分。灸三壯。主醉。酒風。發而兩角眩痛。不能食。飲煩滿。欬吐。

曲鬚二穴

在耳上髮際曲陽陷者中。刺入四分。灸三壯。主頸領。瘧。滿。引。齒。牙。口。禁。不。開。痛。不。能。言。

謂之櫛
謂之櫛
謂之櫛

浮白二穴。在耳後髮際一寸。刺入三分。灸三壯。是大陽旁、如上又入足小陽、主齒牙痛不能言、緩不復痛不能行、或本流、至足緩不復痿不能行、齒牙齩痛不能言。

完骨二穴。アセウホネ在耳後入髮際四分。刺入二分。留七呼。灸三壯。足小陽、膽府、又足大陽旁、光同、

竅陰二穴。アホ在完骨上枕骨下。搖動手而取之。刺入四分。灸五壯。足小陽、膽府、又足大陽旁、光同、

懸顛二穴。セウシ在曲周顛顛中。注云。在曲頰骨上。刺入三分。留三呼。灸三壯。足陽明、胃府、主發病頭痛身熱甚者、偏項痛、目外眦、而急煩滿汗不出。

懸收尿二穴。カ之又又往錯又在曲周顛顛下廉。刺入三分。留七呼。灸三壯。足陽明、胃府、小陽、膽府、

涎沫也

上關二穴。一名客主人在耳前上廉起骨。開口有空。刺入三分。留七呼。灸三壯。足陽明、胃府、主耳痛、鳴、上齒齩痛、口、示不閉、痺癢、沫、出、青、目、惡、風、寒、

耳門二穴。在耳前起肉。當耳鼓者中。刺入二分。留三呼。灸三壯。足陽明、脈胃、主耳鳴、聾、上齒、齩、頰、痛、

聽宮二穴。在耳中。珠子大如赤小豆。刺入一分。灸三壯。足小陽、膽府、又手、主聾、无闻、若蟬、鳴、癢、眩、仆、顛、疾、瘖、不能言、羊、鳴、沫、出、

聽會二穴。在耳前陷者。張口得之。刺入四分。灸三壯。耳大陽、又手、小、主聾、齒、痛、狂、驚、癡、眩、仆、瘖、不能言、羊、鳴、吐、沫、

角孫二穴。在耳郭中間。上開口有空。刺入三分。灸三壯。足小陽、主齒、牙、不可、齩、斷、腫、

醫心方卷二

失欠
アクヒル
カ
ヒ
ヒ
席作穿
其考又
玉
穿

下用二穴

在客主人下耳前動脈下。小廉合口有空張口而用。刺入三分各三法。
主失欠下齒齙痛耳此動下牙痛瘧口痺頓痛惡風寒不可以爵。
之方及高祖隆頓也。

和房二穴

在耳前兌駮下動脈。刺入三分各三法。又小陽一膽一。
主頭重領痛引耳中之脈。又手大陽脈小腸府又。

顛息二穴

在耳後回青脈。刺入二分。出血多致久。各三法。手小陽一三唯小。
主身熱頭腦痛小兒驚痛喘不得息耳中鳴不聞人言。

瘵脉二穴

尺世胡計二及
一名資脉。在耳本鷄足青脉。刺出血如豆。今千金方不灸。
主小兒痛瘵瘵吐。此注為忌失精視眩不明。眇。又小陽一膽一。

翳風二穴

在耳後陷者中。按之引耳中。刺入四分各三法。手小陽一三唯小。又。
主聾。聾。不。失。欠。口。噤。不。用。瘵。瘵。不。能。言。

風府一穴

一名舌本。在項後入髮一寸大筋内宛中起肉。刺入四分各三法。不可灸。
主頭痛項急。喘息。目眩。苦。急。難。言。使。益。痛。足。不。仁。狂。走。欲。自。殺。目。及。昏。見。
又陽維脉背脉。

瘖門一穴

一名舌瘖。一名舌橫。在項上髮際宛中。入俠舌本。刺入四分不灸。
主項強。舌緩。瘖。不能言。又陽維脉。

面部諸穴廿九

面一行從上星直下至承漿七穴

上星一穴

在顛上鼻直上中央入髮際一寸。刺入三分。留六呼。各五。
主風眩。頭。清。煩。欬。癩。瘡。面。膚。腫。鼻。頭。痛。引。額。痲。癩。病。不。汗。出。目。痛。不。能。視。
皆脉。

神庭一穴

在髮際直上不可刺。灸三炷。皆脉。又足陽明胃。又足大陽。旁光。
主寒熱。頭。痛。喘。鳴。目。痛。欬。沫。風。眩。痲。癩。

素臍一穴。一名面王。在鼻柱端。刺入三分。
主鼻衄。淚出中有懸。痲宿肉室洞不通。不知香臭。
督脉、

木渚一穴。在鼻柱下人中。沿脣取之。刺入三分。留六呼。灸三炷。
主寒熱頭痛。癰疾水腫。人中盡滿。脣皮死。手捲目不利。口噤。辟面不止。
督脉又手陽明大腸、

元端一穴。在脣上。銳之端。刺入二分。留六呼。灸三炷。
主癰疾。欬沫寒熱。瘧可引脣。吻強上。齧痛。
手陽明大腸、

斷交一穴。在脣內。齒上。斷維。注云。上齒間。刺入三分。灸三炷。
主風寒癰疾。齒間出血。木治痛。不可開鼻中息。肉目不明。
足陽明、

養漿一穴。一名天地。在頭前下脣之下。開口取之。刺入二分。留六呼。灸三炷。任脉。
主寒熱。甘脫。鼓頰。癰疾。流涎。口噤。小便赤黑。消渴。目瞋。汗出。衄不止。

面一行外左右廿二穴。又足大陽脉旁一。是陽明一胃府。

曲差二穴。一名鼻衝。在使神庭旁一寸五分。在髮際。刺入三分。灸五炷。
主頭痛。身熱。鼻塞。室喘。息不利。煩滿。汗不出。

本神二穴。在使曲差旁一寸五分。髮際。刺入三分。灸五炷。陽維脉。足小陽。一膝上。
主頭痛。目眩。痛頸項。強急。肩膊。相刺不得。傾側。癰疾。小兒驚癇。

陽白二穴。在肩上一寸。直瞳子。刺入三分。陽維脉。
主頭目腫。子痛。不可視。使項強。急不可顧。

攢竹二穴。一名負柱。一名始光。一名明光。在眉頭陷者。刺入二分。灸三炷。
主風頭痛。鼻衄。肩頭痛。目眩。惡寒。善嚏。泣出面赤。目欲脫。項強。痔。

主風頭痛。鼻衄。肩頭痛。目眩。惡寒。善嚏。泣出面赤。目欲脫。項強。痔。

贊

主風... 贊... 二... 三...

陽

主... 陽... 二... 三...

本

主... 本... 二... 三...

曲

主... 曲... 二... 三...

面

主... 面... 二... 三...

顛

顛也

目

主... 目... 二... 三...

目

主... 目... 二... 三...

目

主... 目... 二... 三...

目

主... 目... 二... 三...

目

主... 目... 二... 三...

未

未

未

系竹空二穴。一名目房。在眉後陷者中。刺入三分。留三呼。禁不可灸。

上眉目上
奄也

精明二穴。一名淚孔。在目眦。刺入一分。留六呼。灸三壯。

主目淚出。憎風寒。頭痛。目中眵。瞤。內眦赤。痛。目不明。生膚。白翳。

瞳子房二穴。

在目外。去眦五分。刺入三分。灸三壯。主青盲。无所見。遠視。眦中生膚。白翳。

承泣二穴。

一名懸穴。一名面房。在目下七分。有瞳子。刺入三分。灸三壯。主目不明。淚出。眵。瞤。腫。玉。障。遠視。眦。眵。湯。為。脈。又。足。湯。明。胃。府。又。任。脈。

四白二穴。

在眼下。一寸。刺入四分。主目痛。口辟。淚出。目不明。足湯明。胃府。

顴房二穴。

顴距鼻
廣雅曰
頰也

一名兪骨。在兩顴骨下。廉陷者中。刺入三分。灸三壯。主口辟。齒痛。面赤。肉黃。口不能。噤。頰。腫。糜。

巨髎二穴。

在使鼻旁。八分。直瞳子。刺入三分。主面目。惡風。翳。膜。口辟。青。眦。足湯明。胃府。又任脈。

迎香二穴。

一名衝陽。在禾鼻上。鼻下孔旁。刺入三分。灸三壯。主鼻不利。室洞。氣塞。鳴。鼻。多。涕。軌。面。有。癰。又手湯明。大腹。

禾髎二穴。

一名頰。在直鼻孔下。俠木滌旁。五分。灸三壯。主鼻室。口辟。清涕。不止。軌。面。有。癰。手湯明。大腹。又之出。及。

地倉二穴。

一名胃維。俠口旁。四分。刺入三分。主口緩。不收。不能。語。手足。痿。墜。不能。行。

或本禾
扉作
禾聊

類車二穴。在耳下曲頰端陷者中。用口有空刺入三分。灸三壯。
主牙車骨痛。齒不可用。齶頰急。
是陽明胃。

大迎二穴。一名髓空。在曲頰前一寸二分陷者中。刺入三分。留七呼。灸三壯。
主寒熱頸癭。瘰癧疾。口鳴。喘悸。齒痛。寒瘕。口禁。舌不能言。

頤下部穴二。

中矩一穴。一名垂矩。在頤下骨裏曲骨中。此一穴出華他傳也。
主中風舌強不能語及舌乾燥。

廉泉一穴。一名本池。在頤下結喉上舌本。刺入二分。留三呼。灸三壯。
主舌本腫難以語言。舌瘕。吐唾自出。效送。上氣喘。嘔沫。齒禁。
同脈又廉泉。

頸部左右諸穴廿。

天牖二穴。在頸筋缺盆上天容後天柱前完骨下髮際上。刺入一寸。留七呼。灸三壯。
主肩背痛。寒熱。暴聾。目不明。頭領痛。淚出。洞鼻。不知香臭。唯痺。

天柱二穴。在使項後髮際大筋外廉陷者中。刺入二分。留六呼。灸三壯。
主熱病汗不出。目眊。赤痛。眩頭痛。重目如脫。項如拔。目瞤。咽腫。難言。
引治。本无。髮骨本有。是太陽旁光。

風池二穴。在顛顛後髮際陷者中。灸三壯。
主寒熱。癰仆。狂熱。病汗不出。眩頭痛。頸項痛。耳目不用。進回。僂。
是太陽膽。又腸僂脈。

天窓二穴。一名窓龍。在曲頰下杖突後動脈應手陷者中。刺入六分。灸三壯。
主耳龍。頰痛。腫。喉痛。瘖。不能言。肩痛。引項。汗出。及漏耳。鳴。
是大湯腹。

眊。呼。亮。也。目。不明。

天容二穴。在耳下曲頰後刺入一寸灸三壯。手湯明大腸一三壯一又足小湯一膽一

人迎二穴。一名天五會。在頰大脈動應手使結喉旁。禁不可灸。刺四分。刺四分。主霍亂腸逆頭痛胃滿呼吸不寧。切斷聲也。是湯明胃一

水窵二穴。一名水門。在頰大筋前直人迎下氣舍上。刺入四分灸三壯。是湯明胃一

氣舍二穴。在頰直人迎使天窵後伯者中。刺入四分灸三壯。是湯明胃一

天駟二穴。在頰缺盆直扶窵氣舍後一寸半。刺入四分灸三壯。手湯明大腸一

主暴瘡氣噎噎痺目腫不得息飲食不下。

扶窵二穴。一名水穴。在曲頰下一寸人迎後仰而取之。刺入四分灸三壯。手湯明大腸一

主欬唾上氣咽中喝々喘息噎鳴暴瘡瘡氣噎與舌本出血。

肩部左右諸穴廿六。

秉風二穴。在使天駟外肩髃後舉臂有空。舉臂取之。刺入五分灸五壯。手湯明大腸一又手湯一三壯一又足小湯一膽一

主肩不可舉。

肩井二穴。在肩上陷解中缺盆上大骨前。刺入五分灸三壯。去大骨謂甲上廉骨。又湯維一又足小湯一

主肩背痺痛臂不舉寒熱悽索氣上不得眠卧。

巨骨二穴。在肩端上行兩叉骨間陷者中。注云。肩端大骨間。刺入一寸半灸五壯。又手湯明大腸一

主肩背痛臂不舉而腋肩中痛不能動搖。又足小湯一膽一

髃 牛口反
說文
云肩前也

肩髃二穴

在肩端兩骨間。刺入六分。留六呼。灸三壯。
主肩中熱。指痺。臂痛。
手湯明大腸。又湯高脈。

肩中俞二穴

在肩甲內廉。去脊二寸。陷者中。刺入三分。留七呼。灸三壯。
主寒熱。厥目不明。欬上氣。唾血。
手大陽。旁光。

肩外俞二穴

在肩甲上廉。去脊三寸。陷者中。刺入六分。留六呼。灸三壯。
主肩甲中痛。熱而寒。至時時。
手小陽。上三。隄。

缺盆二穴

一名天蓋。在肩上。骨陷者中。刺入二分。留七呼。灸三壯。
主寒熱。胃中熱。滿肩痛。引項。臂背不舉。痺欬。唾血。
手小陽。一。瞻。

天臑二穴

在肩缺盆中。上巽骨之廉。陷者中。刺入二分。灸三壯。
主肩痛。引項。寒熱。缺盆中痛。汗不出。胃中熱。滿。
手小陽。一。三。隄。又足小陽。

天宗二穴

在秉風後。大骨下。陷者中。刺入五分。留六呼。灸三壯。
主肩重。肘痛。不舉。
手大陽。小腸。

肩貞二穴

在肩曲下。兩骨解間。肩髃後。陷者中。刺入八分。灸三壯。
主寒熱。耳鳴。項。歷。適。
手陽明。大腸。

肩髃二穴

在肩端。臑上。取之。刺入七分。灸三壯。
主肩重。不舉。臂痛。
手湯明。大腸。

臑俞二穴

在俠肩。臑後。大骨下。甲上廉。陷者中。刺入八分。灸三壯。
主寒熱。肩腫。引甲中痛。痺。疔。
手大陽。小腸。又湯。高脈。

曲垣二穴

在肩中央。曲甲陷者中。刺入九分。灸十壯。
主肩甲周痺。
手大陽。小腸。

臑 奴到反
臑 臑也
臑 如之反
臑 臑也

手部左右諸穴百廿。

膈會二穴。一名膈癆。在臂前廉。去肩頭三寸。刺入五分灸五炷。 手湯明大腸一。

主癭氣腠。注云癭頸腫疾也。腠屬理也。

極泉二穴。在腋下兩筋動脈。注云腋下臂極處。刺入四分灸三炷。 手小湯心一。

主心痺乾欬。曲支不舉。心痛渴而欲飲。為臂厥。益乾。

天泉二穴。一名天濕。在曲腋下臂三寸。舉腋取之。有本在腋下前偶

二骨間陷者中。刺入六分灸三炷。主足不收。痛不可以行。

天府二穴。在腋下三寸臂膈內廉動脈。禁不可灸。刺入四分灸三炷。 手在肺一。

主欬上氣不得息。暴痺內逆。肝肺相搏。鼻出血。身脹。喘。渴。皆不覺。

王丁佐及勞病也。又後丹及風。

在牛也。又丁寒及火痺小兒病也。

臂膈二穴。在肘上七寸脰肉端。刺入三分灸三炷。 脰肉謂分肉塊也。

主寒熱頸應。遍肩痛。下可舉。

也。宋之膈中脂也。

俠白二穴。在天府下去肘五寸。刺入四分灸五炷。 手大瀉肺一。

主心痛。效乾。盜煩滿。

消灤二穴。在肩下臂外兩腋橫。即肘分下行。刺入六分灸三炷。 主寒

熱痺。頭痛。項背急。

五里二穴。在肘上三寸半。不可刺。灸十炷。 手陽明大腸一。

主者卧四。胆不欲動。搖身體黃。寒熱。頸癭。瘰癧。效。上氣。目眩。心下滿。痛。

上氣。

藥玉力谷力各又音相破一也。

清冷淵二穴

在肘上三寸。伸肘舉臂取之。刺入三分。留三呼。灸三炷。主肩不舉。不能帶衣。頭痛。振寒。

天井二穴

在肘外大骨之後。肘後一寸。兩節間陷者中。屈肘得之。刺入二分。留三呼。灸三炷。主肘痛引肩不可屈伸。振寒。熱頸項。肩背痛。痿痺不仁。心痛。

肘房二穴

在肘大骨外廉陷者中。刺入四分。灸三炷。主肘節痠重。痺痛不可屈伸。

小海二穴

在肘內大骨外去肘端五分陷者中。屈肘乃得之。刺入二分。留七呼。灸五炷。主寒熱齒痛。眩頭痛。狂易瘡。頸痛。腰四肢不舉。

尺澤二穴

在肘中約上動脈有本云。在肘屈大橫文中。刺入三分。留三呼。灸三炷。主心痛。肘痛。喉痺。欬逆。上氣。舌乾。脇痛。肩背寒。少氣。腹脹。手不伸。

曲澤二穴

在肘內廉下陷者中。屈肘得之。刺入三分。留七呼。灸三炷。主心痛。卒欬逆。出血則已。心澀。然身熱。口乾。手清。逆氣。欬唾。

少海二穴

一名曲節。在肘內廉節後陷者中。刺入五分。灸三炷。主身熱。痲瘋。逆氣。呼吸意。噦。欬。吐。手。臂。痲。急。

曲池二穴

在肘外輔屬肘曲骨之中。刺入五分。留七呼。灸三炷。主肩肘中痛。難屈伸。手不舉。重。喉。痺。目不明。梳。急。耳。熱。臂。痲。骨。滿。癩。疾。

三里二穴

在曲池下二寸。按肉起。充肉之端。刺入三分。灸三炷。主腹臍。肘寒。腰痛。

上廉二穴

在三里下一寸。刺入五分。灸三炷。主小便黃。腹鳴。相。追。逐。

下廉二穴。在輔骨下去上廉一寸。刺入五分各三炷。主眼痛溺黃。

孔最二穴。在腕上七寸。刺入三分各五炷。可以止汗頭痛振寒臂厥熱汗不出。

四瀆二穴。在肘前五寸外廉陷者中。刺入六分各七炷各三炷。主卒氣聾齒痛戰。

支正二穴。在腕後五寸。刺入二分各七炷各三炷。主振寒、熱、頸、頰、頭、眩、痛、痲、疥。

溫留二穴。一名送注。一名地頭。在腕後大士六寸小士五寸。刺入三分各三炷。主口齒痛腸鳴傷寒熱頭痛噦衄肩不舉喉痺面赤腫狂作。

却門二穴。在腕後五寸。刺入三分各三炷。主心痛衄噦欬血驚恐畏入神氣不足。

偏歷二穴。在腕後三寸。刺入三分各七炷各三炷。主寒熱汗不出風癢目眩、癩疾身鳴口僻頰腫喉痺齒痛鼻衄。

三陽絡二穴。在臂上大支脈支澤上一寸。不可刺。灸九炷。主著卧身體不能動搖大溫內傷不足。

會宗二穴。在腕後三寸空中。刺入三分各三炷。注云空中寸有上中下惣為會宗。上空。主皮毛中空肌肉下空耳聾羊癲。

支澤二穴。在腕後三寸兩骨間陷者中。刺入二分各七炷各三炷。主熱汗不出頸益外腫肩臂重脇急四肢不舉痲疥項強目痛。

小兒痲病
陽痛

醫心方卷二

間使二穴

在掌後三寸兩筋間陷者中。刺入六分留七字灸七壯。
主懸心如飢狀善悲而驚狂面赤目黃及熱病煩心善藏胃痺背振寒。

外關二穴

在腕後去腕二寸陷者。刺入三分灸三壯。
主肘中濯_掖可_治淳_本臂內廉痛口辟禁。
手小腸一三進一。

內關二穴

在掌後去腕二寸。刺入三分灸三壯。
主面赤皮熱病汗不出心悲心暴痛中風熱目赤黃肘率腋腫。

列缺二穴

在腕上一寸半。刺入三分留三字灸五壯。
主瘧寒甚熱痛驚欬唾沫掌中熱肘臂肩背寒口沫四支腫。
手大陰肺一。

靈道二穴

在掌後一寸半。或曰一寸。刺入三分灸三壯。正字取之。
主悲恐心痛相引癰瘕臂肘筋牽痛不能言。
手小陰心一。

通里二穴

在腕後一寸。刺入三分灸三壯。
主熱痛心痛苦吐痛少氣遺溺數欠。
手小陰心一。

養老二穴

在髀骨上一空。在後一寸。灸三壯。
主肩痛欲折臑如拔手不上下。
手大陽小腸一。

陽池二穴

一名別陽。在手表腕上陷者中。刺入二分留六字灸三壯。
主寒熱瘧肩不能自舉汗下出頸痛。
手小腸一三進一。

陽谿二穴

一名中魁。在腕中土側兩筋陷者中。刺入三分留七字灸三壯。
主狂煩心目痛厥逆顛痛曾滿唯痺耳鳴齒痛臑肘痛肩不舉。
手陽明大腸一。

陽谷二穴

在手外側腕中兌骨下陷者中。刺入二分留三字灸三壯。
主狂熱病汗出胃腸痛耳鳴齒肩痛。
同前小腸一。

腕骨二穴。在手外側腕前起骨下陷者中。刺入三分。留三呼。灸三壯。
主契病耳鳴腸痛頸腫臂腕發痛肘屈不得。五指不可屈伸。

經渠二穴。在寸口陷者中。注云。從關至臑一寸。故曰寸口。刺入三分。留三呼。不可灸。
主寒熱胃背急痛。喉中鳴。欬上氣。數欠。

陰郤二穴。在手後脈中去腕半寸。刺入三分。留三呼。
主凄寒。欬吐血。氣驚心痛。
此空手小漢雄已。手後脈心藏也。

大淵二穴。在手掌後陷者中。刺入二分。留二呼。灸三壯。
主痺逆氣寒厥。急契煩心。善噎噎。胃滿脹滿。轉筋口辟。

大陵二穴。在掌後兩骨之間陷者中。刺入六分。留七呼。灸三壯。
主契痛煩心。汗下。去肘。瘰癧腫。喜笑不德。心中痛。心痛身熱。如火頭痛。

神門二穴。一名兌衝。一名中都。在掌後兌骨之陷端者中。刺入三分。留七呼。灸三壯。
主遺溺。手足解。寒欬。血上氣。胃滿。臌脹。瘰癧。逆短氣。

勞宮二穴。一名五星。在掌中央。刺入三分。留六呼。灸三壯。
主契病煩心。欬寒契。苦渴。口中爛。大人小兒口中腥臭。胃腸滿。目黃。齧痔。

合谷二穴。一名虎口。在手大指歧骨之間。刺入三分。留六呼。灸三壯。
主寒契瘡。狂易。鼻衄。血目痛。頭眩。痛。喉痺。臂腕不用。面腫。口噤。

魚際二穴。在手大指本節後內側散脈。刺入二分。留三呼。灸三壯。
主虛契。惡風。舌上黃。身熱。頭痛。濕。肘痺。心痛。陰痿。肩背寒。

少商二穴。在手大指端內側去爪甲角如韭葉。刺入一分。留一呼。灸一壯。
主瘧寒厥。及熱煩心。善噦。心滿。手臂不仁。唾沫。唇乾。食飲不下。

三間二穴。一名少谷。在手大指次指本節後內側陷者中。刺入三分灸三壯。手陽明大腸
主唯痺咽腫為痛胃滿腸鳴肩痛脣口乾身熱喘息。

二間二穴。一名同谷。在手大指次指本節前內側陷者中。刺入三分灸六壯。手陽明大腸
主唯痺腫多卧肩髃痛鼻軌赤多血浸淫起面身熱唯咽如魚口傷口為

高陽二穴。一名而明。一名絕陽。在手大指次指內側去爪甲角如韭菜。刺入五分灸三壯。手陽明大腸
主身中生風耳鳴耳聾臂瘰引口中下齒痛惡寒肩背痛喘息。

後谿二穴。在手小指外側本節後陷者中。刺入一分灸一壯。手太陽小腸
主瘧寒熱耳鳴振寒肩肘臂痛眩頭痛煩滿背癢。

前谷二穴。在手少指外則本節後陷者中。刺入一分灸三壯。手太陽小腸
主熱汗不出癩疾耳鳴寒熱瘧頸腫頭顛急痛鼻不利。

少澤二穴。在手小指之端去爪甲下二分陷者中。刺入一分灸二壯。手太陽小腸
主振寒小指不用瘧寒熱汗不出頭痛唯痺舌急卷心痛口乾。

中渚二穴。在手小指次指本節間陷者中。刺入二分灸三壯。手太陽小腸
主頭痛耳鳴目痛瘧瘰外腫肘臂痛五指瘰不可屈。

掖門二穴。在手小指次指間陷者中。刺入二分灸三壯。手太陽小腸
主熱病汗不出風寒熱狂瘧頭痛目混耳鳴眩寒厥手臂痛面赤為痛。

關衝二穴。在手小指次指之端去爪甲如韭菜。刺入一分灸二壯。手太陽小腸
主唯痛舌卷口乾煩心臂表痛耳鳴肘痛不能自帶衣頭眩領痛。

中衝二穴。在手中指端去爪甲如韭菜陷者中。刺入一分灸三壯。手厥陰心
主熱病煩心汗不出掌中熱心痛身熱如火侵淫煩滿舌赤痛。

手字字
治字无
段首本有字

少府二穴。在手小指本節後陷者中。刺入三分灸五壯。

手少陰心經。

主陰痛。樞長遺滿小便不利不可俛仰。

少衝二穴。

一名經始。在手小指內廉之端去中甲如韭菜。刺入一分灸一壯。
手少陰心經。

捲居卷文

背部諸穴七十九。

一行從大椎直下至髀骨端十一穴。

大椎一穴。

在第一椎上陷者中。刺入五分灸九壯。
督脈。又手湯小腸。又足湯。旁

主傷寒熱盛煩欬也。

陶道一穴。

在項大椎節下間。俛而取之。刺入五分留五呼灸五壯。
督脈。又足湯。旁

主頭重目眩。懷殿寒熱。項強。難以顧汗。不

身柱一穴。

在第三椎節下間。刺入五分灸五壯。
督脈。

神道一穴。

在第五椎節下間。仰而取之。刺入五分灸三壯。
督脈。

至陽一穴。

在第七椎節下間。俛而取之。刺入五分灸三壯。
督脈。

筋縮一穴。

在第九椎節下間。俛而取之。刺入五分灸三壯。
督脈。

脊中一穴。

在第十一椎節下間。刺入五分。不可灸。令人痿也。
督脈。

主腰脊強。下得俛仰。黃疸腹滿不能食也。

懸樞一穴

在第十三椎節下間。刺入三分灸三壯。主腹中積氣上下行不仁。

命門一穴

一名屬累。在第十四椎節下間。伏而取之。刺入五分灸三壯。主頭痛如破身熱如火汗不出癰瘕裏急腰腹相引。

腰輸一穴

一名背解。一名髓孔。一名腰柱。腰戶。在第十七椎節下間。刺入三寸。主背脊痛引小腹控眈脊強汗不出。

長強一穴

一名氣之臨部。在脊骶端。刺入二寸五分灸三壯。主腰痛上寒實則脊強癰疾頭重洞波瘡痔大小便心痛腫清瘧。

二行左右卅二穴

神變大柎二穴

在項第一椎下旁各一寸半陷者中。刺入三分留七呼灸三壯。主項痛頭痛脇滿腰脊痛氣滿喘息胃中鬱身不安席。

風門熱府二穴

在第二椎下兩旁各一寸半。刺入五分灸五壯。主風眩頭痛鼻軌不利時嚏清涕自出。

肺輸二穴

在第三椎下兩旁各一寸半。刺入三分留七呼灸三壯。主肺寒熱呼吸不得臥效上氣喘沫喘氣胃滿背急不嗜食脊強目昏。

心輸二穴

在第五椎下兩旁各一寸半。刺入三分留七呼灸三壯。主寒熱心痛背相引而痛骨痛效唾血多涎瀝連目痛淚出。

膏肓下輸二穴

千金方至無所不治。羸瘦虛損夢中失精上氣欬逆。表所不及者也。左手點然也。灸六百壯多至千壯。

膈
胃類也

臍輸二穴。在第七椎下兩旁各一寸半。刺入三分灸三壯。是大陽一旁也。主欬臍寒食飲不下胃痛氣少脇腹痛振寒欠伸周痺。

肝輸二穴。在第九椎下兩旁各一寸半。刺入三分灸三壯。同大腸一旁也。主兩滿急與昏相引而久折目眩頭痛少腹滿胃痛唾血。

膽輸二穴。在第十椎下兩旁各一寸半。正坐取之。刺入五分灸三壯。同前。主胃滿欬无所出口苦舌乾飲食不下。

脾輸二穴。在第十一椎下兩旁各一寸半。刺入三分灸七壯。同前。主腹中氣脹引脊痛食飲多身瘦善吹食不下脇下滿欬大腸轉氣按之如覆杯胆急煩。

胃輸二穴。在第十二椎下兩旁各一寸半。刺入三分灸七壯。同前。主胃中寒食多身瘦腹中滿而鳴腹膜風厥胃滿欬吐脊急不能食。

胎至移及
胎四手
是也

三焦輸二穴。在第十三椎下兩旁各一寸半。正坐取之。刺入五分灸三壯。同前。主頭痛食飲不下腸鳴臍脹欬時洩注矣。

腎輸二穴。在第十四椎下兩旁各一寸半。刺入三分灸七壯。同前。主腰痛熱座食多身瘦兩脇難心下腹痛滯欬溺苦頭痛足寒洞洩食不化。

大腸輸二穴。在第十六椎下兩旁各一寸半。刺入三分灸三壯。同前。主大腸轉氣按如覆杯食不下腸鳴腹脹面腫腰痛。

小腸輸二穴。在第十八椎下兩旁各一寸半。刺入三分灸三壯。同前。主小腸痛熱控臍。注云。臍陰囊也。引腰脊疝痛上衝心口乾溺難。

膀胱輸二穴。在第十九椎下兩旁各一寸半。刺入三分灸三壯。同前。主脊痛強引背少腹俛仰難溺赤腰以下至足清不仁。

中核内輸二穴

在第七椎下兩旁各一寸半。刺入三分。留十呼。灸三炷。同上。
主腰痛寒熱瘧疾腹脹核。寧背痛內引心。

白環輸二穴

在第七椎下兩旁各一寸半。伏而取之。刺入五分。灸三炷。同上。
主腰脊痛不得俯仰。小便赤黃。尻重不能舉也。

上房二穴

在第一空腰際下。寸使脊陷者。謂腰腕骨兩旁高處也。寬骨上有。同上。
此穴有上故云。髌髌骨也。灸三炷。主腰痛而清苦。區區臯跳。
塞女子絕孕。陰挺者不禁。

次房二穴

在第二空使脊陷者中。刺入三寸。灸三炷。
主膏痛快。不可俯仰。腰以下至足不仁。心下積脹。白麻。同上。

中房二穴

在第三空使脊陷者中。刺入二寸。灸三炷。同上。
主腰痛大便難。滄洩少腹脹。女子赤淫。氣瘡。月事通。少男子瘡。

下房二穴

在第四空使脊陷者中。刺入二寸。灸三炷。
主腰痛不可及。側尻腫中痛。女子陰中痒痛。腸鳴洩注。同上。

三行左右廿六穴

附分二穴

在第二椎下附項內廉兩旁各三寸。刺入八分。灸三炷。
主背痛引頭也。
并大腸小腸。又足太陽一旁光。

魄戶二穴

在第三椎下兩旁各三寸。正坐取之。刺入五分。灸五炷。
主肩髃間急。悽厥惡寒。欬逆上氣。欬吐煩滿。項背痛引頭。
若湯一旁光。

神堂二穴

在第五椎下兩旁各三寸陷者中。正坐取之。刺入三分。灸五炷。
主肩痛胃腹滿。洒泝脊背。淫急也。
同前旁一。



又於其又

於擬又恨也膺也
譚譚二穴

許其及痛聲也

在肩髃內廉使第六椎下兩旁各三寸刺入六分灸五壯
主腋病瘰癧暴脈急引脇而痛內引心肺效喘息軌面肩痛

同前旁一

軀關二穴

在第七椎下兩旁各三寸陷者中闊肩取之刺入五分灸三壯
主背痛惡寒脊強使仰難食不下欬呃多噦注云呃逆氣也烏草灸

同前旁一

魂門二穴

在第九椎下兩旁各三寸陷者中坐取之灸三壯
主胃腸滿背痛惡風寒食飲不下欬吐不留注

同前旁一

陽總二穴

在第十椎下兩旁各三寸陷者中坐取之刺入五分灸三壯
主食飲不下腹中雷鳴大便不節小便赤黃

同前旁一

意舍二穴

在第十一椎下兩旁各三寸陷者中坐取之刺入五分灸三壯
主腹中滿臃脹太使洩消渴身熱面自黃

胃倉二穴

在第十二椎下兩旁各三寸刺入五分灸三壯
主臃脹水腫食飲不下惡寒不能使仰也

同前旁一

腎門二穴

在第十三椎下兩旁各三寸又助間刺入五分灸廿壯
主心下大堅婦人乳餘疾

同前旁一

志室二穴

在第十四椎下兩旁各三寸陷者中坐取之刺入五分灸三壯
主腰痛脊急脇下滿少腹中堅也

同前旁一

胞肩二穴

在第十九椎下兩旁各三寸陷者中伏而取之刺入五分灸三壯
主脊脊痛惡寒少腹滿坐立墜閉下重不得小便

同前旁一

秩邊二穴

在第二十椎下兩旁各三寸陷者中伏而取之刺入五分灸三壯
主脊脊痛惡寒少腹滿坐立墜閉下重不得小便

胃部諸穴卅三。

一行從天突直下至中庭七穴。

天突一穴。

一名五戶。在頸結喉下五寸中央宛中。刺入一寸留七字。灸三。痛頭痛。主效逆上氣喘暴瘖不能言喉痺咽中急乾頸腫肩痛胃滿腹皮契。

旋機一穴。

在天突下一寸。仰頭取之。刺入三分灸五壯。任脈。主胃滿痛喉痺咽癢水漿不下矣。

華蓋一穴。

在旋機下一寸陷者中。仰而取之。刺入三分灸五壯。任脈。主胃腸痞滿骨痛引胃中欬逆上氣喘不能言矣。

紫宮一穴。

在華蓋下一寸六分陷者中。仰而取之。灸五壯。任脈。主胃中痞滿痺痛骨疼飲食不下欬逆上氣煩心也。

玉堂一穴。

一名玉英。在紫宮下一寸六分陷者中。灸五壯。任脈。主胃滿不得喘息脇痛黃骨疼喘逆上氣欬吐煩心。

膺中一穴。

一名元兒。在玉堂下一寸六分直兩乳間陷者中。仰而取之。灸五壯。任脈。主胃痺心痛滿短氣欬喘不得息口不能言。

中庭一穴。

在膺中下一寸六分陷者中。刺入三分灸五壯。任脈。主胃腸痞滿葶塞心下噎。然食飲不下欬吐食入腹還吐。

二行左右三穴。

在臍骨下旋機各二寸陷者中。仰而取之。刺入四分灸五壯。主欬逆上氣喘不得息欬吐胃滿不得飲食矣。

輪府二穴。

在臍骨下旋機各二寸陷者中。仰而取之。刺入四分灸五壯。主欬逆上氣喘不得息欬吐胃滿不得飲食矣。

膺中一穴

或中二穴

在輸府下一寸六分陷者中。仰而取之。刺入四分灸五壯。胃小瀉一腎小

神藏二穴

在或中下一寸六分陷者中。仰而取之。刺入四分灸五壯。胃小瀉一腎小

靈樞二穴

在神藏下一寸六分陷者中。仰而取之。刺入四分灸五壯。胃小瀉一腎小

神封二穴

在靈樞下一寸六分刺入四分灸五壯。

步即二穴

在神封下一寸六分陷者中。仰而取之。刺入四分灸五壯。

三行左右十二穴

氣戶二穴

在巨骨下輸府旁各二寸陷者中。仰而取之。刺入四分灸五壯。胃小瀉一腎小

庫房二穴

在氣戶下一寸六分陷者中。仰而取之。刺入四分灸五壯。胃小瀉一腎小

屋翳二穴

在庫房下一寸六分陷者中。仰而取之。刺入四分灸五壯。胃小瀉一腎小

膺窓二穴

在屋翳下一寸六分陷者中。刺入四分灸五壯。胃小瀉一腎小

乳中二穴。此穴居處當乳中央故曰之。禁不可灸之。幸生創中有膿血。清汁者可治。創中有瘰肉若蝕創者死。

乳根二穴。在乳下一寸六分陷者中。仰而取之。刺入四分灸五下。同前胃。主胃下滿痛癰腫乳癰。淒索寒熱痛不可按。極。

四行左右十二穴。是缺盆下。在巨骨下氣戶兩旁各三寸陷者中。舉臂取之。潤云巨骨謂

巨骨謂是缺盆也。橫也。

雲門二穴。在巨骨下氣戶兩旁各三寸陷者中。舉臂取之。潤云巨骨謂

中府二穴。肺募也。一名膺中。輸在雲門下一寸乳上三肋間動脈應手陷者中。刺入三分。五呼灸五下。風。痺肩。同上。又手大法肺。主效胃中痛惡清多唾肩背汗出而腹腫。息肺脹皮膚骨痛。

周榮二穴。在中府下一寸六分陷者中。仰而取之。刺入四分灸五下。主胃脅痞滿不得俛仰飲食不下。效唾凍膿穢濁也。同上。

胃卿二穴。在周榮下一寸六分陷者中。仰而取之。刺入四分灸五下。主胃脇痞滿却引背痛。臥不得輪側。同上。脾。

天谿二穴。在胃卿下一寸六分陷者中。仰而取之。刺入四分灸五下。同上。主胃中滿痛乳腫。賁癰。效逆上氣。唯鳴。

賁謂滿中也。唯也。實由後及也。空也。沉也。水實也。

食竇二穴。在天谿下一寸六分陷者中。舉臂取之。刺入四分灸五下。同上。主胃脅支滿。羣間雷鳴。常有水聲。

腹部諸穴七十四。

一行從鳩尾直下至曲骨十四穴。

髑 奇胡
骨 骨
俱反

鳩尾一穴。

一名尾翳。一名髑髀。在臆前蔽骨下五分。人有无鳩尾者。當從臆前骨歧下寸為鳩尾骨。下更取五分為鳩尾穴。禁灸。任脈。

巨關一穴。

心募也。在鳩尾穴下五分。去鳩尾骨端寸。灸五分。刺六分。留七呼。主心痛煩心。熱病胃痛腹滿。瘕瘕。吐霍亂。妄言。狂。驚悸。氣欬。任脈。

上管一穴。

在巨關下一寸。刺入八分。灸五壯。主胃管中傷。飽食不化。五藏腸脹。滿胃腸。撻感。欬而頭眩。痛身熱。汗不出。心痛有三垂。多羨。不得反側。

中管一穴。

一名大倉。胃募也。在上管下一寸。居蔽骨者中。刺入一寸二分。灸七壯。主脹不通。產大堅。霍亂。少洩。不能自如。腸下痛。食不化。頭熱。目黃。振寒。噫。煩滿。積聚。腹脹。心痛。衝疝。胃是。死不知。人心。腸痛。上下行。痛大便難。滯黃赤病。又半小腸。三難。

建里一穴。

在中管下一寸。刺入五分。留十呼。灸五壯。主心痛。上搶心。不欲食。支痛。斥其也。注云。斥。或亦及推也。

下管一穴。

在建里下一寸。刺入五分。灸五壯。主食飲不化。入腸還出。注云。六府水氣。使穀不化。故令食還出。任脈。

水分一穴。

在下管下者上一寸。刺入一寸。灸五壯。主瘕脊。屈裏急。腹中拘痛。任脈。

膻中一穴。

禁不可刺。之使人者中惡。癆潰。失者死。灸三壯。任脈。主心統。香痛。衝胃不得息。水腹大滿。腹中常鳴。時上衝心。

陰交一穴。

一名少目。一名橫戶。在脊下一寸。刺入五分。灸五壯。主驚不得眠。善詭。水氣上下。五藏。逆氣。手足拘攣。陰病。女子月水不下。上氣。腹脹。豎痛。男子。兩丸。蹇。水脹。氣行。皮中。任脈。又衝脇。

上膈骨及下於良反
膈腠也

氣海一穴。一名膈腠。注云。腠音也。一名下膈。在脊下寸半。刺入寸二分。灸五壯。
主小腹疝氣遊行五藏腹中切痛。臥善驚。亦腹取之。

石門一穴。三焦募也。一名利機。一名精靈。一名丹田。一名命門。在脊下二寸。刺入五分。灸三壯。
主脊疝。繞脊腹中切痛。水腹脹氣。瘕小便黃氣滿。女子禁不產。刺。

關元一穴。小腹募也。一名沔門。在脊下三寸。刺入二寸。留七字。灸七壯。
主氣瘕。溺黃。女子絕孕。衄血在內。不下轉。昨不得溺。腹滿。石水。痛引脇下。脹頭眩痛。身背契。痔。寒氣入少腹。時欲飲。溺血。小便數。腰背痛。暴疝痛。

中極一穴。膀胱募也。一名氣巨。一名玉泉。在脊下四寸。刺入三寸。留七字。灸三壯。
主女子禁中。注云。禁中。謂不得合。陰陽也。腹契痛。丈夫精婦人子。閉。不端。小腹苦寒。濕痺痛。痔。上。槍心。飢不能食。腹脹。經閉。不通。絕于內。不足。

曲骨一穴。在橫骨上中極下一寸。漑毛際陷者中。刺入一寸半。灸三壯。
主小腹脹。血瘕。小便難。水脹。溺少。婦人下赤白。淫。地。詞。濕。中。乾。痛。患。合。

二行左右廿二穴。

幽門一穴。一名上門。在巨關旁半寸陷者中。刺入五分。灸五壯。
主胃背相引痛。心下。圍。善噦。文滿。好唾。女子心疝。逆氣。吐食不下。

通谷一穴。在幽門下一寸陷者中。刺入五分。灸五壯。
主失欠。口辟。噎。噎。度。不端。食飲。喜飲。不能言。

陰都一穴。一名食宮。在通谷下一寸。刺入五分。灸五壯。
主身寒。熱。瘧。心滿。氣逆。

石關一穴。在陰都下一寸。刺入一寸。灸五壯。
主瘕脊。屈口不可開。多唾。大便難。婦人子。藏中有惡血。內逆。滿痛。

淵自困反
淵也

高曲二穴。

在石廂下一寸。刺入一寸灸五壯。主腹中積聚時切痛也。

是少陰一腎、又衝脈。

青輪二穴。

在高曲下一寸。直脊旁五分。刺入一寸灸五壯。主大腹寒中大便乾腸中切痛。

是少陰一腎、又衝脈。

中注二穴。

在青輪下五分。刺入一寸灸五壯。主少腹有熱大小便難。

衝脈、又是少陰一腎、

中滿二穴。

一名髓府。在中注下一寸。刺入一寸灸五壯。主脊下積疝癥。胞中有血腸澀。切振寒大腸石水也。

是少陰一腎、又衝脈。

氣穴二穴。

一名胞門。一名子戶。在中滿下一寸。刺入一寸灸五壯。主腹中痛月水不通奔洩氣上下引腰脊痛也。

是少陰一腎、又衝脈。

大赫二穴。

一名陰開。一名陰維。在氣穴下一寸。刺入一寸灸五壯。主男子精溢陰上縮。女子赤淫。

是少陰一腎、又衝脈。

橫骨二穴。

一名下極。在大赫下一寸。刺入一寸灸五壯。主少腹滿溺難。泄下癥。

是少陰一腎、又衝脈。

三行左右廿四穴。

不容二穴。

在幽門旁各一寸五分。刺入五分灸五壯。主欬而肩息。脅下痛。口乾心痛。與背相引不可欬。則引腎痛矣。

是陽明胃一。

策滿二穴。

在不容下一寸。去上管各二寸。刺入八分灸五壯。主脇下痛。腹鳴相迫不可傾側。肩息唾血。

同前胃一。

梁門二穴

在臑滿下一寸。去中管各二寸。刺入八分灸五壯。同前胃一。

開關明二穴

在梁門下太一上。去建里各二寸。刺入八分灸五壯。同前胃一。

太一二穴

在梁門下一寸。刺入八分灸五壯。同前胃府。

滑肉門二穴

在太下一寸。去水分二寸。刺入八分灸五壯。同前胃一。

天樞二穴

大腸募也。一名長谿。名穀門。去脊輪一寸五分。俠脊兩旁各二寸。陷者中。刺入五分。留七呼。灸三壯。主山繞脊而痛。時上衝心。女子胞絡中痛。惡血月水不休。上腹脹。腸鳴。氣上食不化。不嗜食。身重。是陽明胃一。

外陵二穴

在天樞下大巨上。刺入八分灸五壯。同前胃一。

大巨二穴

一名液門。在長谿下二寸。刺入八分灸五壯。同前胃一。

水道二穴

在大巨下三寸。刺入二寸半灸五壯。同前胃一。

歸來二穴

一名谿穴。在水道下二寸。注云。有本俠曲骨相去五寸。刺入八分灸五壯。同前胃一。

氣街二穴

在歸來下鼠蹊上一寸。刺入三分。留七呼。灸三壯。主腹中有大氣。秘使。女子月水不利。腹脹。陰腫。乳難。腰痛。陰痿。兩丸。塞痛。婦人无子。

四行左右十四穴。

期門二穴。肝募也。在第二肋端。不容旁各一寸五分。上直而乳去巨闕各三寸五分。舉臂取之。刺入四分。灸五壯。主息奔奔骨下氣上下。因大陰脾。胃中有熱痛不能言。婦人產餘疾食不下。眩目是寒。心切痛。

日月二穴。膽募也。在期門下五分。刺入七分。灸五壯。是山陽一膽。是大陰脾。主大息善悲。小腹熱欬逆多。無言語不心。四支不收。

腸象二穴。在日月下一寸五分。去中管各三寸五分。刺入七分。灸五壯。主便膿血寒中食不化。腸中痛。

大橫二穴。在腸象下三寸。直脊旁。刺入七分。灸五壯。主大風逆寒善悲也。是大陰脾。

腸結二穴。一名屈。在大橫下一寸三分。刺入七分。灸五壯。主繞脊痛。搶心。膝寒注利。是大陰脾。又是厥陽一肝。

府舍二穴。在腸結下三寸。刺入七分。灸五壯。主疝瘕。解中痛。脇上下。搶心。腹滿積聚。厥霍亂。是大陰脾。

衡門二穴。一名慈宮。去大橫五寸。在府舍下橫骨兩端約中。刺入七分。灸五壯。主寒氣。腹滿產淫。澀身。熱腹中積痛。產腹乳難。子。上衝。心。澀病。是大陰脾。

側脇部左右十穴。

大包二穴。脈出腋下三寸。刺入三分。留五呼。灸三壯。主胃脇痛。身寒。虛則百節皆癢。是大陰脾。

輒筋二穴

在掖下三寸腹前行一寸著脇。刺入六分灸三壯。復 主胃中暴滿不得卧喘息。手厥心之

天池二穴

地 一名天會。在乳後一寸脇下三寸著脇。直脇肋間。刺入七分灸三壯。手厥心之 主寒熱膺滿。逆頸四支不舉。掖下腫上氣。胃中有音。喉中鳴。

胸掖二穴

一名泉掖。在掖下三寸宛中。舉臂得之。刺入三分灸三壯。手厥心之 主胃滿馬刀臂不舉。

章門二穴

脾募也。一名長平。一名脇廓。在大橫外直者季肋端側卧伸下足。居上足舉臂取之。刺入八分灸三壯。主腹中腸鳴食不化。脇痛口乾。胃滿息心痛。腰痛身黃。四胆解惰。石水馬刀腫。是少湯一膽府。

京門二穴

腎募也。一名氣府。一名氣輸。在監骨腰中季肋本俠脊。注云穴當十一椎。刺入三分灸七呼灸三壯。主腰痛寒熱。腹脹引背脊及析水道不通。溺黃洞洩。

帶脉二穴

在季肋端下一寸八分。刺入六分灸五壯。季者小也 主婦人少腹堅痛。月水不通。

維道二穴

一名外樞。在章門下五寸三分。刺入八分灸一壯。主欬逆不止。三焦有水。氣不能食。帶脉並是少湯脉

五樞二穴

在帶脉下三寸。刺入一寸灸五壯。帶脉樞要也 主男子溲疝。兩丸上入少腹。婦人下赤白。裏急瘕瘕。

居髁二穴

在長平下八寸三分。監骨上陷者中。刺入八分灸三壯。注云章門一名長平。主腰痛。引少腹。

足部左右諸穴百六十九

髁力得及
髁也
又之骨
名也

髓補木
名也

陰廉二穴

在羊矢下去氣街三寸。刺入八分。注云羊矢亦曰鼠髓。陰之兩廉腹與股相接之處。主婦人絕產若未曾產。之大陰脾。

會陰一穴

一名屏翳。在大便前小便後兩陰之間。刺入二寸留七字灸三壯。主痺小便難。淫中諸病前後相引痛不得大小便。女子血不通。男子陰寒。

會陽一穴

一名利表。在陰尾骨兩旁。刺入八分灸五壯。主五腸有寒洩注腸辟便血。

杖萊二穴

一名肉郡。一名陰開。一名皮部。在尻臀下股陰下衝文中。注云杖萊其身故日之。刺入二寸灸三壯。腰脊尻臀股陰寒痛大便腫。小便不利。

五里二穴

在下去氣街三寸。陰股中動脈也。注云去腹五寸故日之。刺六分。灸五壯。主腹中滿。熱閉不得。瀉。

鉤餘昭及
又後尋及

環鉤二穴

在髀樞中。刺入一寸留廿呼灸十壯。主髀樞中痛。腰脇相引急痛。解筋癱。腫痛不可屈伸。不仁。

殷門二穴

在肉部下六寸。刺入五分灸三壯。杖萊一名肉郡。主腰痛得。俛不得仰。則仆痛。

風市二穴

千金方云。令病人起。正身平立。垂兩臂。直下。膝十指。掩臂。兩解。上。當手中央。指頭。髀大筋上。是。灸之。百壯。亦任。久。輕者。不可。熨。百壯。重者。乃至。五六百壯。勿。頓。者。灸。三。報。之。佳。此。則。脚。氣。之。要。穴。也。

伏菟二穴

在膝上六寸。起肉。禁不可灸。刺。無主治。主陽明胃。

髀關二穴

在膝上。伏菟後。交。分。中。刺入六分。灸三壯。主膝寒。痺。不仁。委。不得。屈。伸。

中瀆二穴。在髀外腠上五寸分肉間^肉伯者中。刺入五分灸五壯。
主寒氣在分肉間痛上下者若痺不仁。
是少陽膽也。

陰包三穴。在腠上四寸股內廉兩筋間。刺入六分灸三壯。
主腰少腹痛。
是厥陰肝也。

陰市二穴。一名陰駢。在腠上三寸伏菟下。刺入三分灸七壯灸三壯。
主寒疝下至腠腰痛腹中脹滿痿厥少氣。
是陽明胃也。

梁丘二穴。在腠上二寸兩筋間。刺入三分灸三壯。
主大驚乳痛疝苦痺腠不能屈伸。
是胃上。

箕門二穴。在臑股上越筋間動應手陰市內。刺入三分灸三壯。
主瘡遺溺鼠鼯痛小便難而白。
是大陰脾也。

血海二穴。在腠臑上內廉白肉際二寸中。刺入五分灸五壯。
主婦人漏下若血閉不通逆氣脹。
是大海脾也。

犢鼻二穴。在腠臑下胛上俠解大筋中。刺入六分灸三壯。
主犢鼻腫可灸不可刺其上堅勿攻腠中痛不仁。
是陽明胃也。

膝關四穴。華他云。在膝蓋下兩邊宛中。
主膝弱癢疼冷腫痛矣。
小品方云。膝內外具。

陽關二穴。在湯陵泉上三寸犢鼻外廉。刺入七分灸三壯。
主膝外廉痛不可屈伸胛痺不仁。
是厥陰肝也。

委中二穴。在腠中央約文中動脈。刺入五分灸三壯。
主腰痛俠脊至頭目眩風瘧痔小便難腹堅腫血不止。
是大陽膀胱也。

肝遊諫及
胘也

腠
曲腠也

曲泉二穴。在膝內輔骨下大筋上小筋下陷者中。屈膝而得之。刺入六分灸三壯。
主女子疝按之如湯沃而股中少腹腫脹不可屈伸。痿痺四肢不舉。

陰谷二穴。在膝內輔骨之後大筋之下小筋之上。按之應手反痛。而得之。刺入四分灸三壯。
主舌縱下頰煩悶狂痺脊內廉痛。溺難陰痿。少腹痛如盪如姐。

陽陵泉二穴。在膝下一寸外廉陷者中。刺入六分灸三壯。
主大息口苦益中吟。數唾腸下格滿。欬吐膝股不仁。

陰陵泉二穴。在膝下內側輔骨下陷者中。申足乃得之。刺入五分灸三壯。
主女子疝。腹中盛水脹。逆腰痛。瘧溺黃不嗜食。心下滿。足痺痛。

膝關二穴。在犢鼻下二寸陷者中。刺入四分灸五壯。
主膝內廉痛引髓。不可屈伸。腹門喉咽痛。

浮郤二穴。在委陽上一寸。展膝得之。刺入五分。
主不得卧。汗不得大便。堅不者。

委陽二穴。在足大湯之前少陽之後。出干胸中外廉兩筋間。杖表下六寸。刺七分灸三壯。
主胃滿。閉瘧。痔核下腫。筋急腰痛。

合陽二穴。在膝約中央下二寸。刺入六分灸五壯。
主濕厥癰疾。瘰癧。膝急腰痛。

地機二穴。一名脾舍。在別走上一寸。一空在膝下五寸。刺入三分灸五壯。
主頰疝。澀瘕。腹中痛。藏瘕。

三里二穴。在膝下三寸。胛外廉。刺入一寸。留七呼。灸三壯。
主腹中寒脹。滿熱汗不出。善飲。吞酸。身及折口。禁不能久。

痺
下佐又勞
病也。又徒
丹及氣在
羊也。又丁
寒及火痺
兒病也

澹
池也。

巨虛上廉二穴。在三里下三寸。刺入八分灸三壯。同前胃一。

主飢洩大腸痛胃腸痞滿狂妄走善欠風水腫不能久立。

條口二穴。在下廉上一寸。刺入八分灸三壯。同上胃一。

主寒胫疼足緩失履濕痺足下熱不能久立。

巨虛下廉二穴。在上廉下三寸。刺入三分灸三壯。同湯明胃一。

主少腹痛飢洩次指間熱若脈陷寒熱身痛骨乾毛髮焦。

陽輔二穴。在足外踝上輔骨前絕骨端如前三分。去丘虛上七寸。刺入五分灸三壯。同湯明胃一。

主腰痛如小銼居其中腫痛諸節痛四支不舉膝胫痺不仁。

豐隆二穴。在踝上八寸下廉下胛外廉陷者中。刺入三分灸三壯。同湯明胃一。

主厥逆足暴清胃痛如刺腸若刀切之悶不能食大小便滿四支腫。

直尾反也

釋名情青也

脚人作躄時充反 痿 素官 疼也

中都二穴。一名中都。在內踝上七寸胫骨中。刺入三分灸三壯。同厥陰一脈。

主顏面崩中腹上下痛腸澀不止洩精。

承筋二穴。一名承筋。在腓腸中央陷者中。不刺灸三壯。同大腸一脈。

主大腹腰痛脊寒痺轉筋頭眩痛血汗如脚端痠重不能久立痔瘡不仁。

承山二穴。一名承山。一名腸山。在兌腓腸下兌肉間陷者中。刺七分灸五壯。同大腸一脈。

主寒熱暴及少癩疾瘰癧血腰背痛大便難痔瘡不仁。

三陰交二穴。在內踝上八寸胫骨下陷者中。刺入三分灸七壯。同大腸一脈。

主足下熱胫疼不能久立濕痺不能久立。

飛揚二穴。一名厥陽。在外踝上七寸。刺入三分灸三壯。同大腸一脈。

主下都寒安汗不出體重逆氣頭眩痛血腹不仁。

都館反 又市充 反足跟 也

陽之穴。一名別陽。一名足府。在踝上七寸。即屬三陽之肉間。刺入六分。灸三。

新何介
下焉也

築賓二穴。在內踝上端。灸中。刺入三分。灸五壯。主大心絕。子狂癲疾。

外丘二穴。在外踝上七寸。刺入三分。灸三壯。主膚痛。痿痺。脇頭痛。項上。亞寒熱。癲疾。

漏谷二穴。在內踝上六寸。骨下陷者中。刺入三分。灸三壯。主腹中。契若寒。腸善鳴。膝內痛。肘脇下。腹腹急。小便不利。

豕尾二穴。在內踝上五寸。刺入二分。灸三壯。主女子。心少。腹腫。赤白淫。澁。跳腰痛。柱長。遺溺。瘧。小便不利。

解休

解
情也
上言介下
亦

光明二穴。在外踝上五寸。刺入六分。灸十呼。灸五壯。主身解休。寒少。熱甚。淋瀝。胫痠。不能起。膝痛。身體不仁。

交信二穴。在內踝上二寸。刺入四分。灸三壯。主氣瘕。顏疝。陰急。股樞。躄內。廉痛。

躄時宛文
腓腸也
正作腓

懸鐘二穴。在外踝上三寸。動者。刺入六分。灸五壯。主腹滿。胃中有勢。不嗜食。小兒腹滿。不能食。飲也。

頰惡葛

付陽二穴。在外踝上三寸。刺入六分。灸三壯。主委厥。風頭重。頰痛。四肢不舉。不仁。

復留二穴。一名昌陽。一名伏白。在內踝上二寸。陷者中。刺入三分。灸三呼。灸五壯。主腰痛。引脊內。廉腹。厥痛。益乾。溺青赤。白目眩。

中封二穴。在足内踝前一寸，仰足而取之陷者中。刺入四分，留七呼，灸三炷。
主振寒，瘦白，溺難，女子少腹大，盜乾，嗜飲，丈夫頰疔，瘡身，體不行。

崑崙二穴。在足外踝後，跟骨上陷者中。刺入五分，留十呼，灸三炷。
主寒熱，癩疾，目眩，鼻衄，瘡多汗，腰痛不可俯仰，項如拔，痲脊，強脚如結。

金門二穴。在足外踝下，名曰開梁。刺入三分，灸三炷。
主尸厥，暴死，霍亂，轉筋，馬痲。

照海二穴。在足内踝下。刺入四分，留六呼，灸三炷。
主卒疝，少腹痛，四肢淫灑，身悶，目痛，溺黃。

曲尺二穴。小品方云：在一脚踏上脛之下。接腕曲屈，受對大指，故當踝前兩筋中央陷中是也。

上重謂頭重也，下輕之輕也。

申脈二穴。在外踝下陷中，容九甲。刺入三分，留六呼，灸三炷。
主腰痛不能舉足，寒熱，頸腋，下腫，癩疾，後仆。

高丘二穴。在足内踝下，蔽前陷者中。刺入三分，留七呼，灸三炷。
主瘧寒，腹中痛，孩兒洩，不欲食，不可俯仰，手足煩，櫻目，眠口，禁，善夢。

然谷二穴。一名龍淵。在足内踝前起大骨下陷者中。刺入三分，留三呼，灸三炷。
主不嗜食，熱病，煩心，足寒，清盜，內腫，上重，下輕，女子男子，精溢，黃瘡，癩。

大谿二穴。在足内踝後，跟骨上動脈陷者中。刺入三分，灸三炷。
主悶欬，寒厥，足熱，嗜卧，溺黃，盜中痛，腹脹，手足寒，大便難。

水泉二穴。去大谿下一寸，在足内踝下。刺入四分，灸五炷。
主月經不來，而多少，閉心，下痛，目眩，不可以遠視。

僕器二穴

七合及一名安耶。在跟骨下陷者中。單足得之。刺入三灸。留六呼。灸三炷。陽高脈
主腰痛足跟中蹠後痛脚痿尸厥霍乱馬痲。是少陽一管

丘虛二穴。

在足外踝下如前陷者中。去臨泣三寸。刺入五灸。留七呼。灸三炷。是少陽一管
主胃脇痛善大息胃滿振寒解極脚痛目翳兩脇痛。是陽明胃

解谿二穴。

在足衝陽後一寸半腕上陷者中。刺入五灸。留五呼。灸三炷。是陽明胃
主面附腫顏黑厥氣上播腹間言瘕癢股腓重頭眩面目赤。

大鍾二穴。

在足跟後街中。有本作踵中。刺入二灸。灸三炷。是少陰腎脈
主腰脊痛大便難口中契喉中鳴欬唾血。是陽明胃

衝陽二穴。

一名會原。在足跗上五寸骨間動脈上。去陷谷三寸。刺入三灸。留三十。
主癰令人寒齒齩痛腹大不嗜食振寒。

大衝二穴。

在足大指本節後二寸或一寸半陷者中。刺入三灸。留十呼。灸三炷。是厥陰肝
主腰痛少腹滿少便利腸中邑大。頰疝女子少腹腫溇洩黃瘰瘻遺溺。是厥陰肝

公孫二穴。

在足大指本節之後一寸。刺入四灸。留廿呼。灸三炷。
主寒熱汗出不嗜食多寒腹中切痛頭面腫起不嗜臥。是陰脾脈

太白二穴。

在足內側核骨下陷者中。刺入三灸。留七呼。灸三炷。是陰脾脈
主熱病先頭重頰煩悶腰痛。腹滿而頰痛逆氣大便難。

隱白二穴。

在足大指端內側去爪甲角如韭葉。刺入一灸。留三呼。灸三炷。是陰脾脈
主腹中有寒熱氣喘熱病衄血不止煩心善悲腹脹足腫寒。是陰脾脈

大都二穴。

在足大指本節後陷者中。刺入三灸。留七呼。灸三炷。
主熱病汗出且少厥足清暴洩心痛腸脹心尤痛煩心。是陰脾脈

大敦二穴

在足大指端去爪甲如韭葉及三毛中。刺入三分。留十字灸三炷。
主卒疝暴痛男子立已心痛遺溺小便難滯徒少尿死腹脊痛。

行間二穴

在足大指間動應手陷者中。刺入六分。留十字灸三炷。忌飲酒、肝、
主溺難痛白濁卒疝霍腹痛欬逆面熱口噁咽痛柱氣足下契胃。

陷谷二穴

在足大指次指外間本節後陷者中。去內庭二寸。刺入五分。灸三炷。
主契病面腫水腫胃滿善齧唇膜腸鳴時寒熱。忌湯明胃、

內庭二穴

在足大指次指外間者中。刺入三分。留十字灸三炷。同前胃、
主四厥手足悶者及持之厥契疝痛腹脹皮痛者口噤。

厲兌二穴

在足大指次指之端去爪甲角如韭葉。刺入一分。留十字灸一炷。同前胃、
主暴厥故死口息脈動如故其形無知不嗜食飢而足胫寒。

臨泣二穴

在足小指次指本節後間陷者中去俠谿一寸半。刺入二分。留五字灸三炷。
主胃滿掖下腫馬刀頭眩目混身痺振寒膝痛胫瘦月水不利。

地五會二穴

在足小指次指本節後陷者中。刺入三分。不可灸。忌小湯、膽、
主內傷唾血不足外無膏澤。

俠谿二穴

在足小指次指岐骨間本節前陷者中。刺入三分。留三炷灸三炷。
主胃中積滿寒如風吹之狀狂癩膝痛目昏赤痛頭眩頷痛。

竅陰二穴

在足小指次指之端去爪甲如韭葉。刺入一分。留三炷灸三炷。
主脇痛欬逆汗出腹足清頭痛舌卷口乾耳鳴。忌小湯、膽、

京骨二穴

在足外側大骨下赤白肉際陷者中。刺入三分。留七字灸三炷。
主帝頭重足寒不欲食脚掌面目白齋鼻不利。

東骨二穴。在足小指外側本節後陷者中。刺入三分。留三呼。灸三。

灸大陽旁光脈

主身痛狂善行癲疾腰痛如折脚如結身臂惡風目皆爛。

通谷二穴。在足小指外側本節前陷者中。刺入二分。留五呼。灸三。

主身疼痛善驚且引鼻軌衄寒熱善嚏項痛振寒。

至陰二穴。在足小指外側去爪甲角如韭葉。刺入一分。灸三。

主瘧頭重鼻衄寒疝足下熱不欲近衣項痛目翳胃腸痛。

湧泉二穴。一名地衝。在足心陷者中。居足捲指宛中。刺入三分。留三呼。灸三。先腰膝痠善渴飲身清。則項痛足下熱頭痛不嗜食腹脹。大便難男子如蠶女子如蛆。不欲食足厥冷逆。司小遺腎。

諸家取背輸法第二。

俞

楊玄操曰。黃帝心經推有十一節。華佗扁鵲曾俞高潘之

徒。或云十四推。或云十二。或云長人十四推。短人十一推。此並兩

失其衷。大致或疑。夫人感天地之精。受五行之性。骨節孔

竅。一粟無虧。長短廉細。乃因成育。是以人長則骨節亦

長。人短則骨節亦短。其分段機關。無乃盈縮也。今云長人十四

推者。其支節寧即多矣。短人十一推者。其支節便少乎。

是知骨法常定。支節無差。時人穿鑿。牙生異見。宜取軒

后心經。勿視雜雜術之淺法也。然華佗扁鵲並注代名鑿遺

文舊迹。豈應如此。當是後人傳錄。失其本意也。又云。諸

輸皆兩穴使脊相去三寸。諸家雜說多有不同。或云肺輸
 第五椎。心輸第七椎。或云相去二寸半。或云二寸。或云三
 寸三分。或云諸輸皆有二穴。此又謬矣。明堂者黃帝之心
 經。聖人之遺教。所注孔穴靡不指的天皇甫士女晉朝高
 誘洞明醫術樞次甲。並取三部為定如此。則明堂甲
 是聖人之秘寶。後世學者宜遵用之。不可為從異說致乖
 正理也。
 楊上善曰。取背輸法諸家不同者。但人七尺五寸之軀。稚小
 法於天地無一經不盡也。故天地造化數乃無窮。人之輸穴之

分何可同哉。昔神農氏錄天地間金石草木三百六十五種。
 法三百六十五日。濟時所用。其不錄者。或有人識用。或無人
 識者。蓋以多矣。次黃帝取人身身躰三百六十五穴。法三百
 六十五日。身躰之上移於分寸。左右差異。取病之輸實。亦不
 少。至如扁鵲灸經。取穴及名字。即大有不同。近代秦景
 祖明堂曹氏灸經等。而並別本。處所及名。亦皆有異。
 而除病遺疾。又復不少。心可以智量之。適為用。不可全言
 非也。而并為非者。不知大方之論。所以此之量法。聖人設
 教。有異。未足怪也。

黃帝明堂經輸推法曰。

大杼在第二椎下傍。風門在第三椎下傍。肺輸在第三椎下。心輸在第五椎下。胃輸在第七椎下。肝輸在第九椎下。膽輸在第十椎下。

脾輸在第十一椎下。胃輸在第十二椎下。三焦輸在第十三椎下。腎輸在第十四椎下。大腸輸在第十六椎下。小腸輸在第十八椎下。膀胱輸在第十九椎下。中膂內輸在第二十椎下。白環輸在第二十一椎下。

凡使脊椎下間傍相去三寸也。

扁鵲針灸經曰。第二椎名大杼。各寸半。又名風府。第四椎名開輸。第五椎名脊脈輸。第六椎名心輸。同。第八椎名肺輸。第十椎名脾輸。

第十一椎名胃輸。第十二椎名腸輸。第十三椎名大倉輸。

第十四椎名肝輸。第十五椎名懸極輸。不可灸。致人。第十五椎名下極輸。第十

七椎名小腸輸。同。第十八椎名三焦輸。或名小童。腸輸。第十九椎名腰輸。主重下。

第二十椎名勸牽痺。主腰背。凡十九椎應治其病灸之。諸輸俠脊左右各一寸半或寸二分。但肝輸一椎灸其節。其第十三椎并廿一推此二椎不治致人。

華他針灸經法。第一椎名大椎。第三椎名雲門輸。第四椎名神

竈。第五椎名脈竈。又云脈陰竈。又名少商。第六椎名心竈。又云外日脈竈。又名膏肓。

第八椎名肝竈。又云胃竈。第九椎名膽竈。第十椎名脾竈。同。

第十一椎名胃竈。第十二椎名腸竈。第十三椎名大倉竈。

第十四椎名肝竈。第十五椎名懸極輸。第十

七椎名小腸輸。同。第十八椎名三焦輸。或名小童。腸輸。第十九椎名腰輸。主重下。

第二十椎名勸牽痺。主腰背。凡十九椎應治其病灸之。諸輸俠脊左右各一寸半或寸二分。但肝輸一椎灸其節。其第十三椎并廿一推此二椎不治致人。

華他針灸經法。第一椎名大椎。第三椎名雲門輸。第四椎名神

竈。第五椎名脈竈。又云脈陰竈。又名少商。第六椎名心竈。又云外日脈竈。又名膏肓。

第八椎名肝竈。又云胃竈。第九椎名膽竈。第十椎名脾竈。同。

第十一椎名胃竈。第十二椎名腸竈。第十三椎名大倉竈。

椎 直追及
又棍及同
拍俗作
顛項

輸 玉廣米
及委也更

也蓋也滿
也

膊

俞也也谷

說文作俞

空中木名

舟也
竈也
竈也
竈也

第十五椎名陽結窠。又云氣海窠。又云不可及。第十六椎名列結窠。

第十七椎名大少腸窠。又云同。第十八椎名三暉窠。又云八遠窠。

第十九椎名手少陰窠。又云重下窠。第二十椎名胃窠。又云解脊窠。

第二十一椎名盡腸窠。又云八遠窠。第二十三椎名下極窠。

凡諸腿俠脊相去一寸也。

龍銜素針經曰。契府大椎上去幾一寸橫三間寸。心輸第三椎

橫相去三寸。一名身樞。風門第四椎相去三寸。肺輸第五椎相去

三寸。同之。與他鶴。肝輸第七椎相去三寸。與匡家同。胃管下輸第八

椎相去三寸。小腸輸第十七椎相去三寸。同。與鶴。大腸輸心

當膺。又云第十五椎。督脈名中脊。

凡人身長短肥瘦骨節各有大小。故不可以一法取。宜各

以其自丈。尺寸為度。橫度手四指為一丈。亦云部。

僧匡及徹云。二家。与上件四經不同者。別書。

風門第三節。心輸第七節。膏輸第八節。脾輸第十二節。又云十六

胃輸第十一節。小腸輸第十二節。大腸輸第十三節。

結腸輸第十五節。大陽輸第十七節。少陽輸第十九節。

督脈輸第二十二節。凡使脊相去二寸半。瘦人相去二寸二分。

右。上件五家背輸腿法。与明堂經不合者。別書如上。与其

經不異者不在上例。

宗法考
无之
醫考

背輪度量法曰。凡人有長短肥瘦。隨形量之。不得同量。藏府
十二輪。欲令詳審者。宜以繩度之。夫數節輪者。從大推輪
始數為也。今字輪者是孔穴也。

馬牛具爰
寄也

黃帝素問曰。欲知背輪。先度其兩乳間。中折之。更以他草
度去其半已。即以兩馬相柱也。乃舉臂以度其背。令其
一馬居上。膺脊大推兩馬在下。當其下馬者。肺之輪。後
下一度。心之輪。復下一度。右角肝輪。左角脾輪也。復下一
度。腎輪也。是謂五藏之輪。灸刺之度也。

黃帝九卷曰。若取人節解者。可從大推骨頭直下。至尻尾
骨端。度取分為十二。久還約背當久。上即其穴也。但肝
一輪當上脊之餘穴。無不使兩邊各一寸三分也。

金騰灸經曰。藏府十二輪。經連統法。從大推直窮骨。中折
度去其半。乃取餘半。四折之。皆令平等。點所折處。同申
所點。度上從大推下。至中脊。第一點名為膏輪。第二點
名為肺輪。第三點名為心俞。下頭中央名為肝俞。又
從肝輪下。至窮骨。仍為八折。皆令平等。曰申。從肝輪
至窮骨之第一點。為臍輪。第二點名為脾俞。第三點名

醫心方卷二

四十四

為胃輸。第四點名為腎俞。第五點名為大小腸輸。第六點名為三焦輸。第七點名為膀胱輸。下頭住窮骨。

凡藏府輸皆使脊相去二寸半。唯肝輸正脊中央也。

針禁法第三。

孫思邈云。雲門刺不可深。今則都忌不刺。學者宜詳志之。大寒无刺。月生无寫。月滿无補。月郭空无治新。内無刺。已刺无内。大怒无刺。已刺无怒。大勞无刺。已刺无勞。大醉无刺。已刺无醉。大飢无刺。已刺无飢。大飢无刺。已刺无飢。大渴无刺。已刺无渴。

乘車來者卧而休之。如食項乃刺之。步行來者坐而休之。如

行十里項乃刺之。大驚大怒必定其氣乃刺之。刺中心一日死

其動為噫。刺中肺三日死。其動為欬。刺中肝五日死。其

動為欠。刺中脾十五日死。其動為吞。刺中腎三日死。其

動為噦。刺中膽一日半死。其動為欬。刺中膈為傷。中不

通一歲必死。刺中跌大脉血出不心死。跌上大脉動脉也。刺

陰股中大脉血出不心死。刺面中涌脉不聾為盲。

刺客主人内陷中脉為内漏為聾。刺項中聰戶入聰立死。

刺膝髓者液為跛。刺舌下中脉大過血不心為瘡。刺解大陰

脉出血多立死。手大陰統渠不可書血立死。按此辭之大
 陰脉總不得書血也。刺之下布絡中脉血不出為腫布絡
 是足少陰脉皮部絡也。刺足少陰脉重虛書血為舌難以言
 足少陰至舌本。若其脉先虛。又刺書血即為重虛。故為語
 難也。刺郄中大脉令人仆脫色。刺諸郄當空刺之。不可中
 於大絡也。刺膺中陷中肺喘逆仰息。一名府肺募也。刺街
 中脉血不書為腫鼠鼯。

刺肘中内陷氣歸之為不屆中。刺脊間中髓為極。刺陰
 股下陰三寸内陷令人遺溺。陰股下三寸當足大陰五里穴也。刺

乳上中乳房為腫根蝕。刺掖下脇間内陷令人欬。當測掖
 穴也。刺缺盆中肉陷氣洩令人喘逆。刺少腹中膀胱溺出

令人少腹滿。刺手箕内陷為腫。刺膈腸内陷為腫。刺目逆上
 陷骨中脉中漏瘡。神庭禁大不可刺。上用刺不可深。缺盆

刺不可深。顛息刺不可多書血。左角刺不可久。雲門不可深。
 五里禁不可刺。膺中禁不可刺。伏菟禁不可刺。三陽絡不

可刺。漫田刺无多見血。氣筋禁不可刺。然谷刺无多見血。
 灸禁法第四。

陳運之云。黃帝經禁不可灸者一有十八處。而明堂使不

禁之。今別之記如左。頭維禁不可灸。氣光禁不可灸。

胞戶禁不可灸。風府禁不可灸。瘖門禁不可灸。耳門

耳中有膿及通抵无灸。人迎禁不可灸。絲竹空灸之

不聾使人目小及盲。氣泣禁不可灸。脊中禁不可灸。

乳中禁不可灸。石門月水也女子禁不可灸。氣街灸之不聾不得

息在脊前脊下當骨中是也。溺掖灸之不聾生腫。天府禁不可灸。

經渠禁不可灸。地五會禁不可灸。伏菟禁不可灸。又云。

曹氏說不可灸者如左。陳述之同。

玉枕者。人之音聲之所經從。无病不可灸。則聲不能語。

若有疾可灸五十壯。維角者在眼後髮際上。至角脉上是也。

人眼精之所心通神為明者也。不可妄灸。則令失明。此則

頭維精明者名為即井。在眼本首陷中。可容豆者。人眼神光

之所歸息也。無病不可灸。則失明。及赤有病可

灸七壯至十四壯。舌根在頤下廉泉之後。當結喉上。仰

着下。頤當舌根下。去結喉一寸。長人可一寸半。回脊

吞。口味時按之有怒。六起是也。人聲息之亭候。無

病不可灸。則令氣滿。語不轉。有病可灸。七壯至十

四壯。結喉在頸下。陰喉頭。窈起。髀者。也。人五藏營

醫心方卷二

力水及天候膠起也

衛之所統也。无病不可灸。則效鳴語不成音。有疾可灸七壯。

胡脉在頸本邊。主乳中脉上是也。一名榮聽人五歲血

氣之注處也。无病不可多灸。灸則血氣决泄不可出。

有疾可灸五十壯。

天突者名為天瞿。復名身道。是幹精之衢路也。无病

不可灸。則傷聾聲及瘡。有疾可灸五十壯。神府者

人神之明堂也。无病不可灸。則少氣之拒使人無精守。

有疾可灸百壯。此則鳩尾一名龍頭是也。巨攬者名

為神精。人筋脉之所交也。不可灸。則令人不能舉臂。

有疾可灸百壯。關元者下脘。陰陽湯宗氣之奧室也。婦

人无疾不可灸。則折兒息。有疾可灸百壯。

血海者名為衝使。在膝內骨上一丈陷中。人陰陽氣之所由

從也。无病不可灸。男則陽氣衰。女則絕產。不欲動搖支節也。

有疾有疾可灸五十壯。足大陰者。人陽精之房室也。无病

不可灸。男則陽氣衰。女則絕產。有疾可灸五十壯。

丘墟者名為蹄溪。在外踝下。小郛也。是人聲室之房源。

无病不可灸。則氣下不能上通。令痛不能言。有疾可灸

十四壯。

右廿穴曹氏說云無病不可灸。則為言也。尋不病者則不應。徒然而灸以痛苦為翫者也。皆病至不獲已乃灸耳。便是未詳曹氏此說也。又云。師述曰。孔穴去病有近遠也。頭病即灸頭穴。四支病即灸四支穴。心腹背脇亦然。是以病其處即灸其穴。故言有病者可灸。此為近道法也。遠道針法。頭痛皆灸手背穴。心腹病皆灸臑臑足穴。左病乃灸右。右病皆灸左。非其處病而灸其故言無病不可灸也。非其身都無病而徒灸者也。故言其穴而之在處。

無病不橫為遠道。穴灸為犯其禁耳。意謂如此幸可更詳也。

鍼例第五。

素問曰。夫九鍼者天地之大數。始於一而終於九。故曰一以法天。二以法地。三以法人。四以法四時。五以法五音。六以法六律。七以法七星。八以法八風。九以法九野。又曰。夫聖人之起天地之數也。一而九之。故以立九野。九而九之。九之八十一。以起黃鍾數也。一曰以鍼應數也。鏡鍼者取法布鍼去末半寸。卒兌之長一寸六分。主契在頭身也。二曰負鍼。取法於繁。

小數也

鍼筒其身而卯其鋒。長一寸六分。主治久間氣。三日。銀鍼。

取法於季粟。先長三寸半。主按脈取氣令耶出。四日。

鋒鍼。取法於絮鍼筒其身。鋒其末長一寸六分。主癰熱。

出五。五日。銚鍼。取法於鈎鋒。廣二分半。長四寸。主大癰膿兩。

熱爭也。六日。負和鍼。取法於釐。大其末及小其本。令。

可深內也。長一寸六分。主取癰暴痺者。七日。豪鍼。取法於。

毫毛。長一寸六分。主寒痛痺在脇者也。八日。長鍼。取法。

其素鍼。長七寸。主取深遠痺者。九日。大鍼。取法於鋒鍼。其鋒。

微負長四寸。主取大氣不充。開節者。鍼形畢。此九鍼小大。

里之及十毫曰毫

素巨其及復銚謂之素銚萬也

長短之法也。

德負常日。凡刺竟不得即灸。若拔針即灸者。內外熱氣。

相擊。必變為異病也。若針處有腫核。氣起者。至七。

日外不消。然後灸之。燔鍼法董暹日。凡燒鍼之法。不可直用炭。

火燒針。澁傷人也。蠟燒為上。不作黑色。癩也。烏麻子。

脂為次。蔓菁花子為下。自外コレヨリホカ六畜脂併不可用也。皆。

傷人也。燔大癰積。用三隅針。破癰腫。皆用銚鍼。量腫。

大小之宜也。小積及寒疝諸痺及風。皆用大負利。鍼。

如蓮也。亦量肥瘦大小之宜。皆燒鍼。過熱紫色為佳。

深淺量病大小至病為度。針訖訖以燒釘赤灰上
 七過佳也。毋釘灰上七怯。而以引之佳也。不則火氣伏
 而以為肉癰也。若肉薄之處不灸。得大禁水入也。禁
 禁冷飲食。瘡不發者。欲不作癢者。癢時相去之。乍寒
 乍熱者。瘡發也。
 孫思邈曰。火針用鋒鍼。以油火燒之。勢在猛熱。不熱即
 於人有損也。隔日一報三報之。校當膿水大出為佳。
 巨關大會。倉上下管。此之一。乃有六穴。忌火針也。
 灸例第六。

担丁復
 梯也

陳運之曰。統說夫病以湯藥救其內。針灸營其外。夫針
 術。須師乃妙。其灸則凡人便施。為師解統者。針灸
 隨手而行。非師所解。文者但依面詳文。則可矣。野間
 無通不解。文者但逐病所在。便灸之。皆良法。但避其
 面目。四支頭露處。以創癢為害耳。
 張仲景述。夫病其脈大者。不宜灸也。
 凡欲灸者。當詳所宜。審應灸處。疏孔穴名。應灸
 壯數。出之以疏。臨圖像。依注。諸寸數。量度。點灸之。

如經所記壯數也。

疏
 通也
 遠也

脛 桑終
及肉
又先定
也

醫心方卷二

凡灸之脛熱宜視其人感寒所在大熱則傷寒
脛少不能愈疾是以宜節度隨感寒也

凡男女之脛因以腰上為陽以腰下為陰也男以
背為陰腹為陽女以腹為陰背為陽

灸法當先灸於上然後灸下先灸於陽然後灸
陰則為順也

凡灸諸俞皆令如經也不如經者後病無益灸得
膿壞風寒乃出不壞病則不除也

凡腎氣有風冷令人如耶鬼狀但數報灸令熱風寒
除自愈

凡頭者人頭者人神所治氣之精也病則氣虛精散

夫灸頭必令當病使火氣足却耶則心火也足而不心

則神必不得入明營衛表損也未足而心則耶發有餘

喜曰天陰陽而發也四支者身之枝幹也其氣係於

五藏隨血脈出入養四支也其氣度淺易達也是以

灸頭及四支不欲頻灸宜稍與而數報之積灸計壯

數足愈疾斷耶而已矣腹者水穀之所藏風寒之所

結灸勢欲令熱為欲多也脊者身之梁棟藏府之

醫心方卷二

三

兩條大陽之合陰陽動發冷氣成病。精神氣厥得火則冷氣散。且背脊重厚灸宜熱勢多善也。愈皆冷如經也。不如經者徒痛無益。灸得膿壞風寒乃出。不壞病則不除也。

凡腎氣有風冷之如耶鬼狀。但數報灸令熱風寒除自愈也。大素經云。手中指本節至其末長四寸半。

注云。從本節端至中指末合四寸半。今人取手大指次指第一節為寸。以定鍼灸分寸者不相當也。孫思邈曰。

凡孔穴在身。此皆藏府營衛。血脉流通。表裏注來。各

有所生。臨時救難。必在審詳。人有老少。時有長短。膚

有肥瘦。皆須妙思量。准而折之。無得一說。致有老少

失其尺寸之法。依古者八寸尺。仍取病者。男老左女右

手中指上第一節為一寸。如有長短不定者。即取手大

母指第一節橫度為一寸。以意消息。工拙在人。其一夫者

以四指為一手夫。

又以肌肉文理。節解縫會。宛向之中。又以手按之。病

者。快然。如此子細安詳。用心者。乃能得之身。

凡經言橫三間寸者。則是三灸。而間以一寸有三灸。有

三分三炷之度即為一寸。凡言數若干炷遇病根深
 篤者倍多於方數其人老少羸弱者復減半。依扁鵲
 灸法有至十炷有至五百炷皆臨時消息。明堂本經
 多針八六分灸三炷更無餘論。曹氏有百炷者五十炷
 者小品諸方亦皆有此。須准輕重以行不可膠柱。
 凡點灸法皆須平直四躰無使傾側。灸時孔穴不正
 無益於事徒破好穴耳。若坐點則正灸。即點則卧
 灸之。立點則立灸之。及此不得其穴矣。
 凡灸當先陽後陰先上後下。皆以日正午後乃可下火。

X

午前平且穀氣令人瘰癧不可針灸也。慎其法率急
 者不用此例。

楊玄操曰灸瘡得膿壞其病乃出不壞則病不
 除。甲乙丙卷云灸不發者灸編熨之三日即發也。
 編步典及履底也。

積散脚氣論云灸瘡後瘰癧色赤者風毒盡青
 黑者猶有毒氣仍灸勿止待身體輕利然後可
 休矣。

扁鵲針灸經云凡灸日火生瘡長潤久々

不著變成火疽。取穀樹東邊皮一寸已上。煮熟去滓。

煎令如糖和散付驗。又牛矢燒作灰。傳灸瘡。經久

不著者。兔毛燒灰。主瘡不著。

針灸服藥吉日第七。

合服藥吉日。

大清統云。凡欲合服神仙藥者。以天清無風雨。欲得

王相日。上下相生。曰合之神良。

王相日者。春甲子寅卯。王丙丁巳午相。夏丙丁巳午。王

戊己辰戌日未相。四季戊己辰戌日未日。庚辛申

酉相。秋庚辛申酉。王壬子亥相。冬壬子亥。王

乙寅卯相。相生日者。甲午乙巳丙寅丁卯。

夏丙辰丁巳丙戌丁未。四季戊辰己丑戊申己酉。

秋庚子辛亥庚申辛酉。冬壬子亥。王寅卯相。

又云。凡作藥。始以甲子用。除之日為之。甲申巳卯次之。

又云。服藥良日。常以達用日。晨服。陽暮服。陰多其陽

少其陰。蝦蟇經云。凡服藥吉日。甲辰乙巳丙辰丁巳

又云。服藥吉日。甲子日。雞鳴日入。維時。時。丙丁日吉時。人定夜半。戊己日。人定夜半。鳥

庚辛日吉時。人定夜半。王美日吉時。雞鳴。維時。

維時

五十五

今案凡甲子丙子戊子壬子本无甲午丙午庚午壬午甲丙

戌壬戌乙巳丁巳乙巳己巳乙巳庚午乙巳辛未乙巳壬申乙巳癸酉乙巳

日率日关日关卯。

今檢件日避諸禁。合藥服藥針灸治病皆名。但可避節

氣月忌并生年衰日等。

合服藥忌日。

大清經云。正月亥 二月寅 三月巳 四月庚申 五月亥 六月寅

七月巳 八月申 九月亥 十月寅 十一月巳申 十二月申

右日常不可和長生藥。

又云。六絕日。正月辰 二月卯 三月寅 四月日 五月子 六月亥

七月戌 八月酉 九月申 十月未 十一月午 十二月巳

右日不可服藥治病。

又云。月達月致。又支天季上朔自刑日。此不可用。

自刑日者。如寅今亡生人不得用寅和藥。脹藥他

准此。

湛餘經云。天季日。正月子 二月卯 三月午 四月酉 五月子

六月卯 七月午 八月酉 九月子 十月卯 十一月午 十二月酉

右日不可用。今案者。遵方天獄日也。大清經云。不得和藥

服藥

又云凡除日可服藥治病滿日不可服藥病人難起
 張仲景藥難決云凡春代辰巳巳代午復丁亥代申
 巳今案報暮經作巳酉巳巳未秋代子代辰庚辛今案報暮經作辛亥
 冬巳卯巳午巳未巳亥

右日報暮經云皇帝禁合藥日四時忌今古傳講不
 合藥服藥也

又云天有五不生日不可合藥服藥
 巳酉庚戌代申丁亥庚寅丙辰代午庚子

右十二日鷓鴣不治病大凶

今案報暮經同之但大清經加甲寅甲午并十四日為五不生日不可治病有所作皆不可用之

蝦蟇經云四激日春戌復丑秋辰冬卯

本款

右四時忌日今古傳講不合藥服藥也今案開元天
 一遁甲經曰此為四極所破故曰四激之急也

又云凡夏至冬至天地陰陽前後各七日皆不可服
 藥灸刺

又云凡五月辛巳日不可針灸服藥出而致死

又云凡及支日子刃在朔六日及支寅卯在朔五日及支

辰巳在朔四日及支午未在朔三日及支申酉在朔二日及支

戌亥在朔一日及支。右日不可灸刺服藥大凶。

又云凡天醫以辛巳日死。扁鵲以庚未日死。一本作辛未師曠以辛卯

日死。一本作癸未巫醫以辛巳日死。右日不可服藥治病凶。

又云凡大聖服藥治病。避五未寅申此三日大凶。

又云凡五寅心代辛未。右三日不可合藥服藥。

又云凡甲寅乙卯庚辰丙寅辛巳。右五日不可灸刺服藥凶。

壬午死。

又云凡巳巳丁未壬辰庚戌。右五日不可灸刺服藥凶。

又云凡日出日中時一日。右二時不可服藥治病大凶。

養生要集云。激破除未日時不中合藥服藥。今業大清經

真人集辨方。春忌代辰巳。夏忌代申巳未。秋忌代戌巳亥。

冬忌代寅巳卯。右日不可服藥。甚大忌。

又云和合神仙藥法。常避四孟。正月寅二月巳三月申四月未。

五月寅以左行不可和合長生藥也。當以其時王相行之。

服藥用意。

服石論云。凡服藥之時。必須令其病者心意深信。不得於

中持疑。更懷他念。但想其藥入口。消病狀。如沸湯之液。

冰雪。若此信者。無不立愈。

又云。凡服藥先首於吉日。清且具服嚴飭。淨賴其口面
 向東立再拜。一心發願。服神藥。已後千殃散滅百病
 消除。志求長生。無違其願。一切大聖如護。去老還年
 發此願已。又以淨水。賴口即服之。

服藥頌。
 新羅法師方云。凡服藥呪曰。

南无東方藥師瑠璃光佛。藥王藥上菩薩者。婆瑟王雲
 山童子。惠施阿竭以療者。邪氣消除。善神扶助。五
 藏平和。六府調順。七十万脉自然通張。四時強健。壽

命運長。引住吐叶諸天衛護。莎訶。
向東誦一遍
乃服藥

針灸忌日。

華花他法云。凡諸月朔晦節氣上下弦望日。面忌及支
 日。皆不可針灸。治久病滯疾。記在曆日。

又云。冬至夏至歲旦。此前三日後二日。皆不可針灸及房
 室。致人大忌。

又云。立春春分。立夏夏至。立秋秋分。立冬冬至。

右日忌不可針灸治病也。

又云。男忌壬申戊戌丁未。女忌甲申乙酉。又甲辰壬辰

忌服藥刺灸。此天地四時陰陽凶離日諱避之。

蝦蟇統云。九天陰霧疾風暴雨雷鳥地動。四時月節前

後三日晦。日月薄蝕无光明日。大寒大熱。而忌及支。天季

五辰五未。自生年命日。人氣大乱。陰陽分爭。如此日

皆不可犯。之教人。又云。凡天下大風大澍大雨大雷電

霹靂。則日月无光。人氣大乱。陰陽不通。血氣不流。當

是之時不可灸。傷之。

又云。凡春不治左脇。夏不治膈。秋不治右脇。冬不治腰

又云。凡春肝丁。甲。日無治。肝募俞及足厥陰。夏心王。丙

丁日无治。心募俞及心主。手少陰。四季脾王。戊巳日无治

脾募俞及足大陰。秋肺王。庚辛日無治。肺募俞及

手大陰。冬腎王。壬癸日无治。腎募俞及足少陰。

右四吋五歲。丁日禁。无治。

又云。連日不治。雨足。除日不治。陰孔。滿日不治。腹。

平日不治。肩。定日不治。心。執日不治。羊。

破日不治。口。危日不治。鼻。成日不治。肩。喉。

禁食。收日不治。髮。用日不治。耳。閉日不治。目。

又云。凡除日可以服藥治病。滿日不可服藥。病人難起。

宗法本
醫心方卷二

又云凡甲子旬。乙丑丁卯己巳。右三日不用。治病為。

甲戌旬。庚未。右一日不用。治病為。

甲申旬。乙酉丁亥庚辰。右三日不用。治病為。

甲午旬。甲午庚子。右二日不用。治病為。

甲辰旬。乙卯庚戌。右二日不用。治病為。

甲寅旬。甲寅丙辰戊午。右三日不用。治病為。

又云。甲不治頭。乙不治眉。一云。頭。乙不治心。丙不治胃。戊不治

脇。己不治腹。庚不治腎俞。一云。腰。庚不治肺俞。辛不治手。

一云。腕。癸不治足。

又云。凡月一日五日六日七日八日十五日十六日十八日廿三日廿四日廿七日

廿九日。右日不治。長病皆不可灸刺。少血及月盡盡三五為。

又云。凡血忌日。正月丑。二月未。三月寅。四月申。五月卯。六月酉。

七月辰。八月戌。九月巳。十月亥。十一月午。十二月子。

右日不治。十二日是血忌也。一名致忌。一名禁忌。其日不可

灸刺。見血為。

又云。凡四絕日。戊申。戊寅。庚辰。庚戌。右日不可針灸。

又云。凡五雜日。戊申。己酉。天地雜。壬申。癸酉。鬼神雜。甲申。乙酉。人

雜。丙申。丁酉。江河雜。庚申。辛酉。禽獸雜。右日忌不可針灸。

針灸吉日。針灸服藥通忌五不亡日等在服藥禁忌茶中。

蝦蟇經日。凡陽日可治男。陰日可治女。甲丙戊庚壬皆陽日也。乙丁己辛癸皆陰日也。

又云。六甲日可治男病。六巳日可治女病。

人神所在法第八。

年神。

蝦蟇經云。黃帝問於岐伯曰。人有九部何謂也。岐伯曰。九

部者神所藏行有神宮部大敦部巨部領部下承部

天部闕庭部臑部地部神。上法天而下法地。元已終而復

始。故必慎神之所在。前後不可灸刺。當其年神而發傷及兵創病者致死也。

年一十九廿八卅七卅六五十五六十四七十三八十二九十一百

右年神在神宮部。一名氣奠。在膺下四寸。當於中極。

年二十廿九卅八卅七五十六六十五七十四八十三九十二百一

右年神在大敦部。一名五戶。當天突。在頸結喉下五

寸中央宛之中。

年三十二卅一卅九卅八五十七六十六七十五八十四九十三百二

右神在巨部。當於巨骨。在肩隅上兩骨陷中。

年四十三、廿二、卅一、卅九、五十八、六十七、七十六、八十五、九十四、百三

右神在領部。一名本地。當於廉泉。在領下。佐喉上。

年五十四、廿三、卅二、卅九、五十九、六十八、七十七、八十六、九十五、百四

右神在下氣部。一名氣漿。在脣下。支脈中。

年六十五、廿四、卅三、卅二、五十一、六十一、六十九、七十八、八十七、九十六、百五

右神在天部。當額上下。在神庭。

年七十六、廿五、卅四、卅三、五十二、六十二、七十、七十九、八十八、九十七、百六

右神在胸庭部。當於伏兔上。

年八十七、廿六、卅五、卅四、五十三、六十三、七十一、八十、八十九、九十八、百七

右神在臍部。當於膝下三里。

年九十八、廿七、卅六、卅五、五十四、六十四、七十三、八十二、九十一、九十九、百八

右神在地部。當於大衝。

日神。

范汪方云。凡月生一日。蝦蟇生喙。人氣在足少陰。

二日。蝦蟇生左股。人氣在股裏。

三日。蝦蟇生右股。人氣在足踝後。

四日。蝦蟇生左脇。人氣在腎中。

蝦蟇生右脇。人氣在腎

蝦蟇生左脇。人氣在腎

五日。蝦一_レ生右脇。人氣在舌本。蝦一_レ生右脇。人氣在舌本。

六日。蝦一_レ生後左股。人氣在足大陰。蝦一_レ生後左股。人氣在足大陰。

七日。蝦一_レ生後右股。人氣在口中。蝦一_レ生後右股。人氣在口中。

八日。蝦墓生大形。人氣在腰中。蝦墓生大形。人氣在腰中。

九日。菟生頭。人氣在尻上。蝦一_レ生頭。人氣在尻上。

十日。菟生左股。人氣在肩中。蝦一_レ生左股。人氣在肩中。

十一日。菟生右股。人氣在鼻上。蝦一_レ生右股。人氣在鼻上。

十二日。菟生左脇。人氣在髮際。蝦一_レ生左脇。人氣在髮際。

十三日。菟生右脇。人氣在股本。蝦一_レ生右脇。人氣在股本。

十四日。菟生後左股。人氣在人逆。蝦一_レ生後左股。人氣在人逆。

十五日。菟生身。本人氣在胃管。蝦一_レ生身。本人氣在胃管。

月數十六日。蝦墓始省頭。人氣在胃中。蝦墓始省頭。人氣在胃中。

十七日。蝦一_レ省左股。人氣在大衝。蝦一_レ省左股。人氣在大衝。

十八日。蝦一_レ省右股。人氣在右脇裏。蝦一_レ省右股。人氣在右脇裏。

十九日。蝦一_レ省後左股。人氣在四支脈。蝦一_レ省後左股。人氣在四支脈。

廿日。蝦一_レ省後右股。人氣在巨關下。蝦一_レ省後右股。人氣在巨關下。

廿一日。蝦一_レ省左脇。人氣在足小指次指。蝦一_レ省左脇。人氣在足小指次指。

廿二日。蝦一_レ省右脇。人氣在足外踝上。蝦一_レ省右脇。人氣在足外踝上。

廿三日。蜺省身。成人氣在足外踝。蜺一省身。成人氣在足外踝。解一厥。

廿四日。蜺省左股。人氣在腰脇。外踝。蜺省左股。人氣在腰脇。外踝。

廿五日。蜺有右股。人氣在兒骨。蜺省左肩。人氣在大陰。絕骨。

廿六日。蜺省左脇。人氣在胃中。蜺省右肩。人氣在大敦。蕪毛。

廿七日。蜺省右脇。人氣在葦中。蜺省左脇。人氣在內踝上。

廿八日。蜺省左股。人氣在陰中。內廉。蜺省右脇。人氣在足。

廿九日。蜺省後右股。人氣在內榮。蜺省左股。人氣在開元。僕環陰氣街。

卅日。蜺省身盡。人氣在踝上。蜺省身形。人氣在開元。此注中法本无。

右卅日人氣所在不可灸刺。蜺省身形。人氣在開元。此注中法本无。

華他法云。凡八月一日神在足。蜺一數云。在兩足下。二日神在踝。外踝後。

三日神在股。蜺一數云。在腹裏。四日神在腰中。蜺一數云。同之。

五日神在口齒。蜺一數云。在舌本。六日神在兩足小指小陽。同之。

七日神在踝上。蜺一數云。在足內踝。八日神在手腕中。同之。

九日神在尻尾。蜺一數云。同之。十日神在腰目。同之。

十一日神在鼻柱。蜺一數云。同之。十二日神在髮際。同之。素注云。髮際在正堂下寸毛肉之。

十三日神在齒。蜺一數云。同之。十四日神在胃管。同之。素注云。胃管在胃。

十五日神在舉身周匝。蜺一數云。在遍身。十六日神在臍。同之。素注云。臍在臍。

十七日神在氣街。蜺一數云。同之。十八日神在腹裏。同之。

此注中法本无。有。

十九日神在足

神在足

廿日神在內踝

神在內踝

廿一日神在脚小指

神在脚小指

廿二神在足外踝及目下

神在足外踝及目下

廿三日神在足及肝

神在足及肝

廿四日神在腹

神在腹

廿五日神在手足陽明

神在手足陽明

廿六日神在胃中

神在胃中

廿七日神在陰中

神在陰中

廿八日神在陰中

神在陰中

廿九日神在膝胫

神在膝胫

卅日神在足上

神在足上

右卅日神所在不可灸刺

蝦蟇經云。甲日神遊舍避灸刺法。

甲子頭上心中。

乙丑頭上左太陽。

丙寅頭上左角。

丁卯左耳。

戊辰左曲頰。

己巳左頰。

庚午左肩。

辛未左肩三寸。

壬申左肘下三寸。

癸酉左手合谷。

甲戌頭上右太陽。乙亥頭上左角。

丙子右耳。

丁丑右曲頰。

戊寅右頰。己卯右肩。

庚辰右肩下三寸。辛巳右肘下三寸。

壬午右肘下三寸。癸未右手合谷。

甲申右乳。

乙酉右肘裏。

丙戌右季助。丁亥右脾上。

戊子右髀。

己丑右膝。

庚寅右膝下三寸。辛卯右踝上三寸。

壬辰右足中指本節。癸巳右足心。甲午左乳。乙未左肘裏。

丙申左季助。丁酉左髀上。戊戌左髀。己巳左膝。

庚子左膝下五寸。辛丑踝上三寸。壬寅左足中指本節。

時充又
脾勝也
正作脾
又切也

关卯左足心。甲辰踝上。乙巳左踵下三寸。丙午左脚中。

丁未左股陰中。戊申陰中。己酉右股陰中。

庚戌右脚中。辛亥右踵上。壬子右踵下五寸。

关刃右足踵上。甲寅膺中。乙卯直兩乳間。丙辰心鳩尾下。

丁巳胃管。戊午胃管左。己未胃管右。庚申右氣街。

辛酉左氣街。壬戌左股陰中大陰。关亥右股陰中大陰。

丙午右穴日神所在之處。宜避針灸。不避致害。

又云。几子日神在目。刃日在耳。寅日在口。卯日在鼻。

辰日在膏。巳日在舌。午日在心。未日在足。申日在脊。

胃日在背。戌日在頸。亥日在頸。

右十二日神所在不可灸列。

時神。

蝦蟇姓云。几鷄鳴神舍頭。卯。平且舍目。寅。日者舍目面。卯。

食時舍口。辰。禺中舍肩。巳。日中舍脇。午。日昃舍五藏。未。

晡時舍小腸。申。日入舍背。酉。黃昏舍陰。戌。人定舍踵。亥。

夜半舍足。子。右十二時神所舍處慎禁之。

又云。凡平且至食時。魂在中府。魄在目眦。神在旁光。

禺中。魂在大中。交。一云。在大陰。魂在口左右。日中。魂在氣陰。魄在厥陰。神在甘曲澤。志在陰。

禺中并
同注字
沈奉无

卷之二

二二

欲結及日晷也

意在太陽。日昃至晡時。魂在期門。魄在太陽。神在目。志在暗。意在文澤。神在目。

右五神所處不可刺灸禁之。

天醫扁鵲天德所在法第九。

天醫扁鵲法。天醫在卯。扁鵲在酉。二月。天一在戌。三月。天一在巳。四月。天一在子。

五月。天一在辰。六月。天一在寅。七月。天一在酉。八月。天一在辰。九月。天一在巳。

十月。天一在午。十一月。天一在卯。十二月。天一在申。

又云。凡推日天醫法。

甲巳在卯。乙庚在亥。丙辛在酉。壬丁在未。戊癸在巳。

又云。推月天醫法。

正月在酉。二月在亥。三月在午。四月在未。五月在申。六月在卯。

七月在戌。八月在丑。九月在子。十月在未。十一月在寅。十二月在酉。

又云。推行年天醫法。

行年在子。天醫在卯。行年在丑。天醫在辰。行年在寅。天醫在巳。行年在卯。天醫在子。

行年在午。天醫在酉。行年在未。天醫在辰。行年在辰。天醫在酉。行年在申。天醫在寅。

行年在寅。天醫在午。行年在戌。天醫在卯。行年在亥。天醫在申。

又云。凡天醫陽月以大吉。四月建功曹下為天醫傳送下。

為扁鵲陰月以小吉。加月建功曹下為天醫傳送下。

為扁鵲。又云。天鑿常以神后加今日時。切曹下為天鑿。傳送下為天至。從魁下為天師。以神后加大威。切曹下為天醫。傳送下為地至。凡疾病當從天醫下來愈吉。又云。凡病人不宜當從天鑿治之。不避眾忌。所治處百鬼不敢當。天鑿所在。雅有凶神。不能為害也。又云。凡病者向生氣坐治其人。背天鑿坐而治也。火量扁鵲上作。艾人背天鑿坐也。治其人舉手先呼天鑿天師下多手治也。又云。推月生氣法。

正月在子。死氣。二月在丑。死氣。三月在寅。死氣。四月在卯。死氣。

五月在辰。死。六月在巳。死。七月在午。死。八月在未。死。

九月在申。死。十月在酉。死。十一月在戌。死。十二月在亥。死。

又云。推天德法。右向生氣所在可服藥。莫向死氣。

蝦蟇經云。正月在在西南。二月在在西南。三月在在申。四月在在申。五月在在西南。

六月在在甲。七月在在庚。八月在在東。九月在在丙。十月在在乙。十一月在在東。

十二月在東。右疾病向天德吉。疾病向德卧即愈。

月斂厄月衰日法第十。

月斂所在法。

者婆方云正月斂鬼在日不向東治病者死二月斂鬼在戌不向
 北三月斂鬼在戌不向北四月斂鬼在辰不向南五月斂鬼在日不向東
 六月斂鬼在戌不向北七月斂鬼在未不向西八月斂鬼在辰不向南
 九月斂鬼在日不向東十月斂鬼在戌不向北十一月斂鬼在未不向西
 十二月斂鬼在辰不向南

右月斂可在之處勿向治病之人死。

厄月法

蝦蟇云正月九月東北向治病者死二月十月西北向治病者死
 三十七月西南向治病者死四八十二月東南向治病者死

蝦蟇云云。儿子年生人。大厄在未。小厄在日。衰六月十二月。

丑年生人 大厄在午 小厄在子 衰五月十二月

寅年生人 大厄在巳 小厄在亥 衰四月十月

卯^卯年生人 大厄在辰 小厄在戌 衰三月九月

辰年生人 大厄在卯 小厄在酉 衰二月八月

巳年生人 大厄在寅 小厄在申 衰正月七月

午年生人 大厄在丑 小厄在未 衰六月十二月

未年生人 大厄在子 小厄在午 衰五月十月

申年生人 大厄在巳 小厄在亥 衰四月十月

酉年生人 大厄在辰 小厄在戌 衰三月九月

戌年生人 大厄在酉 小厄在卯 衰二月八月

亥年生人 大厄在申 小厄在寅 衰心月七月

右黃帝日以此大小厄日月及大小厄方地向。以厄日不可灰刺。則死。又以此日眼藥大西。八卦法。出叢命書。

字法左
要
醫心方等
有

三離。年一八十六、廿四、卅二、卅一、卅八、五十六、六十四、

七十二、八十、八十八、九十六、百四、百十二、百廿、

遊年立離。禍害艮。絕命乾。鬼吏坎。墓在亥。

生氣震。養者坤。天鑿九。絕體坎。遊魂在坤。

禍德巽。五鬼艮。小衰心月。五月、十月。忌五日、廿六日。

大厄十月。忌二日、九日、十七日、廿五日。不可北。一說危心月三月、十月、十二月。忌二日、十二日。

不可。衰日時。寅。而。

三坤。卦。年一、九、十七、廿五、卅三、卅二、卅九、五十七、六十五、七十三、八十二、八十九、九十七、百五、百十三、

遊年坤。禍害震。絕命在坎。鬼吏震。

墓在辰。生氣艮。養者離。五鬼震。

絕體乾。遊魂離。天鑿巽。禍德九。

小衰六月、十月。忌十三日、廿九日。大厄二月、七月。忌三日、八日、十日。不可北。

一說。月危二月、八月。忌十五日、廿一日。不可北。衰日時升首。

三九。卦。年三十、十八、廿六、卅四、卅三、五十、五十八、六十六、七十四、八十三、九十、九十八、百六、百十四、

遊年乾。

禍害坎。

絕命震。

鬼史午。

墓在。

生氣乾。

養者艮。

五鬼坎。

天醫午。

絕祥艮。

遊魂巽。

福德坤。小衰七月。

大厄

十二月。

正月五月十月。

一說。危月十月五月。

不可東也。

不可西也。

不可東也。衰日時子午。

三乾。

年四十一、十九、廿七、卅五、卅四、五十一、五十九、六十七、七十五、八十四、九十二、九十九、百七、百十五。

遊年乾。

禍害巽。

絕命離。

鬼史離。

墓在。

生氣九。

禍德艮。

養者坎。

五鬼巽。

絕體坤。

遊魂坎。

天醫震。

小衰五月。

大厄二月、三月、四月、九月。

不可南也。一說。月厄正月三月。

不可南也。

不可南也。

衰日時辰戌。

三坎。

年五十二、廿六、卅六、卅五、五十二、六十、六十八、七十六、八十五、九十二、百八、百十。

遊年坎。

禍害兌。

絕命坤。

鬼史坤。

墓在。

生氣巽。

養者乾。

五鬼兌。

絕躄離。

遊魂乾。

福德震。

天醫艮。

小衰正月六月七月。

大厄三月十月十二月。

一說。月危八月二月。

衰日時丑未。

三艮。

年六十三、廿九、卅七、卅六、五十三、六十一、六十九、七十七、八十六、九十三、百一、百九、百十七。

三月。遊年艮。禍害午。絕命巽。鬼吏午。墓辰。生氣坤。

養者死。五鬼午。絕命兌。遊魂震。天醫。福德乾。

小衰三月、四月、九月、十月。忌二日、九日、廿五日。

大厄四月、十二月。忌五日、廿三日。不可有紗。

衰日、晦、月未。一說、月危五月、十月。忌十五日、廿三日。不可有紗。

三震卦。七十四、廿三、廿七、五十四、六十二、七十、七十八、八十七、九十四、百二、百六、百十八。

遊年震。禍害坤。絕命兌。鬼吏乾。墓未。

生氣午。養者坎。五鬼坤。天醫乾。絕命巽。

遊魂艮。福德坎。

小衰三月、十月。忌二日、十八日、廿六日。大厄二月、五月、八月、十一月。

一說、月危六月、七月。忌八日、十六日、廿四日。不可有西紗。

衰日、付、卯、酉。

三巽卦。年十五、廿三、卅一、卅九、五十五、六十三、七十一、七十九、九十五、百三、百十一、百十九。

遊年巽。禍害乾。絕命艮。鬼吏兌。墓母。

生氣坎。養者離。五鬼乾。天醫坤。絕命震。

遊魂兌。禍害離。小衰四月、七月。忌四日、十日、十七日。不可有東紗。

大厄三月、六月、九月。忌十日、廿五日。一說、月危十月、十一月。

衰日、付、辰、戌。忌六日、十七日、廿九日、廿五日。不可有東紗。

法醫原年

作艾用火灸治頰弟土。

作艾法。

小品方云黃帝曰灸不三灸是謂徒瘕解日此為作

主欲令根下廣三灸為適也感此為不覆孔穴上

不中統脈火氣則不能遠達今江東及嶺南地氣

濕風寒少當以二灸以還一灸半也逐人形闊狹耳。

嬰兒以意作之也。

千金方云凡新生兒七月以上周年以還不過七炷

雀矢大用火法。

大凡二月五日八月十月

傳命及也
傳命及也

蝦蟇經云松木之火以灸即根難愈柏木之火以灸
即多汁竹木之火以灸即傷筋多枯筋絕小品方云
橘木之火以灸即傷皮肌榆木之火以灸即傷
骨多心即骨枯カレ 枳木之火以灸即隔脈多枯
即脈潰ツボ 桑木之火以灸即傷肉ナク 棗木之火
以灸即傷髓多枯即髓消。

右八木之火以灸人皆傷血脈肌肉骨骨髓大

上陽燧之火為灸上次以硝石之火大常槐木

之火灸為瘡易瘳無者膏油之火益佳。

小品方云。凡八木之火。皆害人肌血筋脉骨髓。不可以
 灸也。大上用陽燧之火。其次碯石之火。天陰以槐木
 之火為良也。陽燧是火珠。耀取火也。天陰无日時
 則鑽槐木取火也。今世但令避此八木之火耳。當用人
 間相傳之火也。以摩膏布纏之。以艾華之皆良
 也。相傳之火者。皆非臨時鑽截所得也。皆眾薪雜
 木近之。已變以木勢。厲不復為害。是可用也。
 灸治頰。
 蝦蟇行云。灸時時况曰。天師天醫頰我守來療。治百
 病。我當針灸疾病。不治神明惡毒鬼神精毒風冷
 尅毒飲食菜毒百氣万毒速自消滅。急如律令。
 又况云。天地開張禁之。越王俱構金對針不當神利不
 傷損疾病速去急如律令。

字治本無頰瘰癧之說。醫心方亦有之。

字治本
无、
醫心方同。

明堂圖第十二。

千金方云。夫病源所起本於藏。藏之府。之脉並手足
 脩環。腹背無所不至。往來出沒難以測量。欲指取
 其穴。非圖莫可。脩頰之要。非灸不精。故經曰。湯藥
 攻其內。針灸攻其外。則病無所起。方知針灸之功。

過於湯藥矣。然去聖久遠，學徒昧近，孔穴出入莫測其源。洛弱伏危，臨事多惑，慨其不達，聊曰暇隙鳩。今古名醫，明堂以述，各經一篇，用補私闕。庶依圖知穴案，經識分則，孔穴親踈，冷然可見矣。舊明堂圖年代久遠，轉寫錯誤，不足指南。今一依甄權等新撰，為定云。若依明堂正經，又是七尺六寸四分之二。今半之為圖，人身長多三尺八寸三分，其孔穴相去各皆半之。以五分為寸，其尺用古尺，其十二經脈五色作之。奇經八脈以綠色之。

此以下
字法本
註
註
註
註
註
註
註
註
註
註

又凡之。祿同之日，出于東左，之后西王母前朱雀，收玄武盾鼓織女使，我及汝盧醫，鵠鵲即令有之。疾病速志急，如律令。凡治病之時，誦凡三遍。然恆灸針之。凡六日，凡病人代死善，忌之。

右六日，凡病人代死善，忌之。

凡不同見病者曰。

正月	巳未	二月	午未	三月	辰未	四月	巳未	五月	午未	六月	巳未	七月	午未	八月	辰未	九月	巳未	十月	辰未	十一月	巳未	十二月	午未
----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	-----	----	-----	----

九代日不見病人。巳日不問病者。

天獨下食日。

子歲丁丑丑歲庚寅寅歲丁卯卯歲壬辰辰歲丁巳巳歲丙午

午歲丁未未歲庚申申歲辛酉酉歲丙戌戌歲辛巳亥歲庚子

右日不可者病及合藥作服也。

凡甲乙日平旦丙丁日食馬戊巳日日中日庚辛日晡

壬癸日黃昏

右日不可詣者病者。

醫心方卷第二

記

九代日不見病人之日不向病者。
 天行下食日。六日。五日。四日。三日。二日。一日。
 子歲。四方風。寅歲。卯。辰歲。辰。巳歲。巳。
 午歲。午。未歲。未。申歲。申。酉歲。酉。戌歲。戌。亥歲。亥。
 右日不可者病及合藥作服也。
 凡甲七日。平。丙丁日。食。戊日。庚。辛日。日。
 壬。癸日。不定。
 右日不可謂者病者。
 醫心方卷二

醫心方卷第二背記

詔 玉篇云。名聘及一。謫也。當丁浪及言中也。

詔 宋諺云。一目或單作名。謫。宋約如玉篇。彌正及。

以上第五十一葉。

宇治卒在裏而無御本書面仍單。

今案。

甲子、丙子、戊子、壬子、丙午、庚午、壬午。

甲戌、丙戌、壬戌、乙巳、丁巳、乙亥、辛亥。

丁巳、乙巳、辛巳、癸巳、乙卯。

今捨律日避諸禁令藥服藥針灸治病自去
但不避節氣月忌并生年象日等

以上第五十五葉

...

...

...

醫心方卷第二札記

一頁上 波宿祿康賴換六字損缺依 三卷軸二字損

鈔零 一行 賂却舊鈔零本補 行 諛風舊

或作諛 諛蓋諛之異構 漢北海相碑惡作息 太素瘕篇

也 春病者諛風 注云 諛於路及畏諛也 三頁下 鼻營疽

外臺營 四頁上 頸痛舊鈔零本類 行 天衝外臺同

本 兩角舊鈔零本 行 風頭舊鈔零本 十 楮滿舊

蓋 搯之俗 訖義 與支同 四頁下 風頭舊鈔零本 行 六

營疽 作營外臺營 行 曲頰舊鈔零本 行 懸漿漿舊鈔零

臺作 五頁上 口 □ □ 作下 齧食 舊鈔零存 不 □ 下

蝕缺 舊鈔 行四 頤頷 舊鈔零存 作頤頷 外 十 斷腫 外

漸作 五頁下 頤痛 舊鈔零存 作頤痛 外 四 耳中之 外 臺

字 行五 一 □ 作舊鈔零存 行七 瘰脈 作瘰脈 外 臺同 上 六 頁

行 舌橫 外 臺作 項 □ 舊鈔零存 作項 行七 鼻直上中

央 外 臺作 直 行下 三 木 澣 舊鈔零存 作水溝 三分 舊鈔零存

行 四 脣皮死 外 臺作 脣 行八 血出 □ 齒木落痛 出下 蝕

零 存 作 酸 齒 末 落 痛 外 行九 天地 外 臺地 寒 契 □ 厥

契 下 蝕 環 舊 癩 疾 □ 沫 疾 下 蝕 壞 舊 赤 黑 舊鈔零

臺 作 有 傷 酸 齒 火 落 痛 行 九 天 地 外 臺 地 寒 契 □ 厥

赤 臺 作 七 頁 上 使 項 強 急 使 項 舊鈔零存 作 行 下 二 目

上 函 舊鈔零存 函 作 空 外 臺 作 目 上 行 三 精 明 外 臺 作

行 五 不 腸 不 行 六 眊 眊 舊鈔零存 作 行 八 眊 眊 外 臺

曹 行 九 四 分 外 臺 此 下 有 八 頁 上 兕 骨 舊鈔零存 作

骨 行 二 類 腫 臍 外 臺 作 頤 行 下 三 曲 頤 外 臺 作 上 九 頁

行 不 用 外 臺 作 行 下 三 刺 四 分 舊鈔零存 刺 行 四 腸 送

舊鈔零存 行 九 天 駢 舊鈔零存 天 下 空 缺 外 臺 作 天 鼎

行 十 頁 上 咽 中 喝 外 臺 作 咽 行 十 頁 上 肩 甲 同 外

臺作 行下三 瘦氣腫 外臺作瘦氣腫 行五 心痺 外臺作

字 行六 前偶 舊鈔零本 行十二頁 頸癩適 外臺作 下

可舉 舊鈔零本 行五 橫耶 外臺無 行八 瘰癧 外臺作

行下三 雨節 外臺作 行六 瘦重 舊鈔零本 行八 瘰癧 外臺作

行十三頁 臂痿 外臺作 行八 頸頷 外臺作 行九 地頭

外臺同 舊鈔 行十四頁 郗門 舊鈔零本 行五 三陽

零本 作地 行十一頁 郗門 外臺作 郗門 行五 三陽

外臺 絡 支滯 外臺無 行六 大濕 外臺作 行十 契汗

外臺契下 行四 喉禁 外臺作 行八 瘧寒甚契 外臺無

有病字 行十五頁 腕後 舊鈔零本 行二 契痛 外臺痛 行三

寸 外臺此下有 行六 汗下出 外臺下 行 頸痛 外臺痛

行十 汗者 外臺汗下 行十五頁 陰郗 外臺限上 行八 痺逆

氣 外臺痺 急契煩心 外臺無 口辟 外臺作 行九 雨

骨之 外臺作兩 行十 契痛 外臺痛 行下 契痛 外臺痛

不倦 外臺倦 行十六頁 兗衡 舊鈔零本 行二 手

交 外臺交 行三 五星 舊鈔零本 行十六頁 腸鳴 舊鈔

腹 喘息 舊鈔零本 行九 本節後 外臺後 行十七頁

中衡 舊鈔零本 行二 遺滿 舊鈔零本 行十八頁 洞

言 外臺作 讖言 業說 文間 里中 門 行十 下得 舊鈔零本

非此義 集韻 調寐 也此 洞即 調 行十 下得 舊鈔零本

同、行下八洞口鈔零本作缺、舊虎腹清舊鈔零本作尻

瀉、上九頁第一推下旁外臺旁上有雨字、行三風門契府二

穴外臺作風門契府一名契府、行六目及旨見舊鈔零本作妄、行八

胃痛舊鈔零本、行九後右肩上往外臺後作從右指

頭表外臺無、行十九善吹舊鈔零本作吹、行二十非吹虛字

也、行八少腸痛舊鈔零本作腹、行九中核內輸外

內作肉、行十案千卷三十、行十一中昭輸翼方注、行十二中齊肉輸

又誤作內、行十六有上在有疑、行十七陰泉跳蹇外臺作蹇、行十八

白麻淋、行十九引頭外臺作額、行二十沂

舊鈔零本作洒、行二十一病牽外臺作牽、行二十二不留注外臺

往、行二十三滿堅、行二十四袂邊外臺同、行二十五靈

下五旋機外臺作機、行二十六喘息外臺無、行二十七靈

插外臺插作、行二十八滿沫外臺滿、行二十九皮膚痛外臺作痛、行三十則久

外臺府下行三十一雨旁外臺無、行三十二凍臙外臺凍

久則行三十三唾血外臺痂外臺痂、行三十四楮

行四輸側舊鈔零本輸、行三十五多羨外臺羨、行三十六楮

盛外臺作文、行三十七頭眩痛舊鈔零本作眩、行三十八多羨外臺羨

十一脹不通外臺作腹、行三十九胃是死舊校

行四十胃是死舊校

胃是死舊校

二字點去舊鈔零本外臺作胃
死外臺作冒死並無是字
上六行拘痛拘急外臺作

拘急
行三灸三
舊鈔零本三下
有北字外臺同
行五灼門
舊鈔零本外

臺作
行七頭眩痛
舊鈔零本眩
作眩外臺同
身背契
舊鈔零本背

畫
行七高曲
舊鈔零本高作
高下同外臺同
行八痺切
外臺作痺

字
行八陰下
舊鈔零本陰
作陰外臺同
行七不可效
舊鈔零本

效
行二結痛
舊鈔零本結
下有喉字
行九腸中
外臺作

行水道下二寸
外臺二
行十私使
外臺無
行七腸袋

舊鈔零本外臺
共腸作腹下同
行八腸中痛
外臺腸
行五衡門
外臺同

零本外臺共
腸作腹下同
腸屈
外臺屈
行五衡門
外臺同

行六產腹
外臺無
乳難
舊鈔零本乳
行八腋下
外臺腋

字
行九胃腸
舊鈔零本
皆瘕
外臺瘕
行一腹前行

外臺腹
行三乳復
舊鈔零本復
後外臺同
直腸振
舊鈔零本

作復
行五一名泉掖
外臺無
此四字
下世一行八
外臺此下

三
行五利夷
外臺夷
作機
行六五腸
外臺作五藏

字
行七陰用
外臺用
作關
下衡文中
外臺作上衡文中

中
行八大便腫
外臺腫
作直
行十主腹中滿
外臺主下

世二頁
行十灸十壯
外臺十下
行四仆痛
外臺作化痛下

上一行
行十灸十壯
外臺十下
行四仆痛
外臺作化痛下

之據此
行十灸十壯
外臺十下
行四仆痛
外臺作化痛下

共是作
行十灸十壯
外臺十下
行四仆痛
外臺作化痛下

行十灸十壯
外臺十下
行四仆痛
外臺作化痛下

行十灸十壯
外臺十下
行四仆痛
外臺作化痛下

世三頁 骨上外臺 行四 勿攻舊鈔零本 行下四 狂痺

舊鈔零本痺作痺外 行五 如姐外臺 行九 腹中盛水

脹送外臺 行六 踝厥外臺 行八 溲瘕舊鈔

瘕外臺 行二 膝腫外臺 行五 久立外臺 行九 在

踝上外臺 行八 骨外廉外臺 行十 腸若刀切之外臺

作腹中 行五 大腹腰脊背外臺 行五 臍腸

外臺腸 行六 箕反出外臺 行八 痔胫不仁四字見前條

此四字 行六 頂上凸外臺 行八 腹急外臺

脹外臺 行六 腹滿外臺 行八 頰痛外臺

九 復留外臺 行十 厥痛外臺 行十一 陷中舊鈔

零本陷下有者 行二 後仆外臺 行四 腹中外臺

孩兒外臺 行六 不可俛仰外臺 行六 目昏外臺

契病煩心足寒清外臺 行九 水原外臺

泉外臺 行十一 單足外臺 行七 足跟外臺

皆兩足並立之義 行七 足跟外臺

如葺足疑鞞字誤壞為二字也 行七 足跟外臺

世八頁 大衝外臺 行六 頰煩悶外臺 行十 汗

五 太白舊鈔 行六 頰煩悶外臺 行十 汗

世八頁 大衝外臺 行六 頰煩悶外臺 行十 汗

卒一 行四 桓氣 舊鈔零本 廿九頁 善速 舊鈔零本

致 行七 契病 舊鈔零本 廿九頁 肺輸 案集韻肺

世五頁 中瞻 瞻訛 廿六頁 通抵 千金卷廿六 行腫蝕

千金作 下五十七頁 之行 千金後 下五十一頁 皆今如經

也 今作慶本 上五十四頁 編步典又履底也 此七字 無

下三行 注 未 作慶本 行五 代 作慶本 行七 年死

三年 慶本 作 下五十三頁 如護 如作慶本 加 下五十九頁 此天

地 十慶本 字無 以下 行七 傷之 延慶本 六十頁 上 入定時

入 延慶本 作 夜中 延慶本 夜作日 行注 腸腭 延慶本 腹

上六 行注 毛內之 延慶本 之 下二 廿二 延慶本 二

行八 甲日 延慶本 甲 六十六頁 踵上 延慶本 旁 六十

上六 行年 在午 延慶本 此 上有 行年 在辰 天 在 未 行

辰天 在 下三 九疾病 延慶本 疾作疫 九行注 下 十二 延

本此 下 有日 字

