

醫心方卷第二十五

—10
Is
—2

490.9
Is-3
21

No. 2256
10 ; 109-1



富士川文庫

1420



醫心方卷第二十五

從五位下行鍼博士夏丹波介丹波宿祢康頤撰

小兒方例第一

小兒新生祝術第二

小兒赤銜血方第三

小兒赤月草湯方第四

小兒赤朱蜜方第五

小兒赤牛黃方第六

小兒興乳方第七

小兒喘穀方第八

小兒初浴方第九

小兒新麝方第十

小兒赤鵝口方第十一

小兒新連舌方第十三

小兒刺懸瘻方第十三

小兒裏急法第十四

小兒擗乳母方第十五

寃為名字方第十六

小兒初着衣方第十七

寃調養方第十八

小兒禁食方第十九

治小兒解額方第廿

治小兒亞附方第廿一

治小兒搖頭方第廿二

治小兒駁不生方第廿三

治小兒白禿方第廿四

治小兒頭瘡方第廿五

治小兒鬼舐頭方第廿六

治小兒身面瘡方第廿七

治寃面白屑方第廿八

治小兒耳聾方第廿九

治寃耳瘡方第卅

治小兒聰耳方第卅一

治寃耳百虫入方第卅二

治小兒耳蟻入方第卅三

治小兒耳蟲入方第卅四

治小兒耳蚰蜒入方第卅五

治小兒目不明方第卅六

治小兒目赤痛方第卅七

治寃眼骨爛痛方第卅八

治小兒眼翳方第卅九

治小兒雀盲方第卅

治小兒目昧方第卅一

治寃目竹木刺方第卅二

治小兒目苔草生石入方第卅三

治寃眼為物撞方第卅四

治小兒口瘡方第卅五

治小兒口瘡方第卅六

治小兒口下黃肥瘡方第卅七

治小兒脣瘡方第卅八

治小兒緊脣方第卅九

治小兒口噤方第五十

治小兒重舌方第五十一

治小兒舌上瘡方第五十二

治小兒舌腫方第五十三

治小兒齒晚生方第五十四

治小兒齒落復不生方第五十五

治小兒齒間血少方第五十六

治小兒鼻塞方第五十七

治小兒鼻塞方第五十八

治小兒鼻息完方第五十九

治小兒喉痺方第六十

治小兒喉嚨方第六十一

治小兒嘔吐方第十六

治小兒吐呑方第六十二

治小兒難乳方第十六

治小兒風不乳哺方第十六

治小兒癆不令方第十六

治小兒癆中止方第十六

治小兒脣赤腫方第十六

治小兒脣瘡方第十六

治小兒腹痛方第十七

治小兒腹脹方第十七

治小兒痞病方第十七

治小兒癥癖方第十七

治小兒米瘕方第十七

治小兒五癥方第十七

治小兒腹中有虫方第十七

治小兒陰腫方第十七

治小兒陰痛方第十八

治小兒陰瘡方第十八

治小兒陰瘍方第十八

治小兒陰瘻方第十八

治小兒脫肛方第十八

治小兒穀道瘻方第十八

治小兒敷道瘻方第八六

治小兒口溫方第八七

治小兒寸白方第八八

治小兒病病方第八九

治小兒耽病方第九十

治小兒容忤方第九一

治小兒夜啼方第九二

治小兒驚啼方第九三

治小兒膈涕方第九四

治小兒癆病方第九五

治小兒傷寒方第九六

治小兒卒死方第九七

治小兒注病方第九八

治小兒數歲不行方第九九

治小兒四五歲不語方第百

治小兒元氣方第百一

治小兒大腹丁奚方第百

治小兒霍亂方第百三

治小兒泄利方第百四

治小兒白利方第百五

治小兒赤利方第百六

治小兒赤白滯下方第百七

治小兒蠱利方第百八

治小兒大便不通方第百九

治小兒小便不通方第百十

治小兒大便血方第百十一

治小兒小便血方第百十二

治小兒淋病方第百十三

治小兒遺尿方第百十四

治小兒身黃方第百十五

治小兒赤處方第百十六

治小兒腹皮青黑方第百十七

治小兒赤丹方第百十八

治小兒身上癰瘍方第百十九

治小兒疣目方第百二十

治小兒身上癰瘍方第百廿一

治小兒身熱方第百廿二

治小兒盜汗方第百廿三

治小兒隱軀方第百廿四

治小兒身熱方第百廿五

治小兒赤遊睡方第百廿六

治小兒身熱方第百廿七

治小兒寒挾腫方第百廿八

治小兒瘰癧方第百廿九

治小兒諸瘻方第百卅

治小兒癰方第百卅一

治小兒附骨疽方第百卅二

治小兒駁瘀方第百卅三

治小兒代指方第百卅四

治小兒疥瘡方第百卅五

治小兒癩瘡方第百卅六

治小兒浸淫瘡方第百卅七

治小兒癥瘡方第百卅八

治小兒王灼瘡方第百卅九

治小兒月蝕瘡方第百卅

治小兒凍瘡方第百卅一

治小兒瘻瘡方第百卅二

治小兒蘷蝦瘡方第百卅三

治小兒惡瘡方第百卅四

治小兒金創方第百卅五

治小兒湯火灼瘡方第百卅六

治小兒竹木刺方第百卅七

治小兒落床方第百卅八

治小兒食不飽方第百卅九

治小兒吐食方第百五十

治小兒吐血方第百五十一

治小兒欬嗽方第百五十二

治小兒食食骨哽方第百五十三

治小兒食肉骨哽方第百五十四

治小兒食草梗哽方第百五十五

治小兒飲李梅軍哽方第百五十六

治小兒食棗哽方第百五十七

治冤誤吞錢方第百五十六 治冤誤吞針方第百五十九

治小兒誤吞鈎方第百六十

治小兒誤吞又方第百六十一

治小兒誤吞銖方第百六十二

治小兒誤吞竹木方第百六十三

小兒方例第一

小品方云黃帝云人年六歲以上為小十八以上為少廿以上為壯五十以上為老也其六歲以還者經所不載是以孔下嬰兒病難治者皆无所系也中古有至始立小兒顧窓經以古文毒豹疾病死生色相傳有少小方焉

今案大素經云小兒初生為嬰能哭為孩

兒

經義解云小兒初生号赤子

產經云凡兒生當長一尺守重十七斤

針灸經云十歲小兒七十老人不得針宜灸及甘藥

千金方云凡新生兒七日以上周身以還不過七壯桂如雀矢大

小兒新生祝術第二

產經云凡兒初生時即祝曰天為父地為母頌金錢九十九令兒壽

凡小兒初生仍以糞其手掌曰芳理壽十歲至二年石乃起之大吉若可當為天子王侯后妃卿相者而隨其相号

之乃可赴抱之吉

小兒去衛血方第三

產經云兒初生落地急擦兒驚哭聲而以指頭中舌上衛血即時不去須臾血凝令兒成腹中百病者吞入以指頭也去衛血法以綿缠于指頭

千金方云兒生口中有血即當去之不者而得吞之成瘧

小兒與甘草湯方第四

千金方云兒新生出腹先以指折口中惡血去之便洗浴斷屢毫絆袍訖未與朱蜜也取甘草如半寸指一節計打碎水二合煮取一合以綿缠沾取与兒吮之如朱蜜法連吮計可

得一塊殼入腹心兒當使呴之去胃中惡汁也呴後消息計如飢渴項復更与之若前服及更与並不呴者但稍与盡此一合以得呴則令兒心神皆惠無病都不呴者是不含惡血耳勿復与之小品方同之

小兒與朱蜜方第五

產經云小兒初生三日可与朱蜜方令兒鎮精神魂魄真朱精練研者如大豆多以赤蜜一顆殼和之以綿缠沾取与兒吮之得三沾以一日令盡此一豆多耳作三日与之則用三大豆多也勿過此量過則復兒也限令服畢勿取糞

今案小品方不宜多，則令兒脾胃脹

小兒與牛黃方第六

產經云朱蜜上竟而可与牛黃益肝膽除熱定驚
辟惡氣也作法如朱蜜多少一法同也小品方同之

山兒初與方第七

產經云凡乳兒當枕臂與乳頭平膏乳不差則令兒安
凡乳兒當先施去宿乳以乳兒之不差令兒吐嘔可利凡乳
兒先吸手搘乳令般其搘刀乳兒之若不然乳汁奔走於
兒咽令兒壅息成疾也

凡乳兒母欲窺者則棄其乳恐覆兒口臭久不知飽令致
兒困也

凡乳兒頓不欲大飽，則令兒吐嘔若吐嘔者當吸空
乳之則消夏不去熱乳以乳令兒飲遙冬不去寒乳令
兒啖下利

凡母新飽以乳令兒喘熱腹滿

母新內以乳令兒羸支脭不能行歟兒

母新醉以乳令兒身熱腹滿歟兒

母新怒以乳令兒喜發氣病

醫學心方卷之五
母有弊以乳令兒變黃不能食

女有疾行以乳令兒病瘡狂

母新生下以乳令兒虛羸

凡兒初生乳女食猪鷄鮮矣胞裏以乳兒者令兒傷害也。凡乳母過醉及房室喘息乳兒者此寃為劇能致兒宜慎之。夫五情善惡七神所稟无非乳瘻而生记者也。所以乳兒宜能慎之其乳母黃駁黑齒目大雄聲眼睛精渴者多濡耶相也其推項高高鼻長口大脣脰多毛者心不悅相也其手足醜皮厚骨強齒銜口鼻色赤如絳者勝。

男相也其身體恒冷无有潤澤皮腠无肥而瘦瘠者多病相也。

又有漏腋漏汗也胡鼻、癩頸諸皮癩也瘡易癟者諸瘡也瘻者皮瘻也龍鬚為敗也齒齦者齒也齶食齒瘻瘻痛瘡痔瘡瘻痛痔瘻脣、癩眩痛者是醜疾相也。

又其本命生年與兒无射如比諸惡相者便可飲乳不隨此法害兒不吉。

凡乳兒須欲大飫則令兒吃噉日之三更七日晝之五十小兒哺穀方第八日之三更七日晝之三十

產經云凡小兒生三日後應開腹助穀神可研米作厚
飲如乳酪狀炒如大豆粒大與兒咽之咽三豆許一日三
與之七日可與哺十日始哺如來校許廿日倍之五十
日如彈丸許百日如米許若乳計少者不從此法當
用意步增之

今案本草云以如梧子十六枚准一枝

三五日後可乃始哺令兒無疾也若早與哺者兒頭面體
喜生瘡久令兒虛羸難長若兒大小隨宜哺堵塞良
几小兒石嘴哺者勿遷壅與之哺不慎便致疾傷也

又云初哺小兒良日

五寅 五辰 五丑 五酉 皆大吉

又云男以甲子 女以壬午名吉

又云以成化用之滿月義日保日皆吉而兒終身无病

吉義日壬午 吉日

又云甫小兒忌日

五戌 五巳 五亥 丁日大凶

又戊戌化辰 執丙日皆大凶

小兒初浴方第九

產經云小兒初生時洗浴以牛脂小置陽中令兒至老无疾
一云香脂大如指投陽中浴之
大佳香脂是半脂也

又云小兒初生以席頭膏漬湯中洗浴之令兒不病
又云小兒初生以洗浴以全銀赤寶珠玉之至半投陽中兒名爲貴
尊大吉

又云小兒初浴湯法桃根李根梅根三物以水煮取汁洗
浴兒却諸不祥令兒身无瘡大吉今余千金方云以猪膽及枝
浴兒終身不患瘡
又云凡小兒浴數日者令兒背冷荅痛若久不浴者令兒
毛落急復令帶等之間二日浴之良

又云浴小兒良日

子寅卯申酉又甲寅未丙午丁酉癸酉癸未壬辰
皆吉令兒終身无疾病長壽大吉

又云浴小兒良日

庚戌壬子甲子庚午壬辰辰巳午未亥未巳未

又男多戊日女多丁亥又平旦早暮夜半大凶

小兒断摩亦第十

產絳云凡兒断摩法以銅刀斬之吉摩當令長六七寸長
則傷肌短則傷藏

凡兒初生當即舉之遲舉則令兒寒中腹中雷鳴先浴之然後斷齊裹之吉

千金方云斷齊當令長至足夫短則中寒令腹中不調當下利

又云裹齊法推治帛布令柔軟方四寸新綿厚半寸与布等合之調其緩急令兒吐覘兒生廿日乃解視齊若十日許兒怒啼似衣中有刺此或齊繖還刺其腹當解易衣更裹齊時當用戶下張爐火左右令張中溫暖兒衣令溫粉之比謂冬時寒也若摩不愈燒蝦

裹令成灰

治未病齋

小兒去鵝口方第十一

產經云凡初生兒其口中舌上有白物如米屑名為鵝口及鼻外立有此由兒在胞中之時其母嘔嘔未使之也此物當時不去之兒得吞者化為虫也宜便去之治之方以髮經釤頭沽井花水撩拭之三四旦如此便脫去也猶不去者可煮粟疾汁令沸以拭如上法若春冬无粟疾者可煮栗樹皮用如上法皆良

一云釤頭著在者屠蘋水宁勿令兒口中落入吞小品方同之

瘞師方之小兒鵝口方 来自什和胡粉集之

小兒新連舌方第十二

產經云小兒初生之時有口中舌下膜如石榴子中障者連其舌下當時不樁斷者後喜令兒言語不妄轉舌也治之方可以凡樁断之復有血必无害若血出不止者可燒疑作未傳之血良 小品方名之連舌

小兒刺懸癰方第十三

產經云小兒初生後六七日其血氣收斂成害則口舌類裏領伸也若喉裏舌上有物如蘆葦擗感火狀者名懸癰有

氣脹起也又有著舌下如此者名為重舌又有上腭如蠶者名為重腭又有著齒齶如此者為重齶皆刺去之良

治奇以綿繩長針末承如粟以刺之令氣泄之去清蓋汗也刺之消具一日不消又刺之不過三刺自消出高

十兒變革第十四

病源論云小兒變革者以長血氣也變者上氣蒸者體熱變並有輕重其輕者體熱而微數者耳令體溫冷上脣頭白也兒起如死臭目珠子宿汗平者而歇遠者九

口乃歇遠者九日乃歌其重者體怯而脉亂或行或不行不飲食輒吐噃无所苦也變革之時目自精夜赤黑精疲白急無所苦革畢自明了矣先變五日後革日為十日之中熟乃除耳初變革之時不歌驚動勿令停邊人變革或早或晚依時如法者才初變時或基者或連日數不歌審計日數是變革服黑般革行熟不以者脈紫雙尤小毛便勿復脈變革服黑般革行熟不以者脈紫雙尤小毛便勿復脈之其變革之時遇寒加之忌寒革文革腹痛交驚啼不一熟變之則愈變革與溫怯傷寒相似天非變革不熟耳熟體說熟此乃為他病可為餘治審是變革不得為餘治也其變革日數出病近論

又變革者脣頭白完趁如死集日珠子微汗者者歌速者九日乃歇

兒生廿二日始變者耳熟也至六十四日再變且並其狀即欲端正也第二變革時或目向者赤黑者破白變革畢自便精明矣至九十六日三變者候丹孔出而泄也至一百廿八日四變且兼熊炙哭也至一百六十五日五變以成機廟也至一百九十二日六變且革以知五機成也至二百廿四日七變以知匍匐也至二百五十六日八變且兼以知地諸矣至二百八十八日九變以亭止也九

變三歲也至三百十日十變且歲積三百十日小歲
半後六十四日大歲後百八日復歲積五百七十六日大
小歲畢乃成人也所以變歲者皆是榮其血脉攻其
五藏故一變竟輒覺情態有異者也

凡足之復身怯熱脈亂汗出目精不明微欲驚不乳
哺上脣頭小白完起如元真目珠子耳令尻赤令此
其訣也近者五日歌遠者八九日歌也當審計其歲日
不可針灸服藥

凡兒變蒸之時不欲驚動勿令過多人也小兒變時或平

或脫也

凡兒生三月不盡則耳聾目盲五月不盡身不行九月
不盡五指不成此為痿瘦不能行之疾也

產後之脉次日凡小兒變差之時行之不用食、輒噉
而脉亂无所苦也

葛氏方云凡小兒生後二十日目瞳子以能吸啜識人一百
日任脉生能及寢百八十日尻骨成能獨坐二百一十日
掌骨成能匍匐三百日髓骨成能獨倚三百亨
日為一暮膝骨成能行

治少小初變並時有者服之數于巴山黑散方

杏人二分

大黃一分

麻黃二兩

去蕊

右三物先搗大黃麻黃下篩杏人令如脂內散令調更
廉節之盛以專裏升日兜以計和之如小豆一丸分為三
丸易吞厚衣莞之令汗出畢下張燧大解未溫粉
之百日兒取散如米核大以小陽和服之汗出之後
消息如上法當豫溫粉不可解衣乃溫粉生葛代
治已服黑散發熱不歇服之熱小毫便勿復與紫丸方
赤石脂一兩 巴豆卅枚代赭而 杏仁枝一寸半枚生葛代

右四物先搗巴豆杏人搗二千杵乃內代赭赤石脂更
搗三千杵絕也藥熟研成一方互相和与少蜜和之
咸以蜜器无令藥燥則无弊以巴豆杏人自丸常葷
熊盡屑當稍內之令相丸廿日兜服如黍米一丸訖
小乳之令藥得下却而食項乃復乳之勿令
飽耳平旦一服藥日中熟盡日西夕時復小增丸
至鶴鳴時若復与一丸愈者以廿日兜服如大黍
米一丸廿日兜服如麻子一丸六七十日兜如胡豆一丸百
兒服如小豆一丸不下故弊者增半丸以下利為度

又方說服紫丸當湏完出若不出不完為病未盡當
更服之有熱乃服紫丸無熱但有寒者葱服乳頭
草當歸散黃耆散變服藥後被染者急可與除熱
黃李湯方出僧深可

黃芩湯少小輩變蒸時服藥下後有朝夕熱咅利尿方
黃芩一兩 甘皮六朱 人參一兩 干黃芩一兩 地黃一兩 甘草半兩

黃芩一兩甘皮六兩人參一兩

千葉黃六采
寸草萬丈

大乘五般若

凡六物切之以水三升糞取一升去滓二日兒服半
合三百日兒服一合日再熱果止變氣兒有宿熱
服之

又玄經曰天不足西北故令兒腮後合地不足東南故兒齶後生成人法於三故令齒後故腮合乃而言齶成乃而行大陰氣不足而大陽氣有餘者故令兒羸瘦骭胫三歲乃而行

擗乳母方第十五

備在第七小兒與乳方未

可飲兒也師見其故爻盤便知其房原也
小兒爲名字法第十六

產經云

子日生名救一名壽 廿日生名帶一名壽 寅日生名令一名阿
邪日生名官一名金 申日生名道一名門 巳日生名蓋一名
午日生名徐一名阿師 戌日生名讓一名起一
酉日生名多 戌日生名帶子一名弟 亥日生名他一名信
又云二月廿一日生寅日寅時生子名爲正月子二月二日十日
廿日卯日卯時生子名名 二月子五月五日十五日十五日午日午時

生子名爲五月子七月十七日十七日廿七日申日申時生子名爲
廿月子諸此日月合生者可爲是耳
又云二月五月生者皆不利父母二月生男名安都生女
名僕女一名宦女無各五月生男名連快一名枝紓女名
怨華不如其名之无咎是周文王爲作神字不妨害女吉
又云初立名字勿以五子日凶 又不以己日大凶
小兒初著衣方第十七

產經云小兒初著衣庚甲日生子衣以黑衣忌庚凶補時凶
而丁日生子衣以青衣忌夜半代己日生子衣以絳衣忌庚凶

庚寧日生子衣以薰衣

是丙子年仲時

壬戌日生子衣以白衣

是戊子年肺時

又云小兒初著衣良日辰已男以甲女以乙吉

又云凡作兒衣勿以新綿縉之損兒氣故宜用故布帛有人氣者著益也兒衣不嵌原多綿之恒如不見其寒乃為佳耳

小兒調養方第十八

禮記云童子不衣求

裘裳

裘大溫消溼氣使不堪苦不衣裳以便宣也

養主要集云嬰兒之生衣之新纏則骨柔焉食之肉則血生焉串之逸樂則易傷焉

千金方云小兒始生肌膚未成不可曖衣一則令筋骨緩弱不見日風則令肌膚脆軟便易傷皆當以紩著衣之勿用新綿也天和暖无風寒之時令母將於日中嬉戲數見風日則血凝首野肌肉罕塞則風寒不致疾病若常藏在帳中重衣溫暖辟溼地之草不見風日軟脆不堪風寒

又云養小兒常慎驚勿令用大聲枕持之間當安篠勿令怖也

又云天雷震耳但作餘細聲以亂之

又云凡兒冬不可浴冬生傷寒夏不可浴不浴久傷熱
又云凡小兒不能乳哺當雙丸下之小兒氣盛有病但下之
必无所損若不時下則成病固難治矣

病源論云薄衣之法當從秋習之不可以春夏卒減其
衣則令中寒從秋習之以漸猶寒如此則冬日寒冬月但
當着兩薄襪一複裳耳常令不忍見其寒適佳耳
愛而擗之過所以害之也

又云當消息无令汗出之則致虛損便受風寒晝夜驚
寐皆當慎之

產經云凡養小兒法隨大人身之寒溫而養之隨天時寒
溫減增之能察其微之又不用新綿帛新者過即有
患兒故也

凡小兒衣其寒薄者則腹中乳食不消則其大行
醉是此故為癖之漸也便將雙丸以寂消之

凡小兒大行黃而是者其腹中有熱故宜將服龍骨湯良
凡小兒不滿哺乳者則病易後下之則傷胃氣令腹脹
滿再三下尚可過此則傷小兒矣

凡十兒冬日下為无所畏夏日下不畏難治惟有疾者不

可不下夏日下之後腹中常當小脹滿故當停哺乳將
護之數日即愈矣

凡小兒不使觸竈灰上令兒陰生瘡難治
小兒禁食第十九

產經云小兒食諸堅硬令兒腹中生瘕難治
又云小兒齒未易密及粉糖不可与食令兒齒朽壞雖易
齒不堅

又云小兒不可与食拘蟲殘物令兒咽中生白瘡免
又云小兒不可与食核未成諸果令兒生寒熱及癧瘍

養主要集云大豆炒小麦勿与一歲以上十歲以下小兒善氣壅
而死也

又云凡男子年十五以下不得飲冰沉漿勝理未成故成病
又云小兒未斷乳不可啖鷄肉生動更令躰瘦

崔禹錫食條云大麥麵勿与一歲以上十歲以下小兒其善氣
壅寒而死

孟詭食經云黍不可与小兒食之令不能行

又云小兒食蘿蔔便覺腳痛

蘿蔔散本草注云粟栗餌發兒令齒不生

本草拾遺云蝦小兒食之脚屈不能行

又云小兒食蕨脚弱不行

治小兒解顱方第廿

病原論云解顱者其狀小兒年大亞應令頭_{而合}逢用解是也由腎氣不成故也腎主骨髓而脰為髓海腎氣不成則髓脰不足不能結成

產經論云細辛一錢桂一錢干薑五分

凡三物以乳汁和塗上干復塗

僧深方云取猪牙車骨髓塗亞上日二十日

良

小品方云生蠶骨白葵各三分

凡二物下筛以乳汁和塗上立愈

千金方云熬馳脫赤和猪類車中髓塗亞上日三四

葛代方燒繁華末傅良

極要方云防風白芍子各三分

右為散以乳汁塗塗上日二十日知廿日合

古今又方參齊上下半寸

新篠方

治小兒亞附方第廿一

病原論云小兒亞上附此謂亞附下不平也由腹內有熱

腹熱

氣童歲便、熱則渴引飲而小兒泄便利者則府歲血氣虛弱不能上充髓脂故並陷也

千金方云条齊上下各半寸及灸足大陰各一壯

今案玉匱針經云足大陰穴在內踝後向肉際陷骨窪中

治小兒搖頭方第廿二

子母秘錄云治小兒長搖頭方 獨腳以摩頭第廿三

治小兒瞷不生方第廿三
病源論云小兒癩生足少陰之血氣不足則髮疎薄不生
名有目頭創而禿落不生

少品方極集中心无多少鳴後取汗塗頭上產經第廿四

新康方云以蜜和猪毛灰塗之即生

又方蓮子草汁塗之驗

又方桑上寄生汗塗之生

千金方云苟杞根槐作末和臘月猪脂付和酥名佳

治小兒自禿方第廿四

病源論云白禿之狀頭上白點斑剥初似一瓣而上有白皮屑屑
生癩生瘡頭髮禿落謂之白禿

舊方云燒鷄與末以醬汁和傅之

又方未梨蘆猪膏和塗之

產経云先以米灰汁淹洗之末白樊灰和塗之良

小品方云楊柳葉中心取汁以塗頭立生

極要方云楊羌荳以猪脂和如泥矣洗去痂塗之

錄驗方云取並自脂傅之

千金方云不巾水薑青菜燒作灰和猪脂塗之

又方亭座子細末先洗而洗之

又方桃樹青皮鵝和酢塗之

治小兒鬼故頭方弟五

病源論云人有風邪在於頭有偏虛處邪髮落肌肉枯死或如錢大或如指大髮不生故謂之鬼故頭

千金方云狸膚燒末以猪脂和塗之

產經云亂髮如鴨子大一枚取雞卵一頭苦參兩附子一枚

雄黃二兩 猪膏四升

凡六物搗碎下用膏煎髮臭令盡乃諸藥未效之

傳瘡上良

治小兒頭瘡方弟廿六

病源論云府藏有熱氣上衝於頭而復有風濕乘

之濕熱相搏折血氣血變生創

孫要方胡粉膏主之

胡粉

水銀各

松脂

豬膏各

右煎成去滓內水銀胡粉和調塗瘡上日三天人

今棄千金方云銀膏在下條

產經云梁上磨下篩麻油和先洗瘡畢拭擦傳上

僧深方云燒竹葉和鷄子白傳之不過三盒

養敬本草注云生薑胡麻塗之大効

葛伏方云鷄屎燒治爲末和猪脂付之

劉涓子方云取臘月猪屎燒末傳之良

經心方治小兒一切頭瘡久而痘癢不生方藥蘆膏方

黃連八分 藥蘆二分 黃芩八分 桔石八分

雄黃一分 松脂八分

六味以猪膏二升煎令調先以赤龍皮湯洗付之

子母秘錄云竹葉燒灰和鷄子白付之

僧深方云不過三
盒之

范汪方治小兒頭創面亦有創日月益甚方

黃連 赤小豆熬分等作膏和豬膏塗之

千金方治小兒頭瘡經年不愈方

松脂六分 大黃四分 苦參五分 薑連三分 胡粉四分
凡五味下筛以猪膏和研水銀散傳上
徐之才方云白帝瘡小兒頭上瘡團之然白色者是大蒜
揩白慶早朝付之

治小兒頭面身躰瘡方弟七
病源論云府藏熱盛熱氣衝發皮膚而外有風濕折
與血氣相搏則生瘡其狀初赤起瘡痛後乃生膿
汁隨毛隨發或生身躰或生頭面或身躰頭面皆有
之者

千金方云水銀膏主之

今素樞要方号胡粉膏在頭瘡系

葛伏方取兒父褲兜汗以浴之勿令兒及母知也

范汪方治小兒頭創面各有創日月益甚方

黃連一兩小豆熬分等作屑和豬膏塗之
廣利方療小兒面上急生瘡黃水立方

黃連三分 胡粉三分 茵草一分多

三味以猪脂和以帛拭瘡上一日

又方鷄糞一頭燒作灰以膏汁塗上

治少小面瘡方
集驗方丹藥莢葉以東流水煮以冷良

治小兒面白脣方第廿八

產經云吳茱萸根白皮煮取汁拭洗

又方以刀切刻穀樹取其汁塗向處上目三四

今業樊石和酒付之尤良

治小兒耳鳴方第十九

病源論云小兒耳鳴頭脣有風令耳鳴

產經昌芻散才

昌芻

鳴頭

凡二物為散以綿裹塞耳日再易

治小兒耳瘻方第二

病源論云小兒創生於兩耳時癰時疖名有濃計是風
濕搏於血氣所生也

千金方云燒馬骨灰付之

又方付鷄矢白

產經云小兒耳有惡瘻及有惡害生耳中方

雄黃六分 曾青二分 黃芩一分

丸玉粉令下布以傳耳中以綿塞耳中計生復傳良

治小兒聾耳方第二

病源論云小兒腎藏盛而有熱者熱上衝於耳清液
壅^壅則生膜汗各有因休浴水入耳內而停積搏
於血氣蘊結成熱名令有膜汗皆謂之聾耳。
不積脣
久不著成聲

集驗方云桃核中人煎治^熟裹塞耳常用良

効驗方云燒杏人黃香塞耳

又方黃連^各芩石^石下肺如米核吹內耳中立止

產經云搗桂末以東膏和塞耳一週三四日

又方金下灰吹入耳中令入深无苦即自丸此良

治小兒耳中百虫入方第廿二

產經云以苦酒灌之便出

又方油硝灌耳中良

又方水灌^{桂枝}注之

又方熬麻子綿裹塞耳即出

又方桃葉汁灌耳中

又方以草帶罐鉤向耳孔取諸虫皆出

治小兒耳蟻入方第廿三

產經云灸豬膏香物安耳孔邊自出

治小兒耳吳子入方第廿四

產經云數葛葉裹塗令掩耳孔令橡之而治
治小兒耳抽蛇入方第廿云

產經云切麻根以葛葉裹執之至聞香而止

治小兒目不明方第廿六

驗方治小兒眼花不見物方

真贊付目鯉鮒等良

治小兒目赤痛方第廿七

產經云黃連十枚

人乳汁一合。瀆付之

半水今案極密方无人乳黃連數分等用之

又方竹沥付三合人乳汁一合和以綿取藥拭目

又云小兒目赤突出不止。足大指上秉毛中名大都
葛丸方云鵝蕷菜取汁以注目晝中
驗方云鯉魚贊付之良

治小兒眼晝爛痒方第廿八

產經云治小兒傷風晝夜亦爛痒。經年不愈。青銅散方
取大銅錢一百文以好酒并煎錢令乾燥。刮取屑下。蕊稍研

眼眦

治小兒眼翳方第廿九

產經云治小兒眼有郭翳。大小兒年至八歲眼童子病

不堅不宜輒付食醫散以單付糊糊散取如粟米大
內醫上口每

又方宜單付馬珂散皆令精細好厚塞猶帶用之

治小兒雀盲方第卅

病源論云人有晝而精明至暝便不見物謂為雀目
言如鳥雀暝便无所見也

十全方云至黃昏時看雀宿處打驚之雀走龜乃
咒曰柴云我還你目汝還我明如此三日暝三過為之
眼明也秘法也

產經云見空雀宿處夜令雀數為走之日雀改目者
之如此三日即愈

又方大豆七枚稻一穗以二物暮向於罌穴日穴之云
是甲得雀目夜无所見故欲以眼安許與之我
讓以眼誦三遍訖則以稻置孔口則日我得雀目
圖夜能視豆穗置罌穴而趕去之如此三夕驗效術
新錄方云鯉魚肉鹽付並良

治小兒目昧第卅一

產經云以猪脂著鼻孔中隨目左右以鼻翕嘴之訖尚

目瘡瘻瘍頑硬不復知味處有驗

又方早趁對戶內再拜燒言戶門狹小不足宿客金之

又方吞蠶少一枚而少

治小兒目竹木刺方第卅二

產經云鵝糞二以繩貫以水煮令爛取汁灌目中即少

治小兒目荳草少石入方第卅三

產經云研好墨以新筆注瞳子上良

又方取麦汁注目中

天方燒覓帶末服方寸匕至少

治小兒眼爲物種方第卅四

產經云炙羊完尉之勿令甚熱无羊用猪完良

又方好黃連去毛細切以人乳汁漬令黃色如大豆許

暑日中作卧勿寢之甚佳

治小兒齧口方第卅五

病源論云小兒齧口而吻生瘡此由脾胃有客壅上氣煙於口而吻生瘡自白色如齧子之吻故名為齧口

千金方成平元年燒駁灰和猪脂塗之

又方臙白皮及蜜桔上四五度

治小兒口瘡方第卅六

病源論云小兒口瘡由血氣盛氣將養過溫必有客
熱之熏上唯故口生瘡

產經云取馬膾裏骨燒作屑以乳汁和壅口中瘡上

葛代方治小兒口瘡不得飲乳方白附子陰瘡上日夜十餘過

產經之壅乳餵兒良

博濟安衆方以白樊石灰塗之

又方牛膝矣根酒煎含之

極要方云取赤葵茎矣為末蜜和含之

蘓歌卒草住云檀榔帽作灰傅之

治小兒口下黃肥瘡方第卅七

病源論云小兒有涎唾多者其汁流溢浸渍於頤生瘡
黃汗出浸淫肥爛挾契者創行則多

千金方云治小兒口下黃肥瘡方

葵竈上飯令樵末傅之

治小兒脣瘻方第卅八

葛代方云葵根燒末敷之

經世方云蟾蜍燒末敷之

治小兒緊脣方第卅九

單要方之傳蘭心爵以竹之

又方內机上加塗之

治小兒口噤方第十一

病原論之小兒中風口噤者是風入頸項之筋故也

錄驗方五服竹歷汁二合分溫四分

又方灸百會穴

僧深方取雀矢白丸如麻子服之即愈

千金方鹿角粉大豆末分等和塗乳飲兒

治小兒重舌方弟五十一

病原論之小兒重舌者心脾熱故也其狀附舌下如舌而短縮

葛氏方取兒看箕中東向內中參其舌三壯良

又方至月下立苦眉和傳舌下

小品方以赤小豆屑酒和傳舌上

又方燒亂髮作未傳舌上良

又方用以栗哺之良

徐大山方亂帶燒灰末付之

極要方取蘆薈傳上良

又方取衣中白糞燒作屑傳舌下

產絆云以鉗針刺舌上腫者令血出勿刺大脈

又方燒馬扇根苦酒和塗上

治小兒舌上瘡方第五十二

病源論云小兒若心藏有熱舌上生瘡也

小品方用馬糞骨燒屑以鷄子黃和塗喉下及舌上
今案產絆云
以乳汁和塗上

又方清旦赴研來木令自汁出塗乳以飲兒

今案龍門方
塗舌

治小兒舌腫方第五十三

病源論云小兒舌腫者心脾俱熱氣蒸於口故舌腫也

千金方蜜月下墨末和酢塗舌上

又方滿口含糖酢少時契氣通愈

治小兒齒脫生方第五十四

病源論云齒是骨之所終而為髓之所養也小兒有竇
不足者髓則不能充於齒骨故久不生也

葛氏方以薄蛇編繩向東磨齒處浸令破昂士甚神驗
搖要方雌鳩矢二七枚以一鳩矢杖齒處畫二七枚五日

齒當生

今案小品方雀鳩矢頭大頭小是也

種散本草注云人屎中竹木以且刮之昂生也

治小兒齒落不生方第十五

產經云取牛矢中大豆二七枚小用兒口以住齒處即生舊本同之

治小兒齒間少血方弟十六

范汪方治小兒斷齒間血出斷皆赤黑色方取生雀糞割之以血塗斷上及齒間便愈有驗

治小兒鼻衄方弟十七

病源論云小兒經脈血氣有熱喜令鼻衄也

桂要方取鳴馬矢薄綿裹塞鼻中

又方燒髮作灰少許吹內鼻中

產經云阿膠令洋水著枯額上良

又方書額上言今日血忌即止

又方書額上言血出不心流入東海良

治小兒鼻塞方弟十八

病源論云小兒風冷氣入於頭腦停滯鼻間則氣不宣和結聚不通故鼻塞也

產經云小兒患鼻不通有篤方

杏仁二分 蜀牷一孔附子一分半 细辛一分

几四物㕮咀以厚苦酒五合漬一晝明日以成煎猪
肝五兩破大上藥令附子黃膏成綿絮候去滓

以塗鼻中日再

又挾兒頭髮竈上左右以膏摩十數過良

千金方治鼻痛方恒以油塗鼻內外

又方塗瘞佳

治小兒鼻息突方第五十九

產經云治少小鼻息突通草散方

通草一兩 防風一兩

几二物下席展綿如枣核取藥和小豆着綿頭內

鼻中月二

又方樊石一兩今素千金方細草一兩云一

治小兒喉瘻方第六十

病在肺云小兒喉瘻是風毒之氣客於咽喉之間與血氣相搏而細腫痛甚者腫寒飲粥不下乃成膿血也

產經取香扇燒灰以火吹大良

又方飄帶作繩繫頭愈

千金方桂心三分 杏仁一兩

凡二味為散綿裹如束大咽其汁

又方煮大豆汁含之

治小兒噦方第六十一

病喉諭え小兒噦由嘯乳斧え氣入胃上與胃氣相連令
折胃氣不通則噦也

千金方三生薑汁生乳各五合三度取五合分二服

治小兒瘧頭方第六十二

病喉諭え瘧頭之病是小兒多返嘔流之積於頸下也
普代方取東行牛口中未塗兒口

文方搗麋角熬如豆著舌下

千金方來白汁塗之

玄感方牛口中飼草绞汁塗口中

治小兒吐噦方第六十三

病喉諭え小兒吐噦者由乳嘯令熱不調故之

應驗方取來根汁着口中即差

又方取新牛矢水绞汁少少飲兒大良

徑心方膏以空空乳竹竹則消

聖惠方治吐乳黃色方

用並根汁滴豆大入口立異

又方用新熟馬糞便取汁半合灌之効

治小兒雞乳方第十六

病瘧諭ト小兒初生惡血兒咽入腹令心腹不_{フセカリ}滿兒不能飲乳謂之雞乳

又兒在胎之時取冬一氣入胞兒生則腹痛不肯飲乳名雞乳

千金方炒鹿角末如小豆著舌下糲ヒ与之

又方雀矢四枚末著乳頭飲之大兒十枚

治小兒風不乳哺方第十七

錄驗方治小兒風數十日口中塞不能乳哺方取生竹叶服之而暑發汗漸也

博濟本草方小兒乳

人參二兩 橘皮一兩 生薑一兩

大黃以水一升半煎取八合細服之

治小兒癆不令方第十八

千金方烽房灰末付之

又方燒帆帶灰和膏付之

又方大車轍脂燒作灰日一付之

治小兒癆中汗出方第十九

千全方燒瘡耳子粉之

又方燒蜂房灰粉高骨宁勸駿方

甘草三分 枸杞子一两 下筛以粉之

冬方樊石附子各二分下筛粉磨中日二

治小兒齷齪腫方第六十八

千全方杏仁二分 猪類車中髓三分

九二味先研杏仁如喎付上

治小兒齷齪方第六十九

病源論云小兒齷齪由初生斷齶洗浴不忌

燥濕氣在齷齪中遇風濕相搏故也

本草云蒿蘋莖圓白毛付之三尾

錄駿方可用薑黃蘆菔粉之

產經云黃蘆莖墨月下墨各四分末付之

千全方小兒風齷齪作惡瘡歷年不著方

付東壁立大佳

又方蜂房灰末付之

葛代方小兒風齷齪及齷齪久不著方

燒瓶帶作灰和乳汁傳之

又方未當帰粉之

治小兒腹痛方弟七十

不調令變

病源論云小兒腹痛多由令熱之氣與藏相繫故也
千金方梨菜濃煮取湯一服七合可三四与之

又方半夏隨多少微大炮之末同和服如粟粒五合九

曰三

治小兒腹脹方弟七十一

病源論云小兒腹脹是令氣客於藏故也

千金方三燒文母指甲灰墮乳上飲之

又方腹上磨書真

又方故衣帶燒垢者切一升火三十煮取一升分服
葛伐方糲及鹽分等令熟令裏色以磨腹上即愈

治小兒病方弟七十二

病源論云小兒胃氣熱實腹內有留飲致令榮衛
痞塞府藏之氣不宣通其病腹內結脹滿或時腹
熱是也

葛伐方名患腹中痞結常生熱者方

生散糞血和桂屑陰上

又方末麝香服如大豆者

又方大黃絃分 蟲甲絃分 伏苓

几三物分等量丸狀如大豆一枚日三

又方鴉白頭絃分 陳皮裏盛以掩病上

產經云治小兒痞面黃羸瘦丁羹不欲食不生肌膚
心中嘈絃分 煩悶四肢寒熱五臟膿脹腹中繞應痛

常苦下八痞丸方

桂心

曾青

元仗空青

牡丹

鱗頭甲

頭清朱千萬色

附子

蜀漆七分 细辛六分

龍膽五分 分附子

九九物治下

蜜和如梧子狀二丸日三禁如藥法

本草拾遺云小兒痞三白草擣汁服之令人吐

治小兒癥癖方第十七

病源論云五藏不和三焦不調有寒客之氣客之則乳哺不消化結聚成癥癖癥結也其狀累之不

動有刑段者癥也推之浮移者癥也

千金方灸兩乳下一寸三壯

又方桃樹青皮鴉和麻塗目二

又方苟杞根鴉作末和猪脂付之和麻塗佳

醫門方搗蒜和酢付如移餘處隨就附之驗

本草拾遺云若取未硬者煮令熟解用熨小兒癰

治小兒米癩方弟七十四

產經云治小小米癩恒欲食米方

鷄矢一升 白术五合

凡二物合砂炒取米熑搗末以水一升頓服取盡斯須即
吐出癩如研米末為癩若无癩而吐出自啖水

增米須食米

治小兒土癩方弟七十五

產經治少小食立去火腹中作立癩恒欲食立啖穴方
生完一斤以繩曳地行數里勿先便多啖之而愈
治小兒腹中有虫方弟七十六

養婆方治小兒腹中有虫方

益夷作末每食隨多少和少水食之乃止

百无畢業

治小兒瘧腫方弟七十七

病源論云小兒下雖熱氣衝陰頭勿腫令不得

小便乃至生瘡俗云尿大所為也

千金方搗蕪菁擣之

又方書真磨之

又方搗蕷菜根付之，又方熬桃人末酒服方寸量

治小兒瘻痛方第十七

云心外附痛刺汗出如雨方

千金方

小蒜並根

楊柳根各一斤

几三味令燒以酒灌之及熱以氣重之

又方甘草末和乳洗之

極要方

甘草石蜜和乳洗之

濃煮狼牙根洗之甚良

治小兒瘻痛方第十七

產經治小兒瘻痛方

濃煮狼牙根洗之甚良

又方小兒瘻頭生瘡似石榴花者方

虎牙 犀角

几二物刀刮以猪脂煎令變色去滓塗上神良

千金方

云治小兒瘻痛方

醫胡麻付之

又方蜜煎甘草末之塗上

又方黃連胡粉分等和面脂塗之

葛絳方取竈中黃土末以鷄子白和付之

又方濃煮黃藥汁潰之

治小兒陰傷血出方第八十

產經治女小兒爲物觸傷陰道血出不計方

人頭髮并青布燒作灰以麻油和塗之亦可仍務良

又方若深刺觸藥塗不及方

千金補黃水和服之即止

治小兒陰囊腫方第八十一

千金方麝和麵塗之

又方五月下土和鷄子白付之

醫門方赤桂心塗良

又方赤大黃和麝塗良

治小兒陰類方第八十二

病源論云類者陰核氣結腫大也小兒患此者名曰啼核
氣不止數於陰氣下擊聚不散所致也

千金方灸足厥陰大敦左灸右灸各一灸

道灸所極。

又方三月上除日白頭公末竹之宿作瘡十日愈
產經云牽陰頭正丁上行灸頭兩極又牽下行向穀

小品方云小兒類方先將泥至碓頭搗之曰坐汝令
其黑稱泥名也陰稱故父故三七灸說便牽小兒
令其紫黑向佳棄離當陰以所著處灸後上七日

又左右髀直行灸所極皆四處隨年壯

又方小兒騎雄軸前齊陰茎頭前灸有年壯

又云葛氏方但灸其上又灸莖上向小腸脉

又灸多半小指頭七壯隨毫左右

徑心方灸兩足內踝上七寸曰七壯

又灸似灸其上也

治小兒毛類方第十八

病原論引毛類者陰核偏腫大也其偏虛者氣虛而

行故偏核腫也

全方五等丸治小兒陰偏大夾核及類方

香歟 牡丹 防風 桂 薑藥 各二兩

丸五味丸如大豆兒三歲飲五丸日三兒小者勿意減之者

乳頭与之

治小兒脫肛方第十八

病短論云小兒患脫肛內

脫多因利大腸虛冷金匱

氣故也

蘆根本草生之燒薑頭為灰塗之

服或卒

本草於遺有似似為藥者鷄半散薑頭脫肛皆燒

傳之自縮

錄驗方取鐵精粉推內之

又方宜灸龜尾骨上三七九

葛氏方熬石灰令熟故綿裹坐其上冷復易之

僧深方取蘆薈一兩以猪膏和傅之不過三愈

千金方灸頂上施毛中鬲入

產經云生鐵三斤以水一斗煮取五十升以汗後日二升

蘆薈傅上良

治小兒穀道痒方弟八十五

子母秘錄云小兒穀道玉痒方

大來取膏和捻長三寸綿裹內孔中明日出之無死

又方胡粉 雄黃分茅署中

今案煮桃皮洗之煮苟犯後勿良

治小兒穀道癢方弟八十七

葛氏方治卒下部有瘡方

又方穀濕汁以磨墨導也

治小兒百瘡方弟八十七

病源論云月經之病多目久利脾胃虛弱腸胃之病動侵食五藏使

子母秘錄云羊膽和漿灌下部用猪膽名佳
人心煩悶閼其上食者則口鼻齒齦生瘡其下食者則肛門易痛
千金方細和胡粉塗之

皆難治或因久利成日暎勢奇眼赤
口角可見之全症入之宜動致生瘡

牛金又方爵麻子塗之

又可以鐵衣著下部中鬲羌

治小兒寸白方第十八

病源論食生粟所成又食生糞後即食乳酪多令生

葛氏方薏苡根二斤細剉水七升煮取二升分早晚又可作糜也

極要方云東行茱萸根白皮四兩桃白皮三兩右切酒一升漬宿去滓煎服良驗又方煮葛竹汁飲之有驗

今案承之當上

又方濃鹽搗橘榔飲三升丸則出盡

又方多食橘子

今案千金方極子一枚去皮以月下旬日空腹服七枚七日服盡更換成水丸差

今案研胡桃仁付

產經云練皮剥去上反取中白者切并以水丸作丸得五年生

又方研芥子付之

今案子母秘錄練實一夜內孔中

今案食鷄全湯用

今案子母秘錄練實一夜內孔中

又方研雄黃和酢付之橘榔子之佳

治小兒癩方第十九

病源論云癩小兒病也十歲已上為癩十歲已下為癩其

義之狀或口眼相引而目精上

謂

搖或手足掣絰絕或背

脊強直或頸項夭折諸方

說諸方

名證不同大較其義

之源皆因三種；一者風癩驚癩食癩是也風癩

因衣厚行坐而風入為之驚癩因驚怖大喘乃發

食癩因乳哺不潔而成发小兒氣血凝弱易為

傷動目此三種變作諸癇也 凡諸癇云發手足掣縮慎勿捉持之捉則令曲慶不隨也

小品方云玄中記云天下有女鳥一名粘攢又名鈎皇鬼也喜以陰雨夜過飛鳴能佃人村里變得來者是也是鳥專嶠无雄不產喜落毛羽中塵置人兒衣中便使兒作痼病必死便化為其兒也是以小兒生至十歲衣被不可露七八月尤忌

神農本草經云小兒驚癇有百廿種其證候異於

常

千金方云所以有痼病癥病皆由歲氣不平故也新生而痼者是其五藏未收斂血氣不聚五脉不流整又云痼病積憲中未合骨中隨息動者是竅要處也 条五法

又云頭上廻手中腫中巨胸脅中毛足澤勞官伏竊三里針谷穴灸之

今案明堂徑伏竊穴禁灸

又云灸痼當先下使兒虛乃灸虛灸之未下有實而灸

者氣遍前後不通發人

又立龍膽湯主之

其方在本書第五卷

廣利方核子驚癇不知入迷肉齧

作目方

牛黃一大豆許和蜜水服之立効

又方馬犀角失研并水二大合服之立効

枕中方取紙中白薑隨年乳和之昂愈

治小兒驚癇方第九十

病原論云小兒所以有驚病者婦人懷姪有鬼神道其腹中胎如姪姪而制伏他小兒令病也任娠婦不必患

熊寇人時有此耳寇之為疾喜竅下寒契有去來毫毛駭
駭寧不悅是其證也驚音制

千金方灸伏翼煎膏哺之

篇集切一升冬依切一升以水五六升煮六七沸去滓稍

千金浴之出

新錄方

穰教本草注云白馬眼療小兒驚多帶之

治小兒客忤方第九十一

病源論云小兒中客忤者是小兒神氣嬾弱忽有非常之物亥是未經識見之人觸之與兒神氣相忤而發病謂

之容忤也。其狀又名中客之常人下青黃白色水穀解離腹痛又倒反槁面變易五色狀似癇但眼不上搖耳其脉緩急數者是也若失時不治小之則難治若乳母飲酒過醉及房室端後乳者最劇能致兒也。

千金方云少小所以有容忤病者是外人來氣息忤之名中人是為容忤也雖是家人或別房異戶雖是父母或從外還衣服或徑履鬼神屢惡異氣牛馬之氣皆為忤也。

又云凡小兒衣布帛綿中不得有頭駿履中足爾白衣青

帶青衣白帶背皆令兒中忤

又云凡非常人及物從外來多驚小兒故防之法諸有從外來人及異物當持兒避之勿令見也若不避者燒牛矢灰令常烟置戶前則善治之方

馬矢三升燒令煙絕以酒三升煮三沸去滓浴兒

又方燒母衣帶三寸并駿合乳汁服之

擗要方蚯蚓矢竈中黃土等分為散火和塗兒頭上及手心又方取銅鏡鼻爐含弄着小許酒漱洗之小兒又能飲食之而愈

取蟄馬矢一丸注取汁飲之兒下便愈

又方取衣中白果十枚末以鹽水乳頭令兒飲之入咽即愈

葛氏方令兒作卧小丸置牕上燒飄散於室中大減即愈
產經云牛黃如大豆研飲之即効

治小兒夜啼方第十九

病源論云小兒夜啼者藏令故也然有犯觸禁忌令兒夜啼
龍門方取鏡繫床脚同山 夜陰氣盛與冷相并則冷動
穴夜啼也一本
又方書齊一作田字毫小品方少小夜啼至明早安寢
產經真朱少許以水和塗腹上夜報啼芎散方芎二分
木三分房已三方凡三物搗下肺
又方取車高骨署齊中 廿日兒未能根拔者以乳汁和之
眼如麻子一丸兒大能散前若服
集驗方取空井中草懸戶上勿令母知

今案本草拾遺并口邊草潛署母卧席下勿令知
玄感方取件天半許安母卧席下勿令母子俱知林上文

葛氏方取大頸下毛縫囊裏以繫兒兩手立止

又方暮取兒衣以繫柱

物以此喻兒名金也小方

千金方以任身時食飲偏有所思物南兒愈

本草拾遺云竈中灰及四文道中土合末以敷小兒辟夜啼
治小兒驚啼方第十九

病源論云小兒驚啼者是於眠睡裏忽然啼而驚與覺
也由風熱邪氣乘於心臟精神不安故卧不安則驚啼而

產經云真朱少許㕮水和塗腹良

葛代方擣柏子仁以一刀圭飲之

千金方同服亂髮灰

又方車軸肪內口中齶中

又方燒蠅皮三寸灰著乳頭飲之

治小兒膈啼方第九十四

病源論云小兒在胎時其母將養傷於風令邪氣入胞傷兒藏府故兒生之後邪猶在兒腹內邪動與正氣相搏則腹痛故兒膈張癥蹙氣而啼也

千金方取新出馬矢一丸納取汁含之

又方燒猪矢沸湯淋取汁浴之并与少桔飲之

治小兒癟方第九十五

署山

病源論云癟病者復傷於暑者至秋風耶無之發則未能觸胃於暑之病癟者是乳母抱持解脫不避風千金方生庶角末荳先時便服一錢上

又方燒鼈甲同服方寸匕至蕊時服三匕并大吳身

葛代方云臨萎時擣大附子去節和苦酒塗肚上

又方石上菖蒲濃煮浴兒二四週日佳也或

今案集驗方桃葉二七枚案心上艾灸案上十四壯
葛氏方天桓山四分小麦三合淡竹葉切一升右少許
煮取一杯服之今案產經云究生熱餘日至六十日者分三服或至一百日服二合半或至二百日一服三合

產經云師左半持火碗右持刀子正面於北記曰此半
古星主知一切死生之命屬北斗之君王甲病瘧
勿令流行誦三遍訖禹步就病兒前令視塚中師則
吐呵以其持刀刺塚中兒數息如律令勿令及顧
其祕驗過病發復取刀子范注方同之

又法頭面脣口上皆筆作天字脣上書作咒曰

太山之下有不流水上有神龍九頭九尾不食餘物
正食瘧鬼朝食一千暮食五百一食不足遣我來
索瘧鬼聞之三魄走行千里用朱書之

治小兒傷寒方第九十六

產經云治小兒傷寒頭痛方

主葛汁六合

凡二物相和煮而三歲兒分三服

治小兒卒死方第九十七

葛氏方治小兒卒不知何所疾痛而不知人便絕死方

取雄鷄冠血臨兒口上割令血出歷兒口入喉便活

子母秘錄鹽湯極又方
熟陽和灰擁封之鼻浴釀作服一升取吐即活

范氏方熟馬天瓦臼取竹吞兒下喉愈

治小兒住病方第九十八

病源論云住之言住也謂其耶氣留入身內也

千金方云取毫窓中灰三指撮鹽末分等服之

治小兒數歲不行方第九十九

病原論云小兒生自變差至於脹語隨日數血脉骨筋
脩成其臍骨成則能行骨是髓之筋卷君稟

生血氣不死不見者即此猶故其骨不昂成而數歲不能行也

千金方取喪家未用戶時盜取其飯以哺兒不過三
日而行勿令人知之今案少品方取東漁之日三便起

治小兒四五歲不語方第一百

病源論云人之五歲有五聲脾之聲焉言小兒四五歲
而不能言者內在胎之時其母卒有驚怖內動於
兒藏耶氣乘其脾使脾氣不知故也

千金方灸足兩踝上三寸

又方赤小豆和膏塗古下

治小兒無韋方弟百一

病源論云小兒面黃髮直時臁契飲食不生肌膚積經日月遂致死者謂之无韋言天上有鳥名无韋畫伏夜遊兒後小兒衣席露之經宿此鳥則飛從過而取此衣與小兒着并席與兒卧便令兒著此病也崔侍郎方以醋煮大黃末為丸服之甚驗

治小兒大腹丁奚方弟百二

病源論云小兒大腹丁奚病者由哺食過度而脾胃尚弱不能磨消故也其病腹大頭小黃瘦是也

葛氏方取生並根搗以猪膏煎稍服之

又方熟冬根完谷伏翼完以蜜水

穰敷本草注云牛齶中毛燒服之

錄驗方甘草十八分一物下布塞和為丸歲兒服如小豆

粒廿九日三不妨食及乳服盡更令

治小兒霍亂方弟百三

病源論云小兒腸胃嬾弱同解脫逢風令乳嘴不消而變不利也或乳女觸胃風令食生冷物皆令氣流入乳飲之名成霍亂

牛涎灌口中一合也

又方契牛矢汁含之

又方研辰漸乳上服之三刀圭曰三

生半寸
小刀圭不直而

產經人參湯方

人參四分 厚朴二分 茵草二分 白朮三分

凡四物以水一升二合煮取五合五十日兒一服一合百日兒分三服

千金

方治小兒泄利方

亂數燒之

麻角一分末米汁服之三刀圭

日三

又方煮梨蒸服之

治小兒泄利方第百四

四

病源論云甚令氣盛利甚為洞泄不以爲注下

千金方

小兒洞泄下利方

倉未主服之

又方石榴燒末服一錢上日三

產經

小兒洞泄下利方

晝夜不止

薑芩二分 干薑二分 人參二分

下滿塞丸如大豆服三丸日三

錄驗方治小兒泄利腹內不調方

薤白切六合 人參切八分 厚朴四分 切粟三合

凡四物以水四升煮取二升稍飲之

葛根方下利不心方
赤小豆和苦圓塗腰下

又方猪完灸哺之

本草拾遺食糞焉葛根甚良

治小兒白利方第百五

病源論云凡利色青白黑皆為冷色黃赤色之契也

產條云治小兒白利足內踝下骨際三壯隨兒少大增減

子安秘錄治小兒冷利方厚朴人參各四分

又醋漬半大升煮取二合安含吐之

治小兒赤利方第百六

龍門方孩子赤利方

薤白切三合 支子七枚 香豉二合

水井煎取六合去滓三分服之

博濟安衆方藍青汁五合分服

治小兒赤白滯下方第百七

千金方搗石搘汁服之

又方蜂房壓服之

本草拾遺一頭燒未服之

又方燒骨末服之

様要方薤白一把 香豉一升 水三升 煮取一升三服之
本草拾遺云鰣魚鱠主火敷不調下利

又方柿小兒食之止下利

產經三龍骨二兩所如米粒以水三升煮取一升五合服

多少任意

又方大乘廿枚以水三升煮取二升去滓熱服之
子母錄云良子赤白利方犀角一兩甘草二兩
治小兒虛利方第百見

合數多十

產經治小兒虛利血尿方

取生地黃一升分四五服之

又虛利以蓋法治之其方在治虛毒方中

治小兒大便不通方第百九

病源論云小兒大便不通者府藏有熱乘於大腸故也

葛代方取蜂蜜末以酒若水服少許

又方以白蜜五磨磨下至陰

治小兒大便不通方第百十

葛代方取衣中白蜜五磨磨中內漏道中
橫骨又佳七枚
又方取故席炙垢者剉一升分三升煮取一升分作飲之
千金方車前子半升小麦一升二味煮為粥服日三

又方葵莖子久在一小水四升煮取一升內骨石一分研服

半合日三

子母秘錄治小兒尿不通苻臘

墨書
朱書

商下名
甚驗

効驗方

豨黃

滑石

各

下篩以酒服方寸匕日二

產經治小兒未滿十日煩不得小便方

燒蜂房服之

又方豨黃一升以水和壅橫膏上良

小品方治少小便不利壅中痛散方

牛膝大把无芻少煮作飲之立愈有驗治小兒大便血第百十一

葛化方

大便血方

大便通作屑以米泔服五分匕

又方燒鵲巢為屑飲之少許

千金方燒飴帶未墮乳飲之

又方燒車缸一枚赤內一升水中分二服

僧除方第根二把以水四升煮取并服之

治小兒血方第百十二

產絆至末龍骨溫酒服方寸匕

又方煮大麻根飲之

又方煮白茅根飲之多少任意

千金方燒鵲巢灰井花水服之

治小兒淋病方第百十三

病源論云小兒淋者腎与膀胱熱也其狀出小便數小腹急痛引
磨是也

千金方車前子一升水四升半煮取一升半分三服

又方滑石水煮服之 又方蜂房亂煅分等炒末能
効驗方陳葵子一升水二升煮取一升分三服之

治少不滯滯形羸不堪大陽藥者

小品方枳實兩後兒三歲以上服方寸匕兒小量意稍服之有驗

僧深方

車前子滑石方等諸藥麥門清和服半錢上

產經治少小石淋方

蜂房一分 桂心一分

九二物治帶脹一刀主以銅器承溺與石俱出

治小兒遺尿方第百十四

病源論云患遺尿者此由膀胱有冷不能約於水故也

千金方冬薑下一寸半隨年壯

又方小豆葉搗汁服之

萬氏方取鳩巢中蓐燒服一錢上局裹

治小兒身黃方第百十五

病源論云小兒在胎其母藏氣有熱煙蒸於胎至生兒
皆骨黃謂之胎疸

千全方 樞立根付五合服之

又方麦青汁服之

又方楊並根付際隔兒鼻口大豆許

治小兒身有赤處方第百十六

病源論云小兒曰汙為風邪熱毒所傷與血氣相搏熱氣蒸
養放外其肉色赤而泣熱是也

千全方 治小兒身有赤處者方米粉令黑唾和塗之

又方伏龍肝乱毬灰猪脂和塗之

葛氏方燒牛矢塗之

又方鷄冠血塗之

治小兒腹皮青黑方第百十七

病源論云小兒曰汙腠理則閉而為風令所乘搏於血脉

肌肉虛濶傳之則血氣沉滯不能榮其皮膚而風令客之

千全方 治小兒卒腹皮青黑方上下左右各磨半寸并鳩尾下 五處一寸三粒

又方屑和胡粉塗上若不愈治須臾即死

治小兒赤癰方第百十八

病源論云小兒有血氣不和肌肉變生赤色漸長大無空或

如錢大亥周三數寸今素小兒藍住有病匣死治方 无少

千金方 治小兒瘡有赤痕赤黑方
治小兒瘡文脚中取血枯肉上漸消

又方 楊葉失塗之皮自卷落

云小兒赤斑駁方

產経云治小兒身上癩易方
又方 胡粉和後外向內塗之

又方 屋唐鴈月猪膏和分之

又方 鍛鐵矢以猪膏付之

治小兒瘡方第百十九

云治小兒身上癩易方

石硫黃以苦酒研之塗病上口三

云產経

又方 生枯棲切开以驗苦酒三十並取升汁塗病上良

此是德家秘方不傳

云產経

治小兒瘡同方第百廿

病源論云人有附皮肉生与肉色无異如麦豆大謂之瘡子而
瘡目也此多由風邪客於皮膚血氣變化所生故名有
藥治之者必有法術治之者而多生於手足
千金方 取刀子刺目根四面令血出取患瘡人瘡中黃膿
付之勿近水三日而膿潰根動自脫
產経以松脂塗上二宿而落良

又方 取樊石杖塗上七過而去

又方 芝桂少作可灸始生臍上三壯而自去良

又方月晦日於廁前取故草二七枚杵同上訖祝曰今
日晦脫驚去勿反顧之不過十日枯死

今案俗人以赤苋汁行之而落或以煮蕉布之汗之

治小兒身上瘡方第百廿一

切真姜尺半及肉桂半

千金方治小兒躄上瘡方

取馬尿洗之三四度

又方揩破以牛鼻瘻塗之

治小兒身契方第百廿二

病源論云小兒血氣盛者表裏俱契則煩躁不安皮膚瘻

千金方李子葉无多少㕮咀以水煮去滓浴兒

今案小品方
連日又傷寒

糲散本草注云梓白皮主小兒契瘡身頭契煩黃陽浴
并散傳之

葛氏方治小兒卒身契如火不能乳哺方
急斷大耳取血以鹽泥敷及身也

本草拾遺云小兒暴契搏水芹取汁塗之

又方生銀小兒諸契以水磨服功勝紫雪

治小兒盜汗方第百廿三

病源論云小兒盜汗者眠睡而汗自出也若將脊過溫
目於膀胱陰陽氣交津液散泄而眠卧汗自止也

葛氏方以于薑末一分粉三分合以粉之又方石膏一兩

小品方黃連三分貝母二分桔膚二分

麻黃二兩蜜和丸
豆服一丸

九三物粉一升合楊下蒂以粉身

集驗方麻黃根三分胡扇燒作屑一分

故

治合乳汁飲三分ヒ大人方寸匕日三

小品方同之

治小兒隱軀方弟百廿四

病源論云小兒同汗而解脫衣裳風入腠理與血氣相搏
成之結聚起相連成隱軀風氣心在腠理浮淺其變故
千金方鹽湯極鹹洗後藜墮之治隱軀方
不腫不痛但成隱軀癰耳

產延

又方蟹沙水煮去滓先之

小兒風瘡隱軀入腰身體腫脹舌干煥旋方主無

標要方芒消二兩清酒三升黃取二升洗痒上良

養子酒服李仁日三

治小兒丹瘡方弟百廿五

病源論云風熱毒客在腠理熱毒搏於血蓋發於外其皮上
熱而赤如瘡丹故謂之丹也若火不歇則肌肉爛傷也
產延云夫丹者惡毒之氣五色无常不即治轉壞肌竅治之
則去膿血或發於筋肉解同多斬人四肢治之

赤小豆作屑甘草湯和塗之

今案鍼驗方和麻油塗之

又方外麻陽大黃湯主之

鍼驗方取月季根薄之瓦盆少許

治小兒丹毒方

又方搗博大草薄之 又方取白鵝血傳之

千金方搗赤小豆和鷄子白塗之

又方牛矢塗之

干復易

又方伏龍肝下蕊鷄子白和付之

又方和油涂之

小品方水中苔搗付之

又方芒消內陽中取十粒上

新錄方水若油研支子人採汁洗之

又方生藍汁塗之

范汪方生真血塗之

葛師方干更塗之

蘆根卒草注塗鰣血良

又云擣蘆菜薄之

又方煮粟毛殼洗之

本草拾遺云卿魚鱠主小兒大人丹毒

又云淬臘水主小兒丹毒飲一合是打鐵槽中水也

治小兒赤遊腫方第百廿六

病源論云小兒有肌肉虛者為風毒熱氣所乘熱毒搏於血氣則皮膚赤而腫赴其風隨氣行遊不定故名赤

避腫也

千金方凡小兒赤避行於脾上不治入腹而死治之方

用伏龍肝末和鷄子白塗于易之

葛氏方稀未研和粥付之

又方米粉熬鹽和塗之

華佗方云黃臺擣付之

治小兒身臍腫方兼白芷

病源論云小兒腫滿由將養不調腎脾二臟俱虛也

狹水腫者皮薄如紙糲之狀若皮膚受風搏血氣

腫者但虛腫如吹此風氣腫也

產怪取香菜水煮取汁服清浴良

又方赤小豆煮取汁清浴甚良

千金方云小兒尿少小便溫清之良

僧深方取蜀葵汁溫清之汁味盡易

治小兒惡疾腫方第百丸

產怪治小兒惡疾腫壯熱故用升麻陽方

升麻一兩 夜干半兩 沉香一分 蕤一分 丁子桑

几五物切以水一升五合煮取六合分三服一歲兒一服

半合隨兒大小增減水藥神驗

治小兒瘰癧方第百廿九

治小兒瘰癧如梅李

產經云海藻圓方

海藻一斤切以酒二斗漬之稍、飲之

治小兒諸瘻方第百卅

治小兒諸瘻方

產經云以大膏和胡粉磨創良

治小兒癰方第百卅一

產經云治少小癰瘻久年不愈海藻圓方

海藻一斤去礹切好酒二斗漬服二合日二三圓盡瘳

子作殼服方廿七

治小兒附骨疽方第百卅二

產經云凡小兒有附骨疽者招犯、裁近其身便大啼喫、卽是支蒿有痛處或四支有不欲動搖如不隨狀

治之方初得卽服漏蘆湯下之傳少豆薄

治小兒鰓疽方第百卅三

產經云凡鰓疽者指与代指相似人不知不忽治其毒入藏殺人血審之鰓疽者指端者其先作黑泡痛心也先刺指頭去惡血以艾灸七壯良

又方服犀角汁佳

又方服升麻汁

又方服葵根汁

又方服竹沥汁

又方服藍青汁

治小兒代指方第百廿四

產經云代指者先腫欣欣熱色不黯也然後緣几申結
膿劇者脫凡也治之方

甘草湯契漬之

又方甘消汁漬之

又方荆去血漬熱湯

又方以猪膏和鹽

熱內

指甲廁更忌安若已膿者針去膿

治小兒癆瘍方第百廿五

病源論云繞互多變化所作其瘍裏有蛔虫甚難覓
小兒目乳養之人疥而除署

千金方燒竹葉末和鷄子白付之日二

又方蕷和胡粉塗之

又方亂駁灰和臘月猪脂付之

產經蜀椒五合末以水一斗煮三沸去滓溫冷良食項良治小兒癬瘡方第一百世六

鴻先

食項良若痒不以復續之

病源論云癬瘡由風邪與血氣相搏為癬小兒面上生癬謂之為乳癬言乳汁臂腋兒面而生仍以乳汁洗之便尾

產經凡癬不揩破上皮而藥塗者不除

用黑毛牛矢溫洗之良

又方赤桃白皮各屑和塗之

又方胡粉熬令黃色和酥塗上燥腹塗良

千金方桃青皮搏和酥塗之

又云乾癬方芍杞根搏以猪脂和付之又以麝和佳

集驗方以水銀含胡粉傳之

又方地庚子末和白膏傳之

治小兒浸淫瘡方第一百世七

病源論云小兒五歲有熱外為風濕所折萎瘡

千金方竈中灰二分末和猪脂和付之

產經取牛矢绞取汁塗之

又方以牛矢燒煙良

又方胡蕡巢末和水傳之

治小兒癩瘡方弟百廿八

病源論云癩者風溫搏於血氣所成多著手足而腕間
迎通然後搔之癢痛侵陰生長呼之為癩以是瘡有
細如蠶豆

產經治小兒大人蠅疥百癩不毛方

地榆五兩 練實一升 桃皮五兩 苦參五兩

又方九四物以水一斗煮取五十溫洗良並治之解
穀樹白皮一合煎日服一合舌酒一合小蒜半合
金匱下牽各合治小兒王灼瘡方弟百廿九

九五物鴟如近便傳上卷表早復合

病源論云府藏有熱、煙皮膚外為溫氣所乘則
變生瘡其熱偏盛者其瘡發熱多盛初生如麻子
須臾王大汗流噴爛如陽大所灼故名王灼瘡

千金方小兒王灼瘡者一身盡有如麻子小豆者戴膜
計出乍止膚不痒不熱方

又方桃人契搏和面脂塗之

又方牛屎灰付之

產經治小兒黃燭瘡方

黃連 胡粉

右二物治下落分等以麻油和塗之

治小兒月食瘡方第百冊

病源論云小兒耳鼻口角生創謂之月食創其瘡隨
月生死同久為名也世云小兒見月初生以手指之
則令耳下生創呼為月食瘡也

千全方瘡和胡粉塗之又三月蝕九竅皆有者方

文方燒蚯蚓

全赤

和膏付之

葛代守以五月五日蝕墓屑和膏付之

產經取蘿摩草叶墻上

又方剉槐枝煮取汁洗之

龍內方猪脂和杏仁付之

徐之才方小麋皮擣為末付之

治小兒凍瘡方第一百冊

病源論云小兒冬月為寒氣傷於肌膚寒氣搏於
血氣之寒凝固而生創其創嫩腫而難治乃至皮肉

爛謂之為凍瘡

產經云小兒冬月涉水凍手足瘡壞疼痛方

取麦穰煮熟洗渍之

即今水

又方櫟木灰和熟陽院之良

取竹叶情或

千金方生胡麻擣薄之

治山兒漆瘡方弟百世二

病源論云人无向男女大小有羸性不耐漆者見漆器便
著漆毒令頭身面躰腫起隱癧色赤生瘡瘍痛是也
及新味
產經云治小兒化觸漆器面目腫脹身體作劍瘤方
朱雀林朱塗之

又方芒硝若樊石一、着塗陽中令消以洗之

又方真柳葉洗之

又方擣薤以塗之

治小兒蠅燬瘍瘍方弟百世三

千金方楊梨葉薄之

又方薺巢立酢漿草和竹子易

產經云初得便以犀角水磨塗上

又方鹿角胶赤苦酒和傅上

又方山豆屑苦酒和傅之

又方大麥飯爵傅上

又方胡粉以生油和塗之

治小兒惡瘡之不見方弟百冊

病源論云夫身躰生瘡皆是藏契衝外有風溫
相搏所生而有狹毒者其創久不見名為惡瘡
風溫之氣
產經燒地脫去以猪膏和傳之

又方引故人傳上

集驗方院其文碑取計落兜勿令兒及母知大良

葛代方燒亂髮并金月下立猪膏和傳之

又方梁上塵傳之

又方黃連胡粉水銀末和傳之若瘡癰和猪肪

傳之

隨時方取來樹孔中水洗之立愈

范汪方燒鷄尿用火付之

本草拾遺云廁中泥傳之

治小兒金創方弟百冊五

病源論云小兒為金刃所傷謂之金創

產經云以竈灰付創中

又方馬矢燒末著創中

又方燒綿未著創孔中

又方燒青布相絕傳之

今棄按地菘付之

治小兒湯大灼瘡方弟百冊六

千金方熟煮大豆濃汁溫塗之無廢

又方白蜜塗日十遍

舊深方十余度

今棄絳心方又至解

今棄絳心方以蜜解令水飲之

產絳石膏末付之五

又方米灰水和付之

治小兒竹木刺方弟百冊七

產絳治小兒竹木刺及針不出方

燒鹿角末水和塗創口立出不過一夕良

又方生牛膝根擣傅創口令自出

又方嚼白梅為梅傳之水和塗之

又方王不留行瞿麥隨在服方寸匕日三自出

治小兒落床方弟百冊八

薯矢方治小兒落床墮地腹中有瘀血帖契不欲乳哺

啼喫方

大黃 黃連 蒲黃各 芭硝一分半

以水二升煮取一升去滓內芒硝分三服當大小便去

五

產後月之

治小兒食不知飽方第百十九

病源論云小兒有著食已仍不知厭又不知飽又不生肌肉名腹大

其大便數而多泄也此腹胃不守故也

千金方治小兒食不知飽方

鼈矢二七枚燒末服之

治小兒吐食方第百五十

千金方取尖竹繩繫曳地行數里勿洗大糴散之良

治小兒哕方第百五十一

病源論云小兒哕者是有熱氣盛而虛熱乘於血，性得熱則流散妄行氣逆即上隨氣上故哕也

十全方油三分酒一分和日再服之

治小兒歟喘方第百五十二

病源論云小兒歟喘由乳哺过度日狹風冷傷於肺故

也

礞石

晝夜

產經治少小十日以上至五十日卒得效哕乳歟并不臭方

牡桂三分 茯草十分 紫菀三分 麦門冬十分

凡四物以水二升煮取半升以綿署湯中療兒中暑

晝夜置過

之昂乳哺

云生小兒大人效達短氣角中吸呼出深寒出鼻膜方
千金方燒淡竹炭煮十沸小兒一服一合日五大人一升日五

今案大乘九尤驗其方在第九卷大人方

張文仲方云孩子效吐宜与乳母藥方

竹葉切一升 石膏碎乾薑各四兩 貝母三兩
甘草黃百部根各二兩 右六物切以小火炒熟取

二升六合分三服但乳母禁食面

新錄方治小兒喉方

飲服紫苑末

僧深方云欵冬花丸治小兒效陳方

欵冬花六分 紫苑旁桂心各一分 伏龍肝三分

右四物下篩蜜和如棗核毒乳以日三夜二

大乘九尤驗其方
在大人方中

治小兒食臭骨哽方一百五十三

云治小兒食臭骨哽方
產絆以大刀鎔磨候二七過良

又方燒臭骨末水飲良

又方仍取根地黃骨著

又方燒麝鷄羽末以水服之即止

治小兒食完骨哽方第百五十四

產経云治小兒食諸完骨哽方

產経狸骨未脹方寸匕良

又方取雄鶴左右勦大毛各一枚燒末服一刀圭

治小兒食草芥芥

哽方第百五十五

治小兒食過草芥雜物哽方

產經云治好蜜少少咽之

又方赤瞿麥脹方寸匕

又方猪膏如鵝子吞之不化復吞兩三週良

治小兒飲李梅漿哽方第百五十六

治小兒食後頭長燒末脹一錢上

極要方同之

產經水灌兒頭上承取汗與飲之良

葛氏方同之

治小兒食駁統咽方第百五十七

產經云治取梳頭長燒末脹一錢上

極要方同之

治小兒誤吞錢方第百五十八

產經云治鴉灰脹方寸匕

又方脹蜜一升即出

又方艾一把以水五升煮取一升頓服之五下

治小兒誤吞針針方第百五十九

千金方

治小兒誤吞針方

石渠大益出今素產絏少服之

產經云治多食肥羊脂完及諸肥粉自裹之

醫八方卷十七
治小兒誤吞釣鉤方弟百六十

產經云治小兒誤吞釣鉤端若在手中莫補之方

以珠若薏苡子貫着繩稍推令至釣處少引即安

治小兒誤吞又方弟百六十一

產經取韭菜令萎煮不切食多大東

又方多食白糖自隨出之

治小兒誤吞鐵方弟百六十二

產經燒鷹羽數枚未服之家所養鵝羽可用之

治小兒誤吞竹木方弟百六十三

產經云治小兒誤吞竹木方取布刀故鋸燒染酒中以女人大指孔甲二枚挿主內消冲歟之良

醫心方卷第廿五

惟水鏡面之治小兒瘡於大人累

治大丹方

蕎麥麵 黃鹽各少許 水銀 牛乳各少許

右同研令極細塗之便毫

治赤班瘍方

立龍子一條 赤畫少許 牙屑 六分 薑附香少許 加

醫方 卷十五

無以齧金代之

右物細研以新汲井水調灌之立異

治豌豆瘡方

乾漆炒熟人中白 玄松灰 各少許 馬牙硝 一分

右並研令細空心冷漿水調一錢溫服之取吐為度嚙
又服一錢利三五行其瘡自異

治小兒急疳痢不止或濃或血或青或黃髮作穗或
頭髮墮落鼻臭乾咬柏葉哭泣皮哭脣舌全體散方

黃連一兩宣州者為末用鵝子一枚取清和連未

作餅子炙燔石中黃一分 禹餘粮 蘆香

朱砂 各少許

杏頭二个

生去腥尖肉 三分

訶子二个去核 金牙石一分

右件物並為散空心以米飲下一歲兒一字五歲一錢

忌藥物

治小兒紫疳面模黑色身上或生青斑紫斑鼻內生瘡
胞陷手足脚臂虛腫不脫肛不膢陷即甚醫宜服

竹天黃丸方

天竹黃半分 朱砂一小分 巴豆一粒去皮心

膜麸炒熟出油 廉杏 小許 烏頭一顆生去臍尖

廿天右五味研為末以蠟酥為丸如黃米大一歲兒一

服之空心溫米飲下如喫茶一付下

同上忌契麵毒食及一切契物不忌冷物

服之

服之

服之

服之

服之

醫心方卷第廿五札記

三頁下容汗容訛容卒卷多 四頁下遊腫仁和寺卒

三行然今不具列 三行腫作腫

六癰痕仁和寺卒 五行上 食肉仁和寺卒肉

行痕作疽 八行上有諸字 行九

草莽仁和寺卒 下二吞釣仁和寺卒

刀行五云作曰 十八病源千金外

外臺同千金作世 七案仁和寺卒病源 有姦俗妨紀

金作臺同千金作巫妨外 有姦俗妨紀

外臺同仁和寺卒至作至無有字 顱窓窓即息之異構

源宋教作凶明板作

苗千金外臺作顛

行仁和寺

爲殃仁和寺卒 以古古

行今案以下至重

卒細注

行仁和寺

脉經仁和寺卒脉

字下屬可從

頁六

行仁和寺

脉經仁和寺卒脉

頁三

行仁和寺

脉經仁和寺卒脉

頁二

行仁和寺

脉經仁和寺卒脉

頁一

行上八 手理仁和奇卒手

下五 年金方仁和奇卒同年

行

年金方仁和奇卒同年

行 呕之

行八 衿袍仁和奇卒作祝

行

節許仁和奇卒

下有善字

行 許作許

行 呕訛咤仁和奇卒正作唵訛咤

行

節許仁和奇卒

行 呕之

史金作湏二字行蠶殼仁和奇卒同千金作蠶蠶女非此義

行

九復兒仁和奇卒

行 九復兒仁和奇卒

行

取作治下同九復兒仁和奇卒

行

九復兒仁和奇卒

行 九復兒仁和奇卒

行

金施作挺千可利仁和奇卒

行

九窠息仁和奇卒

行 九窠息仁和奇卒

行

息得金作挺千八頁上支脰仁和奇卒同千金作支脰

行

一母有仁和奇卒

行 一母有仁和奇卒

行

字行四胞羨仁和奇卒

行

六夫五情仁和奇卒

行 六夫五情仁和奇卒

行

傍授作瘡三行齧上癰易癟癟訛

行

五瘻瘡仁

行 五瘻瘡仁

行

如比仁和奇卒如

行

八頤欲此條重出頤

行 八頤欲此條重出頤

行

下仁和奇卒之

行

三來校仁和奇卒同

行 三來校仁和奇卒同

行

准十上行十一頤又云仁和奇卒云下

行

九初浴仁和奇卒

行 九初浴仁和奇卒

行

字三行半脂仁和奇卒

行

八不洛仁和奇卒

行 八不洛仁和奇卒

行

祥仁和奇本

行

六又男又卒

行 六又男又卒

行

七寸仁和奇卒

行

三足夫

行 三足夫

行

腎心方卷十五

記

卷十五

記

卷十五

行布等千金布

急令千全令上

行解易千全下

有之

更裹千金裹

當閑千全無

左右二字千全無

九兒衣

必令千金作換然仍以六字

比謂仁和奇車比

二十

一頁上令成灰治未粉齊

中仁和奇車治未作治未粉齊

度七字三四

行栗簇仁和奇車簇作疾

八皆良仁和奇車

此之下有小品方此一行文義未詳

行皆良仁和奇車

此五字注文此一行文義未詳

九一云仁和奇車無

行往乘白仁和奇車無

奇卒大書仁和奇車

十膜如仁和奇車

行成害仁和奇車

行發轉仁和奇車

行發轉仁和奇車

行發轉仁和奇車

行發轉仁和奇車

字六行

名之連舌同之二字

十三真仁和奇車

行成害仁和奇車

行發轉仁和奇車

行發轉仁和奇車

行發轉仁和奇車

領三仁和奇車

十六金作清一宇

上二行者爲下有名字

上二行者爲下有名字

上二行者爲下有名字

上二行者爲下有名字

上二行者爲下有名字

四治奇仁和奇車

未刃未訛未仁和

如衆仁和奇車

行變蓋仁和奇車蓋

行白兒仁和奇車同榮

行白兒兒即空乏異攝

行白精仁和奇車

粟作六

行變蓋仁和奇車蓋

行白兒仁和奇車同榮

行白兒兒即空乏異攝

行白精仁和奇車

千金病源作泡

平者而歌遠者九日乃歌

仁和奇車同病

仁和奇車同病

仁和奇車同病

仁和奇車同病

仁和奇車同病

日乃歌十八字

行不欲無不字

行不欲無不字

行不欲無不字

行不欲無不字

行不欲無不字

行不欲無不字

同病源精作睛下同

行先變以下至耳初十八

行先變以下至耳初十八

行先變以下至耳初十八

行先變以下至耳初十八

行先變以下至耳初十八

行先變以下至耳初十八

九其變以下九字仁

十十四夏又變蓋

此一條重出

仁和奇車無

仁和奇車無

仁和奇車無

仁和奇車無

行耳熱千金作身契

行卧欲仁和奇車千

行卧欲金無欲字

行卧欲金無欲字

行卧欲金無欲字

行卧欲金無欲字

行卧欲金無欲字

者作定

行且薰仁和奇車蓋

行且薰下有以字

行且薰下有以字

行且薰下有以字

行且薰下有以字

行且薰下有以字

行且薰下有以字

同金 行寧三眩眩仁和寺卒

行

一三益也

千金病源
三作四

益益字不重仁和寺卒

行

千金同

行

九益以下

六行仁和寺卒無六耳令尻赤冷冷訛赤行攻其仁和寺卒攻

行

九益以下

行

千金遍

上十五貞晚晚訛晚千金此下有

行

四產經云此

行

九益以下

和和寺卒在鬼生二日條前

行

六咳唆仁和寺卒唆

行

九益以下

寺卒昧作昧行一治小小

行

六仁和寺卒無行

行

九益以下

四訛少上乳之千金作少

行

八世日訛

行

九益以下

下十一又方以下九行仁和寺卒無有產經云經曰九鬼

行

十日當長一天六寸重十七斤一日一夜三千五

行

九益以下

三行訛少上乳之千金作少

行

八世日訛

行

九益以下

言十一月齕骨成兜乃能行七十六字

行

十七貞腮腮即顫

行

九益以下

仁和寺卒復下有生字仁

行

三駁脰仁和寺卒駁下有

行

九益以下

和和寺卒無以下十字仁

行

七喜怒仁和寺卒喜作善

行

九益以下

腫卒作鷹癰傍記云力周反

行

氣味味訛味

行

九益以下

九瘡卒作瀉

行

勦翼勦訛勦

行

九益以下

宣作寅令仁和寺卒

行

一名起左仁和寺卒正

行

九益以下

紓仁和寺卒作紓

行

忌庚日補時酉晡日案康下

行

九益以下

醫心方卷之五

行

一名起左仁和寺卒正

行

九益以下

哺訛補哺日二字係後人補改仁和寺車正作忘康申日哺時西行注肺時車肺作

哺行著益

仁和寺車

欲原

原作厚

欲原

仁和寺車

枕串之

恐事

償之

古

償字

上四

頑嬉戲

仁和寺車

嬉戲

記作嬉千金作嬉

血凝

仁和寺車

血凝

仁和寺車

血凝

仁和寺車

凝作

宰密

諶耐

宰密堪耐

五譬隱地之草

仁和寺車

行譬隱地之草

仁和寺車

行譬隱地之草

仁和寺車

行譬隱地之草

仁和寺車

草馨下有猶字

下一冬不可浴

生

仁和寺車

可浴久生

仁和寺車

可浴久生

仁和寺車

可浴久生

仁和寺車

可浴久生

仁和寺車

可浴久生

仁和寺車

治久則

不可治不治久

生

仁和寺車

可治久生

仁和寺車

可治久生

仁和寺車

可治久生

仁和寺車

可治久生

仁和寺車

可治久生

仁和寺車

傍記列或卒不治不字作無干

二雙凡

千金作紫凡

五

二

行雙凡

千金作紫凡

行

二

行雙凡

千金作紫凡

行

二

行雙凡

千金作紫凡

行

習之下有以字

漸猶病源作

劍寒耐

訛記云多

六簿

仁和寺車

六簿

仁和寺車

六簿

仁和寺車

六簿

仁和寺車

六簿

仁和寺車

六簿

仁和寺車

禍病源作薄禍

即反禍也

其一當背其一當胸

仁和寺車

行膚之過

仁和寺車

行膚之過

仁和寺車

行膚之過

仁和寺車

行膚之過

仁和寺車

行膚之過

仁和寺車

行膚之過

仁和寺車

作喫之適

二行

上過即

仁和寺車

即

行其寒

仁和寺車

行其寒

仁和寺車

行其寒

仁和寺車

行其寒

仁和寺車

行其寒

仁和寺車

寺牟其作

甚千金同

行便將

仁和寺車

便

仁和寺車

行便將

仁和寺車

行便將

仁和寺車

行便將

仁和寺車

行便將

仁和寺車

行便將

骨湯良

龍骨病源

作龍髓

千金作龍膽

仁和寺車

此下

有几小兒

大行白而酢鳧者

此是寒不消故也

仍當服雙丸令

小下良丸六字

行易後

仁和寺車

行易後

仁和寺車

作然千金同

下行

复日下

仁和寺車

小張

仁和寺車

行止有

仁和寺車

行止有

仁和寺車

行止有

仁和寺車

行止有

仁和寺車

行止有

腹行

食弟仁和寺車食下有

行語害

仁和寺車

行語害

仁和寺車

行語害

仁和寺車

行語害

仁和寺車

行語害

仁和寺車

行語害

仁和寺車

行語害

生瘕

仁和寺車作瘕

行炒

小麦三字仁和寺

小兒仁和寺

寺牟杓

上一員

炒小麦

车作麩一字

小兒仁和寺

少行水沉漿

寺牟令下 九粟餌仁和寺牟栗作粟 下四凸應凸即顛二字

有兒孚

行粟餌仁和寺牟栗作粟 行四傳良

仁和寺

牟傳下

中卷 廿二頁蟹骨仁和寺牟骨下行各二入仁和寺牟作白

上一行蟹骨有二分二字

行二物仁和寺牟行傳良

仁和寺

牟傳下

爻無名字仁和寺牟行九二物仁和寺牟行傳良

仁和寺

牟傳下

行九二物仁和寺牟行傳良

仁和寺

牟傳下

產經云仁和寺車云下有治小

兒面上白屑方八字

行刀刃仁和寺車
作刃

七產經仁和寺車云下有治小

兒耳鳴自無晝夜十字

上六行惡害

仁和寺車

害作產經云仁和寺車云下有治小

兒耳中百虫入方九字

上七行惡害

仁和寺車

壞字謂帶鉤欲謂

下一樣之仁和寺車橡作

五蒐仁和寺車作蒐

行蒐仁和寺車作蒐

立是羌立之訛

六鯉鮀仁和寺車

行鯉鮀仁和寺車

上九貞又云此一行

車無三錄驗方以下十字仁和寺車無

行三厚密仁和寺車密作密

行新錄方仁和寺車此一行在又方大豆前

世貞上基甲仁和寺車是作某

行新錄方仁和寺車此一行在又方大豆前

八目昧仁和寺車昧下有方字與目錄合

行昧仁和寺車昧下有方字與目錄合

行昧仁和寺車昧下有方字與目錄合

九喻嚙

仁和寺車下一寤寐仁和寺車

行一寤寐仁和寺車無寤字

行一寤寐仁和寺車無寤字

行一寤寐仁和寺車無寤字

車無寤寐仁和寺車無寤字

行一寤寐仁和寺車無寤字

行一寤寐仁和寺車無寤字

行一寤寐仁和寺車無寤字

刺按不出小目竹木所

上八行歎云仁和寺車無歎字

行歎

白仁和寺車及濕及作返仁和寺車

下六博濟以下二行仁和寺車

行湿及作返仁和寺車

行博濟以下二行仁和寺車

無八莖炎仁和寺車及作灰仁和寺車

行九蘋敍此一行仁和寺車無

行蘋敍此一行仁和寺車無

行九蘋敍此一行仁和寺車無

憎帽訛上七行葛氏方云仁和寺車

下九蘋敍此一行仁和寺車無

行九蘋敍此一行仁和寺車無

行九蘋敍此一行仁和寺車無

蜍仁和寺車行四領項作領頸仁和寺車

下七索木仁和寺車行四領頸

行四領頸仁和寺車行四領頸

行四領頸仁和寺車行四領頸

樹世四貞六从粟仁和寺車栗作

行七索木仁和寺車行四領頸

行七索木仁和寺車行四領頸

行七索木仁和寺車行四領頸

寺車上六从粟仁和寺車栗作

行七索木仁和寺車行四領頸

行七索木仁和寺車行四領頸

行七索木仁和寺車行四領頸

脫作晚立六葛氏方仁和寺車方下有

行薄蛇蛇作炮仁和寺車

行薄蛇蛇作炮仁和寺車

行薄蛇蛇作炮仁和寺車

晚之訛立六葛氏方仁和寺車方下有

行薄蛇蛇作炮仁和寺車

行薄蛇蛇作炮仁和寺車

行薄蛇蛇作炮仁和寺車

神驗仁和寺車行種要方仁和寺車方下有

行種要方仁和寺車方下有

行種要方仁和寺車方下有

行種要方仁和寺車方下有

醫心丸本草正化七

經云齒落久不生方八字

七桂要方仁和寺卒方

鴛馬矢

外臺引古今錄驗用馬矢據此

九額上仁和

上下有髮

世五夏

一行書額

一卒有取

血

九額上仁和

行書上

寺卒

忘

仁和寺卒此下

旁校有日字

行產經云仁和寺卒云

八淳苦

行淳苦

行淳苦

行淳苦

行淳苦

循

仁和寺卒淳上有小

下二又拔

仁和寺卒

三千

又拔

拔作拔

行千

行千

金方

仁和寺卒方

九日

仁和寺卒

上二作三

仁和寺卒

上六夏

又方

行又方

樊石

仁和寺卒作一方

下六夏

又方

行樊石

一雨七字

行產經

仁和寺卒經

行樊石

汎艷帶

仁和寺卒艷

八千金方

仁和寺卒方

下有云字

行千金方

下有云字

行千金方

行千金方

散

仁和寺卒散

行六津頭

今卒病源作涕頤

忍誤和

行津頭

名鉤引病源亦作津頭

和津頭

行津頭

八葛氏方

仁和寺卒方

九善舌

下有產經云以下

行九善舌

下有產經云以下

行九善舌

行九善舌

行九善舌

十葛氏方

仁和寺卒方

九善舌

下有產經云以下

行九善舌

下有產經云以下

行九善舌

行九善舌

行九善舌

衛令取計瘥

世七夏

一行瘡之

仁和寺卒之

行即差

仁和寺卒

八聖惠方

以下三行仁

行聖惠方

口中十二字

上世一

一行瘡之

仁和寺卒之

行即差

仁和寺卒

八聖惠方

以下三行仁

行聖惠方

寺卒無

六大良

仁和寺卒

無此二字

行聖惠方

和寺卒無案

行聖惠方

和寺卒無案

行聖惠方

此二字

行聖惠方

和寺卒無案

行聖惠方

和寺卒無案

行聖惠方

和寺卒無案

行聖惠方

和寺卒無案

殺

仁和寺卒

數

行數

仁和寺卒

行數

仁和寺卒

行數

仁和寺卒

寺卒別提方

四樊石附子各二分

仁和寺卒作樊石

行樊石附子各二分

仁和寺卒作樊石

行樊石附子各二分

仁和寺卒作樊石

行樊石附子各二分

仁和寺卒作樊石

字

世九

行薑蕘藥

仁和寺卒無

行薑蕘藥

仁和寺卒無

行薑蕘藥

仁和寺卒無

行薑蕘藥

二字

行又方

行又方

行又方

行又方

行又方

行又方

行又方

行又方

字注案仁和寺卒次序自異則引錄驗方可知也

相擊

五字行五合

仁和寺卒無合字

下三与藏相繫作与藏府

仁和寺卒

行三頤上及鹽

仁和寺卒

無及字

八葛氏方

仁和寺卒作云

九生蠶

仁和寺卒生上有以字

下三

分等

仁和寺卒等下有搗字

八行元伏

元訛伏

頭漬

仁和寺卒頭作

酒

世一頤二丸六和寺卒上一行

藥法

無藥字

行五案

之病源案

七灸兩乳下

仁和寺卒灸上有小兒癱瘻方五字

行八日二

仁和寺卒

行一搗蒜

仁和寺卒小兒癱瘻方五字

行五

枝作樹

別卒同

行四少小

仁和寺卒小兒食二字舊校云食一車尤

白术

仁和寺卒作米

行七如研米末

仁和寺卒末作未研二字別卒無末字

八增米

別卒增作憎

米下有不字

九立痕

目錄作立癩仁和寺卒作立癩痕

二夏上少小

仁和寺卒小

一行

下有兒字

五食之下有差字

行七十四

勿腫

仁和寺卒

下四小蒜薤根楊柳根各一斤

仁和寺卒作忽

行

薰

六又方甘草

此几字仁和寺卒無

七

九確軸前

別卒雄作確

行

十金

千金

無

上六行正丁

別卒正作止無丁

字典舊校或卒合

七張稱

據千金

向佳

据千金佳

以研頭所

九確軸前

別卒雄作確

行

千金

即腹之訛

齊陰

齊即齊別卒

有年壯

平金有

行

一小

腸

据千金腸

即腹之訛

九香豉牡丹

行風桂心黃芩各二兩

別卒

桂作牡丹二兩防風二兩

上冊五頁患脫二字病源無別卒無脫字

門出別卒作門七行本草拾遺

別卒此條為前條拾遺云無

卒草二字行三七凡別卒凡

行四施毛別卒施五

升別卒升下有九行大來別卒作

上冊六頁嗜眼病源大來

眠九行令益病源作食益

上八行嗜眼病源作食益

搖搖即挾病源精作睛搖作搖別卒作挾益搖之訛

行八行出別卒行

姑獲別卒作姑獲千金同

行六中塵千金作星千金同

九行卒草經別卒經

行四十八頁不流千金同別上三行卒流作通

天作卒无勞官別卒官

行下三挾子別卒挾

和

之別卒和下行九任娠婦別卒婦下有服字行九行腹音制

制別卒同案此三字蓋注誤混正文

行四篇纂篇竹葉三千

制字未詳或是奇字草體似制故

行四篇纂篇之訛千

金案作竹以下世字別卒作又方水二升煮

行八嬾弱篇竹冬飲各一斤取一升浴之佳十九字

嬾弱訛將六浴鬼別卒鬼下有行六浴鬼別卒鬼下有

行三過醉及度別卒過下有行九注取別卒注

即愈二字行九行注取別卒注

行一大喊別卒喊

別卒心下有行四各有別卒心上行四各有別卒心上

行八能散散

案上散字五十一页千矢別卒作千

行三縫囊絳訛

怨服之訛上二行四轄肪千金肪

行八邪動別卒動

行下四轄肪千金肪

行三行虎

醫方卷之五

九

病別卒瘧

五觸胃

病源胃

六叢先

千金作

行蠶

甲 千金甲下

八背

上別卒上下

行 今案

別卒集

提頭無今

案 心別卒案

四

火碗

水訛火碗

此呪

此訛

此行及願及

反訛

五十

三頁

相不別卒相下

四五

十

上二閑戶

別卒閑作千金同

行 三

取束

別卒束作牽

行 不知別

行和知作

下四畫伏

別卒伏作臥

行 呪

洗別卒作浣浣

行 五与鬼

行別卒兒上

六以醋

醋訛醋別卒作

五十五

頁廿九

行與鬼

行別卒兒上

七嬾翁

別卒嬾作嫩

行下三

戾淳

千金戾作戾

圭日三

千金無

五十六頁

甚冷

別卒甚作其病源同

行五黃芩

作凡

行七嬾翁

別卒嬾作嫩

行下三

戾淳

千金戾作戾

二亥別卒二

下七十行

血尿

別卒尿下有血字

上五十八頁

久在

別卒久作無

行一

體水

別卒作體

注墨書

以下九字別

朱書齊下亦

行下三

補黃滑石各

一

別卒作補黃一子滑石一子

朱書甚驗

行第根

別卒作茅根

行下七

滌滌

滌蓋臨之草體即淋之或字

五十九頁

第根

別卒作茅根

行六十

煩

別卒作煩之或字

九蜂房一

今別卒一

行六

煩

別卒作煩之或字

行八

外

方別卒方下

行計察

別卒察作澄清二字千金同

行放外

別卒放作外之或字

行二

於六十一頁

有病源有

行五

猪膏

別卒膏作膏下有和字

行五

行癒易

別卒作痴瘍

行三

或以

以下九字別卒無

行五千

作別卒

行三

或以

以下九字別卒無

行千金方治小兒解

作別卒

行三

或以

以下九字別卒無

行千金方治小兒解

上瘡方今卒干金無此目第五卷載治小兒身上生赤

方云揩破以牛鼻上津傳之日四五度又治小兒濕癬也集韻云瘡疾也體上瘡蓋謂皮痛習然也

六十一

上一避目反目恐風別行注避目反卒反作反

六十四頁

血羹別卒羹

四下

行和油別卒與行和油卒字

上三行

血羹別卒羹

四下

行徐之別卒徐作羹又此下有又

上二行

行徐之別卒徐作羹又此下有又

六十五頁

九又方生藍汁塗之別卒此下有又方搗

上二行

行搗蘿蔔別卒搗

下九

行搗蘿蔔別卒搗

九

狹敵別卒敵上有案二字

上五行

行搗蘿蔔別卒搗

九

小兒別卒小上行丁子別卒丁子

上七行

行丁子別卒丁子

九

忽作行下七不黯急作行下七不黯

上七行

行丁子別卒丁子

水

行丁子別卒丁子

別

行急作行下七不黯急作行下七不黯

上七行

行急作行下七不黯急作行下七不黯

水

行急作行下七不黯急作行下七不黯

別

契別卒陽下上一行夏瀆之別卒此下有佳二字

五統亟

病源作病源作變化所作病源作所變化行人疥病源人下

行人疥病源人下

行人疥病源人下

人

燒燼別卒作薰之異構行九燒燼煙即薰之異構

細油

行九燒燼煙即薰之異構

燒

行人疥病源人下行小兒疥月蝕月死千金者千金者

行小兒疥月蝕月死千金者千金者

行小兒疥月蝕月死千金者千金者

疥

燒燼別卒作薰之異構行九燒燼煙即薰之異構

細油

行九燒燼煙即薰之異構

燒

行小兒疥月蝕月死千金者千金者行小兒疥月蝕月死千金者千金者

行小兒疥月蝕月死千金者千金者</p

醫心方卷十五末言

行下一食完

別車食下有諸字

行過草

過忍

七十七夏

後

澆咽

澆訛

行下一釣鈎

鉤訛作釣鉤

行釣處

別車釣

堪

七十八夏

故鑄

別車鑄

行四候水鏡

以下別車無

三下

行豌豆

豌豆即

行六十九夏

摸黑色

摸蓋即

行即堪

七十九夏

故鑄

別車銀

行七

即堪訛

堪

行下一麩炒

麩訛

行七

候水鏡

以下別車無

三下

