

醫心方卷第五

X
109-1

490.9
Is-9
5

No. 2251
12 | 109-1



富士川文庫

1404



醫心方卷第五

從五位得鍼博士無丹波介丹波宿祢康賴撰

治耳聾アシナガ方第一

治耳鳴方第二

治耳卒痛二分イクモ方第三

治耳聰アシナガ方第四

治耳盯脾アシタツ方第五

治百虫入耳アシハラス方第六

治吳公耳アシカニ方第七

治蚰蜒入耳アシコロ方第八

治蟻入耳アシアリ方第九

治飛蛾入耳アシカゲ方第十

治水入耳アシミズ方第十一

治耳中有物アシノモノ不舉アシノモノ方第十二

治目不明方第十三

治目清アシキ眞アシマ方第十四

治雀盲トトリム方第十五

治目膚翳アシヌクモ方第十六

治目赤白膜アシカツハラモ方第十七

治目息寒アシモヒヤク方第十八

治目珠管アシヌツヅク方第十九

治目珠子脫出アシヌツヅク方第二十

治目腫痛アシヌツヅク方第二十一

- 治目赤痛方第廿二 治目胎赤方第廿三 治目痒痛方第廿四
 治目赤爛眞方第廿五 治目浸出方第廿六 治目為物所害方第廿七
 治竹木刺目方第廿八 治稻麦毒方第廿九 治芒草沙石食方第廿九
七风
 治鼻塞涕出方第卅一 治鼻中瘻肉方第廿二 治鼻中生瘻方第廿三
 治鼻痛方第卅四 治鼻中瘻方第卅五 治鼻衄方第廿六
 治鼻中物入方第卅七 治堅脣瘻方第廿八 治脣生核方第廿九
 治脣黑腫硬方第卅九 治脣疔破方第卅一 治脣面臍方第廿三
 治口舌生瘻方第卅三 治口舌血出方第卅四 治九竅四支血出瘻
七八
 治歐血方第卅六 治吐血方第卅七 治唾血方第卅八

- 治口中爛痛方第廿九 治口吻瘻方第五十 治口舌乾焦方第廿一
 治口臭方第五十二 治張口不合方第廿三 治舌腫強方第廿四
 治重舌方第十五 治懸癱長方第廿五六 治風齒痛方第廿七
 治齶齒痛方第廿八 治齒碎憊方第廿九 治齒令堅方第廿八
 治齒動欲脫方第廿一 治齒黽方第廿二 治齒敗夏方第廿三
 治齒斷腫方第廿四 治齒斬間血出瘻方第廿三 治牙齒痛方第廿九
 治牙齒後涌血方第廿七 治齒斬方第廿六十八 治齶齒方第廿九
 治喉痺方第廿十 治馬痺方第廿十一 治喉腫痛方第廿三
六候六婢
 治戶咽方第廿七十三 治咽中肉竇方第廿七

治耳聾方第一

時思文

病酒論云耳聾者腎為足少陰之經而藏精其氣通耳、宗脈之所聚也若精氣調和則腎藏施盛耳聞五音若勞傷血氣無受風邪損於腎氣而精脫者則耳聾今茱大素經古人有半足少陽大陽及半陽明少五脛脉皆入耳中故曰宗脈所聚之也養生方云勿塞故井及水瀆令人耳聾目盲葛氏方亦聾有九種風聾者掣痛勞聾者黃汁出乾聾者盯脾生虛蕭者作聲耳聾者膿汁出治之方鯉魚腦以竹筍咸蒸之吹下熱氣以灌耳綿塞莫動半日乃拔塞用膳勿

良善畢塞耳今茱范汪方鯉腦竹筒咸塞頭至令煥方冬年冷以灌耳小品方如小豆綿裹塞良又方冬年掌後第二橫文中央隨聾在右依年壯又方伏翼血內耳中甚良腦中血尤妙又方鳩腦綿裹內中良今茱安衆方取猫傷了臘一枝側臘耳中一兩度易死卷十全方治耳聾方綿裹蛇膏塞耳神良又方雄黃流黃分木綿裹塞數日聞又方草刺泥餅穿作一小孔准孔上三百壯推耳痛不可忍即側耳寫却黃汁出盡即差當灸時若泥于數易之小品方治耳聾方巴豆十四枚去心皮松脂半兩練去

漢凡二物合搗取如黍米粒大着簪頭著耳中風

聾即愈勞聾當汁出蟻後乃愈數用有驗

今案醫門

方綿裹塞明日一易又方冬聽會穴在耳前陷中數年聾

范汪方治耳聾方鷄子一枚漬苦酒七日塞耳當取其

黃汁用注中神良又方以淳苦酒浸煎附子五六宿削

令可入耳中裹以絮塞耳

新錄方云治耳聾方雀腦綿裹如杏人塞耳中日一易

丸方生地黃燠軟綿裹塞耳 又方燠石上昌補塞耳

錄驗方云昌補散治耳聾方昌補附子五等下薦以絮

酒和大芩

核綿裹卧時塞耳夜易之十日愈 今案博濟安衆方昌補二兩附子兩
効驗方云杏人丸治耳聾方 杏仁十分桂二分和九如
臘矢綿裹塞耳中日三 又云昌補丸方 昌補根一寸
巴豆一枚去心皮凡二物搗合分作七丸綿裹如大豆塞耳
中朝夕一良

様要方療耳聾方杏人耳
耳鹽等分以猪脂煎綿裹塞耳良驗 救急單驗方療耳聾方 搗鵝膏塞耳中數次著

治耳鳴方第二

病源論云耳者宗脈之所聚宗脈虛則風邪乘虛隨

脉入耳与氣相擊故為耳鳴 千金方治耳鳴如流水聲不治又成龍聾方 生鴉頭^{オウ}並削如棗核大塞耳曰一夜一易^{カナ}不過三日愈名治癒及風聾 小品方治風龍聾耳中鳴方 但用鯉魚腮竹筒盛塞頭並令烊冷以灌耳即愈 又方附子昌蒲^{カウ}木鳩以綿裹塞兩耳甚良 葛氏方云耳中恒鳴方 生地黃切斷仍以塞之日夜數十易勿治聾耳 又云卒得風耳中吼^{ウラ}者急取塗七升甌中蒸使熱以耳枕塗上冷易^{カク}之方 治耳卒痛方第三

病源論云凡患耳中篤^{ツカニ}痛者皆是風入於腎之經也葛氏方治耳疼痛方^{ヒラキ}蒸塗^{ハラシ}又云痛有汁出者方 灸^{アサ}杏人令赤里煎搗如膏赤穀累塞耳日二三易^{ヒタチ}今案標要方目愈又云耳卒腫^{ヒラキ}出膿者方^{ヒラキ}未禁石著管中吹^{ハラシ}杏仁三兩三耳痛方 昌蒲附子^{カウ}等末以鴉麻油和如泥取如豆灌耳中立愈^{ヒラキ}今案龍門方治^{アサ}耳方第四

病源論云耳者宗脈之所聚腎氣之所通足少陰腎之經也勞傷血氣風熱乘虛入經其血氣至耳熱氣聚

則生膿汁謂之脾耳也

葛氏方脾耳痛膿血出方

金月下灰吹滿耳令深入无苦即自丸出

又方搗桂以

臭膏和塞耳不過三四

又方桃人熟搗以赤穀裹塞

耳中

宗治本要注在醫家李杏人炒如膏塞之小品方治脾耳出膿汁散方

樊石

三兩燒令汁盡 黃連一兩爲賊骨一兩

右三物搗治下筛如棗核大綿裹塞耳日二

又云耳中膿血出作丸耳治之不愈是有虫也治之方
鯉臭腸一具細剉之以鮮三外合搗布裹以塞兩耳食
項當聞痛則者應有白虫出看藥仍去故藥更

署新者須虫盡乃止 千金方同之博濟安衆方漏在興出
膿口杏人炒令赤搗如膏錦裹塞耳中 東方細辛末
附子末以葱涕和灌耳中 東方松脂為末桃安身中
再安極炒艾方石首臭腦中枕子為末安耳中

華他方治亭耳方

雄黃樊石分末以綿綻筋頭枝膿

如大豆署耳中濕者以藥傳之

廣濟方瘡亭耳膿血

出方 取車輶脂塞耳中出膿血愈

樣要方瘡亭

耳出膿水方 白樊一升燒令沸白龍骨一升爲賊骨一

分 補黃二升

右爲散綿裹內耳中日夜五遍於耳中着十日
內必差 救急單驗方療瘻耳膿血出方

取成練白礬石如小豆內耳中不過三差 錄驗方治耳
中痛膿血出昌補散方

樹二兩 當歸二兩 薑二兩 昌補二兩 附子二兩
凡五物治令下篩綿裹塞耳孔時易之

治耳盯脣方第五回

病酒論云耳盯脣者是耳裏津液結聚而成耳皆有
之輕者不能爲心若加以風熱乘之則結鞭成九核塞

耳亦聽耳累聾二分三 葛氏方治盯脣塞耳而強堅不可
得桃竹方 椒曲蚯蚓三分 取汁以灌耳中不過數灌槁之皆
出千金方

治百虫入耳方第6回

葛氏方治百 虫入耳方 以好苦酒漬樹灌一升 之以起行便出
又方綿裹猪肪塞耳湏臾虫死出著綿 又方用氣令人以
蘆管吹耳 又方鳩生薑汁灌之薑汁之佳 又方以雨
刀於耳前相敵作聲虫即出 又方溫湯令的火 以灌之又方
燒干鰓頭屑綿裹塞耳立出 又方以草帶鉤向耳孔即

諸蟲皆出令釣羅耳孔中內虫即死死 中 小品方虫

入耳者方取柳一撮末之以半升酢漿漬取汁溫灌

耳中行十四步盡步虫則出 又方醬苦酒漿汁灌之

耳中行十四步盡步虫則出 又方綿裹白膏クモアラセ 耳虫則死著綿出ヒメイ 又方用車轂脂塗

耳孔更則出 樣要方百虫入耳方 以苦酒灌之

又方生薑汁灌之 又方薤汁亦佳 千金方虫入耳方

桃葉塞耳立出 又方以葱渫灌耳即出大驗 又方車

軒脂塗耳孔虫自出 范汪方虫入耳方 永根如大豆置

耳中湏臾令耳向下以銅物擊齒數十即出 又方搗

治吳公入耳方第七

識菜以汁灌之 新錄方治虫入耳方 千薑未吹耳

中出 又方綿裹銅屑塞耳 龍門方瘡百虫入耳方

葵胡麻以疎布裹作枕頭即出 又方銅器近耳邊

打作聲即出

治吳公入耳方第七

葛氏方吳公入耳方 取新熟化宗若多猪宗當耳

孔中安之即出 聽門方治吳公入耳方 炙豬肉令香掩

耳立出 千金方極要方治吳公入耳方以柳葉裹鹽炙

令契以掩耳冷即易立驗

治蚰蜒入耳方第八

葛氏方云蚰蜒者世呼爲土蛇似吳公黃色而細長足
耳方以水銀如大豆一枚塞耳中又方葵胡麻以葛囊盛
杭之虫聞杳覺出昂姜今茶醫門方搏碎用之小品方治蚰蜒入耳
方炒麻子葛囊盛之傾耳杭之虫聞杳則出 機要
方治蚰蜒入耳方潤油昂出 又方桃葉汁灌之
又方銅器近耳邊昂出今茶醫門方打作聲
千金方治蚰蜒入耳方牛乳灌之

治蟻入耳方第九

葛氏方治蟻入耳方冬脂膏杳物安耳孔過則自

出又方燒殘鯉甲未水和灌耳中龍門方云耳邊蟻即出 醫門方云以猪頭灸

令杳安孔邊立出

治飛蟻入耳中方第十

葛氏方治飛蟻入耳中方 以華管吹之立走出

治水入耳方第十一

新錄方治水入耳方 取臭目為灰內水中便出 龍門

方治水入耳方 取水銀豆許安耳邊水出

治耳中有物不出方第十二

千金方云耳中有物不可出方以麻延一頭令散塗好膜

柱著耳中物令上停之令相著徐引之令出

治目不明方第十三

病酒論云夫目者五藏六府陰陽精氣皆上注於目若為風耶而侵則令目暗不明也 養生方云恣樂傷魂，通於目極肝則目暗 斬邵服石論云凡洗頭勿使頭垢入目中令人目痛 輒部脹石論云凡洗頭勿使頭垢汁入目中令人目痛 養生要集云以冷水洗目可繫氣令目早瞑 治眼方云治眼七病一傷於房精氣虛竭二傷大風三傷於大寒四傷於大熱五傷於毒病六傷於熱

病時熱盛損於肝氣七傷大勞肝氣裏寂皆令眼不明或生膚翳或時苦疼痛或但冥无而見治之方 決明子四分車前子六分白朮子六分地膚子六分細辛四分

柏子仁六分防風六分蜀椒三分

凡八物下節股方寸匕日三百日後眼疾除遠親明

視

又云治眼失精一歲二歲至三四歲或目中無他病但无而見如絳中視決明散方 馬蹄决明二斗 凡一物治下從以粥清服方寸匕日三禁食生魚猪羊羣菜
葛氏方治目失明世年不識人鍾乳靈母散方

鍾乳四分 伏苓四分 遠志四分 細辛四分 雲母三分

右五物鳩下師子為散服半錢上稍增至一錢

又云治目膜之不明方 決明子一分

蕤核人一分 菖蒲連二分

秦皮二分 右四物切以水八合煎取三合沾綿洗目中

又方三歲雄鶴冠血數滴傳之自若

大唐延年方治目

澣々無雨見蕪菁散方 蕃菁子小二升以水一大斗

煮取令盡汁出日干熬散 練胡麻小三升熬為散二味

治合以飲若酒服之 小品方治目卒不雨見方

劉樞木

煮以洗目日三

葛氏方

千金方神麴丸主明目一百歲

可讀細書方 神麴四兩 慈石二兩 光明沙一兩

三味飲服如梧子三九不禁 常服益眼力衆方不及學者宜知方神驗不可言 又方蕪菁子三升醋

味清酒三升煮令熟曝干未下師以井花水和服方

寸匕日三稍加至三匕

今集驗金方

蕪菁一升水煮

又方三月採蕪菁花

陰干未寢空腹井花水服方寸匕久服

長生目明可夜

又方胡麻一石蒸廿遍 未之日服一升 又云治目

澣々無雨見

王秦范

不明如年老方鯉羹膳一枚燉之取汁染綿拭目

又方云治眼圈

外方 条大根下數取弟十草正當脊中

范遠

范子

目不

見

也

失二百壯唯多為佳至驗不湏方藥 鑑驗方黃連太一

丸治肝氣熱衝目令視瞻膜セイモウ方

黃連二斤

凡一物以好清酒一升淹一宿出曝之干復內酒中如是十

過酒盡為度乾カタマリ鴉ヤハシ篩密和丸如梧子一服七九日再禁猪魚

大馬鷄壳レバ五辛生冷餘依藥治 積教本草注云鴉紋ツギノリ

地膚汁洗之

今案錄方鴉篩酒
服方寸匕日三

范注方治目寘ミツ方

冥クラヤヒ
首中

蕤核三分

黃連二分干薑

細辛各一分 凡四物㕮咀

蜜三合水三合漬ヒダリ之一宿煎得二合如米注

目冒
首中

三面集翳

治目不明若浚出方

用鳥鷄膽臨眠傳アラトリ之良又方樞

治目不明若浚出方

用鳥鷄膽臨眠傳アラトリ之良又方樞

小酸模シラカビ茎汁注

四肯數為之

僧深方治目盲十歲百醫
三度本元

不能治齧金散方

齧金二兩 黃連二兩 檜石二兩

凡三物治令肺卧時著目中如來米旦

治目清盲方第十四

病源論云清盲者謂眼本无異瞳子黑白亦明直不見物

耳若藏虛有風耶淡飲兼之有弊則赤痛无弊但內

生ナガリ鄭是府藏血氣不榮於精故外狀不異只不見物而

即謂之清盲眼論玄夫人若眼無所日起忽然幕カガラ不痛

不痒漸カガラ不不明經歷年歲遂致失明今觀客狀眼形不

異唯亟當眼中央小瞳子裏乃有鄣障隱隱作青白色雜
不別人物要猶見三光知晝知夜如此者名目清冒此宜用
金鉢木力决之一針便豁然若雲開見日也針竟便服大黃丸不宜
大泄此疾皆從虛熱兼風而作也又云夫清冒之為病發在
於內有鄣狀似凝膏大如橘子浮在眼內游涙水中正鄣
瞳子既在眼東散藥膏煎前不能及愚賢無知謂呼
在外或傳煎散或復掃刮假道虛談託諱忌說後施徒外
千方竟不取一難復盧醫起骨華他解胞此皆偏學一
邊各善一術至於清冒內鄣則自橫手治眼方治眼清

眎无所見班浮鳩散方班浮鳩頭治如食法冬令熟火決明子半升
細辛二兩防風二兩凡四物㕮咀合封十五日乾之治下後酒
服方寸匕日三夜二又云治清冒元而見卅年方細辛不
螢火十二枚蕪菁子一升鰣臘三枚凡四物治蕪菁子鰣
螢火下後以臘和之不之人乳汁益之眼如梧子三
九七日知十五日愈又方猪膽一枚凡一物微火上煎之
令可丸以如黍米內氣眼中食項有驗此方治生翳宜
少傅不可過多始者婆方治人目清冒晝夜不見
物方秦皮トネリコ升麻トリフヤシキ黃芩ヒュウガキ又ハニシ等以水三升煮取半盞沾綿

付目中 小品方目清盲无而見方 以赤鰯羹膳并
腦雜トシヘ真朱合和綿取注眞中

治雀盲方第十五

病源論云人有晝而精明至暮則不見物世謂之爲雀
目言如鳥雀无可見也 千金方治雀目術 至黃昏
時看雀宿處打驚之雀起飛乃咒曰紫云我還
汝盲汝還我明如此三日暝三過爲之明眼也 葛氏
方治雀盲方 以生雀頭血傳ツヅク目可比シテ夕作之 又方鼴トドニヘ
瞻ハルニラトトナフ傳之最良 新錄單方治雀盲方 魁夷ケイイ射サシ夷

膳付如栗並良

今茶葛氏方
鰯瞻若傳腦

耆婆婆方治雀盲方 取

猪肝去上白幕切作膾以淡薑盛

日

三朝空腹食之

毫 錄驗方治雀盲方 小蒜一升㕮咀

以水四升煮令蒜熟著小口

器中以目糊上當小辛可無苦

治目膚翳方第十六

病酒論云陰陽之氣皆注於目若風耶淡氣垂於府
藏之氣虛實不調故氣衝於目久不散變生膚翳
膚翳者明眼精上有物如蠅翅者是也 眼論云若
目時病後眼痛生白鄣此爲翳也若目病後生赤寘
者此爲膚鄣也 又云若已生翳者當鑿之其中有

赤脉處當以鉤ハサミ甘刀カマツチ割斷也日ヒテ針鎌傳散若釣割
必當就白中勿就黑中也里處輕薄動致傷破水出
也若黑上有翳ハマツキ積經年月過厚者多少微鉤之亦
非痏也若始患翳五三日者雖復極厚狀似聚膏カゼイ
不勞鉤之則更甚若赤宗膚カツル鄭始起骨頭當鉤割去之
若赤宗生上烏珠カツラ者必當就白中鉤之迤近里邊割
向自去之也勿復爲上忌晚傷損若患赤宗積經多年
鉤之當以蘆刀割之勿用甘刀隨生不住割竟當
傳ハサミ地骨珠沙散カツラ時傳石膽割竟仍以ハサミ火針子柱カツラ

之令斬其生勢也若眼中無過鄣翳而漠漠遠視不明
當鉤眼本眥頭赤宗割去之良治眼方治眼急生膚
翳及赤宗上黑精上服此爲肝湯方

黃芩二兩

夕藥二兩

芎消一兩

甘草一兩半

大黃二兩

大棗十二枚

凡六物以水六升煮取二升五合外分三服

又方卧時以胡粉注翳上治卅年翳甚良 又眼中

卒生膚ハダ覆童子赤白者塗散傳方 塵一銖 頭垢一

銖于薑一銖 凡三物塗燒合治取如小豆大著眼中不過

二 又云胡粉散治眼卒冥及生翳方 胡粉一銖于

薑一錢 凡二物末之以筒吹少々著眼中大良又兼治眼中生息宗并白赤 鄭醫散方 貝齒ムツホカヒ一分真朱一分丸二物治下後凡取如小豆著翳上病人正仰眼他反與之可再三經一食久拭之神良今葉小品方貝子十枚燒又去治眼生瘻膚覆童子上方隨眼痛左右多眉當中童子七壯便愈 葛氏方治卒生翳方 炙半大指薑上橫理三壯左目灸右目灸左又方燒貝齒細節仰卧令人以著翳上日二三時拭去 千金方治目翳方雄雀女人乳汁煎和傅膚上自消爛燥盡 僧深方治目白翳

方 牯蠣鳥賊巢骨分等下篩以粉目日三丸可治馬翳 又方煮露蟬房以汁洗之數次洗良 范汪方治目有蟄卒生翳方 取書中白巢セラシ曝令干末少々注翳上一注便愈 又方鳩搗杞汁洗翳上日五六良 錄驗方治目翳于薑散方 于薑雄黃分末下篩取如米著上翳上日二 集驗方治白翳 露瞳子黑精龍骨散方 龍骨一分貝齒三枚燒 檳石一分燒 凡三物下篩者骨頭石子 日二 雀禹錫食經云內鴛鴦肪良 樣要方云記日有三人眼後膚肉生前覆黑童子上使割之言輒凡六分

復生不可必有。取小釘燒令赤爍。膚上不過三爍。膚縮愈前後治廿一人皆愈。

治目赤白膜方第十七

治眼方。治眼。卒生膚翳赤白幕。眼方。取蘿白翦刀截化注。膚上注之。其便周遍。幕皆著蘿頭去眼不耐。辛不過得再三注也。又云治目白膜。覆童子無見方。以鱗膽塗鐵鏡面一宿。令干刮取之。曝干末塗目翳上。日無鑑。葛氏方。治目熱生淫膚赤白膜方。取生依牛一枚去其廩內。朱於中。署火上。令佛綿注取以傅眞中。又方取

雀矢細直者以人乳和傅。膜上自消爛盡也。又方。鴉鴉杞汁洗之。日五六集驗方同之。

治目息宗方第十八

病源論云。息宗淫膚者。此由耶熱在藏。董於目。熱氣加於血脉。蘊積不散結而成息宗。葛氏方。治目中生雲。稍長。欲滿目及生珠。管方。擣貝齒。絳從真丹。等。欖令和以注。宗上日三四廣利方。理目久風。赤生息肉。痛用不得方。黃連八分。碎大棗肉四分。竹葉兩握。切蜜半合。切以水二大升先煎。竹葉取一大升去竹葉。下乘肉。當連。

總

蜜半合煎取四合去滓更瀝去沫重煎如稀錫夜即
點眼中三五滴貶眼中令藥入今葉那繁論

穰敬本草注云雀矢和首生男乳如泣點眼中怒宗赤

爪谷子自勸色

小木子尤无蜜

脉貫ツラスケル上瞳子者モコ即消神効

治目珠管方第十九

病源論云目珠管者風熱痰飲積於藏府使肝藏血氣
蘊積衝發於眼津液變生結聚狀珠管也 范汪方

治目卒生珠管方

以蜜塗目中作卧須臾當汁出隨拭去之半日乃可

添之生蜜尤良 又方鷄巢若鰨巢瞻注眎中少
真丹和膽傅尤佳

千金方治目生珠管方 冷石 唐 手爪甲 龍骨

三味分等未為散以新筆著上口三 葛氏方治
卒生珠管方 鴉牛膝ツクシ根菜取汁以洗目ハセ中佳

治目珠子脫出方第廿

病源論云風熱痰飲積府藏則陰陽不和肝氣蘊積
生熱衝於目使目精疼痛熱氣衝擊其珠子故令脫出
也 治眼方目卒珠子脫出安及青翳方 趙鳩矢ツカシマサクシ

真丹一分于薑一分

凡三物搗細末以管吹痛上昂愈

今案本草越鷺紫
智鞋小也胡鷺智

碗黑聲大也

醫門方眼睛無故突出二寸者方 急以冷永灌漬眼中
數次易水湏臾睛當自入平復如故也

治眼腫痛方第廿一

眼論云若初患眼腫痛者不可以物薄熨之忌熱歸裏
當時雖好久不佳深可慎之 治眼方治眼腫痛方 大黃
八兩以水五升漬之一宿明日絞取汁分二服 又方以酢漿

作鹽湯洗之日可十又方秦皮二兩 黃連一兩

苦竹葉切一升以水二升煮取七合洗眼也 又云治眼累天

行風腫痒痛方

地骨

白皮

三斤

水三斗煮取三升

絞去滓更內塙二合取煎一升傳目也或加乾薑一兩

又玄治眼風腫痒痛方 防風二兩地骨白皮兩

細辛一兩

乾薑一兩水煮取七合洗眼 又云治酒後熱毒腫痛

方 支子人一升 茜胡三兩 石膏三兩 芒消一兩 大黃

一兩 黃芩一兩 黃甘草一兩以水五升煮取一升半洗眼

治目赤痛方第廿二

病酒論云目赤痛係肝氣通於目言肝氣有熱衝於目故令赤也 眼論云治眼赤痛澁不得用方 鯉魚膽一枚黃連二枚 凡二物合和淹於二斗米下蒸之飯熟去滓塗目眴立愈

又玄治眼卒掣痛方 条當童子上行入髮際一寸七分痛即止兩眼痛矣兩眼霍甚良

又玄治目中白精赤如血支子煎方 黃連一兩下研肥支子中人二分 研二物研如上法和以鷄子黃如泥更就研細絞去滓用注目日七八鷄子易更唯臨時看目和

少用而已勿逆和之

博濟安衆方治赤眼腫痛熱熨浸下驗方

黃連爲末綿裹以耳蔗汁浸良久點之

又玄熱毒風攻兩眼并臉忽浮腫眼赤復欲上怒肉等方

里立一升 標右分作十分將軟綿帛子逐分裹於沸

湯內蘸過乘熱悶之慰之每分三度入湯盡其十分

即消愈

又玄治積年風赤眼方

右取長明燈油盞內油少許

以一銅錢於霜鉢內細磨之令油凝鉢底覆却艾

烟竈、董之二夜以鋼筋點極驗

葛氏方治目卒赤痛方

鳩蕕

菜根以汁洗之又方當

灸耳輪上七壯又方鷄舌二七枚

黃連一兩 大棗一枚

右三物切以水一升煮取三合先以冷水洗擦綿拭目

日三大良

千金方治目赤痛方

甘竹葉

二七枚 鳥梅三枚 古錢三文

凡三味水二升先瀆藥半日東向煮三沸三上三下得

二合注目眴

范汪方治目赤痛方

干薑三分 黃連四分 凡二物合

乳汁和如黍米注四眴晝夜无丽在

又方黃連一兩

丁香一枚 以水六合瀆之三日去滓洗眼

小品方治目痛方以鹽湯洗之良

又方以蘘荷根取汁

著竹筒中著目中即愈

錄驗方治目赤痛黃連湯方

黃連二分 大棗十枚

凡二物切以水五合煮取一合半注目中日十夜二

者耆婆方治又眼赤痛方 秦皮二兩 芎麻三兩 黃連二兩

三味以水三升煮取二升去滓少々內目中洗之

集驗方治目痛年方

十九 取虫螺一枚以水洗之內擦杯

中使螺口用以黃連一枚內螺口中螺飲黃連苦螺咅汁以

綿注目中

治目胎赤方第十三

龍門方療大赤眼胎赤方 以繩從頸旋量至前髮際中屈繩頭灸三百炷驗 又方青荊アシカツ燒令出汁點眼目驗

廣濟方瘡目赤痛及胎赤方 以蟀蛤累量密二分

綠塗唐 和夜卧時火灸煖着目目三四日愈 又方猪膽和綠塗傳久効アタメ

治目痒痛方第十四

療眼方治目澁ミズ 痛痒滂出方 用新熟米酒正仰面卧以酒灌目令滿便急用目湏臾開之別使年少明目人者視虫當出似細繩如毛刮出浮塗水中小重者七八枚輕者或三十枚出能數作虫盡自愈。一治眼方治目痒痛方 黃連半兩大棗一枚

凡二物以水五合煎取一合綿經簪著故內傳中目日十過集驗方治目中卒痒痛方 削干薑令圓滑內目目中目有項復內之痒竭者更易葛氏方治風目常苦痒力方 渾出方 以塗注目中

醫心方卷五
治目赤爛 脘方第十五

病源論云目赤爛皆候風熱傷於目 脘則赤爛其風熱不去故脣常爛赤積年不差 葛氏方治數十歲 眼爛 脘方 蔽胡蘿蔴中心把著鎗中以五升水煮之小杵覆上穿拌作孔目臨孔上癢痛當飯項滾出一二升便捲 千金方治風眼爛 脘方 竹葉四分 柏樹白皮六分黃連四分 右並切以水二升煎取五六合稍用滴眼 脘三良 又方三指撮鹽量錢上炭燒赤投少醋中泛淹錢以綿沾汁注脣中 錄驗方治爛 脘神驗方 黃連干薑雄黃不過十傳都差

凡三物分等為散着日二治眼方眼鐵爛赤方

淳苦酒一升 大錢二七枚

凡二物燒錢令赤投苦酒中以署銅器中覆頭署鼻陰地埋廿一日出燥干可九卧藥如黍米署脣中各一丸不過十傳都差

又玄治目風爛赤眵 脘恒溫神明膏方 蜀牷一升半吳茱萸半升 大木五合 芎芢五合 當帰五合 附子十五枚 去皮 白芍五合 桂一兩 苦酒二升半 脾肪五升 十物㕮咀

漬署苦酒中宿明日內藥膏中微火上煎之三上三下

留空之冷乃上也爲候色黃膏成以綿合布紋去滓密封

等

若腹痛溫酒服如半乘一枚日三皮膚腫痛向火摩數百過日三稍即心之治風凍瘡治目爛赤泡神良驗也

醫門方瘡目赤痛如割不得用肝實熱所致或障翳

方 苦竹瀝^{力谷ナツレル}五合黃連二分搏碎薄綿裹內竹

瀝中一宿許卧以瀝點眼中日數度浸下即差隱痛加大

棗五顆忌熱麵酒森

治目浸出方第廿六

病源論言目爲肝之外候若風邪傷肝氣不足故令目

浸出 治眼方治眼中風寒目赤痛浸出乳汁煎方

乳汁一升黃連三分干薑一分姜核二分

凡四物以乳汁漬藥一宿明日於微火上煎取三合

如黍米注眼四晝 又去治眼風浸出痒痛散方

決明子一分黃連一分細辛一分干薑一分

凡四物治下後以爪取如

分

麻子注目中日可無三

又云治目中風浸出方

葛氏方治目浸出不心方

黃連四兩以水二升煮取一升綿

半兩內中曝復內盡汁恒以拭目 又云風目常苦痒浸

出方 以鹽注目中 又方末黃連和乳汁傅目中

又方庸杖根煮汁以洗目 范汪方治目浸出不心方
燒馬矢細末絳篩以少少傅眞中 食經云目涕出不心
方 並煮百合食上涕注也

治目為物而中方薑甘七

療眼方治眼為物而觸中疼痛腫赤結甘草湯方

甘草一小

黃芩一小

苦參一小

當歸一小

水一升二合

煎

取七合待冷洗眼日五六夜一千金方治目為物而撞青黑

方 炙羊宗熨之勿令甚熱無羊宗用猪肝

葛氏方治

目為物而中傷有契痛而闇方

新生地膚子

注之冬日煮

草汁

羊膽鷄膽莫膽皆可用注之

葛氏方治之

廣利方療眼目

燒以綿纏筋頭點努肉上不過三四度即差

葛氏方治竹木刺目不出方 取鷄莫頭二枚合繩貫以
人溺者更令爛取汁灌目中即出 龍門方療眼刺不出
方 烧覲帶灰少少服之又方摩好書墨以筆
治竹木刺目方第廿八

一名鱠
真

卷之三

注目瞳子上出

治稻麦芒入目方萬苑

廣濟方療麦芒入目不出方 贊取大麥汁注目中即出治眼方

治稻麦芒入目中方 取生蠅蠅以新布覆目上

以蠅蠅後

布上摩ナハス之芒出者布已効

ノハス

又云麦芒入目方

以觀帶背著眼上半日出

破蠅蠅

以觀帶汁洗出

則

范汪方稻麦芒入目方 取麥汁注目中

禊敬本草注

云稻麦芒入目中不出者取蓑荷根汁注目中即出

治荳草沙石入目方萬苑

葛氏方目卒荳草沙石葷タケ眯不出方 磨好書墨以新

筆染注瞳子上 又方塗、豉各少著水中臨視之即出

廣濟方療眯目方 取少許覩帶燒作灰水服方

寸丘立出 治眼方治目中眯方

内ツ

且起對戶門再拜已

言戶門狹小不足宿客便愈集驗方同之

又云治荳物草沙葷タケ落目中眯不出方 以鷄肝注之

又方吞蟹矢一枚良 又灸足中指蔚上隨目左右已上

千金方同之 千金方治目中眯方 書中白蘆以乳和

注之 醫門方療眯目不出視不見方 以蓀內鼻孔中

隨左右垂頭淋前令流入眼中 淚出眯逐出無蓀

猪脂亦佳 范汪方治目眩不去生淫膏方 瞽麦干

薑 凡二物分等為散以井花水服 万圭日三

治鼻塞涕出方第廿一

病源論云夫津液涕垂得熱則乾燥得冷則流逸不能自收肺氣通於鼻其藏有冷、隨氣垂於鼻故津液

颶郭知安
云鼻內
肉塞又
鼻塞病
不聞外
氣涕不能息收之 樣要方療颶鼻不聞音聲方

細辛代帶子等為末以吹鼻中湏臾大涕出恒能自通今本經心方依帶二分細辛一分作散如豆塞鼻子湏臾通之効驗方治鼻中不利

千薑散方 千薑二分 桂心一分 凡二物合下篩取契

豆許以綿裹塞鼻中藥行契物便去之

錄驗方治鼻塞不得喘息皂莢散方

皂莢五分

昌蒲根五分 凡二物下篩以綿裹塞鼻孔中暮卧時著良

又治鼻孔偏塞中有膿血此乃是頭風所作無

由肺疾宜服此散方 天雄八分 姜干薑五分 暑預六分

通草六分 山茱萸六分 天門冬八分

凡六物治下篩為散酒服方寸匕日再

又云治蹠有息宗及中風有濁濃汁出細辛散方

薑四分細辛五分 皂莢二分 枸杞四分附子二分

凡五物下篩以綿裹如杏人大耆孔中曰音濁謾盡

千金方治鼻塞氣息不通方水三升煮小薑一把取服之
又方綿裹代丁未塞鼻代丁未子次范汪方治鼻中呴清沸方
細辛二分 林二分 千薑三分 皂莢一分 桂心二分

凡五物治篩和以青羊脂裹以帛塞鼻中良

醫門方瘡久鼻塞清涕出不心方

附子六分 細辛蜀林各八分 杏仁四分 細切以苦酒淹宿蕊練猪脂一枚煎之三上三下附子色黃去滓以綿裹內

鼻中亦摩鼻上即差

治鼻中瘍肉方第萬世

病源論云肺氣通於鼻肺藏為風冷所乘則鼻氣不知津液。

雍王寒而為鼻齶冷搏於血氣停結鼻內故變生瘍肉

主篇息力及寄肉也

范汪方治鼻中息肉通草散方

通草半兩

樊石一兩

熬真朱一錠

凡三物合治下篩展

綿如棗核取藥如小豆著綿頭內鼻中日無

全集驗方加細辛三分錄驗

方通草一兩真朱六錠

葛氏方真朱一兩 千金方治鼻息肉方 樊石末面

硝和綿

以白朮子作物也

醫心方卷五

五

經著鼻中數日，息肉隨藥出。又方每上星穴二百壯。

又上星相去三寸各百壯。

葛氏方治鼻中生息肉不通利方 樊石胡粉少亦未善。羊脂和塗宗上數佳。又方末陳花帶注息肉。

博濟安衆方瘡鼻塞息肉不通方

右以細辛末少許吹入鼻中自通 効驗方治鼻內
宗方 胡麻成練樊石等末以針刺息宗破以末付之日
二以卷為限

治鼻中生瘡方第卅三

病源論云鼻是肺之候也。肺氣通於鼻其藏有熱氣衝於鼻故生瘡也。千金方治鼻中生瘡方 燒祀竈飯未塗鼻中 又方燒故馬鞍末傳之 又方鴉杏仁和乳傳之 又方馬牛耳垢傳之

治鼻痛方第卅四

千金方治鼻痛方 恒以油塗鼻内外 又方塗蘋亦佳

治鼻中塗方第廿五

耆婆方治人契風鼻中塗腦中疖方 杏仁一小升去皮炙蘋二升內杏仁於蘋中煎之杏仁黃瀝出之內中鴉作

未還內襍中攬令調少、服之

治鼻アキラ方第廿六

病源論云肺用竅於鼻契乘於肺則氣之契也血氣俱熱血隨氣發出於鼻為鼻アキラ 肺門方玄上實下虛其人必アキラ、發從春至夏為大陽アキラ從秋至冬為陽明アキラ 小品方治鼻アキラ血出數斗眩アキラ者アキラ不知人方アキラ 千薑屑龍骨末吹之即止 又方取亂髮五兩燒之治未取如來核セイハ署筒頭吹著鼻孔中不益未吹之并服方アキラ 二日三甚者夜二、又治鼻アキラ積年夜卧起而一

肩頭有瘀血數升衆治不差方

春穀葉绞カクチ取汁

日飲三升不過四五飲愈神良

千金方治鼻血出不勞

冷水淨漱口

瀨口含水以管中吹二孔中即止

又方葱白一把切搗绞取汁

滲鼻中三兩滴入即止

又方地黃汁五合酒一合煎取四合空腹服之禁酒矣

宗旦アシタ服粳米飲

又方溫布薄アラシ膏上又方灸上星

穴五十壯在當鼻入髮際一寸又方灸涌泉二穴百壯在足心陷者中

葛氏方治鼻卒アキラ方若酒漬綿塞鼻

孔又方釜底黑アラシ末以吹內鼻中

又方水和粉如粥

孔又方釜底黑アラシ末以吹內鼻中

又方水和粉如粥

状以書和服之多少在意立愈 又方以綿裹白馬矢
塞鼻難ノロイ文馬矢悉可用若大甚者絞馬矢汁飲三升
可ハシナ用干者絞取汁用之又玄大ハリタクナハヨリヤシル口耳目血出不心方
藉カケテス黃カツラ五合以水一升和一頓服 又方鑄鑄以柱鼻下ツバコ
又方熬塩三指撮以酒服之不心更服也 樣要方療鼻
衄血出數升令人眩冒剝者不知人方桂三兩乾薑一
兩亂髮灰一兩 右薦散先食漿キサチ水粥服方寸匕日二
博濟安衆方療鼻衄不心方

右以糯米二合細研以冷水煖服 廣洛方治鼻衄

出血不心方 新汲水淋頭頂上六七斗并將浸脚立効
又方童子小便三四灌入鼻中立効 又方干薑削令頭
尖ハカルトニシハカル微煨塞鼻中立効 范汪方卒衄出不心方
書額上作由字 又方濃コトト勁膠コトコト額膠燃血斬已用良
又玄熱病衄鼻多者出血一二斛方藉黃五合水五升和
飲一頓盡即愈 醫門方治鼻衄血出不心方 生地黃
汁服一升須臾二三服兼以冷水淋頭上立愈如意方治
鼻衄術取衄血以書其人額之今日血忌字即當隨
今日甲子也 廣利方療鼻衄出不心方

濃研經墨ヨクク鼻中立効アリ龍門方療鼻出血不止方

鴉刺箭ヤセアシ汁飲一升驗アヒル又方灸頭頂上アツメテウドウドウジヤウ七壯

治鼻中物入方第アマニ世七

千金方治卒食物從鼻中落人頭中アヒル痛不出方

牛脂若ヤヒ如大豆アマニ並内鼻孔中以手取脂湏臾脂消則物逐

脂俱出アヒル今奈無牛羊脂用猪脂

治緊脣生瘡方第アマニ八

病源論云脾胃有熱氣蒸於脣則脣生瘡而重被風耶寒濕之氣搏於瘡則痏腫ハラシ溫爛或冷或熱乍差乍痏

積月累年謂之緊脣之名瀦脣也集驗方治瀦脣方
燒樊石令沸雜胡粉以傳之千金方治堅脣方

臘枯一宿差又方炙松脂帖上又方灸席口男左右七壯

又方先炙瘡後取牠灰傳之大驗又方燒乱髮蜂房

六畜毛作灰猪脂和傳之又云治脣邊生瘡過年不差

方スガ取八月藍葉绞取汁洗之日三

葛氏方治瀦脣常

瘡爛方燒葵根傳之又方頭垢傳之又方東壁

土傳之新錄方治審脣方囊荷汁和涓洗日二三

又方馬覓鴉汁洗之日三又方檳榔帽灰付上又方榆

根白皮帖上 龍門方瘡堅脅方 取地黃葉於坏凡器

中搗之使爛待

子

取未塗驗

小品方治緊脅方

俗諺言良方善

伎

出於阿氏是余少時觸風乘馬行

謄數苦緊脅人教

繩

白布作大燈炷著空斎中燒布

斎刃有汙出以指滌取塗脅即若

今葉千金方燒青布云：

治脅生核方第貳

病源論云有風熱耶氣乘之而衝叢於脅與血氣相搏則腫結外為風冷乘其結腫不消則成核

葛氏方治脅裏忽生九核稍大方以刀鋒決去其膿

血即愈千金方_治脅生核方 取猪矢平量升以水绞取汁溫服 又云脅古忽生曰方 燒鷄矢自作脅以布裹著病上含日三

治脅黑腫堅硬方第貳

千金方治脅黑腫痛痒不可忍方 取四文大錢於磨石上以臘月猪脂磨取汁塗之 又方以竹弓彈之出其惡血差

醫門方療人口脅皮堅硬作痴皮裂時血出恒痛脅皮起落復生厯年不差方

右以山中黃泥和水研令細就以塗脣上當有毛出
出抽取燒之又塗毛盡差其毛干得

坼アラシ砍アマツ

治脣坼破方第世一

葛氏方冬月脣干坼血出者方茲桃人鳩猪脂和塗之同之
又云脣卒有傷歛破敗處者方刀鋒細割アカシ用取新敷
麝アマリ鹿アカシ空以剉アマツ補之患癰ウツチ又禁大語咲百日

治脣面臍方第世二

千金方治遠行脣面臍方 烫煎猪脂將行夜常塗
面臍万里野宿不損 本草玄塗藥良

治口舌瘡方第世三

病源論云少陰心之經也心氣通於舌足大陰脾之
經也脾氣通於口府藏契盛アカシ乘心脾氣衝於口與舌故令
口舌生瘡 葛氏方治喉口中及舌生瘡爛方 含好淳若
酒即愈 又方剉アマツ黃蘚恒含之又云若口裏皆有瘡
者方 又方剉黃蘚恒含之 捣白蘂荷根酒漬含汁
搗白蘂荷根酒漬含汁 錄驗方治口中十二病或腫或
有膿血或如飯粒青白黑赤或如乳或有根下斷アカシ
上飲食則痛方 甘草桂心生蠶細辛各一兩

凡四物淳苦酒三升煮取一升適寒溫含之

千金方治口瘡生瘡方

外麻六分

黃連三分

右二味篩綿裹含咽汁亦可去之又云口中瘡久

不差入膏中並生瘡三年以上不差方

臘煮薑蕊根

汁冷稍々咽之冬用根夏用莖論云凡患口瘡禁油麵酒醬醋酸賦干棗差後七日慎勿佳薑蕊根爲

口瘡之神藥人皆不知

今案博濟安衆方云根一握剉以水一升煎取五合入生蜜二合旋旋之

又云舌上瘡方

猪膏

一斤

蜜二升

甘草

如指三寸

右三味㕮咀含煎相得

含

棗大稍々咽之日三

經心方治口瘡久不差方 棗膏三斤以水三斗煮

取一斗五升數洗愈

隨時應驗方

口瘡方千薑炙灸

口中含咬契永盡易差

龍花妙方

口瘡方 含樊石吐去

永良

案博濟安衆

方以白樊灰塗之

又方以井永日三顆

方

好

崔禹錫食經

口瘡方食石莼良

博濟安衆方療口瘡舌硬語不得

方 白樊石三分

桂心一分

右爲末安舌上即語

范汪方治人口生瘡方 李

放一

黃連一歲 甘草一寸

今案本草甘草一尺者重二兩

爲正仍一寸者可五錢

几三物治下

篩綿絮裹之內署口中含之含汁稍咽之已用驗
集驗方治口中生瘡方 取黃蘖削去皮作如鴨舌含之
咽汁亦好蜜漬含亦佳 効驗方治口 瘰瘍無復皮方
黃連三分 附子一分 榆皮三分 凡三物治篩和蜜綿
裹如杏子含之藥味盡吐出更含

治口舌出血方第卅四

病源論云心主血脉而候於舌若心藏有熱則舌上血
出如涌泉巴 葛氏方治口中忽血不出心者方

灸額上入髮際一寸五十壯便愈 又舌上出血如替孔

者方以戎塗唐傳之 千金方治舌上出血有四五孔大如簪
者血出如涌泉此心病也 治之方 戎塗唐五分 黃蘖
五分葵子五分 人參三分 桂肉二分 大黃二分 甘草二
分灸右七味丸如小豆飲服三九日二不知增至十九
經心方治舌上孔出血如泉此心病也燒鐵煎燶孔中良
治九竅四支ヨリ出血方第卅五

病源論云九竅四支下血者營衛大虛府藏傷損血脉
空竭目而喜怒失驚驚急過度暴氣逆溢致令湊理
開張血脉流散也言九竅出血喘效而上氣其脈數

有熱不得卧者死也 葛氏方云人九竅四支指間皆血出此暴驚所致也 以井花水濯其面當令卒至勿令病人先知 又方粉一杯水和如粥飲之 千金方九竅出血方 桑搗荊菜ムラサキ取汁酒服二合 又方灸上星穴五十壯 又方龍骨末吹鼻孔中血斬為度 范汪方卒驚動七孔皆血出方盜以井花水洒其面勿使知也

治飲血方第卅六

病源論云飲血者夫心主血肝者藏血愁憂思慮則傷心恚怒氣達上而不下則傷肝心二藏傷故血流

散不必氣逆則歟血出也 千金方治臨血方 桔梗一斤水六升煮取三升分三服 葛氏方治卒歎血腹內絞急胃中隱然而痛面色紫黑或從溺ハリ出方 桑搗荊右肩各五分四壯 集驗方同之又方末桂一尺羊角一枚炙焦搗末分等合服方寸匕日三四

治吐血方第卅七

病源論云夫吐血者皆由大虛損及飲酒勞傷所致也 聲門方經曰凡諸吐血歟血人若兼上氣喘吸不得卧者多死難療 葛氏方治卒吐血方服補黃一升 又方

濃煮鵝糞飲汁亦治下血漏血良 千金方治吐血方
服桂心末方寸匕日夜可服 又方亂髮灰水服方寸匕
日三 又方熟艾三鵝子許水五升煮取二升頓服 又方
胃管穴三百壯 又方灸竅掌壳五壯 小品方治吐血方
用東向囊荷根擣絞取汁一二升頓服立愈亦治蛇毒
痔血婦人腰腹痛大起後出清血也 錄驗方治血生
薑湯方 生薑五兩 人參二兩 甘草三兩 大棗十枚
凡四物㕮咀以水三升煮取一升半分再服

范汪方治吐血下血不心方 生地黃一升㕮咀清酒五升發火

上合剪得二升半去滓強人頬服老少分無服 令李方
治吐血便血方 干地黃 黃芩 各二兩 凡二物治下血
酒服方寸匕日三 僧深方治吐血方 龍骨多少治溫酒服
方寸匕五六可至二三匕亦治小便血 翳門方療吐血單
神方 生地黃汁一升二合 白膠一兩以銅器盛差之令消頬
眼之三服必差神効 龍門方療卒吐血不止方
取竈底黃土一斤以水一大升三合研澄飲之 廣利方
療吐血不止方 蒺藜菜及根擣汁半升頓服之 又方
生葛根汁擣半大升頓服之 僧深方云治吐血欲死

治唾血方 第二八

病源論去唾血者傷損肺所為肺爲五藏蓋易爲傷損若爲熱氣所加則唾血如紅絡者此傷肺也黃婆方治人唾血及永逆不能食方于地黃人參 蘆黃等分爲散以飲服一錢上日二腹痛者加夕藥八分又方生大豆五升以水二小斗煎取二升豆汁內一小升酒煎取一升半分爲二服三服又佳昂菴 僧深方治唾血方于地黃五兩桂心一两細辛一分于薑三分凡四物散酒服方寸仁日三夜再錄驗方治唾中有膿血牽脣脣痛

方于地黃五兩桔梗三兩紫菀三兩竹茹三兩五味子
赤小豆一升續斷三兩桑根白皮五兩甘草二兩

凡九物切以水九升煮取二升七合分三服 葛氏方

治卒唾血方 取蕎根搗服方寸匕亦可绞取其汁
稍少飲之勿使頓多 楊要方同之 又方服桂屑方寸匕日夜
令少許服亦治下血神方 千金方治唾血方 炙胃管
穴三百粒 又方灸竇堂穴肺俞 治口中爛痛方 第二九
治口中爛痛方 第二九

千金方治口中爛痛不得食方 杏仁廿枚 甘草寸 黃連

一分 右三味下篩合和裹杏人許大含勿咽日三夜一

范汪方治口中爛傷喉咽不利方 檬石二兩 黃連一分

治篩如大豆二枚 置口中含割上小兒檉石如小豆日三

治口吻瘡方萬卒

栗扶其皮名

葛氏方治吻瘡方 燒栗扶傳之 千金方治口吻瘡方
欵曰皮及溫枯上三四度 又方掘經年葵根欲腐者作灰
及蟻著之 又方取新炊亂下飯及蟻駐注秋之二七下 又云治
口肥瘡方 炙竈上飯未傳之樣要方口吻白瘡方 燒
檉榔一憎カセ為灰傳上良

治口舌乾燥カキヤシ方萬卒

病酒論去府藏虛熱氣乘心脾津液竭燥故令口舌于
燥也 葛氏方治口中干燥方 無梅乘ウメシテ膏アラマツ分等
以蜜和丸如棗含之 又方生薑汁一合甘草二分杏人赤二

分來廿枚蜜五合 煙火上煎丸如李核セイノキ含一枚日四

千金方治口中干燥方 甘草四分人參四分半夏三分
爲梅肉四分 蓋膏四分右五味蜜和丸如彈丸含咽
汁日三又玄治虛勞口干方 麦門冬二兩干棗廿枚

和蜜之三外米下服之 經心方治口乾方以水三升煮
蜜

石膏末五合取二升內蜜二升煎取二升去滓含乘核
大咽汁盡復含大良 又方生葛根^{葛子}汁服二升
本早注口干食軟熟柿也

治口戛方第五十一

陶古核又作脾膚內也

病源論云口戛者由五藏六府不調氣上脅暋然府藏
之氣膝腐目蘊積脅暋之間而生於壅衝蔑於口故
含口戛也 養生方云空腹不用見戛尸氣入脾舌上白
黑起口常戛也 隨煬帝後宮諸香藥方療口戛方

桂心 甘草 細辛 右三物分等擣篩服三指 摧酒服

之廿日便差 本元錄驗方治口中戛令還杳方 細辛三分

當歸三分 桂心一兩 甘草二兩 凡四物切以水一升煎取四
合含之吐去之 千金方治口戛方 擣皮五分 桂心三分

木蘭四分

來世故

或本世故

右四味涓服方寸匕日三丸服身杳亦

可丸含之日三 又方熬大豆令樵及熃後酢取汁含之
又方杏蕊一把以水一升煎取二升稍含之 經心方治口戛
方水濃煮細研下含之水三升漱口呴廁中良又平旦如此 楊要方口戛方

常宜含草糞即愈 又方常含細辛即愈 葛氏方口
戛方 蜀牷一升 桂心一尺 末三指撮以涓服又方煎柏

七

子含之 崔禹錫食經玄口晏方 取薰蕕根汁 慕

栗
一名阿魏

剪如膏常食之 又方永可食懷香 又方末檳榔子

含之 集驗方治口中臭散方 甘草五兩 芎四兩

白芍三兩 凡三物治下齧涓服方寸匕日三

治張口不合方第五回

葛氏方治卒失力領車轡張口不得還方

令人兩手牽其頭已暫推之急出大指或咋傷也

十金方治張口不合方 消蠶和水傳之德貞常方治張口

不合方 条通谷穴在上管旁半寸又方灸翳風穴在耳

後附中樞之引耳中也

治右腫方第五回

病酒論云心脾虛為風熱所乘隨脈至舌熱氣壅血氣壅盛故舌腫 千金方治舌腫滿口方 半夏十二枚

洗酢并煮取合八合久呴良 又云治舌卒腫起如吹脂肥狀滿口塞喉方以刀鋒決兩邊第五回 大脉出血數升以燒鏡令赤慰瘡數過以絕血 又方以指撞潰赤汁亦可以刀破以瘡膏塗之 又方全底黑末和酢厚塗舌

上下脫去更塗須臾即消若先決出汁竟

与赤佳

瘡膏塗之。又方此患人皆不識或錯治益困殺人甚急直
看其舌下自有欒虫束金爻形狀或似卧蟻子細審者有頭尾
其頭少白燒鐵釘烙頭上使就燬即自銷 葛氏方治舌
卒腫起如吹猪肥狀滿口塞喉氣息欲不復通須臾不治則
斂人方一直以指撞決舌皮若不然之可以小鍼力決之當還
舌兩邊又莫深傷之令裁足以開其皮出血而已不可當
舌下中央アタマ有大脉中アツメ此脉則血出不可以斂也羨
皮而不愈者視舌下兩邊脈復判破此脉血出數枚乃燒
七枚熨之

治重舌方第十五

病源論言者心之僕也脾之脉起於足大指入連於舌本
心脾有熱氣隨脉衝於舌本血脉脹起變生如舌之狀
在舌本之下謂之重舌 蔣氏方治卒重舌方 取水底石三
以苦酒塗和舌上 又方焉賊巢骨補黃カニナシ等未傳舌上

又方灸兩足外踝各三壯 千金方治重舌方 取補黃傳舌下日三四 又方竈中黃土酒和傅上 增深方治重舌方 燒露蟬房淳酒和薄喉下立愈有驗 集驗方治重舌古方以鍼針刺舌下腫者令血出愈勿刺大脉也

治懸雍卒合長方第五六

病源論云五歲六府有伏熱上衝喉咽熱氣乘於懸雍或長或腫 葛氏方治懸雍卒長數寸隨喉出入不得食

方 捣鹽綿繩筋頭合注鹽就以揩合之日六七

又方開口以筋仰舌乃燒小鐵於管中灼之若不類舌者

可三為之畢以塗塗燒處火千金方懸膺咽中生瘻肉舌腫方 羊蹄草煮取汁口含又方以鹽豉和塗之 范滂懸膺卒長方 金瘞墨以酒和塗舌上下即愈又方以塗火注其頭即自縮

治風齒痛方第五七

病源論云手陽明之支入於齒是骨之所終髓之所養若風冷客於經絡傷於骨髓冷氣入齒根則痛齒

葛氏方治風齒疼痛頰腫方 酒煮獨活令濃及熱含之

范汪方治風齒痛根空腫痛引耳頰畫呼夜啼無聊賴

方獨活四兩切以清酒三升器中契炮之令稍沸令得一升半契噙之輒吐神良。醫門方療齒楚痛爵食不得者方必生地黃桂二味相和含爵之咽汁差。錄驗方治風齒痛方當歸二兩獨活三兩右二物細切絳囊盛清酒五升漬三日稍含漬齒久之吐去更含日四五過。耆婆方治風齒疼痛不可忍驗方獨活一兩細辛二分林一夕當歸一升四味以好酒大升半夜火煮令減半稍含之吐出更含差為度。

治齒齒痛方第五十八

病源論云手陽明之脈入於齒足太陽脈有入於頰遍於齒者其經虛風氣客之結構齒間與血氣相兼則齦腫。契氣加之膿汁出而見死侵食齒斷謂之齧齒也。風齧養生方云朝夕疎齒不齧。又云食必當嚥口數過不余使人病齧齧之。邢鑑論云治齒齧方蜀牷一兩樊石半兩桂心一兩一方分等。凡三物以水三升煮取一升五合細呂外踝上三寸隨齒痛左右七壯又方鵝舌苔置虫齒頰口吐之。今朱范注方以細辛代蜀牷。葛氏方治齧齒方桑白皮及葛根王蒼萬及葛根。葛氏方云案葛字書云病也。葛氏方云葛根皆作起高音而或應作齒邊原仲襄有小葛也。

小冷含之不過三當呴虫長六七分晝黑頭 又方作竹針一枚東向以針柱先咒曰冬多風寒夏多暖暑ム申病齲七星北斗光鼓織女教我斬汝便琢；針時並咒曰琢之虫下不得動作三咒琢畢去勿及願可千里遙治人但得姓名耳可至秘 千金方治齲齒方 大酢一升煮葛把白皮一升取半升含虫出 又方白楊葉切一升以水三升煮取一升含 又云齒痛有孔得食而腫方 莢草七葉猪林根皮長四寸者七枚 凡二味以漿二升煮得一升適寒溫含滿口吐去即差 范汪方治齲齒方 有孔取細鐵捻令頭尖注孔中虫當出也 又方齲薰陸香咽汁立瘥小品方治甘虫食齲根方 伏龍肝置石上署一撮塗湏臾化為水以麁展取待凝厚取內病上 又方皂莢去皮塗上出又玄治齲方 腐棘針二百枚是乘樹刺自朽落地者治齲碑據方第五回
凡一物咬咀以水二升煎得一升含瀨出即愈

葛氏方治久病癰齒ハリカニ稍碎壞破益方 恒能以綿裹樊石銜
咬之咽其汁

治齒令堅方第卒

錄驗方云欲令齒堅方 可用樊石細牽分等合煮以漱
口中 又方煮苟杞根嗽良

治齒動欲脫方第卒

病酒論云經脈虛風耶乘之血氣不能榮潤故令動搖
千金方治齒根動欲脫方 生地黃二兩 獨活ハナラ三兩

酒一升漬一宿含之 葛氏方治齒根動欲脫方 生地黃

根綿裹着齒上カツツク咬咀以汁漬齒根日四五為之能十日為
之長不復動今案范汪方取生地黃根肥大者一莖咽其汁日
三其日即愈可數十年不復發

治齒黃黑方第十二

病酒論云齒是骨之所終髓之所養也手陽明足太陽之
脉皆入於齒風耶冷氣客於經脈齶虛血弱不榮養
於骨枯燥無潤故令齒黃黑 新錄方治齒黃黑方
取桑葉皮酢漬一宿洗七遍一去黃白皮此方一月乃至五

月五日用

治齒敗臭方第十三

葛氏方治風齒敗口氣臭方 茴草

細辛

白芷

當歸

獨活分等水濃煮含之吐去汁

今葉廣方

芎藭二兩

當歸二兩

水五升煮取二升去滓含之

錄驗方无芎藭草

治齒斷腫方第六十四

一席署
一樞也

病涼論云頭面有風氣流入於陽明之脉与斷間，血氣相搏故成腫也。養生方云水銀不得近牙齒，義斷腫喜落齒。經心方云治齒根腫方，松葉一席口塗一合以好酒三升煎取四合含之。食經云齒根腫方，郁根煮含之。樣要方療牙齒動落齒根宣露或齒斷下血出或

斷腫與冷熱物疼痛或齒根下里更堅密口齒終身身不患風蟲痛，疾齒根下有黑物自出方

右每入五更即叩齒三百下至明，欲梳洗時取示我

鹽一顆咀嚼令碎，漱成漿每服取口中漿如糞，枝大乘內之口餘漿平坐細々却睡訖昂取柳枝内外煎搘，令淨其柳枝湧臘白株，其鹽須補出，不出不爛露滴者，最佳日別須作不得斬絕，若著竹瀝石鹽不須口中漿。

治齒斷間血出方第六十五

病源論云手陽明之支脈入於齒頭而風而陽明脈虛風
挾熱乘虛入齒斷搏於血故血出 葛氏方治齒間津液益
出不心方 樊石一兩以水三升煮取一升先拭血乃含之漱
吐 千金方治齒斷間血出不心方 生竹茹四兩酢漬一宿含
之 又方細辛二兩甘草一兩酢二升煮取一升含之 經方
齒斷間血出方取茗草濃煮汁勿与塗適塞溫含漱竟
日為之驗

治牙齒痛方第十六

病源論云齒牙痛者是牙齒相引痛牙齒是骨之

所終髓之所養若髓氣不足陽明脈虛不能榮於牙
齒為風冷所傷故疼痛也 樣要方瘡牙疼方

鷄舌膏三分 茵草シキア三分 細辛三分 附子三分 桂枝二分
汗獨活三分 右鷄五百杵勿後以絹袋盛如來核大安牙
疼處塗滿口吐之含二袋終身不發神驗 又方白芙蓉カハラフキ一
挺肥厚者剝去皮

右以驗酢半升外煎令燥調以桃梗如筋一枚以綿裹
頭裹藥沾之當牙疼處擦之令更沾熱藥日六七

度驗方

醫門方牙疼痛方 取楊白皮切以醋煎含之即差

又方取浪宕子燒以椀覆椀上令椀底作孔安筒當

牙薰良

廣濟方治牙痛方

取槐白皮切一握酢三升煎取二升去滓內塗適寒溫含之

三五日即定也

集驗方治牙痛方

取枯竹燒一頭以桂鐵上得汁以箸齒上即差

德貞常方牙疼方 咯浮白穴在耳後入髮際一寸

博濟安衆方療熱毒風攻牙齒疼痛方

附子一个燒灰

白礬石灰一升

右二味爲散揩齒立差極妙 又云艸牙有
孔疼痛方 附子一个爲末以蠟丸九內孔中
龍門方瘡牙疼方 溫柳枝每旦揩齒不過三日疼
及口臭者立差

治牙齒後涌血方萬卒七

小品方治有飲酒醉吐牙後涌血射出不能禁者
方 取小針燒令赤正以注血孔上一注即折針當令赤

不赤能不折也

治齒井ルシ方萬卒八

病源論云齒者骨之所終髓之所養髓弱骨虛風氣客之則齒齦到初根及齒傷酢也

齦八カノ

養生要集去治食酸菓齒齦方 含白蜜齧之立愈

千金方治齒八井楚痛不可食生菓方

口火

生地黃 桂心

右二味合齧令味相得之

治齦齒方第十九

病源論云齦齒者是睡眠而相切也此由血氣虛風耶客於牙車筋脈之間故目眠氣息喘而動引其脉故下上齒相磨切有聲謂之齦齒王胡或及齒相切也方言齦楚

錄驗方治齦齒方 是睡眠而齒相切有聲也令人取其卧席下去內其口中勿知之レレヒカルコト

治喉痺和已方第七十

病源論云喉痺者喉裏腫塞痺痛水漿不得入也風毒客於喉間氣結蘊積而生熱故喉腫塞而痺痛化亦令人壯熱而寒大井七八日不治則死

葛氏方喉痺水漿不得入七八日則數人治之方隨病而近左右以刀鋒七寸未拔裁刺半分中令血出即愈俞今葉龍門方云以繩絆半大又方隨病左指令淤黑以針刺蠶文

右割手小指爪甲下令出血立愈一當先將縛令向聚血乃刺之

又方熬杏人蜜丸如彈丸含咽汁 又方夜干三兩當歸三兩水三升煮取一升稍含之吐去更含之

又方荳子若芥子搗苦酒和以薄

小品方治喉痺卒不得語方 濃煮桂汁服一升

覆取汗亦可末桂著舌下大良。又方取炊亂華燒作屑三指少水服之即効

經心方治喉痺方

生薑二斤春取汁蜜五合 簾次前得服一合日五服

又方剝蒜塞耳鼻日二易有驗 集驗方治喉痺方

咬咀常陸根苦酒熬令熟以薄上冷復易

龍門方喉痺方 取胡鵞窠末水和服驗 錄驗方

喉痺方 取芥子一升春碎水和以薄喉下干復易 千

金方治喉痺方 末桂心來核大綿裹著舌下湏臾立

又方煮大豆汁含之

今葉小品方无豆
煮致久良之

樣要方療喉痺方

馬蘭子卅九枚搗作末和水服之

立愈無子取根一大握搗絞取汁細嚥

今葉廣利方
取根汁二大合

和蜜一匙含之

醫心方卷五

醫心方卷五

五

隨手昂消郎神驗無比冬月以乾艾水搗薄之
新錄方治喉痺方 蒸夜于含其汁吐出

僧深方^治卒喉痺哎痛不得咽唾方 捣茱萸薄

之良 范汪方治喉痺方 燒稱鑑令赤蓍一杯酒

沸止出錐適寒溫盡飲之 又方杏仁三分桂枝二分合

未著穀^{コヌ}囊中含之稍咀其汁^{今茶搗要方蜜丸}如桃核火含之

傅濟安衆方瘡喉痺方生牛蒡研塗喉上

又方生研糯米入蜜服又炒為末帖喉上 崔禹

錫食經云喉痺方

食靈^{ウニ}羸子腸殊効 又方食蓬甚良

散末不

治馬痺方第十七

病源論云馬喉痺者謂蟄毒之氣結於喉間腫連
頰而發壯熱煩滿而數吐氣呼之爲馬喉^喉痺

千金方曰喉痺深腫連頰吐氣數者名馬痺治之方

馬銜

一具以水三升煮取一升分三服 又方馬鞭

草根一握勿中風截去兩頭搗取汁服 龍門方治馬痺

方 取馬齒^{カキツタ}草根淨洗^燒作灰一匙燒棗枝取瀝汁和

灰攪飲立瘥

治喉嚨腫痛方第十七

病源論云脾胃有熱氣上衝則喉嚨腫痛

葛氏方治喉嚨卒癰腫食飲不通方

用韭一把搗熬以薄腫上冷復搜之苦酒和之名佳

又方吞之意故子二枚

又方燒荊木取其汁稍咽含之

又方燒稱錘令赤內二外苦酒中沸上取飲之

僧深方治喉嚨卒腫痛咽唾不得消契下氣外麻含

九方生夜干汁六合

當歸一兩

外

麻一兩

甘草三分

凡四物下節以夜干汁丸之綿裹如彈丸含稍咽其

汁日三夜一

千金方治喉嚨食飲不通方 含上好酢口舌瘡急佳

又方焚杏人令黑末服

錄驗方五香湯治諸惡氣喉

腫結核方

沉香一兩

大黃

一兩

麝香二分

青木香二兩

鷄舌膏三兩

凡以水五升煮取一升半分三服

治尸咽方第七十三

病源論云尸咽者謂腹內尸虫上食人喉嚨生瘡其狀或痛如日蟲之進也 救急單驗方療尸咽方

鴉子鹽和塗末注立差

龍門方療尸咽方

灸兩乳中間隨年壯驗

内

又方張口吸咽唾_火瓮中水見虫差

詩篇首尾文字

水

治咽中如肉齶方第七十四

醫門方瘡咽中如肉齶雖不入吐不出方

半夏_火生薑_火伏苓_火各四兩

厚朴三兩

灸

鴉皮二兩

水七升煎取二升半去滓_火溫三服

相去八九里

半夏_火過雨剝_火差

醫心方卷第五

醫心方卷第五札記

二頁下熱氣延慶卒熱
上有歇字三頁上在右仁和寺卒在作
九行

四行蛇膏仁和寺卒蛇上有
烏字延慶卒同

八行計出仁和寺卒

下行注

年聾仁和寺卒無四頁上

二行効驗方云仁和寺卒

無云字

桂二分仁和寺卒桂
下有心字

下行相擊仁和寺卒

擊作掣

六行葛

氏方云仁和寺卒七吼仁和寺卒

下行吼仁和寺卒

三行

赤穀

仁和寺卒下四行今案以下十四字仁和寺卒

穀作穀無与舊校引字治卒合

九行耆

看藥仁和寺卒無耆字作耆藥二字六頁上

博濟安衆方

至安耳中以上四行仁和寺卒無与下六行

治令仁和

耆卒

醫心方卷五

一

令作合更
慶卒同

九爲心
心作患
仁和寺卒

結鞭
鞭作鈞
仁和寺卒

七
頁

上九草帶鉤
仁和寺卒

下一分釣
仁和寺作釣

蟲入

耳者方
仁和寺卒虫上

行林一撮
仁和寺卒耕作樊

頁

糀改作
三行又方醬苦酒
仁和寺卒無醬字

行又方綿裹
仁和寺卒無醬字

頁

方用車轂
仁和寺卒作又方用車轂又

行以葱沸仁
方綿裹又方以苦酒灌之

頁

字沸作涿
寺卒無以

行水根
仁和寺卒作水根

頁

銀延慶卒同
仁和寺卒穀

行新
仁和寺卒作新

頁

就下熟舊校同
仁和寺卒

行大蛇
仁和寺卒作大蛇

頁

蠟之草體
十頁上

行大唐
仁和寺卒作大唐

頁

換移
行二斗
仁和寺卒斗作年案原卒模糊蓋舊作年

行粥清
仁和寺卒作粥清

頁

碑年作年蓋古人書
年字與斗外相涉

行粥清
仁和寺卒作粥清

頁

逐年方
仁和寺卒無此方與舊

行葛氏方同之
仁和寺卒作葛氏方同之

頁

寺卒無此五字
十一頁二斤

行藥治
仁和寺卒作藥治

頁

行谷一分
仁和寺卒三字為注文

行精
仁和寺卒無於字

頁

行旦
仁和寺卒作日一

行解胞
仁和寺卒作胞

頁

而也
仁和寺卒已字不鹽

行考雀目
仁和寺卒無為字

頁

十三夏赤鯉羹膳
仁和寺卒無赤字

行注
無雀字十四頁上

頁

雀起飛
仁和寺卒

行注
無雀字十四頁上

頁

誤倒行錄驗方仁和寺卒或卒無之行無可苦案可恐
行垂於垂作秉行甘刀仁和寺卒甘若有釣仁
行五垂於仁和寺卒下一甘刀仁和寺卒甘行有者字
行寺卒釣九行小大仁和寺卒作小大案當作尖一五十
行作鉤行行或壞為二字或浙小字耳
行頁土仁和寺卒無外十六頁著仁和寺卒行
五行土仁和寺卒下有爲字上五行著仁和寺卒行
行下四力截刀亂五其便仁和寺卒九綿注仁和
行綿作十七頁下一行稀錫錫亂行便作使仁和寺卒行
行洽反仁和寺卒十八頁瞻仁和寺卒三行
行汁仁和寺卒作甘蔗漢西上一行瞻瞻作贍行
行薰仁和寺卒作甘蔗漢西四又玄仁和寺卒以下七
行薰薰華山廟碑耶作耶行無與舊校引字
行治卒下六三爻文作放仁和寺卒行貶眼仁和寺卒行
行合治卒行六三爻文作放下一頁畫夜元丽在仁耳
行一行畫夜元丽在仁行
行

寺卒九行虫螺虫作生仁和寺卒下七和夜卧仁和寺卒行
行此五字行行下七和夜卧仁和寺卒接上行
行亦三頁行行即心仁和寺卒心古五頁注也仁和寺卒行
行下三行行行即心仁和寺卒心古五頁注也仁和寺卒行
行四常中仁和寺卒七行艷仁和寺卒行
行方仁和寺卒方六行貞仁和寺卒行
行下有方字行行流逸仁和寺卒五津液仁和寺行
行仁和寺卒又行行流逸仁和寺卒五津液仁和寺卒行
行卒同六行息收息作自記外氣仁和寺卒此下行
行注延慶六行息收息作自記外氣仁和寺卒此下行
行九行六行仁和寺卒又行行流逸仁和寺卒五津液仁和寺卒行
行中風仁和寺卒行外氣仁和寺卒此下行
行及作又行行治躁躁作齷行
行夏上馬牛延慶卒馬作鳥八行博濟安衆方仁和寺卒無此方行
行四行九行馬牛延慶卒馬作鳥八行腦中炘仁和寺卒炘作行

平比于墓

下九

夜二

延慶卒此下有又方末龍骨爲散著葦箇中吹鼻孔中即斯若

文訴作訴

行

一夏上穀葉穀作穀仁和寺卒下二雜亦五字加朱林之

後耳出亦可吹之

行

一夏上穀葉穀作穀仁和寺卒下二雜

文仁和寺卒作新

行

三可用仁和寺卒無此

傍哽之仁和寺卒

行

三可用仁和寺卒無此

涯哽之之作也

行

三行臘帖仁和寺卒

剗作剗以

行

三夏臘月仁和寺卒

無右

行

四膾羹延慶卒

行榆皮榆作橘

行

九替孔替作簪仁和寺卒

面酒作灑

行

七夏臘月仁和寺卒

九生地黃仁和寺本生

行

九行汁橘

兩仁和寺卒

行

九行汁橘

仁和寺卒

行

九行汁橘

作禱汁

行

九行汁橘

煑作

行

九行汁橘

方同之仁和寺卒

行

九行汁橘

吻白瘡仁和寺卒口

行

九行汁橘

一貞上乘世故延慶卒作世與

行

九行汁橘

四字下七或咋傷延慶卒或

行

九行汁橘

賸六行燒鏡宋卒千金

行

九行汁橘

三腫舌延慶卒

行

九行汁橘

齧心方卷五

四

七枚熨之治舌瘻不能語言下藥方

樊石散方樊石二兩桂心二兩丸二物下 行七 長數

師置舌下使能言三十粒字加朱沫之 行九行
寸延慶卒此下冊四頁入於齒仁和寺卒入

扶也扶作快 行下三 合爵仁和寺卒 行八 差為慶延

卒此下有葛氏方治風齒痛方燒牛膝根末齒間著患者中曲記在肘外曲骨中六十七字加朱沫之

水煎含之牛旁爵汁含瀆齒吳只翳風在耳後陷

至邊辰以上亦四字延慶卒 行四 蔗齒仁和寺卒

七行 枝仁和寺卒 行下二 以釘仁和寺卒 行五 光鼓

注仁和寺卒 行下二六夏 痘癰案癰即歷字從者冒上病字 行二 咽其

戴作鼓仁和寺卒 行下二六夏 痘癰案癰即歷字從者冒上病字 行二 咽其

汁仁和寺卒回 上冊七夏新錄方延慶卒作錄驗方 行一云

延慶卒以下十六字 行下二 獨活分等仁和寺卒無獨活二字恐誤脫 行一云

爲注文一下有方字 行七 經心方仁和寺卒無云字 行一云

白齒齒作雀 行七 經心方仁和寺卒無云字 行一云

卒戎印成疑 行下二 血出仁和寺卒出 行六 塞溫仁和寺卒 行一云

塞作 行九 痛牙仁和寺卒 行九夏 方牙仁和寺卒 行一云

六 一頭延慶卒 行八 博濟安衆方以下四行仁和寺卒無 行十五

夏上脩齒延慶卒齒 行二 玉初旅案旅之俗宋 行五 合爵仁和寺卒 行七 睡眠仁和寺卒 行十四

又 行合爵仁和寺卒 行七 睡眠仁和寺卒 行十四

寺卒相下 行四 眠仁和寺卒 行五十一夏 睡眠仁和寺卒 行一云

有磨字 行四 眠仁和寺卒 行五十一夏 睡眠仁和寺卒 行一云

睡作眠 一二行 卧席仁和寺卒 席作席 六而寒仁和寺卒而下有惡字延慶卒而作

惡 行 父指仁和寺卒 父作大 九行 繩經仁和寺卒 經作縗 行

稍仁和寺卒 稍字不重 八行 肩三指延慶卒指下有撮字 上三十行 喚

痺仁和寺卒雙上有治字 行 窠末仁和寺卒窠作巢與舊校合 四行 嘴痺仁和寺卒

喰上行有治字 六行 烹大豆仁和寺卒烹下有取字 九行 和蜜一案此

原紙缺今據仁和寺卒及延慶卒補 下五桂二分仁和寺卒桂下有心字 九行 和蜜一案此

囊仁和寺卒穀作穀 今案仁和寺卒無此注 七行 傳濬安衆方以下 六行 穀

字仁和五十夏仁和寺卒無 上二行 馬痺仁和寺卒痺上有喰字 六行 馬街仁和寺卒

衝作 行 八一匙仁和寺卒匙作匙 下五行 和仁和寺卒 六行 和仁和寺卒雜木也

九含稍案原補業作合二字 五十四頁或痛和仁
行 着原補業作合二字 上九行
寺卒或上行有 二字

