

醫心方卷第七

F 7
1-70

490.9
IS-3
7

No. 2253
12 / 109-1



富士川文庫

1406

- 醫心方卷第七
- 從五位下行鍼博士兼丹波介丹波宿祢康頬撰
- 治陰瘡老方第一 治陰蝕瘡欲盡方第二 治陰癰老方第三
- 治陰瘡老方老盡 治陰囊腫痛方第五 治陰明人腹急痛老真
- 治陰囊溫痒方老七 治陰老癰方第八 治脫肛老方第九
- 治穀道癰方老三 治穀道赤痛方第十一 治穀道生癰老方老十一
- 治濕瘡老方老第十三 治疳瘡老方第十四 治諸痔方第十五
- 治九虫方老第十六 治三虫方老第十七 治寸白方第十八
- 治蛔虫方老第十九 治繞虫方第廿一
- 胡恢久腰中長去也
- 蛲如招及人腹中短去也

治陰瘡方第一

病源論云。腎營於陰。腎氣虛不能制津液。則汙濕。

時思及

虛則為風耶所乘。耶客湊理而正氣不泄。耶虛相干在皮膚。故癰撥之則生瘡。

葛氏方治男子

陰瘡爛方。削黃蘗煮以洗之日十過。

又方。狼牙草根煮以洗漬之日五六過。

今案極要方。狼牙二杞水四升。

又方。連黃

黃蘗等搗以肥豬烹汁煮之去滓以漬之復搗

此二物絳後下以粉瘡日五六次治陰蝕瘡。

又方。狼牙草根煮以洗漬之合甘草尤佳。

范汪方治陰瘡地榆以洗之。

頭癩生瘡方。蕪菁一杞切水煮令熟食之。

桂要方。療陰瘡方。黃連三分胡粉一分蘗黃

三分為散傅瘡上集驗方云陰惡瘡方以蜜

煎甘草末涂之良。又云陰頭生瘡如安石榴

花大者如捲方。席牙犀角刀刮末以猪膏全變色

去滓日三塗。又方以鷦鷯與骨未粉之良。

又方。鱉甲燒末以鷄子白和傅之隨時方治陰

惡瘡方。取薤白和薑傳之當日即瘥。

千金方。治陰生瘡方。地榆八兩黃蘗八兩二味以水

一斗五升煮取六升去滓。適冷暖用洗瘡日再。又云。
 婦精瘡者男子在陰頭。婦人在玉門內。並以
 甘瘡治大痛方。用銀釦錦繩臘月猪脂。薰火上
 暖。以叙烙瘡上令熟。取干槐枝蒸滌之。以麝香
 黃樊青樊樊瓦未付上。小便後即付之。不過三。錄驗方。治
 陰頭瘡腫轉因篤方。黃連汁。黃蘖。龍膽汁。
 凡三物合得半升。別煮賭蹄汁二升合和。署筒。熱
 灰上溫之。漬陰日三。醫門方。療男子陰瘡。藥
 方。黃蘖。狼牙名三或兩水四升。煮取一升半去滓。以

浸瘡穀洗了。末。蛇床子。黃連。以傳。瘡中。
 令李方。治陰勞割生息肉。礪破痛醫所不能
 治。樊石散方。樊石一分。燒細。牽一分。白芷一分。凡三
 物治瘡。以溫水洗割乃粉。以
 治陰蝕瘡欲盡方第二。

葛氏方。治陰蝕瘡欲盡方。取蠶糞。菟丝子等。
 捏勑瘡上。范汪方。治陰腫生割至盡方。釋
 胡粉塗良。又方。萩葉作灰傳之。又云。男子陰頭生
 瘡精。食蠶欲盡方。當歸。夕藥。黃芩。木射香。

白粉

為湯一洗

令李方治。陰蝕補黃散方。

補
カ丁ノ八十

二兩 桐皮二兩

甘草二兩。凡三物搗薟，粉割。

上不過三愈，千金

方治陰蝕瘡方以肥猪肉水

三升煮肉食。極

去汝，汝渴食之，燒石耳。三朱士師。

東晉大亨五年
秋八月黃

夢在二三，麝香半分三四，
人宴坐并囊欲盡方。燒鯉

骨為灰。和黃蘗。治

燒鮑魚和醬。塗之。
七味油 汁

治陰瘡方第三。カニシ

卷之三

病源論玄夫虛勞也

損腎氣不足故陰冷汗液自泄屬

耶乘之則搔癢。錄驗方。治陰癢瘡多少有汁者方。煮黃蘖汁冷洗瀆傳蛇床子薰連來。新錄要方。治陰痒水出不能羗者方。干薑未粉上。又方。水煮蕪菁子洗并未粉上。又方。杏人燒取入方。水煮棘針洗。又方。水煮桃皮蒸洗。又方。取薤白鴉汁塗之。又方。灸脊竊骨名龜尾依年壯或七壯。又灸足大指叢毛中多至七壯並良。極要方。治陰痒濕生瘡歷年不愈方。桃核中人燒末服七枚日三服廿五枚三日愈。又方。嚼胡麻傳瘡不

過四五度愈。龍華方治男子陰下創瘻溫方。

白粉一少。干薑三分。壯厲三分三物下旆。欲卧時粉。

夜三四粉之。効驗方。壯厲散治男子陰下痒溫方。

壯厲三分。干薑三分。凡二物下旆。日二。僧深方。

治陰下濕痒生瘻方。吳茱萸一外。凡一物。水三升。

煮三沸。以去滓洗瘻愈。又方。蘿黃粉。瘻上目三過即

愈。又方。甘草一尺。凡一物。水五升煮取三外。洗瀆之。三

便愈神良。耆婆方。治人陰下痒溫方。蛇床子作末和

米。少粉。少粉。刪繁論治陰生溫瘻。宜用石流薰末。

傳。集驗方。治大人小兒陰莖痒汁出方。取生大豆。

刮去皮。就大嚼塗之。本草拾遺云。壯蠅殼和麻黃。

根。蛇床子干薑。為粉去陰汗。

治陰腫痛方第四。

病源論云。陰腫。假此由風熱客於腎。經流於陰器。

腎虛不能宣散。故致腫。范汪方。治卒陰腫。欲死方。

急服下藥。使大下即佳。又方。末烏賊。魚骨粉。又方。

末地瓜子。和鷄子薑傳之。葛氏方。治陰莖頭急腫。生
瘻汁。出方。濃煮黃蘖汁。管中潰之。又方。濃煮水楊。

菜管中溫漬之。又方。當歸三分。黃連三分。宣五分。
 凡三物搗篩以粉上。又方。杏仁。鷄子白和塗之。又方。
 燒豉三粒末傳之。又方。以白蜜塗之。又方。燒牛矢
 末和苦酒塗之。又云。陰莖忽腫痛不可忍方。雄黃
 樊石各二兩。甘草三尺。水二斗煮取二升。又云。治華
 隘痛如刺。汙出如雨方。小蘇一升。並根一升。楊柳根
 一斤。右三物合燒。以酒灌之。及熱以氣薰。千金方。
 方治陰腫痛方。搗莧菜根付之。又方。酒脹桃人
 末。彈丸大三服。又云。玉參痛方。甘草石蜜末和乳

洗之。龍華方。治陰頭腫潰敗壞方。甘草一分。
 鴟頭一分。夕藥一分。敗醬二分。四物切。以水四升煮
 取三升。洗之。治陰莖頭腫生創口。汁出方。
 千薑末。搗傅上。不過再三易愈。新錄單方。
 隘腫痛方。搗桃人為泥。和水若酒塗之。數易更少。
 又方。末薑子并根剉之。枕中方。治男子陰腫方。
 以竈中黃土以酒和之。塗其上。立愈有驗。
 治陰囊腫痛方。第五。

千金方。治陰囊腫痛方。酢和麵塗之。又方。酢和麴

灰熨之。又方。釜月下土鷄子白和付之。葛氏方。治男子陰卵卒腫痛方。カナリシタマツクニ燒牛矢末以若酒和傳之。又方。蛇床子末鷄子黃和傳之。又方。鴉蕡青塗之。又方。灸足大指第二第橫文理中央五壯佳。醫門方。治陰卵腫方。以桂心末塗之佳。又方。末大黃和酢塗之並佳。又方。取白葵子去皮子末和水塗之立消。又方。療卒陰卵腫疼痛不可忍方。灸足大拇指頭去爪甲如蓮葉隨年壯右腋腫灸左。左腫灸右。兩腋俱腫俱灸之一宿愈。又方。以玉圭頭向下正囊維。

點蠅頭當絳上灸三壯或七壯即消。博洛安衆方。治久坐立卑溫冷處忽陰囊虛氣上築人方。右以米醋炒黑豆青布裹慰心腹。集驗方。治卒卵腫方。煎鴉桃人付之燎則易亦治婦人陰腫。玄女經云。療男子陰卵腫方。取鴉桃人去皮尖并商除雙人糲令色變作末。丸如彈丸酒服之。治陰卵入腹急痛方第六。

葛氏方。治陰丸卒縮入腹急痛欲死。名曰陰疝方。音山狼毒四兩防葵一兩附子二兩石三物蜜丸。服如棟。

三九日夜三過。玄女經。療房勞。甲腫。或縮入腹。

中絞痛。或便氣絕死方。取婦人經月布衣。

有血者。湯洗取汁服之。今棄醫門方為灰酒服方寸匕。又方。取婦人

陰上毛二七莖燒作灰。以井華水服之。

治陰囊溫痒方第七。

葛氏方。治陰囊下溫痒皮剝方。酸漿煮地榆根及黃蘗汁洗皆良。又方。柏葉塗谷一升合煎以洗之。畢取蕘蕘傳之。又方。煮槐枝以洗之。又方。爵大麻子傳之。又方。濃煮香薰洗之。醫門方。

療陰囊下溫痒。橘破水出乾即皮剝起方。地榆

黃蘗地床子各三。槐白皮切一升。水七升煮取三升。

暖以洗瘡日三四度。勿食魚肉。玉房秘史云。治

陰囊下溫散方。麻黃三兩地床子二兩。久藥三兩。

黃連三兩。粢米一升。擣末粉之。又方。干薑。黃連

杜鵑各五。粢米八升。擣篩以粉之。又方。赤荳八升。蕷

子傅之。

擣陰腫口額氣下額。

治陰癩方第八。

病源論云。癩病之状。陰核腫大。有時小歇。有時終

大於常。勞於陰雨便發。則脹大使人腰脊寧。急身體惡寒。骨節沉重。此病由於損腎也。足少陰之經。腎之脉也。其氣下通於陰。宗脈之所聚積陰之氣也。勞傷舉重傷於少陰之經。其氣下衝於陰氣脹不通故成頰也。小品方。牡丹五等散。治頰疝。陰卵偏大有氣上下。脹大行走腫大為妨。脹此方良驗。牡丹去心防風桂心致蟄黃蘖各一分。凡五物治下篩。酒服一丸。日服上。日愈。治少小頰疝最良。嬰兒以乳汁和如大豆。與之。

長宿人眼方寸上。又云。男頰有腸頰卵脹。有水。頰氣頰四種。腸頰卵脹難堪。氣頰水頰針灸。則易瘥也。又云。男陰卵偏大頰方。灸肩井。并灸兩元百壯。又方。灸玉泉一百壯。在兩元下一寸。又方。灸足太陽五十壯。并灸足大陰五十壯。有驗。又云。頰病。大陽五十壯。并灸足大陰五十壯。有驗。又云。頰病。陰卒腫者方。合並足縛。兩大指。令爪相交。以艾九灸。兩爪端方角。處一丸。令頓在兩爪角上也。灸九半上。丸上佳。灸七壯愈。已上千金方同之。千金方云。卵偏大上入腸方。灸三陰交。在內踝上八寸。隨年壯。

又云。治頸方。取楊柳枝如肺大指大長三尺。廿枚煮令熟。以故布及氈掩腫處。取熟枝更爭柱之。如此取瘥。又云。頸疝。偏大氣上下脹方。牡丹一分。防風一錢。二味酒服。方寸匕。日二。葛氏方。治人超躍舉重卒得陰頸方。灸兩足大指外白宗際。陷中。令艾丸半在孔上半在宗上七壯。范注方同也。又方。以繩分^分度口廣倍。申度以約小腹中大橫理。全中央正對脊乃灸。兩頭及中央三處。隨年壯。善自養勿言咷勞動。千金方。又方。白朮五分。地膚子十分。桂心三分。

右三物鳩末。服一刀圭日三。

治脫肛方第九。

病源論云。脫肛者。門脫出也。

古文

多由久利大腸虛冷所

爲。大腸虛而傷於寒。利而用氣壅。其氣下衝。則

肛脫出。因謂脫肛也。

千

金

方

云。

脫肛禁舉

舉重急帶

斲房室周年乃佳。

梅略

方

云。

脫肛慎

舉重食

滑物急衣帶。小品方治脫肛驗方。

古文

補黃二兩

猪膏三合。凡二物鳩合。和傅。肚上當迎內之。不過

每三便愈。

又

方。取女萎一升。火燒以烟。敷肚即愈。

千

金

方

云。

取女萎一升。火燒以烟。敷肚即愈。

葛氏方。治卒大便脫肛方。灸頂上。迴髮中一百粒。
 又方。猪膏和蒲黃。杵內。但以粉之。多佳。又方。敷大
 石灰。令契。故綿裹之。坐其上。冷。又易之。并豆蔻
 清酒。浸之。又云。若腸隨肛出。轉廣。不可入。
 者。鳩生桔梗。取汁温。以猪膏內中。手洗隨按。
 按自得湍縮入也。又方。以鐵精粉之。千金方。
 故熨之。隨按令入。又方。以鐵精粉之。千金方。
 治肛端出壁。太散方。故屋東壁立一外碎皂
 荚三枚。丸子長一尺二寸二味。鳩主為散施粉。肛頭出
洗計使
結二切

瘡

玉篇曰

隱蔽兒

靈

丸

散

散

散

散

散

散

散

散

散

散

冷脫肛方。灸齊中隨年壯。又治脫肛出方。

慈石四兩。桂一尺。柏皮一枚炙令黃。合搗下篩。服

方寸匕日。十服即縮。范汪方。治脫肛方。

生鐵三斤以水一斗煮取五升出鐵。以汁洗上日三。

醫門方。療大腸寒則肛門洞寫。出方。敵頭一

枚燒金合金。鐵精一兩。擣篩為散。粉上全遍。又方。取破

麻履燒金合金一枚。以履底按肛入即更不出。

治穀道癢痛方第十。

病源論云。穀道癢者。由胃弱。腸虛則蛲虫下侵。

穀道重者食於肛門。輕者但癢也。葛氏方。

治下部痒痛如虫齧者。胡粉水銀以乘膏和

調綿裹導之。又方。杏人糲令黑。鳩取膏

塗之。又方。高鼻蟻蟻娘燒末。綿裹內孔中。當大

蟻蟻虫出。又方。桃葉鳩一解差。內小口器中。大孔

布上坐虫死。鍊驗方。若下部痒痛如虫齧者。

小豆一升。好苦酒五升。煮豆熟出干。復內酒盡

止。酒服方寸匕日三。徐伯方。治穀道忽癢痛

腫起。欲生完瘞。出方。槐白皮六兩。甘草三兩。

九

二物以豆汁煮漬故帛薄之熟即易。

新歸單

方。治穀道中有虫痒者。艾三升水五升煮取二升。

二服。又方諸肉^{驥猪}炙令香通熨虫皆出。極要方。卒累

冷下部疼悶方。燒博^{力今}令熱大醋^丸洗之三十重布。

覆坐上取差心。

千金方 同上

進集驗方。治虫食下。

部方。胡粉雄黃分等末著穀道中。

治穀道赤痛方第十一。

集驗方。治穀道赤痛方。

菟系子熬令黃黑和以

鷄子黃以塗之日三。又方取杏人熬令黃搗作脂

塗之。
治穀道生瘡方第十二。

病源論云。穀道肛門大腸之後。大腸虛熱其氣衝
熱結肛門故令生瘡。葛氏方。治下部卒有創^{力今}方。

鳩蠅^{亂毛}塗之。

又方煮豉以漬之。又方豆汁以

摩黑導之。范汪方。治下部卒有創若轉塗者。
爲梅五十枚鹽五合水七升煮取三升分三服。
又方常煮舉皮飲之。

臣貨及小虫也

同上

治濕瘻方第十三。

葛氏方

病源論云。濕瘞病由脾胃虛弱為水濕所乘。腹內虫動侵食成瘞也。錄驗方治濕瘞下部生瘻方。胡粉水銀黃蘆。凡三物治末粉等分合研。水銀散畫以傳劑上。又方常灸猪朋_{今未夕}腸食之佳。又方溫藥_{大半}令熨內小樊石以洗之。集驗方治瘞虫杏人湯方。杏人五十枚苦酒_九盃鹽一合煮取五合。煩脹之。令木子方治_二瘞虫及蛲虫侵食下部。桔樓散方_{ヨウリ}。桔樓根四兩。草_{ハナカツチ}子四分。凡二物治合下部。艾_{ヨウキ}汁浸。綿裹內下部中日三易。葛代方治穀道。

瘞創赤痛又痒方。杏人蟯全黑鴆以綿裹導之。又方槐皮桃皮陳子_{アラシノコ}令末猪膏和導。又方菟丝_{トウシ}子蟯令黃里。鷄子童和塗導之。又方_{ツル}以東膏和水銀令相得。長三寸_{十九}綿裹宿導下部。又方胡粉雄黃_{ホウロウ}等末導下部內。范汪方治穀道瘞瘻赤痛又痒方。鵝_{イシハシ}鮓_{スジ}腸塗_{スジ}綿如指以導之虫出。治療_{居附}瘻方第十四。

病源論云。人有嗜甘味多而動腸胃間諸虫致全侵食府藏。此猶是瘞也。但虫因甘而動故名之為

甘也。其初患之。吹手足燒。疼腰脊無力。夜卧煩躁。久愁不絕昏々喜忘。哩々眼涩。夜夢顛倒。飲食無味。而失顏色。喜睡。起則頭眩。體重。膀胱酸疼。其上食五藏。則心內懊惱。出食咽喉及齒齒。皆生瘡。出黑血。齒色紫黑。下食腸。膾下利黑血。出食肛門。生瘡爛。開胃等。氣虛。逢則變。嘔。急者數日便死。之緩者。上沉哩。支羸。疼痛。食飲減少。面无顏色。又云。五甘。一是白甘。令人皮膚枯燥。面失顏色。二是赤甘。食五藏。令人頭髮焦枯。三是蠟。甘食入脊。脊遊解行。

五藏體重浮腫。四是甘。蓋全人下部疼。廢。腰脊牽急。五是黑。甘食人五藏。多下黑血。數日即死。又云。面白青顏。赤眼元精。光脣口焦。架。腹脹有塊。日瘦損者。是甘食五藏至死不覺。又云。五甘。緩者則變成五垂。千金方云。論曰。凡膏濕之為病。皆由暑月多食肥濃油膩。取冷睡眼所得。禮曰。君子盛暑之月。薄滋味。元食肥濃煮麯。此所以不制久也。養生者宜深戒。戒。又云。治膏濕下里。醫不能治垂死方。麝香三分。丁子香三分。甘草三分。犀角三分。四味並細末。合和。

別以塗三合樹三合豉二合以水二升煮取一升去滓。末散和合分作二服。灌大孔且一灌酉時一灌。又云忌生冷酢滑。但是油膩膏乳酪升日慎之大佳。又云凡瘡一切皆忌。唯白駁塗豉首膏若豆蔻者不在禁限。歸驗方。治甘溫方。青葙二兩桑二兩雄黃二兩石苗土木門薰二兩狼牙三兩蕷夷二兩雷丸。

二兩梨蘆一兩。凡八物鳩蕊。取如杏人大內下部中也。醫門方。療瘡瘍無問所在方。取死蝦蟆燒作灰。以好醋和塗瘡上即愈。救急草驗方。療急瘧。

月採根故名

方。無食子未腹內患者吹下部立驗。

唐似檉
又方。灌白馬屎一升虫惣皆驗。又方。取文蛤燒灰和鵝月猪脂塗。又方。凍樊右桂心徐長卿各等分未溼驗。

治諸瘻方第十五。

病源論云。諸瘻者謂肚瘻。肚瘻脉瘻腸瘻血瘻也。肚瘻。肚邊生瘻如覬乳時。发膿血。肚瘻。肚邊腫生創而血出。脉瘻。肚邊生創癰痛。腸瘻。肚邊腫核痛。發寒熱血出。血瘻。因便而清血隨出。又有酒

瘡。肛邊生瘻有血出。又氣瘡大使難而血出肛也。
出外良久不肯入。諸瘡皆由傷風。房室不慎。醉飽
含陰陽致勞擾。血氣而經脈流溢。滲漏腸間。
衝發下部。瘡久不癒。變為瘻也。
魚蘆文養生方云。忍大便不出。久作氣瘡。
龍門方云。一日腫生。息肉狀如糞核。
孔有膿血。名曰雄瘡。二日孔傍有創。內引孔痛。
出膿血如虫行。名曰雌瘡。三日孔膿如虫行。名曰脈瘡。
四日大行。肛出數寸。名曰腸瘡。五日大行後。血令交少。
魚蘆文色懈墮。不欲食。名曰氣瘡。臂猶食肉。欲酒。

傷寒飲。過多所得也。瘡病禁忌。千金方云。禁寒食。猪宀生。魚菜房内。病愈之後。百日今通房内。又云。通忘尊榮。桂要方云。禁肥肉。生魚可食物。千金方云。得食干白宀。葛氏方云。作鰆。魚鱠。薑。蔴。食之多少任人食。經云。挫實。主去瘡。鯛。主去瘡。魚。主去瘡。竹筍。本草云。羊蹄。全瘡。拾遺云。鷄。鱠。主赤白利及五瘡。療瘡病。注云。佛告阿難。汝可諦聽。此療瘡病。經讀誦受持。繫心勿忘。

亦於他人廣為宣說。此諸府病悉得除。所謂
風癆。契。瘡。陰。癆。三合。癆。面。癆。腸。中。癆。鼻。內。癆。
齒。癆。舌。癆。眼。癆。耳。癆。頸。癆。手。足。癆。背。脊。癆。
糞。門。癆。遍。身。支。革。所。生。諸。癆。如。是。癆。病。變。悉。
皆。乾。燥。陷。落。銷。滅。必。畢。無。疑。皆。應。習。持。如。是。
神。咒。即。說。咒。曰。恒。姪。他。阿。爛。帝。阿。蘭。達。
室。利。韻。室。里。繙。磨。鵠。失。質。三。娑。
跋。都。婆。訶。小。品。方。五。癆。敵。治。酒。客。及。勞。損。
傷。冷。下。部。中。有。旁。孔。起。居。血。繼。橫。出。者。及。有。

冥者方悉主之。赤小豆四分。熬。蜀黃耆二分。
蜀附子一分。炮。夕藥三分。白荳一分。黃芩二分。
桂心一分。七物搏末下筛。以酒服方寸匕日三。益有
驗。又云。治穀道癢。痛癆。瘡。槐皮膏方。槐皮
五兩。練子五十枚。桃人五十枚。甘草二兩。當歸二兩。
赤小豆二合。白芷二兩。七物㕮咀。以猪膏二外煎令
白。恣。薰。藥成。絞去滓。傳之日再三良。今案桂要方
燒刀割行坐不可忍。下床着藥。千金方云。五癆。
上床。昂。痛。玄。神。効。狀。不可忽。下床着藥。千金方云。五癆。
瘡。溫。寒。濕。勞。即。蓋。地。脫。主。止。壯。癆。生。冥。如。鼴。

更衣
如箭

乳在氣在孔中頗見外妨於更衣敵龜甲主之。壯痔從孔中起外腫五六日自潰出膿血蠅皮主之。腸痔更衣挺出久乃縮牡猪左足懸蹄甲主之。脈痔更衣出清血蜂房主之。藥皆下薦久痔。隨其病倍其主藥。為三分且以井花水服半方寸上病甚者且暮服之。多可至四五服。又云治痔下部出膿血有虫旁生孔竅方。槐白皮一擔剉內釜中煮令味極。出置木龕中通寒溫坐其上欲大便狀虫悉出。次又易之。又云五痔方。塗蟲中。

贍取寒乃心神良。一切方皆不及此方。又方。煮槐根洗。僧深方。治痔神方。槐耳為散服方寸匕。土粉穀道中甚良。驗方。治痔方。白蜜塗金子有孔以內孔中。張溫表上使蜀所得也。又方。煮槐根洗。耆婆方。治人下部熱風虛結成痔久不愈。令人益下面黃瘦無力方。白歸糖但少空腹食之乃心。若是秋月亦宜。集驗方。治痔方。生槐皮十兩削去上皮。一物煎搗丸如彈丸。綿裹之內。穀道中。樣要方。療痔神方。鰐魚三頭破腹

死腸多少許。令炙香以綿絮裹裏。內殺道中一飯。項虫當出食。更易署新者。盡三枚即瘥。葛氏方治患腸痔。每大便恒去血。常服補黃方寸匕日三湏。心醫內方。療五痔下血不止。無問冷熱者方。黃耆十二分。猪後懸蹄十四枚。炙。以青布灰。織布灰各二錢。本五分。大黃十二分。猩皮八分。炙。露蜂房八分。蜜九分。腹飲送世丸日二加至知。為度甚効。救急單驗方。療五痔方。五月五日取蒼耳。荳菜陰乾。未水

野鷄

痔病名

序

卷七

七

七

七

七

七

七

七

七

七

七

七

七

七

七

七

七

七

七

服二方寸匕日三。又方。牛角。鰐燒末和酒。服方寸匕。三秘驗。傳信方。療野鷄方。右以槐枝湯洗。瘻上。便已。芟灸上七壯。以知為度。王及免遷安撫到官。乘驃馬入駱谷數日而宿。有瘻疾。其狀如胡札。貫於腸契如火。到一驛。脇臥無計。有主郎者云。郎中此病某曾患來。湏灸即瘥。命所使為槐湯洗。瘻上。便灸之。到三四壯。忽覺一道契氣。公然入腹中。目大轉。先出血。後乃有穢。一時出。楚痛瀉後。遂失胡札所在。登驃馬而馳。

治九虫方第十六。

病源論云。九虫者。一日伏虫。狀長四分。二日蛔虫。長一尺。三日白虫。長一寸。四日肉虫。狀如爛李。五日肺虫。狀如蟹。六日胃虫。狀如蠍。七日弱虫。狀如依蘚。八日赤虫。狀如生肉。九日蛲虫。至細微。形如菜虫。此諸虫。依腸胃之間。若府藏。氣實則不為害。若虛則能侵食。隨其虫之動而變成諸病。並祖方云。九虫丸。治百虫方。宁_ノ才_ノ子_ノ貫_ノ衆_ノ 才_ノ未_ノ七_ノ

蜀_ノ洪_ノ涼_ノ

益_ノ毒_ノ

雷_ノ丸_ノ

橘_ノ皮_ノ

凡六物。分等搗篩。蜜九如。大豆將水服。丹丸。二日二令

虫下。又云。九虫散。古觀爻 麥蘆二兩。芍_ノ根_ノ一兩。貫_ノ衆_ノ一兩。干漆二兩。炙狼牙一兩。和多_ノ个_ノ冬_ノ方 凡四物。下筛。从羊宗義 汁。服一合。日三。止。

治三虫方第十七。

病源論云。三虫者。長虫。赤虫。蛲虫也。猶是九虫虫之麌也。長虫。蛔虫也。長一尺。動則吐清水出。心痛貫之。則死。赤虫。狀如生肉。動則。腸鳴。蛲虫至細痏。形如菜虫也。居。胴。腸。間。多。則。為。瘧。剽則為癲。高_ノ秀_ノ於_ノ容_ノ及_ノ七_ノ金_ノ 因人瘡。瘻以生。諸癰。疽。癬。瘻。瘡。

齊齋心方 卷七
疥癬虫無所不為。搔要方。治三虫方。取

菜蔓八升。大者長一尺。麻子八升。鵝絳細削。起盡飲之便下虫。或見出或半蠶或黃汁者是虫蠶也。作藥時莫道之。虫不下。葛氏方。治三虫方。搗搗葉絞取汁飲一外。

治寸白方第十八。

病源論云。寸白者九虫之内之一虫是也。長一寸而色白形小。福因府藏虛弱而能發動。或云。歟

白酒似桑樹枝貫牛肉炙食。并生栗所成。又云。食生魚後即飲乳酪。令生虫。又云。此虫長一尺則令人死。葛氏方。治寸白方。多食榧子。又方。煮猪血宿不食。明日飲食之。又云。濃煮猪檳榔飲三升。虫則出盡。又云。治蛲虫方。用龍膽根少許。任意。糞令濃去滓。宿不食。清朝服一二升。不過二。又方。鴉生芟絞取汁。即斗宿不食。朝飲一升。常下虫。集驗方。治寸白方。取菜蔓根洗

去去切一外。瀆一宿平旦分再服。取樹北陰地根。又方。來根白皮切三外。以水七升煮取二升。宿無食一頃服之。耆婆方言。狼牙丸治寸白方。狼牙四分。蕪荑四分。白荳四分。干漆四分。右五味鳩篩丸如完豆服十九。醫門方。療寸白方。橘皮。狼牙。雷九分等末。可以湯服。方曰。一虫當盡出。錄驗方。治寸白方。大檳榔。荊。碎。卷白切一外。豉一合。凡三物。以水五升煮取二升半。頻服昂下。今案醉研雄黃付之。又方。

酢研檳榔子付之。又方。研胡桃子付之。并食之。又方。芥子如上。治蛔虫方第十九。

病源論曰。蛔虫者是九虫之内一虫也。長一尺有長五六寸。或日府藏虛弱而動。或日食甘化而動。其發動則腹痛發作腫聚。行來上下痛有休死。又攻心痛口喜吐涎及吐清水。貫腸心者則死。新錄方。治蛔心痛發吐水方。取練樹東南下根不露者二升。以水二升煮取一升去滓服。

七合十里久更溫。縣者服氣。當利。蛔三百枚。其練
取者。字者。名雌練。毒殺元子。名雄練。毒列。或
至數人者。諸虫病。欲月上旬療之。中旬已後虫下。
藥不中。廣洛方云。治蛔虫寸白方。
取酸石
榴根切二升入去七寸東列者。檳榔十枚。碎切。
水七升。煮取二升。六合绞去滓。暑少米煮作稀。
糲。平晨空腹頓食之。少間虫死快利矣。
錄驗方。治蛔。薏苡湯方。薏故根二斤。洗細切。以
水七升煮得三升。先食盡飲之。弱者分二服之。

一宿蛔走爛下。人強者盡服之。

治

知消多腹中虫也

方。第廿

病源論云。蟯虫者。猶是九虫內一虫也。形甚小。
如今之蠅虫狀。因府藏虛弱而致發動。甚者則
能成癰瘍疥癩癬癰。諸瘡。此是人體虛極
重者。故蟯虫因動作無不為也。 摟要方云。
療長虫赤虫蟯虫寸白方。薏苡根水七升。
煮取二升分二服。
今案新錄方
薏苡根二升。

范汪方。治蟯虫方。

練實

苦酒中再宿。以綿

裹之。塞穀道中，令入二寸，日易。錄驗方。治蛇虫在穀道中，痒或痛方。附子、干薑、蘆茹。

蜀林

各一
七分
兩

擣蒜。綿裹內穀道中，不過再傳良。

附子、干薑、蘆茹

各一
分
兩

新錄方。治病蛇虫或攻心痛如刺口，呴清汁方。搗生艾，绞取汁，宿勿食。清朝飲一杯當下蛇。又方。取練木根，剉之，以水煮之，濃赤黑色。以汁合米煮作粥。宿勿食。清朝食之，稍從為始。小息復食一匕。食半，外糜便下蛇秘方。又方。薏苡根二斤，細剉。水七升，煮取三升，入竹筒，以竹管吸。

醫心方卷第七

醫心方卷第七札記

一頁上 陰莖腫痛

仁和寺本無莖字

六行 谷道癰方

仁和寺本癰下有痛

四行 下一治陰瘡方第一

仁和寺本虛勞二字細註

六行 紺綻

仁和寺本二頁上

傳瘡上

延慶本此下有今案醫門方日二三度忌猪肉十二

三行

五行 如捲

捲作擗

六行 三錦綻

文字注 方云

無方字

五行

九行

仁和寺本無此二字案綻即鑿之省唐等慈

奇珍記銘亦鑿作綻唐人凡鑿旁多從匣

九行

傍記或

二兩

延慶本同仁和寺

三頁上

七

勒瘡上

仁和寺本勒作勑

四頁上

新錄要方

延慶本無要字

四行 又方杏人又方水煮棘針又方水煮桃皮

仁和寺本水煮桃皮

四行

四行

