

醫學叢書後集

X

i 59

富士山文庫

490.9
IS-7

醫學萃言 后集

諸虫獸咬傷
又誤中毒方
瘡瘍之混書不全見レ
医誤針

490.9
I_s-8



富士川文庫

1430



諸蟲獸咬

治單咬毒

單尾草花 焙ニメ三ツ

黒燒一ツ

桃花染紬 末

已上三味湯 行元散ニテ元呑テ可也

又

赤螺身

又殼酒清二浸
二三日薰霜

右木ノ時ハ簾薑汁痒時ハ茱萸汁三傳

又

奔草葉搗之又咬



又 姜汁ラスリテ可也 又煎シ洗モ可也

又 龜腦 麝麝香水ニ解毒又妙

又 石菖根斬水ヲ取度ニ點之

又

柴胡 薑孽 大將 巴豆 石灰

雞屎白

各三錢

伏龍肝

七分量

右為末和擣 捣生薦肉傳之

亂糞
三錢鳥餅 水裏洗

錢漿湯

尚古

治狂犬毒

錢漿羊合 生姜汁

右二味攪調頓服被牙之處傳屎多自七八壯至二三十壯大抵用時被毒之近為宜

又方 民間方

番木鼈

半錢

右以水一合半煎減半頓服日二三服

療癩犬咬毒方

壽世保元

班貓

一日

雄黃
一錢滑石
六錢麻黃
五分

右四味為丸・大米飲下一日中三錢小便不

通者通劑兼服

療風大毒方 先速剗咬牙服此湯七日

班猫

五枚華產者以食鹽帶之烙次益色變為度

右一味以水二合煮取一合溫服日二小便當

赤

防風治人信方一錢半蜜水滑面唇一毫

又方

山東洋方

內付茱萸仁粉水解蜜草半升蜜酒石

馬錢

十錢一日五錢

甘草

五分一日一錢五分

右二味為末服二三錢二三次白飲送下見

奇證為効毒盡即止

又方氣急者

荳根莖共絞取汁日服二合

又方

卷柏蕷乾甘草二味各等分煎服

又方

名下氣丸栗山方出小石集

鐵砂

大黃

等分

右二味為末糊丸初叮傷時急服鉄瓶一碗

患所塗入屎灸其上后二三十日服此方不

再發為妙并以刺患所邊取血亦佳

又方

同上

大黃 當歸

川芎

桔梗

甘草 地黃

羌活

茯苓

枳實 茄葉

防風

右以水三盞煮取一盞半分服。若其毒氣未盡者，脉必結代。瘡口則杏仁甘草合研傳之。或雖經年者用之有効。

又方

日上

盛人屎取汁塗傳患所置三時許亦效。

人屎一名左盤龍

又方

青黛 雄黃

右二味為末，每服五分，桃根白皮煎汁送下。

又方

防風通聖散方內去甘草加雞屎雄黃服之。瘡口白汁出，次黃汁出，又白汁出，為瘻瘍口合矣。之又傷服前方瘡口杏仁甘草合研塗。

又之

又方

合大黃 黃芩 防風 杏 卍 牽牛子

滑石 南星

右六味水煎服之瘀血下為度瘡口杏仁泥
和水塗之乾換之又草麻子去皮研為泥瘡
口外邊塗之禁與鳥酒油餅小豆此方不經

日者與之如神

獵犬傷毒 千金方

烏梅末酒服二錢

獵犬咬傷 簡便方

七日當一發三七日不發乃脫也急于无風所
以冷水洗淨即服韭汁一盃隔七日又一盞四十九
日共服七盞須百日忌食酸鹹一年忌食魚腥
終身忌食狗肉方得保全否則十有九死徐本
齋云此法出肘后方有風犬一日咬三人止一人用
此得活親見有効

諸蟲蛇傷

艾灸數壯甚良

蚯蚓咬毒

形如大風眉長實皆落濃煎鹽湯浸身良

又以石灰水浸之良

馬咬成瘡

腫痛用雞冠血塗之

猪咬成瘡

龜板燒研杏油調搽之

鼠咬成瘡

大猫毛燒灰入麝香女許噏和封之

赤藥十珍丸貼之有大効理與之同也

貓咬成瘡

薄荷莖葉剪片又蛇皮三片大糞末

雄單尿燒灰油和傳之曾經効驗

蜘蛛咬毒

壁虎咬傷青苔以塗之驗休集

杏油和鹽搽之又雄黃末傳之

蜈蚣咬傷

胡椒嚼封之即不痛又嚼杏附塗之

毒蜂螫傷

清油搽之妙

毒蛇蟻傷

卷之

急以小便洗去血隨取口中唾頻塗之

又方

臨川有人被蝮傷即昏死一臂如股女頃遍
身皮脹黃黑色一道人以新汲水調杏白芷
末一斤灌之覺膚中涓々然黃水自口出
腥穢逆人良久消縮如故云以麥門冬湯
調尤妙仍亦末捺之經日用之可考

又方

半枝蓮汁三兩搗酒四兩和服之反汗直
人咬處敷麻仁草五兩水煎熱敷取汗即止

赤藥塗咬疔痛即止又經日者塗之得効勿

治毒蟲咬傷有即効云々

治蝮蛇咬方 民間方

牽牛花或根或子傅痛處

又方

藍計雄黃末潤敷之 蜈蚣頭子一粒
鹿角黃連入生髮凡瓦楞子中蜜漬化之傷處
塗之日

人屎厚封之即消

苦豆葉搗敷之 以上
又毒走人鼻中以黑膏

蛇纏人足

就令尿之便解又搘湯淋之即脫

治鼠毒方

瘡口塗朱又烏賊與墨勝塗之亦良

治蜂蟲刺入肉方

芊荳塗之

治猫或鼠咬人方

山椒浸水以其水解莽草調塗之又薄荷

汁和之傳良

馬咬

蘇木煎汁洗之

蛇咬

乳杏燒薰之

儒門事親云用蒲公英科根作泥貼于傷處
用白麵膏藥貼之大效又曰搗之貼一切惡

瘡諸刺

蝮蛇傷

蒼耳

雄黃各等麝香

右爲末瘡口塗之

單咬方

又貞 蹤躅白花者陰乾和勻砍糖貼之

又方 宜明方

黃連解毒湯加青柚皮用之禁赤小豆

蕎麥一百日

鮮巢咬毒

用螳螂敷之服之

試以螳螂加巢上則死云云倍傳

治蜂蠻傷

土蜂窩上細土和傅之

風犬咬傷

膽礬末水服探吐蜜調傅之立愈医通

治庸医誤針治爲患者方

白芷

當歸

芎芻

陳皮

青皮

荊芥

枳實

黃耆

乳杏各木分

甘草大分

右十味煎服

療病犬毒方

荻苻官廷秘方大塚生授

急鹽水洗咬口取惡血口授生鹽磨咬口

亦良別杏仁五分研爲泥傅咬口草藥去

皮五分為泥傳咬口外邊腫巧服藥方

如左

天南星

防風

各一

右二味為末生姜汁酒各許和合服之次用

道水丸

大黃

黃芩

滑石

牽牛子

各二

右四味細末白湯送下十二時中服之若不可丸則散服之而后七年禁昆蟲赤小豆此法甚妙若過十二時者不利

治馬咬傷方

戶塵多傳之

治蛇咬傷方

雜尼血ア瘡角作集

雞糞水解塗之蛇咬殺シ其け全肩止藥作集

治虱咬毒方

年々雜記 洛西時波法雲院藏 宝曆乙亥筆記

蓮房 龍一錢半分

石黑小豆煎濃汁一錢服之又煎服可也大妙

云
云

又 方

洛東清水寺溪菴傳

鯽魚霜

右 蘭煎汁服之或咬所塗之

治反芻咬傷

洛西小松里御室吉御所鳴瀧氏傳

熟柿

右 捣爛瘡口塗之又以好醋塗之可也

又方

黒村氏傳方

決明子

右 水煎服或搾葉敷之

又方

洛西妙心寺方丈傳

胡瓜

右一味剉取汁洗之平素貯之一可也 妙心寺村

農家常藏之有効之方也

蛇咬傷

蠅頭

右一味米飯交煉貼瘡口最換之

鼠咬毒

一方大柴胡半錢氣令草大丁子有大毒
科家傳全肩丸去之

荆防敗毒加貝母倍有効又加鼠尾艸

反芻咬

牽牛子陰乾末傳之

卷之

解烟草毒 長崎夜詔草

麥門冬 蘇子 仙華人 桑葉 甘草

赤蜈蚣毒用柔枝汁同薑擦痛所 山廬南衛生方

又用皂角於咬上炷艾灸其則去之

蛇傷五靈脂 二雄黃 三本草 仁參

解砒霜 細研亞朮豆粉四兩淨黃泥四兩生雞蛋清九個

三呑共三處三分茶豆冷水浸後和上稀服之 廉休集

又 明凡末冷水白服 吐下三四口

服鹽瀉者 肥皂搗汁水和灌之 吐三四口

河豚中毒作脹者多金汁服解 又香油服七八口

人咬 生粟米嚼塗之

中蕈毒 生茄子十味嚼十口食

喬麥停障楊梅皮一味煎服 又カリアス米煎服

解酒毒 青蘿霜末服之

治醉只根危藤在益智省神玉令水煎 又三黃葛芩大車湯主之

解酒毒 綠豆稀粥之

治穀毒停障 宿砂麦芽 薙蕧子 吉皮生等

治魚毒 芫荽花莖根生汁

卷之

治鯉魚主母 香草

治田螺毒 腹滿多无溫化形一四分水服

食餅腰脹脹 磨生蘿蔔和醬食之

服輕粉后口破銀瓶者

全器並大升頻令喉

又甘草青蜜糖花黃芩水煎服

又石榴皮一錢甘草一錢三味水煎

又苦梗仁花淡呑一合水加

治膏肓主母 青木白砂糖能委ツノ痒处ニ至ル

一方 婦人血熱氣腫有リテ膏肓毒先班步時寒熱往來而腹

急又有所氣而不解乃卜云

柴芍夏枯半茯苓當芍地黃芍陳皮甘天保三正月正

房之治八十歲女子也

解輕粉毒 陸氏積德堂方

苦蓬蟲鹽臭腫丹衆藥各半小麥入冰片少許時服之

解烏頭毒 附子天雄毒用防風并汗服之食飴糖可

又用多年陳壁土泡湯之冷水亦可也

又戶味當汗服之

服茶過劑 一財後方 煩闷及中毒藍汁服數汁

解水銀毒 在大便石子為末服大便中ヨリ出度

解燒酒毒 大如半升此雪水吞之又鹽冷水煮豆移着界砂糖皆可飲解之不升

解阿片毒 芋夷藥服

鷙、蛇咬

蒜ヲ敷灸スレ。又蒜汁ヲ度て塗之
又人糞塗之又塩ヲ塗之

又華子白再灸之

蜂蟻

廿莖ヲ搗全之又山椒ニ咬テ傳フ又葉モヨロシ

蝮、蛇咬

烏賊汁塗之有効。又胡仙汁塗之有効。又
膏肓又刺絡又テアカヨヒ焼酒ニトキ塗之有効

卷之

