

富士川文庫

490.15

I s-1

醫世異論

F
イ
72

490.15

I

No

453-2

木村博昭著

醫世



論

濟世堂藏

本村博昭著

醫世異論



濟世堂藏

自序

西洋諸國。以營利爲俗。不以醫爲仁術。本邦業醫者。翕然倣之。務宏壯其門牆。偉大其名號。以誘致病者。々々不察。輻輳乞治而不癒。則以爲不治症。豈可堪慨歎哉。余學漢法醫道於栗園淺田國手。又學西洋醫法於某校。開業於東都者。于茲有年。乃謂漢法醫道。長於治術。而短於理論。西洋醫法。巧於理論。而拙於治術。各有得失。不可概論也。然世之病者。不知漢法醫道之所長。而眩西洋醫說之巧妙。及其門牆名

醫學博士

醫學博士

號之壯大。乞其診療而不癒者比々相踵。是仁人君子之所不忍視也。余雖非其人。敢述此篇。以告于世。人云爾。

大正二年二月中浣

木村博昭識

緒言

一方今醫道ニ漢法西洋ノ二法アリ。而シテ西洋醫ハ理論ニ長ズト雖凡治療ニ短ナリ。漢法醫ハ理論ニ粗ナリト雖凡治術ニ精シ。苟モ必死ノ症ヲ除クノ外ハ治セザルモノ幾ト稀ナリ。然ルニ世ノ治療ヲ乞フモノ。西洋醫法ニ非ザレハ病治セザルモノ、如ク思念スルハ大ナル誤ナリ。是ヲ以テ此篇漢洋二法ノ長短精粗ヲ論シ。世人ヲシテ其歸着スル所ヲ知ラシメント欲スルナリ

一世人謂ラク。西洋醫法ヲ除クノ外他ニ醫道ナシト。此篇ハ西洋醫道ニモ尙短劣ナル所アルヲ陳ベ。漢法醫術ニモ尙優長ナル所アルヲ論ジ。世人ト大ニ其所見ヲ異ニス。故ニ名ケテ醫世異論ト曰フ

一此篇。文例一途ニ出テズ。甚タ駁雜ナルガ如キモ。或ハ漢法醫道ニ隨フ所アリ。或ハ西洋醫法ニ因ル所アルヲ以テナリ。讀者其意ヲ了セラレ

一 諸病症ノ下ニ。一治方ヲ掲ゲザル者ハ。敢テ之ヲ秘スルニ非ズ。漢法醫ノ方ヲ處スルハ。西洋醫ノ如ク病名ニ因リテ處スルニ非ズ。病症ニ因リテ之ヲ處ス。故ニ病名同一ナルモ其症異ナルトキハ。其方モ亦隨テ異ナラザルヲ得ズ。類方多クシテ枚舉シ難シ。又治方ヲ示スノ意ニ非ザルヲ以テ。之ヲ掲ゲザルナリ

一 此篇某博士某醫學士某醫某病院ト記シ。其姓名號ヲ掲ゲザル者ハ。其治驗ヲ記スルノ方針ニ非ズ。又其人ヲ誹謗スルノ意ニ非ズ。唯其醫道ヲ品差スルノ目的ナルヲ以テナリ

一 余ハ詞藻ニ乏シキヲ以テ。語言或ハ矯激ニ亘ル嫌ナキ能ハズ。讀者炯眼之ヲ照ラシ。其眞意ヲ諒セラレヨ

著者識

醫世異論目次

總論.....一

母体脚氣ニ罹ルト雖凡哺乳ヲ廢スベカラズ.....二六

百日咳治療ニ就テ.....二九

盲腸炎ノ治療ハ漢方ト西洋トハ正反對ナリ.....三〇

痲毒性睪丸炎ノ治療ニ就テ.....三四

痔疾ノ治療ニ就テ.....三六

子宮内膜炎ノ療方ニ就テ.....三九

感冒腸質扶斯ヲ冷却スルハ反テ害アリ.....四二

西洋醫ハ外科技術ニ巧ニシテ治癒ニ拙ナリ.....四六

西洋ノ試驗藥物ハ漢法ノ實驗方劑ニ若ガザルナリ.....五一

西洋醫ノ偏スルハ漢法醫ノ偏スルニ若カザルナリ.....五五

西洋藥ハ長病ニ適セズ漢方藥ハ反テ之ニ適ス.....六〇

濫リニ切斷ヲ爲ス勿レ.....六四

嬰孺ノ胃腸加答兒ニ就テ……………六九

病ハ名號ニ因テ癒ユルモノニ非ズ……………七二

醫ノ資格ヲ誤ル勿レ……………七六

日本特有ノ醫道ヲ組織スルノ論……………七九

病ヲ治セント欲セハ三者ノ一致ヲ要ス……………八三

當世醫人ノ利ヲ計ルハ商人ヨリモ甚シ……………八五

醫人他藝ヲ以テ病家ノ信用ヲ計ル勿レ……………八七

仁ト富トハ兩得スベカラズ……………九〇

本邦家屋ハ衛生ニ適セリ……………九二

猥リニ獸肉ヲ喰フベカラズ……………九五

自戒……………九九

醫世異論

磐城 木村博昭著

學理取西洋治療從漢方

總論

世之人事ニ於ケル弊害ノ尤モ恐ルベキ者ハ。其事情ヲ咀嚼セズ其眞味ヲ知ラズシテ。之ヲ取舍スルヨリ甚シキハナシ。凡物ニ長短アリ。事ニ優劣アリ。短劣ハ固ヨリ舍ツヘク。優長ハ固ヨリ取ルヘキナリ。取ルヘクシテ取り。舍ツヘクシテ舍ツ。此之ヲ咀嚼シテ其眞味ヲ知ルト謂フ。然ニ世ノ人事ヲ取舍スル者大ニ之ニ反スルモノアリ。何トナレハ啻ニ咀嚼セザルノミナラズ。私心ヲ以テ之ヲ取舍スルガ故ニ。人ニ於テハ短劣ト共ニ其優長ヲ舍テ。己ニ於テハ優長ト共ニ其短劣ヲ取ル。故ニ功アル者ヲ

二
舍ツルコトアリ。功ナキ者ヲ取ルコトアリ。抑モ吾國ノ醫道ニ於ケル亦此ニ似タル者アリ。今ヤ醫道ニ二アリ。一ハ漢方醫道是ナリ。一ハ西洋醫道是ナリ。一ハ則チ昇天ノ勢ヲ有シ。一ハ則チ墜地ノ形ヲ呈ス。而テ其墜地ノ形ヲ呈スル者ハ。短劣無功ニシテ一モ優長ナル所ナキカ。其昇天ノ勢ヲ有スル者ハ。優長有功ニシテ一モ短劣ナル所ナキカ。否。必シモ然ラザルナリ。今試ニ之ヲ言ハン。乃チ昇天ノ勢ヲ有スル者ト雖モ。其一部分ニ於テハ。則チ墜地ノ形ヲ呈スル者ヨリ劣ル所アリ。而テ墜地ノ形ヲ呈スル者モ。亦其一部分ニ於テハ。則チ昇天ノ勢ヲ有スル者ヨリ優ル所アリ。換言スレハ昇天ノ西洋醫道ニシテ。墜地ノ漢方醫道ヨリ短劣ナル所アリ。墜地ノ漢方醫道ニシテ。昇天ノ西洋醫道ヨリ優長ナル所アルナリ。然ルニ其優劣ヲ辨シ。其長短ヲ論シ。或ハ有害無功ヲ判別シ。或ハ無害有功ヲ明斥スル者。世其レ幾人カアル。蓋シ寥寥乎トシテ曉星モ啻ナラズ。

三
是他ナシ。漢洋兩醫道ヲ咀嚼セザルガ故ニ。其優劣ヲ甄別スル能ハザルニ由ルナリ。余ハ陋醫ニシテ其優劣ヲ詳論スルニ足ラズト雖モ。然レ漢方醫道ヲ咀嚼スルト玆ニ二十有八年。傍ラ西洋醫學ニ從事シテ。既ニ法規ノ試験ニ因テ開業スルトヲ得テ。聊カ其苦甘ノ味ヲ識別スルトヲ得タルヲ以テ。漢洋兩醫道ニ於テ各其長短アルトヲ悟レリ。因テ聊カ所見ヲ陳ベ其優劣ヲ左ニ論ス
抑モ西洋醫法ノ優長ナル所ハ如何。曰ク器械的。實質學。手術ノ技能是ナリ。而テ漢方醫道ノ尤モ短劣ナル所ナリ。漢方醫道ノ優長ナル所ハ如何。曰ク内服藥ノ治療ニ於ケル是ナリ。而テ西洋醫法ノ短劣ナル所ナリ。請フ各其優劣ノアル所ニ就テ少ク之ヲ説明セン。曰ク西洋醫法ノ器械ニ於ケル。固ヨリ其卓絶精巧ヲ極メ。且ツ輕便ニシテ實用ニ適スル器具ヲ日ニ月ニ製作セリ。又實質學ニ於ケル研究ノ如キハ。之ヲ理學ニ徵シ。化

學ニ檢シ。或ハ纖微ノ檢微鏡ニ於ケル。黴菌ノ培養ニ於ケル。解剖ノ身體構造ヲ縷解スル。生理ノ生活機能ヲ實驗スル。病理ノ組織變化ヲ調査スル。外科ノ腹腔手術ニ於ケル技能。打診聽診ノ胸部診察ニ於ケルガ如キ。總テ其實質ニ關スル技術ノ巧妙ナルモノ。日ニ進ミ月ニ就ル。西洋醫法ノ優長ハ則チ是ニ在リ。此ノ優長ナル所アルヲ以テ。所謂昇天ノ勢ヲ得タル者ナリ。而テ漢方醫道ニ於テハ肉眼ノ及バザル即チ檢微鏡上ノ現象。傳染病ニ於ケル黴菌ノ調査。或ハ理化學ノ力ヲ假テ疾病ニ應用スル等ノ技能ハ全ク之ナシ。生理病理解剖ノ如キハ之レ有リト雖モ。粗畧蒙昧ニシテ。西洋醫法ニ及ハザルヲ遠シ。診察上ニ於ケル打診聽診ノ如キハ。未タ曾テ之レアラズ。漢法醫道ノ短劣ハ。則チ是ニ在リ。此ノ短劣ナル所アルヲ以テ。所謂墜地ノ形ヲ得タル所以ナリ。西洋醫法ノ内服藥ニ於ケル短劣ノ狀況如何。曰ク藥性劇毒ナル物多キ

ガ故ニ。若シ少ク之ヲ過量ニ用フルキハ。忽チ中毒ヲ起ス。又縱令過量ニ失セズトモ。之ヲ連服スルキハ。蓄積作用ヲ發スル藥劑アルニ因リ。既ニ其藥効ヲ認ムト雖モ。一時中止セザルヘカラザルニ至ル。或ハ適量ニ之ヲ用ユト雖モ。患者ノ體質ニ因テ時トシテ中毒ヲ起ス。或ハ胃ヲ傷シテ飲食之ガ爲メニ進マズ。或ハ腸ヲ害シテ遂ニ下痢便秘等ノ症狀ヲ來ス。反テ本病ヨリハ藥毒作用ニ因テ大ニ苦痛ヲ感シ。或ハ甚シキニ至テハ生命ヲ奪ハル。ニ至ル。往々之レアリ。又藥物學上ニ於ケル藥劑種類甚々多シト雖モ。日々應用シテ無害有功ナル者甚々僅少ナリ。故ニ前醫ガ某病ト診斷シ其藥方ヲ處シ。而テ後醫又之ヲ診シテ同病ト斷定セハ。處方殆ト一致セザル。ナシ。故ニ前醫ノ治療ニ因テ治セザレハ。後醫ノ治療ニ依ルモ亦回春ノ効ヲ奏スル。ナシ。今二三ノ病症ニ就テ之ヲ言ハンニ。乃チ腦脊髓ノ諸病ノ如キ特ニ然リ

ト爲ス。若シ臭剝天剝ヲ除カバ。殆ト他ニ處方ナカラントス。急性肺炎ノ如キ。濕布氷囊或ハ吸入療法ノ力ニ因ラズシテ。唯内服藥ノミニテ全治セシムル藥劑之レ有リヤ。漿液性肋膜炎ニシテ多量ノ水液畜在スル者ヲ排除スルニ穿刺術ニ由ルハ。内服藥ノ能ク其畜水ヲ驅逐スル者ノ乏シキニ因レハナリ。又盲腸炎ノ如キニ至テハ。特ニ藥方ナキヲ以テ。遂ニ手術ニ訴ルヨリ外治方アルヲナシ。而テ手術ニ因ルハ。能ク危險ニ陷ケラズシテ治癒スル者甚稀ナリ。又婦人科ノ疾病ノ如キモ内服藥ニテ治セザルモノ殆トナシ。然レ西洋醫法ニ因ルハ。手術洗滌ヲ主トシテ。内服藥ノミヲ以テ能ク其功ヲ奏スルモノ甚少シ。又特ニ黃疸ヘシテリ一ノ如キニ至テハ。何ノ藥劑カ之レアルヤ。其他。百日咳。脚氣。赤痢。腸質扶斯等ノ諸病ニ屬スル藥劑甚乏シキニ非ラズヤ。是レ皆西洋醫道ノ短劣ニシテ漢方醫道ノ優長ニ及バサル所ナリ

墜地ノ漢方醫道ニシテ。昇天ノ西洋醫道ヨリ優長ナル内服藥ノ狀況如何。曰ク漢方ノ内服藥ニ於ケルヤ。方症相適スルトキハ。何十日何百日何年ノ間同方ヲ服スト雖モ。曾テ中毒作用ノ害ナキノミナラズ。其病日月ヲ經過スルト共ニ漸々治癒シ。且ツ身體益々壯康ニ趨クハ復々論ヲ俟タズ。此レ内科ノ内服藥ニ因テ治スルハ固ヨリ其所ナリ。外科的疾病ノ如キモ。手術ヲ要セズシテ全治スルモノ甚多シ。又婦人科皮膚病ノ如キモ。亦手術洗滌ヲ要セズシテ全治セシムルコトヲ得ルハ。此レ漢藥ノ優長ナル所トス

時ニ西洋醫某ナル者アリ。余ヲ難シテ曰ク。子ガ前ニ言ヘル如ク。漢醫ハ實質學ニ蒙昧ニシテ。器械的診察法之レナシト。果シテ然バ何ヲ以テ診察ノ標準トナスヤ。假令藥方功アリトモ。其標準ナクシテ疾病ヲ療ズルハ豈危險ナラズヤ。特ニ藥劑ハ草根木皮ヲ之レ用ユ。何ゾ難病ヲ治スル

事ヲ得ン。子ノ放言モ亦甚シカラズヤト
 余答テ曰ク。子ノ如キ唯西洋醫道ノミヲ知リテ。漢方醫道ヲ知ラザル者
 ヨリ觀察スルトキハ。其ノ疑問ヲ發スルコト固ヨリ宜ベナリ。余請フ之
 ヲ述ベ以テ子ガ疑念ヲ霽サン。夫レ漢方ニ於テハ打診聽診及實質學ニ
 短劣ナリト雖モ。其處方ニ於ケル標準ハ。確乎タル規律ノ存スル者アリ。
 此ノ規律ニ由テ正案ヲ下ストキハ。殆ト百發百中ニシテ違算アルコト
 ナシ。何ヲカ規律ト謂フ。曰ク漢醫ノ診察法ヲ大別シテ望。聞。問。切ノ四診
 トナス。望ハ顔面及全身ノ色澤。筋肉ノ肥瘦盛衰等ノ如キ。總テ視力ニ由
 ルベキ症狀ヲ望診スルノ謂ナリ。聞ハ患者ノ苦痛呻吟ノ聲音。咳嗽ノ狀
 態。或喘鳴ノ有無。呼吸ノ強弱等ノ如キ。耳覺ニ因ルベキ症狀ヲ聞診スル
 ノ謂ナリ。問ハ生來罹病ノ有無。發病后ノ經過。疼痛ノ有無。飲食ノ多少。及
 味感ノ變異。二便ノ利不利。或ハ症候ノ朝夕晝夜ニ因テ差アルヤ否ヤノ

如キ。問ハザレハ言ハザル症候ヲ問診スルノ謂ナリ。切ハ最後ノ診法ニ
 シテ。則チ望。聞。問ノ三診ニ因テ。病因病症ヲ詳察シテ後。病ノ輕重緩急。吉
 凶安危ヲ切斷シテ。此ニ因テ以テ處方ト豫後トヲトスルノ謂ナリ。換言
 スレハ切トハ斷定スルノ意ナリ。尙尤モ緊要ナルハ。陰陽表裏。寒熱虛實
 ノ診查是ナリ。即チ陰陽ヲ以テ病ノ部位ヲ定メ。表裏ヲ以テ邪氣ノ淺深
 ヲ別チ。其邪氣即チ病毒ニ寒熱ノ差アルヲ檢シ。又邪氣ノ充實。身體ノ虛
 弱。其他輕重緩急。併合轉機等ヲ診察スルナリ。此ノ陰陽以下ノ診查法ニ於ケル。千態萬狀ニ至テハ。短篇寸筆ノ能
ク盡ス所ニ非ズ。故ニ唯其形式ヲ示スノミ特ニ西洋醫法ノ診察ヨリ尙精細ナルハ。腹候。脉候。舌候
 是ナリ左ニ簡單ニ之ヲ説カン

腹候ニ於テハ。先ツ硬軟平滿ノ狀態。壓痛ノ有無。而メ上下何レノ部位ニ
 甚シキヤ。又腹筋攣急ノ強弱。而メ正中或ハ左右何レニ偏スルヤ。又手壓
 ニ因テ抵抗カヲ診スルニ。上腹部ニ甚シキヤ。下腹部ニ甚シキヤ。又心下

ニ痞鞭症アルトキハ其硬度形狀疼痛ノ有無又腹部動脈ノ靜盛等ヲ精
察セザルベカラス尙其詳細ニ至テハ茲ニ盡シ難シ抑モ漢醫ノ腹診ニ
於ケルハ處方上非常ニ緊要ナル者ニシテ例令ハ腦或胸或四肢等ノ一
區域ニ限局セル疾病ト雖モ唯腹症ニノミ取り以テ其藥方ヲ投スルト
キハ病脫然トシテ治スルヲアリ此レ西洋醫法ニ未タ説カザル所ナリ
脈候ニ於テハ西洋醫法ト其趣ヲ異ニス單ニ其數ヲ計フルヲ以テ足レ
リトセズ專ラ脈ノ性質ヲ調査スルヲ以テ貴トナス乃チ浮沈遲數虛實
大小其他等ヲ以テ大別ス因テ尙之ヲ細別セザルベカラス然レ茲ニ説
キ難シ今一二ノ例ヲ示セハ左ノ如シ浮ニ於テハ則チ浮而數浮而遲或
浮大浮緊其他等ノ如シ沈ニ於テハ則チ沈小沈遲沈微沈緊或沈而細其他
等ノ如シ此ニ憑リ以テ邪氣ノ寒熱アル身体ノ盛衰アル病ノ進退緩急
豫后ノ死生吉凶等ヲ判別スルナリ又此ニ憑リ以テ處方ヲ決スルヲア

リ漢醫ノ脈診ニ於ケルハ實ニ貴重ノ場合アリ故ニ脈察ニ精通スル片
ハ唯治療ノミナラズ能ク死生ヲ明示シ又能ク死期ノ日數ヲモ指定ス
ルヲ得ルモノナリ

舌候ニ於テハ第一ニ胎ノ有無伸展短縮ノ狀態ニ注意スルヲ要ス若シ
舌上ニ胎ヲ生ズルキハ其全面ニ亘ルカ或ハ一部分ニ止マルカ而テ其
厚薄着色ノ程度其着色ニ於テハ即チ黑焦黃白及ヒ其胎ノ乾燥濕潤ノ
模様等ヲ視察スベシ若シ無胎舌ナレハ粘膜色澤ニ就テ充血性ナルカ
貧血性ナルカ而テ又乾燥濕潤ヲ知ルハ尤モ必用ナリ或ハ一種舌上濃
墨ヲ塗抹スルガ如ク或ハ鮮紅ヲ流布スルガ如キモノアリ此皆審ニセ
ザルベカラズ即チ舌候モ復候脈候ト同ク其處方ニ於テハ誠ニ緊要ノ
診斷法ニシテ特ニ熱勢病ト復裏虛寒ノ症ニ於テ尤モ然リトナス
以上ハ如何ナル患者ニ於テモ必ス調査スベキ一般診法ニシテ僅ニ其

一部分ヲ示シタルノミ。此診査法畢テ。然后其病ノ主症候ニ就テ診察セザルベカラズ。例令ハ肺炎ノ如キハ。胸部苦悶ノ状態。咳嗽ノ性質。咯痰ノ色濃厚ノ度等ヲ檢スルガ如シ。而テ後始テ診斷ノ標準立テ。處方ノ區別定マルナリ。而メ其處方ノ目的ハ。西洋醫法トハ大ニ異ナル所アリ。乃チ肺炎ノ如キ。專ラ胸裏ノ疾患ニモ拘ハラズ。反テ腹候ノミチ主トシ投藥シテ。病忽然トシテ癒ル_トアリ。或ハ其局部ノミニ因テ治療スル_トアリ。然レ西洋醫法ノ如ク濕布氷囊。吸入氣等ノ外療補助ヲ假ラズ。唯内服藥ノミニテ完全ニ治スルナリ。尙其處方上ニ於テ。一言センカ。漢醫ハ西洋醫法ト異ニシテ病名ニ因テ處方スルニ非ズシテ。其症ニ因テ方ヲ處スルナリ。故ニ同病ト雖レ其症ニ因テ大ニ差アリ。今茲ニ胃腸加答兒ヨリ來ル下利症ニ因テ例センカ。縱ヒ病名ハ同一ナリトモ。症一症ヲ異ニスル_レハ。其處劑モ亦方一方ヲ異ニセザルヲ得ズ。是ニ於テ症ニ半夏瀉心

湯ノ方アリ。生薑瀉心湯ノ方アリ。甘草瀉心湯ノ方アリ。黃連湯アリ。五苓散アリ。眞武湯アリ。附子理中湯。胃苓湯。溫脾湯等ノ別アリ。又熱勢病ヨリ併發シテ下痢スルガ如キハ。其熱ノ状態ニ因テ大ニ處方ヲ異ニスル所アリ。乃チ葛根湯ニテ治スル症アリ。小柴胡湯ニテ治スル症アリ。柴苓湯ノ症アリ。又大柴胡湯。大承氣湯等ノ如キ下劑ノ症アリ。又小兒ニ在リテハ。右諸方ヲ選用スト雖レ。尙弄玉湯。七味白朮湯。刪繁淨府湯等ノ奇功ヲ奏スル方アリ。方ハ是ニ限ラズ他ハ略ス所謂隨症治之モノナリ某醫又疑問シテ曰ク同ク胃腸加答兒ニシテ何ソ爾ク類方ノ多キヤト余答テ曰ク。原因ニ因ルモノアリ。或ハ消不消ニ因ルモノアリ。或ハ腹部ノ滿不滿ニ因ルモノアリ。或ハ口渴ノ有無ニ因リ。或ハ心下痞鞭ノ存否ニ因リ。或ハ一定時期ノ下利ニ因リ。或ハ便色ニ因リ。或ハ嘔吐。或ハ腹痛。或ハ浮腫等ノ症ヲ兼ヌルニ因リ而テ方ノ差異ヲ生ズル也。所謂症一症

チ異ニスル片ハ。之ガ處劑モ亦方一方ヲ異ニセザルヲ得ザルナリ。故ニ能ク其症ヲ詳ニシテ。其適方ヲ選擇シ。方症相對スルトキハ。其病意ノ如ク治セザルナシ。某醫復々難ジテ曰ク。一ノ胃腸加答兒ヨリ來ル下痢症ニシテ。此ノ如ク方ノ多數ナルハ。反テ漢醫ノ治療上ニ於ケル規律ノ正シカラザルナキヤヲ疑フナリ。又諸病皆斯ノ如クニ多方ナルカト。余答テ曰ク。西洋醫道ノ藥方少ナキ腦中ヨリ之ヲ察スル片ハ。其疑ヲ發スルモ亦宜ナリ。然ル前ニ舉示セル診查法ニ隨ツテ。盡心焦慮。切瑳琢磨シテ。能ク規律ノ存スル所ニ精通スル片ハ。百方ノ多シト雖モ。病症ノ一端ヲ問ヒ。僅ニ腹候脉性ニ因リ。此病ハ彼方。彼症ハ此方ト。一一之ヲ速斷明斥シ。且ツ的中セザルナシ。故ニ名醫ノ方ヲ處スルヤ數多ノ方中ヨリ直ニ一ノ適方ヲ指示シ。而テ病症變ゼザレバ。方モ亦轉スルナシ。方症相對スル片ハ終始一貫シ。一方以テ一病ヲ治スベキモノナリ。由是觀

之バ。規律正シカラズシテ豈能ク斯ノ如クナルヲ得ンヤ。故ニ能ク規律ノ存スル所ニ精通スル片ハ。何ソ必シモ方ノ多キヲ憂ヘンヤ。又漢法藥方ハ。諸病ニ於テ皆斯ノ如ク多方ナランヤ。而テ或病症ニ因テハ尙多キナシト謂フベカラズ。又或病症ニ因テハ一病一方ニシテ足レルモノアリ。或ハ二三方ニシテ足レルモノアリ。或ハ四五方ニテ完全ナルモノアリ。之ヲ要スルニ敢テ方ノ多キヲ好ムニ非ズ。然ル病名同クシテ其症異ナルカ。或ハ病名變ゼズシテ主症變ズル片ハ。同病ト雖ル同方ヲ處スルナ能ハズ。所謂隨症治之モノナリ。故ニ變化甚シキ疾病カ。又ハ症候ノ多端ニ亘ル患者ニ於テハ。多方ノ止ムヲ得ザルニ至ル。是ヲ以テ漢醫ハ西洋醫ト異ニシテ。方ノ運用其妙所ニ達スル片ハ。前醫ノ治療ニ因テ治セザル病者モ。後醫能ク之ヲ治癒スルヲ得ヘシ。此レ乃チ方劑ノ數多ナルヲ以テナリ

子又曰ク。草根木皮焉ソ能ク病ヲ制スルヲ得ント。是レ醫タル者ノ言ニ非ザルナリ。何トナレバ夫レ物質ノ天地間ニ生ズルヤ。其形狀色味。決シテ同一ナルヲナシ。其同一ナラザル所以ノ者ハ。則チ是レ各有性ノ異ナルニ因ルナリ。即チ火アリ水アリ陰性アリ陽性アリ。是ニ於テカ優勝劣敗相生相克ナルモノ生ス。其一端ヲ舉グレバ。則チ陰能ク陽ニ勝ツアリ。陽能ク陰ヲ敗ルアリ。火ハ水ノ爲ニ滅セラレ。水ハ反テ火ノ爲ニ制セラル。一アリ。乃チ藥物ノ疾病ニ於ケルモ亦此ノ如シ。夫レ病ニ熱性アリ。寒性アリ。劇症アリ。易症アリ。藥ニ熱性アリ。寒性アリ。普通藥アリ。劇毒藥アリ。而テ劇毒藥ニシテ反テ輕易ノ疾病ニ處スル一アリ。普通藥ニシテ尙能ク劇烈ノ病症ヲ治スル一アリ。寒症ハ熱藥之ヲ溫散シ。熱症ハ寒藥之ヲ冷却シ。或ハ熱藥反テ熱症ヲ制シ。寒藥反テ寒症ヲ治スル一アリ。此レ乃チ藥ノ病ニ對スル。性々相反シテ相克セラル。者アリ。或ハ性々

相一致シテ反テ相敗ラル。者アレバナリ。所謂優勝劣敗。相生相克トハ此ヲ謂フナリ。是ノ故ニ方症相對スル片ハ。難病モ治セザルナシ。方症相反スル片ハ。易症モ治スル一能ハズ。例令バ咽乾口燥。大渴シテ水數升ヲ飲マント欲スル時ニ當リ。酒精燒酒能ク之ヲ癒スベキカ。否。癒ヘザルノミカ。反テ渴性ヲ助クルヤ必セリ。然ルニ無味淡白ナル冷水ヲ與ヘンカ。洒然トシテ其渴ヲ忘レシム。是レ他ナシ前ハ則チ劇烈ノ液体ト雖。症ニ相隨ハザレハナリ。後ハ則チ平凡ノ液体ト雖。症ニ相對スレバナリ。故ニ礦物金屬ノ劇毒藥ト雖。症方相對セザレハ。輕症モ治スル一能ハズ。方症相對スル片ハ。草根木皮ノ平易ノ藥モ。尙能ク重病ヲ治スルナリ。子又曰ク。漢醫ニハ器械的診察法ナキ云云ト。漢醫法ニハ打診聽診ノ器械的診察法ナキニ因リ。胸部ノ疾病ニ於テハ。西洋醫ノ如ク明ニ其病名ヲ指示スル一能ハザルモノアリ。此等ハ診察ノ闡然タル誹謗ヲ免カレ

ザル所ナリ。例令ハ咳嗽咯痰ノ病症ニ於ケル。其肺ヨリ發セシヤ。氣管ヨリ來リシヤ。或ハ病何レノ部位ヲ侵襲セシヤ。及ビ其廣狹區域ニ於ケル調査。又肋膜炎。蓄水有無。及ヒ左右何レニ有ルガ如キハ。都テ之ヲ確知スルヲ能ハズ。又心臟部ノ動悸亢盛症ニ於ケルヤ。辨膜ノ疾患ニ起因スルカ。或ハ辨膜ニ異狀ナクシテ。他ノ病症ヨリ續發症狀トシテ來リシヤ等ニ至テハ。確然ト判別スルヲ能ハズ。此レ漢醫診察法ノ尤モ缺如スル所ト謂ハザル可カラズ。其缺如スル所アラバ。胸部疾患ノ治療ニ於テモ亦缺如タルベキカ。否然ラズ。夫レ漢藥ヲ處スルニ於テハ。器械的診察法ハ缺如スト雖モ。治療上ニ於テハ未ダ缺如スル所アルヲ見ズ。何トナレバ呼吸器ノ疾病ニシテ。病症同一ナルモ。病竈左右ヲ異ニスト雖モ。處方ニ左右ノ差アルヲナシ。故ニ咳嗽咯痰ノ肺。或ハ氣管何レヨリ來ルカヲ器械的ニ判別スルヲ能ハズト雖モ。常ニ咳嗽ノ性質強弱。咯痰ノ色臭濃

淡。身体外貌肥瘦等ニ注意シ。多年ノ實地經驗ニ由テ斷案ヲ下スルハ。處方其當ヲ得テ病治セザルヲナシ。茲ニ二三ノ疾病ニ就テ之ヲ示サンカ。乃チ肺結核ノ如キ。侵害區域ノ程度。左右上下ノ別ヲ知ルヲ能ハザルモ。藥方ニ於テ何ノ異ナル所アラシヤ。肺炎氣管枝炎ニ於ケルモ亦然リ。乃チ他ノ症狀ヲ能ク診査シテ處方スルモ。其廣狹部位ヲ知ラズト雖モ。治療上ニ於ケル藥方ノ差異アルヲナシ。又肋膜炎ニ於テハ。咳嗽ノ有無。胸裏ノ苦悶。胸壁疼痛ノ狀態。身体ノ強弱肥瘦。自汗盜汗。熱ノ有無。脉ノ虛實。及ビ腹候ニ因リ其標準ヲ取り。之ガ療方ヲ加フルモ。身体恢復スルニ隨テ。血液運行ヲ盛ナラシムルト共ニ。肋間ノ蓄水ハ自然消滅スルナリ。特ニ其適方ヲ處スルモ。三四日ニシテ。必尿量ノ増加ヲ見ルモノナリ。是レ余ノ常ニ器械的診斷ニ因テ。蓄水ヲ認メ。然ル后漢藥ヲ處スルニ皆然ラザル者ナシ。又心動悸亢盛症ニ於テハ。其心動ノ強弱。全身色澤ノ

状態呼吸息迫ノ程度水腫ノ有無尿ノ利不利及腹候特ニ肝臟部ノ硬滿等ニ就テ診斷ヲ下ス片ハ瓣膜異常ノ有無ヲ知ラズト雖凡施藥上ニ於テ何ノ不可力之レアラン所謂隨症治之則チ治スベキ疾病ハ必ス癒ユルナリ若シ瓣膜ノ閉鎖不全或ハ狹窄等ノ如キハ西洋醫ノ診斷確實ト雖凡之ヲ全治スルヲ能ハス唯對症療方ニ止マランノミ漢醫ニハ二千年來ノ實驗上確乎タル治療方針ノ存スルアリ其法ニ由テ病者ニ臨ム片ハ敢テ西洋ノ器械的診斷ヲ假ラズト雖凡治療上ニ於テ何ノ不可力之レ有ン管ニ不可ナキノミナラズ漢藥ノ妙所ニ精通シ能ク其方ヲ運用スル片ハ死症ヲ除クノ外殆ト治セザルモノナシ所謂漢醫ノ優長ナル所ハ是ニ在ルナリ是レ之ヲ墜地ニシテ昇天ノ西洋醫法ヨリ優長ナル所アリト謂フ所以ナリ優長ナル點ハ尙各論ニ説クハ然凡余ノ一管ノ筆端ニテハ到底之ヲ盡スヲ得ズ况ヤ漢法ノ素志ナキ西洋醫諸子ノ腦髓ニハ浮動セ

ザルベシ今總括シテ之レヲ言ハンカ西洋醫法ハ内服藥治療ニ於テハ短劣ナリト雖凡器械的手術ノ技能實質學ニ於テハ優長ナリ漢醫法ハ器械的手術ノ技能實質學ニ於テハ短劣ナリト雖凡内服藥ノ治療ニ於テハ優長ナリ子以テ如何トナスト某醫唯々トシテ退ク

結論 抑モ漢醫ニハ西洋法ノ實質學及器械的技術ハ其診斷上ニ於テ

何等應用ノ價值ナク又全ク不必用ナランカ曰ク處方上ニ就テハ之ヲ知ラズト雖凡多年ノ實地經驗ニ因ル片ハ病ノ治不治ニ些ノ關係ヲ及ボスヲナシ然凡余ハ常ニ醫學當局者ニ對シ漢洋兩醫道ヲ研究シテ完全ナル折衷醫ヲ養成セラレンヲ是レ望ム何トナレハ漢醫道ニ從事スル者ト雖凡西洋法ノ長所タル實質學及器械的技術ヲ切瑳琢磨シテ能ク自己ノ短ヲ補ヒ加フルニ二千年來ノ實地經驗治術ヲ以テスル片ハ其症ニ臨ムヤ直ニ其病竈ヲ知り又能ク其病理ヲ明ニシ或ハ合病併

病ヲ甄察シ。或ハ鏡檢ニ因テ黴菌ノ有無ヲ鑑別シ。或ハ腫瘍ノ組織ニ因リテ病ノ性質ヲ識別シ。或ハ打聽ニ診ニ因リテ胸裏ノ疾病ヲ詳斷シ。或ハ檢尿ニ因テ水腫ノ何レノ臟器ヨリ來ルカヲ精査シ。或ハ四肢不仁ノ症ニ於テハ神經系統ヲ調査シテ其發病部位ノ何レニ在ルカヲ確察シ。或ハ糞便ニ因テ寄生虫胆石等ノ如キ腸内ノ異物ヲ檢査シ。其他檢微鏡或ハ理化學ニ依ルニ非ザレハ其病名病理ヲ識別スルニ由ナキ疾病ヲモ判定スルニ至ルベシ。是ノ如ク所謂兩醫道ノ長所ニ因ラバ。獨リ漢法醫ノ診察法ノミニ因ルヨリハ尙明診ト謂ハザル可カラズ。其明診ニ因テ投藥セバ。唯從來ノ實驗ノミニ從フヨリ。寧ロ方ノ運用其妙所ニ達スルヲ得ベシ。然ルニ之ニ着手セル者ナキハ。漢醫道發達ノ爲ニ常ニ憾ムル所ナリ。西洋醫諸子ニ於ケルモ亦然リ。乃チ漢醫ノ長所タル内科ノ療方ヲ研磨シテ其至所ニ達シ。能ク其方劑ヲ運用スルニ至ラバ。疾病ヲ

救助スルヲ實ニ大ナルベシ。然ニ之ヲ放棄シテ省ミズ。是則チ治療ノ短劣ナル誹リヲ受クル所以ナリ。然而テ各互ニ其醫道ヲ研究スル難易如何。曰ク。漢醫ノ西洋醫法ヲ研究スルハ。或ハ至難ナルベシ。如何トナレバ。高齡ナル漢醫諸子ノ腦髓ニテハ。至微至細ニシテ種類多キ西洋學術ノ研究ニハ勝ヘザル所アリ。或ハ至道ニ達セザルベシ。然バ則チ西洋醫諸子ニ於ケル。漢法内科學ノ研究ハ如何。曰ク。漢洋兩醫道ノ懸隔甚シケレバ。此レ亦易々タラザルベシ。然レ複雜微細ノ實質學。及器械的學力ハ。業ニ己ニ胸中ニ存スルガ故ニ。唯治療上ニ於ケル内科學ヲ研究スルニ在ルノミ。由是觀之ハ。漢醫ノ將ニ學バントスル科目ハ。西洋醫ヨリ多クシテ。既ニ得ル所ノ科目ハ少シ。西洋醫ハ既ニ得ル所ノ科目ハ。漢醫ヨリ多クシテ。將ニ學バントスル科目ハ少シ。然バ則チ漢醫ノ西洋醫法ヲ學ブハ。西洋醫諸子ノ漢醫ノ治療方ヲ研究スルノ速ナルニ如カザルベシ。惜

ムラクハ維新ノ際西洋醫法ノ開發スルヤ。漢醫奮テ其長所ヲ研究シ。而
 テ西洋醫モ亦在來ノ漢醫法ヲ調査シ。互ニ其長ヲ取り。其短ヲ補ヒ。各完
 全ナル折衷醫ヲ養成セシナラバ。爾來皇國ノ民ノ其疾苦ヲ救ハル、
 ヤ最モ大ナリシナルベシ。然ルニ互ニ反目シ。各己ノ短ヲ覺ラズシテ彼
 ノ劣ヲ誹ルヲ之ヲ事トシ。其研究ニ從事スルモノナカリキ。故ニ功無キ
 者ニシテ之ヲ取り。功有ル者ニシテ反テ之ヲ舍テ。遂ニ己ノ長所ニ乘テ
 反テ其短所ヲ併用シ。猥ニ之ガ治ヲ施シ。速ニ治スベキ疾モ多日ヲ費シ。
 或ハ癒ユベキ病モ死スルニ至ラシメ。或ハ手術ヲ要セズシテ治スベキ
 病モ。一手一足ヲ失フノ不幸ニ至ラシムルモノ蓋シ少ナカラザルベシ。
 抑モ其弊害ノ生ズル所ハ。職トシテ當時ノ刀圭家ガ。公平無私不偏不黨
 ナル雅量ナク。又兩醫道ノ真髓ノ存スル優長ナル所ニ從フノ精神ナキ
 ニ基因セシナリ。此レ蓋シ互ニ斯道ヲ咀嚼セザルノ過ナリ。是レ人事ニ

於テ尤モ恐ルベキ弊害ハ。其事情ヲ咀嚼セズシテ猥ニ取舍スルヨリ甚
 シキハナシト謂フ所以ナリ。然レ是啻ニ漢洋兩醫ノ過ノミナラズ。當時
 ノ有司モ亦其優劣アル所ヲ覺ラザルヲ以テ。反テ其弊害ヲ助長セシメ
 タルモノナリ。何トナレバ獨リ西洋醫ノ試験ノミヲ許可シテ。漢法醫道
 ノ試験ヲ杜塞セリ。於是乎醫生タル者。唯西洋醫法ニ因ルノミニシテ。漢
 法醫道ヲ研究スルモノナク。兩醫道ノ優劣アル所ヲ知ルニ由ナキニ至
 レリ。故曰ク其弊害ヲ助長セシメタルハ當時ノ有司ニ存スト。書曰。火炎_ハ
 崑岡_ニ玉石俱焚。漢法醫道ナルモノハ。玉石俱ニ焚レタルモノニシテ。余ノ
 常ニ慨スル所ナリ。冀クハ漢洋兩醫諸子。不偏不黨ノ腦髓ヲ以テ。兩醫道
 ノ優長ナル所ヲ咀嚼シテ。其真味ヲ選擇シ。當局有位ノ士モ。亦漢法醫道
 ノ優長ナル所ニ就テ之ヲ獎勵シテ。完全ナル幾多ノ醫生ヲ養成シ。以テ
 天下萬民ノ疾苦ヲ救助セラレん_トヲ

母体脚氣ニ罹ルト雖モ哺乳ヲ廢スベ

カラズ

西洋醫法ヲ以テ乳母ノ脚氣俗ニ血脚氣ト稱スヲ治療スルハ其兒ノ養育上ニ於テ天理ニ背クモノアリ。夫レ母体ノ脚氣ニ罹ルヤ重症ハ勿論輕症ト雖モ直ニ其兒ノ哺乳ヲ廢シ強テ獸類ノ乳汁ヲ攝取セシムルカ或ハ粥汁等ヲ給與セシムルモノ天下ノ醫比々皆然リ而メ其兒或ハ獸乳ヲ嫌厭スルカ縱ヒ嫌厭セザルモ其量ノ不適當ニ因ルカ或ハ其保護者ノ不注意ニ因リ冷熱度ニ過グルカ或ハ氣候ノ炎熱ニ因テ餒餒スルカ或ハ哺乳器ノ不潔ニ因テ毒物ヲ輸入セラレ遂ニ胃腸ヲ傷害シ或ハ嘔吐シ或ハ下痢スルヲアリ甚シキニ至テハ羸瘦骨立シテ不起ノ症ニ陷ルモノナシトセズ此レ其天理ニ背クニ由テ然ルヲ致ス固ヨリ怪シムニ足ラ

ザルナリ。顧フニ幼兒ヲ養育スルハ天産ノ母乳ニ若クモノナシ是故ニ造物者ハ胎兒ノ母体ヨリ分離スルト同時ニ母体ヲシテ所謂天産ノ物質ヲ醸生セシム。此乃チ兒体發育ノ材料トシテ他ニ比較スベキ物ナキ所以ナリ。然ルチ今其母乳ヲ廢シテ不天産ナル物質ヲ以テ之ニ代フ則チ是レ兒ノ胃腸ニ適合セズ萬般ノ障礙ヲ起シ其健康ヲ害スル所以ナリ。然リト雖モ母体ニ病アルハ其乳汁ハ敢テ完全ナルモノト言フベカラズ。然ハ則チ之ヲ如何スベキヤ。曰ク母体ノ治療ニ在ルノミ。是ニ於テカ漢醫法ハ西洋醫法トハ大ニ異ニシテ唯母体ノ治療ヲ是レ主トスルナリ。母体脚氣ニ罹リ其ノ毒物乳汁ヨリ兒ノ体中ニ轉輸シテ兒体ヲ傷害スルモノト爲サバ則チ先ツ母体ニ脚氣ノ治スベキ藥劑ヲ投ズ其藥汁モ亦乳汁ヲ通シテ兒体ニ輸入スルヤ明ナリ而メ母体已ニ其治療ニ因テ快癒ニ向フハ兒体ノ傷害毒素モ亦既ニ兒体ヨリ驅逐セラ

、ハ論ヲ待タズ。何ソ兒ヲシテ廢乳セシムルノ必用ヲ見ンヤ。是ヲ以テ漢醫ハ只其母体ノ治療ヲ是レ事トシテ。未曾テ母乳ヲ廢スルヲナサス。而テ未曾テ乳兒ノ健康ヲ傷害シタルヲ見ズ。然ニ西洋醫ハ天理ニ背キ其哺乳ヲ廢スルハ。則チ其ノ枝葉ヲ取テ根本ヲ舍ツルモノナリ。故ニ母体ハ治セズ。乳兒ハ害セララル、ナリ。古語曰。物有本末。事有終始。又曰。其本亂而末治者否矣。此レ事物ノ順序アルヲ示スモノナリ。夫レ母体ノ脚氣ハ。本ナリ始ナリ。嬰兒ノ乳汁ハ。末ナリ終ナリ。而漢醫ハ其本始ヲ主トスルガ故ニ。其末終ハ治ヲ加ヘザルモ自ラ癒ルナリ。西洋醫ハ其末終ヲ主トスルガ故ニ。其本始ノ治セザルハ勿論。其末終ハ反テ難治ノ症ニ陷ルコトアリ。所謂其本亂テ末治マラザル者ナリ。何ソ理ニ背クノ甚シキヤ。蓋シ西洋醫法ニ因ルルハ。能ク産後ノ脚氣ヲ治スル適方ナキヲ以テ。廢乳ノ止ムナキニ至ルモノナリ。故ニ余ハ常ニ漢藥ヲ用ヒ。以テ母兒共ニ完

全ナラシメンコトヲ是レ務ム。亦造物者ノ眞理ニ順ハント欲スルナリ

百日咳治療ニ就テ

百日咳ナルモノハ。甚タ劇烈ナル病症ニシテ。又比較的慢性ノ經過ヲ取ルモノナリ。故ニ往々他ノ呼吸器系ノ疾患ヲ續發シテ。遂ニ不測ノ變ヲ來スモノアリ。蓋シ適當ノ治療ヲ加ヘザルヲ以テ然ルヲ致セルナリ。西洋醫藥ノ此病ニ對シ。能ク其功ヲ奏セシ物アルヲ聞カズ。是ヲ以テ其醫人ニ於テ明カニ適方ナキヲ示ス者アリ。或ハ轉地療養ヲ諭ス者アリ。或ハ普通ノ鎮咳劑ヲ處スル者アリ。此等ノ療方ハ其効ナキノミナラズ。反テ其經過ヲ遷延シ。由テ以テ肺炎。肺氣腫。肺結核等ヲ續發スルニ至ル。是ニ於テ世人ノ此病症ヲ恐ル、コト甚シキナリ。若シ漢方藥ヲ用テ之ヲ治セハ。毫モ憂フル所ナシ。何トナレハ確實ナル奏功藥ノ存スルアルヲ以

テナリ。乃チ其方藥ヲ施スルハ。縱ヒ病勢劇烈ニシテ。痙攣性咳嗽甚シク。晝夜幾回ノ嘔乳吐食スル者モ。三四日ニシテ其勢ヲ減殺シ。一週日或ハ十日位ニ至ルルハ。其病勢ハ殆ト減退スルモノナリ。若シ病勢已ニ衰憊ノ時期カ。或ハ初發ヨリ緩慢ナル症ナレバ。三四日或ハ五七日ニシテ。大ニ奇功ヲ奏シ得ルナリ。故ニ漢醫ハ此病ニ臨ムト雖モ。敢テ憂フル所ナシ。然モ西洋醫及世人ハ。漢藥ノ功ヲ知ラザルヲ以テ。此病ヲ以テ難症トナシ。且ツ大ニ恐ル、ナリ。寔ニ憫ムベキカナ

盲腸炎ノ治療ハ漢法ト西洋トハ正反

對ナリ

盲腸炎ノ病タルヤ。急激ニシテ又猛烈ノ症ナリ。故ニ此病ニ罹ル者ノ痛楚苦悶。見ルニ忍ビザルコトアリ。又此ヲ患フル者頗ル多シ。而テ其治療方

ニ於ケルヤ。西洋醫方ニ依ルルハ。死ニ至ラシムルモノ往々之レ有ルヲ聞ク。又漢法醫藥ニ隨フルハ。未曾テ致死セシモノアルヲ見ズ。然而漢洋兩醫ノ療方ニ於ケル。其相反スル雲泥モ啻ナラザルガ如シ。今茲ニ内外治方ノ差ヲ概論セン。夫レ西洋醫法ニ於ケル外治方ハ。氷囊ヲ以テ專ラ其局部ヲ冷却シ。内療方トシテハ。主トシテ腸ノ蠢動運動ヲ閉鎖スルノ目的ヲ以テ。秘結性ノ藥劑ヲ投ジ。以テ糞便ヲシテ腫脹セル盲腸部ヲ通過セザラシム。此レ糞便通過ノ刺戟ヲ避ケ。以テ其局部ヲ安靜ナラシメント欲スルナリ。其理誠ニ治則ニ近キガ如クナレモ。其實決シテ然ラザルナリ。漢醫法ニ因ルルハ。大ニ之ニ反ス。即チ其腫脹セル盲腸部ニ處スルニ。外療方トシテハ。主トシテ藥劑ノ温蒸方ヲ以テ專ラ之ヲ熨シ。但シ漢醫ハ。外用方ニハ。敢テ重ヲ置カズ。内服藥トシテハ。反テ盲腸ノ腫硬部ヲ攻撃打破スル下劑ヲ投シ。以テ益々糞便ノ通過ヲ頻繁ナラシムルナリ。嗚呼何ソ同病ニシ

テ内外治方ノ相異ナル此ノ如ク其レ甚シキヤ。一ハ以テ攻撃ヲ主トシ。一ハ以テ安靜ヲ旨トシ。一ハ以テ之ヲ溫蒸シ。一ハ以テ之ヲ冷却ス。其反對モ亦極マレリト謂フベシ。由是觀之。則チ其患者ノ治不治ニ於ケルモ。亦漢洋兩醫ノ間ニ甚タシキ懸隔ナキヲ得ンヤ。因テ茲ニ其差異ノ生ズル所ヲ概論セン。夫レ西洋法ニ由ルハ。醫理ニ近キガ如クナルモ。其回復期ニ於ケルヤ。反テ迂遠ニシテ且ツ危険ニ陷ルモノアリ。漢法ニ從フハ。甚タ治理ニ背クガ如クナルモ。其治癒ニ赴クヤ。反テ迅速ニシテ死地ニ就カシムルノ憂ナシ。抑モ其反對ノ結果ヲ來ス所以ノ者ハ何ソヤ。曰ク其治療ノ方針タルヤ。漢醫ハ根本的ナリ。西洋醫ハ姑息的ナリ。何ヲ以テ之ヲ姑息的ト言フ。曰ク盲腸ノ刺戟ヲ恐レ。只安靜ヲ主トシテ。其局部ノ病毒ヲ除祛スルヲ爲サ。ルヲ以テナリ。之ヲ姑息ト謂ハズシテ何トカ言ハン。乃チ是レ西洋醫法ニ盲腹炎ノ根治的藥方ナキニ之レ由

ル。而テ其姑息療方ノ結果。遂ニ手術ニ訴フルノ止ムナキニ至ルノミ。而メ其手術ヲ施スヤ死セザルモノ甚尠シ。史記曰如以千鈞之弩決潰癰也。必死。此蓋シ病輕クシテ術ノ過ギタルヲ謂フ。盲腸炎ノ手術ニ於ケル其レ亦斯ノ如キカ。漢法ノ治療ハ。直ニ其局部ノ炎性病毒ヲ驅除スルヲ以テ主トナス。是ヲ以テ短刀直入。駿下劑ヲ投ジテ其盲腸部ノ病毒ヲ驅逐スルナリ。尤モ其奇功ヲ奏スル方藥ノ存スルヲ以テナリ。故ニ二三貼服藥ノ下ニ。大ニ輕快ヲ來スハ。殆ト一致スル所ナリ。然ハ則チ之ヲ迅速的根治療方ト謂テ可ナリ。是故ニ漢醫ハ未曾テ盲腸炎ノ患者ヲシテ死地ニ陷ラシメシ者アルヲ聞カズ。余亦曾テ一人ノ難治者ヲ致シタルヲナシ。凡疾病ハ根本的治方ヲ加ヘズシテ。姑息的療方ヲ施スハ。其經過必ズ遷延シテ。種々ノ變症ヲ來シ。不起ノ地ニ至ラシムルハ。是レ固ヨリ其所ナリ。周書曰。繇々不絕。蔓々奈何。蓋シ禍ハ微々タル時ニ於テ之ヲ防グ

ベキヲ謂ナリ。則チ漢醫ハ縣々ニ於テ之ヲ絶チ。西洋醫ハ蔓々ニ至ラシム。是其漢醫ニ疵癥ナク。洋醫ニ不治者ヲ出ス所以ナリ。西洋醫諸子若シ余ガ論スル所ヲ以テ僞誕トナサバ。其病症ヲ診察スルニ當リテ。速ニ質問アレ。其適方ノ存スル虚ナラザルヲ示サン。茲ニ其方ヲ舉ゲザルハ。敢テ惜ムニ非ズ。猛烈ノ病ナルヲ以テ。一概ニ示シ難シ。故ニ之ヲ略ス。

痲毒性睪丸炎ノ治療ニ就テ

千葉縣人黒田某痲毒性睪丸炎ニ罹リ。三洋醫ノ治療ヲ乞ヒ四十餘日ヲ經過シテ癒エズ。一日余ガ門ニ至リテ曰ク。三醫治方ヲ異ニス。其隨フ所ヲ知ラズ。二醫曰ク。之ヲ冷却セヨト。一醫曰ク。之ヲ温蒸セヨト。是レ正反對ノ療法ナリ。甲ニ從フ利カ乙ニ從フ利カ。其一必ス害ヲナスモノアラシ。孰レニ從テ可ナランカト。余曰ク。二者皆不可ナリ。漢醫ノ治療ニ依ラ

バ。只内服藥ノ一アルノミ。何ソ外用方ヲ之レ須ヒンヤト。之ヲ診スルニ右睪丸腫脹甚シク。且ツ硬固ニシテ大サ夏柑ノ如ク。疼痛甚シク。兩手指

ヲ以テ提扛保護スルニ非ザレバ。寸時モ堪ヘザルガ如シ。余曰ク。腫脹ノ減退ハ急卒ニ至ラザルモ。余ガ藥ヲ服サバ。二三日ニシテ疼痛過半ヲ減セント。乃チ騰龍湯ヲ投スルヲ三日。腫脹少シク減シ。皺襞ヲ生ズルヲ見ル。而テ疼痛十二七ヲ減シテ顔色爽然タリ。一週日ニシテ疼痛全ク去リ。腫脹モ亦大ニ減ジタリ。凡ソ三週日ニシテ盡ク原形ニ復セリ。其患者ノ將ニ癒エントスル時ニ方リ。同郷人某モ亦同症ヲ患フルヲ十日許リ。某醫學士之ヲ療スルヲ一週間。疼痛反テ甚シク。腫脹益々増加シテ其苦楚甚シ。是ニ於テ余ニ治ヲ乞フ。余往テ之ヲ診スルニ左睪丸赤色硬腫シテ。其大サ黒田某ニ過グ。隨テ疼痛モ亦一層甚シク。身体ヲ寸轉分側スルヲ得ズ。余診了シテ曰ク。病甚シト雖凡。敢テ憂フルニ足ラズ。三日ノ後ニハ

疼痛必ス十ノ六七ヲ減セント。直ニ同方ヲ投ス。其翌晚稍輕快ヲ覺ヘ。三日ノ後疼痛大ニ減ジ。起居モ亦意ノ如クナルヲ得。前方ヲ與フル。二週日ヲ過ギズシテ。全癒休藥ス。余罌丸炎ノ初起。即チ微腫微痛。惡寒發熱等ノ症ヲ診スル。片ハ。必ズ同方ヲ投ズルニ。未曾テ防止セザルモノアラズ。決シテ病勢ヲシテ増加セシムル。ナシ。故ニ發病二三日ノ者ニ遇フ。片ハ。放言シテ曰ク。此レ罌丸炎ナリ。敢テ憂フルニ足ラズ。五六日服藥セバ。治スベキナリト。而テ常ニ誤リシ。ナシ。世人ノ罌丸炎ニ罹ル者。皆大ニ之ヲ憂フレ。凡。漢藥ニ因テ治療スル。片ハ。實ニ易々タルノミ。何ソ冷却溫蒸ノ外療應援ヲ假ルノ必用アランヤ。

痔疾ノ治療ニ就テ

某寺ノ僧某痔疾ニ罹リ。治ヲ西洋醫某ニ乞フ。醫其肛門ノ腫脹突隆甚シ

キヲ診テ曰ク。之ヲ冷却スルニ非ザルヨリハ病癒エズト。乃チ氷囊ヲ貼スル。四五日。益々硬腫劇痛シテ。起臥轉側スル。ナリ得ズ。近隣ノ一少年來リ言テ曰ク。今ヤ盛ニ世ニ行ハル、注射療方ヲ受クルノ優レルニ若カズト。僧其言ヲ聞テ將ニ轉醫セントス。又一人來リ言テ曰ク。注射ノ刺痛ヲ感セズシテ能ク之ヲ治ス醫アリ。漢法醫木村某是ナリ。余モ亦前ニ痔疾ニ罹リ。種々ノ療方ヲ施セ。凡。癒エズ。最後ニ漢藥ヲ用ヒテ。全ク治シタリ。貴僧試ニ診察ヲ請フベシト。僧乃チ人ヲ以テ余ニ診テ乞フ。余往テ之ヲ診スルニ。肛門ノ右側ニ隆起ノ硬腫ヲ見ル。其色紫赤ニシテ其大サ柑子ノ如ク。疼痛甚シク一指モ觸ル、ナリ得ズ。大便少シク秘結シ。便後苦悶甚シク。右轉左側スルヲ得ズ。全身症狀トシテハ。心臟辨膜ノ異狀ニ因リ左室肥大擴張セルヲ認ムルノミ。余診了リテ曰ク。貴僧ノ病治スベキナリ。然レ我が治方ハ西洋醫ト正ニ相反ス。其氷囊ヲ去リ。溫蒸方ヲ行

ヒ。服藥ヲナサバ。二三日ニシテ大苦痛ヲ除去スルヲ得。二週日前後ニシテ略癒ユベシト。乃チ當歸蒸ヲ以テ絶エズ之ヲ温蒸シ。服藥トシテハ大黃牡丹皮湯ヲ以テシ。之ヲ攻ムルヲ三日。疼痛大ニ減シ。隨テ起臥スルヲ得ルニ至ル。而テ腫脹日々減退シ。十四五日ニシテ全ク治シヌ。故ニ余ハ常ニ痔疾ノ療方トシテ硬腫疼痛ノ甚シキハ。大黃牡丹皮湯ヲ以テ之ヲ攻メ。稍輕ク自ラ起臥シ。或ハ室内ヲ步履スルヲ得ル症ニハ。乙字湯ヲ處シ。若シ出血甚シキハ。芎歸膠艾湯或ハ三黃湯ヲ以テ之ヲ防ギ。又長日月間出血止マズ。全身蒼白色ヲ呈シ。浮腫ヲ帶ビ。步履心動亢盛シ。或ハ呼吸息迫等ノ症ニハ。茵荊湯。或ハ加味四君子湯ヲ投スルハ則チ血止ミ浮腫消滅スルナリ。然レ此貧血症ヲ除クノ外。十ノ八九ハ。乙字湯ノ一方ノミニテ足レリ。此レ痔疾ニ缺クベカラザル良方ナリ。而テ其適症ハ痔核。脫肛。硬腫。疼痛。或ハ出血等ナリ。師淺田栗園翁ハ常ニ乳香ヲ加ヘタリ出血ノ兼用トシ

テハ。本方ノ何タルヲ問ハズ。黃解散。或ハ剪紅散ヲ可トス。乃チ其症ニ隨テ以上ノ方ヲ運用スルハ。敢テ注射或ハ手術ノ療方ヲ要セズ。何トナレバ痔疾ノ原因ハ。專ラ内部ニ存スルヲ以テ。内服藥ニテ之ヲ治スルヲ得ルハ勿論ナリ。然レ西洋醫道ニ依ルハ。内服藥ノ能ク之ヲ治スル物之レ無キヲ以テ。手術或ハ注射或ハ氷嚢等ノ療方ニ由ルノ外ナシ。其氷嚢ヲ貼スルガ如キハ學理上ニ於テハ。可ナルニ似タリト雖レ。實驗上ニ於テハ甚タ可ナラズ。温蒸方ノ優レルニ若カザルナリ。諸子其レ旃ヲ試ミヨ

子宮内膜炎ノ療方ニ就テ

西洋醫ノ子宮内膜炎。或膣炎等ニ罹リ。赤白ノ汚穢物ヲ漏下スル症ヲ治療スルヲ觀ルニ。必ズ之ヲ洗滌スルカ。或ハ手術ヲ施スヲ以テ常トス。婦

人心ニ甚タ之ヲ厭フト雖凡。病苦ノ烈シキヲ以テ忍ヒテ之ヲ受ケ。曰ク洗滌後頭痛發熱スト。曰ク腰冷腹痛ヲ覺ユト。曰ク一時宜シキモ再發シ易シト。曰ク一回ノ洗滌ニテ中止セリト。之ヲ嫌フノ甚シキ者ハ。遂ニ診察ヲ請ハザルニ至ル。中心喜テ其治療ヲ受クルモノ極テ稀ナリ。夫レ醫療ハ。固ヨリ患者ノ望ム所ニ隨フヲ得ザルモノナレ凡。然凡帶下症ニシテ赤白汚穢物ヲ漏下スルガ如キハ。此レ唯内服藥ニテ專ラ治療スベキ病症ニシテ。敢テ手術洗滌ヲ施スノ要アラザルナリ。何ソ嫌厭不快ノ感アル婦人ニ對シ。強テ之ヲ施ス可ケンヤ。而メ局部洗滌ナルモノハ。只汚穢物ヲ洒洗シテ。其一時ヲ清潔スルニ止マルノミ。病毒驅逐ノ功ノ如キハ殆ト絶無ナリ。何トナレハ液体ノ注入ニ於ケルヤ。只糜爛面ヲ洗濯スルニ止マルノミ。焉ソ其粘膜下。或筋肉内ニ潜伏セル病毒ヲ排除スルヲ得ンヤ。然凡或ハ粘膜ヨリ浸入スト言ハンカ。假令其洗滌液ノ糜爛面

ヨリ吸収セララル、トナスモ。極テ僅少ニシテ。其力甚タ微弱ナリ。焉ソ其病毒ヲ撲滅スルヲ得ン。是ヲ以テ全治ヲ望ムハ難キナリ。故ニ一日能ク之ヲ清淨ナラシムルモ。次日ハ復タ依然タリ。之レ姑息的療方ヲ以テナリ。是ヲ以テ漢醫ハ之ヲ行ハズシテ。唯内服藥ノ一以テ之ヲ貫クノミ。乃チ根本的治療ニ從フナリ。抑モ内服藥ニ隨フ凡ハ。其藥液ノ輸送。必ス血管ニ由ルヲ以テ。血液ノ通達スル所ハ。如何ナル筋肉中ト雖凡。如何ナル糜爛面ト雖凡。流注セザルナシ。故ニ深裏ニ潜伏シ淺表ニ隱匿スル病毒ト雖凡。亦驅逐排除セラレザルナシ。故ニ余ハ之ヲ内部洗滌ト稱ス。此療方ニ由テ病源ヲ清淨ナラシムル凡ハ。決シテ不快ノ感ナク。又頭痛熱發腰冷腹痛等ノ憂ナキノミナラズ。病毒全ク盡キテ治癒スルヲ以テ。更ニ再發ノ憂ナシ。荀子曰。厭_キ也_塞其源開_カ其瀆_ハ江河可_レ竭_ス。蓋シ江河ノ大ト雖凡其源泉ヲ塞迫スル凡ハ。其末流ハ自然竭盡スルヲ謂フナリ。是ヲ以テ

漢醫ハ根本的療方ニ隨フナリ。而ルニ西洋醫ハ其根源ヲ渴サズシテ。只其枝葉ノミヲ之レ攻ム。故ニ其病復タ再發ス。國語曰。滅禍不自其基。必復乱ト。乃チ此ノ謂ナリ

感冒腸質扶斯ヲ冷却スルハ反テ害アリ

近年西洋醫ノ熱性病ニ於ケル治療法ヲ睹ルニ。氷囊水袋ヲ以テ之ヲ冷却セザルモノ殆トナシ。就中腸質扶斯ノ如キニ至テハ。適症ノ藥物之レ無キニ因リ。只之レヲ冰冷スルヲ以テ主トナスノミ。又感冒ニ罹リ頭痛惡寒發熱等ノ症アルキハ。必之ガ冷却方ヲ行ハザルモノナシ。然而メ其患者ヲ眠ルニ。多ハ治療ノ遷延ヲ免カレズ。此レ固ヨリ怪ムニ足ラザルナリ。何トナレハ感冒腸質扶斯ノ如キハ。邪氣體内ニ潜伏シ。發セント欲シテ發スル能ハザルヲ以テ。或ハ頭痛ヲ發シ。或ハ鼻塞清涕出。或ハ惡寒

發熱。或ハ胸脇苦悶。心下痞硬。或ハ潮熱譫語。或ハ嘔吐下痢。或ハ腸出血等。種々ノ症狀ヲ發スルナリ。因テ前ニ之ガ溫散方ヲ行ヒ。体内ヨリ邪氣ヲ發表セシメテ。之ヲ驅逐スルキハ。其ノ清解スベキハ理ノ明ナルモノナリ。若シ之ニ反シテ寒冷ノ物質ヲ以テ之ヲ壓迫センカ。皮膚益々緊縮シテ發散スルコトヲ得ズ。隨テ邪氣モ亦益々蓄積シテ体内ニ窒塞ス。故ニ或ハ經過遷延スルコトアリ。或ハ他症ヲ續發スルコトアリ。或ハ壞症ニ陷ルコトアリ。其結果ノ宜シカラザルモノ往々之レ有ルヲ見ル。是ヲ以テ漢醫法ハ西洋法ト大ニ其趣旨ヲ異ニス。乃チ患者ヲシテ溫尋ニ就カシメ。全身ヲ被覆シ。而テ發散藥ヲ服セシムルキハ。忽チ清解シテ諸症洒然トシテ癒ルナリ。特ニ感冒症ニ於テ然リトス。由是觀之ハ。其冷却ノ爲メ。或ハ遷延シ。或ハ變狀ヲ來スハ。敢テ疑フ所ニ非ザルナリ。抑モ冷却方ナルモノハ。西洋醫ヲ以テ濫觴トナスカ。否然カラズ。反テ漢法醫ヲ以テ嚆矢トナ

ス。漢醫ノ冷却療方ナルモノハ。其來ルヲ既ニ久シ。乃チ二千年前ニ於テ
 倉公ニ創マレリ。又傷寒論ニモ之レアリ。又華佗婦人ヲ療スルニ冷水ヲ
 用ユルノ傳アリ。其他玉函經。千金方。外臺秘要。儒門事親。本草綱目等ニモ
 冷却療方ヲ載セタリ。然レ其後之ヲ行フモノナキハ。蓋シ其功尠ナク害
 多キヲ以テナリ。特ニ感冒腸質扶斯ノ如キ症ニ之ヲ用ユルハ。小功ヲ
 見ズシテ大害ヲ釀ス。多シ。故ニ傷寒論ニ汗ヲ以テ解スベキ症ニ。冷却
 方ヲ行フハ。其熱劫カサレテ去ルヲ得ズ。彌々更ニ益々煩スル云云
 ノ戒アリ。後世醫人モ亦之ヲ研究スルノ結果。藥劑治療ノ優レルニ如カ
 ザルヲ覺リ。遂ニ之レヲ用ユルモノナキニ至リヌ。尙他ノ例ヲ以テ之レ
 ヲ言ハンカ。大暑炎熱燬クガ如ク。一身流汗淋漓タルノ時ニ方リテ。水浴
 ヲ避ケ湯浴ヲナスハ何ソヤ。曰ク水浴ヲ行フハ。一時身體清爽ヲ覺ユ
 ト雖レ。皮膚收縮シテ。体温ノ放散ヲ害シ。熱氣體中ニ閉塞スルヲ以テ。浴

後反動的ニ煩熱益々甚シ。是ヲ以テ之ヲ行ハザルニ非ズヤ。湯浴ヲ爲ス
 片ハ之ニ反シ。膝理益々開キ。傳熱ヲシテ愈々發散セシメ。体中ニ窒塞ス
 ルヲナシ。故ニ浴後ニ於テ身體大ニ清涼ヲ感スルニ非ズヤ。感冒ノ如キ
 モ。此理ニ異ナルヲナシ。西洋醫法ノ寒冷ノ物質ヲ以テ外表ヨリ壓迫シ
 テ。邪氣ノ放散ヲ障礙スルハ。則チ夏熱ノ時ニ際シ水浴ヲ行フガ如ク。邪
 熱ヲシテ体内ニ窒塞セシム。漢法醫ノ身體ヲ溫暖ナラシメ。邪熱ヲシテ
 發散セシムルハ。即チ湯浴ノ如ク。邪氣ヲ驅逐シ。脫然トシテ体内ヨリ退
 去セシムルナリ。抑モ冷却方ノ研究ハ。漢醫ハ多年ノ實驗ニ徴シテ。其功
 尠ナク害多キヲ覺ル。故ニ今ヤ之ヲ行フモノナシ。然ニ西洋醫ノ盛ニ之
 ヲ行フ者ハ。蓋シ未タ其利害ヲ甄別スル能ハザルニ因ルナリ。然レ早晚
 其非ナルヲ覺リテ之ヲ廢スル時アルベシ。若シ之ヲ覺ル能ハズンバ。則
 チ亦患者ノ不幸ナリ

西洋醫ハ外科技術ニ巧ニシテ治療

ニ拙ナリ

世人評シテ曰ク。西洋醫ハ外科ニ巧ナリト。夫レ外科ニ巧ナリトハ。外科的疾病ヲ巧ニ治療セシムルノ謂カ。將タ剖割切斷ノ技術ヲ巧ニスルノ謂カ。蓋シ後者ヲ指シテ之ヲ云ヒ。前者ヲ云フニ非ザルベシ。何トナレバ西洋ノ外科醫ハ。解剖生理ニ明ナルヲ以テ。其手術ノ部位ニ於ケル。血管神經ノ存在。臟腑筋骨ノ位置。及諸器臟ノ作用狀態ニ精シキヲ以テ。其刀ヲ執ルヤ。縱剖横割。切斷切除。離解縫合等ノ如キハ。短時間ニシテ能ク之ヲ終結ス。即チ其執刀技術ニ至リテハ。巧ト稱シテ可ナリ。然レ凡其疾病ヲ全治スルガ如キハ。其手術ノ巧ナルニ反シテ。甚タ拙ナル所アリ。其拙ナル點ヲ總括シテ三トナス。曰ク刀ニ依ラズシテ治スベキ疾病ニ手術

ヲ施ス。是其ノ一ナリ。手術後速ニ治セシムルヲ能ハズシテ。幾月幾年ノ間病マシムルモノアリ。是其ノ二ナリ。手術ノ結果。死地ニ就カシムルモノアリ。是其ノ三ナリ。夫レ手術ノ要タルヤ。疾病ヲ治療セシムルガ爲ナリ。然ニ手術後半年一年ヲ經テ尙癒エズ。五年七年ノ久シキニ亘ル者アリ。今一例ヲ舉ンカ。余ハ内科ヲ主トスルヲ以テ外科患者ハ極テ少ナケレ凡昨年中ニ於ケル二三ヲ舉グレバ。即チ左ノ如シ。其ノ一ハ四十八歳ノ男子ニシテ。九年前痔瘻症ニ罹リ。有名ナル三病院。及一ノ開業醫ニ依テ。四回ノ大手術ヲ受ケシモ。尙癒エズ。其ノ二ハ三十七歳ノ男子ニシテ。十四年前。大腿部ニ筋肉炎ヲ患ヘ。大切解ヲ行ハレシモ。是又治セズ。其三ハ二十八歳ノ男子ニシテ。七年前。肋骨切除術ヲ施サレシモ。尙癒エズ。此皆既ニ二回乃至四五回ノ大手術ヲ經タルナリ。然レ西洋醫ノ診察ニ依ルルハ尙必ズ大手術ヲ行フニ非ザレハ治セズト云フ。何ソ其言語ト事

實ト相反スルノ甚シキヤ。然ルニ此等ノ病ハ漢醫ニ於テハ。爾後ノ療方トシテハ。皆寸刀ヲ加ヘズ。内服藥ノミヲ以テ治スベキ症ニ非ザルモノナク。又七八年ノ日子ヲ要スベキモノニ非ズ。何ソ復タ手術ヲ施スノ必用アラシヤ。又二十三歳ノ婦人三年前。右足下腿ニ一ノ潰瘍ヲ發シ。二名ノ開業醫ノ診療ヲ經テ癒エズ。次ニ大學ノ某外科室ニ治療ヲ乞フ。六ケ月ナルモ尙依然タリ。因テ余ガ門ニ來レリ。余診シテ曰ク。此微疾何ソ經過ノ長キヤ。五六日ニシテ功アラント。即チ服藥セシムル。三日ニシテ膿ノ減少スルヲ見ル。續テ療スル。四週間ニシテ全ク治シタリ。以上ノ治驗ハ。別ニ記スルヲ以テ經過ノ詳細ヘ茲ニ略ス由是觀之。則チ刀ヲ執テ胸腹ヲ剖解シ。四肢ヲ切斷スルガ如キ伎術ハ。巧ト稱スベキモ。疾病ヲ治癒セシムルニ至テハ。甚タ拙ト謂ハザル可カラズ。抑モ漢醫ノ外科的疾疾病ニ於ケルヤ。大ニ之ニ反ス。執刀伎術ノ如キハ甚タ拙ト雖モ。其病ヲ完治セシムルニ至リテハ反テ

巧ナリ。傍人余ヲ詰リテ曰ク。外科ノ病タルヤ。多ハ手術ニ依ラザレハ瘳エザルベシ。然ニ漢醫ハ手術ニ拙ナリト。何ヲ以テ巧ニ之ヲ全治セシムルヤト。余曰ク。醫ノ術タルヤ。縱令外科的疾疾病ニ屬スルモ。必シモ。手術ニ依ラザレバ治セザルモノニ非ズ。何トナレバ外傷ヲ除クノ外。總テ病ハ皆体中ノ不和ヨリ發生セザルモノナシ。之ニ治療ヲ加フルニ体内ヨリスルハ。所謂枝葉ヲ捨テ、根本ヲ治スルモノナレバ。其全治スベキ。明ナリ。是ヲ以テ漢醫ハ常ニ内服藥ヲ以テ專ラ之ヲ治療スルナリ。而メ内服藥ニ隨フ。其局部ノミナラス。他ニ蔓延シテ。未タ皮膚ニ發顯セザルモノ。或ハ筋骨腑臟ニ沈着シテ。未タ痛痒ヲ感ズルニ至ラザル。潜伏性ノ病毒ト雖モ。血液ノ流通スル所ハ。藥力ノ達セザル。ナシ。故ニ方症相適スル。片ハ。病毒排除セラレテ病治セザル。ナシ。而テ稀ニハ排膿ノ目的ヲ以テ。一刀ヲ加フベキ症アリト雖モ。今日ノ如ク漫ニ四肢ヲ切

斷シ。筋骨臟腑ヲ剖割スルノ必用アルヲナシ。是ヲ以テ西洋醫ニ依ル片ハ。手術ニ依ラザレバ治セザルモノ多シト雖。凡漢醫法ニ從フ片ハ。只內服藥ノ一以テ能ク治スルモノ甚タ多シ。而テ手術ニ依ル片ハ。或ハ一手片足ヲ失ヒ。甚シキニ至テハ。廢人トナルモノアリト雖。凡內服藥ニ因ル片ハ。決シテ此ノ如キ憂アルヲナシ。漢醫ハ手術ニ拙ニシテ。治療ニ巧ナリト云ハ。此ヲ以テノ故ナリ。某唯々トシテ退ク。嗚呼當今醫諸子縱令治療ノ法則ニ從フト云フモ。完全貴重ノ人体ヲ毀傷シテ不具者トナシ。或ハ若干歳ノ餘命アルモノヲシテ。治療ノ爲メ暫時ニシテ死地ニ就カシムル等ノ如キハ。實ニ悲シムベキトニ非ズヤ。又患者其人モ又生來完全ナル身体ヲ毀傷シ。義手僞足ヲ以テ之ヲ補充シ。或ハ自ラ乘車シ。或ハ自ラ歩行シテ入院シ。而テ翌日ハ死体ニ變ジテ退院スルガ如キトアルハ。決シテ望ム所ニ非ザルベシ。而テ近世ノ患者ハ。漢洋兩醫ノ巧拙長短ア

ル所ヲ覺ラザル者多キニ居ルハ。誠ニ慨嘆ニ堪ヘザル所ナリ

西洋ノ試驗藥物ハ漢法ノ實驗方劑ニ 若カザルリナ

藥物ノ人体ニ施用セラル、ヤ。西洋漢方各異ナル所アリ。西洋藥物ハ。專ラ試驗ニ因テ製成セラレ。漢方々劑ハ。實驗ニ因テ組織セララル。此レ其異ナル所ナリ。而メ試驗藥ハ。實驗藥ノ確實ナルニ若カズ。抑モ西洋醫法ノ藥物試驗ニ於ケルヤ。之ヲ化學ニ徵シ。之ヲ理學ニ參シ。或ハ培養方法ニ因テ之ヲ確定シ。或ハ檢微鏡ヲ以テ之ヲ調査シ。其配合離解。變化万狀ヲ檢シ。或ハ虫魚。或ハ鼠猫雞犬。或ハ牛馬豚羊等ノ動物ニ試ミ。以テ其生理的作用。醫治効用等ヲ詳細緻密ニ研究シ。然ル後始テ之ヲ人体ニ試用シテ其功ヲ認ムル片ハ。則チ曰ク未曾有ノ名方ナリト。是ニ於テ世ニ發表

ス。然レ三五年ヲ出テズシテ。其聲價ヲ失フニ至ラザル者殆稀ナリ。是レ何ソヤ。他ナシ。所謂試験ハ緻密ナリト雖レ。實驗ノ足ラザルヲ奈何セン。夫レ青年者ノ學業ヲ卒ルヤ。多ハ三十歳前後ナリ。而テ其試験藥ヲ發表スルハ。五十歳前後ナリ。假令學課ヲ卒ルノ日。直ニ開業スルモ。其間漸ク二十年内外ナリ。又開業ノ始ヨリ患者ノ多ク來ルモノニ非ズ。又試験ニ要スベキ患者ノミ來ルモノニ非ズ。故ニ二十年ハ久シト雖レ。其實験成績ヲ得ル₁蓋シ幾何モナシ。然ニ一部分ノ治績ヲ以テ。大ニ成功セルモノト念想シ。直ニ之ヲ世ニ公ニスルハ。淺薄ト謂ハザル可カラズ。是ヲ以テ世醫競ヒテ之ヲ試用スト雖レ。試驗者ノ功績表ノ如ク治癒ノ功ヲ奏スル₁ナシ。是ニ於テ非難攻撃ノ聲四起シ。忽ニシテ其價直ヲ失墜スルニ至ル。其然ル所以ノ者ハ他ナシ。乃チ物質的試験ニ富ムト雖レ。活物的實驗ニ乏シキニ由ルナリ。活物_{人体ヲ指ス}實驗ニノミ由テ組織セラル、漢方

々劑ノ如キハ。西洋藥物ノ如ク。敢テ理化學ニ檢スル₁ナク。培養鏡檢ニ徵スル₁ナク。又動物試験ノ如キハ。一モ之ヲ行フ₁ナク。只其病症ト藥性トヲ調査スルヲ以テ專一トナス。乃チ其病症ノ陰症ナルカ。陽症ナルカ。或ハ表ニ屬スルカ。裏ニ屬スルカ。其寒熱虛實順逆等ヲ精察シ。藥性ノ寒溫冷熱。辛酸鹹苦甘等ヲ鑑査シ。而テ功害能毒汗吐下澁滯ノ性情ヲ甄別シ。或ハ藥性ノ配合嫌忌ヲ識別シ。以テ之ヲ増減斟酌シ。始テ一方ヲ組織スルナリ。之ヲ西洋醫ノ試験ニ比スレハ。甚タ淺薄ナルガ如シト雖レ。而モ其實験ニ於ケルヤ。大ニ之ニ反スルナリ。乃チ其創設者タルモノ。先ツ之ヲ一人ニ投シ。二人ニ與ヘ。五人十人百人千人ニ施シテ。其功ノ有無ヲ檢ス。而シテ其肯綮ヲ得ルヤ。先ツ己ノ子弟ニ傳フ。子弟タルモノ。父師ノ意ニ基キテ。之ヲ實驗スルニ。果シテ父師ノ言ノ如ク其功確實ナルカ。亦之ヲ其子弟ニ傳フ。斯ノ如ク順次幾百千ノ子弟ニ傳ヘ。而テ其幾百千

ノ醫人。各幾百千ノ病者ニ驗シ。其奏功ノ確實ナルヲ以テ。遂ニ二千年後ノ今日ニ遺傳セシモノナリ。豈一人ノ力ヲ以テ。僅々二三十年ノ試験ニ因テ製成セシ藥物ト。同日ノ論ナランヤ。乃チ知ル西洋藥物ハ。物質的試験ハ。細密周到ナリト雖也。人體的實驗ニ至テハ。勃窣淺薄タルヲ免カレズ。是ヲ以テ病治セズ。治セザルガ故ニ。人之ヲ放棄スルナリ。漢法方劑ハ。物質的試験ハ。一モ之ヲ行ハズト雖也。活物ニ因テ之ヲ試ミ。實事ニ隨テ之ヲ驗スルガ如キハ。其用意寔ニ周到纖悉ナリト謂フベシ。用意周到纖悉ナルガ故ニ。能ク病ヲ治ス。治スルガ故ニ後世ニ傳ハルナリ。而テ二千年後ノ今日古人ノ遺法ニ由リテ。其病ヲ療スルニ。方症相適スルキハ。其病治セザルコトナシ。但シ結核ノ諸病及惡性腫瘍ノ如キハ或不治ニ陷キルコトアリ。故ニ又之ヲ後世ニ傳ヘザルヲ得ズ。禮曰醫不三世。不服其藥。蓋シ醫ハ實驗ニ富マザレバ。確實ニ信ズル能ハザルヲ謂ナリ。然ルニ當世醫人。及天下庶民ハ。嘗ニ三世ノミナラ

ズ幾百世ノ活物窮理ノ實驗方劑ヲ棄テ。僅々半生ニモ至ラザル物質的試験藥物ヲ貴フハ。頗ル其意ヲ得ザルナリ。不偏不黨ノ君子。元々ノ病苦ヲ救ハント欲セハ。希クハ意ヲ此ニ致セ

西洋醫ノ偏スルハ漢方醫ノ偏スル

ニ若ザルナリ

本邦ノ醫道ニニアリ。曰ク漢法。曰ク西洋。而テ二法ノ治療各同ジカラズ。乃チ西洋醫法ニ因ルキハ。專ラ内科ニ屬スル疾病ト雖也。外治的療方ニ偏スルノ癖アリ。漢方醫術ニ因ルキハ。全然外科疾病ト雖也。内治的療方ニ偏スルノ癖アリ。而テ西洋醫ノ偏スル所ハ。漢方醫ノ偏スル所ニ若カザルナリ。請フ試ニ之ヲ論セン。夫西洋醫法ニ因ルキハ。内服藥ヲ與フト雖也。其藥方ノ不完全ナルヲ以テ。氷囊濕布。或ハ手術洗滌等ヲ併用セザ

ルモノ殆ト之ナシ。今二三ノ例ヲ舉ゲンカ。感冒質扶斯。其他熱性諸病。或ハ肺。胃。腸。子宮ノ出血。或ハ劇痛ヲ發スル疾病等ノ如キハ。何レモ皆氷囊濕布等ヲ以テ。之ヲ冷却セザルモノ殆ト之ナシ。是レ此レヲ以テ除熱セント欲シ。止血セント欲シ。鎮痛セント欲スルナリ。又胸部ノ疾病中。特ニ肺炎氣管枝炎ノ如キモ。亦同ク氷囊濕布ヲ用ユルノ外。尙吸入器ニ因テ濕潤空氣ノ吸入ヲナサシムルナリ。又濕性肋膜炎ヲ療スルニ。多量ノ液体蓄在スルハ。穿刺法ニ因テ其液体ヲ排出スルノ術ヲ施スナリ。又膀胱加答兒淋疾。子宮及腔ノ病症ニ於ケルモ。亦手術洗滌ヲ行ハザルモノ殆ト之レナシ。或ハ胃ヲ洗ヒ腸ヲ濯ヒ。或ハ盲腸炎ノ手術。脊髓病ノ矯正法等。何レモ皆外治的療方ニ由ラザルハナシ。此レヲ之レ外治的療方ニ偏スト謂フ。是レ内服藥ノ能ク其病ヲ理スルノ力ナキニ由ルヤ明ナリ然ラザレバ何ソ斯ノ如ク外療方ヲ併用スルノ必用アランヤ。内治的療

方ニ偏フル漢方醫術ハ全ク之ニ反ス。乃チ感冒質扶斯ハ勿論。或ハ出血。或ハ劇痛。或ハ肺炎。氣管枝炎。肋膜炎等ノ如キ。一モ冷却方ヤ吸入器。穿刺術等ノ力ヲ假ラズ。泌尿器。生殖器等ノ病ニ於ケルモ。亦一回ノ手術洗滌及冰冷物ノ必用アルヲナシ。胃腸ノ疾病ハ。固ヨリ洗滌ヲ要スベキモノニ非ズ。特ニ盲腸炎ノ手術。脊髓病ノ矯正法ノ如キ。何ノ必用力之レアラ。漢醫ハ只内服藥ノ一以テ足レリト爲シ。敢テ外療ノ補助ヲ假ラズ。此等ノ病症ハ固ヨリ内科ノ疾病ニシテ。服藥ノ治療ニ由ルハ論ヲ待タズ。全然外科ノ疾病ニ於ケルモ亦斯ノ如シ。今二三ノ例ヲ舉ゲテ之ヲ言ハ。ンカ。乃チ癰疽脫疽。或ハ蜂窠織炎。或ハ皮膚ノ諸病。或ハ骨及骨膜炎ノ如キモ。只内服藥ニテ專ラ治療スルヲ得ルナリ。若シ其局部ニ蓄膿ヲ認ムルハ。一孔ヲ穿テ之ヲ排出スルノミ。決シテ手術洗滌ノ目的ニ非ザルナリ。又癰ノ如キモ。敢テ十字形ノ切解ヲナサズ。灸術ヲ以テ其疼痛ヲ

減退シ。多ハ灸ヲ施ス中ニ。大
 ルナリ。乃チ全然外科ノ疾病ニ屬スルモノト雖也。其療方ヤ此ノ如シ。是
 レ之ヲ漢醫ハ内科的療方ニ偏スル者ト謂フナリ。然而テ漢洋兩醫ノ偏
 スル所ニ優劣アリ。乃チ西洋醫ノ外治的ニ偏スルガ如キハ。漢方ノ内治
 的ニ偏スルヨリハ。或ハ危險ニ陥リ。或ハ經過遷延スルモノナリ。何トナ
 レハ内科ノ疾病タルヤ。其病毒体内ヨリ發生スルモノナリ。然ニ之ヲ外
 部ヨリ療スルハ。徒ニ其枝葉ヲ壓スルノミニシテ。其病根ヲ拔除シ能ハ
 ザルノミナラズ。熱性病ノ如キハ。之ガ爲メニ劫カサレテ。反テ熱ノ去ラ
 ザルヲアリ。或ハ壓迫ノ爲メ。病毒益々閉塞シテ増劇スルヲアリ。又手術
 ノ如キニ至テハ。往々命期ヲ促スヲアルハ。世ノ認ムル所ナリ。是レ之ヲ
 西洋醫ノ外治的療方ニ偏スルハ。危險或ハ經過遷延スルヲアリト謂フ
 所以ナリ。而テ漢方醫ハ外科ノ疾病ヲ。内治的療方ニ隨テ。能ク治癒スト

謂ハ。或ハ之ヲ疑フモノアラン。然也創傷打撲等ヲ除クノ外。如何ナル
 疾病ト雖也。病毒体内ニ根源セザルヲナシ。故ニ適當ノ藥劑ヲ以テ。内部
 ヨリ之ヲ驅除スル也。病治セザルノ理ナシ。何ソ外療補助ヲ假ルノ必
 用アラシヤ。是故ニ漢醫ハ藥力ヲ以テ。其根柢ヨリ芟除ヲ行フナリ。而メ

外治的療方ナルモノハ。僅ニ其局部ニ及ブニ過ギズ。全身的作用ニ至リ
 テハ分毫モアルヲナシ。是ヲ以テ病毒若シ局部ノ周圍ニ蔓延スルカ。或
 ハ他ニ轉位スル也。其所在及蔓延ノ區域ヲ審カニスルヲ能ハザルヲ
 以テ。或ハ之ヲ遺殘シ。或ハ之ヲ潜伏セシムルヲアリ。是ニ於テカ。或ハ再
 發スルコトアリ。或ハ三發四發スルコトアリ。隨テ手術モ亦幾回ニ及ン
 テ。終ニ其効ヲ見ザルヲアリ。其身體衰弱スル者ニ至テハ。嘗ニ回復力ナ
 キノミナラズ。手術ノ結果。益々虛憊セシメテ。遂ニ死ニ至ラシムルモノ
 アリ。漢方醫ノ内治療方ニ隨フ也。縱令一時ニ病根ヲ拔除スル能ハザ

ルモ其長服スルニ隨テ。一ハ以テ病毒ヲ驅逐シ。一ハ以テ血液運行ヲ補助シ。一ハ以テ胃腸ノ消化ヲ善良ナラシムルヲ以テ。病毒減少スルト共ニ。反比例ニ身体益々回復ニ趨クナリ。乃チ是レ内服藥ニ由ル片ハ。全身何レノ所ト雖モ。血液ノ貫流スル所ハ藥汁ノ普及セザル所ナキヲ以テ。病毒モ遺殘潜伏スルヲ得ズ。所謂病源盡テ治癒スルヲ以テ。復タ再發ノ憂ナシ。周任曰。爲國家者。見惡如農夫之務去草焉。芟夷蕪崇之。絕其本根。勿使能殖。ト醫術ニ於テモ亦然リ。乃チ漢醫ハ務テ其病根ヲ絶テ再ビ殖スルヲ勿ラシメント欲スルナリ。西洋醫法ハ之ニ反シ。唯其枝葉ヲ壓迫スルノミニシテ。本根ヲ芟夷セズ。是以テ再ビ發殖スルナリ。故ニ曰ク。西洋ノ外治的ニ偏スルハ。漢方ノ内治的ニ偏スルニ若カザルナリト

西洋藥ハ長病ニ適セズ。漢法藥ハ反テ之ニ適ス

今ヤ藥物ニ漢法西洋ノ別アリ。故ニ其疾病ヲ治療スルニモ。亦各異ナル所アリ。既ニ異ナル所アレハ。之ガ優劣ナカルベカラズ。乃チ西洋醫藥ハ極テ急劇ノ症狀。即チ痙攣刺痛等ノ如キ。一二回ノ注射。又ハ二三貼ノ内服藥ニテ癒ルガ如キ卒病ニハ。大ニ優ル所アリ。然モ長病痼疾ニ至テハ。到底全治セシムルヲ得ザル症アリ。抑モ重症患者ノ如キハ。短時日ノ服藥ニテ治スベキモノニ非ズ。必スヤ長時日服用シテ其効始メテ見ハル、モノナリ。然ルニ西洋藥物中。特ニ功ヲ奏スル物ハ。多ハ劇毒ノ性ヲ有ス。然カラザレハ平和ニシテ難病ヲ治スルノ力乏シキナリ。是以テ劇毒藥ニ因テ處方スルノ外ナシ。而メ其藥物ヲ續服セシムル片ハ。蓄積作用ヲ發スルヲ以テ。一二貼或ハ二三日。或ハ四五日。或ハ一二週ニシテ中止スルノ已ムヲ得ザルモノアリ。是レ乃チ極量ヲ超過シ。或ハ一定時日ヲ經過スルヲ得ザルヲ以テナリ。若シ強テ續服セシムル片ハ。血管器。

又ハ腦脊髓神經等ノ貴要器官ニ對シ。中毒作用ヲ發シ。種々ノ障害ヲ來シ。或ハ人事不省ニ陷ルモノアリ。煩悶苦痛。轉輾反側ヲ極ムルモノアリ。胃腸ヲ傷害シテ飲食缺乏。身體益々虛憊スルモノアリ。尤モ甚シキニ至テハ病ニ死セズシテ藥ニ死スルヲアリ。故ニ藥功少シク顯レ。病勢輕減ヲ覺ユト雖モ。中毒ノ症狀顯ル、片ハ。一時休藥セザルベカラザルヲアリ。是ヲ以テ經過少シク遷引スル痼疾ニ於テハ。西洋藥ヲ以テ其病根ヲ絶ツト能ハザルモノアリ。是レ總論ニ所謂其短劣ナル所ナリ。夫レ漢法藥劑ニ於テハ全ク之ニ反スルナリ。漢藥ハ西洋藥物ト其性情大ニ異ナルヲ以テ。蓄積作用ヲ發スルノ虞ナシ。故ニ腦脊髓。或ハ血行器。或ハ胃腸等ノ如キ。貴要器官ヲ傷害スルノ憂ナキヲ以テ。幾月幾年ノ間繼續シテ服用スルモ。更ニ中毒ノ恐ナキノミカ。長服スルニ隨テ。病毒漸々除去シ飲食益々進ミ。身體愈々回復スルナリ。是ヲ以テ內科外科。或ハ皮膚病。或

ハ婦人科ニ拘ハラズ。西洋醫療ニ因テ長日月ノ間服藥シ。手術シ。洗滌シテ治療ヲ加フレモ。遂ニ癒エザル痼疾ニシテ。唯內服藥ノ一方ヲ以テ治スルトヲ得ルハ。中毒ノ恐ナク。長服ニ堪フルヲ以テ。能ク其病毒ヲ根絶セシムレバナリ。傳曰。使醫除疾。而曰必遺類焉者。未之有也。世人常ニ評シテ曰ク。西洋藥ハ其功迅速ナリト雖モ。再發シ易シト。此レ蓄積作用ノ爲メ類ヲ遺セハナリ。漢法醫藥ハ其功緩徐ナリト雖モ。再發スルトナシト。此レ長服セラル、ヲ以テ類ヲ遺サレバナリ。由是觀之。則チ西洋藥ハ。刺痛痙攣等ノ卒病ニハ適當スルトアリト雖モ。慢性症ニ至テハ。漢藥ニ及バザルト遠シ。漢藥ハ一筒ノ注射。一貼ノ服藥ニテ。瘥ユベキ急症ニハ。或ハ西洋藥ニ及バザル所アリト雖モ。癩癬痼疾ノ類ニシテ。長服セシメザレバ治癒セザル病症ノ如キハ。實ニ偉大ノ功アルモノナリ。此乃チ漢洋藥劑適否ノ辨ナリ

濫リニ切斷ヲ爲ス勿レ

西洋醫法ノ尤モ短ナル所ハ。内服藥ノ治療是ナリ。夫レ内科ノ内服藥ニ依テ治スルハ固ヨリ自然ノ通則ナリ。然レ西洋醫法ニ由ルハ。外部療方ノ援助或ハ洗滌或ハ手術或ハ濕布水囊ノ冷却。或ハ吸入氣療方或ハ穿刺術矯正方ノ類。ヲ假ルニ非ザレバ療スル能ハズ。是レ其藥ノ其病ヲ理スル力乏キニ因テ。其外療應援ヲ借ラザレハ。治療スルヲ能ハザルナリ。内科ニ於ケル尙然リ。况ヤ純然タル外科ノ疾病ニ於テヤ。特ニ脫疽症ノ如キハ。天下ノ醫人皆其切斷法ヲ説カザルモノナシ。然レ濫リニ切斷スベカラズ。敢テ手術ヲ行ハズト雖レ。尙能ク治スルヲアルナリ。今一二ノ例ヲ舉ンカ。余淺田栗園翁ノ門ニ在ル時。三十四五歳ノ男子。右足脫疽症ニ罹リ。來リテ翁ノ診療ヲ乞フ。其二三ノ主要症ヲ摘記スレハ。營養大ニ衰ヘ。顔色憔悴シ。苦悶ノ狀ニ堪ヘザルモノ、如

シ。其局部ヲ檢スルニ。五指ハ勿論。足跗五分ノ二ハ既ニ腐蝕シ。五指ハ皆脱落シ。跗骨ハ總テ黒化シテ恰モ木炭ノ如ク。足跗關節ニ至ルマデ。紫赤或ハ紫黒色ヲ呈シ。右下肢特ニ膝關節以下甚シク腫脹シ。晝夜疼痛劇烈ニシテ。時々寒熱ノ發作アリ。更ニ飲食ヲ欲セズ。益々衰弱ニ赴クノミ。是ニ於テ帝都ニ來リ。尤モ外科ニ有名ナル四五ノ醫人ニ診察ヲ求ム。異口同音皆曰ク。膝關節。或ハ大腿中央ヨリ切斷セザレハ。局部ノ治セザルノミカ。遂ニハ死ニ至ルト。然レ患者ハ斷ジテ手術ヲ望マズシテ曰ク。一足ヲ失ヒテ生ヲ求ムルハ死スルニ若カズト。此レ師家ニ來テ診療ヲ求ムル所以ナリ。師乃チ診シテ曰ク。切斷ノ必用ナシ。服藥ヲ爲サバ病毒ヲ驅逐シテ足跗ノ幾分ヲ保存スルヲ得ベシト。乃チ内服藥ヲ以テ專ラ其病根ヲ芟夷シ。膏藥ヲ貼シテ其腐肉ヲ排除シ之ヲ療スルヲ四週日許ニシテ。腐蝕部殆ト脫スト雖レ。腐骨尙附着ス。後二週日許ニシテ其骨モ亦

離脱セリ。而テ後精肉勃起シ。腫脹减退シ。疼痛自ラ止ミ。身体大ニ回復シテ。遂ニ全治ス。師ノ言ノ如ク殆ト足跗ノ半ヲ存シ。杖ニ凭ラズシテ徒歩スルヲ得タルヲ以テ。其人大ニ歡喜陳謝セリ。又明治四十一年三月某日。診ヲ余ニ請フモノアリ。往テ之ヲ診スルニ。二十五歳ノ男子ニシテ。四十年十月頃ヨリ。右足冷却ヲ覺ヘ。漸々左足ニ比シテ羸瘦シ。四十一年一月ニ至リテ。其跗頭甚シク劇痛ヲ發シ。晝夜一睡セザルヲ幾日。某醫之ヲ診シテ曰ク。或ハ裏部化膿セルナラント。乃チ其跗頭ヲ切解スレト更ニ膿ナシ。爾來疼痛益々劇甚ヲ加ヘ。切解口ヨリ漸ク黑色ヲ呈シ。續テ腐蝕シテ脱疽狀ヲ現セリ。是ニ於テ同醫ノ指名ヲ以テ。診ヲ有名ナル某病院ノ博士ニ乞フ。博士曰ク。足跗關節ヨリ切斷スルニ非ザレハ治セズト。患者之ヲ欲セズ。因テ治療ヲ余ニ求ム。之ヲ診スルニ。前症ノ外尙記スベキモノハ。身体ハ羸瘦シ。温度ハ普通以下ニシテ。脉搏ハ八十内外ヲ算シ。其性

質ハ小而弱。右足特ニ下腿冷却甚シク。局部ヨリ足關節ニ至ルマテ腫脹シテ紫赤色ヲ帶ビ。特ニ跗ノ周邊ハ紫黑色ヲ呈シ。跗頭ハ切解後腐蝕シ。其五分ノ二ハ脱落シテ。黑色ノ指骨ヲ現シ。疼痛ハ絶ユルヲナク。而メ他

ノ四指及跗上ニ波及シテ。時々大劇痛ヲ發ス。余診シ畢テ曰ク。敢テ切斷セズト雖ト癒エザルノ憂ナシ。縱令全跗ヲ失フモ。其他ハ必ス存スルヲ得ベク。或ハ跗ノ一節ヲ存スルヲ得ンカ。奚ソ足關節ヨリ切斷シテ可ナランヤ。若シ一タビ之ヲ切斷セハ。再ビ接續スベカラズ。子其レ之ヲ思ヘト。是ニ於テ治療ヲ加フルヲ約半ケ年。十ノ八ヲ瘥スト雖ト。未タ全ク癒エズ。患者竊ニ謂ラク。切斷ヲ説カザルハ獨木村醫アルノミ。前醫及博士ハ。手術ニ依ラザレハ癒エズト曰フ。是レ或ハ信ナラント。因テ再診ヲ博士ニ求メテ曰ク。足關節ヨリ切斷セバ必ズ治スベキカト。博士曰ク。下腿ノ中央ヨリ切斷スルニ非ザレバ確然タラズト。患者其際限ナキヲ覺

リ初テ余ガ言ヲ信ジ。翻然トシテ手術ヲ斷念セリ。而メ余ノ治療ヲ受ル
 一尙半年餘ニシテ。殆ト蹠ノ半ヲ存シテ全ク治シタリ。綿絮ヲ以テ其蹠
 頭ニ填塞シテ。足袋ヲ穿テ草履若クハ屐ヲ履クニ。何等異狀ヲ認メズ。又
 筇ヲ借ラスシテ。自由ニ歩行スルヲ得ルニ至レリ。若シ西洋醫ノ言ニ從
 テ切斷術ヲ行ハ。彼ノ兩人ハ生涯一足ノ人トナリ。其困難ナルヲ如何
 ソヤ。故曰ク濫リニ切斷ヲナスベカラズト。且ツ外科的疾ノ病モ。外傷ヲ除
 クノ外ハ。病源内部ニ存セザルモノナキヲ以テ。縱ヒ發病ノ部位ニ内外
 ノ差アリ。而テ其内外ノ差ニ因リテ病名同ジカラズト雖。根本的療方
 ニ從テ。内部即チ其根柢ヨリ之ヲ芟夷スルハ。何ソ治セザルノ理アラ
 ンヤ。是ヲ以テ漢醫ハ外科ノ疾病ト雖。強テ手術ヲ行ハズ。主トシテ内
 服藥ヲ以テ治療スルナリ。而メ藥劑治療ニ依ルハ。患者ヲシテ危險ノ
 地ニ陷ラシムルヲナク。又強テ不具者トナスノ憂ナシ。而ルニ近世濫リ

ニ手術ヲ行ヒテ。片手一足ヲ失フモノ、多ハ。余ノ常ニ慨嘆スル所ナリ。
 余私ニ謂ラク。西洋醫術ノ學理ハ方ニ昇天ノ進歩ヲナスト雖。藥劑治
 療ハ。未タ舊套ヲ脱スルヲ能ハズ。若シ其藥劑療方ヲ一變シテ。内科ニ於
 テハ外療應援ヲ假ラズ。外科ニ於テハ濫リニ切斷切除等ノ手術ヲ施サ
 ズシテ。能ク治療スルヲ得バ。醫學上殆ト餘蘊ナシト。傳曰。雖鞭之長。不
 及馬腹下。蓋シ西洋醫法ノ謂ナリ

嬰孺ノ胃腸加答兒ニ就テ

嬰孺ノ急性胃腸加答兒ヲ患フルモノヲ觀ルニ。十ノ八九ハ必ス保護者
 ノ爲ニ發病セシメラル、者ニシテ。自ラ其病ニ罹ルモノ極テ稀ナリ。生
 後五六ヶ月。或ハ七八ヶ月ニ至ルヤ。家族或ハ隣接者等愛情ノ結果。菓子
 若クハ米飯等ヲ與フルニ因リ。遂ニ胃腸ヲ傷害シテ。嘔吐下痢等ヲ發ス

ルニ至ル。所謂急性胃腸加答兒是ナリ。其甚シキニ至テハ。數十日癒エス
 或ハ發熱スルモノアリ。或ハ羸瘦骨立ニ至ルモノアリ。實ニ憐ムベキノ
 至リナラズヤ。此レ嬰孺保護者ノ常ニ戒ムベキ所ナリ。然レ是レ生理作
 用ノ不明ナルニ因ルモノナレバ。深ク責ムルヲ得ズ。故ニ今茲ニ婦女子
 ト雖レ解シ易キ理由ヲ畧言セン。夫レ一年未滿ノ嬰孺ニ妄ニ飲食セシ
 ムベカラザル所以ハ。則チ人体ニ於テ。食物ノ咀嚼作用ヲ有スル器械ハ
 何ソ唯齒牙ノ一アルノミ。齒牙ナクンバ。咀嚼作用全ク缺如ス。抑モ嬰孺
 ハ生レナガラニシテ齒牙アルモノニ非ズ。五六ヶ月ニシテ初テ其一二
 チ生ジ。周歲ト雖レ未タ半ニ至ラズ。特ニ咀嚼ニ尤モ必用ナル臼齒ノ如
 キハ。最後ニ發生スルモノナレバ。口腔ノ完全ナル咀嚼作用ハ。殆ト營ム
 能ハズ。啻ニ口腔ノ咀嚼作用ヲ缺クノミナラズ。胃腸ニ於テモ。亦固形物
 ノ消化力ヲ有スル時期ニ至ラザルナリ。何トナレバ。口腔ト胃腸ノ發達

ハ。必關聯スルモノニシテ。唯口腔ノミ發達シテ胃腸遲延シ。或ハ胃腸完
 成シテ口腔ノミ幼稚ナルガ如キヲナシ。是ヲ以テ齒牙ノ漸ク發生スル
 チ見テ。胃腸ノ固形物消化作用モ亦漸ク完全ニ趣クヲ知ルベシ。乃チ齒
 牙ノ固形物ヲ咀嚼スル片ハ。胃腸モ亦之ヲ受容所理スルニ至ルナリ。若
 シ夫レ齒牙未タ發育セザランカ。胃腸モ亦之ヲ調理スルヲ能ハズ。是ニ
 於テカ。天嬰孺ニ授クルニ口腔ニ於テハ齒牙ノ咀嚼ヲ借ラズ。胃腸ニ於
 テモ亦消化技能ニ堪フベキ母乳ヲ以テスルナリ。然ルニ世ノ父兄或ハ
 親近者ハ。其齒牙ノ發生未タ半ニモ至ラザル嬰孺ニ。米飯或ハ菓子等ヲ
 濫與スルヲ以テ。胃腸其消化ニ堪ヘズ。即チ未タ其技能ヲ有セザルヲ以
 テ消化スルヲ得ザルナリ。特ニ過量ナル片ニ於テ然リトス。故ニ其消
 化セザル物質ハ胃ニ於テハ嘔吐ニ因リ。腸ニ於テハ下痢ニ因リテ。排出
 ザセルヲ得ズ。所謂急性胃腸加答兒是ナリ。而メ其排出スルヤ痛ク消化

器ヲ擾乱シ。胃腸ヲ衰弱スルヲ以テ。哺乳ヲ減少スルヲアリ。或ハ他ノ症
 狀ヲ併發シ。身体ヲ疲勞シテ。遂ニ危險ノ地ニ陥ルヲアリ。因是觀之。則チ
 一年未滿ノ嬰孺ニ妄ニ固形物ヲ與フルハ。甚タ危險ナリ。必ス齒牙ノ發
 育漸々完成スルニ隨テ。徐々ニ食物ヲ與フベキナリ。世ノ父母兄弟タル
 モノ。其レ注意セザルベケンヤ。戒慎セザルベケンヤ

病ハ名號ニ因テ癒ユルモノニ非ズ

近頃世間ノ病家ヲ觀ルニ。徒ニ醫師ノ名號ノミヲ貴テ診察ヲ請フ者多
 シ。而メ名號アル者ハ。其術拙劣ナリト雖凡。大醫ト稱シテ之ヲ貴ビ。名號
 ナキ者ハ。其術優巧ニシテ能ク疾病ヲ治癒スト雖凡。凡醫トシテ之ヲ斥
 ク。何ソ誤レルノ甚シキヤ。余謂フ名號ナル者ハ。譬ヘハ器物ノ色澤ニ於
 ケルガ如ク燦爛トシテ人目ヲ射ルモノアリト雖凡。或ハ偽色ナルアリ。

或ハ實澤ナルアリ。之ヲ鑑別スルト頗ル難シ。其實澤ナルモノハ譬ヘハ
 珠玉ノ如ク。表裏同質ニシテ。内ノ光澤外ニ顯出シテ燦然タルモノハ。此
 レ眞ニ貴ブベキ色澤ニシテ。又重ンズベキ器物ナリ。曾子之所謂富潤屋
 德潤身トハ是ノ謂ナリ。偽色ナルモノハ譬ヘバ鍍器ノ如ク。他ノ物質ヲ
 以テ外部ヲ裝飾シ。粲然觀ルベキガ如シト雖凡。固ヨリ偽色ナルヲ以テ。
 遂ニハ假裝剝落シテ原質ヲ現スナリ。偽色ノ貴ブ可カラザル斯ノ如シ。
 今夫レ世ノ人々器物ヲ求メント欲スルヤ。必其内ヲ精察シ。其外ヲ細查
 シ。其偽色ナルヤ。實澤ナルヤヲ甄別シテ。其確實ナル物ヲ撰擇スルナリ。
 只外部ノ燦爛タルモノ、ミヲ以テ求ムルモノハ蓋シ之レナカラン。身
 命ノ貴重ナル。固ヨリ器物ノ比ニ非ザルナリ。而ルニ之ヲ托スルニ。唯燦
 爛タル名號ノミニ眩惑シテ。其治術ヲ調査スルモノ極メテ稀ナルハ。豈
 ニ嘆ズベキノ至リナラズヤ。今ノ刀圭界ヲ觀ルニ。其家屋ヲ華ニシ。其門

牆ヲ麗ニシテ。赫然タル名號四外ニ聞ユト雖凡。其光澤タル。果シテ金銀
 珠玉ノ如ク其内部ヨリ發射スルカ。或ハ鍍器ノ如ク。外表ノミニ止マル
 カ。未タ知ルベカラザルナリ。何トナレハ其治療ヲ乞フモノヲ觀ルニ。篤
 疾長病者ノ如キハ。其治スル者甚尠シ。幸ニ瘳ユルモノト雖凡。經過ノ遷
 延スルヲ免カレズ。此レ所謂僞色ニシテ實澤ニアラザルナキカ。抑モ病
 ハ。名號ト虚裝トニ因テ治スベキモノニ非ズ。乃チ診察ノ精巧ニシテ。方
 藥ノ的中スル凡ハ。何等名號ヲ有セズト雖凡。回春ノ効顯ハレザルナ
 シ。今一例ヲ舉ゲンカ。吾老友安部大藏君。曾テ豪農某ノ腸質扶斯ヲ治療
 セリ。其症ヲ摘記スレハ。熱度三十九度ヲ往來シ。昏睡狀態ニ陷ル。若干
 日。腹部膨滿。大便秘結。眼目口吻更ニ動搖セズ。口渴甚シト雖凡。自ラ湯水
 ヲ欲スルノ意ナシ。僅ニ之ヲ齒間ニ注グ凡ハ嚥下スルノミ。藥汁ト雖凡
 亦然リ。三學士一博士之ヲ診療スト雖凡。益々危險ノ症ニ陷ルノミ。遂ニ

死ヲ斷ジテ曰ク。明日午前九時ヲ過ギズト。是ニ於テ家族等相議シテ曰
 ク。西洋名醫ノ手ヲ盡セ凡。遂ニ此ニ至ル。然ル上ハ一ノ漢藥ヲ服サシム

レハ。死ストモ憾ナケント。因テ安部君ノ診察ヲ乞フ。君一診シ畢テ曰ク。
 實ニ危篤ニシテ。死生一髮ノ間ニ在リ。今一兩日ヲ過サバ。分毫モ望ミナ
 シ。幸ニ一縷ノ生路アリ。余能ク之ヲ療セント。乃チ投藥スル。三日ニシ
 テ。少ク眼目ヲ開キ。口吻ヲ動カシ。一週日ニシテ自ラ渴ヲ覺エ。漸ク粥汁
 ヲ攝取シ。然ル後日ニ輕快ニ赴キ。遂ニ全治スルニ至レリ。夫レ安部君ハ
 醫學士ニ非ズ。博士ニ非ズ。トクトル得業士等ノ名號ヲ有スル者ニ非ズ。
 無位無號ノ一漢法醫ノミ。然レ凡赫々タル名號ヲ有スル博士學士等ノ。
 既ニ必死ノ症ト斷定シタル者ヲ。治療セシメタルハ何ソヤ。是レ他ナシ。
 診斷精確ニシテ。能ク方劑ヲ運用スルニ由ルナリ。由是觀之。則チ病ハ名
 號ノ燦爛。門牆ノ華美ヲ以テ治スルモノニ非ズ。必スヤ技術ノ深造。用藥

ノ精妙ニ非ラザレハ治セザルナリ。此レ眞ノ實澤ニシテ。技能ノ燦爛タルモノト謂フベシ。安部君ノ如キハ即チ是ナリ。世ノ病ヲ抱クモノ。徒ニ其名號ニ眩惑シテ。其治術ノ如何ニ注意スルヲナキハ。誠ニ誤レリト謂ベシ。

醫ノ資格ヲ誤ル勿レ

曾テ聞ク患者某アリ。吾老友中川昌義君ノ名望ヲ聞テ。其門ニ踵ル。而ルニ立關ノ裝飾ナキヲ見テ。曰ク。彼ノ門牆ヲ看ルニ。名醫ノ居ニ非ズ。余ガ診療ヲ乞フベキ醫ニ非ズト。遂ニ診ヲ請ハズシテ還ルト。嗚呼過テル哉。某氏ヤ。蓋シ疾病ノ状態ハ如何ナルモノカ。病ノ治スル所以ハ何レノ點ニ在ルカ。醫ノ資格ハ如何ナル所ニ存スルカヲ知ラザルモノナリ。夫レ人体中尤モ懼ルベキ大敵ハ疾病是ナリ。故ニ一朝大敵ニ襲ハル、トキ

ハ。壯健モ之ト戰フ能ハズ。大力モ之ヲ制スルヲ能ハズ。三軍ノ將モ之ヲ退クルヲ能ハズ。猗頓ノ富モ之ヲ壓スルヲ能ハズ。萬乘ノ高位モ之ヲ奈何トモスルヲ能ハザルナリ。乃チ卑賤富貴ノ別ナク。痛困苦悶シテ。或ハ死亡ヲ免カレズ。眞ニ大敵ナル哉。此大敵ヲ攻撃シテ。体内ヨリ驅逐スルハ。唯醫人アルノミ。醫人ナルモノハ敢テ高論豪語ヲ以テ攻撃スルニ非ズ。敢テ門牆ノ裝飾ヲ以テ排斥スルニ非ズ。敢テ容貌ノ華靡ヲ以テ驅逐スルニ非ズ。只其ノ技能ヲ以テ藥劑ヲ應用スルノミ。而テ其應用ノ運轉ヲ自得シテ。一匙ノ下ニ之ヲ擊退スルモノヲ。眞ノ名醫ト謂フ。名醫ハ唯疾病ヲ治癒スルヲ以テ己ノ任トナシ。復タ其他ヲ顧ミズ。故ニ疎衣ヲ服シ。陋屋ニ起臥シ。柴門ヲ出入スト雖。毫モ意ニ介セズ。若シ一朝其病ニ臨ムヤ。能ク肺府ヲ洞視シ。心髓ヲ達觀シ。而テ其治不治ヲ斷定ス。是ヲ以テ一匙ノ下ニ於テ全ク其大敵ヲ殲滅ス。故ニ其病日ナラズシテ治スル

ナリ。則チ醫ノ資格ハ其レ茲ニ在リ。中川君ノ如キハ即チ其人カ。諺ニ曰ク。能鷹匿爪ト此ノ謂ナリ。蓋シ某氏ノ如キハ徒ニ雄辯高論ヲ以テ人心ヲ瞞着シ。美服麗裝ヲ以テ人目ヲ眩惑セシメ。或ハ石坦鐵門。煉瓦ノ高閣等ヲ以テ其壯觀ヲ極ムル者ヲ名醫ト爲スナルベシ。然レニ豎ハ決シテ雄辯高論ニ恐レズ。美服麗裝ニ驚カズ。必ズヤ老手腕ヲ以テ藥劑ヲ運用スルニ非ザレバ。屈退セザルナリ。嗚呼某氏ノ如キハ醫ノ資格ハ何ノ所ニ在ルヤ。病ノ治療ハ何レノ點ニ在ルヤヲ知ラザルモノナリ。是ヲ以テ其診察ヲ中川君ノ如キ老練家ニ乞ハズシテ。世ノ所謂名醫ニ請ヒ。其病遂ニ治セザルナリ。然レ此レ獨某氏ノミニ非ズ。世ノ患者ヲ觀ルニ。概ネ皆斯ノ如シ。故ニ醫モ亦主トシテ服裝ヲ美ニシ。居室ヲ華ニシ。以テ病者ヲ誘招スルノ陋策ヲナス者多シ。蓋シ叔世ノ然ラシムル所カ。噫。

日本特有ノ醫道ヲ組織スルノ論

醫ニ漢洋兩道アルハ。天下ノ知ル所ナリ。而テ其醫道ニ大差アルハ。天下ノ知ルモノ少ナキ所ナリ。大差トハ何ソヤ。病理論ト治療論ト是ナリ。一ハ以テ治療論ニ傾ク。漢法醫道是ナリ。一ハ以テ病理論ニ僻ス。西洋醫法是ナリ。故ニ西洋醫法ハ。理論ニ精シト雖レ。治療ニ粗ナリ。所謂學醫是ナリ。漢法醫道ハ。病理ニ暗シト雖レ。治療ニ巧ナリ。所謂疾醫是ナリ。余ヲ以テ之レヲ觀レハ。各不具者タルヲ免カレズ。何トナレバ。西洋ハ窮理ニ長ズルノ國ナルヲ以テ。醫道ニ於テモ亦其理ヲ窮ムルヲ以テ專一トナス。是ヲ以テ其病理ノ如キハ。日新月進。細又細。密又密。實ニ周到纖悉餘蘊ナシト謂フモ可ナリ。故ニ書籍トナク。雜誌トナク。唯病理ノ論說ヲ以テ紙中ヲ没シ。治療ノ方法ノ如キハ。寥寥乎トシテ晨星ノ如シ。是ヲ以テ病理

ハ數十年前ト今日トヲ比較スレハ。其精粗ノ差幾何ナルヲ知ラズ。然レ
治療ノ方法ニ至テハ。幼穉ニシテ其舊套ヲ脱スルモノ極テ尠シ。何ソ病
理ト治療ト權衡ヲ失ヘルノ甚シキヤ。漢法醫道ハ。實質的ノ病理論ニ於
テハ甚簡畧ニシテ。西洋醫法ニ比スレハ。蒙昧ノ謗ハ免カル、能ハズト
雖レ。治療論ニ於ケル規矩準繩ノ如キハ。嚴然トシテ寸毫モ犯スベカラ
ザルト。方劑ノ運用多大ニシテ窮極スベカラザルトハ。西洋醫ノ夢想ダ
モ及バザル所ナリ。是故ニ漢醫ハ病理學ニ暗シト雖レ。治療術ニ於テハ
實ニ精密ニシテ。西洋醫ノ病理ヲ研磨スルガ如ク。覃思凝神。深造自得ス
ルニ非ザレハ止マザルナリ。特ニ藥方ノ如キハ。自ラ其旨趣ノ存スル所
ヲ尋思シ。病ノ進退ニ隨テ取舍シ。變化ニ應ジテ斟酌スル片ハ。此方ニテ
治セズト雖レ。彼方ニテ治スルコトアリ。或ハ甲藥ノ未逮ニシテ。乙藥ノ既
達スルコトアルナリ。故ニ能ク博覽旁求シテ。其運用ノ肯綮ヲ得ルニ至ラ

バ。蓋シ病治セザルノ理ナシ。此レ方ノ運用多大ニシテ窮極スベカラザ
ルヲ以テナリ。抑モ西洋醫ハ唯病理ニ熟中スト雖レ。治療ニ略ナリ。漢方
醫ハ治療ニ至精ナリト雖レ。病理ニ簡ナリ。各一優一劣アルハ惜ムベキ
ナリ。某曰ク。醫ノ要タルヤ。唯治療ノ一ノミ。病治スレハ醫ノ能事畢レリ。
病理ニ詳ナリト雖レ。病癒エザレハ。誰カ醫人ノ資格アリト謂ハンヤト。
余曰ク。然リ。然レ余窃ニ思フ。病理ト治療トハ。固ヨリ一ニシテ二ニ非ザ
ルナリ。恰モ人体ニ於ケル上肢ト下肢トノ如シ。兩肢全カラズンバ。成人
タルヲ得ズ。若シ下肢アリテ上肢ナカラシカ。歩行ヲ能クスト雖レ。執作
スルコト能ハズ。若シ上肢アリテ下肢ナカラシカ。坐業ヲナスコト得ルト
雖レ。步履スルコト能ハズ。醫術モ亦然リ。病理ニ精シト雖レ。疾病ヲ治療ス
ルニ拙ナル片ハ。庸醫タルヲ免レズ。又治療ニ巧ナリト雖レ。病理ニ暗キ
片ハ。誤診スルコトナシトセズ。此皆醫術ノ完成セシモノニ非ズ。故ニ曰ク

不具者タルヲ免カレズト。若シ醫道ノ資格ヲ完全セシメント欲セハ。彼ノ學醫ノ長タル病理論ト。此疾醫ノ優タル治療術トヲ取り。以テ混成醫道ヲ組織スルニ若カズ。混成醫道果シテ完成スルハ。則チ病理ニ明ニシテ。誤診ノ憂ナク。治療ニ巧ニシテ。疾病ノ治療スルモ亦速ナリ。是ニ於テカ日本特有ノ醫道ヲ組織スルヲ得タリト謂フベシ。語曰。質勝文則野。文勝質則史。文質彬彬然後君子ト。醫術モ亦然リ。治術ニ偏スルハ則チ質ニ流レ。學理ニ偏スルハ則チ文ニ流ル。術理彬彬トシテ然後名醫ナリ。當世醫人。曾テ其大差アル所ニ着目シテ。其優劣長短アルヲ辨スル者ナキハ。誠ニ惜ムベキナリ。獨吾親友和田啓十郎君大ニ茲ニ悟ル所アリ。既ニ西洋醫學ヲ卒業シ。且ツ軍醫ノ籍ニアルニモ拘ハラズ。醫界之鐵推ヲ著シ。以テ漢洋兩醫道ノ優劣長短アル所ヲ極論シ。其優長ヲ取りテ之ヲ應用シ。而テ治療ハ漢藥ニ非ザレバ不可ナルヲ覺リ以テ專ラ漢醫

ノ方劑ヲ用ユ。吁和田君ノ如キハ。病理ニ明カニ治療ニ熟セル。余ノ所謂日本特有ノ醫人ト謂フベシ

病ヲ治セント欲セハ三者ノ一致ヲ要ス

大患篤疾ヲ治セント欲セハ。三者一致セズンハアルベカラズ。三者トハ何ソ。曰ク患者。醫者。看護者はナリ。此三者同心協力シテ。療養看護スルニ非ザレハ。痼疾崇病ハ勿論。輕患微症モ癒エズ。故ニ三者ノ中一人其職務ヲ守ラズ。例ヘハ看護者ニシテ醫ノ指揮ニ從ハズ。患者ニ對シテ誠實ヲ致サズ。萬事ヲ放恣シテ曰ク。病ノ治不治ハ醫ノ任ナリ。余ノ關スル所ニ非ズト。只諂諛媚笑ヲ之レ務メ。患者ノ欲スル所ニ任セ。飲食ノ善惡ヲ論セズ。衣被ノ脫却ヲ省ミズ。或ハ病症ノ輕重。豫後ノ轉期ヲ放言シ。患者ヲシテ疑惑落膽セシメ。或ハ叱責怒號シテ。傲然省視セザルガ如キトアラ

バ。則チ醫者及患者ニ於テ。如何ニ病ノ快復ヲ望ムモ。豈得ベケンヤ。醫者
 ニ於ケルモ亦然リ。醫ノ職務ノ何物タルヲ知ラズ。只藥資苞苴ヲ貪ルヲ
 專ラトシ。富豪貴權ノ門ニ至ル。其疾ノ輕微ナルニモ拘ハラズ。朝夕
 數回モ趨訪シ。唯其歡心ヲ得ルニ汲々乎トシ。而メ卑賤窮困ノ家ニ遭フ
 片ハ。其病ノ重症ナルモ顧ミズ。其煩悶呻吟ノ聲ヲ聞クモ。馬耳東風ニ附
 シ。或ハ苦楚痛困ヲ訴フルモ。只唯々諾々スルノミ。則チ口ニ仁術ヲ唱ヘ。
 外ニ熱心ヲ裝フト雖。衷心慈仁ノ存スルニ非ザレハ。焉ソ病治スベケ
 ンヤ。語曰。巧言令色鮮矣仁ト。蓋シ擬仁僞容ヲ謂フナリ。醫者既ニ此ノ如
 クナレハ。患者及看護者ニ於テ。切ニ全癒ヲ祈ルモ。豈得ベケンヤ。患者ニ
 於ケルモ亦然リ。身ニ疾苦アルニモ拘ハラズ。醫者ノ言ヲ聽カズ。看護者
 ニ逆ヒ。氣隨放縱ニシテ。服藥ハ期定ニ由ラズ。飲食ハ善惡ヲ問ハズ。或ハ
 病ヲ臆揣シ。或ハ生死ヲ判斷シ。或ハ醫藥ヲ輕ジテ神佛ノミヲ重ズルガ

如キハ。醫者及看護者如何ニ焦慮スルモ。焉ソ病ノ治スベキ理アラシヤ。
 故ニ曰ク三者ノ中一者其任務ヲ盡ササル者アル。片ハ。難病ハ勿論。輕症
 ト雖。片得テ治セザルベシト。此レ三者一致ヲ要スル所以ナリ。就中醫者
 ノ職タル。尤モ重大ナリトス。而ルニ近世醫者唯利ヲ得ルニ汲々乎トシ
 テ。三者一致ヲ期セザルモノ多シ。噫。

當世醫人ノ利ヲ計ルハ商人ヨリモ甚シ

當世ノ醫者ノ營利ニ汲々タル。商賈ヨリ甚シキモノアリ。夫レ商賈ノ
 道タルヤ。固ヨリ利ヲ得ルニ在リ。故ニ其利ヲ計ルハ。復タ怪シム所ニ非
 ズト雖。片唯一己ノ利ヲ計ルヲ以テ。古ハ之ヲ士農工ノ下ニ置ケリ。而テ
 今ノ醫人ヲ觀ルニ。商賈ヨリモ甚シ。何トナレバ。商賈ハ其心利ヲ得ルニ
 專ナリト雖。片未タ其貨物ヲ客ニ授ケズシテ。其價ヲ請求スルモノアラ

斥セザルナリ。此レ病家ニ舍テラレザルノ一策ニ非ズヤト。余答フル所ヲ知ラス。唯憊然トシテ苦笑スルノミナリキ。竊ニ謂ラク夫レ醫ノ職ハ。人ノ疾病ヲ救フヲ以テ己ノ任トナスノミ。病家ノ信ズルト信ゼザルトハ。顧ミル所ニ非ズ。我能ク人ノ病ヲ治スルキハ人亦必ス吾ヲ信ス。若シ病ヲ治スル能ハズンバ。百方信ヲ求ムルモ。人誰カ吾ヲ信ゼン。然ルニ他ノ藝ヲ以テ信ヲ求メント欲スルガ如キハ。醫道ニ背クト甚シ。縱ヒ人ノ信用ヲ得ルモ。天ハ之ニ與セザルナリ。何トナレバ。病ヲ治スルハ醫ノ天職ナリ。其天職ヲ忽セニシテ人ノ信用ヲ博セント計ル。天焉ソ之ヲ容ルサンヤ。况ヤ圍碁ノ小技ヲ以テスルチヤ。孔子曰。知及之。仁不能守之。雖得之。必失之ト。某ノ圍碁ヲ以テ信ヲ得ント欲スルハ知之ニ及ブモノニ似タリ。然レ仁術ノ以テ之ヲ守ルナクンバ。必ス之ヲ失フナリ。抑モ醫人ニシテ圍碁ヲ爲サント欲スルハ。既ニ其仁術ニ背キテ其精神モ亦過

テリ。何トナレバ。圍碁ノ藝タルヤ。業務ノ害ヲナスコト甚シ。心一タビ局上ニ馳スルヤ。復タ他事ヲ顧ミルノ暇ナク。而メ幸ニ勝テハ。則チ欣躍シテ尙勝ヲ得ント欲シ。若シ不幸ニシテ敗ルキハ。則チ必ズ復讎ヲ爲サント欲ス。耽溺ノ極。遂ニ本業ヲ舍テ、顧ミザルニ至ル。特ニ醫ノ業タル。人ノ性命ニ關シ。寸時モ猶容セザルトアリ。甚シキハ匙箸ヲ捨テ、起タザルヲ得ザルナリ。然ルニ局上ノ勝敗將ニ決セントスル時。診ヲ請フモノアリト雖レ。更ニ顧ミス。痛困苦悶ヲ訴フト雖レ。馬耳東風。若シ不幸ニシテ敗レンカ。其精神ヲ以テ患者ニ臨ム。其誤診ナキヲ保タザルナリ。醫人タルモノ焉ソ之ヲ爲スベケンヤ。盖シ某ノ如キハ其病ヲ治シテ其信ヲ得ルト能ハザルニ由ルカ。然ラザレバ奚ソ狐媚諂言シテ圍碁ノ戯技ヲナシ。信用ヲ計ルノ必用アランヤ。又謂ヘラク某ノ信ヲ得ント欲スルハ。唯食祿ヲ得ルニ在リ。孔子曰。君子謀道不謀食。此レ人其職ヲ勤ムルキハ。

祿其中ニ在ルヲ教ヘタルナリ。醫亦斯ノ如ク善ク人ノ病ヲ治スル片ハ。人之ヲ信シ祿亦其中ニ在リ。何ソ務テ信ヲ求ムルノ必用アランヤ。嗚呼今ノ醫人ニハ某ガ如キモノ蓋シ少ナカラザルベシ誠ニ嘆スベキカナ

仁ト富トハ兩得スベカラズ

古人曰ク。爲仁不富。爲富不仁ト。嗚呼當今ノ醫人其レ何レニ從フヤ。抑モ醫ノ道タルヤ仁ヲ主トス。仁トハ何ソヤ。至誠以テ人ノ疾病ヲ救フ是ナリ。敢テ金錢米穀ヲ施與スルノ謂ニ非ザルナリ。然ハ則チ廣ク人ヲ救ヒテ。富ヲ爲ス片ハ不仁ナラザルガ如シ。何ヲ以テ爲富不仁ト謂フヤ。曰ク富ト仁トハ兩得スベカラザルモノナリ。故ニ富ヲ爲サント欲セバ。不仁ニ陷ルチ免カレズ。夫レ人ノ疾病ニ罹ルヤ。權門富豪ニ限ラズ。筆門圭竇モ亦病ムナリ。醫ノ診察ニ於ケルモ亦然リ。獨富豪ノ患者ニ限ラズ。筆門

圭竇ノ家モ往診セザルベカラズ。然而テ下級貧民ノ如キハ。一日働作シテ一日飲食ス。若シ一朝病ニ罹リテ休業センカ。終日食フニ米ナク。飲ムニ汁ナシ。然レ身病ム片ハ。醫藥ヲ乞ハザルチ得ス。而テ近世ノ醫人タルモノ慈仁ノ心ナク。之ガ診察ニ從事シ。多額ノ診料ヲ貪リ。多量ノ藥價ヲ徵シ。若シ其料價不足ナランカ。則チ藥ヲ與ヘズシテ曰ク。其不足ヲ充テヨ。然後藥ヲ與ヘント。危機一髮ノ篤疾ト雖レ更ニ顧慮スル所ナシ。是ニ於テカ一枚ノ衣。一個ノ器。或ハ賣リ或ハ典シ。纔ニ以テ其藥資ニ充ツ。醫人乃チ欣然トシテ其藥ヲ與フ。醫ノ爲ス所常ニ此ノ如シ。則チ是レ己ニ在リテハ富ヲ爲スモ。病者ニ對シテハ不仁タルチ免カレズ。所謂爲富不仁トハ是ナリ。若シ此ニ反シテ醫ノ仁術ヲ盡サント欲セバ。富貴ニ關セズ。貧賤ニ係セズ。苟モ人ノ疾病ヲ見ルヤ。己レ之レ病メルガ如ク。人ノ貧困ヲ見ルヤ。己レ之レ貧シキガ如ク。唯其病ヲ救フチ是レ務ムルニ在

リ。故ニ細民ニ於ケルヤ糈ノ厚薄ヲ問ハズ。良藥ヲ用ヒ秘術ヲ施シテ惜ム所ナク。唯其疾病ヲ治スルヲ以テ己ノ任トナスベキノミ。果シテ然ラハ患者ノ診ヲ乞フモノ益々多ク。人ヲ救フヲ益々廣シ。是レ仁ナリ。而メ其收得ハ必シモ多額ナラズ。是レ不富ナリ。仁ト富トハ兩得スベカラズトハ。此ノ謂ナリ。嗚呼當今ノ醫人爲仁不富カ。爲富不仁カ。此レ世人ノ能ク知ル所ニシテ。余ノ言フベキ所ニ非ズ。語曰。仁以爲己任。不亦重乎。醫モ亦其任ノ重ヲ知リテ業ヲ爲スルハ。或ハ富ヲ爲スル能ハズ。然レ其仁ヲ爲スヤ大ナリ。而メ後醫タルノ職ヲ盡セリト謂フベシ。

本邦家屋ハ衛生ニ適セリ

去歲嚴寒中某病家ニ到ル。其家ニ熱性病者アルニモ拘ハラズ。戸障ヲ開放シテ。寒風室内ニ滿テリ。余曰ク何ノ爲ソヤト。主人曰ク。空氣ノ交換ヲ

ナスナリト。余曰ク。子何ゾ思ハザルノ甚シキヤ。然レ獨子ノミニ止マラズ。近世青年者流口ヲ開ケバ必衛生ヲ説ク。而テ皆西洋ニ僻スルヲ以テ其適從スル所ヲ誤マラザルモノハ幾ド希ナリ。子ノ戸障開放ノ如キモ其一ナリ。抑モ戸障ノ開放ハ西洋家屋ニ於テハ大ニ必用アリト雖レ。本邦家屋ノ如キハ。何ノ必用力之レアラン。夫レ西洋家屋ノ構造タル之ヲ圍繞スルニ煉瓦又ハ鐵石等ヲ以テシ。其間ヲ粘着スルニ石灰性ノ物質ヲ以テシ。其内部ヲ塗塞スルニ厚紙又ハ木板等ヲ以テス。所々窓牖アリト雖レ。之ヲ閉鎖スルニ硝子ヲ以シ。自然ノ空氣交通作用アルヲナシ。故ニ時々窓戸ヲ開放スルカ。或ハ常ニ少シク全部ヲ回轉シ置クニ非ザレハ。空氣ノ新陳代謝ヲナサシムルヲ能ハズ。是ヲ以テ彼國ニ在ツテハ。窓ノ開放ハ衛生上必用ノモノナリ。本邦家屋ノ構造ハ大ニ之ニ異ナリ。其建築ノ材料タルヤ。惣テ木材ヲ以テシ。其一部分ハ壁アリト雖レ。瓦石等

ノ如ク硬固物ニアラザレバ。自カラ多少ノ空隙アリ。特ニ壁ト柱トノ接
 觸間モ亦多少空氣ノ通路ヲ存ス。而テ室内ハ上ハ之ヲ掩フニ木板ノ天
 井ヲ以テシ。其板ト板トノ間ニ少隙アリ。下ハ之ニ敷ニ疊席ヲ以テス。疊
 席ハ禾藁ヲ以テ製作スルニ因リ。瓦石等ニ比スレハ自カラ空氣ノ流通
 アルナリ。特ニ障子ハ日本紙ヲ用フルニ因リ。開放セズト雖モ。空氣ノ新
 陳代謝ハ。實ニ完全タルナリ。縱ヒ夜中外戸ヲ閉鎖スルモ。上下左右。所ト
 シテ空氣ノ來往セザルヲナク。時トシテ交流セザルヲナシ。故ニ不良空
 氣ノ停滯スルガ如キ憂アルヲナシ。特ニ晝間ハ外戸ヲ開放スルヲ以テ。
 空氣ハ縱横無盡ニ襲來ス。奚ソ更ニ開放スルノ必用アランヤ。由是觀之。
 則チ本邦家屋ハ衛生上最好ノ構造ト謂ハザルベカラズ。子以テ如何ト
 ナスト。主人唯々タルノミ。抑モ本邦家屋ノ構造ハ獨リ衛生ニ可ナルノ
 ミニ非ズ。我風土ニモ亦適スルナリ。我國ハ山林多クシテ木材豊富ナル

ニ因リ。木造ノ家屋ニ住ムハ。是レ天ノ附與ニ從フナリ。又山水ノ風光ニ
 對スルモ。亦瓦石疊積ノ西洋館ニ比スレハ。遙ニ幽雅ノ風致アルナリ。故
 ニ外國人モ木造家屋ノ風土ニ適スルヲ説クモノ往々アリト云。然ルニ
 本邦人ノ西洋ニ心醉シタル者ハ。只彼ノ爲ス所ヲ以テ善トナシ。其本邦
 ニ適スルト否トチ省ミズ。直ニ之ニ隨フ。室内開放ノ如キモ亦然リ。特ニ
 近來青年者流ハ。妄ニ彼國ノ衛生說ニ眩惑シテ。反テ我國ニ於テ不衛生
 ニ陥ルヲアルヲ辨別セザルハ。誠ニ哀ムヘキカナ。某ノ熱性病者アルニ
 モ拘ハラズ戸障ヲ開放スルガ如キ。即チ是ナリ。吁何ソ思ハザルノ甚シ
 キヤ

猥ニ獸肉ヲ喰フベカラズ

日本國ハ五穀ノ國ナリ。日本人ハ穀食ノ人ナリ。故ニ胃腸ノ作用。穀食ニ

適合スルナリ。夫レ造物者ノ物ヲ生ズル偶然ナラズ。其風土氣候ニ因ルモノアリ。地形地質ニ隨フモノアリ。中庸曰。天之生物。必因其材而篤焉。ト。是ニ於テカ其國ニ適スル米麥黍稷等ヲ生シ。此ヲ以テ生育ノ材料トナス。而テ其人モ亦其風土氣候ヲ受テ生スルヲ以テ。胃腸ノ作用モ。亦其穀食ニ適スルヤ論ヲ待タズ。日本國ノ如キ是ナリ。若シ夫レ其風土ノ五穀ニ宜シカラザランカ。則チ牛馬豚羊等ヲ繁殖セシメ。此ニ由リテ諸民ヲ生活セシムルノ原資トナスナリ。而テ其人モ亦其風土氣候ニ因テ産スルヲ以テ。胃腸ノ働作モ。亦其肉食ニ適フヤ論ヲ俟タス。西洋諸國ノ如キ是ナリ。然ルニ今ヤ本邦人ヲ觀ルニ。貴顯紳士ノ會食スルヤ。必ず牛肉ヲ饌シ。勞働役夫ノ集飲スルヤ。必ず豚肉馬肉ヲ殺ニス。又一族一人ト雖。凡獸肉ニアラザレバ食フベキモノトナサズ。此レ何ソ天理ニ背クノ甚シキヤ。又何ソ胃腸ノ作用ニ隨ハザルノ甚シキヤ。抑モ本邦人ノ胃腸ハ。五

穀蔬菜ノ淡泊ナル物質ノ消化作用ヲ有スルモノナリ。然ニ濃厚油膩ノ肉類ヲ猥リニ攝取スル時ハ。胃腸其任ニ堪ヘザルベシ。其任ニ堪ヘザランカ。遂ニ其器臟ヲ損傷シテ。疾病ヲ釀成スルヤ必セリ。況ヤ胃腸ノ虛弱ナル者ニ於テヤ。本邦ハ開闢以來。五穀ヲ以テ主食トシ。魚肉蔬菜ヲ以テ副食トナセ。凡。世界ニ比シテ敢テ人命ノ短ナルニ非ズ。疾病モ亦敢テ多キニ非ズ。特ニ精神ニ至テハ。世界廣シト雖。凡。我が大和國民ニ及ブモノアラズ。然ニ三四十年來。西洋流ニ風靡シ。猥ニ獸肉ヲ食ヒシヨリ。獨リ命數長キヲ加ヘザルノミナラズ。疾病漸ク多ク。精神反テ薄弱ニ趨クニ非ラズヤ。西洋學者ノ言ニ曰ク。二十四時ヲ三分シ。其八時間ヲ以テ勉強時トシ。八時間ヲ運動時トシ。八時間ヲ寢息時トナシ。其他土曜日曜大祭日等ヲ以テ休養日トスト。之ヲ計算スル。凡ハ。勉強時間ハ一晝夜ノ殆ト四分ノ一ノミ。何ソ休息時ノ多キヤ。本邦古來ノ學者ハ則チ曰ク。子ニ臥

シ寅ニ起クト。則チ寢息時間ハ。僅ニ四時間ニ止マルナリ。而シテ所謂運動時間ナルモノアルヲナシ。又日曜祭日等ニ因テ休養スルヲナシ。其勉強力ノ甚大ニシテ。精神ノ豪雄ナル。實ニ西洋學者ト同日ノ論ニ非ス。夫レ然リ。故ニ肉食學者ノ精神ハ。之ヲ穀食學者ニ比スレバ。薄弱ト云フモ。敢テ過言ニ非ザルベキナリ。抑モ晝夜三分説ナルモノハ肉食者流ノ説ク所ナリ。其獸肉ナル物ハ。消化緩慢ナルヲ以テ。多時間ヲ經過セズンバ停滯スルノ恐アリ。是レ其運動ノ八時間ヲ要スル所以ナリ。則チ彼ノ肉食人種ノ胃腸ニ於ケル肉ノ消化作用其レ猶斯ノ如シ。特ニ我力穀食人種ノ腸胃ニ於ケル肉ノ運化作用其レ推知スベキナリ。況ヤ病中病后ニ於テチャ。孔子曰。肉雖多。不使勝食氣。是レ猥ニ肉食スル者ヲ戒メタルナリ。然ルニ邦人ノ西洋ニ心醉スル者。口ヲ開ケバ則チ曰ク肉食ト。舌ヲ弄スレバ則チ曰ク滋養ト。且ニ牛乳ヲ飲ミ暮ニ獸肉ヲ食ヒ。而テ其胃腸ヲ

損傷シ或ハ腸結核ヲ發シ或ハ寄生蟲特ニ條蟲ヲ發生スルモノ。近年益々多シ。思ハザルノ甚シキナリ。而テ其結核ノ如キハ或ハ腹膜ニ傳染シ或ハ肺臟肋膜等ニ波及シ。其患頗ル廣シ。豈恐ルベキニ非ズヤ。由是觀之則チ人壽モ亦長キヲ加ヘザルヤ明ナリ。是レ他ナシ。造物者ノ附與スル食道ニ背ケハナリ。嗚呼青年諸子既ニ日本國ニ生ル。日本ノ食物ヲ以テ其食トセヨ。所謂穀食人種ノ正食ニシテ身體反テ健全ナリ。

自 戒

余常ニ思フ醫ハ唯心ヲ盡シテ治療スルニ在ルノミ。其他ハ敢テ問フ所ニ非ズト。故ニ病癒ユルト雖モ己ノ功ニ歸スルヲナク。死スト雖モ心ニ耻ツル所ナカラシテ欲ス。夫レ病ニ可治症アリ。不治症アリ。其可治症ニシテ治療スト雖モ。敢テ自ラ誇ニ足ラズ。不治症ニ至テハ。名醫鉅匠ト

雖_レ凡_レ治癒スベキモノニ非ズ。故ニ死スト雖_レ凡_レ敢テ耻ツル所ニ非ズ。然_レ凡_レ其耻ツベキ所アリテ耻チザルハ醫道ノ大罪ナリ。故ニ自ラ其治療方法ヲ顧ミテ。分毫モ缺クル所ナキ片ハ。死スト雖_レ凡_レ罪ナキナリ。何ヲカ缺クル所ト謂フ。曰ク或ハ診察ニ疎漏ナル所アルカ。或ハ治方ノ適合セザル所アルカ。或ハ心ノ盡サレ所アルカ。或ハ藥品ノ不良ナルモノアルカ。即チ是ナリ。此四缺中若シ一アル片ハ。假令必死ノ症ニシテ死シ。病家モ亦其不治ノ症タルヲ悟リテ。是固ヨリ難治ノ症ナリト曰フト雖_レ凡_レ。何ソ罪ナシトスベケンヤ。然ルニ放言シテ曰ク。必死ノ症ニシテ死セリト。恬トシテ省ミザルハ所謂耻ツヘキ所アリテ耻チザルモノナリ。吾大ニ之ヲ恐ル、ナリ。又可_レ治症ニシテ癒ユルカ。或ハ崇患篤疾ニシテ僥倖ニ治スト雖_レ凡_レ自ラ省ミテ其治療方法ニ一缺アル片ハ。縱令病家再生ノ恩ヲ謝スルモ中心慙愧ニ堪ヘザルナリ。何トナレハ自ラ醫タルノ道ヲ盡サ

ハルニモ拘ハラズ其謝辭ヲ受クルハ。是レ天職ニ背クモノナレバナリ。是ヲ以テ自ラ顧ミテ其診察ニ於ケルヤ一誤ナク。其治法ニ於ケルヤ餘蘊ナク。其心ヲ用ユルヤ自ラ病ムガ如ク。其藥物ニ於ケルヤ微惡ナキ片ハ。則チ死スト雖_レ凡_レ罪ナキナリ。孟子曰。盡_レ其道而死者。正命也。孔叢子曰。夫死病無_レ可_レ爲_レ醫。則チ死症ニシテ死スレバナリ。此レ眞ニ耻ツヘキ所ナクシテ耻ナキナリ。果シテ然ラバ。人吾ヲ誹謗シテ凡_レ醫ト曰フモ。病家吾ヲ恨ミテ殺人醫ト曰フモ。吾心ニ於テ毫末モ耻ツル所ナシ。至誠事ニ任ズルニ非ザルヨリハ。焉ソ能ク此ノ如クナランヤ。古人曰ク醫ニ君子ノ道四アリ。其一ニ曰ク。治之無_レ所_レ不用_レ其極。忠也ト。即チ心ヲ盡シテ治療スルノミ。余ヤ及ブ能ハズト雖_レ凡_レ。常ニ思フ所ナリ。因テ書シテ自ラ戒ム

新刊 吳 鑑

くし余の及て... 其一二... 非せ... 人曰... 博... 大正二年四月十五日發行

大正二年四月十二日印刷
大正二年四月十五日發行

非賣品

著作兼發行者 木村賢齊

東京市淺草區北三筋町拾四番地

印刷者 金山佐治

東京市神田區豐島町三十四番地

印刷所 博真堂活版所

東京市神田區豐島町三十四番地

GANSHODO-SHOTEN
KANDA TOKYO
田神 京東
店書堂松巖

No.

¥

40

古全書種所
巖松堂書店
東京神田

