

醫卒石集應用方

諸虫咬傷

解毒 中毒

中 毒

竹木刺

諸藥中毒

解毒方

諸物食中毒

490.9
Is-1

No.5042







中毒昏眩者

臣賾

令與甘艸煎湯灌之立醒

孔雀毛并膽也

醫仁彙編

梟葛

三兩

為末調頓服良

解河豚毒方

唐橐吾莖汁頻飲之吐而愈

農家大奇方百發百中
有大功

白散 唐三斤

右頸送咽喉有効候漸平與承氣丸

又

人糞 尤妙

解臭酒毒法

撒 榄食之

誤食山椒。不堪辛竦

灰尤妙

新吸水

臼 破糖

解附子毒大奇方 有妙

川芎独煎服之

解膏毒奇方

穗長黑霜貼之

解雷火燒毒

鷄糞生薑之

解河漏毒

蘿蔔汁

治膏毒

楠木屑

黑豆

石米泔水煎洗之

治反芻毒法

草决明子煎服

治河豚毒方

北國人傳

熟柿ヲ口中へ含マセ士上ニ安卧シテ身中へ泥ヲ塗大助ト云十云

解馬錢子毒

甘艸一味

右水煎

解河豚中毒煩亂者

備急丸糖湯送下之

先年山卒之年先生療之与前丸須臾而諦語吐汚物出遂免九死得一生予側視之

解輕粉毒法

杭州衆氏傳

石留皮一隻

紅花

梅榔

甘艸一分

右爲一服水煎頓服

解豚魚毒妙方

海羅煎服

解章魚毒方

大五傳

紺屋藍花飲之

諸物中毒食解之妙

松葉服

同附草

丁子

胡椒 小分 广油 炼金

諸物中毒

高濂靈丹藥譜

古凡

細茗一泉

以升花水服以吐出為度

解河豚毒方

槐花 微炒

黃脂 小分

調灌大坎

解河豚毒方

破糖

右不均多女頸服

解粉毒方

茄蒂霜

又方

剪竹筒殘兩節貯糞中冬月三十日許

取出竹筒中水以服之即金汁也

解毒方

櫻花霜

治菌毒

櫟木皮煎服又乾烏賊煎及櫟皮煎

治魚毒

西瓜皮乾干煎服

青菜中生母人乳能解

諸果中生母 胡椒末水服

柿中生母 鹽末飲之

水當 金銀草煎服

川烏草烏毒麻痺不死者 杜林廣記

白竹青濃煎汁溫冷服之又涉魚冷水米醋

青黛冷水調

野葛中生桂心勿葉涼可解 全上

巴豆青黃連汁菖蒲汁生姜汁如泻豆汁飲解全
甘遂毒 大豆汁解 好生端言以下全

臭敵鼈自死內毒以黃蘖末水服

鵝毒服胡椒可也

六畜毒伏龜肝雞子大水服地漿又解

菌毒山梔子又鱗皮櫟皮服之

魚肉毒胡荽又黑砂糖服之

酒毒胡荽一味煎服白茅根汁葛根枳椇橙乳

柑子薑草根實霜皆住

燒酌毒綠豆粉

章魚毒海蘿大黃為丸服又蚕豆

海鮀毒松脂大黃為丸服

筍毒鹽火薦乾煎服

河漏毒海帶又延胡索為末用

麻油毒山梔子水煎

新茶毒醋為可危子亦可

西凡毒番椒解之

以上同上

白粉製人鉛毒解綠豆多食之酒亦可

廣市主
諸

章魚中毒鰐野葛葉剪湯眼之

附上此有功
氏傳

栗木以章魚煮水十

鱸魚中毒孟說苦根汁無本酒

酒傷轉良方大酒者有毒大熱氣味俱烈乃

形之物也若傷之上當發散汗出則愈矣此最法也轉如利小便者乃下分消其毒何病之有

葛花解醉湯治飲食無味太過補益胸膈痞塞手

足乾搖小便不利砂葛花木香青皮陳皮白豆蔻猪

苓參白朮神曲浮萍麥冬水煎

葛黃丸治飲酒過度忽然盛者葛花二黃芩一為丸

防風通聖散治傷風身熱癉瘲

方見前

四上

解附子毒 用附子後身自紅者乃附毒之過用蘿蔔一搗汁

二天王入黃連甘草各半兩犀角三錢飲之以解微毒其症

勗徐若解遲必血從耳目口鼻出先矣。日上

毛蘿苔用清澄泥漿水亦可也

用盛芦荊出不生者日將病人髮及披水盆中足露出外用蠟糊
米半升，龍骨半錢，牡蠣半錢，桑葉一錢，防風一錢，各二分研為末，周身撲之。日上

木耳中毒冬瓜羹汁解之
庖厨本草

食毒齒痛人胡桃仁蜜元酒

解暑毒 芦根馬鞭草 二味計 大豆佐將

三味者，其汁用甘。辛向云：奥妙中安。

解主母解入冬瓜紫苏叶蒜叶葱根叶

鹽魚毒中花六胡柳未テ服ベニ又落ケモヨシ

タコノ中主母フリ服大妙再出

昆布多食腹痛
菌毒地氣水 河豚油用早生米去皮
又青竹炭每

人之喰有少夏天南星末吹之

中煦松毒以鳥雞屎水塗咬處大蒜塗之知又畏咬而不敢過所行之路觸其身昂然若无

中石斑魚子毒 取魚尾草研汁服又許立止

魚尾竹又名鹿木根或黃箭正訛

壁錢咬醋磨大黃末之 機株咬姪草末傳之正訛

鶴咬虎子明凡秘傳之 反鼠咬イノリ又雄黃鹽正訛

石炭鉛皮八錢解砒霜简便方

鼠咬毒松土金匱要略

大皮數片燒之再燒若甚合之不知所用猪白砂糖知有効
去粉毒 宮子湯山椒半升服

眼蛇咬雞冠血塗之垢塗又橘皮上垢塗又蜘蛛咬走之
墨毒及侍人 咳嗽後之耳行者

壁虎咬 青苔以至敗毒草用青苔三錢入煎服

狼烟毒 蓼薺汁塗之重キハ枳壳灌之

猫咬鼠咬山椒浸水用茅草末調之

蛇咬 胡蘿蔔苗山椒水炒爛塗

大豆ノ葉搗爛舟子吉口承手吸允外洗后山房

鼠咬毒 射香正訛土塗

馬咬 益母草刻醋拌之而咬處上指又腫者上各

藥毒 生姜汁飲之又白粉水服

蝮蛇咬 蟬咬未傳又生姜搗

蜂正訛蜂蜜塗之止止トアリ

河豚毒、南燭葉汁、又通天犀角煎、皮炎、虎耳草汁

臭毒停食服、痛牛皮膏、又牛乳、白芷、皂角

飲食傷、利胃散

章魚毒、鹽豆煎、橘皮丸、木香、五味子

斑貓葛、上立長中毒、芥末、其毒解

瓦斯毒、射舌桂解、又味曾汁

附子烏頭、三四十、荳蔻

蒜、茄、胡椒、一切子、菌、毒、フリ人薑汁、乳牛乳、甲

松薑草毒、豆蔻、丁香

保力麦大麥毒、豆蔻、大根、甘草

昆布海帶、紫菜、赤毒、醋、砂仁

大咬傷、蟾蜍、鱉、鰐、有邦

食佛、益智、一斤、薑水、柏油、腹

蕎麥、牛膝、芍藥、葛根、青蒿、赤白湯

魚毒、橙九年陳、陳皮、外服

章魚中毒、棱葉莖、烏頭、毒大麻籽、毛

喬、多中毒、毒多、名、妙、又、桔、小豆、用

トコロテニ中毒、アリ、サトウ、豆、葛、柿、又、桔、小豆、用

臘咬、斬肉、梧桐、蜂、蟻、牽牛、桑、鹽、木、豆

梅、梶、咬、烏果、王、汁、承、四、アラス、赤

附子毒 甘升乳等五里豆丁身五服

冬大毒リシナツア紫胡瓈脂

解河豚毒 養魚全水煎又白凡冷水調服

入荆芥煎服 蟹脚毒又槐花微炒与蟲文多水酒灌

食黑豆中毒 石榴皮根散之

解砒毒白凡三味服之立解

解酒毒呂

鹽辛半物

枳根

葛花

綠豆粉

串柿

葛條

菊花

アメノ類

單咬

咬允處王水與前丸振ヤテ猫ニ舞ス

猫皮

射者ヲ唾三手塗者

岸毒時癰腫

四物芩連臣田咬立停明凡クベシ

魚肉ヲ食醉

藍汁煎服

蟹毒

紫草梗煎服

喬參中毒

枇杷葉九年丹皮水煎

弟魚食傷不換金加橙

大咬

石羔人屎赤豆三味末服

蛤食魚先

梅酸勿湯

黑菜ヲユテ、附工喬參入ルケハ水丸

馬咬

米粃搗ツクレ醋ミシル

偏大傷

鵝鴨嘴霜白湯用

大咬 杏仁搗ツモジ唇上ニ置キスヘン

萬王母董后乳一文目里玄武三十二用玉隱毫化法

又鷄魚霜紫蘇並竹取

烟草哽生大根拔汁一斤户

大咬魚壳蔓青根叶子肉

嫂子咬家辛棄疾
誰言四少方回手
存

又薦某○某云于右陽

宋林琴曰若一於

萬物之靈，五音之君。蓋乃無所有也。

由表丁之西石月十七日到達新嘉坡

風大咬韭子塗レ又良醜ヲアシケヘレ

又並石灰搗テ候。如シ猪油三斗所ヘレ
以上

及鼻毒始發之時生流鼻涕

菌中毒山爬子至叶嫩全上

反鼻咬早ミツバ勒ル孫ソン信乞人シムヒン薩正

照此一整八年，人情物色已非舊觀。蓋其間上
反鼻咬舌頭，乞鬼鬼不見，克惠五臣。

桐園笑不以爲病或有無以解之

河豚中毒 素礪之粉水をキ立取

蛇咬 菊花茶

單毒味曾汁用於根味

馬咬全星升火調食療正要

蜂叮痛 鉛硝鹽燒酒又生血

反鳴咬當桔 桔子同

又白半末

河豚中毒 楊梅皮煎

蜈蚣毒 雜賣傳

大傷 萬年青根服又馬炭末

酒毒 肾子茶

中魚毒 蒜姜汁 酸棗葉生汁 共根汁

又獐皮 姜香正氣散 薑骨葉生汁

蜂螯 噎因姜茶之又青豆羹
味岳山茶

梧桐又銀屬附子

