

一夕毆巫話 下

✕
i 5-2



490.4

Is-5

2

No. 1991

1915-2



富士川文庫

652



一夕鑿話卷下

第二十第

富士川家藏本

問言ルハトコロ一々理アリ且國家ノ為ニ慮ルコト遠ト
 イフベシ然アラシニ、今ヨリ以後ハ和蘭ノ藥劑ハ攷用
 ルコトナク漢土ノ藥物ノミヲ專ニ用テ治療ヲ為ヘキガ
 公ノ取捨アルベキヨシナレバ採用シテ可ナルコトモ亦
 有ベク發泡瀉血水銃蟻鍼ナドノ事モ舉用テ我足サルヲ
 補コト無トモ言ガタカルベシ其等ハ如何裁量シテ宜カ
 ランヤ、

答テ曰惣テ異邦ノ事ヲ採用ルハ我邦先皇ノ制ナレバ今ノ

卷下

世ニ上ヨリ命令ナシト雖、其事ノ是ニシテ、我ニ益アル者ヲ
ハ、私ニ擇テ之ヲ用タリトモ、憚ベキコトニハ非ルベシ、然ド
是ハ能華夷ノ別ヲ明ニシ、風土ノ異ナルヲ辨テ後、必自己ノ
偏見ヲ去至公ノ心ヲ以テ取捨スルニ非レバ不可也、サレバ
先皇ノ漢土ノ書ノ治教ニ助アルコトヲ知者テ、儒典ヲ我邦
ニ傳御ヒ、朝廷ノ典禮ヲモ、其宜キヲ擇テ之ヲ採用御シモ、彼
土ノ道ノ國家ニ裨益アル者ヲハ廣ク訪普ク尋テ置御サル
聖意ヨリ出御シナリ、鑿藥ニ至リテモ亦然ナリ、故ニ大同鑿
式ニ令シ御シコトヲ視ルニ、異邦ノ書ヲ以テ本方ト為ベカ
ラズ、先本朝ノ書ヲ記テ、異邦ノ書ハ令按ノ由ヲ附スベシト

有レバ、上古我邦ノ鑿方ハ、儼然トシテ世ニ存セシ者ナルベ
シ、故ニ厥ヲ主トシテ、旁漢土ノ藥物ヲ用御レコト、知ラレ
タリ、然ハ遠ク異邦蠻夷ノ學ヲ採用ンコトハ、必朝廷ノ命令
ノ下ルヲ待テ始テ之ニ從ベキコトニテ、下ニ在モノ、恣ニ
スベキニ非レドモ、我鑿ノ職ハ、遑ニ人ノ痛苦ヲ救コトヲ專
務トスレバ、竊ニ先皇ノ聖意ニ則テ、私ニ之ヲ採用タリトモ、
當世ニ在テハ可ナルニ似タリ、大同ノ時ニ異邦トイフハ、漢
土ノ事ニテ、今ノ西戎ノ類ニアラズ、然ルヲ其藥方スラ本方
ト為ベカラズト令シ御ヒシナリ、然レバ、藻地ノ風土ノ我
ニ近キ者ト、西戎ノ天稟ノ大ニ異ナル者トノ、利害ヲ深ク辨

知テ、逾其方法ノ我ニ益アルヲ徹底シテ、必用ザルコトヲ得
ガル者ヲ撰テ後ニ用ベキナリ、若然ラザレバ、彼ハ其物ヲ用
テ能之ヲ治スルコトヲ得レドモ、我ハ之ヲ用ザレバ、治スル
コト能ガル病ノアレバナリ、決シテ我ニ足コトアルヲ、好シ
テ新奇ノ藥劑ヲ用ントハ為ベカラズ、予ガ言トコロハ、世間
漢醫輩ノ陽ニ抑ヘテ陰ニ用ル拙劣ナル類ニハアラズ、陽ニ
其説ノ世教ニ害アル者ヲ抑テ、陽ニ藥物治術ノ我ニ無シテ
彼ニ存モノヲ採テ用ルハ、名聞利欲ヲ離レタル、公平ニシテ
私ナキ取捨ニ出タルコトナリ、假令バ、古方小柴胡湯ナドハ
往來寒熱胸脇苦懣、又ハ太陽病位ヨリ、少陽病位ニ轉屬セン

トスル時ニ發スル腹痛、又ハ經水適斷、熱入血室等ニ、此ニ
二三貼ヲ用テ効アル一貼ノ量四五錢許ナルモノヲ以テイ
フ所ニシテ、世醫ノ一貼ニニモ、
少量ナル者ヲ以テ論ズ、ガ如キハ、西戎醫藥ノ中ニハ無キ所
ニシテ、彼ノ解熱皮人腸胃ニ宿滯ナク、唯時ヲ定テ發熱スル
モノヲ治スルニ効アリト雖、小柴胡湯ナドノ應用多キニ比
テハ、大ニ劣タル物也、古方ノ中ニモ、此小柴胡湯ノ如キハ、一
味ノ去加ハナク、又者ナリ、然ラ、世醫ノ
此劑ヲ用ルヲ看レバ、方中ノ人參ヲ去タル者多シ、此人參ヲ
去ルガ如キ輩ニハ、決シテ古醫方ノ妙義ハ、解シカタキコト
知ラレ又、婦人藏躁ノ和蘭ニ子宮衝逆ト稱スル者ヲ治スル
ニ、阿芙蓉必容信耶勿周等ノ麻醉劑ヲ用テ、譬ハ四肢ヲ縛紮
リ、呵責シテ、勒住スルガ如キ治法ニ比テハ、甘麥大棗湯ハ、情

卷下

三

ヲ怡シメ懷ヲ寬ニシテ、之ヲ鎮止スルカタノ高上ナル手段
ニハ邈ニ及バサルガ如キ、後ノ第十三問ニ、再此事ヲ
言ルモノヲ参考スベシ、其他少
陰病ノ彼ガ所謂神經熱最初ニ、麻黃附子甘草湯麻黃附子細
辛湯等ノ効應拊鼓ノ如キ、甘草湯桔梗湯ノ少陰病位ノ咽痛
ニ偉効アル葛根黃連黃芩湯ノ下利ニテ喘ヲ發シ汗出ル者
ニ捷効ヲ見シ、半夏瀉心諸湯半夏厚朴湯等ノ其正證ニ用テ、
必効ヲ奏スルガ如キモノハ棄テ顧ズ、近キヲ實テ遠キニ就
ントスル、昏昧ノ已甚シキガ如ニハ非レバナリ、且問ル、所
ノ發泡瀉血水銃蟻鍼等ノ事件ニ至テモ、西戎ニ初ルモ
ノト思フハ、古昔ニ明ナラザルガ故ナリ、其等ノ治法ハ我邦

及漢土ニハ邈ニ彼ヨリ早ク有シ事ナドモ、中昔ニ至テ其
傳ヲ失タルコト多ケレバ、彼ガ為トコロヲ兼用シテ便宜ナ
ルコトモ多シ、今ノ世ノ漢土ノ醫學ヲ為モノハ、此等ノ事ヲ
辨知セズシテ、其等ノ治法ハ盡ク西戎蠻夷ノ術ナリトシテ
之ヲ擯^レセントシ、駛舌ノ徒ハ我邦漢土ノ人ノ知ザル所ナ
リトイフテ稱^ホ誇スルハ、俱ニ古昔ノ事ニ昧ク、我習偏僻ニシ
テ、濟世ノ志ナキガ故ナリ、厥等ノ事件ノ此方ノ古昔ニ有無
等ハ強ニ拘ル可コトニモ非^ズ子ド、今暫西戎ニ用ル所ノ方法
ノ我邦及漢土ノ古方ニ符合セシ徵ヲ舉テ之ヲ示ベシ、先彼
ガ發泡膏ト稱モノ、漢土ノ古昔ニ存シコトハ、肘后方ニ射

工毒ニ斑蝥二枚ヲ取テ、一枚ヲ内服シ、一枚ヲ研テ、瘡上ニ貼ルコトヲイヒ、聖濟總録ニ、面上ノ瘡癩ヲ治スルニ、其細末ヲ油ニ和シテ附レバ、瘡癩脹起シテ疱ヲナシ、毒外へ洩テ速ニ愈ルヨシヲ記タリ、其他癰疽ニ貼シテ膿ヲ催シ、疔瘡、獾狗毒ナドニ内服外傳スル方、諸書ニ見エタリ、斑蝥、芫菁、葛上亭長、鑿心方ニ、倭名クズカヅラノ蟲ト云ハ、古名ナルヘシ、地膽、同種類ナルコトヲ本草ニイヒ、時珍曰、按太平御覽、引神農本草經云、春食芫花、為芫菁、夏食葛花、為亭長、秋食豆花、為斑蝥、冬入地中、為地膽、其說甚明云云、藻土ニハ、斑蝥ヲ用ヒ、西戎ニハ、芫菁ヲ用ヒ、此方ニハ、葛上亭長ノ多クアルヲ以テ、葛上亭長ヲ用ルヤ、本藥格蒙ニハ斑蝥芫菁葛上亭長及地膽ノ四蟲ハ、其種類各別ナルヲ、産スル所ニ由テ名ヲ變スルモノトスルハ、誤也トイヘド、今此方ニ多クアル

所ノ、葛上亭長ノ、マメハ、シメウナル物ニ、内服外傳ニ試用メ、確ニ性効ヲ知得タルカラハ、同種類ナリトスルモ、亦可ナルニ似タリ、然ルヲ世ノ蘭、鑿輩ハ、如此差別ヲモ辨知ズ、天直ニ葛上亭長ノ蘭名ヲ、カシタリ、ト思モ、多クハ、甚疎漏ナルコトナリ、其他、巴豆末ヲ油ニ和シタルヲ貼テ、毒ヲ外誘シ、薤白ヲ頰上ニ傳テ、齧齒痛ヲ治シ、或ハコレヲ腰間ニサシ、挾テ、小疹ヲ誘發シテ、腰痛ヲ治シ、天名精ノ生葉ヲ、脚ニ搓テ、足痛ヲ愈シ、芥子末ヲ米糊ト酢ニ和シテ、瘡疾ノ惡寒ノ發セントスル部へ貼シ、其處ニ熱ヲ催シ、疹ヲ發シテ治シ、白瑞香皮ヲ貼シテ、病毒ヲ誘發シテ、膿ヲ醸スガ如キハ、往古ヨリ俗間ニ傳へ、邊土ニモ、為コトナリ、又生胡桃、生漆等ノ類ヲ外傳シテ、毒ヲ導キ、膿ヲ醸シ、ヤトスルコト、彼が大椎ノ皮ヲ十字様ニ切

裂テ碎タル大豆ヲ埋又ハ綿糸ヲ皮中ニ貫キ殘テ膿ヲ呼ト
トノ類ニ比スレハ至テ簡便ナルカ我邦ノ風也前ノ古寫本
ニ便毒ノ膿ヲ誘ニ三稜鍼ヲ以テ深ク刺クル後細キ竹ノ劉
テ長二分ハカリニ切タルヲ鍼口ヘ挾膏ヲ以テ之ヲ覆テ膿
ヲ呼コトヲ記タリシハ大豆呼膿法ト暗合セシモノナリ、
蛭縮尤佳トアリ、又丁創ノ條ニ取氷蛭令縮去惡血トアルハ
乃蜚鍼ノ事ニテ其頃丹波家ナドニモ熟テ常ニ行コト、見
エタリ、又高貴ノ人ニモ之ヲ行ヒタリシ例ハ東鑑ニ文永三
年四月七日將軍家御蚊觸之間可有蛭縮之由、施藥院忠茂朝
臣申行之トアリ、又尺素徃來ニ雜執對治様、不如于蛭縮之由、
施藥院忠重朝臣申行フトアレハ瘡瘍ノ外ニモ之ヲ行タル

コト、知ラレタリ、又簾中抄ニ、ひるのひやいとなどろこふ
をきぬなりナドアルヲ視レバ惣テノ病ニ灼艾ト並用タル
コトヲモ亦想見スベシ、又安齋隨筆ニ曰ク、蛭飼ノ事ハ明月
記山槐記ゾノ他ノ古記ニハ、ミテタリ、蛭飼ハ今田舎ナド
ニテハスルコト有トイフ、瘡癩出來脹起リ熱シ病ムニ、竹筒
ヲ短ク切上節ヲ置テ、ソノ内ニ蛭トイフ蟲ヲ入テ、其筒ヲ瘡
ノ上ニウツムケ持居レバ、蛭瘡ノ上ニ取付テ毒血ヲ吸出ス
ナリ、蛭血ヲ吸飽ケバ自ト離落ルナリ、毒血ヲ出シ去バ痛止
脹消シ瘡愈ル、近年吸瓢トテ瘡ノ上ニ覆置バ、血ヲ吸出ス、コ
レ蛭飼ノ變シタルカ、古小サキ瓢罩ヲ用タルニヨリテ、ナド
スヒフクヘノ名アリシナルベシ、

卷下 六

トアリテ、遠ク我邦ノ昔ヨリ用來ルコトニテ、カク蛭啗、蛭飼、
小右記ニハ、蛭喰トモカキテ、俱ニヒルカヒト訓セタリ、又一
友人ノ説ニ、蛭飼ノ事ハ、閑田ニ筆ニ出タリ、舊キ江戸繪圖ニ、
蛭飼ノ女トイフ者、ミユ灸點按摩ノ類ニテ、市廛ニテ渡世セ
シト、ミエタリト言リ、又後藤良山ノ門人ガ著トコロノ師說
筆記トイフ書ニ、吸角ノ事ヲ論ジタリ、又漢土ニテモ、趙宋ノ
頃ヨリ、癰癤ヲ治スルニハ、專ニ行タルコト、見エテ、外科精
要ニ、洪丞相邁方、用蟻鍼法、治癰疽初作、先以筆管一箇、入蟻
一條、以管口對瘡頭、使蟻吮瘡膿血、其毒即散、如瘡大、須換三四
條、若吮正穴、蟻必死矣、累試累効トアリテ、寛政年間刊本ノ文、
此ト大異、今ハ薛己

十六種中ニ收在スルト
コロノモノヲ引タル也、蟻鍼ノ稱、昉テ此ニ見エタリ、又本草
綱目附方ニ、藏器曰、赤白丹腫、以水蛭十餘枚、令啗病處、取皮皴
肉、白為效、冬月無蛭、地中掘取、暖水養之、令動、先淨人皮膚、以竹
筒盛蛭、合之、須臾、啗血滿、自脫、更用飢者、擊心方ニ、本草拾遺
大同少異、同書ニ、再經心方ヲ引テ、以水蛭食去惡血ト云、說ヲ
モ記タルヲミレバ、我邦ノ初モ、漢土ノ法ニ倣テ、之ヲ行ヒシ
モノカ、採邦人ノ意ニ出タルカハ、知ベカラズト雖、水ヲ灌テ
水ヲ治スル事トドノ、我邦太古ヨリ有シテ、以テ考ルニ、蟻鍼
ノ治術モ、漢土ノ醫籍ヲイニ、此方ニ輪サバ、ル以前ヨリ行
ヒシニテモ、アルベシ、灌水治病ノ事、我邦ニ行レタルハ、漢
土ヨリ逸ニ舊カリシコトハ、予ガ水療俗辯、既濟微言等ノ
書ニ、和漢梵蘭ノ諸書ヲ引テ、之ヲ辨ジタルヲ讀テ、知ベシト
アリ、然バ、蟻鍼ヲ用ルコト、本邦ハ漢土ヨリ逸ニ先ダ、千、漢土
ハ亦西洋ヨリモ早ク之ヲ行モノアリシコト、明十リ、又刺絡

瀉血ノ事ハ傷寒論ニ刺風池風府トアル風池風府ハ恐クハ
甲乙經ニ云如キ穴處ノ名ニハ非ルベシ之ヲ刺モ毫鍼圓利
鍼ナトヲ用タルニハアラズ桂枝湯ヲ服シテ煩躁ヲ發セシ
トアルカラハ氣血有餘ノ者ノ頸項アタリヲ刺テ血ヲ取タ
ルニテ素問ニ風病巨鍼取之トイヘル治法ニ同ク必鉞鍼ヤ
ウノ物ヲ用タルナルベシ史記扁鵲傳ニ弟子子陽ニ命ジテ
鉞ヲ厲シメタリトイフカラハ是モ刺テ血ヲ取タルモノト
察レバ三陽五會ハ是モ亦百會ノ一名ニハ非ルベシ其他山
海經ノ高氏ノ山ノ砭石素問ニ其治宜砭石トアル砭石トイ
フハ尖アル石ヲイヘバ之ヲ用テ鉞ニ換テ皮膚ヲ搔破テ血

ヲ取タルハ今肩項^{ハマ}碎痺^{イカク}ナドニ俗傳ニアリアフ茶盃ヲ打碎
キ皮膚ヲ裂テ血ヲ取モノト類似セルコトナリ然レバ瀉血
ノ法モ漢土ノ昔ヨリ存シコト明ナリ但刺ベキ血脉ノ事ハ
漢土ニハ明ニコレヲ言モノモナク是ハ蘭人ノ説トコロハ
絡脉ヲ刺テ血ヲ取カタガ便宜ナレバ西戎ノ法ニ倣テヨシ
又水鏡ノ事ハ傷寒論ニ大猪膽汁ニ醋ヲ和シテ穀道中ニ灌
トイフ此ニ物ヲ用タル漑導方ハ大ニ西戎ノ諸方ニハ優タ
レド其漑ベキ器ヲ知ベキ由無レバ今ノ唧^{スホイ}筒器ヲ用ルモ亦
何ノ不可ナルコトアラニヤ惣テ古方ニモ蜜煎ノ導方及此
漑導方土瓜根汁ナドヲ用且穀道中ニ灌ト言タルヲ視レバ

唧筒器ヲ用ル治法モ必有シ者ナルベシ、是等ノ事件ノ惣テ
我邦漢土ニ用ル所其昔西戎法ト同シテ、彼カ為トコロ我ヨ
リ便宜ナル事ハ速ニ其法ニ倣ヒ其器ヲ採用ルトモ決シテ
可ナラズト言ベカラス併ナガラ、莊子ニモ、桴ヲ用ベカラザ
ルヲ論ジテ、有機械者必有機事、有機事者必有機心、機心存
於胸中、則純白不備、純白不備、則神生不定、神生不定者、道之所
不載、吾非不知羞而不為ト言ルガ如ク、我内科醫ノ心術ヲ專
ニスル者、剩ニ機械機事ニ拘泥スレバ、純白不備ノ弊ニ陷テ
治療ノ妨害トナルコトアレバ、其用意アル可コト也、唯何レ
ニモ我醫ノ職ハ人ノ病ヲ治スヘキ重任ナレバ、若治術ニ慊

ザルコトアレバ、仁術ノ名ニ悞合シガタシ、西戎ニモ、毫鍼灼
艾等ノ事ハ、我邦ヨリ傳テ、今ハ押麻テ用ルヨシナレバ、我ニ
テモ器械ノ煩キニ過ル物ニハ、此用捨アルベケレドモ、彼ガ
藥物等ノ此方ニナク、病ニ効アル可物ヲ採用ルハ、即先皇ノ
遺意ニシテ、我邦ノ公道ナレバナリ、彼ガ用ルトコロノ藥材
ノ中ヨリ、予ガ撰採テ用ルトコロノ物ノ槩略ハ、解熱皮、紫葉
利根、阿樂、弭移、馭、牙、珂、須、得、列、勢、必、容、信、耶、勿、周、萬、莖、煎、煎、耳、岐
當利、周、海、葱、石、鹼、吐、根、金、硫、黃、吐、酒、石、鉛、糖、十、ト、ノ、外、ニ、蘆、會、沒
藥、乳、香、阿、魏、藤、黃、血、竭、石、炭、曼、陀、羅、華、紫、釵、阿、煎、藥、礪、砂、礪、砂、牛
膽、胡、黃、連、舍、赴、藍、等、ニ、至、テ、ハ、漢、人、モ、既、ニ、準、用、ス、ル、所、ナ、リ、又

制棉茲耶ハ、外臺秘要ニ既ニコレヲ用、其形状ノ鶴虱ニ似タルヲ以テ、コレヲ鶴虱ト呼、波斯國ヨリ輸トコロナルヲ以テ、之ヲ波斯鶴虱ト稱セシ、唐本草ナドノ誤ハ、予ガ生成方選俗辯ニ記タリ、惣テ異方ノ藥材トイヘドモ、此方ニ採用ルトキニハ、悉皆此方ノ物ナリ、故ニ彼ガ鑿說ハ、邪法ニ關係シテ、我邦ノ治教ニ大ニ妨礙アレバ、務テ之ヲ闢ベキモ、其藥材ノ効アル物ハ、廢スベカラズ、猶巨礮火攻ノ器ハ、準用スベケレド、陣營隊伍ノ法、及劍首銃等ノ如キハ、我邦ノ軍事ニ便宜ナラズ、邦人ノ氣宇ニ相應セザレバ、舉用カタキガ如シ、聖人ハ葛藟ニモ詢トイベバ、穿鑿ニ過、妖邪ニ涉タル害ハ、遠ニ之ヲ排スベシト雖、實事ニ檢タル蠻貊ノ藥物ハ、葛藟ノ言ニハ優マベシ、故ニ彼ヲ以テ我ヲ潤サズ、我ヲ以テ彼ヲ擇トキニハ、彼ガ善コトハ、悉皆我善ナリ、近來傳ルトコロノ牛痘ヲ種ル法ハ、諸獸ノ中ニ、唯牛ノミ乳房ニ痘瘡ヲ發スルヲ視テ、是ヲ種子トシテ、人身ニ一タビハ、必此病ニ感觸スベキ天賦固有ノ毒質ヲ誘導排洩シテ、危厄ヲ免レシムル、部唎陀爾耶ノ發明トキケリ、既ニ藻土ノ人モ、白牛毛、牛皮膠、牛黃、牛角、牛尿、牛乳、蝨ナドノ痘瘡ニ効アルコトヲ言バ、緣故ナキニハアラズ、清朝ナドニテ主張シ、鑿宗金鑿等ニ記タルトコロノ、人ノ痘痂ヲ種子トスル種痘術モ、其法ハ蕃國ヨリ出タルコトヲ聞ド、近

世傳ルトコロノ牛痘ヲ種ル術ハ、ソレラニハ大ニ優且痘瘡
ハ元北蕃ヨリ傳ヘタル一種ノ毒ナレバ、蕃國ノ法ヲ以テ之
ニ處スルモ可ナルニ似タレバ、強ニ廢棄スベキコトニハア
ラズ、此モ亦採用シテ、濟世ノ一助ト為ヘキ事ト思シヨリ、予
ハ自ラ之ヲ行ハズト雖、人ニハ獎メ種シメテ、確ニ世ノ裨益
トナルコトヲ知タルナリ、和蘭醫伎ノ行ハレテヨリ以來、吠
虛ノ庸工等ガ藥材放血等ヲ妄用シテ、人ヲ損害セシコトノ
夥シキノミナラズ、大ニ天下ノ風俗ヲ溷シタルコトノ已甚
キ、其功ヲ以テ害ヲ掩コト能ガルモ、唯此牛痘ヲ種ル術ヲ傳
タル已取ハ、其萬分ガ一ヲ補フ者トモ言ベキナリ、其他ハ、瘡

瘍ノ治術、金創ノ療治、外科ノ手術、縛帶膏藥、眼科ノ伎倆、點眼
水ナドハ、專巧緻ヲ旨トスル事ニテ、吾内科暨ノ心術、活機ヲ
宗トスル者トハ大ニ異ニシテ、彼ガ黠狡巧機ヲ專トスル國
土ノ天賦ヨリ出テ為トコロナレバ、漢土ニ行フ所ヨリハ優
レルコトモ亦多ク、今ノ世ニ在テハ、是等ハ採用テ裨益トナ
ルハ、假令バ今日用ルトコロノ輪鐘、鑿建、望遠鏡、或ハ當世ニ
行ハル、トコロノ銃砲ノ類モ、皆異邦ヨリ傳シ物ナレド、用
テ便宜トナルガ如シ、我邦ノ太古ハ、楛トイフテ、今紙ニ抄ト

コロノ木皮ヲ布ニ織テ用タリシガ、齒ヲ新羅ヨリ貢シ、
速須佐之命ノ矢、且津比賣神ヲ殺タマヒシ段ニ、頭ニ蠶生リ
トアルヲ着レバ、齒モ神代ヨリ有シニヤ、詳ニハ辨ガタシ

棉ノ種ヲ異舶ヨリ輸テ、絹、米、綿、ナドモ、今ハ無テナラヌ物ニ
ナリシニアラズヤ、故ニ至公ノ心ヲ以テ異方ノ善物ヲ擇取
テ之ヲ用ルハ、古昔ノ聖皇ノ遺意ヲ承以スル者ナレバ、何ノ
不可ナルコトアラシヤ、併ナガラ、今ニモアレ、官家ニモ其世
教ニ害アルヲ知シ者テ後ハ、敢テ此等ノ取捨ニハ拘リ御
ハズシテ、唯偏ニ異方蠻夷ノ我ヲ潤コトハ、一切ニ廢絶スベ
ケレバ、此西戎ノ鑿藥ノ類、及治術等モ、彼ニ類似タルコトハ
決シテ行ベカラズトノ命令アラバ、藥物ハ素ヨリ常用ノ品
トイフニモアラズ、放血、發泡等ノ治法ニテモ、敢テ行ハズト
モ、サシタル損益アルニモアラズ、又此方ニモ其等ノ治法ハ

素ヨリ有シコトヲ辯スルニテモ無コトナレバ、予ハ忻然ト
シテ速ニ廢スベキコトハ言ニテモアラヌコトナリ、予カ深
コロハ、決シテ我鑿伎ノ為ニハアラズ、彼竺土ノ佛法ノ惡ヲ
懲シ善ヲ勸テ、心意ヲ淨ウスベキ教スヲ、我ニ傳テ、十木淳樸
ノ風ヲ失ヒ、義勇ノ質ヲ損ジ、一向門徒ノ動モスレバ、黨ヲ結
テ國家ノ妨害トナルコトアルモ、今ニイタリテハ、如何トモ
制シ難キ覆轍アルヲモ顧ズ、天地ノ真理ニ戻、風土ニ相應セ
サルノミカ、假令君父ヲ害スル大逆ヲ行タリトモ、耶蘓其教
ヲ奉スル者ハ、天上ニ生レテ、快樂ヲ受ルト云、邪教ヲ弘メテ、
以テ人心ヲ盡惑シ、人ノ國ヲ掠奪ントスル、虎狼野干ニ均キ、
戎狄ノ風俗ヲ、我邦人ノ好ム者ノ多クナリユクハ、大ナ
ル天下ノ妖孽ニシテ、痛哭流涕スベキノ極ナレバ、ナリ、
ニ世間ニハ、國恩ヲ思ヒ、恥ヲ知者ガ少ク、我邦ノ有文質、直忠
孝仁義ノ志篤クシテ、神代ノ太古ヨリ、專勇武ヲ以テ國ヲ御

タマヒ、風俗世界ニ冠タル國土ニ生ヲ受ナカラ、予コソ蘭學

鑿ナリトテ西戎ノ鑿祖ト崇ル、怡善訶暹互殊ノ肖像ヲ壁ニ

挂テ之ヲ祭ル徒ノ多クナリユクハ、是皆己カ日本人タルコ

トヲ忘果テ、國初明君ノ建オカセ、御タル制度ニモ背キ奉ル

國賊ナレバ、之ヲ許テ制セズンバ、遂ニハ天主ノ像ヲモ拜シ

カヌニジク思ハレテ、竊ニ慨嘆ル故ゾカシ、此項清ノ咸豐元

新論ト題セシ書ヲ閱スルニ、西國鑿士合信氏著ト記テ、自惠

愛鑿人ト稱シ、人身器具ノ官能ヲ論ジ、諸書ヲ引テ、漢土從來

内景ヲ説コトノ、謬ヲ辨シタル書中ニ、人身ヲ製造セシ恩ヲ

説テ、上帝ハ即耶穌ニ、ハ即上帝ナレバ、耶穌ノ教ヲ奉ル者

舉上帝ハ即耶穌ニ、ハ即上帝ナレバ、耶穌ノ教ヲ奉ル者

ハ、上天ニ生ジ、之ニ背モノハ、地獄ニ墮ルコトヲ論ジ、其徒ノ

崇奉スルトコロノ新舊約書等ヲ引テ、天地萬有悉皆造物主

ノ製造ニ出ナル物トキトコロノ義ヲ辯シ、人身ヲ時規ノ時

刻ヲ報ズルコトノ違ナルモ、巧ニ之ヲ製造スル者アルガ如

クナルニ喻テ、天地ノ間ニ造物主ノ大恩ニ超ルモノナキヨ

シヲ言テ、此内景ヲ研究スルモ、耶穌ノ恩ニ報ズル一端ナル

コトヲ論ジ、タリ、明末ニハ、天文ヲ以テ國ヲ潤シ、今ハ此鑿學

ヲ以テ暗ニ之ヲ誘シ、モノカト察セラレ、コトハ、彼利瑪竇

湯若望、艾儒略等ノ弘法ノ為ニ身命ヲ擲テ、邪教ヲ明國ニ弘

メントセシガ如ク、此合信氏ガ書中ニ、英國ノ美ヲ言コト多

キヲ察レバ、必英夷ノ姦細ナルベク、此鑿術ヲ假テ、邪教ヲ弘

メントスル、彼等ガ詐論ノ術ハ、實ニ怖ベキコトナリ、明ノ破

邪集ニ收載スル、蘓及窩ガ邪毒實擾ニ、此蕃機深謀巧、到一國破

一夕鑿話卷中

一夕鑿話卷下

三十三回鑿話卷下

視ルニ、此段ヲ省テ載ズ、

ルヲモ辨ズシテ、妄ニ其鑿説ヲ用、彼ガ下風ニ立コトヲ恥

ナルコトハ、第一ニ國家ノ大恩ヲ忘レ、天神地祇ノ心ニ背

タルコトハ、第一ニ國家ノ大恩ヲ忘レ、天神地祇ノ心ニ背

天下ノ罪人トナルベキヲ思ヘバ、ソノ冥罰ハ最怖ベ

表下

十三

鑿ナリトテ西戎ノ鑿祖ト崇ル怡善訶暹豆殊ノ肖像ヲ壁ニ

挂テ之ヲ祭ル徒ノ多クナリユクハ是皆己ガ日本人タルコ

トヲ忘果テ國初明君ノ建オカセ御タル制度ニモ背キ奉ル

國賊ナレバ之ヲ許テ制セズンバ遂ニハ天主ノ像ヲモ拜シ

カヌニジク思ハレテ竊ニ慨嘆ル故ゾカシ此項清ノ咸豐元

新論ト題セシ書ヲ閱スルニ西國鑿士合信氏著ト記テ自惠

愛鑿人ト稱シ人身器具ノ官能ヲ論ジ諸書ヲ引テ漢土從來

内景ヲ説コトノ謬ヲ辨ジタル書中ニ人身ヲ製造セシ恩ヲ

説テ上帝又ハ造物主或ハ上主又ハ化エナドイフ稱呼ヲ

舉上帝ハ即耶蘇ニハ即上帝ナレバ耶蘇ノ教ヲ奉ル者

ハ上天ニ生ジ之ニ背モノハ地獄ニ墮ルコトヲ論ジ其徒ノ

崇奉スルトコロノ新舊約書等ヲ引テ天地萬有悉皆造物主

ノ製造ニ出ナル物ナキトコロノ義ヲ辯ジ人身ヲ時規ノ時

刻ヲ報ズルコトノ違ナルモ巧ニ之ヲ製造スル者アルガ如

クナルニ喻テ天地ノ間ニ造物主ノ大恩ニ超ルモノナキヨ

シヲ言テ此内景ヲ研究スルモ耶蘇ノ恩ニ報ズル一端ナル

コトヲ論ジタリ明末ニハ天文ヲ以テ國ヲ潤シ今ハ此鑿學

ヲ以テ暗ニ之ヲ誘シモノカト察セラレコトハ彼利瑪竇

湯若望艾儒略等ノ弘法ノ為ニ身命ヲ擲テ邪教ヲ明國ニ弘

メントセシガ如ク此合信氏ガ書中ニ英國ノ美ヲ言コト多

第三十

メントスル彼等ガ詐論ノ術ハ實ニ怖ベキコトナリ明ノ破

邪集ニ收載スル蘓及窩ガ邪毒實據ニ此蕃機深謀巧到一國

必壞一國皆即其國以攻其國ト言ルカ如ク彼國果シテ英虜

ノ侵略ヲ蒙シ覆轍ヲモ顧テ深ク之ヲ識我三眼ノ明ヲ失ハ

カランコトヲ欲スレバナリ其後翻

問論タニフ如ク我邦ト西戎トノ天稟風土ノ大ニ殊異十

ルヲモ辨ズシテ妄ニ其鑿説ヲ用彼ガ下風ニ立コトヲ恥

カルコトハ第一ニ國家ノ大恩ヲ忘レ天神地祇ノ心ニ背

天下ノ罪人トナルベキヲ思ヘバソノ冥罰ハ最怖ベ

表下

十三

キコトナリ、サレド、其可キル者ヲ捨テ顧ガルハ亦唯自己ノ好惡ニ偏テ、仁者ノ用心ニ非ト聽バ、取捨其宜キニ適テ、濟世ノ一助トモナルベキニハ、如何意得テ宜カルベキヤ、其酌用ヲ詳ニ示タマヘカシ

答テ曰、前ニモイフ如ク、我邦ハ易簡ヲ以テ風ヲ為ガ故ニ、我伎ニ於テモ、亦易簡ニシテ知易ク行ヤスク、弘ク世ニ施テ過寡キコトヲ本意トスベキコトナレバ、予ハ唯一部ノ傷寒論ヲ以テ規則ト為テ教ヲ立ルナリ、サレド後世ニ至テハ、人ノ病モオノヅカラ衆クナリユキマルヲ以テ、此書ノミニテハ、治術ニ缺乏ナキコト能ハズ、故ニ後世ノ藥方ヲモ參取テ之

ヲ用ルコトハ、遠クハ長田徳本ガ十九方、救急十九方、極秘方、近クハ吉益周助ガ十二律方ヲ製セシ意ナリ、又蠻舶ノ藥物ヲ擇取テ之ヲ用シ例ハ、唐ノ世ノ外臺秘要、宋ノ聖惠方、和劑局方、聖濟物錄等ヲ初トシテ、世々本草ニモ蕃舶ノ藥物ヲ數多載タルヲ既ニ前ニ辨スルガ如シ、サレド漢土モ我邦ト同ク、纖密ナル事ハ、其天稟ニアラサレバ、西戎諸國ノ為トコトト同カラズ、今ソレラノ例ニ據テ、西戎ノ藥物ヲ採用ニコトハ、漢土ノ醫學ヲ奉スル者ト雖、何ノ不可ナルコトアラン、但西戎ノ如ク一物ゴトニ精油、塩露等ヲ取、舍利別煎熬等ニ製シ、又ハ一物ヲ分析シテ、各其用ヲ異ニスルコトヲ辯ズルガ

如キニ至テハ、此方ノ人ノ天稟ニモ合ズ、且甚ニ猥雜ニ涉テ
然ルベカラザルコトモ亦多ケレバ、其端度ハアルベキコト
ナリ、且都下ニテハ、可ナリニ藥品モ贖得ラルレドモ、村里邊
境ニテハ、決シテ得難コトナレバ、和蘭方ノミヲ用テ醫治ヲ
為ンコトヲ教ルハ、濟世ノ志ナキ人ノ為コトナリ、凡テ我醫
ノ術ハ、イカナル寒郷幽裔ニテモ、事ノ缺カルヤウナル治術
ヲ修行スルニアラ子バ、之ヲ學得タリト雖、其詮ナケレバ、十
リ、予ハ豫テヨリ斯ニ留意シタルガ故ニ、西戎ノ藥物ヲ撰ム
ニモ、必猥雜ナラズシテ、効アルベキ品ノミヲ採テ、之ヲ用タ
ルガ故ニ、其真効ヲ辨得タルコトハ、今ノ世ノ和蘭醫者ニハ

邈ニ優タルコトモ、多キナリ、予ガ和蘭ノ藥劑ヲ撰用シテ自
製セシ方數十首アリ、今其中ニ就テ一二ヲ鈔出シテ示ベシ
今其藥物ノ中ニテ言ニ、紫茉莉根ノ如キハ、モト此方ノ赤
白ノ花ヲ發ク、オシロイト呼モノ、根ナリトイヒシガ、其後
璫岐^シ昔胡國ノ山中ヨリ出ル一種ノ草根ニシテ、紫茉莉ニア
ラザルコトヲ知レルヨシ也、此物ニ下利ノ効ヲ稱スレドモ、
水ヲ瀉スルカタノ効優レル物ナリ、其効ヲ試ルニ、營實ノ大
ニ水ヲ瀉テ後ニ、心下痞鞭ヲ發シ、鼠李子ノ水ヲ瀉スルコト
ハ速ナレドモ、後ニ渴ヲ起ス物ヨリハ、其効迫ニ優テ、細末シ
テ服サスレバ、宿飲停水ヲ下スコト、至テ捷ナル物ナリ、予ハ

小兒ノ解顛ニ、紫圓ノ用難キ者ニコレヲ用テ、數効ヲ得タル
コトアリ、又蟲ヲ下ス効アルコトモ試タリシナリ、何レモ他
藥ニ隊伍
シテ之ヲ、近來清船ノ輸トコロノ、甘遂、大戟、芫花等ハ至テ下
品トミエテ、其効少キノミナラズ、之ヲ輸コトモ多カラザル
ガ故ニ、其價貴クシテ、數試用シカタク、且人多クハ服スルコ
トヲ厭ヘバ、予ハ十棗湯ノ散末ニ代ルニ、此物一味ヲ以テシ
テ、偉効ヲ奏セシコトモアリシナリ、彼ハ此物ノ腸胃ヲ衝動
スルコトヲ怖テ、砂糖、石鹼等ヲ隊伍シテ用レドモ、ソレヨリ
ハ十棗湯ノ方意ヲ以テ、大棗ノ煎汁ヲ用ルカタ大ニ優レリ、
古方ノ十棗湯ニ、大棗ヲ用タル主意ヲ、種々ニ説トセドモ、皆

誣説ニテ、至當ニテ、アラス、コレハ甘遂等ノ一味ノ末カ、咽頭ヲ
刺螫シテ、受納難シ、吐ヲ催サシコト、コレハ怖テ、此大棗ノ煎汁ヲ
以テ之ヲ抱攝シ、滯ナク胃ニ下降セシメ、之ガ為ニ用ルトコ
ロノ、古人ノ活手段ナリ、予ハ此意ヲ得テ、大棗三錢許ヲ一貼
ニシテ水煎シ、ソレニ蘭船ノ輸トコロノ、紫葉利根ノ細末五
六分若クバ一錢許ヲ攪和シテ服サシムレバ、一貼若クハ二
貼ニシテ如何ナル粘滑ニシテ下降シ難キ宿飲傳水ナリト
モ、必瀉スルナリ、其甚シキ者ニ至テハ、藤黃ヲ用ルナリ、藤黃
又俗ニ誤テ、シウト呼トモ、雌黃トハ別物ニテ、蕃國ヨリ出
ルトコロノ、樹脂ナリ、然ルニ李時珍ガ本草ニハ、樹脂ト言ナ

卷

六

ガテ、イカデカ蔓草ノ部ハ入ケテ、且ク今主治ヲモク言フ
牙蛀齒ニ之ヲ點スレハ便落トノミアリテ、其他ヲ言ハルハ
イト疎漏ナルコトナリ、此物ハ劇キ瀉水ノ劑ニテ、粘稠敗壞
ノ宿飲停水ヲ峻下スル偉効アルコトハ、西戎ノ醫人ノ經驗
ナリ、又蟲ヲ驅ク効ヲ稱ス予ハ昔ヨリ此物ヲ用テ、脚氣衝心
ノ危險證オヨビ水腫ノ内攻シテ小便通セザルモノニモ與
テ効ヲ得タルコト多ク、蟲ヲ下ス効ヲモ亦試験セシナリ、世
ノ和蘭醫聖ガ水氣衝心ヲ治スル藥モ絶テ之ヲ用ル者ナキハ
彼穿鑿ニ過ル謬見ニテ、親ク之ヲ病者ニ驗スルコト無故ナ
リ、殊ニ世ニ所謂脚氣衝心ニテハ傷寒痲病ナドハ勢劇キ者

ニ至テハ、今ノ蘭醫ノ療スル所ヲ看ルニ至テ拙劣ナルコト
ヲ為テ、多クハ治シ得ザルハ、刺ニ小刀細工ガ過ル故ナリ、惣
テ其病因ヲ論スルコトハ、纖悉ナキニ似テ、人ノ耳ヲ驚セド
モ、病ヲ治スルコトハ、至テ疎漏ナルハ、從來僂媚哄騙ヲ主ト
スル薄行ヨリ起ルコトナレバ、カハル至劇ノ劑ナドヲ試驗
スルニ至ラザレバナリ、此藤黃ハ水ヲ逐痰ヲ驅ノ効アルガ
故ニ、肺水水腫ノ類ニ用テ、能水ヲ下スコト予ガ試驗モ亦多
シ、併ナガラ此物ハマ、モスレバ吐テ誘コトヤレバ豫其用
意アルベキコトナリ、此物ヲ用ベキ證ニシテ、病勢ノ一等劇
キ者ニハ、走馬湯、權タル巴豆油、備急圓、德本ノ礬黃丸等ヲ用

テヨシ、畢竟此物ノ水ヲ瀉スル効ヲ巴豆ニ比スルハ稍緩慢
ナル物ト意得テヨシ、然レハ巴豆ト性効ノ同キ物ト言フ
ラズ、又厥等ノ病ノ陰位ニアリテ、元氣疲弱シテ小便通セザ
ル者ノ諸藥効ナキニハ、葛上亭長ヲ與テ、異常ノ効ヲ奏スル
コトアルモ、西戎鑿ノ羌青ヲ用タル發明ヨリ出タル事ニテ、
予ハ多年之ヲ試用シテ、其驗アルコトヲ確ニ知タルガ、是等
ハ殊ニ漢土我邦ニハ言ガルコトニテ、能其意ヲ領解スレバ
死ヲ回ス所ノ峻効アル事ナレド、世ノ和蘭鑿ハ却テ此等ノ
物ニテヲ確ニ試験セシ者ハ無ヤウナリ、偶ニ此物ヲ火酒ニ
浸出シタル物ヲ此ニ用ル者モ、大ニ和蘭人ノ意ニモ背タル

處方多クシテ、却テ害ヲ招ク事トアルヲ看ルコト、
前ニイヘル制綿施那ノ外、臺秘要ノ方中ニ用タルコト、予
が始テ檢出セ、此物ハ趙宋ノ時代ニモ、此物ハ異方專リ輸來
惣録ノ盧會丸等ニ用タル鶴露毛、必此物ナラズ、此物ハ蟲ヲ治ル
此効ハ有ベカラズ、然レハ趙宋ノ時代ニモ、此物ハ異方專リ輸來
シテ專ニ用タル者ナレド、此物ニハ下利ノ効ナシ、此物ハ大
黃若クハ紫茉莉根ヲ隊伍シテ、予ハ數用テ効ヲ得、此物ハ小
ハ繁茂シ易キヨシ、此物ハ異人ニ命ジ御ヒ、其種子ヲ輸
サセテ、此方ノ然ルベキ地ニ培養セタキモノナリ、此物ハ又幾
那幾、此物ハ皮ヲ西戎ニ指テ解熱皮トイフハ、腸胃ニ汚滯物
ヲ盡ク除罄テ、單純熱ノ時ヲ定テ來ル者ニ、此物ヲ用テ効

卷下

六

有カ故ヲ稱スル所ニテ予カ往昔ヨリ之ヲ試用セシ日毎
 二七八之ヲ用テ確ニ其功驗ヲ知タルカ今ノ和蘭醫
 ソレニテニ試用セシ者モアラズ子ハ眞實ニ之ヲ辨知シ久ク
 輩モナク唯此方ニテ附子劑ヲ用テ効アルハモ傷寒ナド
 逢ハ必之ヲ與ルコトスレト其ハ和蘭ニ此物ヲ用ル所大
 昔ヲ了解セザル輩ノ爲ニ下ナク此物ハ附子ニ其性効
 大ニ異ナル物ニテ決シテ代用スルモノハアラズ實ニ時
 ヲ定テ發スル頭痛胸腹痛及下利又ハ瘧疾ナドニ効アル
 一種ノ物ナガラ耳食輩ノ賞揚ナルホトノ奇藥ニモアラズ
 畢竟ハ無テ元事ノ缺又モナク幾那ノ羅烏求強壯等ノタルバ收飲防腐強壯等ノ

効カヲ脱失シ阿芙蓉母累必烏務米姑尼烏牟那累古知泥
 要基紮分ノ四ヲ分稱スレバ却テ天然ノ効カヲ脱失スルカ
 故ニ惣テ幾那ヲ用ント思ハバ直ニ幾那ヲ用ヒ阿芙蓉ヲ用
 ント思ハバ直ニ阿芙蓉ヲ用ベシト比由逐良奴カ論セシ
 ハ西戎人ニ在テハ至當ノ確言トモイフベキヲ今ノ世ノ西
 戎醫ノ之ヲ顧慮セザルハ昏昧什トモイフベキ也東
 比由逐良奴カノ説ニ今令指家ノ説ニ据バ甘草盧會阿芙蓉
 同原質ナリト言バ分析術ニテ藥ノ性効ハ知ガタシト言
 ルハ予ガ豫テ論スルトコロノ昔ノ契合セシ言ナルヲ今ノ
 世ノ西戎醫ノ之ヲ辨ヘザルハ甚疎漏ナルコトトモナリ

又盧會ハ唐時代ヨリ漢土ニテモ用ル所ニシテ本草ニコレ
 ヲ波斯國ニ生ズル所ノ樹脂也トシテ香木ノ部ニ出シタレ
 ト是ハ龍舌草ノ脂ナレバ樹脂ト思シハ誤ナリサレド時珍
 ハ一統志ヲ引テ瓜哇三佛齊諸國ニ出ストコロハ狀鱗尾ノ
 如シトアレバ木質ニシテ草形ナル物カト疑シテ啟蒙ニハ

草盧會ニテ臺灣府志ニ龍舌草ヲ俗ニ草盧會トイフトアル
物ナリト言タレド、タゞ出ス處ニヨリテ色質ノ優劣アルノ
ミニテ、皆一物ナリ、且盧會トイフ名ハ此物ノ蠻名ヲ「アロエ
トイフ」「アハ發語ニテ「ロエトイフ名ニ充タル對譯字ナルス
盧ハ黒キヲイヒ、會ハ聚ノ義ニテ、黒色ナル凝塊ヲイフノ名
ナリナド言ルハ漢土人ノ例ノ誣タル說トモナリ、漢土人ハ
此物ヲ小兒ノ疳疾ナドニ用ヒ、又ハ虫ヲ殺シ、痔疾ヲ治スル
コトヲノミイヘリ、蟲ヲ驅ノ効ハアレド、痔疾ヲ治スルコト
ヲ言ルハ全ク誤ニテ、此物ヲ用テ却テ痔疾ヲ發スルコトア
レバ、豫其用心有ベキコトニテ、予ハ此物ヲ用テ痔毒ノ内攻

シテ、腹内ニ癥癖ヲ結テ惱者ニ、長服セシメテ、再痔疾ヲ喚發
シ、又ハ血ヲ下テ治シタルコトヲ、數試驗セシコトアリ、其他
肥前瘡、黴疾及小兒ノ胎毒ナドノ内痔ヨリ種々ノ患ヲ為モ
ノ、下スニ宜キ證ニハ、用テ腹痛少クシテ、大便ヲ下利シス
ヘテ内痔ノ毒ヲ驅トコロノ効ヲ實驗シタル自製ノ方アリ
近世西戎ニハ、盧會ハ毒アリト云テ、廢シテ用ザル者多キヨ
シヲキケリ、予ハ往昔ヨリ多ク試用シテ、確ニ其効驗ヲ知ス
常用ノ品トナセルナリ、惣テ藥物ノ毒ハ、即其能ナレバ、
強ニ此一物ノ上ニノミ言ベキコトニハ、非ズト思ヘシ、又礮
砂ハ、モト駱駝牛馬ナドノ尿ヲ蒸餾シテ取タル物ニテ、外臺
秘要ニ之ヲ用ヒ、宋以後モ專用テ其効ヲ稱スレドモ、漢土ニ
ハ西域ヨリ多ク之ヲ輸テ製法ヲ詳ニセズ、誤テ消石ノ類ノ

鹵液ノ生ズル所ノ物ナリトシテ、コレヲ鹵石ノ部ニ入タル
ナリ、此物ノ効用ハ、本草ニ言ルトコロ頗可ナリ、予ハ白通湯
ノ人尿ニ代ルニ、此物ヲ以テスレバ、病家ニモ厭ハル、コト
ナクシテ、確ニ其効アルコトヲ驗タルナリ、又揮發透竅ノ
氣味尤烈キモノナルガ故ニ、コク壅塞ヲ開達シ、宿滯ヲ疎通
スルヲ以テ、長田徳本ガ此物ヲ酢苓ニ隊伍シテ、及胃ニ用タ
ルニ倣テ、予モ數試用シテ、驗ヲ得シコトモ多カリシナリ、又
阿魏ノ如キハ、本草ニモ、癥積ヲ破、心腹痛ヲ止、肉積ヲ治スル
コトヲ言リ、此物ノ壅塞ヲ開キ、凝塊ヲ摧コト、實ニ其効ノ偉
タルモノニテ、殺蟲ノ功モ確ニアル物ナレド、眞氣ノ甚シキ

ヲ以テ、人多ク服コトヲ厭モノニテ、普ク用ヒガタシ、又此物
婦人ノ藏躁諸證ニ係者ニ、殊ニ効アリ、金匱要畧云ル婦人
藏躁トアル蔵ハ、子宮ニテ、子宮ノ事ナルコトハ、礬石丸ノ條
ニ、煉蜜和丸、棗核大、内蔵中劇者、再内之トアルニテ、明ニ知ラ
レタルコト也、西戎豎ハ、是蔵躁ヲ子宮衝逆病トイヘド、是ハ
衝逆ニハアラズ、挈變スルナレバ、此稱呼ハ、穩當ナラザルニ
似タリ、此證ハ、子宮ノ躁擾ノ變制ニヨリテ、種々ノ怪状ヲ發
スルモノニテ、瘕病ニ類似シタル證ヲ發スルモアリ、手足ヲ
顫動シ、或ハ胸腹ヨリ手足へ拘攣スルモアリ、上衝シテ、昏冒、
失氣スルモアリ、金匱要畧ニ言トコロノ、悲傷欲哭、象如神靈、

所作トアル證ニ、輕重ノ差ハアレドコレカ藏躁ノ證ノ狀態
 ニテ、然モ變動多ク泣カト思ヘバ笑ヒ、鬱悒スルカトオモヘ
 バ竹^ハ躍^ハ深^ハ黙^ハヨク^ハ吟^ハ嘯^ハシタリ甚キニ至テハ其狀幾狂ニ
 似タルモノアリ、或ハ直ニ狂氣トナルモ亦有テ變化預言ガ
 タキ者アリサレド其證ハ悉皆子宮ノ躁擾ノ諸部へ感動牽
 引スル者ナルヲ呼テ衝逆ト言バ子宮ガ其部分ヲ離テ衝逆
 スルヤウニ聽エテ、名實相背ケリトス此證ニ阿魏ヲ用テ偉
 効アリガレト其丸神効アリテ驚カルガ如キ者ハ甘麥大
 棗湯ナリ和蘭醫ハ此證ニ麝香^{カストム}龍腦^{ハレ}穿心^{ハレ}敗^{ハレ}阿^{ハレ}笑
 蓉^{ヒヨス}菲^{ヒヨス}沃^{ヒヨス}葉^{ヒヨス}菖^{ヒヨス}蒿^{ヒヨス}煎^{ヒヨス}熬^{ヒヨス}液^{ヒヨス}藥^{ヒヨス}和蘭人ハ阿魏ヲ用ルド、此方ノ蘭醫
 ハコレヲ用フル者少キハ病者ノ服

スルコトヲ厭テ以テ、
 之ヲ用肯セザルナリトノ種々ノ物ヲ亂投シ、刺絡蟻鍼發
 泡ナトヲシテ操作顛掉ナル治療ヲ施ナトシテ、寢ニ治スル
 コトヲ得レド、此甘麥大棗湯ノ分量ヲ作畧セズ本方ノ如ク
 一貼四五枚許ニ作テ、此ニ三四貼モ與レバ、神靈ノ所作ノ如
 キ狀態モ、顛動拘攣モ、忽ニ穩ニナリテ不日ニシテ愈ルコト
 ヲ得ルコトハ、予ガ壯歲ヨリ數試驗シテ自己ニモ其成功ニ
 駭コト有者也、此一事ニテモ、漢土古方ノ意表ニ出タル神妙
 ノ活手段ト、西戎醫伎ノ小刀細工トノ優劣ハ、知ベキナリ、又
 阿魏ノ蟲ヲ征スルコトハ、數實驗セシニヨリテ、一方ヲ自製
 シテ驅蟲丸トイフ、俗ニ寸白ト稱テ腰脚へ牽攣シテ甚キハ

行步ヲ妨小腹痛急シテ惱ラト、疝氣ニ似タル者アリ、寸白ト
ハ、條蟲又長蟲ト言物ヲ俗ニ誤テ寸白蟲ト言ノ名ニシテ、此
長蟲有ニヨツテ發スル者一、アリ、外候ニモ蟲有ニカト思
ハル、ナラバ、此驅蟲丸ヲ多ク服サセテ試ベシ、又ハ阿魏一
味ヲ丸トナシテ、久ク服サシムレバ、長蟲ヲ下ス効アリ、又阿
魏ニ藤黃十分一ヲ配シ用テ効ヲ得タルコトモ有シ、十、此
長蟲ハ、腸中ニ蟠テ、頭ノ方ヲ上ニシ、尾ヲ下ニシタレバ、偶ニ
肛門ニ垂下リタルトキ、駭遽テ曳出サントシ、尾ノ方ノミ斷
テ、腸裏ニ殘タル頭ノ方ハ死ズシテ再延長スルモノト察ス
歲ヲ累テ前後數十丈ヲ下セシ者ノアリシナリ、往昔此長蟲

ノ候アル者ニ試ニ一切ノ穀食ヲ斷セ、樞實ヲ十日許喰タリ
シガ、蟲死シテ全體ヲ一時ニ下シタル者アリ、ソレヨリ推テ
此阿魏ニ^此蟲ヲ殺ノ功有コトヲ知テ、之ヲ此證ニ多ク用テ、數
偉効ヲ奏セシナリ、又此長蟲ヲ下スニ、波斯鶴虱ヲ試用シテ
効ヲ得タルコトモアリシナリ、又菲阿斯失亞密畧シテ菲阿
斯ト呼ゴレモ一種ノ麻藥ニシテ、藏躁病ニモ効アル物ニテ、
阿芙蓉ト効用畧相似タル物ナレドモ、阿芙蓉ハ峻麻劑ニテ、
多服レハ人ヲ殺ノ畏アル物ナレバ、慎ベキコトナルヲ、近世
道聽塗說ノ蘭鑿輩ガ、一知半解ノ處置ヲ以テ、其當否ヲモ辨
ズ、此等ノ物ヲ妄ニ用テ、唯病家ヲ誑賺スル香餌ト為テ、人ヲ

損害スルコトノ尤多キハ當世ノ一厄ニシテ和蘭整流ノ世
 二行ハレテヨリ此物ヲ亂投シテ非命ニ死シタル者ノ多キ
 コトハ舉テ數ヘ難キコトナルベシ然ハ能其利害ヲ辨知タ
 テ如斯至毒ノ品ヲ妄投スル此一事ニテモ其
 功ヲ以害ヲ掩コト能ガルヲ察スベキナリ
 菲阿斯ハ阿芙蓉ノ如キ甚シキ麻酔疲憊ニ至シムルホトノ巨害ハアラ子
 ト是モ又一種ノ麻劑ニシテ能痙癲手ヲ鎮諸痛ヲ止ル効用ハ
 ホゞ類似セル物ナレド妄ニ用テハ人ヲ損フコト無トハ言
 難キ物ナリ此草西戎諸國ノ原野路傍ニ滋生スルヨシナリ
 思ルレドイマダ其形状ヲ察スレバ大方ハ此方ニモ有ベキ物ト
 之ヲ詳ニセズ此菲阿斯ニ代シニハ萬苜ノ至テ得易クシ
 テ然モ効用ノ相伯仲シ麻酔ノ患少キニシカズ此物ハ子宮

ノ躁擾及肺癆ノ咳嗽小兒ノ驚風搐搦等ニモ用テ効アルモ
 ノナリ今予カ是等ノ物ヲ用テ自製スル所ノ方中ノ一二ヲ
 鈔出シテ示スヲ觀テ宜ク三隅ヲ以テ之ヲ及フスベキナリ
 先藤黄ヲ用タル方ハ

瀉水丸 肺水喘咳水腫腹滿等ヲ治シ大ニ宿飲停水ヲ瀉下
 ス

藤黄 四錢 海葱 二錢 草撥 二錢

右三味米糊ニテ丸トナス藤黄ノ量大畧二分許ヲ用レバ
 停水ヲ瀉下スルガ故ニ一次ニ此丸ノ廿分一輕者ニハ廿
 分一ヲ用ルナリ

又盧會ヲ用タルハ

調胃丸 腸胃和セズ、氣閉シテ、大便難者ヲ治ス

大黃 三兩 盧會 三兩 胡椒 一兩

右三味細末糊丸

健中丸 生熟二藏疲倦シテ、尿尿澁滯スル者ヲ治ス

盧會 四兩 胡黃連 二兩 猪膽 一兩此物近來偽造多ク

諸膽効用ホバ同ケレバ、生牛ノ膽ヲ得テ之ニ代テ用ベシ、此項牛膽ニモ、又偽造セル物ヲ鑿クレバ、宜ク撰ベシ

右三味二味ヲ細末シ、膽汁ニ米糊ヲ和シテ丸トナス

解凝丸 咳嗽喘哮及小兒ノ疳疾、室女ノ面色皎白、萎黃ニシ

テ、眼ニ精彩ナク、鬱悒スル者、及黃胖病若クハ婦人藏躁等

ノ大便澁滯スル者ヲ治ス

盧會 沒藥藥鋪ニ煉沒藥ト稱スル物ヲ用 紫鈔

絳礬 各等分

右四味細末糊丸

胡黃連丸 腸胃汚滯、小兒疳疾、蚊蟲諸證ヲ治ス

胡黃連 蕪荑仁 盧會 各一兩

麝香 二錢 巴豆 五分

右五味糊丸、此方ハ原聖濟總録ニ出タルヲ増損セシモノナルコトアレバ、記テ參考ニ具シナリ、

又阿魏ヲ用タル者ハ、

央匱丸 虻虫諸證及婦人歲躁病等ヲ治ス

阿魏 丁香 猪膽 木香

胡黃連 各等分

右五味細末糊丸

去疾丸 前證下スニ宜キモノニ之ヲ用

阿魏 三兩 大黃 二兩 盧會 一兩 猪膽 五錢

石鹼 二錢

右五味細末糊丸

又礪砂ヲ用シ方ハ

狄塩丸 膈噎反胃癥瘕積滯或ハ胸腹劇痛シテ黒汚ノ物ノ

味苦キ物ヲ吐スルヲ治ス

礪砂 一兩 丁子 二兩 大黃 四兩

右三味細末糊丸

赭丹丸 翻胃噎膈腸胃調和ノ機ヲ失ヒ病苦ヲ發シ雍塞ヲ

致者ヲ治ス 翻胃噎膈ノ病ニ於テハ其因異途ニシテ和漢

ルトコロノ發明ニシテ其趣ヲ異ニシ治法懸隔スルモノ

ニテ誤混ス可ラサル一種ノ證ナリ其差別ハ後日ニ之ヲ語ルベシ

酢荅 三兩 礪砂 朱砂 各一兩 或ハ銀朱ヲ用

右三味細末糊丸 此方ハ長田徳本ガ極秘方ニ出タルヲ

又西戎鑿ノ藥劑ノ暗ニ古方ノ意ニ似テ直ニ今日ノ用ニ供

スベキモノアリ、其中一方、記テ示ス、方銘ハ予ガ稱スル所
ナリ、

利膈丸 心下痞鞭、嘔逆、噫氣、腹痛、雷鳴、下利スル者ヲ治ス

半夏 細末シテ、生薑汁ヲ大ニ加ヘ、煮テ散、箇ニ分、烈日ニ乾
タル物ヲ再細末シテ之ヲ用、コレヲ半夏麴ト名ヅク

三兩ヲ用 石鹼 色白キ者ヲ用、別ニ 牛膽 六錢、口敗壞セ
テヨシ、末トシテ一兩

撰ベシ、若猪膽ノ真ナル物ヲ
得ハ、代用スルモ亦可ナリ、

右三味、糊丸、半夏瀉心湯、生姜瀉心湯ノ證ニシテ、煎湯ヲ服
スルコトヲ厭モノニ與テ、數經驗スル所ナリ

又攝絛施那ニ紫葳利ヲ隊伍セシ方ハ、此物ヲ紫葳利ノ俗ニ

ニ充レトモ穩當カラズトイヘリ、然ハ是一種ノ草根ニシ
テ此方ニハイマダコレニ充ベキ物ヲ詳ニセズ、暫紫葳利

ト稱スルコトハ、猶攝絛施
那ヲ鶴虱トイフガゴトシ、

制虫丸

波斯鶴虱西戎ノ羅甸名ニ攝絛施
那トイフ物是ナリ、ハ
紫葳利根八分、或代ル
ニ大黃ヲ以

量ヲ倍ス、甘草六分

右三味、細末、糊丸、大人ハ分テ八服トナシ、日ニ二服ス、散服

効尤速ナリ、鶴虱ハ煎服スルヨリ、散ト為テ用ルカク、其効

優ルヲ以テ一味ヲ散ト為タルヲ他ノ煎劑ニ點服スルモ

亦可ナリ

又外臺秘要ニ波斯鶴虱ヲ用タル者三四方ヲ出シテ之ヲ示

ス、時宜ニ應ジテ試用スベシ、其方、

張文仲療虫心痛、鶴虱散方

鶴虱 二分、末、一兩ヲ四分ニシタルヲ一分トイフ、乃ニ莪
五十分、然シテ唐世ニ大小ノ秤アリ、醫家ニハ小秤
 ヲ用タルモノトシ、唐大秤一兩ハ、今ノ八莪五分有奇ニ
 シテ、開元錢十枚ノ重ニ當ル、小秤ハ之ヲ三分ニスレバ、一
 兩ハ今ノ二莪八分有奇ニシテ、二分ハ一莪四分一厘四毛
 ニ當ル、十リ此物ノ効ハ、全ク實ニアレバ、今ノ細葉花萼ヲ
 交タル物ニ分ヲ用ルヨリ、實ノミ
 一莪四分餘ヲ用ルカタ尤可也 温酢一盞和服之、蟲當出
 備急千金同、○予ガ試用スル
 所一服ノ分量、大畧此ニ同也

延年療蛔蟲惡心ノ字吐水心痛鶴虱丸方
ノ原本疑ラクハ心ノ字補ス

鶴虱 三兩

擣篩蜜和為丸用蜜將水平旦服古今錄驗用十兩云、韋雲患
 心痛十年不差、今服此便愈

又鶴虱丸療蛔蟲心痛方

鶴虱 六兩
 吳茱萸 五兩疑ラクハ 橘皮 四兩
 桂心 三兩

檳榔 四兩

右五味、擣篩蜜和為丸、蜜湯下、以蟲出為度

廣濟、主心腹攪結痛不止、仍似有蛔蟲者、當歸湯方

當歸 此時代ニ當歸ヲ用ルハ、多クハ拘急腹痛ヲ治スルガ
 為ニシテ、後世ニ用ル所トハ、其主意大ニ異ナル者也

橘皮 細辛 甘草 生薑 各四分

大黃 八分 鶴虱 二分
此方大黃ハ二分、鶴虱ハ八分ナル
 ベシ、此物ヲ煎服スルニハ、分量ヲ倍
 セハレバ、効ナク且大黃ヲ大ニ加レバ、蟲ヲ驅ルニ利ア
 ラズ、然レバ此二物ノ分量ハ、五ニ誤寫セシコト必セリ

右七味、切、以水六升、煮二升、分温三服

南北隋唐ノ頃ニ攝棉施那ヲ用タルコト、是等ニテ想見ス

ベシ

又萬莖ヲ用ル方ハ

越痛丸

癩瘡諸疾、咳嗽、嘔逆、胸腹疼痛、婦人藏躁、スベテ拘攣

ヨリ来ル者ヲ治シ、痛ヲ和シ、睡ヲ催ス、効用稍阿芙蓉ニ似
テ頗鈍、阿芙蓉ノ如キ損害ヲ致コトナシ、

萬莖

右一味、全莖ヲ搗攪探テ生汁ヲ取、火上ニ煎シ、凝結セシメテ、
丸トナシ、一次ニ二分ヨリ五分マデヲ服サシム、前ニイフ
分ノ一分ニハアラズ、一々ノ十分一ナリ、誤混カベカラズ、此物ニ毒アルコトハ、時珍ノ
本草ニモ既ニ之ヲ言テ、萬莖ニ毒アルガ故ニ百蟲敢テ近
ヅカズ、蛇虺之ニ觸レバ、目瞑シテ物ヲ見ズ、人其毒ニ中レ

ハ薑汁ヲ用テ之ヲ解ス、又久ク喫ヘバ、人ノ目ヲ昏ヌトド
言テ、乳汁ヲ通シ、尿血ヲ治スル効ヲモ稱ハ、是亦試ベシ、サ
レド是モ亦麻劑中ノ一種ナレバ、過用長服スルコトハ、深
ク誠ベキナリ、又阿芙蓉ノ實驗、葛上亭長内服ノ効用、水銀
諸劑吐酒石、信石、葭苈、曼陀羅華等ノ劇劑ノ運用ニ至テハ、
俄頃ニ說罄スベキコトニモアラズ、後日ニ之ヲ傳別ニ之ヲ言ベキナリ、
問明末ニ、利瑪竇、艾儒畧ノ徒ノ、天主教ヲ弘メテ、世ヲ論アキルカ
トセシニ、清初ハ其弊ヲ知、獨天學ノミヲ殘テ、邪教ヲ廢絶
シ、醫學ハ國土ニ昔ヨリ傳來セシマ、ニテ、唯藥物ノ邦土
ニ産セザル物ノミヲ採用タルハ、其時ニ應ジタル便宜ノ

美下

三九

所置トモイフベキナル、今其等ニ效テ、此方ニ無トコロノ
和蘭ノ藥物ヲ採テ、自製セラレシ藥方數首ヲ觀ルニ、明清
ノ製方ニハ遼ニ優リ、盡ク簡約ニシテ的確ナルハ、循用シ
易ク想ハル、ノミナラズ、斯テハ異方ノ藥物ト雖、直ニ我
物ナレバ、イカニモ心ニ撫覺ルナリ、サテ今西戎鑿ノ如ク
深ク病因ヲ穿鑿シ、說異ノ行ヲ為サズ、漢土後世ノ妄誕附
會ノ鑿說ヲモ一掃シテ、唯傷寒論ノ規則ニ本ヅキ、病ノ有
餘不足ト三陽三陰ノ病位ヲ明カニシ、專見レテ知易ク辨
易キ脉ト證ニ應ジテ治術ヲ施コトノ、此邦ノ風土ニ相應
シテ、鑿術ノ大道ナル說ハ、尤的確ト稱スベク存ズレバ、今

日ヨリ一途ニ此ニ從事シテ他ヲ顧ズ、設偶彼西戎ノ藥物
伎倆ヲ採用スルコトアルモ、必シモ彼ガ蹤跡ニ效ハズ、猥
雜煩冗ニ涉ラスシテ、我風土ニ相應スベキ酌用ヲ旨トシ
テ、義膽ヲ失ハズ、實造實詣ニ之ヲ研究スベキコト、懷ヘ
リ唯竊ニ患ル所ハ、年久ク慣來リヌル俗情俗慮ヲバ、如何
シテカ速ニ除去ベキヤ、

答テ曰、**心**ヲ養フハ慾寡キヨリ善ハナシト云シハ、孟子ノ至
言ナリ、多慾ナルガ故ニ、俗情モ進ユキテ、事々道ニ背キ、伎術
モ拙クナルモノナリ故ニ、我醫ノ道ニテハ、私欲ヲ省キ、俗情
ヲ除去ヲ以テ第一ノ用心トスルコトナレバ、遜思邈ガ千金

方ニモ、首トシテ之ヲ論ジタルナリ、斯シテ能人ノ人タル理
ヲ推窮テ、天地ノ真理ヲ發明センコトヲ懷テ止ガルトキニ
ハ、自發明ノ期アルベキナリ併ナガラ、及其至也、雖聖人亦有
所不知焉トイフテ、其極旨ニ至テハ、聖人スラ知コトヲ得ズ
能セザルコト有者ナリ、然ルラ況ヤ庸人ヲヤ、其知ベカラザ
ル者ヲ強テ知、能ス可ラザル者ヲ強テ能セントスレバ、多ハ
意匠左計ニノミ陷テ、悉皆牽強傳會ノ妄言証說トナルヨリ
外ハナキモノナリ、假令ハ、西戎ニテ死軀ヲ解剖シテ、内蔵ノ
ル者トシ、爾後其ニ類似セル病者ニ會毎ニ、放血治焮ノ療術
ヲ安施シテ、治ヲ誤ル者多キ弊ヲ彼方ノ醫籍ニ記タルモ、悉
皆知ベカラザルヲ強テ知ント欲ス、然アラシヨリハ、前ニモ
ル、牽強傳會ヨリ起ル所ノ過失ナリ

言如ク寒ケレバ衣ヲ襲、饑ルトキハ飯ヲ喫、朝ニハ戸ヲ開キ、
暮レハ燈ヲ掲ルガ如キ、見レテ知易ク行易キ道ニ從テ、醫術
ヲ為ノ危殆ナクシテ、成効ノ確實ナルニ如サルベシ、能此心
ヲ横テ、變ニ不窮ニ應ズルトキニハ、一切ノ病ヲ療ズルニ、障
碍アルコト無ニモ至ンコトハ、聊疑ナキコトナリ、故ニ吾子
今日ヨリ、此邦ニ生レテ稟得タル日本魂ヲ呼起シテ、義憤ヲ
我醫術ノ上ニ建テ、孫子ガ兵法ニモ言トコロノ知彼知己百
戰不殆、又善戰者、致人而不致於人トアルガ如ク、能彼此ノ差
別ヲ明ニシテ、西戎醫ノ為ニ致サレテ、彼等ガ使役トナリ、國
體ヲ汚サヌヤウニス可コトナリ、且前ニモ、既ニ言ルコトナ

卷下

三

カラ、彼カ祇教六科中ノ理科ニ、理トハ必先物アリテ、而シテ
後ニ生ズル所ニシテ、理ハ物ヲ生ズル者ニアラズト説テ、理
ヲ以テ萬物アリテ後ニ、其萬物ノ體質ニ具生スル者トシ、ソ
レヲ智カシ以テ析知ヲ、理科ノ專務トストイヘリ、是ハ事ト
理ヲ僻錯^{ヒカ}理ニ體用アルコトヲモ辨ズ、纔ニ一物毎ニ具有ス
ル所ノ理ヨリ生ジタル事ノ用ヲ認テ、ソレヲ理ト言ルニ、デ
ニテ事物ノ形ヨリ下ナル者ヲ論シ、形ヨリ上ナル者ヲ知ズ
シテ、窮理ト稱スルコソ可笑ケレ、抑此理トイフハ、天地ノイ
ニダ、剖判セザル以前ヨリ、天地トナリ萬物ト成ベキ所ノ理
ハ、自具リ一定シテ動ス可ラザル者、是理ノ本體ニシテ、道ノ

本元ナレバ、禽獸ニ近キ蠻貊ノ徒ノ能知得ベキコトニハ非

ルナリ、湯茶ノ熱キ物ハ、之ヲ容ル器ナケレバ、飲レヌ理アル

ニ仍テ、茶盃ヲ造リ、而降トキニハ、之ヲ凌ク物アルベ

キ理アルニ仍テ、簞笠ヲ製スルガ如キ、一切ノ物ノイニダ、製

造セザル以前ニ、必此理アル、是理ノ本體ニシテ、茶盃若ハ簞

笠ヲ製造スルハ、是理ノ用ナリ、然ルヲ西戎人ノ窮理ト稱ス

ルハ、此事理ノ本末ヲモ辨ヘズ、顛倒シテ之ヲ解ル所ノ僻見

ニシテ、我大皇國ノ人ノ唱、惣テ一物ノ理ハ、即萬物ノ理ニシ

テ、差別無レバ、我暨伎ノ上ニ於テモ、君臣、父子、夫婦、兄弟ノ道

ノ見レテ明ナルガ如ク、易簡ニシテ知易ク行易キ所ニ從テ、

其心ヲ盡スニ如ハナシ、故ニ孟子ニ、盡其心者、知其性也、知其
性、則知天矣トイヒテ、心ニハ天地間ノ衆理ヲ具タルモノナ
レバ、再其事ヲ説テ、萬物皆備於我矣、反身而誠、樂莫大焉、強恕

而行求仁莫近焉トイヘルモ此義ニテ實理自然ノ誠ノ上ニ
心ヲ盡シ己ニ克テ他ヲ顧ルコトナケレバ事物ノ理ハ自ラ
明ニナル此理ヲ明ニ窮得ルトキニハ俗情妄慮ハ決シテ起
マズナレバ予ハ此窮理ヲ以テ鑿學ノ極旨トハスルナリ
而シテ此心ヲ載テ此形體ヲ使令スルモノハ即天地ノ間ニ
充塞シタル大氣ニシテ此氣ハ人ノ身體ニ往來シ又ハ氣息
トナリテ晝夜間斷ナク循環シテ止コトナキ形質アル一物
ニテ人身ノ用ハ全ク此氣ノ司ル所ナリ而テ其氣中ニ在テ
靈明不可思議ノ者ヲ指テ心トモ神識トモ精神トモ云此精
神ニハ聲モナク臭モナク亦形質ノ言ベキナク唯此氣ニ乘

ジ来リテ此身體ニ舍リ其用ヲナスモノナリ故ニ天地四方
至微至細ノ末徹上徹下ニ交通スル者ハ即此氣ノ運用ニシ
テ前ノ第四問ニ論ズル所ノ屈伸張
壓ノカモ悉皆此氣ノ運用ナリ 至誠ノ神ヲ感ゼシメ有
苗ノ狄ガオノレト降參セシガ如キ此ニ擊ハ彼ニ響音モ亦此
氣ノ感應ニヨル者ニシテ之ヲ主宰スル者ハ即精神ナリ此
ヲ指テ直ニ精神トハイ者アリ是ナル誤リ此段ハ容易ニ領
解シ難キコトニテ此ニハ其梗概ヲ言ルニテナリ 孟子ガ
至大至剛以直養而無害則塞乎天地之間ト言トコロノ浩然
ノ氣トハ即此氣ヲ指タルモノニテ人ノ動靜運為一切ノ所
行ハ盡ク此氣ニ預ラサルコトナシ故ニ此義ヲ説テ志壹則
動氣壹則動志今夫蹶者趨者是氣也而反動其心也トイフ

卷下

三十二

テ、步履ヲ謹ズシテ趨走リ、若ハ顛躓スルスラ、其心ヲ動スモ
ノナレバ、妄慮ノ僅ニ動コトアルモ、直ニ此氣ニ陟テ心ノ煩
トナルコトヲ論シタルナリ、然ルヲ況ヤ西戎學ニノミ志ヲ
壹ニシテ、翻譯等ノ事件ニ心ヲ任^テ子、一身ノカヲ其事ニ盡テ、
遂ニ己ガ身ノ大皇國ノ人タルコトヲ忘失シテ、戎狄ノ行
ヲナシ、解剖等ノ事ヲ專務トスル者ニ於テヲヤ、其初ヲ尋レ
バ、己ガ好トコロノ俗情俗慮ノ私心僻見ヨリ發シテ、遂ニハ
惻怛ノ情ヲモ挫折シテ、禽獸ノ所行ヲ憚トスルニ至レルナ
リ、世ニ如斯人ノ多クナリユキヌルヨリ、外虜モ覬覦ノ意ヲ
生ズルハ、自然ナル勢カニテ、方ハ類ヲ以聚ル、佛者ノ所謂引業

カトカイフモノナレバ、予ハソレヲノ徒ヲ指テ、醫中ノ蠹賊
トハ稱スルナリ、故ニ今吾子能此華夷ノ差別ヲ明カシテ、此
蠹賊ノ徒トナルコトナク、能其心ヲ清潔ニシテ、物欲ノ為ニ
濁サレズ、毀譽榮辱ノ為ニ動サレザルヤウニセラルベシ、今
直截ニ其要ヲ得ントスルニハ、徃歲予ガ著シタル病家須知
ノ首卷及養生訣ト題セシ書トモニ、飲食寤寐身體氣息心術
ノ五事ヲ調適シテ之ヲ修行スベキ術ヲ示タルニ從テ可ト
ス、詳悉ナルコトハ養生要畧等書ニ記タルヲ着テ自得セ
ラル可ト雖、此頃四民養生談ヲ草シ、ソノ首卷ニ、此先其五事
ノ槩畧ヲイハズ、氣息ヲ調適スルノ術ヲ詳ニ記タリ第一ニハ、飲食ヲ節減シテ、腸胃ヲシテ平常

ニ餘裕アラシムルナリ、此飲食ヲ貪テ、飽マテ飲啖スルコト
ガ習慣トナリ、心ノ癖トナルトキニハ、周身ノ血液稠膿混濁
ニナリテ、心意イツトナク屈滞シ、氣色舒暢セズ、清爽ナラザ
ルヲ以テ、思慮漸ニ昏昧ニナリユクモノナリ、第二ニハ睡眠
ヲ節減シテ、朝ハ日ノイマダ出ヌウチニ起、晝ハ炎暑ガ時
イフトモ、決シテ横卧スルコトナク、務テ懶怠ヲ誡ベシ、飲食
過多ナレバ、睡眠モ必從テ過多ニナリヌルモノナレバ、先飲
食ヲ節減シ、飲酒ヲ誡テ、次ニ睡眠ヲ節減スベシ、第三ニハ行
住坐卧ニ意ヲ用テ、能身體ヲ調和シ、夜卧ニハ必右ヲ下ニシ
テ睡ニ就ベシ、スベテ身體ヲ舒暢スルマウニ為慣スベシ、第

四ニハ、出入ノ氣息ヲ調和シテ、必人身ノ樞軸ナル臍下ニ到
ラシメ、天心ト地心ト人身ノ中心ト相通シテ、此氣ノ往来ニ
障礙ナカラシムベシ、是乃千延壽增慧ノ妙訣、一切ノ痛苦ヲ
消除シ、道義ヲ了悟セシムルトコロノ法ニシテ、宋儒ノ靜坐
佛者ノ坐禪モ、唯此氣息ヲ調和シ、氣ヲ臍下ニ收攝セヨメ
カ為ナリ、サレド此氣息ガ遠ニ調和シ難キヲ以テ、竺子
比丘三千威儀トイフ書中ニ、革ヲ用テ製シタル、禪帶トイフ
モノヲ出シテ、腹ヲ紮セタリシハ、至テ捷便ナル法ナリ、氣息
既ニ調和シテ、臍下ニ到コトヲ得レバ、胃府ハ漸々帶ノ下ニ
ナリ、心下ニ餘隙ノ地ヲ得ルヲ以テ、心下ハ柔軟ニシテ、痞塞

スルコトナク、臍下充實シテ、豊満シ、身體スベテ上輕ク下豊
ニナリテ、上衝、痺、癢、癰、肩背強痛ノ患、一切アルコトナク、徳本ガ
病ヲ診スルニ、臍下丹田へ氣ヲ納ヨトイヒシハ、此事ヲ教シ
ナリ、又此法ヲ用テ、癰證、疝、癩、婦人ノ蔵躁スベテ上衝セル病
ヲ治スルノ効驗ハ、草根、木皮ノ能及トコロニアラザルヲ以
テ、予モ嘗テコレヲ摸シ、漬ニ藥汁ヲ以テセル、延壽帶ト稱ス
ヲ製セシナリ、第五ニハ、心意ヲ清爽ナラシムベキノ術ニシ
テ、能食、眠、體、息ノ四事ヲ調和シ得ルトキハ、心意ハ從テ安ク
定マリテ、思慮盡ク其度ヲ得ルヲ以テ、事物ノ理ヲ會得マル
コトモ亦敏速ニシテ、萬事ニ應當シテ、障碍アルコトナク、意

固心我ノ雜慮ハ、此ニ至テ一掃シ盡スベキナリ、董仲舒ガ言
ニ、夫仁人、正其誼、而不謀其利、明其道、而不計其功、トイヘルカ
如ク、唯心ヲ盡シ己ニ克テ、何事ヲモ天命ニ委任、唯其道ヲ全
ウシテ、其利ヲ謀コトナク、言行一致、内外一貫ニシテ、心ニ慊
ラシコトヲ求ルニハ、如サルベシ、是ハ予ガ數十年來實踐
テ自得スル所ナルヲ以テ言ノ、此ニ及ベルモ、吾子ヲシテ
事ニ深く意ヲ用シ、メンコトヲ欲スレバ也、

一夕醫話卷下

平野元萬著

平野元萬

平野元萬

