

本堂醫事說約

坤

8

I-130

F  
1-86

490.9  
Ip-1



No. 2296  
191130

富士川支庫

1368

痞 癥 疝

家方順氣劑

撰加烏附朮茱萸桂芍之類

建中湯

黑丸子 惡苦味者以順氣丸代之 婦人尤

可也

慰方

葯蕪煮溫慰痛處

灸 溫泉 藥湯 腰湯

通滯丸 疝積便秘

○蟲症

家方順氣劑

擇加<sub>レ</sub>水<sub>レ</sub>稜<sub>レ</sub>莪<sub>レ</sub>椒<sub>レ</sub>連<sub>レ</sub>之類

一方

乾漆

並<sub>レ</sub>莫<sub>レ</sub>糊<sub>レ</sub>丸<sub>レ</sub>

黑丸子

蟾<sub>レ</sub>連<sub>レ</sub>丸

熊膽

食療 鰻<sub>レ</sub>鱺<sub>レ</sub>魚

山<sub>レ</sub>蛤<sub>レ</sub>

臭<sub>レ</sub>梧<sub>レ</sub>桐<sub>レ</sub>蟲

灸

○眩暈

家方順氣劑

加<sub>レ</sub>桂<sub>レ</sub>芍<sub>レ</sub>水<sub>レ</sub>稜<sub>レ</sub>莪<sub>レ</sub>之類

黑丸子

灸<sub>レ</sub>足<sub>レ</sub>部<sub>レ</sub>亦<sub>レ</sub>可<sub>レ</sub>也

○怔忡 驚悸 不寐

白虎湯

加<sub>レ</sub>菹<sub>レ</sub>苓<sub>レ</sub>竹<sub>レ</sub>

酸棗湯

病後虛煩 不得<sub>レ</sub>眠<sub>レ</sub>或<sub>レ</sub>加<sub>レ</sub>薑<sub>レ</sub>

酸 甘

知<sub>レ</sub>茯<sub>レ</sub>芎

家方順氣劑

黑丸子 蟾連丸 奇應丸

○癩狂痢

白虎湯

加果苓芍柴 兼用滾痰丸去之

涼膈散

苛堯將厄硝桔芍

小柴胡湯

去薄荷加芍知

小承氣湯 大承氣湯

右二方秘結者互之

家方順氣劑

加水菝芍或苓果羔之類

狂症兼痢者互之

黑丸子 熊膽 灸 飛泉

沉香丸 即平心丸也

○翻胃 嘔吐 惡心 嘈雜 吐酸 吞酸

家方順氣劑

加稜朮倍半用生薑自然汁 嘈雜加牡

反胃嘔吐惡心吐酸嘈雜諸症因積癥

者互用此方加減兼灼艾三十左右反

胃有<sub>下</sub>因<sub>二</sub>結毒<sub>一</sub>者當<sub>二</sub>審察<sub>一</sub>施<sub>レ</sub>治<sub>二</sub>四五<sub>一</sub>以上、  
僅有<sub>二</sub>此症<sub>一</sub>必是<sub>レ</sub>噎症、

半夏生姜湯

牡蠣末 嘈雜用<sub>テ</sub>之<sub>ヲ</sub>妙

黑丸子 蟲症或積症者最<sub>レ</sub>可<sub>レ</sub>也、

蟾連丸 因<sub>レ</sub>蟲<sub>一</sub>者

奇應丸

灸

○哮喘

厚朴杏仁湯 或加<sub>レ</sub>半竹生薑自然汁<sub>ヲ</sub>

朴杏甘

家方順氣劑

加<sub>レ</sub>杏果竹姜莪<sub>一</sub>之類<sub>ヲ</sub>或<sub>レ</sub>竹瀝姜汁<sub>ヲ</sub>

黑丸子 生<sub>レ</sub>蛄<sub>一</sub> 灸

食療 大牢 寒中撰<sub>テ</sub>鮮肉<sub>ヲ</sub>可<sub>レ</sub>食<sub>ヲ</sub>

○泄瀉 痢瀉

理中湯 藜附湯 五苓湯

家方順氣劑

如<sub>レ</sub>水<sub>ヲ</sub>或<sub>レ</sub>穠水<sub>ヲ</sub>痢瀉加<sub>レ</sub>芍桂<sub>ヲ</sub>熱瀉加<sub>レ</sub>連<sub>ヲ</sub>尤<sub>モ</sub>

一方

加、藿、或、桂、或、半、

伏、薯、木、水、稷、甘

瀉心湯 熱瀉去之

治中湯

久瀉胃虛者、久服此散、兼灸數萬壯、得治者、間有之、

家方解毒劑

去、將、加、枳、或、桂、治、結、毒、久、瀉、難、止、者、理、中、湯、五、苓、湯、瀉、心、湯、等、劑、無、効、者、必、有、因、結、毒、者、返、試、用、此、方、

土器一味丸

見于傷寒門禹餘糧丸下、理中五苓瀉心

食療 水禽不<sub>レ</sub>反 下利不<sub>レ</sub>止者、下焦瀉也、返與此丸

○水腫

鯉魚湯

赤小豆湯

茯苓通 陸 桂 藶

五苓湯

或、加、沉、或、去、桂、沈、附、隨、証、可、用、有、喘、氣、者、

加、朴、杏、竹、半、可、也

茯苓半夏湯 或、加、稷、或、加、桂、

神祐丸散

赤癰內攻為實腫者或便秘腫大困窮者  
急與之取瀉下得暫快而後當處劑

十棗湯 實症者主之

獨活湯

風寒濕邪遍身骨節痛或作水腫者定之  
又疥癬諸瘡內攻為腫者

獨活木 猪 歸 芍 茯苓 沙 半

橘 木 甘

家方排毒劑 因風濕者

家方解毒劑 因結毒者

家方順氣劑 加沉附或柴通桂

一方

茯苓 木 蓼實

一方

茯苓 通 枳 或去枳加桂

一方

或加減藿木 近歲用此方得効多也考

是胃氣鬱塞者又有腫堅實可稱風水者

加麻得即効

茯苓 澤 麥 曲 桂

越婢湯

腫在上部發汗可解者考審其症而後可  
與勿容易

桂芍是麻羔甘姜

一方茯苓腹蓼實

一方茯苓沈附或加燈心商陸

溫泉硫黃湯

○消渴

白虎湯

或擇加麥葛芍歸之類

桂枝白虎湯 人葠白虎湯

建中湯

加果知茶或加將取下利二三行亦可也

食療

果羸餅

葛餅

胡麻

蜜湯

雪花菜

白湯攪之日曬之得效者間有之

○黃疸

茵陳五苓湯

本方加茵陳惡陳氣者去陳或加水將

茵陳大黃湯

大便秘結者

將 卮 枳 朴 滑 甘



四君子湯

虛人宜之或加桂附沈棗類

蔓 朮 茯苓 甘草

熊膽

食療 正 蜆

○黃胖

平胃湯

蒼 朮 枳 實 甘草

家方順氣劑

加鐵粉葛粉

灸

皂礬丸 名平胃丸

○取

○結毒 淋疾 膿瘡 疔瘡 便毒

家方排毒劑 瘰癧 疥瘡 便毒

家方解毒劑

淋疾 加 芩 或 附 滑

一方

主 淋疾 茯苓 通 芎 芩 甘 竹葉

食療 雞肉為最 鼠肉 鼈肉 次之

溫泉

醫部全錄

卷三

一方 治疥癬瘡 巴 姜 右二味臨時和點

神祐丸

紫癬入裏為水腫用之 行餘醫言癩瘡門參考

諸痛

○頭痛

有癩瘡風邪結毒三 日治法漢末各門

家方順氣劑

加芍或芫

都梁丸

白芷一味糊丸

○腹痛

建中湯

或加烏附菜 因痰血者加索芫

黃耆建中湯

右二方惡苦味最可

家方順氣劑

加芍桂附菜

五靈脂丸

或加索 治結毒或舊痰血塊

○胸痛

家方順氣劑

擇加芍藥桔莢之類

半夏瀉心湯

○脇痛

家方解毒劑

家方順氣劑

有結毒癰二  
因可考各門

加索

○腰痛

建中湯

加烏附歸芍

家方順氣劑

家方解毒劑

加桂附

○痔漏 脫肛

家方解毒劑

馬膏或熊膽猪脂之類點之肛脫者塗之

以綿推入

辣茄丸

食療 牛肉

鼈肉

兔肉

雞肉 卵亦可也

灸

溫泉

蒸法



家方潤涼劑  
加桂芍朮棧或歸芍

○瀉血

猪苓湯

家方解毒劑

一方果知 苓膠 艾芍 參甘

一方 芩 歸芍 赤石

一方 歸芍 蒼升 芍 苓 甘

一方 甘草一味細末白飲送下

凡膠艾芍歸芍升知苓朮果厄之類

擇用

○眼目

家方排毒劑

加厄將檠菊芸連芍歸之類

洗眼湯

治赤眼痛或加菝苓藥

芍 歸芍 連小 礬小

右水一合煮取半合礬石多則眼相攀

灸 肩井 扶分 魄戶 膏肓 神堂

肺俞 足三里 三陰交

四苓散

加華蒼朮治雀目至妙

朮 扶 猪 澤

蟾連丸

主疔眼

食療

鰻鱺魚及腸煮食妙

山蛤

雞肝

灸

疔眼不問虛實可灼灸

○目

家方排毒劑

加通辛或蟬痛甚加旁

家方解毒劑

加將羔

小柴胡湯

柴桂湯

麻黃附子細辛湯

家方順氣劑

加苓柴

○鼻

酒查

辣茹丸

雞肉

○口舌

白虎湯

家方排毒劑

家方解毒劑加減

升麻葛根湯

或加果苓

甘桔湯

或加升或羔果知

家方解毒劑

主重舌

一方

研小

辛大

右細末以三稜針刺取血以管吹藥

○牙齒

連辛湯 連 辛

白虎湯

或加連辛 加果茶治齩齒痛

一方

口舌亦可

芩獨防辛 菝 荆

升麻葛根湯

或加果茶

○咽喉

甘桔湯

擇加防升危芩菝芩之類急症加饅皂菝

升麻葛根湯

家方排毒劑

加饅菝最佳

有風邪者加芍果桂芩之類有喉痺成熟

路者加柴芩桔果芎升之類以指爪傷之

最佳凡果桔升芍知貝連葛柴芎辛羔防

甘藥之類皆擇用

○小便閉

十棗湯 或神祐丸 導水丸 猪苓湯

一方 柴 通 茯苓 沉 滑

一方 牽 通 將 枳 桂

一方 通大滑 桂中柴中附小將

硫黃湯 熨方

灸丹田 腰眼

○大便閉 秘結

大承氣湯 小承氣湯

麻仁丸 備急圓 神祐丸或散

蜜導 灸 腰眼

○癰疽 腸癰

家方排毒劑 或加藥

黃耆建中湯

或加歸芍或加附並治腸癰

大黃牡丹皮湯

蔓附湯 蔓姜湯

不自古內托多用芷令人惡芷氣故不用

補中益氣湯 桃仁承氣湯

一方 薏 附 芍 將 桃 甘

一方 薏 或加桂 附 甘

一方 薏 芍 歸 附 甘

右四方主腸癰

食療 雞卵 反鼻



○疔  
家方排毒劑 加櫻皮

一方  
堯 勞 將 桔 升 芍

○瘰癧 結核  
家方順氣劑

擇加果芍薏貝栝

家方排毒劑 家方解毒劑  
食療 果羸餅

灸 溫泉

○金瘡破傷風

家方排毒劑 加接續

一方 或升芍桂蔓薯水歸芍

一方 萃 藜 桂 芍 歸 甘

○打撲

一方 日久者加附  
萃 葵 芍 桂 中 將 小 丁 甘 少

溫泉 硫黃湯

一本無萃

一本無萃藜

婦人科

○經閉 血塊

家方順氣劑

一擇加芎歸桃紅芍稜桂附之類

當歸建中湯

婦人血枯經閉或腹痛者或逆經吐血不

止加薄荷果

桃仁承氣湯

或去芒婦人壯盛經閉者當專攻之及

血塊宜此湯

抵當湯

主治大槩同上或為丸用

大黃甘遂湯

婦人小腹滿如鼓脹小便難而不渴者此

為水與血結在血室也

辣茹丸

一方土芍 桂枝 麩

家方解毒劑

加桂芍歸 下物臭氣甚者必因結毒也

此劑主之

灸

食療

溫泉

○妊娠

家方順氣劑

加減主疏氣擇加橘蘇木之類或浮腫者  
加腹葵果苓朮枳安胎之主藥也若胎動  
則須加減用此四味妊中雜病當隨症施  
治有故無損雖大黃芒硝之快藥夫何畏  
之有

當歸芍藥湯

妊娠腹中疼痛者

乾姜人蔘半夏丸

妊娠嘔吐不止者

葵子茯苓湯

妊娠有水氣身重小便不利洒淅惡寒起

則頭眩者

○惡阻

黑丸子 順氣丸

灸

惡藥氣者勿強用煎湯久咳有熱欲成勞  
症者灸數萬壯必勿忌灸

○妊娠效

一方

茯苓 半橘 芥 姜 甘

○轉胞

腎氣丸

芩 薯 棗 澤 茯 牡 桂 附

芩附桂沉之類可換用

○催生

芎歸湯

或加桂或加芩難產死胎加鹿胎霜 催  
生法欲產時兒頭至產門當服藥催之或  
經日久而產婦困倦難生當服藥以助其

氣力令兒速生

冬葵子湯 或海蘊

破水過早產道乾者 外臺秘要云冬葵

子散治妊淋胎動不安

葵 此 桑 茯 芎 歸 姜 葱

○死胎

芎歸湯

加以葵或元氣衰者加芩附接桂及棗葵通  
滑忍之類須擇用胞衣不下亦同若胞衣  
不下則要使產婦心懷安泰矣縱淹延數  
日不下亦無害也臨事愴惶穩婆妄用手

本有漫  
姜湯氣  
乏力  
不足若  
兼用十  
二字

醫書說約

四五

法由是多致損可勝數哉  
熊膽 鹿胎霜

○產後 小產治同本產

鹿胎霜

芎歸湯

擇加桂芍 稜木或此各后藥

獨芩湯

產後血暈不省人事者氣急熱煩者加童便

芩附湯

四肢厥冷氣弱者

小柴胡湯

在草蓐自發露得風四肢痛者煩熱頭痛

者並主產後吐不能食

竹葉湯

產後傷風寒發熱面赤喘而頭痛者

竹 葛 附 桔 芩 甘

當歸建中湯

或加芩 產後虛羸不足腹中刺痛不止

呼吸少氣或少腹中急攣痛引腰背不能

飲食或崩傷內衄不止加芩膠若無歸以

芎代之無姜則以棗代之

芩半湯

嘔家用之

芩 半 甘

一方

附一  
防

醫事說約

早六

枳實芍藥湯 腹痛不止者並治經水不利

一方 枳 芍

下來血 將 桃 廔

大承氣湯

產後七八日無表症少腹堅痛是惡露不盡也大便乾燥發熱日哺所煩燥者不食

或譫語至夜則止

白虎湯

加減芍歸芍桂之類 產後發狂

涼膈散

主治同上 去桔加竹

將 芒 芩 芩 堯 菝 竹葉 甘

熊膽 鹿胎霜

薰醋法

妊一家當預備醋炭火凡血暈不省人事者盛醋於器中投炭火使醋氣薰蒸入鼻內則蘇

通乳方

桔 果 大 蘇 中 薺 小 甘 干 瓢 豉

一方

果 桔 通 枳 薺 枳 甘

回乳方

醫方類聚 小兒科

神麩二錢 研酒服

一方 麥牙二兩 為末 每服五錢 白湯送下 甚良

小兒科

○臍風撮口

熊膽 一方 將 芩 連 小兒初生 一七日内 被風忽為臍風撮口 壯熱如灼 十無一活 坐視其斃 良可憫也

古法曰

兒齒齦上有小胞子如粟米狀以溫水蘸熟帛裹手指輕輕擦破即口開便安不用服藥味知然否記以備後考此方予有試效故記

○口瘡重舌

小兒夜啼欲飲乳若口唇到乳上即啼而不乳者急取燈照口若無瘡舌上必腫也重舌者舌下腫突其狀如又加一舌故謂之重舌非真兩舌也

一方

羔 桔 甘

家方五香湯

藿木 丁乳 沈將

一方

芎連 甘草

熊膽 甘草

○夜啼客忤

小兒夜啼不止者必有癖也客忤者見生人

氣忤犯而啼也

熊膽 灸

甘草

○急驚

半夏湯

加蚕蝎竹 去牙關緊急壯熱延期上視

反張搐搦頭動

家方排毒劑

或加蚕蝎 自風邪發驚者先與此湯

一方

羔將 芎連 木草

熊膽

昏悶不醒口禁者急開口灌下

黑丸子

灸

腹部 章門 涌泉 徹腹



證甚不出聲者，灸至發聲。

○慢驚

建中湯

加<sub>レ</sub>葶附，四肢微冷，口鼻氣微，手足瘳癢。

腹掣痛者，

附子理中湯

求附湯

求附甘

四君子湯

慢驚雖難治之症，而預備此四劑，隨症加減用之，或有兼用熊膽及灸而間得治者。

幸也

熊膽

黑丸子

灸

○疳癖

六味丸

大便秘結，小便渾濁，解願並，年長不能

言不能行者

芩 薯 菜 澤 荻 牡

熊膽

黑丸子

瞻連丸

皮黃肌瘦，髮直，尿白，肚大，青筋，好食泥炭。

茶米之類或便秘有時瀉腹內積塊諸蟲  
作痛

食療

鯁鱷魚 山蛤 鼠肉 臭梧桐蟲 蝨

冬

調理乖違飲食失節甘肥過度又冬吐久  
瀉久汗久虛久效下血久瘡之後皆成疔  
其症面色痿黃眼胞微腫作渴四肢消瘦  
腹肚脹大行步不能煩能飲食作渴或發  
熱等症無如冬須兼用食療熊膽黑丸子  
蟾連丸殺蟲藥

○痘瘡

絲瓜湯

無論痘與非痘嬰兒身熱呵欠煩悶睡中  
驚悸噴嚏眼目溢鼻氣粗手足酸軟即返  
與此湯若有雜症隨症加減凡輕症順候  
自初發熱至結痂不須易劑或不與藥亦  
可也身熱甚腹脹喘加麻杏木驚搐時發  
兼用熊膽嘔家加半煩渴加果麥溺短澁  
加淡通茶腹秘結加歸芍朴枳二三日後  
痘症定則加歸血熱多則加堯紅秘結喘  
滿壯熱煩躁面目浮腫唇燥舌苔甚則身

將一本  
作厄

醫事談終

反惡寒四肢厥冷加將紫譫語狂亂加羔  
知咽喉痛加倍桔加旁濁血加犀厄苓便  
血加桃連苓效嗽加果杏味傷食嘔吐酸  
臭加半藿益木麥之類泄瀉加茯苓腰痛  
加獨腹痛加桂倍芍元氣虛溺便瀉者漫  
著水木之類斟酌加減表實者勿加著有  
汗加著痘出後三四日當出齊如出不快  
加桂芷溺澀加茯苓見點頭焦而色紫者血  
毒熾也加紫茜堯羔滑辰之類舌苔加連  
苓厄藥便秘舌黃苔加將大都治痘當先  
詳辨虛實而後議治一見點色白不紅不  
可便作虛治白而無神唇舌淡白或吐或

瀉或腹膨或自汗肢冷神氣虛弱表裏皆  
虛也治從虛例苔白起皓光唇舌赤紅非  
虛也三日後當漸變紅紫倘作虛而治之  
誤入不淺淺矣出兩日而大便秘舌無苔  
乃血熱也非毒壅也互清解點見身熱毒  
味盡也但所感不同有寒氣外鬱者有熱  
毒內鬱者兩者俱散之內鬱黃苔下之至  
色漸焦紫隱隱不出而身熱甚或肌肉  
腫亮再大發之堯勞麻紫附蚕蝎甲蟬之  
類擇用隊伍五六日候當起脹如起不快或  
皮薄易破色不紅活真虛證也加漫著芷  
桂乳酒七八日乃灌膿時也如停漿不灌

夏有痘

五三

血色淡白或灌清水倍加浸著芷桂酒乳  
寒戰泄瀉灰白癢搦皆不能免一見此證  
用加減異功散隨症進退若膿色一足唇  
舌轉紅又惟照本方斟酌加減加茯苓以  
助收斂耳不可拘泥溫補也凡虛症而反  
見腹脹喘急便秘而渴咽痛煩躁皆病淺  
藥深之過也九日十日結靨之時也虛症  
用浸著水茯苓丁香桂血熱用苓連堯解毒  
虛與實視唇舌紅否辨之虛熱渴飲無休  
加果麥味勿利小便瀉下甚者難治半靨  
半不靨而作瀉者不必慮非貫膿時之比  
也加茯苓治之切忌瀉劑誤用作痢也當

是之時協熱下利者用苓連水勿誤認為  
瀉下治之十二三日有形如火燒煙薰者  
死生難決若聲清能食睡卧安破淋漓  
神氣清爽者生反之者死又當辨虛實治  
之唇舌潔淨溫補兼清解之唇燥舌苔便  
秘溼單解之凡當靨時而流漿不止加水  
茯苓或腐爛而和皮脫去者倒靨也加浸著  
丁香主之結痂後餘毒結癰咽喉腫痛口  
舌生瘡或目赤腫痛者返審虛實擇用排  
毒解毒之劑  
絲升芍桔甘

家方排毒劑

或加桂芍 主痘初熱頭痛腰痛甚者並  
治痘後餘毒傷風寒

白虎湯

主痘純紅臉赤而眼紅口氣熱唇口腫痛  
煩躁悶亂循衣摸床小便赤大便秘身如  
火發班譫語實熱等症並治口氣臭

桂枝白虎湯

治痘欲出未出腹脹喘滿目怒面浮毛直  
皮枯蒸蒸煩翁翁熱壅遏內攻者  
人漫白虎湯

或加紫紅 自發熱至起脹時有熱症譫  
語狂亂者皆可與之

黃連解毒湯

或加升地連芍藥 主痘毒多唇燥舌苔  
或血熱熾為班或青紫者清熱涼血

涼膈散

凡升散之後四五日之間猶有煩躁悶亂  
作渴不食唇腫腹脹或大便秘澁或瀉青  
黃水外則乾枯焦紫者四五日以上用之  
可下六日以下當行補托也 咬牙加連  
羔毒壅加甲麻

調胃承氣湯

或加半 主內實便秘者凡內熱不便者  
外必乾枯焦紫或無燥糞則不然勿用之

獨聖散

主<sub>レ</sub>痘四五日、徧身紅紫黑陷者、紫草湯送下、

甲 麝 蝟

奪命散

痘乾紅紫黑、煩躁悶亂、便秘驚悸者、量兒之強弱、與<sub>レ</sub>之、白虎湯送下、微利為度、

紫 粉 甘

芎歸湯

痘灰白色、根窠不紅、不光澤、

芎 歸 芍 紅 紫

保元湯

外無鬱滯、內無壅陷、毒盡熱清、但氣虛不漿者、若七八日上、毒味解者、鬱滯而無膿者、加連升、

著 蔓

黃耆建中湯

或加<sub>レ</sub>茸蔓、乾枯不潤、血枯不漿、

加減異功散

或加<sub>レ</sub>葱訶丁糯、凡痘至八九日、見虛寒症、即可與服之、

茯苓 蔓 水 歸 桂 附 木 甘

蔓附湯

治<sub>レ</sub>虛證、肢厥、並寒戰咬牙、及四肢不起、脹

煮

理中湯

主胃虛瀉下或契牛冷水伏成腫或倒靨者瀉甚加訶薤

托裏發表湯

主風寒外襲或倒靨者

附 麻 桂 木 甘

加減消毒飲

或加芷枳朴 主虛而結癰者自利加水

附 便秘加將

歸 芫 芍 芍 柴 芩 通 旁 甘

加減連翹飲

或加荆蟬連芫芩滑 主痘後一切癰毒

實症腹膨加腹

歸 麩 芍 柴 芩 通 旁 甘

加減潤燥湯

或加煇柴芩將 治痘後咽喉腫痛或口

舌生瘡或目赤腫痛者

歸 堯 芍 連 芫 果 通 薄 竹 甘

敗草散

痘抓破作爛不乾者以此掩之經年蓋屋

草不拘多少燒脆為末搽上

松 散

痘爛者松花粉撲之

薰養法

茵芫荆共為末，以紙撚條點火，薰之。  
一方 荆霜摻之。

○麻疹 水痘

家方排毒劑

或加桂芍 麻忌內實，只宜解散。初發熱，咳嗽噴嚏，鼻流清涕，眼胞腫，淚汪汪，面浮腫，腮赤，咽痛，惡心乾嘔，逆避風寒，表散則腠理開暢，而麻毒易出也。加減法有嘔吐，加半咽喉痛，倍桔加旁欬嗽，加果苓，若

發表難出者，倍升，加麻旁蟬，便秘煩熱甚，而難出者，用將微利之，或大柴胡湯下之。虛人加蔓，須審虛實而施治也。

小柴胡湯

或為歸芍連厄紅旁堯隨症，加減發熱汗出者，此毒從汗散，有鼻衄者，此毒從血解，但不可遽止。若汗多血不止者，逆加減此方治之。疹後餘熱口渴咳嗽不止，兼血症者，加果知膠艾，不早治後必為骨蒸勞瘵，兼用灼艾最可。

白虎湯

或加漫桂，色紫赤乾燥暗晦者，毒熾也。



發熱煩躁、譫語驚悸、煩渴者、此湯去之。  
竹葉石膏湯

疹退後見熱、短氣煩躁、或譫語、或喘嗽、或嘔吐、或煩渴者、疹毒內逼、毒氣上行者、為嘔吐煩渴喘嗽等數症、返此湯去之。

家方順氣劑

或加連通升澤芍、毒氣下行則自利、不必慮毒從利解、須與此劑加減、毒甚則裏急後重、而為痢、例加芍芩連通、淺實者加將、虛者以、漢姜湯送下、香連丸。

甘桔湯

咽喉腫痛、不能食、或加羔茶、腫壅、水漿不

下咽、噎者、加鼈礬皂、並治餘毒結癰、口瘡、凡大人、孕婦、須深用意、臨機應變、斟酌施治、苟婦者、恐毒蒸胎、多受傷、雖然、壯強則無恙也、夫痘、互內實、胎落、母亡、疹、互內虛、胎去、母存、此說、殊瑩。

家方排毒劑

主一切水痘、隨症加減、若無重証、返參考、瘡疹方、而施治也。

附錄

○丸散方並經驗方

黑丸子 古方無家

合歡 五錢 沈香 一錢 木香 二錢 黃連 四錢

熊膽 三錢

又方 今方熊膽為衣

我朮 五錢 合歡 四錢 黃連 三錢 木香 二錢

熊膽 三錢 一錢半為衣

一方 合歡 五錢 我朮 三錢 藥皮 二錢 胡黃連 二錢

木香 一錢 熊膽 三錢

大香連丸 一錢 黃連 六錢 木香 一錢五分 水丸

神祐丸 牽 各四錢 甘遂 大戟 芫花 各二錢

通滯丸 我朮 侯莎 各三錢 將軍 一錢五分

平心丸 青藤石 三錢 沉 二錢五分 芩 將 各四錢

三黃丸 將 連 芩 各等分

順氣丸 我朮 莎 各三錢 水 二錢 乾姜 一錢 木 五錢

我朮 莎 各三錢

五靈脂丸 五靈脂 玄胡索 各等分

五靈脂丸 五靈脂 玄胡索 各等分

五靈脂丸 五靈脂 玄胡索 各等分

五靈脂丸 五靈脂 玄胡索 各等分

五靈脂丸 五靈脂 玄胡索 各等分

五靈脂丸 五靈脂 玄胡索 各等分

五靈脂丸 五靈脂 玄胡索 各等分

五靈脂丸 五靈脂 玄胡索 各等分

五靈脂丸 五靈脂 玄胡索 各等分

五靈脂丸 五靈脂 玄胡索 各等分

調中散

茯苓四錢芍藥五錢 莪四錢朴水 藿 良 各三錢  
木各二錢椒 丁各一錢甘三分

治中散

木十錢甘三錢 薯六錢稷五錢

備急圓

將稷巴 蟾連丸 蟾連 各等分

奇應丸

熊膽三錢 薄荷 沉各四錢 麝一錢 金箔

麻仁丸

方見傷寒門 生津丹 莎 茯苓 蜜丸

奇効丸

代黑丸

莪 合歡各四錢 藥皮三錢 胡連二錢

白礬丸

一方加鉄粉神麩 水四錢 朴 橘各二錢半 甘一錢半 綠礬十分

屠蘇散

或加苗稷赤豆 水 桂枝 中 枳 小

鯉魚湯方

鯉魚 自七八寸 昆布 一尺五寸 右水一升二合 先煮昆布取六合 去昆布

內鯉魚煮取三合 温服 惡苦味者去腸膽 惡腥者或加柚或枳

藥湯方

硫黃三斤 鹽三升 酒一升 右水四斗五升 攪煮釜中減二分 為度 或

加糯米穀一二斗

藥酒方

酒一升 雞卵五枚 砂糖十錢 桂枝二錢  
枳二錢

家方排毒劑

右浸酒十五日成而服之 桂椒須盛囊  
或加此等 其形如火燒而腫痛者名曰  
火灼瘡此方主之

狗咬毒

近年天下狗咬者咬之人則死 灸為第一  
上策 其次用白虎湯承氣湯之類亦佳

鵝掌瘡方

馬醉木十錢 附子一錢  
右水一升 煮取五合 洗

治腋臭方

銅綠青大 木香少  
右二味極末 湯洗腋下薄之 凡壯者可也  
虛人不互

治丹毒方

赤小豆末 雞卵  
右煉蜜合點之

治漆瘡方

拔毒 一品煎洗

遺尿失禁

灸腰眼或十九俞可也  
逆挽湯

痢病泄瀉之主也 先與此方可試虛實

蒼一錢 薑一錢 桂一錢 枳八分 芍八分 款唐五分

急後重甚者加賓木倍 後風証者加酒製

醫部全錄  
卷之...

白頭翁湯

翁二兩 連藥

散 各三兩

柴胡抑肝湯

此二兩半芍

橘

牡各一兩

水

莎

厄

籛

甘各一兩

曲八分

芍七分

堯五分

芡五分

生地黃丸

此 芩 各半兩

芩 各半兩

芩

枲 各二兩

千金細辛散

辛 甘各二兩

枳

姜 果實

枳

水

各三兩

郵 苳 各五兩

右搗以酒服方寸匕

千金翼老君神明白散

附 水 各二兩 桔 辛 各一兩 烏頭 四兩

右搗篩絳囊盛帶之所居間里皆無病有

後疫癘者溫酒服方寸匕覆取汗得吐則

差若三四日者以方寸匕內五升水煎合

大沸分三服

醫部全錄

醫事說約終

江戸本石町十軒店萬菱堂英平吉板行醫書目錄

金匱要略輯義 全十冊 大本

東都醫官桂山多紀先生歷朝諸家ノ説ヲ集メ及千金外臺等ノ書ニ引トシテ異同ヲ考校シ且先生ノ按ヲ各條ノ下ニ附ス  
金匱ノ諸説コノ書ニモル、事ナシ實ニ註家ノ大成也

古方丸散方 全一冊 小本

東洞吉益先生著ス所ニ此書往年田信菴先生校正上本是歲  
マタ東洞家ノ分量考ヲ附シ重訂補刻ス

丸散方機 全一冊 小本

コノ書ハ東洞先生作ニテ金匱傷寒ノ方ニ機變妙用アルヲ記  
東洞翁常用ノ方ニ臨病ノ機變コノ書ニツキタリ且丸散兼

用方書

一本堂醫事說約 全二冊 小本

コノ書ハ香川先生常ニ座右ニ於テ驗セシ方ヲ集録ス往ニ藥選  
行餘醫言等ノ書既ニ行ルトイヘニ藥論病論ノミニテ方ヲ  
カク今コノ書ヲ合テ全備タリ香川家ノ四劑ヨリ始メ先生ノ  
定方漏ルナシ

上池秘錄 小本一冊 西川國華先生輯

同續編 同 一冊 同作

同三編 同 一冊 同作

同四編 同 一冊 同作

コノ書ハ古今丸散ノ方ヲ集メ先大人家ニハ奇應丸一粒金丹  
婦人家ニハ龍王湯安神散小兒家ニハ萬金丹龍角圓

古方家ニ紫圓備急圓ノ類ヨリ始メ各家ヲ部類シテ

且諸家經ケンノ奇方ヲ卷末ニ附ス

外科上池秘錄 小本一冊 同作

此書ハ外科ニ用ル所ノ丸散并ニ膏藥ノ方ヲ集ム外科方

書最第一也

傷寒方 一冊 小本 東都医官 多紀法眼聞 中澤養亭作

此書ハ傷寒發病ノ初日ヨリ五日迄又五日ヨリ十一日迄ト初メヨリ  
廿日餘リノ間ヲ分ケ藥方ヲ著シ其間ニハ或ハ下利後發汗  
後ナド色々ノ證ヲ著シ各條ノ下ニ藥方ヲ著ス附録ニハ山田  
正珍先生ノ温疫辨又ハ辟温方ナド委ク出ス傷寒ノ方此  
書ニモルナシ

救急選方 二冊 小本

東都醫官多紀先生輯ハル所也先生ノ博覽廣才世ノ知トコニ  
此書古今ノ医籍中ヨリ救急ノ奇方輯ム實ニ先生ニアラズ  
シテ此書ヲ作事能ハズ四方ノ医家必ズ藥篋中ニカクカス

醫略抄

一冊

丹波雅忠著  
多紀標窓先生抄

此書ハ今ヲ去ルテ殆ド七百年前ノ物ニシテ晋唐医書卅四部ノ  
中ヨリノ單捷ノ方ヲアツメ急病ヲ治スルタメニ撰レタル書ニ其方  
ニナ奇驗ノ方ニシテ且所引ノ書多クハ今ニ傳ガル本ニシテ千金外  
臺ヲ讀ノ大ナル助トナリ古方ヲ講スルノ人必讀ノ書ナリ  
雅忠ハ日本烏鵲トイハレシ人ニ

廣惠濟急方

三冊

多紀藍溪先生著

此書ハ專ラ窮郷僻壤或ハ旅中ナド医者ニ乏キ処ニテ急卒ノ  
病アルハ坐ニテ斃ルコトヲ憂ヘ作ラレシ書ニテ平假名ニテコレヲ

書シ一ニ味ニテ奇效アル方ヲエラビ尤手近ナル草木蟲魚ノ藥ヲ專  
ラトシ其形状ヲ圖シ又溢死溺死等ハ其手術ヲエカキ又灸点ノ方モ  
委ク其圖ヲ出シ大人小兒急ナル大病ハ言ニ及バズ諸ノ毒ニアテラレ  
犬ノ咬ニ蟲ノサシタルナド或ハ火燒ナドマデモ如何ヤウ俗人ニテモ  
此書ヲミルハ其療治カタ一目ノシルベク誠ニ医者ヲ待スノ命ヲ  
救ヒ苦ヲ免ルコトヲ得ルニ故ニ人々不時ノ用意ニ一部ツテ所持セ  
ズンバアルベカラザルノ書ニ而ツノ方ハ勿論古今ノ方書ヨリエラビ  
出シ一々試験ノ良法ナレバ医家トイフ所豈コレヲ缺ベケンヤ

傷寒論輯義

七卷

多紀標窓先生著

古来傷寒ヲ注スルモノ多ハ古書ヲ讀ムノ法医書ヲ講スル式ヲ  
シラス多意ヲ用テ恣ニ改竄ヲ加ヘ或ハ紙上ノ空談ノミニテ實用ニ  
益アラズ先生ノ此書ハ四十餘部ノ注家ノ内ニツイテ其長ヲエラビ



短ヲサリ又古書ニヨリテ異同ヲ正シ其疑ニキ者姑ク諸説ヲ引テ  
敢テ臆改セズ專ラ文理確當ニシ義理正平ヲ要トシ又古來醫  
書ノ中ニヨイテ仲景ノ義ヲ敷衍シ仲景ノ意ニヨリテ巧ナル療治ノ  
ハナシ或ハ仲景ノ方ヲ好ク活用タルコト又仲景方ニ加減タル方又  
仲景ノ遺意ヲ發明シタルコト凡傷寒論ニツカリ治療ノ助ニナルハ  
一々毎條ニ附録ノ臨證處方ノ便トナス實ニ傷寒論ヲ解シ傷  
寒論ヲ活用スルノ第一ノ書ニシテ古來注家ノ企及ベキニアラザルコト  
脈學輯要 三卷二冊 同前

此書ハ寸關尺三部ノ位ヨリ跌陽人迎ノ診法平人ノ脈病ノ深淺  
生死ヲ決スル法二十四脈ノ形狀婦人小兒ノ脈及ビ八怪脈ニ至ル  
マテ古來脈書ノ精英ヲ蒐羅シセ又コレヲ古經ニ徴シ實驗ニタ  
シ以テ按語ヲクハ凡脈ニアツカルコト此書ニノセザルト云コトナク古來ヨ

リノ脈書此書ホド切正ナルハナシ實ニ医家第一必用ノ書ニ  
醫賸三卷附録一卷 三冊 同前

此書ハ先生ノ隨筆ニシテ神農嘗藥醫學醫科ナドヨリタ  
何ト云コトナク茶品ナドニ至リ附録ニハ募原屠蘇ナトノ詳攷ヲアゲ  
医書古來ヨリノ疑義ヲ辨明シ人ノコレマデ知及サヌコトヲ見イダシ  
一々攷證ヲナシ醫學ノ助トナスニ是先生久年ノ積ムトコロニシテ  
一時ニナルモノニアラズ又何レモ医者知ラズバアルベカラザルコトヲ  
無益ノコトナシ世ノ好テ著述ヲナシ博ヲ貪テ雜駁ニナルモノト  
同日ヲ論ズベカラズ誠ニ古今未曾有ノ書ニシテ特リ醫學ノミ  
ナラズ凡學者此書ヲミバ益ヲ得ルコト少カラザルニ

素問識 八卷 同前  
靈樞識 六卷 同前

内經ハ先生ノ家學ニシテ此書ノ精善ナルヲ世人ノ能知トコロニ  
況ヤ今刻スルモノハ先生晩年ノ定本ニテ攷證詳密マテ餘蘊  
アルコトナレ醫道ノ大本ヲ明ニテ欲スルモノ豈此書ニ據ラサルベシヤ

醫方挈領

四卷 同前

此書ハ方ノ祖ヲアゲ四君子湯四物湯ノ類ノ如キ是ナリソレニ加減ナシタル類方ヲ集  
タルモノ一々出典治證ヲアゲ王良璨ノ小青囊施沛然ノ  
祖劑ナリニ比セバソノ精博數倍ノ實ニ藥籠中缺ベカラザル  
書ニ

麻疹心得

麻疹輯要方 麻疹纂類各一卷合刻ニ冊 同前

心得ハ先生數次經驗ノ治術ヲ詳ニ國字モテ録シタル書ナリ  
輯要方ハ諸家ノ名方ヲ集メ纂類ハ諸說ノ要ヲ摘タルモノ  
ニシテ三書アリテ治疹ノ事拾芥ヨリ易シトイフベシ

標窓類鈔

八十卷 同前

此書ハ儒書ノ中ヨリ醫ニテツカリタルヲ摘出シ類ヲ以テ纂  
録シタルモノ醫ノ政令ヲ始トシ證治方藥ノハイフニ及ス書目  
醫傳並ニ詩文ノ類マデモ悉ク採入セストイフナレ先生ノ博覽古來  
醫家ノ比ナク此書亦天下所未曾有ノ盛舉ニテ其益甚廣ニ  
誠ニ不可無ノ鴻寶ナリ

標蔭先生文集

五卷

先生ノ文ハ敢テ巧ヲ求ルニ意ナレトイハレ能俗習ヲ脱ノ自ラ  
雅麗ナリ且醫書ノ攷證證治ノ論說等發明スル所多ク其中ナリ

醫籍考

百卷 多紀柳沂先生著

此書ハ朱竹垞經義考ニ倣テ古來醫書ノ目錄ヲ類列シタルモノニメ  
歷代ノ史志及ヒ百家ノ書ニ就テ卷帙序跋ヲ舉ゲ並ニ作者ノ履

疾雅

三十卷 同前

歴ヲ訂シ存佚未見ヲ表シ書ノ佳否道ノ源流燦然トノ明ナリ

醫ノ事ハ病名ヨリ繁雜ナルハナシイマ先生博ク攷覈ヲナシテ正俗ヲ訂シ異同ヲ辨シテ以テコレヲ約ニ歸セシムルノ書ニ

名醫公案

五十卷 同前

此書ハ諸家治驗ノ巧妙ナルヲ纂録シタルニハ古人臨證處治ノ曲折ヲ會得シコレヲ今日ニ運用セントスル此書ヨリ善キハナシ

難經疏證

二卷 同前

難經ノ注ハ頗多ケレ凡抵迂遠ニノ且稽古ニ疎シ今先生諸注ノ的切ナルヲ擇ヒ更ニ攷證ヲ加ヘタル書ヲ標窓先生ノ醫經諸解ト並セ讀ズンハアラザルモノニ

名醫彙論

八十卷 多紀菴庭先生著

古人ノ病論異同ノ説悉ク載ストイフナク一病ニ就テ名義脉法原因證候治法ヲ折タル大成ノ書ニ

傷寒論述義

一卷 同前

此書ハ輯義ノ餘意ヲ發明ノ三陽三陰ノ大義變壞ノ諸候ニ至ルマデ類論辨列ヲナシ仲景ノ條理ヲシテ一目了然タラシメ治術ニライテ明切ナル書ニ取テ立言ニ急ナルモノニ非ズ

傷寒廣要

十二卷 同前

此書ハ古人傷寒ノ治術ニライテ切正ナル論方ヲ類録シタル書ナリ輯義ヲ羽翼ノ經意ヲ擴充シ事實ニ大有用ノモノニ

證治通義

二十卷 同前

此書ハ病因診察辨證ノ要領用藥治病ノ法則方劑藥物ノ理蓋マデ諸家ノ精説ヲ摘出シニ々攷証ヲ加ヘ醫ヲ學ブモノ

傷寒六經志

一卷 加藤猶龍先生著

三陰三陽ヲ以テ更ニ細分ヲナシ一百十三方ヲ配列シ方ゴ  
トニ因證脈治ヲ掲ゲ劑ノ大意ヲ示タル書ヲコレヲ藻籠中  
ニ藏テ至テ便利ナル書ナリ

經穴纂要

五卷

東都侍醫多紀先生閱  
龜山侍醫小阪元祐著

此書ハ經穴大成ノ書ナリ先生コノ學ニ於ルマ淵源スルトコロアリテ  
加ルニ數十年ノ殫思研精ヲ以メ著ストヨリ故ニ引用スルトコロ  
殆ント百有餘家一穴ゴトニ明堂甲乙ヨリ明清ニ至ルマテ諸家  
ノ異同載サレトイフコトヲコレソ素靈ノ旨ニ徴シ經絡ノ疏注ヲ多  
シ更ニ實驗ニ質メ以テ折衷ノ定説ヲ立ツ且揆穴ノハ紙上ニテ  
何處何寸トバカリニテハ初學茫トノ辨セズイマ毎經ソノ一部位ニ

ツキ或ハ六七穴或ニ穴ニコレガ圖ヲ出シ一々ニ國字モテ其トリ  
ヤウヲ示ス誠ニ深切著明ニ提耳メ告ルモイカテ此ニ過ルコト  
ニヤ揆點針灸ノ際卷ヲ開ケバ一目了然復餘蘊アルナレシカ  
ミナラズ骨度同身寸禁針禁灸ソノホカ内景ノ說身躰ノ林同  
名ノ俞阿是ノ穴等ニ至ルマテ詳悉具載セズトイフコトナシ蓋約ヲ  
審ニ辨ニシテ繁ナラズ實ニ良師ニヨラス他書ヲマタズメ經穴ノ指  
南コノ一書ニアリトイハシノミ

Handwritten text in vertical columns within a rectangular frame on the right page of an open book. The text is written in a cursive style, likely Japanese or Chinese characters. The page is otherwise blank, with some faint markings and a small mark on the right edge.

