

本堂行餘醫言

十四 水脹

i 97


F 15
1-87

490.9
Tp-2
15

10.2207
1月 197



富士川文庫
1383



一本堂行餘醫言卷之十四

香川修德太沖父 著

水脹

水脹者。水飲不歸于尿道。溢滿周身皮肉之間。遂為腫脹者。是也。猶流水不歸于川瀆。泛濫于他界。以為洪水一般。夫人之飲水食物之津汁。盡納于胃中。其精粹之氣液。成血成精。以榮養全身。其粗濁之水。與糟粕。相與混同。漸次傳下腸中。其腸三十二曲之間。左回右周。滯泌分別。將糟

粕送下肛門成屎。將水滲出於腸之肌理細孔滲入於膀胱之肌理細孔。下出成溺。此為平人之常。若元氣鬱滯。則膀胱之肌理細孔為熱所填塞。猶糊塗密絹。其細細孔填塞。涓滴不能滲漏。是以自腸滲出之水。不得滲入膀胱。而斯水不得復還原路。左右前後無所歸著。況且腸中滲出之後水。又隨而逼來乎。故向之水不能寄止。其所暗暗溜下。滲至足腔內廉。水分之地界而止。以為腫蓋從其類也。此即是腫脹之根本也。遂乃浮于面及足趺手背及腹。

泛濫全軀。竟成大脹。或有其始目窠上微腫。如新臥起之狀者。謂形如臥蠶者。是上也。目之下為目窠。如素問所云是也。

素問云。諸有水氣者。微腫先見於目下也。評熱病論。

若目下微腫。則足腔內廉亦微腫。凡其證不一。有卒然而腫。脹者。有緩慢以漸腫。脹者。有諸病半愈後。浮腫遂成大脹者。有諸病中只浮腫者。有足腔特腫者。有面特腫者。有四肢腫者。有全身脹者。有似鼓脹。非鼓脹。唯腹腫脹者。總 是危候。不可輕視。其候溺漸少。則色黃赤。溺至少。則色紫。

黑如豆汁。如血。若溺稍多。則色淡。溺愈多。則色清。或口乾舌燥。或渴而引飲。又有不渴者。或口苦。或口淡。大便硬者。佳稀。溏及瀉者惡。腫益加重。則欬嗽吐痰。至大脹。則短氣喘鳴。肩息。或氣急似欲息絕。陰囊腫如斗。如瓠。如水泡。如霜瓜。大而光。如銅鑊。併陰莖亦腫。或陰莖縮沒。陰囊中至腫之極。則謂之脹滿。脹滿則囊破。出水。股間膚縫亦裂出水。如是者皆不治。以指按手足上。窅而不起。陷成凹眼。久之復舊。至胸腹背腰亦如是。其以指按手足腹背如泥。窅。

而久不起者。虛候也。如靈樞云。以手按其腹。隨手而起者。即是鼓脹。而非水脹也。况素靈所說水脹鼓脹。相混不分。明。

靈樞云。問曰。水與膿脹鼓脹。腸覃石瘕石水。何以別之。答曰。水始起也。目窠上微腫。如新臥起之狀。其頸脉動時。欬陰股間寒。足腔腫。腹乃大。其水已成矣。以手按其腹。隨手而起。如裹水之狀。此其候也。曰。膿脹何以候之。曰。膿脹者。寒氣客於皮膿之間。鼈鼈然不堅。腹大身盡。

腫皮厚按其腹窅而不起腹色不變此其候也鼓脹何如曰腹脹身皆大大與膿脹等也色蒼黃腹筋起此其候也水脹篇張介賓註曰愚按此上兩條云以手按其腹隨手而起者屬水窅而不起者屬氣此固然也然按氣囊者亦隨手而起又水在肌肉之中按而散之猝不能聚如按糟囊者亦窅而不起故未可以起與不起為水氣之的辨但當察其皮厚色蒼或一身盡腫或自上而下者多屬氣若皮薄色澤或腫有分界或自下而上者

多屬水也又景岳全書云觀水脹論言寒氣之脹按其腹窅而不起水腫之病以手按其腹隨手而起如囊裹水之狀此其候也然以愚見及察之證驗則若與此論相反蓋凡是水證必按之窅而不起此其水在肉中如糟如泥按而散之猝不能聚未必如水囊之比凡隨按隨起者亦惟虛無之氣其速乃然故辨當若此也此說得之又陳治證治大還有水氣濕三種辨云以手按之隨手卽起者水也頃時而起者氣也成窪不卽起者濕

也非也○膿、脹石水俱是水脹詳見于下腸覃石瘕別

在癥門

益鼓脹者。腹唯膨脹。空氣脹急也。至其病日重。則目下足趺始為微腫。周身以漸水腫。遂及脹滿。及其脹滿。則與水脹之脹滿者。外形不異。詳見鼓脹條。水脹者。始唯足胫內廉。或趺上。或目窠浮腫。腹亦微腫。漸漸膨脹。及全身脹滿。此脹滿。卽腫脹盈滿之狀。而非病名。以其水脹鼓脹。至終俱及脹滿也。故以脹滿為鼓脹名者。似昧字義也。其急直

成水脹者。雖危可免。諸病後成腫脹者。多致不起。凡水脹以指按之。皮堅急者。猶可治。皮軟如泥者。不治。凡臍凹有約者。可治。若臍中浮。與腹皮平者。不治。但若多產婦人。不在此例。凡足底腫者。必死。凡缺盆平者。脊骨隱。背面平者。並是危候。凡平人。常日飲水一升。則溺槩自一升五合至二升。猶天地間。雖數日不雨。而山谷溪澗之水。流出不減。也是故膀胱已熱。鬱水不歸。尿道則飲水一升。尿止一升。是時水已馳他界。以成腫脹之漸。腫脹日增。溺漸減少。遂

至一合二合以成大脹而及其水脹之甚也。病人多渴人怪其內水充滿可惡水而反致引飲貪水意其腸中滲出之水為泛濫之勢所吸引腸中却乾燥熱渴所以引水自救乏也且脹勢之盛也不啻飲納之水增斯湧漲也是時內水暗湧以助成大水猶洪水乎夫洪水之盛也不啻自上降下之雨水增斯湧漲也是時地中之水在在自下沸勃湧出浩浩成斯裏山上陵之勢也此由天地固是一大活物也人身亦是小天地亦是活物故得成若是洪勢也

是以雖膀胱肌理稍開溺以漸多出而五七日之間脹狀未甚減消以湧勢尚在也料其水之所出去者甚夥十倍於其所嘗憶殆至不能以升斗雖然溺日漸多則腫脹隨減愈多愈消終得復舊而病去但雖大脹而不絕穀氣則猶可望生此水未浸胃也若已及水浸胃則絕穀氣不欲食決不可治也脉沉而堅可治微數者不可治又浮大者惡又沉滑者俄然浮出亦惡古人命水病名目煩冗尤甚始乎素靈如水

素問云足胫肿曰水又云目窠微肿如卧蠶起之狀曰

水又云頸脉動喘疾歟曰水已上俱出平宣明五氣象論又云三陰結

謂之水陰陽別論又云下焦溢爲水人氣象論又云所謂上喘

而爲水者陰氣下而復上上則邪客於藏府間故爲水

也所謂胃痛少氣者水氣在藏府也水者陰氣也陰氣

在中故胃痛少氣也脈解又云諸有水氣者微腫先見

於目下曰何以言曰水者陰也目下亦陰也腹者至陰

之所居故水在腹者必使目下腫也評熱病論又云熱上皮

評曰頤者諸陽之所會而目下何故獨墮邪

膚痛色變黃赤傳而爲水至真要又云少氣脈萎化而大論

為水

同又云病水者以夜半死三部九候論○又水熱穴論有論不足見也

靈樞云水始起也目窠上微腫如新臥起之狀其頸脉動時歛陰股間寒足胫肿腹乃大其水已成矣以手按其腹隨手起如裹水之狀此其候也水脹篇○又見血絡論

金匱方論云水之爲病其脉沉小屬少陰浮者爲風無水虛脹者爲氣水發其汗卽已又云趺陽脉當伏今反數未自有熱消穀小便數今反不利此欲作水又云問

行食醫書

卷之十四

一本堂藏書

曰病者苦水面目身體四肢皆腫小便不利脉之不言水反言胸中痛氣上衝咽狀如炙肉當微欬喘審如師言其脉何類師曰寸口脈沉而緊沉為水緊為寒沉緊相搏結在關元始時當微年盛不覺陽衰之後營衛相干陽損陰盛結寒微動腎氣上衝喉咽塞噎腸下急痛醫以為留飲而大下之氣擊不去其病不除後重吐之冒家虛煩咽燥欲飲水小便不利水穀不化面目手足浮腫又與葶藶圓下水當時如小差食飲過度腫復如

前胸脇苦痛象若奔竄其水揚溢則浮欬喘逆當先攻擊衛氣令止乃治欬欬止其喘自差先治新病病當在後又云諸有水者腰以下腫當利小便腰以上腫當發汗乃愈又云寸口脉沈而遲沉則為水遲則為寒寒水相搏趺陽脉伏水穀不化脾氣衰則鶯溏冒氣衰則身腫少陽脉卑少陰脉細男子則小便不利婦人則經水不通經為血血不利則為水名曰血分又云問曰病下利後渴飲水小便不利腹滿因腫者何也答曰此法當

病水若小便自利及汗出者自當愈又云少陰脉緊而沈緊則為痛沈則為水小便即難脉得諸沉當責有水身體腫重又云病水腹大小便不利其脉沉絕者有水可下之又云寸口脉弦而緊弦則衛氣不行即惡寒水不沾流走於腸間又云沉伏相搏名曰水沉則絡脉虛伏則小便難虛難相搏水走皮膚即為水矣又云氣強則為水難以俛仰又云假令瘦人臍下有悸吐涎沫而癲眩此水也五苓散主之○傷寒論言水者三四條多

是留飲故不舉○脈經肘後方甲乙經病源候論千金方千金翼方外臺秘要及所引諸書以下皆同

水病

素問云諸水病者故不得臥臥則驚驚則欬甚也評熟病論

又云故水病下為臍腫大腹上為喘呼不得臥者標本俱病水熱証論

金匱方論云夫水病人目下有臍蠶面目鮮澤脉伏其人消渴又云水病脉出者死○肘後方甲乙經千金方

水氣

素問云諸有水氣者微腫先見於目下也曰何以言曰水者陰也目下亦陰也腹者至陰之所居故水在腹者必使目下腫也評熱病論又云所謂胸痛少氣者水氣在藏府也脉解篇又云故肺為喘呼腎為水腫肺為逆不得臥分為相輸俱受者水氣之所留也水熱穴論又云夫不得臥其則喘者是水氣之客也逆調論

傷寒論云大病差後從腰已下有水氣者牡蠣澤瀉散主之又云少陰病二三日不已至四五日腹痛小便不利四肢沉重疼痛自下利者此為有水氣真武湯主之金匱方論云寸口脉沉滑者中有水氣面目腫大有熱名曰風水視人之目累上微擁如蠶新臥起狀其頸脉動時時歛按其手足上陷而不起者風水又云小便不利者有水氣其人苦渴枯樓瞿麥圓主之又云腹滿口舌乾燥此腸間有水氣己椒莖黃圓主之又云皮水為

病四肢腫水氣在皮膚中四肢聾聾動者防已伏苓湯主之○病源候論千金方千金翼方外臺祕要及所引范汪方救急方近效方崔氏方等皆同

水腫。

素問云肺為喘呼腎為水腫水熱穴論

靈樞云病水腫不能通關節者取以大鍼官鍼篇○病源候論千金方千金翼方外臺祕要及所引范汪方小品方集驗方必妙方古今錄驗傳効方等皆同

水脹。

靈樞有水脹篇又云邪氣內逆則氣為之閉塞而不行不行則為水脹五癃津液別篇又云水溢則為水脹同上○又見神農本草經巴豆條

水閉。

又云水閉黃疸經脈篇

素問云水閉跗腫六元正紀大論又云溏瘕泄水閉至真要大論

腫。

素問云濕客下焦發而濡寫及為腫隱曲之疾至眞要大論

又云因於氣為腫生氣通天論又云熱勝則腫陰陽應大論

實則為腫大奇論靈樞云身中有水久則為腫血絡大論

○外臺秘要所引古今錄驗崔氏方同

脹。

素問云太陰所謂病脹者太陰子也十一月萬物氣皆

藏於中故曰病脹脉解篇又云胃脉實則脹脉要精微論

論云靈樞云三焦病者腹氣滿小腹尤堅不得小便脹病篇

急溢則水留卽為脹邪氣藏府病形篇

脹脹。

素問云脹脹六元正紀大論

脹脹。

又云上下溢於皮膚故為脹脹者聚水而生病也水熱穴論又云勇而勞甚則腎汗出腎汗出逢於風內不得入於藏府外不得越於皮膚容於玄府行於皮裏傳為合子附腫同上又云故水病下為脹脹大腹上為喘呼同上又云

身面附腫至真要、又云諸病附腫皆屬於火同、又云體

重附腫

六元正紀大論

又云身膿憤附腫同、又云黃癰而為附

腫同

又云水閉附腫同、又云面附瘡然

評熱病論、又氣交變大論、五常

政大論○外臺祕要所引古今錄驗同

腹腫

又云頭痛鼻鼽腹腫脉解篇○千金方外臺祕要所引集

驗方同

腹脹

又云腹脹善噫至真要、又云冷泄腹脹同靈樞云脾氣

又云腹脹善噫至真要、又云冷泄腹脹同靈樞云脾氣

大論

實則腹脹經不利本神篇、又云腹脹師傳篇、又

百病始生

篇

腫滿

又云諸濕腫滿皆屬於脾至真要、又云附腫

大論○外臺祕要及所引

范汪方備急

友集驗方同

脹滿

靈樞云胃中寒則脹滿經脈篇、又云脹滿脹脹而喘欬上

靈樞云胃中寒則脹滿經脈篇、又云脹滿脹脹而喘欬上

○千金方外臺祕要所引
○溪師方古今錄驗同

浮。

素問云寒勝則浮六元正紀大論○又陰陽應象大論同

浮腫。

又云面目浮腫六元正紀大論又云其病寒浮腫同又云外為浮腫噦噫至真要大論又云腹滿浮腫氣交變大論○又見風論效論○外

祕要所引古今錄驗亦同

○按神農本草亦同

甘遂郁李核仁蓼實等條

風水。

又云有病腎風者面附瘡然壅害於言可刺不曰虛不當刺不當刺而刺後五日其氣必至曰其至何如曰至必少氣時熱時熱從脅背上至頭汗出手熱口乾苦渴小便黃目下腫腹中鳴身重難以行月事不來煩而不能食不能正偃正偃則欬病名曰風水評熱病論又云勇而勞甚則腎汗出腎汗出逢於風內不得入於藏府外不得越於皮膚客於玄府行於皮裏傳為附腫本之於腎名曰風水水熱穴論又云腎肝并沈為石水并浮為風水大奇

論、靈樞云、視人之目、窠上、微癰如新、臥起狀、其頸脈動時、欲按其手足上、窅而不起者、風水膿腫也。論疾診尺篇又

云、風、瘀、膿、腫、為、五、十七、病、四時氣篇○又五變篇有風腫汗出字

金匱方論云、風水、其脉自浮外、證骨節疼痛惡風、又云、風氣相擊、身體洪腫、汗出乃愈、惡風則虛、此為風水、又云、寸口脉沉脈者、中有水氣、面目腫大、有熱名曰風水、視人之目、裹上、微擁如蠶、新臥起狀、其頸脉動、時時欲按、其手足上、陷而不起者、風水、又云、太陽病、脉浮而緊、

法當骨節疼痛、反不疼、身體反重、而酸、其人不渴、汗出、卽愈、此為風水、○又見神農本草柳華條、病源候論、千金方、千金翼、方外臺秘要及所引古今錄驗、崔氏方等皆同、

同、大腹水腫

大腹水腫

靈樞云、胃病、則大腹水腫、膝、臍、腫、痛、經脉篇、素問云、故水病下、為、脅、腫、大、腹、上、為、喘、呼、不、得、臥、者、標、木、俱、病、水熱穴論、神農本草云、大腹水腫、澤蘭條、又云、大腹水腫、面目四肢

浮腫郁李核

仁條又云大腹水氣

澤漆

又云大腹水脹巴豆

又云大腹疝瘕腹滿面目浮腫

甘遂

○肘後方云大腹

水病外臺秘要引

之作疾室○又見素問遺編本病論

○病源候

論千金方千金翼方俱同外臺秘要亦同而所引崔氏

方云大腹水病

膿脹

靈樞云膿脹者寒氣客于皮膿之間鑿鑿然不堅腹大身盡腫皮厚按其腹窅而不起腹色不變此其候也

水脹

篇又云視人之目窠上微癰如新臥起狀其頭脉動時歛按其手足上窅而不起者風水膿脹也

論疾証

又

解

風瘀膿脹為五十七病

四時

○按素問亦有膿脹字

脉氣篇

篇

石水

又云腎脉微大為石水起臍已下至小腹腫脹然上至

胃脘死不治

邪氣藏府

又見水脹篇有問而無答語

素問云腎肝并沈為石水

大奇論又云陰陽結斜多陰少

陽曰石水少腹腫陰陽別論

金匱方論云石水其脉自沉外證腹滿不喘○已上皆非石水正義按病源候論云水氣妄行不依經絡停聚結在脅間小腹腫大鞚如石故云石水其候引腸下脹痛此說的當○千金方外臺秘要及所引集驗方同

涌水

素問云肺移寒於腎為涌水涌水者按腹不堅水氣客於大腸疾行則鳴濯濯如囊裹漿水之病也氣厥論

徒瘀

靈樞云徒瘀先取環谷下三寸以鍛鍼鍼之已刺而第之而內之入而復之以盡其瘀必堅來緩則煩惱來急則安靜間日一刺之瘀盡乃止四時氣篇

皮水

金匱方論云皮水其脉亦浮外證肘腫按之沒指不惡風其腹如鼓不渴當發其汗又云皮水為病四肢腫水氣在皮膚中四肢聶聶動又云渴而不惡寒者此為皮

水身腫而冷狀如周痹○病源候論千金方外臺祕要及所引范汪方深師方古今錄驗皆同

正水

又云正水其脉沉遲外證自喘○按三因方云沉伏相搏名曰水沉則絡脈虛伏則小便難虛難相搏水走皮膚卽為正水又云正水脹急大小便不利逆欲死李時珍本草綱目所引普濟方同

裏水

又云裏水者一身面目黃腫其脉沉小便不利故令病水假如小便自利此亡津液故令渴也

氣水

又云水之為病其脉沉小屬少陰浮者為風無水虛脹者為氣水發其汗卽已按程林註氣下句絕此亦一說或曰此條疑有脫字

心水肝水肺水脾水腎水

同上

大水

大神農本草云大水身面四肢浮腫爪帶條苦又云下大

水條鱠魚○千金方千金翼方亦同

毛水疽水燥水濕水

病源候論云皮膚腫滿以指畫肉上則隱隱成文字者名曰燥水以指畫肉上隨畫隨散不成文字者名曰濕水按毛水者乃肺家停積之水流溢於外肺主皮毛故餘經未傷皮毛先腫因名毛水也此即是皮水且毛豈可腫者矣安亦甚矣痘水者言肺胃有熱熱氣流於膀胱使小便澀而身面

盡黃腹滿如水狀因名疽水也此即是黃疽似水病者亦不可混此證中

膽玄水小腸水大腸水膀胱石水胃水久水

俱出千金方

五水

見名醫別錄云下五水甘遂一條又云水腫五水在五藏皮膚芫花一條又云去五臟五水大腹羊桃○病源候論亦有名無目疑是卽金匱方論所謂五藏水

十水

格外臺祕要
引病源纂作
聖濟總錄纂
寒青竹清懸
作垂暴作裏

十病源候論云十水者青水赤水黃水白水黑水懸水風
水石水暴水氣水也按千金翼方十水丸下無懸水有
玄水暴作果又外臺祕要十水條引古今錄驗十水丸
療十種水腫方作懸水裏水又一方作玄水本事方外
水作蒸水蒿水醫學綱目引本事方作高水古集青水暴
今醫統引良方神助丸舉十種水氣作蒿水又仁齋
直指十種水氣云熱水黃水鬼水食水飲水肝水冷水
勞水心水清水又三因方云古方十種證心水肝水肺
水脾水腎水膽水大腸水膀胱水胃水小腸水此十水

謂之正水

十二水

神農本草云十二水腹滿急痛大戰又云下十二水花海藻
條又云下十二水腫花海藻又名醫別錄云十二種水腫
昆布○李時珍本草綱目甘遂條引甄權云十二種水疾○今按企
條

十八水

出病源候論云夫水之病皆生於府藏方家所出立名
不同亦有二十四水或十八水或十二水或五水不的

顯名證尋其病根

外短七八水短十二水短正水不消

二十四水

十見上並無其目古今醫統云

二十四脹

八十種水氣

見古今醫統

冰眼癆又水腫腰腿足十二種水氣

青水赤水黃水白水黑水懸水暴水果水熱水鬼水食水飲水冷水勞水清水蒸水蒿水高水膀胱水膽水玄水垂

水

五水

以上皆見上○按千金方別有亥水

陽水

陰水

出方廣丹溪心法附餘又見本草綱目續隨子條所引摘亥方

同上又見本草綱目附子條所引普濟方

順水逆水

見古今醫統

暴腫

見外臺祕要所引范汪方古今錄驗集驗方○又有暴腫滿備急方集驗方卒腫滿肘後方范汪又有卒洪腫出病源候論方備急方久腫新腫新久腫

見外臺祕要所引范汪方又千金方千金翼方外臺祕要並云新久腫

流腫

出千金方及外臺祕要所引古今錄驗

酒腫虛腫

見仁齋直指

又見本草綱目候莎條所引經驗方

熱腫

出醫方大成

濕腫

出玉機微義

氣腫血腫

見皇甫中明醫指掌○氣腫又出玉機微義○仁齋直指云氣脹者誤矣氣脹卽鼓脹○丹臺玉案云血腫與

水腫不同。先因月信不通而後腫。名曰血腫。乃瘀血化水。閉塞胞門。流走四肢。悉皆腫滿。比水腫更難治。此說大非。

通身腫。

出病源候論。千金方。千金翼方。及外臺祕要所引。古今錄驗亦同。○證治要訣稱遍身腫。

肢腫。

證治要訣云。四肢腫謂之肢腫。按四肢腫三字本

出靈樞癲狂篇

犯土腫。不伏水土腫。

出病源候論。

外腰水腫。內中水腫。胞中水腫。腹中水腫。肺喘水腫。足心水腫。四肢水腫。兩腸水腫。小腸水腫。

俱見醫學綱目。

血分氣分。

俱出金匱方論。

水分。

見病源候論

水蠱。

出肘後方

張介賓類經註作水臌

水癥。水瘕。

並見病源候論，但近鼓脹全非水脹。○水癥外臺祕要所引深師方、范汪方同。○水瘕外臺祕要所引古今錄

驗同

元出靈樞詳于癥門

水疽。

見外臺祕要所引集驗方

水癰。

本草綱目、黃雌雞肉條所引孟說云

水瘡。

同上澤藪條所引李杲云

水瘡。

同上葱條所引聖濟總錄又海藻條所引蘇頌云

水脹。

子餘醫言

水脹

二十四

一本堂叢書

雪潭居醫約云其始必從陰分漸次而升按肉如泥腫有分界所謂水膨水脹者是也

脾脹

金匱方論云欬而喘不渴者此為脾脹其狀如腫發汗卽愈此非水脹何為入之水氣門中耶

脾氣橫泄

三因方以此為一種水病之目

河白

陳治證治大還云凡大人小兒通身浮腫喘急小便不利自下而上者名陰水自上而下者名陽水俗名河白用河白草濃煎湯洗浴此草三尖底平葉底及梗皆有芒刺陽水用無刺者陰水用有刺者一二浴後而小便卽利浮腫自消○此二條最濫名之太甚者也

及皺脚脆腳胎水子氣子腫疳水等

俱見下條

愈多愈惑反害于治事唯知要領為實得之又有患生瘡

用乾瘡藥。因致遍身腫脹者。戴思恭已言及焉。

證治要訣有說

又有瘡未愈。浴愈瘡溫泉。及浴假溫泉。或藥湯。而瘡早愈。因致腫脹者。此證多死。雖間不死。亦危候也。

愈瘡溫泉。如但州城崎瘡湯。相州箱根塔澤湯。其他諸州愈瘡溫泉。皆是也。假溫泉。如攝州多田湯。是也。藥湯。如五术八草湯類是也。

又有妊娠。謂婦人妊娠中腫脹也。若止足趺及脚浮腫者。

至產後自消。若至遍身大脹。危候也。後醫謂之胎水。或謂子腫。並謬名也。

三因方云。婦人宿有風寒冷濕。妊娠喜腳腫。俗呼為皺脚。亦有通身腫滿。心腹急脹。名曰胎水。○又證治準繩云。妊娠兩脚浮腫。名曰脆脚。又引產乳集論。妊娠自三月成胎之後。兩足自脚面漸腫。腿膝以來。行步艱辛。以至喘悶。飲食不差。似水氣狀。至於脚指間。有黃水出者。謂之子氣。直至分娩。方消。古方論中。少有言者。按名醫李。

錄宋少主元徽中與徐文伯微行學鍼法文伯見一妊婦足腫不能行少主脉之此女形也文伯診之曰此男胎也在左則胎黑色少主怒欲破之文伯惻然曰臣請鍼之胎遂墮男形而色黑此妊娠足腫之說見於古者今巢氏病源中但有子煩之論千金并產寶方亦略言之劉禹錫續傳廣信方以為妊娠有水氣而成胎太平聖惠亦言之皆非也元豐中淮南陳景初名醫也獨有方論治此病方名初謂之番附散李伯時易名曰天仙

藤散也今詳卷之十四少主文伯事頗涉疑恠不可全信况王氏謂巢氏孫氏不論此證者盲隘之甚也按病源候論已言及焉且考外臺秘要所引集驗方有手脚水腫語則謂古方不言者大不讀書之誤也又崔氏方妊娠條後有千金救急古今錄驗集驗同證益足以見古人言妊娠腫也

又有產後腫脹有妊娠腫脹至產後益甚者或有妊娠無恙及產後由外邪內壅微腫遂至大脹者俱是危候又婦

人小產或墮胎或產後調攝無理或崩漏帶下或月血暴大下後保養不謹遂為淹滯雖無寒熱痛苦諸證而只是面常有浮氣手腳跗腫色黃白如土不見血色或朝腫暮消增減無時雖不成大脹而只是常久不消竟成滯患難得根治俗稱血滿腫間有至大脹者。

又有小兒腫脹大槩不異大人只方劑有大小之異耳疳疾後成腫脹者尤多後世稱疳水。

本草綱目甘遂條所引總微論云小兒疳水又按證治

準繩有五腫七脹等自全篇煩冗茫無歸的由識見不確也。

又有別立陰腫一門者此亦不是。

見古今醫統

又有一患水脹者愈後其腫根不盡去多竄腿陰不覺有無後會有外邪感冒內癥發動以成輕重諸患則動輒脚脛腹肚微脹必來此雖不成大脹亦不可不畏也蓋以脛根不去也又有腫根在膝下少腹者但有小軟塊可探驗

矣。若夫朱震亨辨_分盧祖常論水腫，俱是空論。同浴笑人，保體者而王肯堂為_力判，亦是分疏。含糊不決，柏齋何塘發水火論，詐朱震亨之迂。元是儒者之論，而造詣未深，故不知一本之道。猶拘醫說，可惜哉。王肯堂存_充之固無定見，何足以知之乎。

證治準繩云：丹溪云：因脾虛不能制水，水漬妄行，當以參木補脾氣，得實則自能健運，自能升降運動，其枢機則水自行，非五苓之行水也。又云：內經曰：諸氣膾鬱，皆屬於肺，諸濕腫滿皆屬於脾。諸腹脹大，皆屬於熱。是三者相因，而為病。蓋濕者土之氣，土者火之子，故濕每生於熱，熱氣亦能自濕者，母氣感乎濕之變也。濕氣盛肺。

氣不行，而臍鬱矣。故水腫病者，脾失運化之職，清濁混淆，因鬱而為水。脾土既病，肺為之子，而肺亦虛，營衛不布，氣停水積，凝聚濁液，滲透經絡，衝流谿谷，窒礙津液，久灌入隧道，血亦化水矣。凡治腫，皆宜以治濕為主，所挾不同，故治法亦異。更宜清心經之火，補養脾土，火退，則肺氣下降，而水道通，脾土旺，則運化行。清濁分其清者，復回而為氣，為血，為津液，其敗濁之甚者，在上為汙，在下為溺，以漸而分消矣。盧砥鏡治水腫類例，以肺金盛而生水，則將奉行降令，通調水道，下輸膀胱，水精四布，五經並行，而何病腫之有。

又云：或問丹溪所論水病之源，在於脾土。盧氏論水宗於水熱論，陰盛水溢，其源在腎，所起不同，故治必異。今

如丹溪之論，則內經非歟？不然，試用_水熱篇三章之義，繹之，則晰然矣。首章問少陰，何以主腎？腎何以主水？

曰、腎者至陰也、至陰者盛水也、肺者太陰也、少陰者冬脉也、故其本在腎、其末在肺、皆積水也、此以少陰經脉在上、主腎、行冬令、至陰盛水、氣化之常者而言也、非是為病之因也、當時若遇邪傷、則二藏之氣停而皆積水矣、今盧氏不求其為因所感之邪、而致氣停水積、乃輒以至陰盛水謂是藏氣有餘而生病者、誤矣、不然何乃次章復問腎何以能聚水而生病也、曰、腎者胃之關也、關門不利、故聚水而從其類也、上下溢於皮膚、故為附腫、附腫者、聚水而生病也、此承上章積水之病、故注文以腎主下、焦膀胱為府、主其分注、開竅二陰、故腎氣化則二陰通、二陰閉則胃墮滿、故云腎者胃之關也、關閉則水積、然而氣停水溢之義、尚有可言者焉、當是下焦之氣也、何則、靈樞本輸篇曰、少陽者屬腎、上連肺、故將兩藏、三焦者決瀆之府也、水道出焉、屬膀胱、是孤府也、宣明五氣篇、下焦溢為水、注文以分注之所、氣窒不瀉、則溢而為水也、又曰、三焦病者、腹氣滿、小腹尤堅、不得小便、窘急、溢則水留、即為脹、以此觀之、其下焦少陽之經氣、當相火之化、六氣中、惟相火有其經、無其府、藏、遊行於五者之間、故曰少陽為遊部、其經脉之在上者、布膻中、散絡心包、在下者、出於委陽、上絡膀胱、豈非上佐天道之施化、下佐地道之生發、與手厥陰為表裏、以行諸經之使者乎、是故腎經受邪、則下焦之火氣鬱矣、火氣鬱、則水精不得四布、而水聚矣、火鬱之久必發、發則興衝脈之屬火者、同逆而上、蓋衝脉者、十二經之海、其上者、出於項、頸、滲諸陽、灌諸精、其下者、並少陽、下足、滲三陰、灌諸絡、由是水從火溢、上積於肺、而為喘呼、不得眠、散聚於陰経、而為肘、腫、隨五藏之虛者、入而聚之、為五藏之脹、夫如是之病、皆相火泛濫其水、而生病者也、非相火、則水不溢、而止為積水之病、如內經所謂、陰陽結斜、多陰少陽、曰石水、少腹腫、三陰結寒、為水腎肝并沈、為石水之類是也、又嘗推其腎氣不化之由、多是四氣相乘害之、蓋胃是腎之勝藏、或濕熱盛而傷之、或胃氣

按靈樞腎下
腎字決作

余醫言 水脹

便、窮急、溢則水留、即為脹、以此觀之、其下焦少陽之經氣、當相火之化、六氣中、惟相火有其經、無其府、藏、遊行於五者之間、故曰少陽為遊部、其經脉之在上者、布膻中、散絡心包、在下者、出於委陽、上絡膀胱、豈非上佐天道之施化、下佐地道之生發、與手厥陰為表裏、以行諸經之使者乎、是故腎經受邪、則下焦之火氣鬱矣、火氣鬱、則水精不得四布、而水聚矣、火鬱之久必發、發則興衝脈之屬火者、同逆而上、蓋衝脉者、十二經之海、其上者、出於項、頸、滲諸陽、灌諸精、其下者、並少陽、下足、滲三陰、灌諸絡、由是水從火溢、上積於肺、而為喘呼、不得眠、散聚於陰経、而為肘、腫、隨五藏之虛者、入而聚之、為五藏之脹、夫如是之病、皆相火泛濫其水、而生病者也、非相火、則水不溢、而止為積水之病、如內經所謂、陰陽結斜、多陰少陽、曰石水、少腹腫、三陰結寒、為水腎肝并沈、為石水之類是也、又嘗推其腎氣不化之由、多是四氣相乘害之、蓋胃是腎之勝藏、或濕熱盛而傷之、或胃氣

不足下陷而害之或心火太過下束而侮之或燥金歛澀之或風木搖撼之與夫勞役色慾七情外感皆足以致腎氣之不足也夫胃之關不惟因腎氣不化而後閉其胃之病者而關亦自閉矣其水不待腎水而生所飲之水亦自聚矣蓋胃主中焦為水穀之海胃氣和則升降出納之氣行水穀各從其道而輸泄也胃氣不和則出納之關皆不利故水穀之津液皆積聚而變水也卽靈樞經脉篇曰胃所生病大腹水腫膝臍腫痛津液篇曰五穀之津液因陰陽不和則氣道不通四海閉塞三焦不瀉津液不化水穀并于腸胃之中雷於下焦不得懷抱其子子肺金也子畏火傷下避水中木畏金乘下為荆棘脾復畏木居一隅水遂上溢而為脹也卽此論觀之所謂關門不利云云者蓋以二藏相因而然耳第三章問諸水皆生於腎乎曰腎者牝藏也地氣上者屬於腎而生水液也故曰至陰勇而勞甚則腎汗出腎

汗出逢於風內不得入於藏府外不得越於皮膚客於玄府行於皮裏傳為附腫本之於腎名曰風水觀是章所謂地氣上者指人形體皆稟地之陰以生者而言也腎居五藏之下是至陰主水以生津液是故津液在百體猶水在地中行五氣所化之五液悉屬於腎今因勞火迫於腎氣之液發出為汗因逢風而玄府閉其汗與風相搏遂結於皮膚於是五氣所化新舊之液則皆類聚而成水矣用是比例推之則腎氣之勞不止房事一端而已如夜行勞甚渡水跌仆持重遠行極怒驚恐之類豈無越出腎液於表亦得以逢於風者乎此聖人之言簡而意博舉一而可十者也又按評熱篇曰有病腎風者面脈瘡然壅害於言虛不當刺不當刺而刺後五日其氣必至至必少氣時熱時熱從胸背至上頭汗出手熱口乾苦渴小便黃目下腫腹中鳴身重難以行月事不來煩而不能食不能正偃正偃則欬病名曰風水此腎虛不可妄治治之則陰愈虛而陽必湊之轉及五

藏有是熱病狀也用此比類前後所叙諸水溢之病未有不因腎虛得之設不顧虛輒攻其水是重虛其陰也虛則諸邪可以入而轉生病矣內經又謂肝腎脉并浮為風水此尤見是陰虛之甚者也何則夫腎肝二藏同居下焦腎為陰主靜其脉沉肝為陽主動其脉浮而陰道易乏陽道易饒為三藏俱有相火故也若相火所動不得其正動於腎者猶龍火之於海故水附而龍起動於肝者猶雷火之出於地疾風暴發故水如波涌今水從風是以肝腎并浮也王注以為風薄於下似駁若水風之邪世人莫知肝木內發之風也

朱震

亨子母之論固迂腐矣而反非盧相常說此俗謠所謂猴笑他猴之肝赤者可附喙矣王肯堂評之亦皆雷同分疏同浴笑人裸體乃是醫人之陋說也

又云何栢齋學士云

造化之機水火而已宜平不宜偏宜交不宜分水為濕為寒火為燥為熱火性炎上水性潤下故火宜在下水宜在上則易交也交則為既濟不交則為未濟不交之極則分離而死矣消渴證不交而火偏盛也水氣證不能化大水故必先瀉其水後補其火開鬼門瀉在表爻而水偏盛也制其偏而使之交則治之之法也小火不能化大水也瀉在裏在下之水也水勢既減然在上之水也瀉在裏在下之水也水勢既減然後用暖藥以補元氣使水火交則用藥之次第也又云盧氏以水腫隸肝腎胃而不及脾丹溪非之似矣然實則皆非也蓋造化生物天地水火而已矣主之者天也成之者地也故曰乾知太始坤作成物至於天地交合變化之用則水火二氣也天運水火之氣於地之中則物生矣然水火不可偏盛太旱物不生火偏盛也太澇物亦不生水偏盛也水火和平則物生矣此自然之理也人之藏府以脾胃為主蓋飲食皆入於胃而運以脾猶地之土也然脾胃能化物與否實由於水火二氣非

脾胃所能充也。火盛則脾胃燥，水盛則脾胃濕，皆不能化物，乃生諸病。水腫之證，蓋水盛而火不能化也。火衰則不能化水，故水之入於脾胃者，皆滲入血脉骨肉，血亦化水，肉發腫脹，皆自然之理也。導去其水，使水氣少減，復補其火，使二氣平和，則病去矣。丹溪謂脾失運化，由肝木侮脾，乃欲清心經之火，使肺金得令以制肝木，則脾土全運化之職，水自順道，乃不為腫。其詞迂而不切，故書此辨之。○按何公雖於醫學未精，其論水火，則醫書所未發，是可存也。故附著於此。何塘此論固非醫家者流之所能及，而頗可聞矣。而自吾門觀之，則未也。猶拘醫說區區，爭辯為可惜耳。王之存此，亦其胸中混雜不純，一之所致，存彼存此，是非邪正不分明，何能精擇？讀者須知所從。

違焉而可大也

况不知滲與涌之理。妄謂血亦化為水之說，甚矣哉！懸空臆度，尤可笑乎。

朱震亨以下至張介賓徒，皆云如此。

只宜觀證之輕重，勢之緩急，以施救急之先務。

又有人無他異，夏月必發足胫內廉之附腫者，雖非重患。

亦不可輕視，須慎調理。

又有稱膜外氣者，直是水腫耳。何足別為異論乎。

程林聖濟總錄纂要云論云諸家方書論水病甚詳未

嘗有言膜外氣者唐天寶間有徒都子者始著膜外氣方書本末完具自成一家今并編之然究其義本于肺受寒邪傳之腎上氣虛弱脾土又衰不能制水使水濕氣散溢于皮膚之間氣攻于腹膜之外其病令人虛張四肢腫滿按之沒指是也徒都子論病本○膜外氣者常定或因患瘡或因積勞或因腎臟中風或因肺腑傷冷或因膈上氣或因衝熱遠行或因酒肉中所得始于肺終于腎或因欬嗽或多涕喰或因蓄聚冷氣壅塞不散遂使肺臟邪氣攻心令氣化為水流溢膀胱在大腸

膜外所以切脉不能知針灸不能及蓋人腎為命本不可虛也本固枝葉茂本虛即枯槁况四時衰旺皆乘腎臟之氣腎損則五臟皆衰是致冒閉而脾不磨氣結而小便澀輕重之候在大小便耳若小便不通則氣壅攻擊腹內衝出膜外化而為水使人手足頭面浮腫若二便微澀則微腫極澀則極腫二便俱不通三日卽偏身洪腫則陰亦腫夫陰腫有二有腫而小便自由者有腫而小便澀者又有壅囊連小腹臍皆腫者此並為死候宜速治之若患此腫病亦不常定或先手足面目浮腫或先腰肋微腫或先手足小腫其候或消或甚三五日稍愈又發亦以小便通澀為效積漸變成洪腫女人得之與此畧同凡患此疾令人腹脹煩悶胸間氣急此由肺脹甚至喘如牛吼坐卧行立不得或中夜逆氣攻心胸重者一二年方死有一二月死者若將息失度悞食毒物十日半月卽甚也愚醫多以針灸出水為功又以鯉魚赤小豆為藥又令病人飲黃牛尿服商陸根又有

所損少有差者。大抵此病尤忌針灸。華佗云。患水病勿遇良醫。第一不可針灸。言氣在膜外已化為水。水出卽引出腹中氣。水盡則死。有此病疾者。宜向陽行坐。遇陰雨則愈。覺壅滯房中。常須存火。服藥後夜臥。覺胸間熱甚。宜含紅雪。與好茶之類。慎勿飲酒及冷藥茶冷。水若渴。宜喫五靈湯。錄在卷後。尤忌鹽生冷醋滑。

此元由不知所以致。腫脹與所腫脹之部位地界。新立膜外氣稱呼以為奇貨耳。殊不知凡水之所滯溜而成腫脹者。即是皮裏膜外而决非皮裏膜之外。更有水可滯留之地位也。故大凡腫脹悉皆謂膜外亦可也。乃其因皮裏膜外之氣急慢虛疲。不能健運。故使水不運行。而滯為腫。

脹耳。豈又有餘所水可滯之地位乎。弗思甚矣。但彼謂腸外為膜外者。大非也。水何獨在腸外為腫脹乎。且面部手足固不可謂之腸外。固執不通孰大焉。又謂鯉魚赤小豆。商陸為瘧術。此亦未透眞窺耶。竟由不覺知鯉魚之捷功。的中之正著故耳。

附字辨

腫與脹。不甚相遠。古人以水脹水腫互稱。無異論。然散則

相通對則有異腫者。釋名云。鍾也。氣鍾聚也。說文云。癰也。由是觀之。大小瘡腫通用為腫。張者。張急脹脅之意。故水病惟張字最為能當。今據靈樞神農本草。直舉水腫為正名。

靈樞水腫篇。神農本草商陸巴豆條及名醫別錄大豆條等俱稱水腫。

又作瘡。賈誼策云。天下之勢方病大瘡。一脛之大。幾如腰。一指之大。幾如股。蓋與腫古相通用也。靈樞已云。足脛瘡。

字彙云。瘡足腫。正字通云。內腫並似未精。按爾雅釋訓云。腫足為腫。此亦敵相同故通用。說文有瘡云。胫氣足腫而無瘡。疑字相近。傳寫或有一誤耶。又瘡字彙云。同脹。正字通又作瘻。而云俗瘻字。本作脹。又康熙字典云。瘡王篇或作瘻。集韻或作腫。觀之益知童重。或有誤寫。附諸字書皆為非也。古素既多用附腫。特康熙字典云。五音集韻。防無切。肺附義。止字通云。同腑省六書。故附作脹。訓腫非此說大音扶腫也。山海經竹山有草焉。其名曰黃蘿。浴之已濟。又

可以已附註治附腫也。今考靈素所謂不但足腫凡自面部至足皆可以稱附腫也。或近浮腫意者亦不少故附謂小小腫非大腫熟讀素靈可以見也。

附治驗

狩野巷丸家五某妻年將三十產後調攝無理成大腫脹其父福井某為醫頗有名于時凡自通利分消藥至于補劑施用不遺餘力轉治轉甚腫日益食日減元氣幾傾遂

及漫附駿補絕不見効乃請診於予予診寸口腫滿脉不應手似有似無不可為斷人迎趺陽亦同大脹仰臥不可轉側欲小便則頭足臂背腫左右十人一齊昇之不可歸低離席一尺施夜壺於下僅通點滴一日夜溺不及一合福井醫曰術已盡矣唯守死耳補攻寒熱唯命是從懇請益堅予視眼中猶有精采乃曰至是之時只有鯉魚汁法而已矣若用漫附諸藥則死矣此時人間未見聞鯉汁之功疑信相半予曰不用則已其他無策可出病家人決意

請用乃止藥專一用鯉魚汁。一日夜其豐恬然無異再依前法用之一日夜其豐小便始通二升衆人欣然有喜色令人報言如是如是仍用前方其豐小水通至四升八合次日四升次日三升五合次日三升又次三升以後二升内外凡溺合三斗餘皆驚且懼曰溺通甚速恐元氣亦隨脫去否乎予曰他物通溺或亦有之唯鯉則不然也溺亦通元氣亦益不可疑也遂用鯉魚三十日四十餘頭終不用藥而安自是世人始知鯉汁之神効

二條石垣街湊家三某患大脹家素割烹者流和羹為都下第一故滿城貴介紈袴富足飲食之人皆莫不嗜易牙之味是以時興醫流亦皆多知而赴會凡易十五醫脹滿極矣最後延予診視唯坐而不能臥亦不可俯以故臀肉破而潰爛痛楚號哭呼吸短息間有讖語予曰此非讖語卽呻嚦也蓋以欲交睫則痛而驚覺不能寐只管睡如夢中故語言如是耳方今非藥功可到除鯉魚汁外無他術終決意用鯉魚七十餘頭而安病人大喜使工畫大鯉裱

而掛之壁。日夜禮拜謝恩。

僧森巖住妙心寺中聖澤院飲食不慎成大水脹易數醫不能治招予診曰此非尋常藥物所可治只有鯉魚汁法而已矣其侶曰僧人有一死耳何得犯肉而生也予乃辭去其夜徒弟柂首座竊來語曰妙心闍院素分四派聖澤居其一倘師兄死則派脉漸衰後或向斷絕今徒止用人浸無他策而待死實是為兒孫者之不忠不孝也若使他人知之決不成事弟須獨犯罪擔當此事他日發覺弟應

受責耳乃竊作鯉汁用之水日利食日進不服藥而安金座里中御門東北角丸家次郎後號岸海壽曾到備後州福山幹事患瘡容中不堪其苦遂用截藥淹滯成水脹便昇病遷京膨脹益甚衆醫皆辭乃請診仍用前法而安○後患痢後復成水脹亦用鯉魚汁而愈○後患疝疼痛拘攣少食脫肉轉成水脹年向六十元氣頗衰其人朴而慤深信予不采他固守前法漸安前後三回腫脹俱賴鯉功壽及八十而卒

朱雀街花車里木瓜家武某患水脹亦用前法而平復。

正傳里嶋家彦某房事過度漸成勞傷遂患大水脹勢及危篤醫皆畏元氣之脫徒守漫术不為通利之事乃招診予曰今水已有裏山上陵之勢又且日夜頻到如此則元氣將無所持苟不為疏决之策而徒局補住悠悠度日畢竟同于無算倘得用通利去水而元氣不脫則幸之又幸也而欲審索保去水而元氣不脫者則舍鯉魚羹以戒生死事大幸不幸在天須自謀慮病人決意服之終向安。

二條洞路西洞院東藥鋪小西伊某患癪凡半年餘其癆以為其心似沈似陷如將死意驚悸恐懼遑遑不安醫皆為心虛用歸脾湯不能治藤田醫以自亦患此證自畏又怖病人專用一人蔓駿補草蔓湯以五錢為一貼晝夜三貼又用歸脾大補諸劑人蔓加一錢二貼約一日一夜至十七錢餘凡三月餘食漸減面脰浮腫術窮需救予曰此卽癪證固非死證但由藥為敵以成若斯重病耳乃祛藥湯入白湯服平平小丸藥十四五粒用鯉魚汁數日腫漸退

食漸進。而後施灸灼。平復滿城。稱奇。鯉功益顯。世醫皆效此法。

急衝進而後施灸灼平復。瀨城稱奇。雖切益顯。世醫皆效此法。

