

k 58

F
カー101

490.4
K2-14

No 2559
1R K58





富士川文庫

681

假補錄卷三目錄
管錐餘言
驗醋 自載
五卤日
二月胎
草木蟲魚等攷 特載其目文長不具錄
發泡膏攷
六味丸
延齡丹
龍骨
無喜辛
隱軫
釋指
蛋
通仙五寶散
蘇合香丸

管錐餘言

友人山田椿庭年來之筆記滿在篋中明治八年乙亥抄出其係于醫事者數百條題曰醫學管錐余借讀一過得益者爲不尠攄之弘博与引據之核實則自非留神精究之餘力焉能如此哉固非世之以鑿爲名者僅得一事一物忽忽以國字謾記愚見比也今撮鈔其要語又爲之說者之比也

九折堂山田氏圖書之記

歲同社友人以十數今唯有二皓在
每會對酌語其舊樂亦在此中噫
丙子季秋　枳園森立之

洗々　本草經
千金七
巢源七
洒々　本草經
素診要經終論
靈柩寒熱病

洒然　素風論
洒淅　素刺瘧
五十六難
傷寒
金匱
淅然　素
淅々　傷寒
淒索　甲乙
瘂索　千金
瘂瘂　醫心

痲々 同
瘵癆 病源
瘵瘵 醫心

立之曰几歯音ノサレスセソニ入ル音ハ皆清爽酸收振戦聳栗ノ意アリ故ニ憎寒ハ勅齇赤色ノ貌洗々淅々ノ類或ハ寒氣ガスルトイヘルニ同レサムレトイフ詞ヲ信濃ナドニテシミルト云フ亦皆サレスセソノ外ニ出デズ彼土ニテ寒皃悪風之皃ナトイヘル即此義ナリ又驚皃トモ云フモ同義ニテ驚ク時ハ必悚然皮膚粟起スルソ即チサムケト同貌ナルナリ几ソ聲音ノフハ和漢一同亞細亞洲内ニ在ル故ニヤ其言語モ自ラ一様ナリ譬ヘハヨキカホリノ字モ芬芳香華音馨同ヒヤンヒン菲馥ノ類ハハヒフヘホニ通ヘル唇

音ニテ同シ
牡丹左久良ノ如キ其氣ノ彼ヨリ
此ニ放迸分播スル者ニテ今邦俗
ノ言語ニモ
ニホフナドノパツトカホルプシト
ヒロガルハイヘル語ハハビコル
クヒロクホトバシルノ意アリ又
同シニホヒノ中ニテモ茶椒桂ノ
類ハ選古辨今設ナドサシスセソ
ニ通ヘル歯音ノ字ヲ用ユ其氣ノ

シマリテ攢撮清爽ナル者ニテ百
花芬菲ノバヒコレルト異ニメサ
ビシクシマリテスガレテセマク
ニホヘルヲ言フシ選蓀共ニ茶ノ
一名設モ同音ニテ劉向九歎ニ懐
椒聊之設々ハ香貌ト王注ニ設々ハ香貌ト
アリ陸機詩疏ニ椒蜀人作茶呉人
作茗皆合煮其葉以為香トイヘリ
然レバ椒モ亦茶ニ製メ飲ム可キ
ナリ桂ノ一名ヲ梫ト云フ尓雅説

文ニ見エタレ侵モ亦歯音ナルナ
リ

噤瘧　千金　瘧ハ肘後
瘧　噤滲　醫心　滲ハ悪寒ノ甚シキヲ
噤烯　同　烯ハ云フシ

立之曰噤瘧ト滲トハ悪寒ノ甚シキヲ
噤不開切歯スルヲ云フシ

無在　醫心　十四　又十四
同十八　又廿一
同廿二　又廿三
同廿六
千金十
同十二　三十五　廿一
同廿七
千金翼十三　又
同十八

同卅七　卷五

無所在　醫心卷三　十五

按陶淵明集卷三　十五

立之曰在ハ居也ノ義ヨリ活用シ

テキマルコトナキノ義ナリ畢竟俗

言ト不醫心十四十八ニ傍訓未ク

ナシトアリ卅六ニハカギルナシ

トアリ共ニ訓從フ可シ

事須　千金卅七

按南史齊高帝紀　十七　又廿一　廿三

立之曰事須モ亦古ノ俗言ナルベ

シ國訓ハコトトシテスベカラク

ト讀ム可シ即チカナラズカクナ

スベシノ義ナリ史記曹參世家ノ

卿大夫以下吏及賓客見參不事事

ノ事ノ字ノ義ニテスムナリ

夏月忌下

立之曰夏月下ヲ忌ムハ勿論ノ
ニテ人天一理ナルコヲ大悟スル
時ハ冬ハ井華水溫煖ニシテ夏ハ
氷冷ナリ人ノ腸胃モ亦コレニ同
フシテ冬ハ表ハ冷エレド裏ハ熱
ス故ニ傷食痢病ノ類多ク夏ニ在
キ冬ニハ希ナリコレ人ハ陽気ノ
盛ナルヲ以テ生成スルシ陽氣衰
レバ百疾蜂起ス自然ノ理ナリサ
レド其変化ニ至テハ常理ヲ以テ
論ス可カラサル者アリ故ニ活物
ノ究理ハ変ヲ以テ常トスルノ易
理ヲ會得シテ而メ後庖丁輪扁ノ
如キ術モ始テ施ス可キナリ膠柱
ノ浅見ヲ蔑却シテサテ華扁ノ妙
理ハ自カラ求メ得ヘシトス仲景
ノ一書ノ如キ反復丁寧ニ次ヲ逐
テ説キ出シ其脈證ヲ詳ニシテ寒
熱虛実ヲ見分ケ其真寒假熱假寒
真熱ヲ明晰ニ意解シ偽物ヲ買コ

ム十真物ヲ鑒定セヨトノ義ヲ謂
々セルモノニテ活潑ニ手ノニテ此書ヲ心眼ヲ以
書ナリ只看スルハ真ニ活人ノ
テ因循看スルヲ文字上ニ就テ肉眼ヲ以
トモナルヲ反テ殺人ノ書
ニ承氣ヲ用ルノ活眼ニ至テハ真
ニ仲師ノ堂上ニノボリ其室ニ入
ル者ナリ吳又可ノ脈厥體厥
心ヲ專一ニシテ只管真ヲ探リ求

メ偽ヲ買コムナト骨董家ノ見ヲ
ナシ巡捕手ノ情ヲナス時ハ養由
ノ百發百中ニハ至ラズトモ所謂
中ラズト雖遠カラサルナリ

靠

左仗哀二十五年

磬

杜注

設

說文

略

晉語

咯

宋庠曰

喀

咯
峪
峿
峿 黃丕烈曰
喀ニ然 列子說符

立之曰左仗殺ニ作ル最古字トス
其宋本敲ニ作ルハ古來俗字增畫
ノ例ナリ後世俗字殼ニ作ルト同
レ説文殼ニ作ル者ハ小学家ミナ

コレヲ以テ正字トナシ殼傳ノ字
ヲ以テ假借トセルハ非ナリ元ト歐
スル皃ノ字ニテゲイくゲツくト
吐スルノ聲ナレバ別ニ殼ノ字ヲ
作ル可カラズ説文ニ載スルト雖
モ我社ニ在テハコレヲ晩出ノ俗
篆トナシテ説文家ノ李斯以來ノ
字トス殼ハカキクケコニ入ル牙
音ニシテ華音ニテハキヤト呼フ
即チ各華音客華音ト同ク吐セン

ト欲メ未タ吐セザルノ聲ナリ列
子ノ喀ニ然トイヒ説文ノ歐皃ト
イヘルニテモ其文字ハ牙音中ニ
通用メ可ナルベシ左傳ニ若見之
君將殼之ト顯ハル妙ト云フベシ
餘情文外ニ譯セバアナタ御覽ジ
今ノ俗語ニ「ヲツゲヅトナサルデア
マレタラゲイヘルニテ其語氣ノ
ラフ」ト云フ位ノコトナリ
咯血ハゲイトヽ云テ血ヲ吐出

スルヨリノ名ナリ韋昭注ニ面汙
血曰鮥血トイフハ本ト賈逵注ニ
出ルノ文ニメ咯血ノ文ヨリシテ
生ゼル注ナリ別ニ鮥喀ノ字ヲ作
ルモ咯血ヨリノ字ニシテ最俗躰
ナリ
鮥ハ喀ト同シク歐ノ字ノ異構ニ
テ即チ咎ノ聲ヲ用ル者ナリ集韵
ニ歐説文吐也或作嘔喀欬鮥欬ト
アリ是ナリ

嘔血　左氏哀二年傳

杜注

立之曰説文ニ吐ハ写也トアリテ吐出スル義彼ノ物ヲ此ヘハキ出スナリ故ニ吐呑ト反對ノ語ナリ即チ突達展張等ノ字ト通音ニテ奪出スル意ナリ

嘔ハ本ト聲アリテゲイゲイイフテ吐クナリ其声ナキヲ嘔ト云フ即歐声ナリ其声ナキヲ嘔ト云フ説文ニ嘔ハ不歐而吐也トコレナリ段玉裁曰歐以匈喉言吐以出口言也有匈喉不作悪而已吐出者謂之嘔ナリ小兒ノ吐乳ハ苦悩モナク忽然聲ナクシテ涌出スル故ニ嘔乳トモ云フ病證ニ在テ吐痰ニモアレ血ニモアレ出スルヲ涌出スル故必聲アルナリ素問嘔血ノ文アリテ吐血ト云ハサルハ此義ナリ病名ヲ立

ルニ至テハ上ヲ吐ク血ト倆ス可
キシ

嗇々　傷寒論
濇々　千金九
敕濇　同九
勑嗇　病源七十二
飭嗇　外臺三十八
敕色　千金
勑色　外臺
赤色　千金九

勃色　肘后
立之曰淅々ヨリ轉メ其音少シク
異ナレバ字亦同カラサルシ其義
声ニ在テ字ニアラザルシ但肘后
ノ勃色ハ勑色ノ誤体ナルベシ今
本肘后ハ往々誤謬アリ余醫心方
ヨリ葛氏方ヲ採輯セントス未タ
果サズ醫心方ニハ只葛氏トノミ
引キタレバ葛洪ノ面目ハ知ラレ
子ド弘景ノ舊ヲバ見ルニ足ラン

無喜節要　森立之

病源候論卷四十八無喜候小兒面黃髮直時壯熱飲食不生肌膚積經日月遂致死者謂之無喜言天上有鳥名無喜主之云、

外臺卷十三無喜方二首

崔氏无喜閉癖或頭乾癟歷云、大黃煎丸方云云、

又療无喜腦後兩畔有小結者方无喜之病此結為根欲療者先看結之大小云、

又卷三十六小兒无喜痃痢方三首

備急療小兒无辜疳痢方云云、
救急療小兒瘦頭乾无辜兼痢方云云、
劉氏療孩子頭乾肚中有无辜者益腦散方云云、
千金卷五癰疽瘰癧第八連翹丸治小兒無辜實熱
強健如故而身體頸項結核瘰癧及心脇腹背裏有
堅核不痛名為結風氣腫方云云外臺卷三十六小兒瘰癧方引
案無辜名義未詳竊謂無辜与無姑曼胡胡鏷
鏄牡鏄等字通音通用謂其形狀方圓長短不定
也崔氏所云无辜閃癖謂腹中忽生塊物其狀方
圓長短不定出没有時也又云腦後兩畔有小結者、

亦謂胎毒在血脈中而所生其形狀方圓長短不
定俗呼愚理愚理者是也劉氏所云肚中有无辜
者乃与崔氏所云无辜閃癖同千金云心脇腹背
裏有堅核不痛名為結風氣腫者謂其隨處核起
不痛名為結風氣腫者謂其隨處核起不痛似瘡
非瘡似腫非腫者俗呼為無辜也徵如左
無姑 尔疋釋木無姑其實葍郭注無姑姑榆也
云、廣疋山榆毋佸与無姑同周礼秋官
壺涿氏掌除水蟲欲殺其神則以牡橭午貫象齒
而沈之杜子春云橭讀為枯、榆木名案無姑者、

謂榆莢圓小輕鬆其形圓而不正圓無姑然也毋
估牡樟並一音之轉耳
曼胡　方言卷九戟而無刃吳揚之間謂之戈
東齊秦晉之間謂其大者曰鏝胡其曲者謂之鉤
舒鏝胡考工記注云戈今句子戟也云俗謂之
曼胡似此
鏷鐸　集韻鐸下云鏷鐸矢名通作姑案矢鏃之
狀曼胡然者謂之鏷鐸今國俗呼加蕪良矢者是
也亦与鏝胡同為不方不圓之義
漫胡　呂氏春秋卷十孟冬紀其蟲介其音羽高

誘注介甲也象冬閉固皮漫胡也云案介甲者
謂蛤螺之屬其外甲閉固而狀漫胡然不圓不方
也而顏師古匡謬正俗以小兒羸疾之摹姑為巫
蠱轉韻會以無辜為摹姑訛通雅以摹姑為無辜
之義以上三說醫賸引以為牽強却以玄中記無
辜病為正義以余觀之則如玄中記女鳥說俗間
傳來往亦有此例不足以為據但夜鳥不能目擊
其狀故得無辜之名無辜即糢胡不明之義小兒
客忤亦偶然所得之諸證其因不明故俗間以女
鳥說傳會者也

驗醋　白蔵

外臺卷三十四引救急療乳癰腫方以驗醋研地黃
塗上乾即易不過三五遍服以酒研之醫心方卷廿
三治産後運悶方第廿五引經心方千金方子母祕錄
並用驗醋其他皆作驗醋無一作醶者案說文酸酢
也關東謂酢曰酸酢漿也蔵酢漿也据此
則酸酢同聲而異音因地方而然蓋酸味之物無過
于此故名酢漿曰酸曰酢乃其味入口即爽朔尔之
謂也就中自有二種其酸味淳厚者謂之醶ミ之言
嚴也其作驗者古字作醶者新字作醶者出隷俗也

驗醋　白蔵

醫心方傍訓以驗醋為性幾須正義可從矣其味薄
者謂之酢之言粗也又謂之漿說文漿酢漿也从
水將省聲古文作浆周礼酒正四飲三曰漿注漿今
之酢將水也內則注云將漿酢酢也釋名漿將也飲之寒
温多少与體相將順也王篇酢昨代祖代二切酢漿
也釋米汁也和名抄漿同時食制經云春宜食漿甘
水漿音即良反豆久利美豆俗云迩於毛比狩谷望
之曰按豆久利美豆造水也古謂當飲之水為毛比
生水司訓毛比止里乃是也毛比本器名武烈紀
影媛歌云梔麻寺菩比你淤豆佐倍母理又豊受宮儀
式帳云御水四毛比則毛比盛水之器轉謂盛飲器
之水為毛比再轉雖不成盛水器謂可飲之水為毛比
也或云於毛比又云美毛比皆美稱又尊稱也於毛
比見赤染衛門集又催馬樂飛鳥井美毛比毛左牟
之是也迩於毛比者煮水之義謂煮水令沸又令冷飲
之也立之案四時食制經甘水恐是白水訛古甘白
多相通用張衡思玄賦云酣白水為漿可以徵
矣或曰作甘水似是嘉祐本草云漿水味甘酸微温無毒是也立之案酢漿又謂之
白漿外臺卷十二肖種心痛又引傷寒論栝樓雞
白半夏湯而作栝樓雞白半夏白酢漿湯方後云右
三味以白酢漿一斗煮取四升今本金匱栝樂雞白

半夏湯用白酒一斗共四味外臺又引傷寒論栝樓
薤白白酒湯方後云右三味以白酢酒七升煮取二
升据此則白酢漿又謂之白酢酒又謂之白酒可知
方俗稱呼隨地不同而白者薄也白酒對于苦酒之
名其味不酸苦而酸甘故曰白酒也驗酢又謂之苦
酒釋名苦酒淳毒甚者酢苦也（御覽引作淳毒者酢且苦也是也）
而說文醯酸俱訓酢漿者自有醯厚酢薄之別猶酒
有醇醨之別耳

醫心方卷廿九飲水宜第九引崔禹錫食經云春
宜食漿水夏宜食蜜水秋宜食茗水冬宜食白飲

是謂為調水養性矣

食醫心鑑脾胃氣弱不多下食宜治諸方中用酸
漿（水）即白酢漿也

陰軫 節暑

森立之

本草經芫蔚子白字條、並治陰軫痒、可作浴湯、

素問四時刺逆從論篇第六十四、少陰有餘病皮痺陰軫、

外臺卷十五瘧風瘧一十三首、黄帝素問曰云、瘧急瘧云云、節暑卷下同、

醫心方卷三治中風陰軫方第十八、素問云、赤軫忽起如蚊蛆喙云云、外臺瘧心共引素問文同、案咀喙啄也、

病源卷二風瘙陰軫生瘡候云云、

又風瘙身體陰軫候云云、

玉篇疹之忍切瘾疹皮外小起也說文曰籀文胗
廣韻瘾瘾胗皮外小起胗瘾胗皮外小起疹籀文
案胗本唇旁字見說文籀文作疹其義亦隱胗小
起之謂轉注為凡瘄疹之字義皆同疹謂之隱軫
隱軫蓋古昔之俗言謂如麻粟粒之小起之瘄也
隱軫畳韵与隱忍因陳等字同義隱軫然者即細
瑣疎澀不滑澤平坦之謂也陶注桔梗云葉名隱
忍因陳又作因塵說
經攷于本草注中至于其瘄大如麻豆粒則名曰瘄瘟不
復曰隱軫也病源風瘄瘟候云夫人陽氣外虛則
多汗出當風之氣搏於肌肉共熱氣并則生瘄

瘟狀如麻豆甚者漸大搔之成瘡可以徵矣

五离日

外臺卷十三崔氏斷伏連解法中云先覓一不開口
胡盡埋入地取上离日開之又云又取离日令病人
騎城外又云今五离之日放捨即歸
案五离日見蝦蟇經及五行大義与奉文于左
五行大義卷二第八論合篇云就支干配日辰乃
有五合五離五合者河圖云甲寅乙乖天地合丙
寅丁卯日月合戊寅已卯人民合庚寅辛卯金石
合壬寅癸卯江河合五離者甲申乙酉天地離丙
申丁酉日月離戊申己酉人民離庚申辛酉金石

離壬申癸酉江河離寅卯陽之所昇能生萬物日
常出之月滿又出東方少陽生長之處物所欣會
故以為合申酉陰之所湊煞殺之方日月皆沒於
其所西方少陰衰老之處物之所惡故以為離甲
乙曰干之首卦屬乾坤故比天地丙丁陽光之盛
故方日月戊己居中能成萬物故類人民庚辛體
自金石壬癸居然江河凡為萬事吉則從合凶則
從離遇合則休值離則否選日定時卜筮之用彌
所用也
黃帝蝦墓經四時禁處絶離日第六

戊申己酉 天地離日 壬申癸酉 鬼神離日
甲申乙酉 人民離日 丙申丁酉 江河離日
庚申辛酉 禽獸離日

醫心方卷二第七針灸忌日引蝦墓經云

凡五離日戊申己酉天地離 壬申癸酉 鬼神離

甲申乙酉 人民離 丙申丁酉 江河離 庚申
辛酉 禽獸離 右日忌不可針灸 六ウ

安部清明筮管盈內傳卷三

五離日十九

甲申乙酉日 天地離別日 耕作凶

丙申丁酉日　日月離別日　耕作凶
戊申己酉日　國家離別日　國調凶
庚申辛酉日　山河離別日　船乘凶
壬申癸酉日　人民離別日　和合凶
五合日廿
甲寅乙卯日　天地和合日　作吉
丙寅丁卯日　日月和合日　作吉
戊寅己卯日　國家和合日　國調吉
庚寅辛卯日　山河和合日　船乘吉
壬寅癸卯日　人民和合日　和合吉

案五離五合五行大義引河圖甚分明蝦墓經引五離不引五合者所以凡為萬事吉則從合凶則從離也乃与凡合大凡散多用破除日同理矣崔氏每据古方此法蓋亦傳來之古言存者其義難解今有　皇國所傳三古書得始解不亦愉乎

釋指

手足之指為用不同故其名亦異手之大指曰巨指曰大指曰巨擘曰擘曰拇曰將指曰拇指

儀礼大射礼右巨指鉤弦注右巨指右手大擘也

孟子滕文公篇吾必以仲子為巨擘焉趙岐注巨擘大指也說文拇將指也易解卦釋文引王肅云拇手大指楚語至於手拇毛脈注拇大指也慧琳經音

卷廿引賈逵注文同楚詞招魂注拇手拇指

大指之次指曰食指曰嚏塩指曰噉塩指曰頭指

左氏宣四年傳子公之食指動注第二指也正義

食指者食所偏用服虔說云俗所謂嗉塩指也病
源候論導引法曰鷄鳴欲起先屈右手噉塩指以
指相摩弘決外典抄卷四云五指主五藏故大指
主肝頭指主肺中指主心無名指主脾小指主腎
和名鈔引漢語抄云頭指比斗佐之乃拾与比外
臺引崔氏云惠殤等病必瘦脊骨自出以壯丈
夫屈手頭指及中指夾患人脊骨從大椎向下盡
骨極指復向上來去十二三迴皇極紀云常世蟲
大如頭指許
中指曰將指曰大拇指曰中央長指曰拇指曰拇

儀礼大射礼設決朱極三注三者食指將指無名
指小指短不用左傳正義云手五指之名曰巨指
食指將指無名指小指也將指者言其將領諸指
也足之用方大指為多手之取物中指最長故足
以大指為將指手以中指為將指肘後方治卒心
痛灸手中央長指端三壯
第四指曰無名指
孟子告子篇今有無名之指屈而不信非疾痛害
事也趙岐注無名之指手之第四指蓋以其餘四
指皆有名無名指者非手之用指也

第五指曰小指曰季指

靈樞經脉篇手少陰之脉循小指之內出其端手太陽之脉起於小指之端儀礼少牢饋食礼實于左袂挂于季指注季猶小也

足之大指曰拇指曰將指曰拇又作跇作母曰胲

素問骨空論膝痛及拇指治其膕易咸初六云咸其拇虞翻曰跇足大指也又解九四云解而拇明至斯孚釋文拇茂后反馬融曰足大指子夏作跇荀爽作母莊子駢拇篇駢拇枝指出乎性哉駢拇謂足者連無用之肉也枝於手者樹無用之指也釋文駢步田反廣雅云並也李云併也拇音母足大指也司馬云駢拇謂足拇指連第二指也崔云諸指連大指也枝指如字三蒼云枝指手有六指也崔云音岐謂指有岐也左氏定十四年傳李靈姑浮以戈擊闔傷將指注足大指正義云足之用大指為多故足以大指為將指也說文胲足大指毛也玉篇廣韻共云大指毛肉也莊子庚桑楚釋文胲古來反足大指也新撰字鏡卷一肉部胲古才反足大指也

第二指曰大指次指

醫心方卷二足部左右諸穴引明堂云內庭二穴
在足大指次指外間陷者中外臺卷三十九引甲
乙同
第三指曰中大指
案足第三指空名曰中指而未聞其名蓋此指無
經脈之灌注無穴名故明堂甲乙亦無載其名姑
錄存攷
太平御覽卷三百七十指條下傳曰吳伐越云、
李靈妬浮以戈擊闔閭傷將指注將指中大指亦
曰大拇指案此注未詳出誰氏其為古注也必矣

所云中大指大拇共斥足而言故錄于此以備攷
第四指曰小指次指
醫心方卷二引明堂云臨泣二穴在足小指次指
本節後間陷者中外臺引甲乙同
第五指曰小指又曰毋指曰拇指曰小毋指毋又作拇
醫心方引明堂云束骨二穴在足小指外側本節
後陷者中外臺引甲乙同大素卷十一骨空云脉
痛痛及毋指治其膕楊注毋指小毋指也足少陰
足太陽皆行膕中至足少指故療其膕也素問卷
十六骨空論第六十文同毋作拇吳張共曰足小

拇指也、

段玉裁說文注拇字下云手以中指為將指為拇足以大指為將指為拇此手足不同倫也此說固可從矣然駢拇一證每在足第四第五指間而駢凡之今俗呼曰不乃岐礼奴者是也未見大指二指間為駢者枝指亦必在小指外而生今俗呼曰牟通由比者是也因攷拇指之倫在手則以大指与中指言之在足則以大指与小指言之蓋古世之通稱耳金壇段氏攷覈頗密然唯知手以中指為拇足以大指為拇而未知手足俱有兩義今攷究

聲經之實理遂至于解得莊子之駢拇枝指不可不詳辯也、

二月胎有圖今省不載　森立之

清水府臣安保良平住在江戸谷中三崎其妻年二十二覺初有孕而未決忽感微疫漸解遂成溺閉因用通瀉劑經水隨下胎在其中凡二寸許其頭大居半尸鼻目正具耳只有竅手十指可觀足十指不可見兩脇開而不合蓋軟骨未成故如此其臍有帶甚陰小起雖未能辨荃無其為男可知矣此是為元治元年甲子八月廿六日夜事云經斷後三是七十二日也建部殿賈落合永安得之浸燒酒納波黎以供蹈壽館主之觀今自館主轉借令服部文修写

其真二通一呈館主一感家府方足以正四月成體之奮說耳是年九月朔森立之養竹居士識

森立之枳園叢改續錄中更有草木蟲魚等之改今揭其目于茲不具錄

柏堊菜 本草和名布ミ岐 醫心方卅ノ四十三ウ

疑冬花 一名路

臆胵 說文臆牛百葉也 周礼醢人作脾析

象膽有二

藉車香 番字多佐宇 證類本草卷十草下品上 陳藏器餘 本草拾遺 郝懿行爾雅釋草箋

觸妾子 蛸多古 本草和名 醫心方海蛸

鼠魚 岐須古 御覽九百四十引沈懷遠南越志

蓬砂 證類本草卷五玉石下品 蘭畹摘芳

砌沙 證類本草 卷五玉石下品唐本先附 濃沙

釋鱣 本草和名 奈岐 鱣魚 黄鱣 鮥 說文段注可從

釋鰻鱺 波之加美以乎 鮫魚 川椒魚

積雪草 未詳 連錢草 薄荷為一類二種

獅子

白兔藿 本經上品 伊介末 牛皮消救荒

胞子 開曾 鯔魚腹中有小肉光謂之一一 李氏觀海

鐮花娘子 アブラムシ

榮螺非佐 江子 和名抄 榮螺子 本草和名甲贏 拳螺 本草 一云蜜波加比志

業廣按癰腫雜方肘後卷五癰腫雜効方療熱腫以家芥子并栢葉搗傳之無不愈大驗得岩芥更效又搗小芥子末醋和作餅子貼腫及瘰癧數看消即止惡損肉此療馬附骨良ハウ

發泡膏攷

森之之

千金方卷廿二治大人小兒癰腫方

芥子末湯和傳紙上帖之 千金翼以豬膽和塗之

醫心方卷十六新錄方治諸瘻方

芥子末付之

證類本草芥子條下廣濟方治瘻有五種不過此方

取芥子擣碎以水及蜜和溲傳喉上下乾易之

聖惠方治走注風毒疼痛用小芥子末和雞子白調傳之證類引

又方婦人中風口噤舌本縮用芥子一升細研以

發泡膏攷

以醋三升煎取一升用傳頷頰下立効同上

案艾子辛温無毒能使諸瘡溼毒發散黒字本條云除腎邪氣利九竅明耳目可以徴矣

醫心方卷十五千金方治石癰如石不作膿者方酢和蓐草子末付根亦得

案今本千金方作醋和蓐草子末傳頭上即拔出根矣

又案蓐草子主齒痛出蟲出本草自字与此令石癰作膿同理乃以毒引毒之義

千金方卷廿二治一切毒腫疼痛不可忍者方

取蝱麻子擣傳之即差證類本草引肘後方文同外臺秘要方卷十五貼頂高療頭風悶乱鼻塞及頭旋眼闇皆主之方

蕳麻去皮杏人去両人皮尖

松脂　防風

右六味等分先擣石塩以下四種為末別擣蕳麻杏人相次入訖即臘紙裹之有病者先灸百會三壯訖刮去黒毛使淨作一帛貼子裁大於灸處塗膏以貼上両日三日一易之其瘡於後即爛破膿血出及帛貼之似爛柿蒂出者良一方用膿兼前

七物相和出第三卷中
案此方不載出典宋板貼上三字空缺蓋是當
時已失書名欤錄以俟攷
此方灸瘡發泡之方也而單麻有毒巴豆之稍
輕者唐本草云身體瘡癢浮腫尸疰惡氣笮取
油塗之可併攷
醫心方卷十六廣濟方療瘻久不差方
巴豆一兩去皮大棗七枚
右以水五升煮取一升絞去滓更煎如稠餳傳瘡
上日三

同上卷十七様要方療乾癬積年痂厚搔之黃水出
逢陰雨即痒方
右取巴豆肥者一枚於炭上燒之令脂出即於斧
上以脂研之如杏子塗癬上薄塗之不過一兩度
便愈外臺卷三十引崔氏同但脂研作指研如杏子作如杏藝法四字
千金方卷廿二治風搔隱軫心迷悶乱方
巴豆二兩以水七升煮取三升故帛深汁拭之大
人小兒加減之
案自字云巴豆去惡肉蓋亦謂外傳之効也
巴豆發泡方

業廣按三醫圓事小言卷六鉛丹膏療一切赤眼及障翳不多日者方巴豆極研鉛丹各等分右二味以麻油及蜜少許和勻塗顖會乾換之三三日稍覺燃痒隨發細泡是其驗不過七日効東門先生曰按瘡盡入眼七十日內者極驗○錢ホトニ塗リテ紙ヲ切テ益ニシテ置ヘシ若髮長シテ塗リカヲルハ髮ヲハサミテ傳ヘシ

方輿輗辰砂膏治目中翳膜方亦治瘡毒入眼

辰砂　巴豆　各等分

右二味合研以麻油及蜜少許和勻塗顖會乾則換之三三日稍覺燃痒隨發細泡者不過七日有効

外臺卷三十備急療丁腫方

斑猫一枚捻破然後以針畫瘡上作米字以封上即根乃出也

千金方卷廿五治沙虱毒方

斑猫二枚熬一枚末服之又燒一枚令烟絶末著瘡中證類引肘後同但無熬字

案斑猫白字云治鼠瘻惡瘡疽蝕死肌藥性論云能治瘰癧日華子云傳惡瘡瘻爛並謂外傳也

斑猫發泡方

方輿輗玄衣散治頭痛喉腫齒齶諸瘡毒其他諸病効驗不可具述矣

葛上亭長

右一味為末以草綿如錢許大一面蘸醋中以末少許抹之傳患所則為水泡發起仍以

針破而出水後復貼之

庚申二月十一日抄出于雪窗稿中但引處未足俟後日檢書增改耳

枳園森養竹主之

蛋多麻護

博物新志云大地體圓如橙其外有氣以環遶之如蛋白之包裹其黃也

案字彙補云俗呼鳥卵為蛋音但古作蛋字典云蛋或作蛋鴨蛋洲江上地名蓋蛋以延聲俗訛作蛋其作蛋者即从旦聲為最俗字鳥卵名蛋為近俗方言而未詳其義藉謂鳥卵之急呼為蛋者鳥卵之謂非別有異義也

六味九

宋本小兒直訣卷下地黃圓治腎怯失音顛開不合
神不足目中白睛多面色㿗白等方

熟地黃　山茱肉
澤瀉　牡丹皮
乾地黃　各肆錢
白茯苓去皮　各參錢

右為末煉蜜圓如梧子大空心温水化下三圓ニウ

寛永三年丙寅梅壽所刊活字本明薛鎧校注
錢氏小兒直訣卷四地黃丸　治腎虛解顱或
行遲語遲等症

熟地黃八錢酒洗　山茱肉　乾山藥各四錢

澤瀉　牡丹皮　白茯苓

右地黃杵膏餘為末加煉蜜丸桐子大每服三
三十丸空心白湯下六ソ

薛按前丸治腎經虛熱作渴小便淋秘痰氣上
壅或肝經血虛燥熱風客淫氣而患瘰癧結核
或四肢發瘡目瞤動或肺虛火咳嗽吐血頭
目眩暈或咽喉燥痛口舌瘡裂或心經血虛有
火自汗盜汗便血諸血或脾虛濕熱下刑於腎
腰脇不利或疥癬瘡毒等症並用前藥為主而
佐以各臟之藥大抵此藥為天一生水之劑若

亶賦不足肢體瘦弱鮮顦失音或畏明下竄五遲
五軟腎肝脾或早近女色精氣虧耗五臟齊
損凡諸虛不足之症皆用此以滋化源其功不
能盡述六ソ

明吳勉學校本金劉完素素問病機氣宜保命集卷
中

地黃丸治久新憔悴寢汗發熱五臟齊損瘦虛弱
煩腸澼下血骨蒸痿弱無力不能運動

熟地黃一兩　山茱萸四錢　乾山藥四錢　牡丹皮
白茯苓　澤瀉各三錢

右為細末煉蜜為丸　如桐子大每服五十丸空心溫酒送下　如煩渴皮膚索澤食後煎服防風飲子空心服地黃丸　廿三ウ

明吳勉學校本元王履醫經溯洄集八味丸　用澤瀉論云然錢仲陽六味丸（地黃）豈有附子（子）夫八味丸蓋兼陰火不足者設六味地黃丸則惟陰虛者用之也　六十三ウ

明嘉靖刊本元王好古醫壘元戎卷九少陰證澄仲景腎氣例仲景八味丸下云益火之源以消陰翳壯水之主以制陽光錢氏地黃丸減桂附　三七オ

明吳勉校本重訂丹溪心法卷三附方金匱腎氣丸即六味地黃丸　六十八ウ

治形體瘦弱無力多困腎氣久虛久新憔悴寢汗發熱五臟虛損瘦弱下血

乾山藥　山茱萸肉各四兩　澤瀉

牡丹皮　白茯苓各三兩　熟幸八兩

右為末蜜丸梧子大服五六十丸空心溫水下

明嘉靖刊本樓英醫學綱目卷廿一

垣下消者煩躁引飲耳輪焦乾小便如膏叔和云焦煩水易虧此腎消也以六味丸（地黃）治之潔古云腎

消者病在下焦初發為膏淋謂淋下如膏油之狀至病成面色黧黑形瘦而再焦小便濁而有脂液治宜養血以分其清濁而自愈矣 廿五ウ

(垣)六味地黃丸治腎消效 五十ウ

案六味地黃丸之方始見錢仲陽小兒直訣尒後增減數方不遑枚舉今錄其一二於左以供合和之用 已之 已七月六日書于 福山城東醫舍巷立

六味地黃湯醫貫 治傷寒口渴

即以丸為湯者

十補丸濟生 治腎虛不能上蒸脾土以為飲食不消

即八味丸信附二兩加五味三兩鹿茸三兩

都烝丸元戎 治勞嗽

即八味丸加五味子

加減腎氣丸濟生 治腎虛腫脹小便不利

即八味丸加牛膝車前

香茸八味丸 治腎虛頭旋眼黑

即六味丸加沈香一兩鹿茸一具

知柏八味丸丹溪 治腎虛熱盛

即六味丸加知母黃柏

明目地黃丸東垣　治腎虛目昏

即六味丸加柴胡當歸蜜丸朱砂為衣

加減腎氣圓濟生　治腎水不足心火自用多渴而利肢體亂瘦

即八味丸去附子加五味沈香鹿角

通仙五寶散

萬病回春卷八楊梅瘡門　萬曆丁亥十五年自序　森立之

通仙五寶散

凡人病過楊梅天疱棉花等瘡致成一切難以名狀之瘍或楊梅瘡爛見骨經年不收口者或筋骨疼痛舉發無時或通身疙瘩不消或手足皴破出血或遍身起皮發靨好一層起一層或赤癜白癜我獨掌風癬或皮好骨爛口臭難當及久年癆瘵不愈一切頑瘡惡毒並皆治之

鍾乳粉三分　大丹砂二分　琥珀五厘

氷片五厘珍珠二厘半

右為細末每服五厘別入飛白霜二分半炒過合作一服每一料分作十二貼每一日用土茯苓一斤用水煎作十二碗去渣清晨以一碗入藥一貼攪勻温服其茯苓湯須一日服盡不可別用湯水并茶日日如是服盡一料以十二日即愈或有不終劑而愈者如病重須再服一料無不愈也百發百中忌雞鴨牛肉房事服藥完不忌此方乃王龍泉遊宦廣東傳來極驗治楊梅瘡乃天下古今第一仙方也幸寶之寶之

外科正宗卷三結毒第四十二　萬曆丁巳四十五年自序

五寶散

治結毒筋骨疼痛腐爛口鼻諸藥不効者服之

滴乳石如乳頭下垂敲破易碎是琥珀似晴樸翅者方真四錢

珍珠硃砂各二錢　氷片一錢

右各研極細對準共為一處再研數百轉磁罐密收用藥二錢加飛羅麵八錢再研和勻每用土茯苓一斤水八碗煎至五碗濾清作五次每次加五寶散一分和勻量病上下服一日服完十服自愈如鼻子腐爛每日土茯苓內加辛夷

三錢煎服引藥上行忌食海腥煎炒房事等件

延齡丹

採用國傳方云叟曰延齡丹是道三家之祕方此即蘇合香丸之變方功能略同又云此方世傳者尤多而有藥品分兩之不同不知何真方故隨聞見而記之以備採擇云

森立之

延齡丹

肉桂　砂仁　丁香　沈香　辰砂　各十匁

蓽撥　白檀　烏藥　甘草　木香　桔梗　各五匁

龍腦二匁　鹿麝香二匁半

以上細末煉蜜和

又方

甘草七匁　木香　桔梗各五匁　餘九味同前方

蜜和

又方

丁香　叔砂　沈香　肉桂　辰砂各五匁

甘草三匁　白檀　藿揆各三匁七分　桔梗　木香

乳香　訶子各二匁五分　麝香一匁　龍腦八分

蜜和　傳云辰砂減半二匁　甘草倍二匁五也

更加百藥煎三匁七分云々

延齡丹原方

和劑局方蘇合香圓療傳屍骨蒸殪殜腫痿症忤鬼氣卒心痛霍乱吐利時氣鬼魅瘴瘧赤白暴利痃血月閉痃癖丁腫驚癇鬼忤中人小兒吐乳大人狐狸等病

蘇合香油　入安息香膏內　薰陸香　研　龍腦　研各一兩

白朮　丁香　朱砂　研　青木香　白檀香

沈香　烏犀　安息香別為末用無灰酒壹勝熬膏

藣撥　香附子　呵梨勒　麝香　研各貳兩

右為末入研藥勻用安息香膏并煉白蜜和劑

丸如梧桐子大空心服

蘇合香丸原方

外臺廣濟療傳屍骨蒸殗殜肺瘵症忤鬼氣卒心痛霍乱吐痢時氣鬼魅瘴癘赤白暴痢瘀血月閉痃癖丁腫驚癇鬼忤中人吐乳狐狸吃力迦丸方

吃力迦即白术是 光明砂研麝香 當門子詞黎勒皮

香附子 沈香 檀香者 青木香 丁子香

安悉香 白檀香 畢撥 舶上者 犀角 各一兩

薰陸香 蘇合香 龍腦香 各半兩

右十五味擣篩極細白蜜煎去滓和為丸每朝取

井華水服如梧子四丸於淨器中研破服老小每

碎一丸服之仍取一丸如彈丸蠟紙裹綿袋盛當

心帶之一切邪鬼不敢近千金不傳冷水暖水臨

時斟量忌生血肉臘月合之有神藏於密器中

勿令洩氣出祕之忌生血物桃李雀肉青魚醋等

（四十二行）

醫心方 廣濟療傳屍骨蒸殗殜肺瘵症忤鬼氣

卒心痛霍乱吐痢時氣鬼魅瘴癘赤白暴痢瘀血

月閉痃癖丁腫驚癇鬼忤中人吐乳狐狸吃力伽丸

方

吃力伽白木是光明砂研 鹿茸香當門子
訶梨勒皮 禾 丁子香 安息香 檀香 畢撥 波斯
厘角已上各 薰陸香 蘇合香 龍腦香已上
各半兩

右研篩極細白蜜煎去沫和為丸每朝取井
華水服如梧子四丸於淨室中研破服之老小每
研一丸服之仍取一丸如彈丸蠟紙裹綵盛當
心帶之一切邪鬼不敢近千金不傳冷水煖水臨
時斟量宜空腹月令之有神藏於密器中勿令

洩氣神效 十三ノ廿四ウ

案此方蓋本出于西域故名曰吃力迦丸也木
西域名曰吃力迦則木為君藥可知也白字木
味苦温治風寒溼痺除埃消食黒字甘無毒消
痰水逐皮間風水結腫除心下急滿及霍亂吐
下不止利腰膓間血益津液暖胃消穀嗜食陶
注云仙經云亦能除惡氣弭災疹丸散煎餅並
有法日華子曰木治一切風疾五勞七傷冷氣
腹脹補腰膝消痰治水氣利小便止反胃嘔逆
及筋骨弱軟痃癖氣塊婦人冷癥癖温疾山嵐

癪氣除煩長肌又名吃力迦蓋朮苦温能散水
寒能實脾土凡一切虛寒水病無所不療其骨
蒸肺痿之於內因鬼魅癪瘕之於外因皆是水
血瘀濁之所釀成故以朮為君以諸香藥為臣
以光明砂犀角為佐夫氣道不通故水血壅閉
遂為沈痾固疾其氣道不通者無有不因虛者
所謂百病生於虛是也水血壅開則生虛熱所
以朱砂犀角能解熱諸香藥能通壅開朮能引
導諸藥除濁水生清水去瘀血生新血也

龍骨ノ説

森立之

朝野新聞千四十四號明治十年二月廿五日ノ條ニ
曰ク千葉縣下東隅郡谷上村ノ木挽職鵜澤新右
衛門が家宅ヲ移セシ時其跡ヨリ水が自然ト涌
キ出ルニゾ幸ヒ池ニセントテ段ニ掘リ立テレニ
地中ヨリ三ツノ大塊物ヲ堀出セリヨク〳〵見ル
ニ其色白クシテ淡黒ヲ帯ビ且ツ鋭利ナル犬牙
ノ如キモノ密附セルカバ人ニ不思議ニオモヒ
近邊ノ或醫師ニ問ヒレニ定メテ是ハ龍骨トイ
フモノナルベシトノ事ナレバコイツハ変テコ

ナ物ダ新聞ヘ出スガヨカンベイト同村ヨリ報
知
余此文ヲ讀ムヨリ先年タレカ上総ノ天神山邊
ノ海岸ニテ其山ハゲ山ニテ遠望スレバ白ラ白
色ナルヨリ段々掘リ取テ見ルニ其大小一ナラ
ズ形ヲ異ニスト雖モ大低全山龍骨ヲ以テ重疊
山ヲナスモノニテ其骨ヲ撿スルニ大魚骨タル
ヿ疑ナシ其ウチニ鯨魚ノ耳石ノ化シタルモノ
ヲ見タリ因テ攷ルニ今般東上総夷隅郡ノ掘出
レモ定メテ先年ノ物ト類似セルナラント頻リ
ニ一覽ヲ經タク思フノ餘リ大槻磐溪ト謀リ渇
望ニ堪ヘズ遂ニ一書ヲ千葉縣令柴原君ニ呈シ
鑒定ノ為ニ一小片ヲ乞フニ豈ニ図ランヤ兩三
ノ大塊ヲ筐ニメ送致セラル親シク之ヲ見ルニ
先年ノ物ト全ク同質ナレバイヨ〳〵龍骨ハ大魚
骨ノ數千歳ヲ經テ海水ニモマレソレヨリ土中
ニ埋レ終ニ一種ノ化石ヲ成ス前世界ノ物ニシ
テ宋ノ蘇頌カ本草図經ニ李肇國史補云春水時
至魚登龍門蛟其骨甚多人採以為藥而有五色者
本經云出晉地龍門又是晉地豈今所謂龍骨者乃

此魚之骨乎トイヒ清ノ倪朱謨カ本草彙言ニハ
嘗過晉蜀山谷為訪所産龍骨之處岩石崚峭谿徑
墳衍則有礧ニ如龍鱗隱ニ如爪牙者隨地掘之盡
皆龍骨豈真龍之骨有若此之多而又皆盡積於
梁益諸山也要皆石燕石蟹之倫蒸氣成形石化而
非龍化耳トイフ此二說共ニ從フ可シ元来讃岐
ノ小豆嶋ノ産ヲ以テ上品トスルハ古舶齎来ノ
物ト同質ナレバナリ明和四五年ノ比和蘭ノ甲
必丹「カンラス」一箇ノ棋子ノ如キ形ノ「スラン」ガ
ステーン」トイフ物ヲ出シ示ス衆人ミナ何物ナ
ルヲ知ラズ特リ彼ノ物産家田村藍水ノ門ニ入
シ平賀源内コレヲ見テ直チニ龍骨ト鑒定シ依
テ已レカ故郷ノ小豆嶋ヨリ出セル所ノ六骨ヲ
以テ「カランス」ニ贈リケレバ其謝トメ「ヨンスト
ンス」禽獸譜「ト、ニュース」生植本草「アンボイス」介
譜ナドイヘル書ヲ贈致セリ是ヨリ以來小豆嶋
龍骨ノ名ハ普ク天下ニ弘マレリ事ハ杉田鶴齋
出ツ今此上総ノ産モ小豆島ノ物ト同シ上品トス
サテマタ龍トイフハ魚類ノ尊號ニテ既ニ說文
ニ龍鱗蟲之長トモ云ヒ礼記礼運ニ以龍爲魚長ト

モアリ、西京雜記ニ惠帝七年夏雷震南山大木數千株皆大燃至末其下數十畝地草皆燋黃其後百許日家人就其間得龍骨一具鮫骨二具ト云ヘリ龍骨鮫骨ト連言スルトキハ是亦魚骨タルノ證ナリ、又延喜式ニ、龍骨安房國三斤一本作トアリ、斤

カ、レバ、古昔ヨリ總房ノ間ニ龍骨ヲ出セシヿ現然タリ、今谷上村ヨリ出ス所ノ形狀ニ就テ攷ルニ、此物ハ鯨魚（クヂラ）齒齦（ハグキ）骨ナルベシ、鯨魚食料品物ノ中ニ齒齦ノ根ヲカケテ切リタル圓羽トイフ骨アリ、其邊ノ剛軟二骨ノ化石ナルヿ疑ナシ、清

ノ張璐カ本經逢原ニ云、龍齒形如筆架重數兩外光澤如凝脂碎之其理如石內如龍骨舐之粘舌者眞亦有微黑而煆之色如翡翠者爲蒼龍齒較白者更勝其小如箏尖或如指狀者海鰍齒及骨也叢生如胃衆根者海馬齒也舐之亦能粘舌世多以等類僞充不可不辯ト、ソノ小如箏尖或如指狀者海鰍齒及骨也ト、イフハ最卓見ナリ、今此眞物ヲ得テ年來ノ持論確然一定ス、故ニ其大概ヲ録シ以テ諸君ノ高評ヲ俟ツノミ

