

慶應義塾
醫學圖書館
富士文化文庫



166

×

k 16-1


F
カ-18

解

491.1
KA-9
2



No. 2427
12 KA 16-1



解體發蒙卷之二

江北

奎洲

三谷

樸

公器

著

村松侍醫

藤

玄秀光明

準

門人仙臺法橋

源

玄吉

松山醫士

晁

憲章典卿

同較

脾藏內面圖

壬戌解視

重四十錢長五寸幅二寸二分厚七分許然上少廣下稍狹為劍脊狀故中夾厚兩邊薄

橘氏解剖

重四十四錢其色如紫藤花蒂視有細絲攏長五寸三分

某氏解剖

重六十錢長

麗膜原

上凸下凹
者以象艮

三卦也

以膜典脈

親連謂後

接中臚屬小腸

左臚
有細脈
繫門脈及奇綫

凸處

凹處

典膽圖 卷門脈圖 可照較

上凸下凹

脾 今訓アベギモ。又ムラサキモ云。古訓ヨコシ。
脾 蛮名ミルト。

廣雅ニ云ク脾ハ卑ナリト。是五藏ノ中ニ於テ最モ卑

小ノ官トス。其形ハ牛舌ノ如ク。其讚ハ肉ノ如クニン

紫赤色ナリ。上邊ハ凸ニメ。邊ハ凹ナリ。外面ハ平ニ

ノ微高レ。内面ハ稜アリテ劔脊狀ヲ為セリ。禽獸魚鼈

シカラズ。雞脾ハ圓ク。木患子ノ如ク。左季脇ノ裡ニ位シ胃

ノ背側ニ在テ。膜ト脈トヲ以テ親ク腎ニ連属セリ。經

曰脾與胃以膜相連。明篇陽是ナリ。其液ラ門脈ニ傳ヘ

天肝ノ膽汁ヲ製スルヲ資ケ。其津ラ胃ニ輸テ胃ノ

津液ヲ涌出スルヲ裨ク。其津ラ臟ニ胃ニ行ノミナ

ト新譯人書ニ見ユ。經曰脾主爲胃行其津液者也。厥論又曰脾以灌四傍玉機真此ヲ謂ナリ。津液猶水血也。

按スルニ脾ノ状體ハ脾輕ナリト雖凡其功用ハ亦

貴重ナリト謂ベキカ是歛食消化ノ資始ラ爲モノ

ナリ。凡フ經ニ脾ト言モノハ膽胃腸膽ノ相會レ合

力メ水穀ヲ化熟シ氣血ヲ造釀スルノ功業ヲ統ル

ノ稱ナリ。故ニ六節藏象論曰脾胃大腸小腸三焦膀胱者倉廩之本營之居也。是脾ト言ノ徒ニ一藏ヲ指

ノミナラザルラ悟ルベシ。膀胱ハ水竇ナレバ飲食タリ然ニ水竇ノ通利セザル寸ハ自カラ米ヲ浙飯

ヲ炊ノ害ナルベキカ何レ膀胱大腸ハ軽々見べキ

五行配當ノ說固ヨリ依著スベキ所ニアラズ然ビ

其コレラ言フ所以ラ推寸ハ土ハ冲缺ニ在テ定付

ナシ故ニ方處ニ於テハ四隅ヲ假テ土付トシ時日

ニ於ハ四季ヲ寄テ土用トス。四象生八卦ノ義是洗

脾ヲ假テ土德ニ配スルモ亦斯義ナリ脾ノ體ハ紫

襦ナレニ其用ヲ爲ス所ハ眞黃ナリ故ニ土色ニ應

ズト謂ナリ譬バ胃ノ左後ハ脾ノ便室ニメ胃ノ下



口ハ脾ノ廳堂ナリ事ヲ執リ用ヲ爲ノ所ナリ

或ノ曰夕漢說ニ人矢ノ黃色ナルハ脾氣ノ溫釀

因ル猶ラ鱗ノ黃色ヲ爲ガドシト。然ニ今臺説ニ據リ實地ラ履ニ。漢ノ黃ナルハ全ク膽汁ノ溉グ故ナリ。脾ハ少些モ此ニ與ルノ無ト。餘ガ以爲ク漢人後輩ノ説固ヨリ取ニ足ザル者多シ。然ニ此説ノ如キハ亦過中ト謂ベシ。譬バ穀肉ラ出入シ國君ノ膳ニ供スル者ハ庖人都養ノ手ニ成ル所ナレバ。府尹ノ指揮ニ與ルガ如ク。謂膽膽腸ハ俱ニ脾ノ津液ヲ資テ其事業ヲ成ス才ハ脾氣ノ指揮ニ與ルト謂ベシ。故ニ總テ之ラ脾ノ功ト爲ナリ。夫車ラ數レバ車ナシ。筋膜ラ數ヘ髓脈ラ除テ肉ノ無モ亦此理ナリ。

胃一名腕。和名エブクロ。俗名シキブクロ。蛮名マク。俗ニ胃ニ作リ日ニ从ハ非ナリ。
胃ハ穀腑ナリ。本胃ニ作リ圖ニ从肉ニ从フ。說既チ水穀ヲ受容ノ形ニ象ドルナリ。ドリ又ハ裏ニアル穀ニ象腹部ノ上膈膜ノ下肝脾ノ間ニ在テ身體ノ中央ドル。火ラヨカト。又曰横屈受水穀。
ニ横タハレリ。經曰胃糲曲屈伸。腸胃又曰橫屈受水穀。
平人絶是ナリ。其形ハ圓シメ左右ニ長シ。左ハ較闊ク穀篇。右ハ稍ク窄リ。終ニ上リ。曲リテ小腸ニ連ル。其内空虛ニメ大囊ノ如ク。其簢ハ厚サ一分許ノ膜ナリ。咽腸凡其色ハ細黃ニメ裡面ハ差灰色ヲ佩ビ。囊底ニハ許多ノ皺褶アリ。水穀ヲ淘汰ス。其止口ハ食道ニ連リテ。

胃府引水滿之圖
壬戌解視獨一尺五寸。橫徑九寸餘。容水穀一升八合。除冰激重七十二錢。



心下ノ左ニアリ。下口ハ小腸ニ接メ。心下ノ右ニアリ。下口ハ水穀ノ満ルニ従ヒ彌上リテ屈ミ。水穀ノ減ニ蘭ヒ猶下リテ伸ル。糸曲メ屈伸ストハ此ヲ謂ナリ。上下二口ノ處ニ各管約アリテ能ク開閉シ。以テ水穀ノ咽ヨリ謂ニ入り。謂ヨリ腸ニ出ル所ラ節ニスルナリ。經ニ之ラ上管ト云下管ト云。本藏篇荀子注管樞要也夫胃ハ水穀ラ受客メ其津液ラ調和シ以テ浸脹摩盪メ諸ラ小腸ニ轉輸スルヲ職ドルナリ。水穀未ダ糜爛セズ經曰胃者水穀之海六腑之大源也五藏是ナリ。

按スルニ許慎說文ニ脾脰ラ謂テ鳩胃ト爲ハ非ナリ。脾脰ハ別ニ是一種ノ物ニメ唯二足羽翼ノ者ニ

アル所ナリ是胃ノ處在ニアリト雖ニ其用ハ胃ト選ナリ。食物ノ克化スルヲ十二指腸ニ肖タリ。鳩胃ハ胸前ニアル嗉ヲ謂ベシ。嗉一作牒爾雅註嗉者發食之處今江東呼張ト是ナリ。



咽ハ食道ナリ飲食ノ因テ下ル所ノ者ナリ。經曰咽者水穀之道也憂恚無言篇是ナリ。上ハ口後ニ起リ氣道ノ背ニ聯ビ經脈幹ノ前ラ經テ橫膈膜ノ中ラ貫キ下ハ胃ノ上口ニ連接ス。經曰咽門至胃長一尺六寸ト是ナリ。腸胃篇一尺六寸ハ凡ソノ一尺一寸餘ナリ。此ヲ總テ咽ト去後世ニ至リテ咽頭ノ處バカリラ指テ咽ト總云ハ非ナリ。咽喉ノ後ニアレビ其水穀ノ喉竅ニ漏ザル者ハ喉上ニ會厭アレバナリ。會厭ハ懸雍垂トナリ肺ノ條ニ見

肝藏前面圖

膝柔筋
外連神闕

葉端

括柔筋
緊括肝藏



甘井翁曰。凡鳥獸蟲魚膽有黑漆樣。有琥珀樣亦其自然。非因時日也。予數試諸動物實如翁所說。其生色青綠暗黑漆樣。如橘氏所解必琥珀樣。是亦蠻人所昧說也。

肝藏後回收大絡攝門脈抱在膽府圖



ウチツラ

ニキカク
イダク
キモア

壬戌解視重三百錢橫徑七寸五分縱徑四寸七分
膽長二寸六分橘氏解剖重三百八十錢其色如
燭添膽淡黃褐色某氏解剖重二百六十錢

門脈起於腸間上入于肝

經脈之支別來入于肝



肝 古訓キモ。今訓レブギモ。又カキモ云。

白虎通云。肝之爲言干也。干ハ 扌ナリ。扌ハ 衛ナリ。禦ナリ。

ナリ。旣チ將軍ノ官ナリト謂ノ義ナリ。肝ハ 腹部ノ右。

膈膜ノ下。季脇ノ内ニ在テ。上ニハ 絡脈大幹ヲ擁護シ。

下ニハ 膽囊ヲ抱持メ。胃ノ右側ニ傍ニ心下ニ嚮テ胃

ヲ罨ヘリ。宋王遠元滑壽ガ輩。肝ハ右ニ在ラ知レバ。尚

ラ其用ヲ左ニ有ト云。牽強ナリト謂ベレ。

其全形一枚ニメ淺裂四葉ヲ爲ス。凡ソ獸肝ハ葉數才

ク一裂テ左右ニ枚ニ分レ。胸中ニアリ。之ヲ脾ルニ藏鍾ニ於テ最鍾十ス。

是ソノ體ノ實ノ善ク水ニ沈ム。所以ノ者ラ知ベレ。其

色ハ赤褐ニメ。其臭ハ腥ク酸濁ノ氣アリ。經曰。在藏爲

肝。在味爲酸。陰陽應。又曰。肝其味酸。是ナリ。金匱真言論。

夫肝ハ絡脈大幹ノ血ヲ收引メ以テ心室ニ復歸セシ

メ。門脈ノ血ヲ攝取ソ以テ膽汁ヲ製造スルヲ掌ド

ルナリ。經曰。肝藏血。藏ハ收藏ナリ。新書亦曰。肝藏血。此

ヲ謂ナリ。故ニ胎子ノ母胞ニ在ヤ。母血ヲ躰ヨリ肝ニ

受納シ。肝ヨリ心ニ傳ヘ心ヨリ一身ニ周營ソ以テ此

軀ヲ成ナリ。新書妊娠篇

按。斯ニ。經曰。酒入於胃。則絡脈滿而經脈虛。論凡ソ

飲酒メ辛温ノ氣ニ醉すハ。經脈徃血。行リ疾速ニ

起張ス。是ニ於テカ酸冷ノ下物ヲ啖スハ。絡脈ノ收

引ラ補助シ復血ノ行流ヲ決利メ。其酩酊ヲ醒解シ

易キナリ。故ニ肺ハ心血ノ往トヲ佐ケ。心肺ノ條肝

ハ心血ノ復トヲ佑タルナリ。經曰肺爲之相。肝爲之

將。津液亦此ノ謂ナリ。相國ナリ。將ハ將軍ナリ。

別篇亦此ノ謂ナリ。本相モ扶助ナリ。將士聯ナリ。肺

相國將渾ノ心君主ラ。佐祐扶助スルヲ云ナリ。

又經曰肝主身之筋膜。瘻又曰肝藏筋膜之氣也。平人氣

松蕈ヤ茯苓ハ生石ニ生ズレ。松樹ノ氣ニ因ガ如ク

筋膜ハ骨肉ヨリ生スレ。肝氣ノ主ドル所トスルナ

リ。夫筋膜ハ藏府ヲ連綴シ骨節ヲ緊結シ膾肉ヲ保持

シ。皮膚ヲ收固ス。凡ソ身體内外ノ衛禦ヲ爲モノナリ。

詩曰赳赳武夫公侯干城。周南兔罝亦以テ肝將ノ義ヲ解ス

ベ一。

膽和名イ。一名キモ。俗名ニガブクロ。又ニガダヘ。

膽ハ肝内ノ小囊ナリ。肝ノ後面ニ懷抱メ懸垂レ。半ハ

肝内ニ在テ半ハ肝外ニ在リ。史記正義云膽在肝之短

葉間是ナリ。破裂ノ故ニ短葉ト云。臓物或ハ不同。其形

ハ小囊ノ如ク。下底ハ圓大ニメ上頸ハ窄小ナリ。終ニ

細管ト爲リ。油下メ小腸ノ勃頭ニ入ナリ。其質ハ膜ニ

メ恒ニ眞黃ノ苦汁ヲ盛テ澹然タリ。内ニ黃汁ヲ盛蓄

ニ見經曰膽液泄則口苦。四時又曰五十歲肝葉始薄。膽

汁始減。天年難經曰。膽盛精汁三合。是ナリ。概スルニ。今其黃汁ハ脾液ノ粹ヲ資リ。門脈ノ血ヲ用テ。肝將軍ノ精製スル所ナリ。故ニ其性苦烈嚴酷ニ。其氣剽疾滑利ナリ。是ヲ以テ諸ヲ幽門小腸初頭ノ處ノ冰穀ニ分泌點注スルヤ。乃チ漩攬搖揉レ消剋化伐メ。以テ氣血造釀ノ先鋒ヲ爲ナリ。乾膾少許ヲ氷ニ點メ。其旋運轉動ノ神速ナルヲ視テ。活時ノ佛縲繫スベシ。然メ謂腸ト異ニ。直ニ水穀ノ汚濁ヲ受容ト無ク。太ダ以テ清潔ナリ。故ニ經ニ之ヲ奇恆之府ト云。五藏別又清淨之府ト云。三十五難卷九。又中精之府ト云。甲乙經卷一。又新譯ニ。膽汁ハ能精ハ清ナリ。清潔ナルヲ云。又新譯ニ。膽汁ハ能除汙滯ヲ導決レ水穀ノ精液ト滌穢ト。晋之官ト云。是必斯魏晉以降ノ筆削ナリ。

或ノ曰。夕膳汁ノ飲食ヲ消化スト云。和漢古今ノ書ニ於テハ未ダ之ラ見ス。是蠻人ノ始テ發明スル所ナリト。余ガ以爲ク亦何ゾ書ヲ讀フノ粗ナルヤ。方曰。胸脇苦滿嘿嘿不欲飲食。小柴胡湯證。滿音悶同安。今熱邪アリテ少陽部佐ニ八寸ハ肝膽ノ所在殊ニ苦レク憲シクメ噫安カラズ。迺チ膽汁モ決利セズノ消剋スル。鈍キ故ニ。自カラ飲食ヲ不欲ナリ。ト。是其病證ヲ言モノナリト雖ビ。亦以テ其常態ラ

察スベキナリ。又經曰六府化穀本藏篇。又曰六府者受穀而行之。主胃腸受氣而揚之。主奇經道管言。又曰六府者所以化水穀而行津液者也。本藏篇。又曰六府者所以受水穀而行化物者也。衛氣篇。此等ノ語ニ由テ膽汁モ亦水穀ヲ消化スト云コト觀ベシ。然ニ其官能ノ未ダ分明ナラザル故ニ。六節藏象論曰。凡十一藏取決於膽也。ト。廣雅決決流也。水流ヲ決利卽チ膽液ノ泌注メ胃源ヨ期出ル。腸流ヲ決利消導スルヲ言ナリ。又決斷也。後漢杜茂傳註。斷猶割裁也。ト。亦穀ヲ剋化スルノ義ナリト謂ベシ。蓋シ膽ハ肝將ノコアレバナリ。故ニ決ラ膽ニ取トハ云ナリ。新譯ニ大奇縷ニ入テ血ニ和シ。脈絡運行ノ機巧ヲ扶ケ。神經明眞ノ妙用ヲ助クト云々彌以テ藏府恥決ノ義ラ。神經明眞ムベシ。祖孫翁素問評ニ膽決ノ字面ヲ解サレザルハ。在モ至極ナルトナリ。在世ノ輩ケレバナリ。淮南子精神訓註曰。膽金也。蓋シ膽汁ハ肝將ノ劔戟ナリ。故ニ其用ニツアリ。以テ動ク寸劔克伐。以テ藏ル寸ハ鎮護ス。是劔戟ノ出元ハ以テ敵ヲ克伐。以テハ以テ身ヲ鎮護スル。論フベシ。膽ハ澹ナリ。然メ澹ノ字セ亦ニ義アリ。本上

錦囊ナリ。中ニ決水断穀ノ種器ヲ貯蓄スルニ因テ衆藏府ソノ銳利ヲ賴テ。ズンバアラズ。即チ藏府各洛ノ官能ヲメ能久快決ナラシムル者ハ。其囊ニ資コアレバナリ。故ニ決ラ膽ニ取トハ云ナリ。新譯ニ大奇縷ニ入テ血ニ和シ。脈絡運行ノ機巧ヲ扶ケ。神經明眞ノ妙用ヲ助クト云々彌以テ藏府恥決ノ義ラ。神經明眞ムベシ。祖孫翁素問評ニ膽決ノ字面ヲ解サレザルハ。在モ至極ナルトナリ。在世ノ輩ケレバナリ。淮南子精神訓註曰。膽金也。蓋シ膽汁ハ肝將ノ劔戟ナリ。故ニ其用ニツアリ。以テ動ク寸劔克伐。以テ藏ル寸ハ鎮護ス。是劔戟ノ出元ハ以テ敵ヲ克伐。以テハ以テ身ヲ鎮護スル。論フベシ。膽ハ澹ナリ。然メ澹ノ字セ亦ニ義アリ。本上

聲定ナリ。靜ナリ。又論勇篇曰。勇士者其肝大以堅。其膽滿以傍。堅ノ字下文ノ繼ノ字ニ對ス。レドリノアルラ汁ハ多キヲ云。怯士者肝系緩。其膽不滿而縱。肝系ハ搗スル柔筋ヲ云。新書ノノ符ノ推度是ナリ。繼トハ傍ヘ張ズノ細長ヲ云。是ソノ小ニメ汁ノ少キヲ云。是膽ノ大小虛實ニ由テ人ノ勇怯ヲ論辨スルナリ。其大ニメ汁ヲ盛ノ多キ者ハ鎮護ノ用自カラ詹ラズ。小ニメ汁ヲ盛ノ少キ者ハ鎮護ノ用自カラ詹ラズ。故ニ馬魄ノ如キ。膽ノ形ヲ成サブル者ハ惕然トノ驚駭シ駭ク。牛猪ノ如キ。膽ノ大ナル者ハ塊然トノ恐畏セザルナリ。諸膽ノ義ハ余ガ社中越後井井翁著ス所ノ熊膽真偽辨ニ詳カナリ。凡ソ萬

物皆然リ。是ニ於テカ經論ノ妄言ナラザルヲ識ナリ。蠻說ハ魄化ノ用ヲ言フ諦カナリト雖也。鎮護ノ義ニ於テハ未ダ之ヲ言フヲ聞カズ。蓋シ之ヲ言フ有ト雖也。譯者ノ未ダ此ニ及バザルカ。既ニ之ヲ譯スルヲ有ト雖也。余が未ダ之ヲ見ザルカ。以テ後ノ考ヲ俟フ。頃者稼君ノ同朋廣川君著ス所ノ蘭療方ヲ閱スルニ。膽汁敗黑病證曰。或善怒。或善懼。此ニ由テ之ヲ觀バ。蘭人モ亦勇怯ノ膽ニ關ルヲ知ルカ。固ヨリ經ニハ怒恐ヲ肝膽ノ病ト云フアリ。本輸篇曰。肝氣虛則恐。實則怒。根結篇曰。膽病者恐人將捕之ト走ナリ。

大小兩腎連屬圖


カヒト本ニトフタゲシシフラナルノエツ

左大腎




胞動脈經脈新書曰之精
女則絡子藏胞繫精

氣衝經脈從腹下足



上口
繫膀胱下

胞經



右大腎

氣衝絡脈後足上腹

右腎者幅寸一寸七分許於小腎幹者左者新書曰之精
歸腎者幅寸四十分許於小腎幹者左者新書曰之精
右相去四寸七分許按諸右下

壬戌解視。左大腎重三十錢。長三寸七分。幅二寸。右腎重
大腎重二十錢。長二寸五分許。左者必重。大者右者差輕。小者
家所視。左者必重。大者右者差輕。小者。故也。有愚考今畧之。
某氏解剖。左腎重三十錢。長三寸五分。幅一寸七分。右腎重
福氏解剖。并左右重。九十四錢。三十錢。長三寸七分。幅二寸。右腎重
三寸五分。幅一寸七分。

腎

古名ムラト。今訓ミヅキモ。又クロギモ云。

者ニ枚ヲ腎ト云。小ナル者ニ枚ヲ命門ト云。新書

ニ之ヲ小腎ト謂フ。故ニ今大ナル者ヲ呼テ大腎ト為シ。以テ小腎ニ對ス。大腎蓋名ニレ。小腎

畜名ベニニレ。實ハ副腎ノ義ナリト云。小腎

腎ノ字臤ニ从ヒ肉ニ从フ。臤ハ古ノ贊ノ字ナリ。亦臣

ノ聲ニ从フ。五藏ノ環下ニ位シ。六腑ノ背後ニ在テ。臣

伏メ多才ナルノ義ニ象ドレリ。賢ハ多才。夫腎ハ大腎ア

リ小腎アリ。各左右二枚ヲ以テ一對ト為ス。大腎ハ所

謂ル腎ナリ。史記ニ之ヲ濡腎ト云。倉公傳註濡瀉也。前ハ瀉腎

ニ合シ。後ハ十三四臤ニ當リ。傍ハ眇趾ニ在テ。上心肺

ニ出入スル所ノ經絡二大幹ノ左右ヨリ支脈ヲ岐テ

相連ヒ。其支脈ニ連リテ內ニ嚮ノ處ハ微陷ニノ。其

外廉ハ彎曲ナリ。故ニ其形刃豆子メ如レニ襲ノ薄膜

アリテ包裹セリ。之ヲ剝寸ハ紫黯色ナリ。經曰生於腎

如以縞裹紫。五藏生是此ノ真色ラ謂モノナリ。之ヲ割

テ中ヲ視ニ。外邊ハ淡紫黑色ニメ。内邊ハ淡灰白色ナ

リ。是外陰ニノ内陽ナルノ義ナリ。以テ坎三ノ卦ニ象

ヒリ。故ニ經ニ之ヲ水藏ト云。秦論逆調論其内側ノ微陷ノ

處ヨリ。左右二條ノ膜管アリテ。下膀胱ノ上口ニ繫ゲ

リ。太サ鵝翻ノ如シ。之ヲ尿道ト云。卽チ小溲ヲ滲入ス

ル所ノ者ナリ。經曰腎者主水。上古天真論此ノ謂ナリ。

小腎ハ即チ命門ナリ。經ニ起ヲ志ヘト云。解精微論。王本作刺
小心者。又腎脂ト云。甲乙經是モ亦左右二枚アリテ相
恐不是。又腎脂ト云。卷之十是モ亦左右二枚アリテ相

對シ。大腎二枚ノ内側上邊ニ在リ。即チ其支脈ヨリ。又
小支脈ヲ分テ相連レリ。其大サ碁子ノ如ク形モ亦相
似タリ。人ニ因テ大小不同ナリ。凡ソノ嬰兒ハ其瓊ハ肉
ニ似テ肉ニ非ズ。脂ニ似テ脂ニ非ズ。即チ脰ノ扁キ者
ナリ。其色ハ黃褐ニメ斑紋アリ。其内ハ空罅アリテ少
許ノ淡黒鹹汁ヲ貯蓄セリ。新書云。苛私林牛私人謂
主引血中所混津傳腎而佐腎之所主也。三十九難曰。命
門者其氣與腎通此ソ謂ナリ。二十一脉八脉八脉謂之

一按文書本腎ハ大小ニ對凡テ四枚ヲ以テ一藏ト
爲ス。其大小相連ルノ容チ亦水ノ字ニ象レリ。然尼
其大ナル者ト小ナル者トハ。其形色入大上ニ同じ
カラザル寸ハ。其主用モ亦小シク異ナリ。故ニ若シ
以テ一藏ト爲寸ハ。將ニ兩藏ナリ。斯凡謂ベレ。經
曰腎上連肺。故將兩藏。本輸篇。甲乙經卷一。此ソ謂ナリ。將ノ字
以テ玩味スベシ。難經三十六雜三十九雜。此義ヲ辨ズルト
詳カナリト雖庄。左右ヲ以テ説ラ成モノ非ナリ。恐
スハ秦越人ノ舊ニアラズ。必ズ後人人ノ筆削スル所

ナラシ。故ニ凡ソ經ニ腎ト云モノハ大小四腎ヲ總ルノ稱ナリト識マシ。

明李瀕湖命門攷云。命門爲藏精繫胞之物。其體非脂。非肉。白膜裹之。在兩腎之中央。系著于脊下。通二腎。上通心肺。貫腦爲生命之原精氣之府。人物皆有之。蓋乎實地。ラザレバ彷彿ト雖モ。斯ノ如キノ辨ヲ成シ。雖シ。獸ノ命門ヲ胚ト云。又臍ニ作ル。猪臍。羊臍ユレナリ。人ニ比スレバ皆實ノ大ナリ。驥臍ハ特ニ大ニノ親シク腎ニ附シ。禽類ノ腎臍ハ脊間ニ隔リテ。差長大ニノ實セス。生人生物皆由此出。男女媾精皆稟此命火以結胎。人之窮通壽夭皆根于此。清馮楚瞻錄囊是小腎ノ精氣ヲ主ドルヲ言ナリ。經曰中志心從之有福逆之有咎。刺禁

コトヨリスニヨキアリ

論甲

乙經亦此ノ謂ナリ。經ニ志ヲ腎ノ神ト爲ス。故ニ志心卷五十六難曰。命門者男子以藏精。女子以繫胞。蓋シ繫胞ノ義ニ於テハ敢テ信スベカラザルニ似タリ。藏精ノ義ニ於テハ敢テ信スベカラザルニ似タリ。然ニ藏精ノ藏ハ秘匿ノ義ニアラズ。原是体神篇ノ字面ニメ肺藏氣肝藏血ノ藏ト同ジク。收藏スルノ義ナリ。即チ大小腎間ノ經脈大幹ヨリ血液ノ醇粹ヲ吸引シ。擇ニ輸リ精ニ化シ。以テ精室ニ藏蓄スルヲ言ナリ。固ヨリ藏精繫胞ノ字ハ男女各ソノ主トスル所ラ以テ言ト雖庄。實ハ文ラ互ニスルナリ。故

ニ其胞ラ繫ノ腎間ヨリ脈ラ分ツテ以テ下リテ子

宮ニ抵ル寸ハ其精ラ藏モ亦腎間ヨリ脈ラ分ツテ

以テ下リテ精室ニ抵ルト云フヲ識ベシ新書ニ此

脈ラ精脈ト云亦以テ想ベキナリ經ニハ其本原ラ

捐テ末派ラ畧ス脾ノ營ヲ主ドルト云モ是ナリ凡

ソ府官ノ主用ヲ舉テ属吏ノ事業ヲ數ザルヲ要ト

爲ス卽チ大小腎ハ府官ニメノ罩胞ハ属吏ナレバナ

レバナリ故ニ四腎ハ溺水ラ膀胱ニ滲シ精血ヲ罩

胞ニ輸スルヲ主ドルナリ此蘭加兒ノ圖ヲ觀ニ

精經脈ニ入ニ似タリ亦當ニ腎液ラ精脈ニ傳ヘテ

罩ノ精ラ釀化スルノ資ヲ為ス等ノアカルベシ

目部ニ收ルモノ非ナリ玉篇ニ四部ニ收シ又六書本義ニ罩也

給也樂也好也ト云モノ是ナリ又六書本義ニ罩也

典澤同ト空シク此等ノ説ニ從フベシ固ヨリ字タ

典ニモ謬誤アリ脱漏アリ宣ク之ヲ擇ブベシ

署ハ憚ナリ憚ハ悦ナリ津御ノ悦情ヲ罔羅シ收引ス

ルヲ言ナリ署ハ陰囊中ノ丸子ナリ是男子ニ在テ腹

内ヨリ出來テ腹外ニ下垂スル所ノ者ナリ故ニ又コ

レラ垂ト云邪客其外包ノ膜囊ヲ解テ之ヲ見ニ其形

チ龜卵ノ如クニメ二枚アリ故ニ又コレヲ卵ト云色五

篇經脈篇卵ヲ御テ起ラ視ニ淇狀チ膚ノ如クニメ白色微

黃ナリ左右モ繫脈アリテ上腎間ノ經絡二大脈ヨ

男子命門藏精圖 据武蘭加兒

アトコノコクコギモセイラホル



左睪

精室

膀胱口

睪系

絡脈

大幹

濡腎

精絡血脈

武蘭加兒

所圖

右睪

睪



女子命門繫胞圖 据武蘭加兒

ナガキミナ

大經脈 郎動脈

濡腎 腎所謂

子藏

花腸

緑道

命門 郎小腎


尿道

胞經 郎動脈

胞

尿孔

膀胱



大絡脈 郎血脈

濡腎

右

子藏 郎卵

花腸

胞

膀胱後在

喇叭管

尿管

リ波列レ下説リテ譯ラ絡ヒ還上リテ精室ニ入ナリ。

腎間ヨリ睪ニ經ノ脈ヲ新書ニ精動脈精血脈ト云。即

チ精經精絡ナリ。睪ヨリ精室ニ入ノ膜管ヲ新書ニ離

穢道ト云。經ニハ譯孫ト云。四時氣篇

ルト無ク色情動發スルト無ト云。漢人ガ穢ヤ羊ヲ畜起ス

テ食用スルニ精ヲ脫サセス為ニ睪系ヲ断フアリ。豬

ヲ穢ト云。羊ヲ鵠ト云。上古ヨリスルト夫睪ハ腎間

ノ氣血ヲ收引ノ以テ精液ニ化製シ之ヲ精室ニ供給

ノ生生ノ資用ト爲フヲ職ドルナリ。故ニ後世コレヲ

外睪ト云。本草是ヲ以テ人身ノ仲ニ於テ陰莖ト睪丸

トノ如ク妙用アル機器ハ無。父力子ヲ生シ子ガ孫

アルニ由ナリ。故ニ經曰莖睪者身中之機也。甲乙經卷

刺節真邪此ヲ謂ナリ。亦腎ノ賢ニノ多才ナル所以ヲ

識ベギナリ。莊子達生腎學釋文本作賢。

精室今訓ヲノコブクロ又セイブクロ伝。蠻名サ

精室ハ男胞ナリ。精室ノ出書ハ胞ノ條ニ見エ。膀胱ノ

背後ニ在テ其頸下ヨリ兩側ニ緣リ親密ニ粘著ス。上

ハ左右ニ相分レテ廣ク下ハ一收ニ相合テ狹シ其下

末ハ復二個ノ細管トナリ。終ニ小水管内ニ入り。其

全體ハ小薄膜囊ノ筋回疊積スル者ニメ。賢者仁形ノ

如ク又名魚胞狀ノ如レ。其質ハ嫩脆ニメ凝脂ノ如レ。
 故ニ經曰膀胱之胞薄以懦。五味篇是ナリ。膀胱ニ附屬ス
 胞ト云。經籍纂詁便又焦濡。懦弱也。弱也ト。凡以人獸凡
 ニ膀胱ハ厚クノ強韌ナレバ。精囊ハ太ダ薄弱柔軟ニ
 ヒダレバ。傷リ聚ク見ヘ難シ。其二個ノ細管外邊小
 水管ノ起處ニ圓小内空ニメ。移チ心藏ノ如ク。大サ萬
 歲子核ノ如キ者属リ。此内ニ恆ニ淡精ヲ瀦蓄シ。時ニ
 應メ注洩シ。以テ小水管ヲ濡潤メ。小水ノ通利ト真精
 人出飛トラソ。能ク快決ナラシムルナリ。故ニ新譯ニ
 之ヲ攝護ト云。經ニ之ヲ胞臍ト云。淫邪發夫精室ハ譯
 ニ受テ寶精ヲ藏蓄シ。迺チ男女交媾ノ際。情意暢美ノ
 精ノ生活ノ勢アル。脅ニ經血ノ猶ヲ冰鏡ノドクナ
 ルノニアラズ。妙用不測ノ神靈ヲ含蓄スルニ因テ。
 能ク子宮ニ飛入シ。子門ニ透達シ。子藏ニ通徹ノ。德流
 氣薄テ。女卵ヲノ崩發セシムルト主ドルナリ。
 徒嘗テ雞ヲ割懶ヲ魚ニメ之ヲ視ニ。其雄ナル者ト
 イヘビ。其譯ノ腹外ニアラザル寸ハ。則チ腹納ニ在
 リ。但ノノ形ノ差大ニメ。讀セザルノミ。夫男ニ龜絆
 アレバ女ニ繫廷アリ。女ニ乳アレバ男ニモ亦アリ。
 唯ソノ形狀處在ノ小異ナルノミ。此ニ由テ之ヲ觀

極ニ至テ。發出謝飛セシムルト職ドルナリ。蓋シ男
 精ノ生活ノ勢アル。脅ニ經血ノ猶ヲ冰鏡ノドクナ
 ルノニアラズ。妙用不測ノ神靈ヲ含蓄スルニ因テ。
 能ク子宮ニ飛入シ。子門ニ透達シ。子藏ニ通徹ノ。德流
 氣薄テ。女卵ヲノ崩發セシムルト主ドルナリ。
 徒嘗テ雞ヲ割懶ヲ魚ニメ之ヲ視ニ。其雄ナル者ト
 イヘビ。其譯ノ腹外ニアラザル寸ハ。則チ腹納ニ在
 リ。但ノノ形ノ差大ニメ。讀セザルノミ。夫男ニ龜絆
 アレバ女ニ繫廷アリ。女ニ乳アレバ男ニモ亦アリ。
 唯ソノ形狀處在ノ小異ナルノミ。此ニ由テ之ヲ觀

バ。女モ亦兩丸ノアルベキナリ。經曰。丈夫。癰疽。婦人。
少腹腫。經脈是致ラ互ニスルナリ。癰疽ハ男罩ノ疾
ナレバ。此ニ少腹腫ト云寸ハ。必ズ女罩ノ疾ナルベ
キナリ。即チ女罩ト謂ベキ者ハ花腸子藏ナリ。下文
ニ詳カニス。

子臓 今訓コタ子ブクロ。一名タマス伝。蛮名エイ
1レンフロ 1空ニ新譯ニ婦卵ノ義ナリト云。一名エイ
按ズルニ姑訪ニ雞卵ヲ謂テ雞子ト為ス。蓋シ故
ハ卵ト子ト通用スルト見ヘタリ。故ニ子藏ハ猶
ヲ卵藏ト云カドキナリ。

其大少モ亦太抵ニ辟ニ相似タリ。但其蹊ナル所ノ者
ハ薄膜ヲ以テ數顆ノ小卵ヲ包藏メ。花腸ナル者ノ辻
邊ニ連綴セリ。花腸ハ新書ニ所謂ル喇叭管ニメ。即チ
男子ニ在テハ臚孫コレナリ。此膜管ハ差厚クメ。胞側
子通接シ。横ニ長ク彎曲ニメ。其卵窠ヲ擁ケリ。其接ク
處ハ至テ細ク漸次ニ太クナリ。端末ハ頗ル開キテ。其
形チ喇叭ニ似タリ。故ニ喇叭管ト名ク。然ニ其端ク處
ハ自カラ膚裂ノ六瓣ヲ爲シ。宛モ花ノ發ルガ如ク。其
花瓣能ク開合メ。以テ其用ヲ歟ナリ。故ニ後世コレヲ
花腸ト云。宋王遠鑑海集經ニ之ヲ子門ト云。嘗テ家備ヲ解
花腸ト云。宋王遠鑑海集經ニ之ヲ子門ト云。嘗テ家備ヲ解

其卵巣ヲ見ニ。左右大小坏同ナリキ是变ナ左ハ多
大サ松東子ノ如シ。凡ソ鳥獸ノ卵巣ハ其附ヤウ人トノ
以テ子宮ト為シ。別ニ人ノ如キ子宫アル。下無シ。魂電
ノ卵巣ハ鳥類ト同シ。腎間ニ在テ。脊骨ニ著キ。太
細小上腎間ノ經絡二大脈ヨリ支別シ下來リテ。卵顆
ラ絡ヒ胞器ラ繫グ。亦男子ノ睪ラ絡ヒ繫グニ相同
シ。故ヘニ新書ニ此脈モ亦精動脈精血脈ト云。男ト同
經ニハ此脈ラ胞脈胞絡ト云。胞ノ條夫子藏ハ腎間ノ
氣血ラ收テ卵顆ラ孳養シ。男精ラ子門ニ待テ。卵子ヲ
メ萌動發出セシムルコト職ドルナリ。子門ハ男精ラ
宮ニ受テ藏ニ達シ。腹卵子ラ藏ニ受テ鞠養シ。迺チ送
テ宮ニ舍ラシムアラバ。知ドルナリ。其用門戸ノ如シ。
女子ハ精ラ藏内ニ化シ凝結ノ卵ト爲シ。以テ真精
ラ卵中ニ蘊蓄ス。故ニ男子ノ如キ濃厚ノ真精ラ溢
鴻スル。無シ。其媾會暢美ノ極ニ至。テ宮中ヨリ流
溢注瀉スル所ノ液汁ハ淡清潤滑ニメ。猶ニ男子ノ
胞腫ヨリ出ス。液汁ノ如ク然リ。以上輩説ノ意漢人
ル。亦此ヲ以テノ故ナリ。今コレヲ呼テ淡精ト云假精ト爲ス。眞
精ニハ非ルナリ。故ニ女子ハ卵ヲ以テ精ト爲ス。但
男精ト異ナル所ハ薄膜ラ蒙ルト蒙ラザルトナリ。
男精ハ睪系ラ經テ成リ。女卵ハ既ニ成テ花腸ラ經。

男精ハ先ニ子門ニ入テ女卵ニ著キ。女卵不男精ラ
得テ後ニ子門ラ出ツ。皆是先後表裏陰陽自然ノ道
理ナリ。易繫辭曰。男女構精萬物化生至レ盡セリト
謂ツベシ。以上

按スルニ經甲乙經歸ニ胞子門子藏ノ三名ラ枚舉
ノ各治法ヲ辨别ス。觀ベシ其一類ニメ三種ナルト

ヲ。故ニ唐孫思邈千金方婦曰。生熟二藏虛實交錯。從
解斯ベカラズトス。今ヤ元淑ニ從フナリ。惡血內
漏。是レ氣脈損竭。是レ血实。是レ氣虛。其終曰。絕嗣不生。胞門閉塞。
ドアリテ不孕。子感閉塞不受精疼。少腹冷痛ノ不孕
ノ類。是レ血实。子感閉塞不受精疼。外臺。是レ氣虛。

若シ其軀ノ生熟ノ二藏ハ胞門ト子藏トヲ指

ナ即チ子藏ハ卵巢ニメ男精ヲ受テ始生ノ處ナ

リ。故ニ生藏ト爲ス。胞門ハ子宮ニメ卵子ヲ納テ城

故ニ熟藏ト爲ス。是ニ藏ノ分別ナリ。千金ハ甲乙ニ

ヲ謂テ子宮ト爲ス。空シク從フベシ。金匱ニ子藏開

クト云ハ。何ヲ指スニヤ疑フベシ。外臺モ太火混雜
セリ。並ニ取ワ外臺。此故ヲ引テ生熟ヲ矣然ニ作

レリ。是佗ナシ生熟ノ字面ラ解サバレバナリ。外臺

ハ百年モ以前ニ出来タル千金ナレバ。既ニ王蠹ノノ
寸ニ深誤。族然ニ作ル本モアルベシ。或ハ宋臣ノ

技正。す。明李東壁曰。胞門子臟爲奇恆之府。本草綱
出。於五藏別論。是亦竊カニ其二藏アル。謂モノ
胞爲奇恆之府者。是亦竊カニ其二藏アル。謂モノ
出。於五藏別論。是亦竊カニ其二藏アル。謂モノ

ナルベシ。子門ハ二藏ノ間ニ在テ。ニ藏ニスレバ其壯輕ニ故ニ特ニ胞ト子藏ト云ナリ。

又經曰。石瘕生於胞中。寒氣客於子門。子門閉塞。氣不得通。胞中惡血當寫不寫。血以留止。日以益大。狀如懷子。月事不以時下。皆生於女子可導而下。水脹論。血以是血塊ヲ生スルノ袖ラ語リテ遂ニ其治法ニ及ブ者ナリト雖也。亦以テ胞ト子門トノ二物ナルト辨スベシ。蓋シ子門ハ苑賜ニメ固ニ通竅アリテ胞中ニ達ス。徒ニ夫精ト婦卵トヲメ出入往來セシムルノミナラズ。每ニ氣ヲ通移スルコ。猶風又キノ空ノ類也。然則。訪子難吹而正喧ト。是亦此管ヨリ腸間ノ類也。劍突子。氣之衝也。斯ルノ太甚シキ者ヲ云。

若レ其樞脉ヲ。氣ノ通路ヲ塞グ寸ハ。血凝テ外拙スルコラ得ザルヤ必セリ。此ニ由テ之ヲ觀バ。胞子門子藏ノ一類ニメ三種ナルト亦明カナラズヤ。後人ノ摸索スルニ由ナキ寸ハ誤リテ以テ混同一物ト爲モノ。固ヨリ論スルニ足ザル所ノミ。懊劣齋曰。普渡慈航云。盤腸生產。花腸俱出。予初メ之ヲ解サス。斯編ノ喇叭管ハ卽チ花腸ナリト云ノ説甚シキ者ニメ喇叭管卵巢ヲ連子テ俱ニ出ルヲ云ナリ。予亦嘗テ親シク之ヲ目擊スト云。

胞子臓子門連屬圖

據奧

氏所秘圖

子門上口

子臓 即卵

子門

其男卵精所來往
故曰子門

子門下口 即卵

子宮下口 即卵
入焉卵精血出焉

胞一室名

子臓

其男卵精言



子門

人物之結胎。
以女卵爲體。
故經曰人之
始生以母爲
基此之謂也。

始生以母爲
基此之謂也。

胞 和名コブクロ。俗名コツボ。蛮名レーリ。

翻譯ノ體母ノ義ナリト云。

胞ハ子宮ナリ。胎子ヲ包裹スル所以ノ者ナリ。蓋シ女

子ヲ生トメ之ヲ言カ。故ニ經ニ女子胞ノ稱アリ。

別論五藏太陽大女

又毎二月水ノ瀦ル處ナリ。故ニ方ニ血室ノ名アリ。

陽太陰

人雜病。子宮ハ少腹ノ下横骨ノ内。尿府ト魄門トノ間

病下婦人雜病。子宮ハ少腹ノ下横骨ノ内。尿府ト魄門トノ間

然ニ黃花女ハ處女膜アリテ。其形ハ鷺卵ヲ倒ニ掛ガ

福ヲ為スト。新書ニ詳カナリ。其形ハ鷺卵ヲ倒ニ掛ガ

如ク上底ハ圓大ニメ。下頭ハ尖小ナリ。其狀ハ肉塊ノ

如ク重寶ニメ。中ニ少空アリ。量ルニ蠶豆一顆ラ内。

能ク張大廣闊ナル者ハ本體膜質

其男ヲ指テ言王ノ直下ニ一ノ下口アリ。是月水ノ

右男精ノ入ノ處ナリ。又上底ノ兩側ニ二ノ上口ア

リ。即チ子門ノ通竅ニメ。男精ノ往キ女卵ノ來ノ處ナ

リ。其月水ハ則チ子門ヲ經ルヲ無ク。直ニ腎間ヨリ胞

ヲ繫ノ脈ヨリ滲來ル所ナリ。經曰。月事不來者。胞脈閉

ニ出入口。病論是ナリ。胞脈ハ胞經脈

ニ端スル云ナリ。胞經胞絡ハ俱ニ腎間ニ係ト雖モ。

特ニ左ノ胞絡脈ハ直ニ小腎ノ下ニ繫ゲリ。故ニ經曰

胞絡繫於腎。奇病此ヲ謂ナリ。夫子宮ハ明水ヲ作出シ。

假精ヲ注瀉シ。男精ヲ攝メ子門ニ達シ。子門リ卵子。

ヲ迎テ舍ラシメ。化膄成産スルコト職ドルナリ。

千金求子云。姪娠ニ月名曰始膏。精氣成胞。縗蓋レ。卵(ハ)男精ノ施氣ヲ受テ崩出シ。先づ子門ノ能神ニ。進テ御納ニ。寓後ニ。入テ宮縗ニ。舍リスト云然。而縗以未ダ日數ヲ說カズ。故ニ以テ後ノ考ヲ俟ツ。

按スルニ。胞ハ抱ナリ。通雅云。包从◎象子。在胞中。是

ナリ。經ニ。胞ノ字ヲ下スモノ。凡ソ汁有七アリ。王註ニ以テ子宮ト云ハ非ナリ。蓋シ胞ハ女ヲ主トメ。言ト雖氏。又男ヲ指テ云ヒ。又男女ヲ通メ云ナリ。空レク以テ分別スベシ。大奇論曰。脈至如弦縷。是胞精予不足也。並ニ精室ノ。引ク所ノ五味篇ノ說ノ如キ。是

其男ヲ指テ言王ノナリ。示從客論曰。膽胃大小腸脾

胞膀胱腦髓云云。氣厥論曰。胞移熱於膀胱。則癃溺血。

ト云ノ如キ。是其男女ヲ通ゾ言モノナリ。方曰。熱結

如狂。血自下ル云々。室桃核承氣湯。是即チ胞移熱於膀胱。其人結膀胱ニ繕ノミナレバ。何ゾ血下リ。如狂ナルノ理アランヤ。是恐クハ張仲景ノ疎漏ナル所ノミ。吳悧曰。胞陰胞也。抵男則爲精室。在女則爲血室。論註

張介賓曰。胞子宮也。男精女血皆存乎此。而子由是生。

故子宮者實。又男女之通稱也。求正吳張二氏ノ解亦

以テ胞ノ男女ヲ通稱スルコト。那スナリ。意ニ。胞ヲ誤テ以テ膀胱ト鴻モノ。蓋シ張仲景ヨリ始下レリ。

金匱、轉胞ノ胞、和漢ノ註者、皆以テ膀胱ト爲ス。是レ汗牛充棟ノ字書ニ誤リ解スルニ雷洞スルノレ。余支奥劣裔、斷メ以テ子宮下轉メ、綠道ヲ鑿瀬スル者ト爲ス。余モ亦徃々此証アルヲ觀ニ、實ニ劣裔ガ所者説ノ如シ。徒ニ手術ノ能スル所ニアラズメ。湯藥ノ應スル所ナリ。本ト轉胞不得漏ハ古經ノ字面ニメ。即チ腎氣丸ノ目モ、胞絡繫於腎ノ無ヨリ、範シ來レドリ。故ニ以テ膀胱ト爲モノ非ニメ、謂ナク、以テ子宮ト爲モノ是ニノ據アリ。然ニ胞系了戾ノ字ニ至テ子宮ハ固ニ仲景ノ驗證ニ出テ、最モ後人ノ謬惑ヲ生スル所ナリ。或ハ所謂ル叔和が、機入カ、學者空ク之ヲ考ベシ。

子宮ハ倒掛ノ上ヲ尻トシ下ヲ首トス。故ニ胎子モ亦尻ヲ上ニメ首ヲ下ニスルラ正ト爲ス。胎子倒首ノ説ハ七百年前ニ殊ノ沈存中夢溪筆談卷七嘗テ明辨セリ。高橋翁醫學、高井邦、鄒ノ賀川氏ニ始ルニハアラリ。弊論亦畧引。

サルナリ。又右譯ト右卵巢トハ男ヲ生シ。左

譯ト左卵巢トハ女ヲ生スト云。是即チ印度ノ説ニ似タリ。尊者世親俱舍論曰。若男處胎。依母右脇。向腹而住。若女處胎。依母左脇。向腹而住。分別世說ト左右交互セリ。蓋シ左衽ノ民ハ我が右衽ノ人ト撰ナルカ。凡ソ歐羅巴ノ孽タルヤ。諸ヲ印度ニ採モノ多シ。印度ハ亞細亞ノ内ナレ。彼ニ近ク通シ本ハ印度ノ西ナレ。亞利未亞ニテ創製スルナリトモ。蘭摩階梯ニ見ユ。手諸眾村ノ法モ亦印度ニ致ナリ。彼ガ難產ニ手術機器ヲ用ユルモ亦印度ニ致ヘル所ナリ。俱舍論曰。其子死于胎内。時有諸醫者妙通產

法。啖末梨汁用塗其手執小利刀孔中分解筋節牽引於外是以テ證云ベキノミ。俱舍論ハ妙唐ノ玄奘ノ前ニアリ。然ニ其末外譯セザル。譯譯ニノ。一千餘年モノ。小辟ニ未ト迦葉爾ナルベシ。信鑑スモ本草綱目以鄉ニ免蠅ノ傍門ヨリ出スノ。或ハ臍ヨリ生レ。或ハ背ヨリ生レ。或ハ腋下ヨリ生レ。或ハ股髀ヨリ生ルト云ノ類ラ載ルト詳カナリ。然メ多クハ瘡瘍ヨリ出ト云寸ハ。即チ夏子益ガ所謂ル瘡瘍ナルモノ亦是ナリ。渾テ是孕胎ノ始ノ淇脛ノ子門ニ入ラズメ。腸間ニ落チ宮外ニ簇ル者ナリ。並傍ノリ。齧清スト。難其。其。脣。口。アラサル故ニ。日明ラ經ル。多シト云。陽瞿婦人妊三十月子。役母。背出ナリ。然ル所以ノ者ハ子門ニ病ラ生ノ塞グヲ以テノ故ナリ。亦詎ゾ怪トセンヤ。男精ノ子藏ニ施ヤ出セシムニアラズ。暫ク時日ラ移ス。其最モ疑フベト云。蕊クハ其間ニ病ラ生スルノミ。キハ歴史ニ載ル所ノ男ノ教ニ化シ。女ノ男ニ化シ。且ヘ男ノ化ソ女ト爲モノ。月事アリテ予ラ生シト云モノ是ナリ。然ニコレラ古經ニ考ヘ。富説ニ徵スレバ。男女凡ニ同ク其物ラ須スルすハ。唯其形狀處在ノ小寢スルノミ。亦深ク異トスルニ足ザルナリ。孫真人ガ胎子ヲ轉ノ女ラ男ト爲ト云モノ。或ハ其理ノ無ニシモアラザルカ。盈胎ノ義ハ新譯。

眞理。萬物之本末也。而此書
爲真人所傳。非以醫文之多寡為
取舍。而以實驗文也。故能「異同」
之說。不以「真」、「假」、「實」、「虛」
之說。而以「實驗」、「驗證」之說。不以
「考證」、「考據」之說。然在於「考證」。則古者
直以「驗證」之說。而「考證」之說。則
半以「驗證」之說。而「考證」之說。
一言以蔽之。則「考證」之說。半以「驗證」
之說。而「考證」之說。半以「驗證」
之說。而「考證」之說。半以「驗證」
之說。而「考證」之說。

解體發蒙卷之二

