

俗通

怪妖故事談

三

✕

k 22

F3
力
27

怪妖故事談卷之三目次

飛頭虫ノ事

一

蛇ヲ食テ病トナル事

三

虫腹ニヒナク事

九

蛇手ノ指ニ入ル事

七

狗ノ女ヲ見イレル事

九

鼻中ヨリ腥臭ノ出ル事

上

女孕ニ似タル事

十三

婦人兩乳細ク垂ル事

十五

腸中痒キ事

十七

灸瘡ヨリ蝶飛事

二

氣脱ノ事

四

木ヲ食ヤマイノ事

六

鼈ヲ啖病ノ事

八

脐ヨリ小兒出ル事

十

婦人少腹石如クナル事

十二

疑ヨリ病トナル事

十四

白人黒クナル事

十六

肝ニテ目玉タレ下ル事

十八

490.4
Ka-3
3



富士川文庫

657

No. 2483
12 K22

蛇蟲石ノ如キ事 九

油ヲノム病ノ事 七

舌ノ出ル事 六

疥癩ノ虫ノ事 五

骨ノ骨繩ノ如ク直キ事 七

男化シテ女トナル事 九

遍身虫ノ行カ如事 七

渾身ニ泡ヲ生ズル事 三

白虫ヲ産出ス事 八

女虫一對ヲウム事 二

血餘ノ病ノ事 四

瘡ヨリ血流出ル事 六

項ノ上ニ瘡生ズル事 六

血潰ト名ル事 三

口中ニ毬ノ如キ肉生ズル事 二

怪妖故事談卷之三

飛頭 蚤ノ事

攝陽 下津壽泉 選

本州細目曰夫飛頭蠻ハ南方異物志云嶺南溪峒ノ中コレアリ項赤痕アリ夜ニ至ハ耳ヲ以翼シテ飛去テ虫物ヲ食方曉ナラントシテ又還故ノ如ト云矣又瀛涯勝覽云南方ニ落頭民アリ其頭ニ夜至ハ身ヲ離テ飛諸方ヲカケル耳ヲ以翼トス曉必歸又蟲頭民ト号ト云矣又博物志云吳ノ朱桓將軍ノ家ニ一婢アリ毎夜卧テ後ニ頭飛去

内ノ鮮血セシケツ片ハシ片ハシシテ蝴蝶ノ如空ニ騰飛去痛忍ニシヘカ
ラズ是血肉トモニ熱スル故ナリ大黄芒硝等分ヲ未
トナシ水ニテ調下トス微利シテ即愈トヲ得タリ

蛇ヘビヲ食クテ病ヤミトナル事

名醫録曰隋患者アリ嘗饑食ヲ吞ノムトキ八下ハカ胃ニ
至便吐チ出ス諸醫噎病イ萬氣カク翻胃ノ三候トナシテ
コレヲ治スレトモ俱驗ナシ時伴度ト云老醫コレヲ
見曰是噎病鬲氣翻胃ノ三疾ニアラス汝蛇肉ヲ食
スルニ因消セスシテ此病ヲ致ナリ但揣心腹ノ上蛇ノ
形アリ病者ノ曰我素ヨリ大風アリ癩瘡常蛇肉ヲ

求テコレヲ食大風稍愈復此病ヲ患遂雄黃七硝
ニ味ヲ以コレヲ治ス微利シテ愈ヌチ蛇瘕シヤカナルトヲ知
▲泉按ル一七硝ハ其堅ヲ軟ニ取雄黃ハ其蛇毒ヲ解
スルモノナリ

列仙傳曰玄俗ハ西漢河間ノ人ナリ恒巴豆雲母ヲ
食人ノタメニ藥ヲ市ニ行コレヲ賣七九一錢ナリ時
河間主瘕病ヲ患王藥ヲ買コレヲ服ス蛇ヲ瀉下
スルト十餘頭終瘕病愈ルヲ得王喜俗ヲ召テ
其病源ヲ問俗ガ云王ノ瘕ハ乃六世ノ餘殃ナリ王
ノ知所ニ下ラズ王常乳鹿ヲ放仁心天ニ感シム故俗

二遭一ヲナス而已王家ノ老舎人自言我父世
俗ヲ視タリト俗形アツテ影ナシ玉コレヲ聞俗ヲ呼
日コレヲ視影ナシ王女ヲ以俗配セント欲俗夜亡去
往處ヲ不知矣又衛生易簡方日人誤菜中ノ蛇精
ヲ食蛇瘻ト成或蛇肉ヲ食バ瘻トナル腹内常饑物
ヲ食即吐ス赤足ノ蜈蚣一條灸研末シテ酒ニテ服ス
按ルニ病源候論日人蛇ヲ食消セス因腹内ニ蛇瘻
ヲ生ズ亦蛇ノ精液アツテ誤飲食ノ内ニ入亦コレヲ
病シム其狀常飢ガゴトシ食スル時ハ喉ニ不下噎塞シ
テ食胃ノ内ニ至ハ即吐出ス其病腹ニ在摸揣亦蛇ノ

狀アリ蛇瘻ト謂ナリ

氣脫ノ事

得效方日一人腹脹久ヲ經テ忽瀉スル一數外晝
夜不止藥ヲ服スレドモ更驗ナシ氣脫トス益智
一煎煎テコレヲ用立處愈一ヲ得タリ

蛇腹ニヒナク事

赤水玄珠日一婦人アリ鼓ヲ病一三年腹大シテ
箕ノ如時或脹痛シテ四肢瘦タリ名醫歴治ス
レドモ不瘳既死スルニ及火ヲ用テコレヲ焚燒腹
至ニ及忽腹中聲アツテ炮ノ如人皆駭然タリ乃

見虫腹中ヨリ炮出スル一高二三丈ハカリ焼所ノ
天昏ヲナス俄シテ地ニ墜細コレヲ視ニ皆蛔ナ
リ千萬數ニ及大ナルモ八長尺餘虫ノ腹中ニ復小
虫ヲ生ズ多ナルモノハ十五六條或十數條或五六條
出人ノ腹中ニアツテ蕃息スル一若此曷入シテ脹セ
シメガラニ哉

米ヲ食ヤミイ事

醫說曰乾德中二江浙ノ間慎恭道ト云モノアリ肌
瘦テ勞症ノゴトク唯米ヲ而已食一ヲ好コレヲ關ト
キハ口清水出情憂思似タリ米ヲ食ハ頓便常ノ

ゴトシ群醫コレヲ見テ何ノ病ト云一ヲ辨ズル一ナ
レ後蜀ノ僧道黃ト云モノニ遇一方ヲ與コレヲ服ス
ル一良久シテ病者米ノ形ノ如ナルモノヲ吐出シテ
瘥タリ〇一方 千金方 好生米ヲ食口中ヨリ清水ヲ
出テ止サルヲ治ス雞屎一分白米五合共ニ炒末ト
ナシ水一盞ヲ以調テコレヲ服ス

經驗方曰益昌ト云所ノ伶人 劉清嘯ガ一

娼名ヲ花翠ト云年二十ヲ逾好平生生米ヲ食

一病趙尹ト云醫者蒼朮一味ヲ以コレヲ服セ

シム兩旬シテ病終愈タリ▲泉按ルニ生米ヲ食

腸胃ニ留滯シ温ヲ受トキハ則殺消セズシテ此
病ヲ成蒼朮ハ能温ヲ去胃ヲ温散ヲ消スルナリ
○一方 丹臺玉案 好生米ヲ喫スルヲ治ス 藿香白蒼朮 神
曲各一兩 厚朴 雷丸各二兩 白朮 土炒石膏煨 粟米
各一兩二錢 右末ナシ 沙糖水ヲ以調空心ニ下一ニ錢
▲按ルニ虫ノ害ヲナス一勝言ベケンヤ乎大凡米ノコ
トキ化シガタキ物ハ中焦ニ停滯スルトキハ温熱相
感 稠粘膠固シ熱血ヲ資以相成ナリ矣其始飲食
ニ因變其既ハ飲食ヲ賴以養ナリ今此方ヲ考
ニ蒼朮ハ温ヲ除石膏ハ胃火ヲ清スコレヲ以スルモ

ノハ虫ノ天ヲ棄ノ義ナリ厚朴神曲食ヲ消スル
ノ品ナリ食ステニ消化スルトキハ虫創亡ノ道ナリ白
朮藿香粟米ハ胃ヲ助ノ劑ナリ中氣ステニ盛
ナル時ハ虫邪容地ヲ失スルナリコレヲ服スルニ沙糖
ヲ以スルモノハ虫コレヲ得テ喜其受ヲ以使トス此
從治ノ道ナリ虫ヲ征スルノ味ニハアラス▲又按ルニ
病源候論曰夫米瘕ハ人常好米ヲ啞久シテイヨ
ク嗜啞若米ヲ得サレハ胃ノ中ヨリ清水出米ヲ
食スルヲ得レバ即止米消化セシテ遂瘕結ヲナ
ス常米ヲ思テ飲食スルヲアタハズ死症ナリ

蛇手ノ指ニ入ル事

異苑曰馬嗣明ト云名醫アリ駕ニ從晉陽ニ往遼陽山中數箇處ニ至側ヲ見ニ勝アリ云人家ニ女子ノ病アリ若コレヲ治シテ愈モノアラバ錢十萬ヲ贈因名醫多至其病狀ヲ問ドモ何ノ病ト云コトヲ不知故キヲ下スコトヲ不得シテ歸唯嗣明獨コレヲ治スベシト云女子嗣明ニ對シテ病ヲ得ノ由ヲ告テ曰吾手ヲ以麥ノ稜一筋ヲ取コレヲ見一赤物其長二尺許蛇ニ似タリ吾手指ノ中入因驚怖シテ地ニ倒即サメテ手臂痛腫漸半身ニ及俱

腫痛忍ベカラス呻吟スルコト晝夜不絶嗣明藥ヲアタヘ服セシム嗣駕ニ從歸自後女ガ病愈コトヲ得タリ

鼈電ヲ啖病ノ事

瓊碎錄曰宋ニ温革郎中ト云モノアリ少壯ヨリ健シテ疾ナシ醫ヲ輕ジテ不信方書ニ鼈ヲ食覓ヲ食ベカラストアルヲ見テ好鼈ト覓ト併テコレヲ啖コトヲナス此ヨリシテ腹痛コトヲ苦發ゴトニ一時許幾人ヲ不知此病始鼈覓併食ニ因致所ヲ疑復鼈覓ヲ求得テ小蒼頭ヲシテ併テコレヲ食シム

僕遂病ヲ得テ革ガ病トスコレモ違フナシ幾ナ
ラズシテ僕遂死ス其尸ヲ昇馬カシマ既ニ盪忽小鼈
カキリナク上下ノ竅ヨリ湧出散シテ既ノ中ニ走
馬ノ溺ノ處ニ至輒化シテ水トナル温革自コレヲ
視因出處ノ鼈ヲコトクク聚馬ノ溺ヲ以コレニ
灌ハ皆化シテ水ト成革自即馬ノ溺ヲ取コレヲ
飲其病愈一ヲ得タリ矣又續搜神記曰昔人
アリ奴ト共鼈痕ヲ患奴ハ先達死セリ遂奴ガ腹
ヲ破テコレヲ見レバ白鼈ヲ取得タリ仍活セリ人
アリ白馬ニ乘來鼈ヲ見白馬終尿隨鼈ノ上落

即頭ヲ縮ヒカル一ヲナス因馬ノ尿ヲ以コレニ灌即化
シテ水ト成其主人ノ曰吾病愈ヘシト即コレヲ服
シテ終瘥一ヲ得タリ▲按ルニ崑云鼈ト覓トヲ
併啖痕ト成モノハ覓ハ其性能鼈ノ生氣ヲ回
エヘナリ痕成馬ノイバリニ遇テ化スルモノハ象數
コレヲ尅スル故ナリ昔尼父易ヲ繫鼈ヲ離ニ
繫其外剛内柔ナルヲ以其象ニ肖ナリ故鼈
痕ハ離ノ象馬ノ溺ハ坎ノ象ナリ離ハ火タリ坎ハ
水タリ天地變化ノ坎離交構スルトキハ則火水
ニ涇水火ニ涵鼈ハ水ニ生ジ各性命ヲ正象數

相制スルトキハ則火水ヲ仇トシ水其火ヲ制シ
テ鼈瘕馬ノイハリニ化スル一然馬溺能鼈瘕
ヲ化シテ鼈ヲ化スル一アタハガルモノハ氣生ノ
モノハ化スベシ形生ノモノハ死ベキ耳他ノ溺ハ化スベ
カラズシテ惟馬ノ溺能化スルモノハ馬ハ乾ノ剛ヲ
得テ其氣悍味アツク凡溺ノ例スベキニアラガ故耳
名醫類案曰昔鼈瘕ヲ患人アリ其痛一來止
アリ或鼈ヲ食ハ即痛雞ノ屎一外ヲ炒黃色ナ
ラシメ酒ノ中ニ入浸一宿焙末トナシ原ヨリ浸
處酒ニテ調下矣又類編曰景陳カ弟ノ長子拱ト

云モノ年七歲脇ノ間忽腫毒ヲ生シ頗鼈ノ形ニ
似タリ微動スル一ヲ覺其痛甚シフシテ堪ガタシ
德興ノ古城村ノ外ニ老醫アリコレヲ呼診セシム
醫コレヲ見テ曰鮮鰕ヲ買テ羹ナシテ以食シ
ムベシ人皆疑以爲瘡毒忌所ノ味ナリト醫ツイ
ニ是ヲ食シム腹ニ下イマダ久カラズシテ痛即止
醫喜曰此真鼈瘕ナリ吾其好所ヲ求テ以コ
レヲ試而已乃附子ニ錢製衣シテ末トナシテコレ
ヲ與數服ニシテ消ス明年復作但前ノコトク
補治シテ遂根本ヲ絶タリ矣又蓬窓類記曰一人

腹痛ヲ患葛可久ヲ招治ヲ求可久脈ヲ診シテ
其家人ニ語曰腹ノ内ニ肉龜アリ熟寐ヲ俟吾コ
レヲ鍼セシ患モノヲシテ是ヲ知シムルヲナカレ知シ
ムルトキハ即龜藏患モノ故ヲ問家人誑曰醫ノ云
寒氣凝結ス多醇酒ヲ飲セバ自散セント患モノ
喜觴ヲ引劇飲シテ卧家人亟告可久鍼ヲ以其
患所ヲ刺病者驚悟傳藥餌ヲ以ス須臾ニ物ア
ツテ龜ノ形ノゴトシ厥首ニ穴アリ方鍼ノ中所
ナリ遂愈タリ〇一方 集驗方 心腹蠱瘕ヲ治ス飯
ヲ以白雄雞ヲ飼糞ヲ取小便ト同瓦器ノ中ニヲ

イテ熬黃ニシ未ナシ每服方寸匕温酒ニテコレヲ
服ス日四五服或雜飯ニテコレヲ飼消スルヲ以テ
度トス〇一方 直指方 平時酒血ヲタシミ酒入トキハ
酒蠱トナリ平時氣血多氣ニ凝トキハ氣蠱トナ
ル虚勞痛冷敗血痰ニ雜トキハ血蠱トナル頭ヲ揺
尾ヲ掉虫ノ行ガゴトシ上ハ人ノ咽ヲ侵下ハ人ノ肛ヲ
蝕ス或脇背ニ附或胃腹ニ隱大ナルトキハ蠱ノゴ
トク小ナルモノハ錢ノゴトシ蕪萸一味炒煎テコレヲ
服ス兼テ胃ヲ暖血ヲ益中ヲ理ノ類ヲ用乃コレヲ
殺ベシ〇一方 千金方 蠱瘕ヲ治ス藍葉一升ヲ搗水三

年ヲ以汁ヲ絞服スル一外日一次▲按ルニ巢氏
曰、鼈瘕ハ所謂腹中瘕結シテ鼈ノ形ノ如是ナリ
鼈ヲ食冷ニ觸テ消セズシテ生モノアリ亦諸ノ
雜肉ヲ食冷ヲ得テ變化シテ成モノアリ皆脾
胃ノ氣虛弱ニシテ冷ニ遇テ即尅消スルアタハ
ザルニ由致所ナリ瘕ノ言ハ假ナリ其形假ニシ
テ推移アルヲ謂ナリ

狗ノ女ヲ見イレル事

醫類案曰、一婦人アリ年三十二近姿色ア
リ一症ヲ得タリ醉ガゴトク痴ノゴトシ頰赤面

青畧潮熱アツテ飲食美カラズ其脉乍疎乍
數シテ虚毎夜白衣ヲ著セル少年ヲ見テ俱ニ睡
一醫ハ物湯ヲ與テ數十貼ヲ服シテ効アラズ虞
往コレヲ診ス其家ヲ見ニ白狗アリ戸闔ヲ枕トシ
テ臥虞ガ曰必此ナス所ナラン命ジテ狗ヲ殺シメ
其心血及膽汁ヲ取神ヲ安志ヲ定ノ藥ヲ丸ジテ
ハ物湯ヲ以吞下藥ヲ服スル一十數貼丸藥一科
ヲ以安一ヲ得タリ○遠志石菖蒲川芎黃連茯神
硃砂側柏葉草龍膽右末ナシテハ物湯ノ煎汁ニ
テ吞下ス

臍ヨリ小兒出ル事

羣談採餘曰建炎戊申ノ年鎮江府民家ノ兒生テ四
 歳ニシテ暴腹脹ノ病ヲ得タリ諸醫術ヲ盡テコレヲ
 療ズレドモ効ナシ漸漸ニ腹大シテ已四月ヲ經テ
 忽臍裂裂中ヨリ一兒ヲ生ジ眉目口鼻全コレ人ナ
 リ但頭以下手足不分男女ノ形ヲ辨ズルヲナシトナリ
 矣又異死曰晋ノ時常山ノ趙宣ト云モノ、母姓身常
 ゴトクニシテ臍ノ上甚痒コレヲ搔バ瘡トナル兒瘡
 ノ中ヨリ出母子俱平安ナリ矣又曰晋ノ時魏興ト
 云所ノ李宣ト云者妻義熙年中ニ孕額ノ上瘡

ヲ生ジ忽瘡破テ兒瘡ノ中ヨリ出母子トモニ安
 ヲ得タリ兒長ジテ後將軍トナツテ胡兒ト名ト
 云矣又史記曰陸終氏カ妻孕トヲナシ左ノ脇ヨリ
 三人ヲ生ジ右ノ脇ヨリ三人ヲ生ズ六人ノ子孫國ヲ
 傳ト千年ナリト見タリ矣又魏志曰黃初六年ニ
 汝南ト云所ノ屈雍ガ妻王氏孕トヲナシ右ノ腋脇下
 小腹ノ上ヨリシテ男子ヲ生ズ其母痛苦スルヲナ
 クシテ常ノ如瘡已愈母子トモニ全安矣又嵩山記
 曰陽翟ト云所ニ一婦人アリ姪ト三十月ニシテ乃子
 ヲ生ズ母ノ背ノ上ヨリ出五歳ニシテ山ニ入道ヲ學ト

フナセリ矣又^ハ 塚抄曰我朝成化年中二宿州ノ
一婦人孕忽脇腫テ癭ノゴトシ已臨月至兒癭ノ
所ヨリ出瘡隨合テ平安ナリ其子佛記兒ト云按
ルニ夫人ノ生ズルヤ十月ニ足生ハ人ノ常ナリ或月不定
或月餘テ生ズルモノアリ漢書云堯及昭帝皆孕テ
四月シテ生タマヘリ又搜神記云黃帝ノ母名ハ附
寶ト云孕テ二十五月シテ帝ヲ生タマヘリ又異苑
言太原ト云所ノ温磐石ガ母孕テ三年シテ子ヲ
生スト云▲按ルニ時珍ノ曰人陰戸ヨリ生ズルハ常理ナ
リ而脇ヨリ産シ或額ヨリ産シ或背ヨリ産シ或髀

ヨリ産スルモノアルハ何ゾヤ豈子藏氣ヲ受テ駁雜
ニレテ其系不同アレハナリ

白異ノ中ヨリ腥モノ出ル事

夏子益奇疾方曰昔一人鼻ノ中ヨリ腥臭ヲ流出ス
窺ラ以コレヲ盛其狀鐵ノ色ノコトク蝦魚米ノ大ノ
如ニレテ走躍コレヲ捉ハ即化シテ水トナル雞肉一品ヲ
食テ一日ニ度一月餘アツテ愈テ得タリ

婦人少腹石ノ如クナ事

怪病單曰一婦人産后子死スルニ因経水斷行ガ
ル者半年ナリ一日少腹忽痛陰戸ノ内物アリ硬

石ノゴトク是ヲ塞痛禁ガタシ衆醫何ノ病タル
ヲ不知青林ガ曰此石痕病ナリ即四物湯ニ桃仁大
黄三稜枳榔玄胡索附子澤瀉血竭ヲ加コレヲ服ス
ル一劑シテ愈一ヲ得タリ

女孕ニ似タル事

夷堅志曰虞部員外郎張咸ト云者妻孕一五歳又
南陵ノ尉富昌齡ト云者妻孕一七歳又劉葵孫ガ妻
孕一十有四月皆不育諸醫コレヲ視テ皆言孕一アリ
トスル而已温叟コレヲ視テ曰孕ニアラス三人共疾ナリ
ト是於テ血ヲ破毒ヲ攻ノ藥ヲ大劑トナシテコレヲ飲

シム張咸ガ妻肉塊ヲ下一尺餘眉目ノ狀アリ昌齡
ガ妻ハ二ノ童子色赤ノゴトク黒ヲ染ミテ倉卒ニ怖
怖シ疾走去葵孫ガ妻ハ大蛇ヲ墮ス猶蛇蟻トシテ不
死三婦俱皆恙ナキ一ヲ得タリ

疑ヨリ病トナル事

晋書曰樂廣字ハ彦輔南陽ト云所ノ人ナリ河南ノ
尹ニ遷親客アツテ會シテ酒ヲ飲自後客不來樂廣
客ニ問テ曰汝再來サルハ如何ナル故ツヤ乎客ノ云吾
前日君ト俱會シ坐アツテ酒ヲ賜一ヲ蒙方飲スル
ノトキニ忽盆中ニ蛇アルヲ見意甚コレヲ惡每每思

テコレヲ疑ウタガハシ其ヨリシテ心痛ヲ覺自思蛇腹ニ入カト
復會シテ酒ヲ飲時ニ河南ノ聽事キケモノノ政ヲ行トシ日本ニテ
今ノ奉行所ナリ
壁上ニカクキリ角アリ漆ウツクニテ蛇ノ形ヲエカケリ樂カク廣フツクヲモヘラ
盃中ニ視所ノ蛇ハ即此角弓ノ影ナリト復盃ヲ前ノ
處置ヲイテカク客ニ謂イッテ曰盃中ニ見處アリヤ客云見所初ノコ
トク蛇盃中ニアリト廣乃其角弓ノ影ナルヲ告
客コレヲ聞キ豁然トシテ意解テ沉疴シニ年久シク病云ニ頓愈トシ
ヲ得タリ矣又北夢瑣言曰一婦人アリ夫ニ從テ南中
還曾誤ル一ノ虫ヲ食常コレヲ疑コレニ由疾ヲ致數醫
ヲ呼シキリニ治スレドモ効アラズ因京城ノ名醫吳元

衡ヘイヲ請テコレヲ治セシム吳婦人ノ患所ヲ計知乃主
人姨妹ノ中ニテ謹密ナルモノ一人ヲ召彼ニ戒言聞
セテ曰我今藥ヲアタヘテ以探吐スベシ汝盆ボクヲ以吐ス
ルトキニ當一ノ小蝦蟇アマガハアツテ盆ノ中ヨリ走去ト言ベ
シ然此事ヲ病者ニ知シムルナカレ其妹僕約ノゴト
クス此ヨリシテ此病頓安トヲ得タリ矣又名醫類案
曰人アリ嘗姻ノ家ニ客タリ飲酒ヲ過テ醉シ甚
之送花軒ニ宿セシム夜半ニ至咽渴ノドカクシテ恐バカラス
水ヲ欲シトモ不レ得側カタニ石槽イシノクアリ遂頭ヲ傾テ水一
碗許ハシヲ吸天明酒サメテコレヲ見槽中ノ殘水俱是

小紅虫ナリ心徒然シテ驚鬱鬱シテ不散心中蛆
物アルガ如胃腸閉塞ヲ覺日想月ニコレヲ疑隔壺
トナル遍療スレドモ不愈具球ト云明醫ヲ引テコ
レニ治ヲ求具其家ニ至コレヲ診テ曰此病疑ヨリ生
ズルヲ知因結線紅色ナルモノヲ分開剪斷蛆ノ
狀ノゴトクス巴豆二粒右巴豆ヲ飯ニ搗爛テ紅線ヲ
入テ丸ジ十數丸病人ヲシテ暗室ノ内ニテコレヲ服セシ
メ置宿セシム盆ノ内ニ水ヲ敷暫アツテ瀉セント欲
病人ヲ盆ノ上坐セシメ其藥物ヲ瀉出スルヲ恰蛆ノゴト
シ病人ヲシテ窓ヲ開テコレヲ見シム其病是ヨリ解ス

ルヲ得猶調理シテ全愈タリ▲泉按ルニ此疑心ヲ
解惑ヲ破ノ法具先生ノ治謂ベシ奇ナリト其結線
紅ナル是前誤吸所ノ槽中ノ殘水ニ寓スル小紅虫ノ
形ニトルナリ巴豆ハ此最瀉下ノ發劑ナリ合テコレヲ用
瀉出ニヨツテ疑散シテ瘥往哲ノ所謂醫者意ナリ
トハ具球老人ノ法ヲ云而已

婦人兩乳細ク垂ル事

夏子益ガ奇疾方曰一婦人アリ産後忽然トシテ
兩乳細小シテ垂下小腹ヲ過痛甚シテ忍ガ
タシ當歸川芎各一斤右半斤ヲ用テ水煎服ス餘ハ

烟ニ燻テ口鼻ニ臭用盡テ一ツタ愈ズニハ再一劑ヲ
用仍華麻子一粒ヲ以其頰心ニ貼ラ

白キ人黒クナル事

古今醫統曰一人面色忽黑變シ頭毛直シテ鐵條
ノゴトク飲食ストイヘトモ不語大醉ガゴトシ此病魚
血讚ト名云矣又曰人アリ病ナクシテ忽面色黒ナ
レリ自想氣色黒モノハ死スト醫者ヲ求テコレヲ
視シム醫其脈ヲ診病ナシ是穢氣面部ニ蓄ララ
ナシテ散セザルガ故黒色ナラシムルナリ曾コレアリヤ
否患者曰吾廁ニ行臭氣ヲ被忍カダク良久シテ廁

ヨリカヘリ遂此患アリ醫者ノ曰惡臭ヲ去ハ黒色方

退シ即沉香檀香ヲ用爐ノ中ニテコレヲ焚帳ノ内ヲ

薰安ベシ患人シテ被ヲ以圍坐シメ香氣シテ外散出

セシムルヲナカレ瞑目端坐シ香氣盡ヲ候方帳ヲ揭

ベシ其法ニヨツテコレヲ行面色漸變シテ旬日シテ故

ノゴトク愈タリ矣又名醫錄曰浙人王夫人忽日面上

黒斑數點ヲ生ズ日久シテ滿面共黒アミ子ク治ヲ求

レドモ効アラズ忽一醫ニ遇云夫人ノ病方食毒ニ中爾

其コレヲ療ゼント一月シテ平復ス後其方ヲ尋不見ニ

止生薑一斤ヲ用切碎研汁ニシ滓ヲ將アブリ乾却姜

汁一斤ヲ用切碎研汁ニシ滓ヲ將アブリ乾却姜

汁ニ煮糊ヲ用カズ其故ヲ問バ云夫人曰斑鳩ヲ食ス
蓋此物日半夏ノ苗ヲ食ハ其毒ニ中スハニ半姜ヲ
用ズコレヲ解スルナリ矣又曰一女子任氏美色アリ進
士王公甫ト云モノニ聘セラル公甫禄ヲ得ガルイヲ愁
思テ不樂面ノ色漸黒ナレリ自慚母ノ家ニ歸醫師ヲ
召治ヲ求一道人ニ遇曰是病ナリ吾藥アリ愈ベシト
即女真散ヲアタヘ服セシム數日ノ間面變ジテ少白
一月ニテ舊ノゴトシ○女真散 肘后方 人面黒ヲ治シテ白
カラシム真女苑三分黃丹一分右ニ味末トナシ醋漿ニ
テ一カ圭ヲ服ス日ニ服十日大徳黒十八日面漆ノゴト

ク二十一日ニ全白シテ便止コレヲ過ハ甚白年二十ノ後
服ベカラズ五辛ヲ忌孫思邈千金方酒ヲ用コレヲ服
ス男十日女ハ二十日黒色皆大便ヨリ出ナリ▲按ルニ女
苑ハ釋名白苑時珍ガ曰紫苑ノ色白モノナリ紫苑
ハ手ノ太陰血分ヲ治白苑ハ手ノ太陰氣分ノ藥ナリ肺
熱スルトキハ則面紫黒肺清トキハ則面白三十歳以後
ハ則肺氣漸減復池ヘカラズ故云コレヲ服スベカラズ
ト云矣

醫餘曰一人三里ヲ灸スルニ因忽滿面黒色ナリ諸醫以
譚腎氣面ニ浮カヤウキノ候ナリト一醫者ノ云此

コレ腎經ニ温氣^キアツテ上^{ツテ}心ヲ蒸^{ハス}心火温ヲ得テ^得
 ヲナシ氣面形^{ツメニ}面ハ心ニ屬ス故心腎ノ氣常相通ズ坎^{カン}ノ
 外體ハ即離^{坎ノ卦ニ三カクノゴトシ}離ノ外體ハ即坎ノ如^{離ノ卦ニ}
内陰ニシテ心腎イマタ相ハナレズ耳ハ水ニ屬其中虚ナルハ離
外陽ナリノ象アリ目ハ火ニ屬ス其中滿ハ坎ノ象アリ抑見ツベシ
カクナリ濕ヲ去ノ藥ヲ以コレヲ治ス終愈^{ツクニ}ヲ得タリ○五苓散
 局方灸^{キウ}後滿面黑氣ヲ治ス猪苓^{チウレイ}澤瀉^{タクシヤ}各一錢白朮^{ビョクジュツ}
アケレカ茯苓^{フクレイカ}各一錢五分肉桂^{ニクキ}五分本方^ニ黃芪^{ワウキ}防己^{ハウジ}ヲ加^イ水煎服ス
 腸中^{ハラウ}痒^{カク}キ事
 遯^{シュウ}齊^{サイ}間^{カン}覽^{ラン}曰^ク一人忽腸^{チウ}ノ痒^{カク}一ヲ病^{ヤメ}劇^{ゲキ}トキニ至^キハ往往^クニ

衆ニ對シテ失笑^{シウセウ}シテ吃吃^{キツク}トシテ不正^{チキウ}
吃吃ハトモリテ此病
 古人アラガル所ナリ矣又本艸曰產後ニ腸中痒^{カクキ}一
 悉ベカラズ針線袋^{シンセンタウ}ヲ以卧所^{シヤウ}ノ褥^{ニシヤウ}下ニ安人^{ヤクヤク}ヲシ
 テ是ヲ知シムル一ナカレ乃愈タリ▲按ルニ針線袋ハ
 線ヲ以針^{ハリニ}トヲシ袋ニ入テ卧處ノ下ニヲク一ナリ○
 一方^{本艸}產後腸中痒ヲ治ス箭^{ヤク}韞^{ヤク}及^{ヤク}鏃^{ヤク}ヲ取卧所
ヤクノ席^{セキ}下ニ安婦人^{ヤク}シテ知シムル一ナカレト云
 名醫類案曰人アリ田間^{テンカン}ニ稻^{イネ}ヲ收^{ツク}忽^{ツク}遍身痒シテ
 膏^{カウ}ニ入即食塩九錢泡湯^{ハム}ニ碗^{ワン}右每一碗ヲス、メ探^{サク}
 コレヲ吐ス三進^{ミク}三探^{ミク}痒止^{ヤメ}一ヲ得タリ

肝ニテ目ノ玉タ下事

夏子益奇疾方曰一人眼ノ珠忽垂下鼻ニ至黒角ノ
ゴトク痛甚シフシテ忍ベカラズ時時大便ニ血出痛コ
レヲ肝脹ト名美精工品ヲ用水煎シ數服シテ自愈

蛇虫石ノ如キ事

太平御覽曰張嘉年十五ニテ腹脹面黃ナリ衆醫
コレヲ療スルヲアタズ嗣伯ヲ召テコレニ治ヲ求伯ガ曰
此石蛇ナリ極テ療ジカタシ方死ス枕ヲ得テ煮テコ
レヲ服スベシト語ニ隨枕ヲ煮湯ヲ以コレヲ用大瀉下ス
并蛇虫頭堅ナキ石ノゴトクナル者五升ヲ得テ病即瘥

一ヲ得タリ按ルニ石蛇ハ又蛇ナリ醫療已瘥シテ蛇
蟲轉堅世間ノ藥遣フアタハズ所以鬼物ヲ以コレヲ驅
然シテ後散スベシ故コレヲ用ナリ

白虫ヲ産出ス事

名醫類案曰一婦人アリ腹漸大ジテ子ヲ懷ガゴト
シ十月ニ至易産ノ藥ヲ求其神色ヲ察スルニ甚困コ
レニ藥ヲアタヘガタシ數日ナラズシテ白虫半搨ヲ生
ズ蓋婦人ノ元氣太虚スルニ由精血凝トイヘド毛胎ヲナ
スアタハズシテ穢腐トナリ蘊積スルヲ久湿化シテ熱
トナリ湿熱蟲ヲ生スルヲ理ノ必然ナリ亦須十月ノ氣

ヲ周發動シテ産ス終佳兆ニアラス其婦人月不及ニ
 テ死ス温熱虫ヲ生スルコレヲ溝渠譬汚濁積ヲ久
 シテ流ガルトキハ諸蟲其間生ス矣又曰一婦人アリ産後
 惡露通寒熱時起小腹結シテ下塊ヲナス其形大ナル
 一杯ノゴトシ痛忍ベカラズ一醫聚寶丹蟠慈寺ノ
 藥ヲ用ドモ俱効アラズ吳楚山ト云名醫ヲ呼コレニ
 治療ヲ求吳至其脉ヲ診ニ洪ニシテ緊ナリ虎珀膏
 ヲ以患處ニ貼二日アツテ後其塊漸軟シテ其痛常
 ノゴトシ婦倏然シテ陰戸ノ中虫ノ行動スル状ノゴ
 トクナルヲ覺少頃小便ニ虫三條ヲ出形ノ長一
 寸許ナリ身紅頭紫ニシテ嘴アリコレヲ出シテ

其痛漸緩自後又出ヲ二次四條ヲ出虫ノ状前同シ
 痛止身安シテ此病全愈ヲ得タリ▲泉按ルニ産
 後惡露通シ寒熱トキニ作小腹ニ結塊アツテ痛ヲ
 ナス此症多ハ瘀血イマタ盡スシテ此患ヲナス虫症トナ
 シテコレヲ治スル庸醫ノ能及處アラズ因意病者
 産セサル前尿胞必温熱アツテ虫ヲ生スルノ患アラシ
 偶産後ニ血ヲ去ニ因况諸香燥熱ノ藥ヲ服シ及虎
 珀膏ヲ貼ス是又虫ヲ追ノ物ナリ故虫形ヲ容地ナ
 キニ出ナリ

名醫類案曰、一婦人アリ月經ニ臨度ゴトニ腰腹脹痛
シ陰戸ヨリ虫ヲ出其狀鼠粘子ノゴトシ緑ノ色ナルモ
ノ數十枚出後經水隨至汪右山ト云名醫ヲ呼テ治ラ
求汪即一方ヲ製表シテコレヲ用、丁月アリ有經水至
ドモ虫ナクシテ終姪一ヲ得タリ○下方黃連酒ニテ煮
テ君トシ白朮香附子臣トナシ右ニ味末トナシ粥ニテ
九シ空腹ニコレヲ吞シム▲按ルニ汪氏ガ曰上件ノ症ハ是
厥陰風木虫ヲ生ズ夫婦人ノ血海ハ厥陰肝ニ屬此必風
木自甚シク脾胃ノ濕熱ヲ兼テ然正春夏ノ交木甚
シク濕熱ノ時シテ諸虫ヲ生ズルト云ガ如是ナリ宜厥陰

ノ濕熱ヲ清スベシ

油ヲノム病ノ事

夏子益奇疾方曰昔人アリ油ヲ飲一ヲ好飲ゴトニ四五
外ニ至方意快トス是病乃悞髮ヲ吞胃中ニ入血コレヲ
累化シテ虫トナルモノナリ即雄黃五錢末ナシテ水ニテ
調テコレヲ服ス其病愈一ヲ得タリ

女虫一對ヲウム事

怪疴單曰一婦人アリ故ナクシテ孕形ノ如シテ忽虫
一對ヲ生ズ地ニ落能行長寸餘ナリ自後月月ニ
一對ヲ生ズ數醫至ドモ皆手ヲ束テ去一醫苦參

ヲ以虫ヲ打藥ニ加テ丸ナシ此ヲ服セシム又下對ヲ
生ズコレヲ土中ニ埋數月ヲ過發是ヲ見レハ暴大ナル
一拳ノゴトシ是ヨリシテ根ヲ絶テ得タリ

舌ノ出ル事

集簡方曰周真字ハ子周儀真ノ人ナリ一婦人ヲ治ス
産スルニ因舌出收テアタハズ硃砂一味ヲ以其舌ニ傅子
ヲ産狀ヲナサシメテ兩女ヲ以コレヲ扶掖シヒソカニ壁
ノ外ニライテ尾ヲ置地ニ墮テ聲ヲナス聲キコヘテ
舌收▲按ルニ夫舌ハ乃心ノ苗此必難産ニシテ驚心火不
安故舌カヲ用因出ナラン今硃砂ヲ以其心火ヲ鎮又

異聲ヲ聞シメテ恐ヲ以下故恐ヲ以コレニ勝ナリ山甫
曰先硃砂ヲ用其舌ニ塗モノハ其驚氣心ニ入テ恐故
未然ノ防ヲナス爾

醫說曰一人舌腫脹舒口外ニ出敢療ズルモノナシ
一村人ノ云此ヲ治スルノ藥アリ歸取來乃紙ヲ燃
燈ヲ以コレヲ焼烟ニテ舌ヲ薰ス手ニ隨即縮テヲ
ナス患モノ此藥ヲ問村人が曰吾家舊一牛アリ
舌腫口出人教ニ葷麻油ヲ以紙ニ蘸燃焼烟ニテ
コレヲ薰ジテ愈因以人ヲ治スレバ亦驗アリト云矣
▲按ルニ方考曰舌腫舒口外ニ出經所謂熱勝トキ

ハ腫然シテ舌ハ心ノ苗又脾ノ經絡舌本連舌下
ニ散ズ其熱心脾ノ二經ヲ責本州云華麻ハ浮腫惡
氣ヲ主油ヲ取コレヲ塗葉ハ風腫不仁ヲ主擣蒸
コレヲ傳トキハ其能風腫内熱ヲ解スルヲ知ヘシ然
其煙ヲ用ニ猶妙義アリ煙ハ乃輕清ノ物一其口入
バ呼吸傳變シテ徑心脾ニ達セシムベシ微標ヲ治
スルニアラス亦本ヲ療ズベシ村人コレヲ用其理ニ達
ガハ斯其村人タル所以ナリ醫者コレヲ聞此理
ヲ察ズンバ亦村人ナラク而已ナリ矣
丁志曰臨安ノ民傷寒ヲ病因舌出寸餘醫能コ

レヲ治スルモノナシ但筆管ヲ以粥飲ヲ通シテ
口ニ入毎日門ニ坐ス一道人コレヲ見咨嗟シテ曰吾
能コレヲ療ゼン頃刻ノ間ニ藥得ベカラザルヲ奈何
家人コレヲ聞請テ曰苟錢アツテ得ベクニハ方カヲ
竭ベシ道人肯不告シテ去明白ニ至又至家人其用所ノ
藥ヲ問道人ノ曰梅花片腦ナリ家人ノ曰此求難カラ
ズ即僕ヲ遣テ馳求テ來道人履シテ未ナシ舌ノ
上拶手隨縮凡五錢ヲ用病立處愈タリ▲按ルニ山
甫ガ曰熱症ニ舌出寸多病愈テ舌入フアタハサル者ア
リ氷片分許ヲ以其舌上拶トキハ入舌ノ出以所ノモ

ノハ熱内ニ實シテ舌ヲ吐スル一ヲ欲シテ氣ヲ泄ナリ
入アアタハガハ所以ハ邪氣久居舌スクミ堅シテ柔
ナラズ氷片ハ味辛熱シテ清香以テ救ヲ利スベシ以筋
ヲ柔スベシ以氣ヲ泄ベシ故コレヲ傳テ舌入ナリ矣
醫說曰鄭長卿資政謂吾少時父懷州ニ官タル
ニ隨一人仙茅ヲ服シテ毒ニアタレリ忽舌腫テ口
ヲ出漸大ニシテ肩ト齊衆醫コレヲ視トモ治スル
一アタハズ一醫コレヲ見獨曰尚救ベシ少ユルキ時ハ
及一ナケニ因小刀ヲ取其舌ヲ斃破ニ隨隨テ合
斃一百數ニ至始血一點許ナリ醫喜曰害ナケント

舌即消縮シテ小ナリ尚大黃朴硝ニ味ヲ水煎
シ數椀シキリニコレヲ服セシメ并藥末ヲ以舌上搽終
愈タリ普濟方 傷寒ニテ舌出ヲ治ス巴豆一粒
油ヲ去霜ヲ取紙ヲ以撚卷鼻ノ中入舌即收上

血除ノ事

夏子益奇疾方曰一人手ノ十指斷壞シテ惟筋連
節ナシ肉ノ内ヨリ虫出テ燈心ノゴトク長數尺ニシ
テ遍身綠毛アリ此病血餘ト名茯苓黃連ニ味
煎服シテ愈テ得タリ

方療虫ノ事

類案曰一人癩瘵ヲ患一已二年ヲ經夕リ一日モ
 肉味ヲ食セサレハ腹痛忍ベカラス其家傳流一ヲ恐
 テ空室入置命終ヲ待三百マテニ肉食スル一ナレ或
 人雞子ヲ惠アリ病人取自煎テコレヲ食熟セントス
 ル時臨テ蓋ヲ取コレヲ見バ忽噴嚏スル一ヲナス即
 紅ナル線アツテ其長二尺ハカリ鼻ノ中ヨリ出雄ニ入
 遂碗ヲ以覆テ煎テコレヲ死是ヨリシテ病愈一ヲ
 得タリ

瘡ヨリ血流出ル事

怪疔單曰一人左ノ手ノ無名指ノ爪ノ角一小瘡ヲ生

ス初テ起トキハ麻粒ノ大ノ如小カヲ以瘡ノ頭ヲ挑
 開テ血出テ瀝ノ如シテ止ガル一一日一夜ナリ其瘡ノ中ヨ
 リ肉瘤ヲ出長シテ菌ノ如シテ指ヲ暴瘡ノ項ノ内一ノ
 孔ヲ開眼目ノ如シテ轉動此即疔毒ナリ艾灸スル一
 四十壯ヲ以スレドモ痛痒ヲ不知復コレヲ烙肉瘤ヲ剪
 去拔疔散ヲ傳外膏藥ヲ以コレヲ貼内解毒湯ヲ服
 シ七日ニシテ愈タリ矣又百一撰方曰趙子固先生ノ母
 劉氏年八十近左ノ足ノ面一ノ瘡ヲ生シ下木指ニ連
 上外踝ニ連以膝骨ニ至歲ゴトニ數發トキハ必旬ヲ兼
 旬ハ十 月ヲ重暮一キハ痒一甚是肥搔シテ時ヲ移血

流出^ル泉ノゴトシ呻吟疼痛殆^{ホト}恐^ホヘカラス夜分ニ至
即漸^ク已^ム明日モ復然^クツ子ニ一藥ヲ更^ニトキハ瘡轉^ル
大ニテ痛^ク痒^クハゲシ百醫ヲ替^ハテコレヲ試^シ治スレドモ
更^ニ驗^スアラズ如此ナル^ル一已二十餘年ヲ經^ル夕^ニ溘^キ
十一甲辰ノ年仲冬ノ未^レ趙先生大府丞タルノトキ
或^ハ一父母ノ病大發先生母ニ相迎^テ泣カナシメドモ如^ク
何^トモ計^ラナシ趙先生困極^ニ睡^ル一ヲナス夢四人ノ神
僧一室默坐ス旁^ニ長榻先生モ亦坐^リ先生因^テ悲^シ
泣^キせり一僧コレヲ見^テ問^テ曰^ク汝如何^ニ一ニヤ悲泣ス
ル先生コレニ答^テ曰^ク母ノ病甚^ニ因^テ恐^ガタシト僧コレニ教^テ

三牛^ゴ黃金虎丹ヲ取^レコレヲ與^テ服^セシムベシト又一僧ノ云
硃砂モ亦好^ト已^ニ夢サメテ頗^ク驚^キ怪^シ即^チ夢ノ告^テ隨^テ金
虎丹半粒ヲ取^レコレヲ母ニ服^セシム良久^クシテ腹大^ニ痛
家人悉^ク藥ヲ用^フ一ノ悞^ナル^ル一ヲ悔^キ俄^ニテ鐵石ノ
ゴトクナル物數^ク外^ニ下^ニ是^レ夕瘡但^スコシ痒^シテ痛
己^ニ血出^ルナシ數^日シテ痂^ヲ成^テ是^レヨリシテ遂^ニ愈^タ
リ硃砂ノ説ハ竟^ニ復^テ不^レ試^ス先生因^テ僧ノ像^ヲ夢^ミル所ノ
ゴトキ者ヲ圖^リニシテ其事ヲ記^セリ金虎丹ノ方ハ和劑
ニ出^キ本^中風痰涎壅^塞ヲ治スルニ用^ル所^ニシテ老人ノ
服^スヘキ所^アラズ今コレヲ用^テ効^ヲ取^ル意^ハ此^病孰^ヲ臟

胎ニ積皮膚發歲久根深シテイマダ蕩蕩シ安カ
ラズ故涼劑ヲ假以コレヲ攻ナラン常瘡ヲ以不可論
神僧ノ夢蓋シテ感スル所ナリ

骨繩ノ如ク直キ事

濮陽傳曰宣城縣一人死スルモノヲ見其背ノ骨一
直キ繩ゴトシ頸ヨリ尻骨ノ左ノ半邊至紅紫右ノ方
白色ナリ人何ノ疾タルヲ識モノナシ

項上ニ瘡生ズル事

夏子益奇疾方曰一人項ノ上瘡ヲ生シ大櫻桃ノ形
ノゴトクニシテ五色ナリ瘡破トキハ即項ヨリ分裂シ

テ皮ヲ連脱シテ足ニ至名肉人ト云テリ牛乳ヲ飲自
消スルヲ成山

男化シテ女トシテ事

漢書曰哀帝建平年中豫章ト云所ノ男子化シ
テ女子トナリ人嫁シテ後一子ヲ生スルヲ成矣又
本草綱目時珍ノ曰我隆慶二年山西御史宋纁カ疏
言靜樂縣ノ民李良雨ト云モノ妻ヲ張氏ヨリ娶已
四年ヲ経タリ後李良家貧ナルニ因其妻ノ出自人
傭ス人ニヤトハレ使レテ隆慶元年正月至偶腹痛ヲ患時
ヲヨリ時止明年二月九日腹大痛不正四月ノ内至賢

穰不覺退縮腹入變シテ女人ノ陰戸トナリ次ノ月
經水亦通シ始テ女ノヨソライニ換時年二十八ナリト
云矣又洪範五行傳曰魏ノ襄王十三年一女子アリ化
シテ丈夫トナルト云又晉書曰惠帝元康年中安豐ト
云所ノ女子形化シテ男子トナリ十七八ニ至陰莖成常
異ナルトナシ又曰孝武皇帝寧康ノ初南郡ノ女子
唐氏アリ漸化シテ丈夫トナル又南史曰劉宋文帝元
嘉二年燕一女子アリ忽化シテ男トナル矣又唐書曰
僖宗光啓二年ノ春一女子アリ形化シテ丈夫トナリ
旬時ニシテ死ス矣又續漢書曰獻帝建安二十一年

越雋ノ男子化シテ女子成ト云

血潰ト名ル事

奇疾方曰一人眼ノ内白皆俱黒物ヲ視レハ常ゴトク
毛髮直下鐵條ノゴトシ能飲食シテ不語醉カゴトシ此
ヲ血潰ト名五靈脂ヲ末トナシニ錢湯ニ調服シ終ニ
愈タリ

遍身虫ノ行カ如事

名醫類案曰一人形長シテ瘦色白シテ脆年三十二
アマレリ怪疾ヲ得タリ遍身淫淫シテ循行スル
虫ノゴトシ或左ノ脚腿ヨリ起漸漸ニ頭至復右ノ脚

下自虫ノ行テ聲アルノ状ヲ覺カクテ數醫ヲ召テ視シ
ムレドモ多何ノ病タルヲ不知汪石山ト云名醫ヲ招
コレニ治ヲ求汪往其脉ヲ診浮小ニシテ濡コレヲ按
不足ス兼テ其形ヲ察色ヲ視テ其虛症タルヲ
知傷寒論曰身虫ノ行ガ如ナルモノハ汗多亡陽ナ
リ遂此例倣補中益氣湯ニ人參黃芪ヲ倍酒炒ノ
黃柏五分ヲ加煎服シテ二十貼至遂愈タリ矣又濟
世全書曰張秀才ト云モノ年六十近素ヨリ虛弱ナ
リ常憂思ヲ過因面黃肌瘦飲食ヲ思ステ少精神昏
倦忽遍身上下狀虫ノ行ガ如ナルヲ患日久蛇皮ノ

裏アツテ行走スルヲ覺ルニ似タリ半年ニ迨漸
漸長大シテ五更ゴトニ丹田アツテ食ヲ覺精微
微ニシテ響動或上下ヲ遊走不定發ゴトニ神昏ナレリ
一日ニ兩ニ度攻ヲコル忽一日其蛇腹中ヨリ下産テヒガノ膝
腿至後病者兩手ニテキビシク左ノ腿ヲ拿放ヒキテガハル
一ト時バカリ坐シテ書屋在入ヲ不見手ノ力氣盡
已一ヲ不得シテコレヲ放其蛇腹中へ走上永脚カク下ル
一ヲナサズ異ナルカナ怪哉諸醫コレヲ治スルニ皆虫殺
痰ヲ化スルノ劑ヲ用テコレヲ攻擣コウゲキテ過以虛羸ノ甚
ニ致余ヲ召治ヲ求其脉ヲ診ニ左手瀯數右ノ脉洪

滑氣口緊盛ナリ予曰此元氣虧損脾胃虛弱シテ精
 微ヲ運化スルヲアタハズ抑鬱ノ氣シテ釀セシメ痰火結
 アツマツテ化シテ斯疾トナル予補中益氣湯ヲ以半
 夏茯苓貝母枳實香附子ヲ加晚服セシメ以元氣ヲ
 補脾胃ヲ理兼ルニ痰ヲ化鬱ヲ清六味丸ヲ以遠志
 石菖蒲人參當歸ヲ加テ早服シテ以心ヲ養腎ヲ滋
 二方兼スメ服セシムル一月ニ至其物攻ヲコル漸減
 服スル一兩月至テ間或攻ヲコル三月ニテ全愈身體康
 強ニシテ舊如矣○一方千金方 身虫ノ行ガ如ナルヲ治ス木
 豆右水ヒタシ汁ヲ絞且且コレヲ洗或水麩ヲ加髮ヲ沐

シテ亦良ナリ○又方外臺秘要 体虫ノ行ガ如乃風熱ナリ
 此方コレヲ主塩一斗右水一石湯煎コレニテ浴スル一三
 四次亦一切ノ風氣ヲ療ズ▲按ルニ巢氏曰夫人虚風
 邪榮衛中皮膚ノ間溢テ虚熱ト并故徧体游寢
 シテ狀虫ノ行ガ如ト云

口抄ニ述如キ肉トスル支

藟子益奇疾方曰昔丁人口ノ内鐵ノ如ナル肉ヲ生シ
 其根ニ線アツテ長五寸餘ナリ食セント欲ルトキハ
 ヲ吐出シテ飲食ヲナス手ヲ以輕按摩心痛心徹シテ
 ガタシ生射杏一錢水ニテ頻コレヲ服シ三百アツテ根

化シテ愈タリ

渾身ニ泡ヲ生ズル者

得^コ方^コ曰^ク一人^ハ遍^シ身^ニ泡^ヲ生^ジシ^ト藥^ヲ利^ノゴト^シ是^ヲ破^ルトキ
水^ヲ出^ス内^ニ石^一片^ヲアツ^テ指^シ甲^ノ大^ノゴト^ク其^レ泡^ハ復^シ
生^ズ肌^ニ肉^ヲ抽^キ盡^シテ治^スヘカ^ラズ急^ニ三^ニ按^テ菘^ノ木^各
五^錢右^末ナ^シ三^服ニ分^ニ酒^ニテ調^下全^ク愈^トヲ得^タ
リ矣又^レ類^ヲ案^シ曰^ク人^ノ死^ニ牛^ヲ剥^テニ因^テ忽^ニ背^ヲ悶^シ遍^シ身^ニ
ノ看^ミシムルニ俱^ニ紫^キノ泡^{アリ}急^ニ泡^ハ處^ヲ刺^シ破^ル良^ク久^シ
テ遂^ニ甦^ル更^ニ敗^レ毒^ノ藥^ヲ以^テ愈^{タリ}矣又^レ救^急方^曰初^ニ生^ル
一^身盡^ク魚^ノ泡^ノゴト^ク又^レ水^晶ノ如^クコレ^ヲ碎^トキハ

水ト成流^テ滲^ルナリ蜜^ハ陀^僧ヲ細^ニ末^ニコレ^ヲ摻^ル仍^テ藕^合
香^丸ヲ服^シ終^ニ愈^{タリ}▲按^ルニ入^ル門^ニ云^フ小^兒生^下ニテ
魚^ノ泡^ノゴト^ク或^レ水^晶ノゴト^キノモ^ノ八^乃胎^寒濕^ヲ
受^テ故^{ナリ}

怪妖故事談卷之三 終

