

槐園名物考底野迦方  
全





499.6

ka

No. 5034



富士川文庫

3029

槐園各物考底野地之方

此漢人ノ音譯也又的里亞加トモ書ス西洋ノ奇菜也艾儒略  
 カ職方外記云如德亞之西ノ国アリ各達馬斯谷ト土人  
 制一菜甚良シ名の里亞加ト能治百病尤モ解諸毒有試  
 之者先覓一毒蛇咬傷毒發腫脹乃以菜少許嚥之無不  
 愈者各國珍異之下效物吾カ東方ニ齊丹来スル丁已久シ人  
 其痘ヲ治スルノ良ナル丁ヲ知テ未知其全能也李氏カ綱目ニ  
 次ヲ載スト雖モ亦唯絶域万里ノ遠物ニテ其詳ナル丁ヲ  
 得ルニ由ナシ徒ニ傳聞ニ據テ之ヲ筆シ乃曰底野地ハ出西戎  
 彼人云用猪胆作之状似舊丸藥亦黑色胡人時將至及

甚珍重之試用有效主治百病中惡客忤邪氣必腹積聚下  
次又其經驗ニ就テ僅ニ其知ル処ヲ記スルノ也昇平澤暨  
ハナル処ナリ異國ノ異書梯航シテ来リ時則若キ豪傑  
其間ニ輩出スルナリ異方ヲ以テ異書ヲ讀ミ異説ヲ稽  
フ乃チ底野如ノ如キ常ニ其物性主療ヲ詳ニスルヲ得サ  
ルノミナラス又制シテ施シ用エルヲ獲タリ豈喻映ナラスヤ  
其方西医叔彌兒カ撰スル所ノ居家纂要ニ出ツ同社ノ先輩  
已ニ成譯アリ就テ汝ヲ尤ニ援引ス當時ス詳明ナラスシテ爾  
後愚見ノ得ル処ノ者ハ直ニ其文ヲ更換シテ復々識別也ス  
其既ハ皆旧ニ依ル居家纂要云底野如ヲ以テ其方各ナル

者固ヨリ少カラス一切ノ中毒及諸惡症ヲ治スルニ皆効驗  
アリ故ニ吾輩其諸方中ニ於テ單複ニ方ヲ取テ尤ニ列  
ス其單ニシテ粹ナル者ハ

### 蝮蛇

右先ツ頭尾及ビ皮ヲ去リ其腹ヲ剝止心ト肝ト留メ餘歲ハ  
盡ク除ク又其諸血脉ヲ割キ其畜瘀ヲ去リ水ヲ以テ洗ヒ  
淨シテ乃石臼内ニ入レ搗爛シ取出シテ鍋ニ入レ上下火ヲ加テ  
焙乾シ其法蒸餅ヲ造カ如シ火ハ則文武宜ヲ得セシメ再  
ビ臼ニ入レテ之ヲ搗キ上好ノ蜜三倍ヲ加ヘ鍋内ニ炒過シ又臼  
ニ入レテ搗キ勻テ末トナシ別ニ蜜水各半磁罐内ニテ煮ル



一約スルニ半時徐々ニ攪セウヘ焦黒セオラシム其粘末漏  
 沸スルヲ候テ乃火ヨリ下シ布ヲ以テ瀘過シ再ニ罐内ニ入  
 レ微火ニテ煮水氣盡ルヲ度トナシ末ヲ投シ四時半和シ  
 候テ火ヨリ下シ猶様シウヘ冷定シテ収メ貯此單方底野  
 迦トス主治天行疫諸熱凶惡証泄利等ニ奇効アリ毎  
 服一胡桃壳大ヲ取り好酒一匙ヨリ三匙ニ至ルマテヲ以テ  
 造下ス泄痢ニハ燒酒ヲ以テ送下ス更ニ妙也彼土ノ酒ハ皆  
 葡萄ヲ以テ釀シ蓋シ此方能ク汗ヲ発ル兼テ心氣ヲ益ス  
 功アリ

又方 即復方今蘭人船来ノモノ是也

設獨亞里意根 トアリイ 中名今高良姜ヲ換用ス其說別記ス

捷地亞擦根 各崎阳譯家竜胆ヲ充ツ此中大小二種アリ其本ナル者形狀主治正ニ竜胆ニ類ス故今代用之 各八錢

七葉一枝花 和蘭ニ舍賢碗壳突屋爾的兒ト云七葉根ト譯ス羅甸ニ篤兒西的臘ト云蓋シ本草綱目七葉一枝花正ニ相當ル故今コレヲ用エ然トモ此品未タ有テ譯ニモス沒船モ又未タ嘗テ草ニ此ノ物ヲ載来ラズ以多ク諸ヲ甘松又ハ蒼木ノ中ニ雜テ以テ斤量ヲ

一因テ就テ探リ索メ魚ニ葉舖ニ於テ此ヲ得其品ニ等アリ  
賢硬肥實ノモノ佳也赤黑陳々ノモノ用ユルニ堪ヘス

安傑里加 白芷ノ屬ニテ今此ヲ用代ス 各四錢

蜜制蝮蛇末 制方前ニ出ツ 二十四錢

沒藥 精好ノモノ佳也和蘭ニ卵啗古地倭迷蠟ト稱ス 八錢

的蠟失及羅太 阿蘭ニ傑舍傑尔垓亞尔獨ト各ク蓋シ右脂ノ屬ニ其色紫也漢名本詳或ハ謂ノ若シ此物ナケレハ麟

血ヲ以テ之ニ代ヘ又謂ノ赤石旨ト切ヲ割スト 十六錢  
故今赤石旨ヲ以テ之ニ代フ

石硫黃

明淨瑩徹ナルモノ佳也

八錢

洎夫藍

四錢或七錢

圭支

七錢或八錢

丁子

三錢

阿片

壓定ナシ

佛手柑自然汁

各三錢或七錢

右十二味阿片柑子ノ二味ヲ除テ先ツ餘藥ヲ搗キ極末而

二味ヲ合シ共ニ鉢内ニ入レ別ニ杜松糕ト蜂蜜ト杜松糕別ニ見

等分本劑ノ量ニ加徐々ニ之ヲ加工研勻シテ泥ト為シ丸スヘカラ

ス釜内ニテ煮和ヲ候テ火ヨリ下シ冷定シテ収メ貯フ

天明壬寅春和蘭ノ末貢ス伊砂加鉄九錢ナル者アリ曰ク是方己ニ法ノ加ヲ制鍊シ収貯ルト一年ニ再ニ煮勻シバ更良シト

主治能ク汗ヲ發シ眠ヲ勒メ或ハ胸膈前塞及ヒ怔忡或ハ諸凶

亞証其他諸病ニ用テ多ク切ヲ奏ス是方最モ汗ヲ發シ痛ヲ

和スルヲ以テ殊功トス又諸ノ作劑ニ配シ以テ用ルニ任ス皆驗テ

リ蓋シ煮中ニ阿芙蓉アリ此其神功アリ所ナリ毎用一錢或ハ

二錢醋又ハ酸味ノ汁ヲ以テ送下ス底野如ノ諸方皆コレニ同

シ凡ソ諸邪毒壯熱ノ証邪火日ニ加ヘル者宜ク醋和シテ之ニ

典フヘシ能ク其病折キソレヲシテ速ニ解毒セシム

四味底野如此ハ貧人爲設ルル者

沒藥

竜胆代用説

月圭

馬兜鈴

用根者〇和漢此ノ種ヲ生セス代藥



説ニ握テ今  
長根ヲ用

右四味各十六匁先ツ没藥ヲ取テ碎キ細ニシ餘藥ヲ下シ共ニ  
搗キ和シテ末トシ淨好ノ蜂蜜ヲ加テ研リ調ヘ又火ニ上セテ煮  
條子ヲ以テ攪シテ子ヲ休メス舍利別ノ如キヲ以テ度ト爲シ  
テ火ヨリ下シ冷定シ密封シ収メ貯

主治諸中毒或傳藥諸惡症或虫獸傷或疔痛或心中懊  
懷或搖擗拘牽及ヒ驚痾顛眩失氣ノ諸症並ニ良也服量小  
児ハ一釐強ヨリ一分弱ニ至ル大人強壯者ハ一匁ヨリ二匁ニ至ル  
凡外傳シテ効ヲ取ル者ハ里吉達連私ノ足病腫健窩屈病名  
カヲルノ別名也別書見ユ蒲爾独頻能病名未詳或天行疫瘡疾一切潮熱或心

胃小腹ノ病及ヒ便毒小燒酒着シク油ヲ以テ溶化シテ外  
傳ス皆効アリ脊推足蹠或ハ動脈其他一身中患處ニコレヲ  
塗リテ佳也



底野迦治眼疾竜樹菩薩輪摩頂膏方律用之云西番者狀  
如駝胆又因方類聚引五藏論云神方子卷菜名八百中黃  
○丸能差子病云々  
底野迦方終

生々乳煨煉法

礬石辨

本草家所說礬石數種アリ所謂特生礬石握雪礬石予未見之予制煉所謂白礬石黃礬石銀礬石桃花礬石灰色礬石ナリ桃花礬石最石最上品トス黃礬石次之白礬石灰色礬石又次之金礬石銀礬石ハ黄礬石ノ間ニ交リテアル故多得ガタシ是以品亦難定シ大抵サクハトシテ脆キヲ佳トス制シテ霜ヲ得ル度多シ堅硬ナルハ霜少シ

礬石煨煉法先ツ礬石ヲ葉研テヲ白シテ大抵中砂ノ細サニシテ掛目三四寸ハカタクコトクノ土器ニ入レ大り六七寸許同キ土器

ヲ蓋ニシテ銅録ヲ以五処許リ縫定メ其上ヲ塩土又ハシツクイニテ能塗フサキ一遍日ニ乾シ其上ヲ今一度ヌリテ日ニ乾ス土アツケレハ焼時火トヲリカタクテ悪シ免角合口ヨク氣ノ洩レヌ丁肝要ナリ右ノ土乾キタル時炉ニ火ヲ熾ニシテ通用右土器ヲ上ニ置キ隨分要真正不傾欹加用文火ニシテ武火ニテ燒度半時ハカリシテ土器ヲ地ニヨシヨク冷シテ蓋ヲ開ケハ礬石ノ葉氣黃色ナル霜トナリ上ノ蓋ニツキテアリ是即煨煉礬石ハ至テ黃色ナリ黃礬石次之白礬石至テ色ウスシ下ニ殘タル滓ハ石ニテヌメリニナル若燒樣足スシテ霜快ク取レザル時ハ又シクイニナシテ燒モ又可ナリ



土器之圖



銅録縫定圖

配合法

配合大抵五劑分ホト一度ニシコムガヨシ秘録ノ分量ニテハ甚少  
シ故ニ器ニゴビ付テ勝手アレキナリ

- 煅煉礬石 一劑三錢 五錢 十五錢
- 雲母石 全二錢五分 全十二錢五分
- 朱砂石 全九錢六分 全四十八錢
- 硝石 全十六錢 全八十錢

- 晋石 全十二錢 全六十錢
- 礬石 一劑十八錢 五劑九十錢
- 枯礬 全五錢六分 全二十八錢
- 食塩 全十五錢 全七十五錢
- 水銀 全九錢六分 全四十八錢
- 青塩 全三錢五分 全十七錢五分


右五劑分一味ツ、細末ニシテ掛合ヤキ物ノ壺ニ入クヤキモノ壺厚ク堅  
 時コソレ鹿角ノ棒ニテヨク搗マゼカハシ木類楊枝ナドテハヒシト木蓋  
 ヤスシテ上ヨリ紙ヲカケテ約風ノスカヌ様ニシテ百日余ヲ置ク尤  
 一日一度ツ、カキマワスヘシ初ハ水銀ホ星ニナリ取合ヌ様ナレト

久シクスレハ皆ヨク交リ合テ夏ハ潤テ泥ノ如クナリ冬ハサラ  
 くと砂ノ如クナリ但水銀重キ故底ニ沈ミ易シカキマワス其  
 心得アルベシ毫器圖

壺ノロセマキハ攪トキ  
 不宜 鹿角棒ノ長短



壺ニヨルヘシ



生々乳焼法

右制法之通配合シテ壺ノ内ニ貯置クテ随分久キヲ佳トス百  
 日ヨリ内ハ決テ不佳扱焼様ハ壺ヨリ配合ノ茶砂泥ノ如キヲ茶碗  
 一ツ程取出シ但シ焼日天氣快晴少モ風ナキ日ヲ妙トス四方ニ間

ホト板屏或ハ垣或ハ屏風ヲ立テ四墜半程仕切何分風ノ来ラ  
 又様ニシテ焼也焼ニカル人鼻へ艾葉カ黄連ヲサシ入鼻穴ニセ  
 ニヲイレ目鼻口凡ニ避烟肝要ナリ若シ此烟ニ中ラレ頭痛暈  
 倒ノ氣味アラバ黄連甘草等分ニ煎服スヘシ右焼時分殊外  
 勻悪ク故家内ニテハ決シテ不可也

右ノ壺ヲ引返シテ内ニ配合ノ  
 沙泥ノ如キヲ入圖ノ如キ真中  
 五寸許ノ丸ニ置シテリンニカケ焼也



カワラニテ大フリナ  
 ル炭消壺ノ蓋良


シテリンニ掛火ヲユルクシテ焼クニ随分配合茶ニエタテ和ラカニ  
 ナリ次第々々ニ消壺ノ蓋ノ内ニツキ上少シ白クナル也ムラナシ




ニ水氣能乾キシツカト焼付白メ出テ板ノ上ニヲロシ能サマシ  
テヨシコレモ土ノ上ニヲロストキハ必スアシハ也



右板ノ上ヘヲロシ能火氣ノ冷ルヲ待備前スリ鉢カタヨリ右ノ  
蓋ヘスリ合ロヨキ様ニ仕置右消壺ノ蓋ヲスリ鉢ノ上ヘヲホヒ  
如左圖消壺ノ蓋此度ハ如斯順ニ摺鉢ヘ蓋ナリ



摺鉢ト蓋トヨクスリ合セ其上ヲ木綿キレ廣カ五寸長カ五寸程  
二十本許拵ヘ置キ夫ヘ塩糊ヲ付右合ロヘキメ込ミ其上ヲシ  
ツクヒミヲカタメ随分氣ノモレヌ様ニスルヲ甚肝要也右ノ通  
リ仕立扱サシワタシ三四尺ノ行水タライニ水ヲ入レ右摺鉢ノ  
上ノフナマデ水ノク化様ニシテ摺鉢ノ蓋ノ消壺ノ蓋ノ上ヘ火  
ヲ置焼也焼加減大抵セン香三本立ホトニテ宜トス  
鹽不大トキハ水少クテ摺鉢ヘ  
湿リ末リ不宜



右焼加減見合也蓋ノ上ナル火ヲ取ノケ水ヨリ摺鉢ヲ揚シ少  
クイヲ取り徐々ト蓋ヲ開ケ下ノ鉢ニ生々乳アルニマツ白ニ  
テ塩ヲ散スガ如クシ霜トナリ底ニ付テアリ是乃チ生々乳  
一名白丹砂或ハ茶セン竹ヘテヲ以テ刻落シテ添器ニ入レ器  
ハシヨク蓋ヲシテ風ノ透ヌ様ニ貯ヘ置ノ初ハ塩ノ少シアレ  
久シクスレハ蒸氣耐蒸シテ霜柱ノ如クナリテ器一杯ニ充  
ナリ是所謂生々乳不息飲丸蒸ニ配用スルハ秘録ニ浸耳中  
牙皂汁理土等ノ法予不用之右煨煉得法火候ヨキ時分ハ  
一度ニ得霜五六莪或四五莪若火候不調時ハ霜难得トス又  
得ルモ希少也若シ难得時ハ又蒸研ミテ碎キ別ニ配合シテ

ヲ少シ加テ焼ヌ可シ焼時分シツクヒ土用意スベシ若シ合ロヨ  
リ烟出ハ直ニ可塗炭火ノ置様蓋ノ真中へ沢山ニ可置マツ  
リノ方ハ余リ不多メヨシ大抵マワリノシツクイ土乾キ至極カ  
タク成レハ内ノ加減モヨシトシルヘシサテ加減ノ第一ハ初メ消壺  
焼ツケルニ火強ケレバ蓋ヤケワル、夏アリ故ニ代リノ蓋用意  
スベシモシ焼ワルヌレバ直ニ移シカヘルナリ少シノヒビケ等ハ表  
ノツカへ大事ナリ配合ノ茶砂ノ如モノ少シ火ニ掛レバ直ニ泥  
ノ如クニナリ焼付也此焼加減悪シキハ跡ノ焼加減甚タ不宜  
ヨキ程ニカワキ上へ白キモノ吹出ヨクカタマルヲ佳トスシ  
メリアレハ摺鉢ノ内へ落ルコトアリ水へ入焼加減モ隨火氣ムラ



十二通ル丁肝要ナリ摺鉢ハ幾モ可用消壺ハ蓋ハ一度切也

文化十四夏於青洲園塾中小栗弘光寫之

嘉永七寅春三月寫之原本誤脫不少不加改竄他日俟校合訂正而已矣 濱田守愷子慶

製生々乳方 明医會編因刻未竣先附於此

煨煉礬石 三錢 吉益二十五文

硝石 一兩六錢 即盆硝

晉礬 一兩二錢 礬礬上昂

食塩 兩半

青塩 三錢五分

雲母石 二錢五分

水銀朱砂液 九錢六分 即朱色粉 紅者為上

衆礬 一兩八錢

枯礬 五錢六分

右九味一ツニ交ビ水銀マシラザル故塩ヨリ先ヘマゼル也扱壺ヘ入レ  
毎日マゼル百日スキテ燒也燒様炭消ツボノ蓋ヘ入火ニカケテ  
燒ツケル扱炭消ノツボヘ右ノ蓋ヲ覆ヒ紙ニテハリ土ニテヌル地ヲ  
掘リテイケル其上炭火ヲハコシ燒也

一兩ヲ十文トス一錢ハ一文ハ初礬石硃石水銀四味ヲ茶研ニテヨク  
 スリ次ニ硃石雲母ヲ入レ次ニ塩ヲ入ル百日間度々マゼ煨スル  
 片モマメ研リテヤク煨ヤウ口傳アリ一劑ニテ四五錢目トレナ  
 リ一劑ヲ三ツ汁ニワカテテマクベシ此茶冬日ヤケハ霜多シ又  
 此茶ヲ用エル中温熱ノ物ヲ飲食スベカラス瞑眩スレバナリ  
 丸藥ハ一日ニ三分ヨリスコスベカラス

礬石煨煉ノ法

ホフロクニ入蓋ヲメ土ニテヌリ燒ハフタエ霜ノヤウニナリテ付ニ用  
 様丸藥隨分小ニメ・常ノ病人ニハ一日ニ二粒朝晩ニ服ス大毒  
 ニハ三粒瘡毒一切ニ用

生々乳用法

配風藥而治大麻風配癆藥而治傳屍癆配貴藥而治諸貴  
 疾配膈藥而治噎塞翻胃配瘡藥而頑毒頑癬久漏骨痛種  
 々奇効

製生々乳方

煨煉礬石 三錢

硝石 一兩六錢  
即盆硝

晉礬 一兩八錢

食鹽 兩半

青鹽 三錢五分

雲母石 二錢五分

朱砂液 九錢六分  
色粉紅者爲上 即朱汞

系礬 一兩八錢

枯礬 五錢六分



右件共研不見星入羊錫罐內三方一頂火俟葦化面上有  
霜起離火候冷用鐵蓋蓋扎鹽泥固濟待罐口泥乾入八卦  
爐內先用文火候蓋底熱透微々擦水加炭平口用武火三  
香足離火先用甘草牙皂各二錢煎膿汁收蓋底白丹砂棉  
帛包裹浸汁內片時取出連紙埋土中三日夜取采晒乾每  
兩加水麝各七厘辰砂九分共研極細外用乳香二二分滾  
水燉化和前未研勻爲丸每重一錢一分外以黃蠟封固即  
名生々乳照方配合服之刻日奏效每見公子王孫沾染此  
疾百藥無效者皆因方之不當藥之不真也余願此方公之  
海內而後世易爲采擇永無差誤然世之毒藥古方往往用

之各有製度耳如水銀一物得雲母礬石同煉其毒即解不  
比粉霜輕粉之酷烈也余用生々乳配風藥而治大麻風配  
勞藥而治傳屍癆配敗藥而治諸般疾配隔藥而治噎塞翻  
胃配瘡藥而治頑毒頑癬久漏骨痛種々奇效不獨治廣瘡  
毒氣之聖藥也大風藥性與稟性有異人有殺藥者毒藥服  
之竟不覺察功亦緩性有不殺藥者服之便覺眩冒奏效亦  
速所以爲醫全在活潑經曰大積大聚衰其大半而止不必  
盡劑須要體察病情功效未全者再宜進藥或間日再服或  
停兩三日再服務宜消息增除毋使過劑以生藥病  
甲字化毒丸方中生々乳下云配礬石用佐藥煉百日成々

則生々不息乃此症始末要藥但製度繁費不易脩合如火  
候不到者服之無驗余識此方三年始得礬石煅鍊得法十  
年間屢効誠千古不易王道之聖藥也未有此疾不可依方  
修合議余方之不靈方法已著名  
凡服十于九先用滾湯汨嚥清胸中濁氣嗣服丸藥之後啖  
糕菓之類壓丸藥下胃日宜尊法毋忽

右池川春水子載于奇方集之方也愷私本附錄焉





