

外療極意

940

F  
力  
30

494.25  
Ga-1

No. 1719  
10 8 40



富士川文庫

3023



黄蠟ハチマシ 蜜蠟ミツマシ 同  
天水アミヅ 梅雨水ウメノアメ 可シ

○ミイニ升

鉛丹 九十六文

黄蠟 十六文

性冷

香油ゴシヤウ

百六十目

天水

五合

右煉法先油水蠟ヲ鍋中ニ入爐上ニ能シ

安在セシメ微炭火ヲ以テ熬之水氣減盡

テ黒色稍成ヲ伺テ鉛丹ヲ入手ヲ不凝

攪カキトシ勻トシ水ニ落メ加減ヲ見畜之

療効コト脚痺アキ急ヒキ疼ツリ痛イタミスル者瘡毒ニ

テ咽喉腐爛シ或腹肺腸癘瘰癧スルニハ

馬糞粉ヲ加白湯ヲ以テ送下之膿下  
及テ益可進之傍小瘡爛不乾者或腫物  
又金瘍ノ瘡カヌルニ良トス

○バジリコン 性温

松香<sup>ニッヤニ</sup> 四十八文 亞漆<sup>キヤシ</sup> 同上 但チヤン

不加時ニ松香九十六文分量増テ加ル

黃蠟 四十八文 香油 夏百圓 冬六十圓

右煉法松香水煮メ后松香許熬之黒色  
出メ九寸亞漆ヲ加ハ其後黄蠟ヲ入ヨリ

亞漆紅毛上品中花漆  
和品如ナシ不可用

松香一味水ヲ以テ煮ル事  
一時許メ鍋ヲ取リ冷  
ルヲ待水ヲ去テ再  
松香熬ス之

能交リ合メルヲ伺香油ヲ入水泡消

盡ル時鍋ヲ下麻布<sup>カスガ</sup>瀝<sup>カスガ</sup>查<sup>カスガ</sup>蓄<sup>カスガ</sup>壺<sup>カスガ</sup>

療効癰疔瘡毒万般惡腫ノ物可也

散ニ枯<sup>カスガ</sup>仁<sup>カスガ</sup>黃<sup>カスガ</sup>柏<sup>カスガ</sup>ノ末ヲ加腫物四ニ成テ

不<sup>カスガ</sup>灸<sup>カスガ</sup>ニ<sup>カスガ</sup>イ<sup>カスガ</sup>ケ<sup>カスガ</sup>ビ<sup>カスガ</sup>ジ<sup>カスガ</sup>ヤ<sup>カスガ</sup>ヲ加膿ヲ吸生肉ヲ

出スニヒイケビジヤト煉文魚之腐留ニハ

馬糞ノ末イケビシヤ煉魚<sup>カスガ</sup>癰ノ腐肉切

ニ<sup>カスガ</sup>イ<sup>カスガ</sup>ケ<sup>カスガ</sup>ビ<sup>カスガ</sup>ジ<sup>カスガ</sup>ヤ<sup>カスガ</sup>母<sup>カスガ</sup>仁<sup>カスガ</sup>硝<sup>カスガ</sup>子<sup>カスガ</sup>ヲ煉傳膿ヲ

去ニハ洗水ニテ能洗テ后イケビジヤ膏

ニメ可也之

銅青 奈良 綠青 青ハ 可用 銅ノサビ也 岩緑 青ハ 効ナシ

生酢

本レ 經日 消瘰腫散水 氣殺邪毒 理諸毒消 毒治産後 血運除癥塊 堅積消食 殺惡毒破結 氣及治傷損 金瘡虫血 皆運殺一切 魚肉菜毒 口傳曰 生酢 法 羊 下メ 入之 攪勻ル也

官粉 白粉 同物也 鉛 取ル 正 眞サシ 故ニ 胡椒 唐土 ナト云ハ 土ノ如キ物也 藥ニ 入りニ 火ニ 燒テ 此ル 可 白 色 變メ 黃 色ニ 成ル 中位ニ 上リテ 鉛ト 成ル 極上品 色 不變 白ク 成ル 難ク 物ニ 不可 用

○イケビシヤ 性冷

銅青 五十目 明瓦 八分

白蜜 九十六分 生酢 七十目

右煉法各一同ニ交 礬器ヤキモノニ下シ 微火ニテ

熬之 始ハ 青色 其次ハ 黃煉 終 兩色ヲ

期トメ 能攪勻ハ 貯之 口傳

療効 瘰疔 梅瘡 便毒 魚口 附骨 瘰

一切 魚名ノ 惡瘡 腐肉ヲ 截キリ 腐肉ヲ 流シ

瘰血ヲ 去 肌肉ヲ 生 傍童子ノ 頸瘡 胎

毒等バジリニ 和メ 傳之 鉄漿ニ 和シテ

濕敷 瘰ヲ 清メ 臭氣ヲ 收 虛肉ヲ 消潰

瘍 出血ヲ 止 腐膿ヲ 去 白湯ニ カキ 交

洗之 瘍毒 結メ 山ヲ 不 眞ニ 枯瓦ヲ 加

散 官粉トウソウチ 古瓦ヲ 加テ 魚一切 去 膿 止痛

ノ 神 效 此膏ノ カ也

○カコフヲトウ 性乾

官粉 白茨花チヂミ 呼出油 各五十目

樟腦 二分五分 白蠟一本四目 二十目

火硝シロエヒキ 五分 一本 西香油 四十八分

右煉法 茨花油ヲ 煮テ 後 白蠟ヲ 入

黃蠟煎煉極淨色白者  
烏白蠟

能辨之凡寸火硝ヲ入水泡消ヲ伺鍋ヲ  
下シ攪勻、微冷ニ至テ官粉樟腦ノ末  
トヲ投メ頻ニ交貯之  
療効濕ヲ能乾故火傷灸瘡潰膿諸  
ノ腫物久敷不瘳潰爛メ膿ヲ出等ニ  
良傷小疔摺疔諸腫物ノ愈膏ニ可用  
又腫毒陰伏メ疼痛スルニ柏仁黃柏粉ヲ  
加烏下疔疔癬痔疾皆好治

○ヲシコロシ 性温  
ゴヲラルトノ滓ニ 白蠟 五十目

○大温膏

トニシ 柏香 各三十目  
黃蠟 空目 香油 五合  
繁婁自然汁 七合  
大蒜自然汁 五合  
乳香 十八分  
右二高自然汁香油凡  
ニ水氣ヲ煮切杵  
爛ヲ入能辨ル寸布  
瀉ニメ乳末ヒシヲ又  
テ煉堅貯之加減法  
毒深ニ丹凡小巴豆  
烏頭 各中  
毒深ニ巴頭烏頭各  
見合テ加  
療効腫毒山ヲナシ  
膿ヲナシルニ用能  
痛ヲ止 被蠶ニハ  
大温膏一分ソツヒル

香油 百目  
右各一同ニ鍋ニ下シ泡ノ消ヲ度トメ貯  
療効骨節筋髓痛或老人血氣衰  
腰脚酸痛方腫沉メ山ヲナシルニ傳之  
能膿トナス傍打身金瘡頭痛等ニ宜

○ゴヲラルト 性温

金炉粉末 百目 酢 一升

右酢ニ金炉粉ヲ入微火ニテ煉夏半日  
泡ノ減ルト金色ニナルヲ度トメ止鉄銅器  
ヲ禁土鍋ヲ用穢有者婦人鶏犬類

三カク交魚之黒肉流  
去テ后ハチリエキヒ  
シヤヲ等方交合セ  
瘻膏トスル也

蚯蚓氣味鹹無毒主  
治風毒腫及一切惡腫  
毒瘡金瘡腫痛白  
異咬傷能止瘰癧

○温莖草ノ科  
雄莖ノ君イラヤ  
天皇桂子君メブノ也  
當歸臣又桑根臣  
菊老臣使繁葉使  
右對水煎木綿ヲ以  
テ浸シ温ム  
瘻効筋牽急ヲ  
伸シ難シ或痛或

不可近縮帛ニテ好澆メ收貯  
瘻効筋牽急口眼喎斜スル者ニ点  
強干症ニ此藥ヲ一度引又リシブリヲ  
引一日ニ五六度用筋ヲ延事如神傍  
金瘡諸腫物等ノ瘻膏トス又散シ藥  
ニモ用眼氣ニ白湯ニ交魚入之

○リシブリコウリヨ

山蚯蚓數百條集腹腸ヲ竹篋ヲ以テ  
スコキ出シフラスコニ燒酎ヲ入漬込コ  
亞漆チヤニテツメ馬糞ノ内ニ埋置事三七日

以後用之又香油ニテ煎シ麻布澆ニメ  
貯之モ同前

瘻効筋延ニ引之又痔ノ出ルニ雞子  
黃ニ煉交魚之金瘡ニ点メ止痛如神

○テシギテノヒツテ

燒酎 一升 蚯蚓 五合 色赤ヲ撰  
右燒酎ニ漬交十餘日ニメ火ニ上又丁一沸  
始漬ル寸丹凡末ニ交ヲフルヒ掛ル  
烏頭 二兩 酢 一升  
右漬交十餘日煎汁五合詩ニ

痺或微腫或肉脫ス  
此者

或曰苧草ノ雄雄アリ  
雄ノイナナク雌ハ踊子  
中トテ三月比ウス紫  
花茎ヲ取廻メ咲也

乳香以絹袋掛窓隙  
間良久取研之乃不粘  
也

○一味テキテメラ  
没藥 十二分 燒酒九十  
六分

前方ニ没藥十六分トシ  
蜜七合乳香四分白凡  
三分三味ノ持ハ枯凡  
寸ル可

療効 金瘡 鋒鎗 傷  
鐵 鉄 砲 痲 等ノ深  
入メルヲ洗テ主ノ刺也  
其外 疔 中 癰 骨 節 微  
痛又 微腫スニ宜

樟腦 細ニスルニヤケシニ  
ヲロ寸 廣油 一滴 落メ  
キレバ 末 粉ニナル也

牛油 椰子油 雞油 各一合 鳧共和

蒸藥ニテ能炮 此藥ヲ引可 葶藶ノ草  
麻割良

筋骨ヲ和ケ筋骨ヲ延事如神

○テシギテメラ 七味

一本十二分

燒酎 九十六分 糖 玉乳香 末 五分

紅花 四分 菊花 三分 火硝末 三分

沒藥 十分 夏土用 德利 入口子好 諸日

晒事 一七日ニメ滓ヲ去收貯

療効 第一金創ノ主劑也 雞卵ニ交合

瘡ヲ覆ニ耳聾ニ入 諸腫物ニ付滓ハ

日ニ乾細末トメ 黃蠟ニテ煉万般ニ仕

○殺虫燒酎

燒酎 五合 樟腦 七四分 紅花 少

白火硝 少

右末トメ 燒酎ニ入 制法メラノ如シ

バルサシノリ 石ノ色 魚ノ目 千頑癬 小瘡等ニ良

○ニシキテメラ

乙切 但枝花葉ヲ用 野菊花

白茨花 野百合花

右製法如前藥

乙切 八割 寄奴 水  
陸四種有 菊葉ノ乙切  
上品 蔓ノ下品 不可用  
何王 細黃花 秋七月 開

痺或微腫或内脱ス  
此者  
或曰草守ノ雄雄ヤリ  
雄ハイラナ雄ハ編子  
中トテ三月比ウス紫  
花茎ヲ取廻メ咲也

乳香以絹袋掛窓隙  
間良久取研之乃不粘  
也

○一味テシキテルメラ  
没藥 十二分 燒酒九十  
六分

前方ニ没藥十六分トシ  
蜜七合乳香四分白凡  
三分ニ味ノ特ハ枯凡ヲ  
ナル可

療効金瘡鋒鎗傷  
鐵針炮痕等ノ深ク  
入レルヲ洗淨シテ主劑也  
其外疔中癰骨節微  
痛又微腫スニ宜

樟腦細ニスルニヤケシニ  
ヲロ寸一油一滴落メ  
キレハ末粉ニナル也

乙切中ハ劉寄奴也水  
陸四種有菊葉ノ乙切  
上品蔓中下品不可用  
何モ細黄也秋七月開

牛油 椰子油 雞油 各一合 羌共和  
蒸藥ニテ能炮吹藥ヲ引可  
筋骨ヲ和ケ筋ヲ延事如神  
蒸藥ハ草守  
麻劑良

○テシギテルメラ 七味

一本十二分

燒酎 九十六分 糖 玉乳香 末 五分

紅花 四分 菊花 三分 火硝末 三分

没藥 十五分 白凡 二分 德利 入口子好詰日ニ

晒事一七日ニメ滓ヲ去收貯

療効第一金創ノ主劑也雞卵ニ交合

癩ヲ覆耳聾等ニ入諸腫物ニ付滓ハ

日ニ乾細末トメ黃蠟ニテ煉万般ニ仕

○殺虫燒酎

燒酎 五合 樟腦 廿四分 紅花 少

白火硝 少

右末トメ燒酎ニ入制法メラノ如シ

療効癩風鵝掌頑癬小瘡等ニ良

○テリギステル

乙切中 但枝花葉ヲ用 野菊花

白茨花 野百合花

右製法如前藥

療効諸ノ濕瘡ニ点

○腐爛諸瘡洗藥

丹凡 明凡

右一丸ニメ燒込淨湯五合許ニ右  
二匕加テカキ交テ洗膿血ヲ去テ后諸  
膏月ヲ点ス可

○金瘡洗藥

水三升 白灰一升 酢三合  
右各一丸ニメ一七日過テ上澄ヲ取貯用  
寒中ニ浸テ疵口ヲ洗燒耐許ニテ

洗ハ疵癩テ后頭疵ハ必頭痛奈凡者  
也并諸瘡腐肉膿汁ヲ去腐止凡ニ  
馬糞ノ末ヲ加洗之

○杖瘡跌撲濕方

真灰一升 大黃柏小 酢二合  
右微火ニ上セ温蒸  
療効杖瘡跌撲傍輕キ筋延ニ用

○錄膏

白砂糖 七六分 柏香 四十八分  
蜜臘 十二分 香油 三十五分

真灰主治痕癩疥  
癩熱氣惡瘡蝕ニ惡  
因止金瘡出血長肉生  
肌定痛散也

ホルトカルの國ノ名也本  
 右膳ハ香ト云日本紀  
 シ多シ俗ニツノ木ト云葉  
 四時ニ落ル其根色少紅  
 實ハ赤ノ如シ熟メモ青  
 シ此子ノ油ヲトル  
 テレメシテイナハ本名寫  
 稱香透干明ナルヲ上  
 品トス

右煉法香油泡ノ消ヲ伺諸藥ホヲ入  
 鮮シ火ヲ下ス綿布ニ延疵口ヲ覆

○エントべシバルリン

ホルト油 ヤシ油 テレメシテイナ  
 琥珀油 丁子油 豚ノ油  
 雞油 大楓子油 乙切呼出油  
 杉脂 没藥 各等分  
 右十二味土鍋ニ下シ微炭火ヲ以テ熬之  
 水泡ノ消ヲ以テ度トメ貯收之  
 療効金瘡ノ可刺不遏之ホツシニ侵メ

疵口ヲ覆深疵ニ六柱ニメ人油ヲヌリテ  
 寸ス小便閉ニ六白湯ニ一二滴メ進之又  
 毒虫咬ニ付<sup>イックチ</sup>兎唇療ノ時ホツシニ侵息之  
 金瘡ノ神劑無他事

○血留

血竭 辰砂 側柏葉<sup>コノテカシハ</sup> 霜 枯凡  
 右各等分為末冷水以テ送下深手  
 二六白湯ニテ用之

○血止麻痺散

辰砂 葛粉 浮萍霜 枯凡

血竭麒麟血庄云教品  
 有子ニキ午ト云ヲ上  
 ト又黒赤シ削之粉ニ  
 メ色紫赤ナル者ヲ  
 良トス煉堅メヤノ葉  
 ニ包タル故名トス紫  
 縛樹ノ脂也咬テシメ  
 ス火ニ焚テ赤汁出以色  
 不變本名ナル者直トス

側柏葉 コナテカシハノ葉 フテカシワト云

兒手柏霜 コナテカシハノ葉

烏頭煎 各三分 蒲黃 二分

右末トナシ冷酒ニテ大人一匙五方七八

又以下一匁前後可用兔唇療ノ則ハ

冷酒ニテ用之道一丁許行ント思時

療治ス可唐切放ト云尻痛ヲ不覺出

血スル夏ナシ奇代之神方深可秘藏

深手有ニ白湯ニテ可服之

○ボの子ヲピル

輕粉 一分二分 但生酒ニ三日浸置

絹漉ニメ掛目半減スルニテ火ニ上セ炒ル

輕粉 杖ノ痕ニ澤有ハ  
石膏ノ末ヲ交リシメル也

竜腦 六分 土茯苓 三分

川芎 六分 山梔子 六分

大黃 四分 丁子 二分

右各散末トメ。丸トナシ止一日ニ服之

盡ナシム可メリリユス加シハ輕粉

可去之

療効瘡毒ノ妙劑也

○ゴヤエのト

スラシガル 十五分 但生酒ニ浸シ炒テ

細末トス及鼻也 土茯苓 十五分

竜腦 香斤 凡腦獨波  
羅香 婆娑律 香皆同  
白淨ニメ水ノ如者ヲ上  
品トス杉木ニ似レル樹ノ  
根脂也樟腦ヲ以テ偽  
造スルナ有

山梔子 十五分 大黃 十五分

下子 十五分

右各散末トメ。丸シ止一日ニ服シ盡シ  
今可

療効瘡毒諸毒ホテ服メ治難ニ好シ  
メリシリユス加益良

○ギヤルシエシ

鹿頭霜 但男子ニハ雌女ニハ雄頭ヲ用

土茯苓 芍藥亦 川芎 茯苓

大黃 各五十分

右各散末トシ蜜煉ニメ三十日ニ服シ盡  
寸シム可

療効一切梅毒年ヲ経テ不瘳毒凝テ

陰分ニ位スル者ニ良瘡頭面ニ有ニハ大

棗桔梗各十分ヲ加

○真珠一粒被毒丸

青鹽 二十四分 明瓦 十八分

火硝 十二分 水銀 六分

右各末トシ陶器<sup>ヤキモノ</sup>ニ入棒ヲ以テ摺リ調

和メ几時鉄鍋ニ入磁盆ヲ蓋ヒ泥土ヲ

青鹽味苦臭海潮水  
澆山石經久鹽起者石  
取之北海者青布海者  
赤十月未獨有海曰赤  
鹽赤黑二色能累卵  
乾永制丹砂

以テ固封メ灰ヲ水ニテ煉蓋盒ノ上一面ニ  
厚ク覆ヒ爐ニ掛炭武烈火ヲ以テ燒之  
事<sup>ヒカウニ本程</sup>三注香ヲ經テ冷ヲ待テ關之蓋内  
ニ付タル白霜ヲ掃取リ大人三六正味  
二合小人二五重 胆大小人三七日ニ女方量ヲ  
一日大人二重八七五重小  
人七七一 零肉ヲ以テ丸ト作葛粉末ヲ  
以テ衣ヲ著ル事三重ニメ收貯

療効瘡毒ノ妙劑奇代ノ妙藥也用  
様早天三九完白湯ヲ以送下ス輕粉  
多服タル人ハ瞑眩甚シ女神藥如何

ナレ難治ノ古瘡タル疔不瘳ト云々ナレ  
新旧ヲ不論可用之傍囊癰臭口便  
毒下疳懸癰崩痔小兒胎毒遺毒ニ  
応スル事如神

右ノ藥用ル三日以前ヨリ精進寸也瘡  
瘳テ後モ一七日精進寸ス可也禁法ヲ  
不用時ハ無藥効却テ害トナル也深  
可慎一切油氣忌之塩噌菜菓ノ類  
可服毒盡テ后 鹿角粉 黃柏粉  
各等分丸トメ白湯ヲ以送下之

鹿角粉造法能段々トメ  
屑トヤシ膏ヲ以テ浸シ  
過シ微火ニテアフリヤ  
色変ヒタラ晒シ乾シヒ  
キフルヒホトス或泥ニツ  
ツミ大火燒テ一日又曰  
寸ニ切炭火ニテ燒過シ  
末ニメ水ニ和シ團トナシ絹  
依ニ三五重ヲ以テ盛ニ五  
アツテテ再和如此五度午  
乳ヲ以テ和メ再燒過  
ケツリ用

○ロツプトウリヨシ

牡蛎 六分 白丹 二分 ブレイス 二分  
四分 各合使フ

療効腫物口破ニ宜ヒニシテ少加ハアサシ  
スリニ妙 ○ブレイスヒトルコシラヨウ先  
水銀ト信石トシ水ニ入ビイト口德利ノ  
ロヲトリ武火ニテ焼ハ信石水皆凍如  
ナリテフキ捨リ黄色ニナル又水ヲ加テ焼  
ハ色赤シナルヲ度トメ用之

○ガウナアトミツデル

柘榴皮 半斤 土茯苓 四十目  
阿朮 半两 山椒 十五分 山梔子  
及鼻 各十分 川芎 二两 大黃  
三兩 各為散末

右蜜煉三十日ニ用盡

療効羊子冠テ瘻難キ梅毒輕粉多  
服メ身体疼痛手足拘攣皮膚肉破  
損等ニ宜輕粉不服ニハ山椒ヲ去

○輕粉下方

朗光 カニボウ 筑紫ニ  
于馬ノ此貝ト云赤貝ノ  
類也

柘榴皮 半斤  
土茯苓 四十月  
大黃 三兩 阿朮 半兩 但症ニヨリ一兩  
山椒 十五分 山梔 十分  
右蜜煉一日ニ服シ盡テ令可

○下疳付藥

蛇骨 カニボウ 各一兩  
血竭 一分  
輕粉 一分  
竜腦 一分  
右散末トシヌカニシテ煎陽挺ヲ洗  
汝末藥ヲ可傳

○震雷丸

大風子 天石 各百粒  
大黃 黃柏 各五斗  
荊芥 炒甘草 甄瓜  
山櫻皮 燒 各十二分  
右ハ味末糊丸彈丸太  
每服十五丸 緩地大黃  
湯送下 日三十日 而白  
雲水服了 一日復服  
前方 ○白雲水方

○于ルカイトシ

治癩瘡  
人油 一兩 甄霜 ハツシ 大黃 各五十月  
烏蛇 一兩 黃蘗 十分 大楓子  
半斤 但皮ヲ去仁ヲ取搗研テ瘡ニ  
ツクニ一七日土中ニ埋後ニ用

マアパル

右丸トシ三十日ニ用  
大黃 蒼朮 各一分

右各末トメ蜜煉本藥ホヲ十日用夏夕  
此藥ヲ用翌十一日月ニ至ベハヲ用下入冥

メリクリユス 五重  
石蜜 八斗 井花水 行  
右和勻 每服四斗 日三服  
強人更加一斗  
徵孺新書崎陽吉雄  
氏療癩疾方云々

眩スル也マアハルノ分量一度ニ可用

べハ

梅肉 大黃 栝榔子 巴豆 三分一  
右各等分丸トナシ右ノマアハルヲ十日  
ノ夜用十日ニ至ル藥ヲ用本藥ヲ用  
事如以前

○ス。ポツツ

癩疾ニ良

ウシワシドウ霜 焰硝 山梔子  
大風子 製法如前 皂角刺霜 大黃

天竺粉

雲天蓋

各五十目

田蛭

日ニ乾年ノ數

右各末トシ三十日ニ用マアハルベハ等  
用ル夏前方ニ同但メリツリスヲ加ル  
事ニ糖藥ニ準

○六味 メリツリス

与石

二十五分

明瓦

二十目

丹凡

一分五分

雞冠雄黃

食鹽

芦眼石

各十分

○八味同

雲天蓋酥灸用男骨色  
不赤女骨色赤是神靈之  
所集也

田蛭五六月采暴乾  
惡血瘰癧月閉破血瘰  
積聚無子利水道墮胎  
治女子月閉欲成血勞

或曰メリツリストリス  
ト云

雄黃金色者良水也  
用黃黑如鉄色不堪用  
也及損人壽主治惡瘡  
頭秃疥癩疥殺毒虫氣  
身痒疔瘡諸毒下  
部匿虫瘡身面日變散  
皮膚死脈蝕鼻肉之  
息肉

信石人言砒石之要名  
時珍曰此乃錫之苗故錫  
器盛酒日久能殺人者  
為有砒毒也

信石生者名砒黃兼  
者名砒霜  
丹凡用鴨嘴色者

強炭火ヲ用

与石 二五匁 明凡 二十匁 鐘乳石  
青鹽 石雄黃 各五匁 食鹽 十匁  
信石 丹凡 各一匁五分

右各散末トシ陶器ニ入土器ニテ蓋ヲシ  
泥土ヲ以テ密封シ爐ニ掛下ヨリ炭火  
ヲ以テ燒直三日許ニメ置之

療効梅癩及胃膈嘔勞際其外種々  
難症諸藥ニ配スル一三分ヨリ五分ニ至  
漸々ニ分配ヲ増可也用シハ必人ヲ害ス

○ソツヒルマアメ

鉛 与石 各半介 比霜 信石  
丹凡 明凡 石雄黃 食鹽 各四十匁  
右各散トシ陶器ニ入土釜ヲ拵塗土筆  
ニシテ下ヨリ強火ヲ以テ焚事一七日ニ  
メ是ヲ收貯

療効万般ノ要藥也蓋毒甚クシ一匁  
用シハ吐血メ忽死可怖ク々々

○救急馬

バジリコ 上キビシヤ 芫荽霜  
但根葉用 各壹匁 ソツヒルマアメ

本中曰鹿野地皆寒無毒  
主治百病中惡客忤邪氣  
心腹積聚水胡人時好至  
此其已珍重之誠用有知

金泉重樓海椰子也

番紅花 謝夫薩  
出西番回地而及天方  
國即彼地紅藍花也元  
時以合食饌用氣味自  
平

耳搗五ツ程 豎淺深ニ應メ加入之  
大豆縛霜 膠汁シカツラ壹匁 但大豆ノ  
畑中ニ生根ナシメ大豆莖葉ヲ卷枯  
中ユハ大豆シバリト俗ニ名付ル也  
右各一同ニ煉交紙ニ敷 豎黒班ニ点可  
逐日豎黒肉腐爛メ黒汁流出新肉  
顯メルヲ好伺バシリエキビシヤノニ膏  
ヲ合ヒ点之可瘻也

○十二味テリヤアカ

赤石脂 十六匁 金泉重樓 十匁

肉桂 六匁 白芷 十二匁 没藥 竜腦

硫黃 各八匁 番紅花サフラン 四匁 良姜

八匁 阿朮 三分 丁香 三匁 及鼻

五十匁 各散末

右十二味佛手柑汁子ツクシ及杜松子浸酒汁

二品蘭引ヲ以テ五合ヲ取蜜ト同シ

煉合收貯

○同方

及鼻 没藥 各七匁 番紅花

竜腦 牛黃 各一匁半 肉桂

丁子息火去丁蓋到用  
氣味辛溫

十藜 木香 沉香 各十五藜  
丁子 烏藥 各五藜

○十一味同方

鼈膽 木香 沒藥 肉桂 硫黃  
各八藜 番紅花 白芷 各四藜  
丁子 阿朮 各三藜 及鼻 二十藜  
赤石脂 十六藜

右煉蜜三增倍以調和收貯

療一切毒鮮邪熱疫病泄痢瘡  
瘡麻疹驚風五疳毒獸虫咬白湯

三丁送下又毒熱狂大腹蛇啗口ニメ  
或燒酎三丁餅点之紫黑疔紅餅ニメ  
付凡小兒一分大人五分寃一度ニ用

○九味同方

肉桂 二十藜 丁子 白蛇 各十藜  
乳香 沒藥 鼈膽 番紅花 龍膽  
各六藜 阿朮 三藜

○八味同方

及鼻 煉沒藥 丁香 肉桂 番紅花  
人參 阿朮 牛黃

○五味同方

及鼻 丁香 番紅花 阿朮 人參

○四味同方

及鼻 丁香 番紅花 人參

○三味同方

及鼻 番紅花 人參

右方法分量煉方等十二味ヲ以テ  
可為矩則

○ボウトル丸

ボウトル 人參 及鼻 各五分

赤蛙 二分五分 番紅花 五分 但代

酒制紅花 二分 白蠟 二分五分

右各散末ボウトル白蠟火ニトラカシ余

藥ヲ入煉之收貯

療効無氣力虚煩腎水不足衆病交

二日三分五分許白湯温酒ヲ以可送下

○キツヒルイ

痰一切藥

乳香 松脂 砂脂 干姜 没藥

各二分 丁子 十分 氷砂糖 六十分

蛙小兒赤氣肌瘡疥傷  
止痛氣不足會之利水  
消腫五月採可入藥

杉脂和厚產劣從紅毛  
來者良瘡疽疥瘡  
及金瘡湯火傷灼肌  
毒脚氣風牙痛巨

蜜 三合 上酒 一升

右各散末トメ微火ニ上セ煉堅ル

○ウシガルピル 雞膽丸

雞膽 一具 但長崎ニ串ニサシ乾買物有

紅朮 人參 木香 當歸 白芷

射香 少 草薺 少

右雞膽一具ノ分量ト諸藥一品各等分

ニ配合シ丸トメ小兒年ノ數朝々用之

療効小兒疳病眼塞リ難治ニ應ス傍

小兒一切ノ病ヲ能除

○被癭瘤

世上ニ五癭六瘤アリテ氏ニゴフト云其症言

ツテ破ル有不破有治スル有不治有ト云

此一字相傳ノ方ハ大小陰陽ニ不係治セスト

云又ナシホソクニアカアホシクアホ驚血痔野点等ヲ被ニ亦妙

砒霜石 二分二厘 但極上品ヲ撰ヒニスル

ミルニ棗ニ氣ノ徹トクヲ上品トメ用之

川柀ノ草肌 日ニ末六分 牛房子霜

三分二厘 大黃 炒末 七分五厘 白灰

癭瘤結喉尤右ノ曲也ニ  
生タル不可被大禁也  
故癭瘤一種皆痰氣結  
メナス也癭ハ陽ニ赤紅  
高ク穴出或ハ蒂小ニメ  
タレ下ル瘤ハ陰ニ赤白  
漫腫メ痒痛ナク不覺  
トコナリ

白馬脂を育効

四分 但石灰宜極末 官粉ウシロコ一分 山椒  
二分五厘 各散末トス 右掛目無相違  
調合メエゴノ油ニ交馬油七分 水一分ニテト  
キ厚クシ一ハイニ付ル日數廿日許ニメ爛汁  
出テ地肉トナル口傳云初日ヨリ三日ノ間  
毎日一度宛其後ハ一日越ニ瘡赤ヲ点す

肉上方

乙切ヤ 山生 七分 葛根 九分 赤小豆  
二分 ハクソ葛子ニメ粉ニ丸熟シ取二分重

明凡二分 白砂糖 一分二分 各散末  
右荏油エゴアブラニテ解好々交合日々付之

禁物

黍キビ

芋イモ

唐芋トウイモ

酒

酢 水掛リ通用



大抵一書之步亦難得阿含經行  
 祕中之祕分者猶子代唯授一人  
 秘法也考下更石子思如父母存  
 母之而得而之誠心應秘法之  
 傳授之平再重如神物之為一子  
 不傳者事也考之大神如神  
 其家御可符永可也百之千之  
 物於何自是也如件

本田幸春

文化元甲子唐小春朔



換与

瑞柏軒主人

机下

文化八年辛未二月十日

松梅軒



換与

源三郎行也



