

貉丘先生記聞

✕
k 36

F
カ-50

貉丘先生記聞



490.9
Ka-10

No. 2503



大柴胡

富士川家藏本

若滿上衝時々眼邊腫大便狀利

大承氣

腹滿拘牽心下痞堅時痛大便旦有小腹痛

大黃附子



時々從小腹衝胸片痛不能仰臥飲食不進

二便日二

大柴胡

胸脇若滿腹拘牽從心下至小腹痛腹鳴

大便日二



富士川文庫
1496

大黃附子

眊腹有動胸下片痛時有物走腹中

大便二

小承氣

四肢腫胸腹滿又腹中水氣時々雷

鳴至二三年

大承氣

胸腹滿不大便心下有水氣

加葛根水附承氣丸

前証少々減項背強急惡寒

大柴胡

項背強急脚掌痛不大便

大柴胡

眊脇滿時々上衝目眩足冷大便三行

大柴胡

頭痛耳鳴腹熱心胸鬱鬱々臨事不

遂唯以容躰書未必有餘証可俟

後音

應鐘

大風証

所謂癩疾

柴胡桂枝

カシソク 芍黄一或

去年夏及梅瘡時心下痞上衝小

便不利陰莖生瘡

葛根木附

承氣丸

項背強急而脚微厥往來寒熱形

如瘧狀能食而不為養一自青黃

桂枝加芍藥大黃

拘率最甚平日凝于臍傍及其起

也且充滿于腹動亦添

大柴胡

胸脇苦滿往來寒熱頭痛殊甚項背

亦強急

大承氣

腹大滿不通氣鬱塞譟與人語

大黃附子

心痛大便日三行

大柴胡

身體瘦胸中塞心煩

大柴胡

項背強急胸助肋脹大便不快利即日

大柴胡 承氣丸

自去秋有夏裏熱步行則牽痛起居不安肉上生瘡

三物黃芩湯

產後上衝鬱壅心胸苦煩掌裏煩熱

大柴胡

項背強急心煩飲食停滯遇東風則足掌痛急

加葛根木附 應鐘

項背強急及心痛卧則其痛甚不可堪

附子湯

中証胸中心及臍上動心下痞鞭

葛根木附

喘咳項背強左最甚手足麻木及胸中動有時衝心下

半芩瀉心

下利身微腫腹中雷鳴心痛而吐酸

大黃牡丹皮

臍下有堅塊按之引足痛大便堅者

薑桂湯

承氣丸

臍下有塊按之則痛臍上動

桂枝加芍藥附子

拘牽時々腰痛

大柴胡

大風証

三十點遣ス

葛根加木附

十枣湯女

項背強急咽中如有物

大黃硝石湯

自本年臘月發黃心下鞭時々搶心

⑤

赤龍皮用發氣シラ出摺菜シ治シカ又ル者シ

⑥

頭痛執甚而乾嘔ス項少強葛根加半夏シ

鍾佳也然シ凡藥吞カス者シヨリ証シ一人調胃承

氣シ治ト云

⑦

咽痛穴明白シ項背強急葛根加桔梗梅肉七室ヲ

日十枣湯ヲ用ヘシ半夏苦酒湯之極成ル十

束湯行クナリ

驚風

小兒急驚風マシキヤウニテ死セシ時足之人ノ字工
三ツヤウ針ヲ首タケ入レハ治ル

疥癩

早打カタ項ヲ立割シ血出サレハ則塩ヲ付ハラハス
田虫エキリノ水ノ鋸クヌヲコヌカノ如シ油ヲトリ附ル

一味ニテ治妙方ナリ

疥

早クサハ如班ノ一面手足工出死シ大推工灸ヲ大ヒ
シ則三ツヨウ針ヲズフノト入レテ首モ右之通ス

癩

耳痛ハ元岷子曰ハ油ヲ蛤貝ニ火ニカケ綿ヲ〇
如此大ツラ指ニツマミ油之中工入オキ扱アツクナリ
処ヲ耳工入ハ則治

傷寒

傷寒何レ大黃芒硝ニ故大青龍湯証ナレ承氣
凡並用葛根湯ヲモ同ジト

〇

先生曰大承氣ヲ用ハ病人イツマテモ同方カニベカ
元岷子曰腹大柴胡ニテ所謂積毒腸下ヨリ

心下痞シ痛多ハ大黃附子湯大建中ハ如有

頭足是ブクノトクル氣分リ之睛回リキリ

是附子硬米湯

狂

微狂其人曰余今日死ト云ミ腹堅滿大承氣ヲ
用先生曰紫圓毎日四五分ツ、モ可用ト云教日

而又問先生曰恐拘牽劇魚小建中湯可之云
石麻先生曰有膿牡丹皮古毒故數年不治是ヲ

研クニ大承氣ト云

再造散 大黃針鬱金 川芎各六錢反梟

征虫丸 治心下有物痛者

痘

大先生曰痘瘡小青龍用テ不治是咽中痘出故

不治テリアカニテヨシ紫圓沃山用ヘシ熱甚渴則

石膏月之大青龍ノ類痘出ケイキアキ則テリアカ

用紫草茸非紫草俗曰花沒藥是之松ヤラ

如膿ヲモタセルト甚シヨク葉ニ或大承氣ト雖初

熱虫下ハシヤヨサノ前後大承氣也

桃花エノ實同効エイジツオトレリ水ノ入カノ葉

雖然古水ヲ新ニカエテ少ヨキカクノ産前水

腫甚桃花散ニ用一交産諸証皆治ヤル

トモアル心太多クヤクニタノ又葉ニサリナカラ腫至

甚則先用事モアリ

傷寒

傷寒多ク大承氣也初大青龍テモ下為大承

氣ト故大青龍ナレバ承氣丸ヲ魚用古赤ウロ

ツイアリ自下利兩便不知而下利此証ヲチアカ
ス是大承氣トツケ用

勞証

勞証盜汗咳テリアカイカト向先生曰ヨロシ多瘡毒也内ニ出來ル故汗出桂枝加黄老日湯生惡瘡ト云唐黄老日不蒸則乍虫食條下見合ヘシ故ヒテキタル故ウルライナシトモヨシ痘瘡モ咽中ニ出レ咳出皮附黄老日可ト云友田景三高处ヨリ落気絶先紫圓桃仁承氣ヲ沃山用便秘シタル者之大黄芒硝サヘ用レハヨシ不死其後痛不治拘牽則芍藥甘草之類ナリ申徒先生周治殿ト云

高落

血

産後血ウシ失笑散之或三黄湯

渴

大黄

氣透

嘔

痔

蜀漆コクサキナリ根ヲ常山ト云周治之云石膏テ渴不治ナリ先芭硝大黃之括萐女渴瘵咳出サ分ナリ大黃芒硝上東洞大先生ハウルライジト一若先生曰太月氣透病人アリ娘ニ午フリサワガ紫圓一棧五分一日ヲキニ用半年許ニ治小便日三十度行雖行不通カ免角キニワルシ故ハ果丸ヲ用周治曰藏躁イランカ甘麦大東湯ハカト云大越仙太内儀初左服下微痛衝心今裁前証止盡後心下痞腹滿而雷鳴甚而嘔氣飲食不欲ト云大柴胡腹而虫不出余初大黃附子或半及瀉心湯或鶴鴉菜湯用下利則微沈便秘則惡シ故行先生向先告半及瀉心湯余曰便秘則不宜上云然ハ則大承氣湯可之其後免角腹脹ト云前証不治故又向半及瀉心湯ニ抵當ヲ可用ト云六五ツ外療之肉上リスキ才出痛先生曰七宝牡丹皮湯腫生々乳ヲツケテキオク

塞

伊勢屋五兵衛内病者气塞微下血腹大柴胡
先生曰大柴胡可用

動劇

動甚ヲ治ニ調胃承氣ヲ本方ニシテ桂枝芍芍
藥加蜀漆龍骨牡蛎湯ヲ用テ治ト若先生

ノ言ナリ

脚氣

懊膿

脚氣

分腫耳痛頭痛ニ加葛根木附應鐘可用
梔子豉湯之証黃連ノ無効者ナレセバヤク者
心胸動余大承氣ヲ用有大効然氏畢丸寧痛
ト云先生曰芍药甘草附子煎用之可也

禁

傷寒

大青龍

痢



大黃附子湯


小便禁丸穴寐小便也或小便多ラト出ズトクル数度
數多ヲ治ハ果丸ハ不仁ナケレハ附子
藤田景造曰心下トキリシ無力按之鳴事甚動甚云
姜桂湯三ノ動益甚故桂枝甘草龍骨牡蛎湯ニ
力治所行ト思故桂枝加木附子湯中ノ水氣ヲ取
極之取行ト思故桂枝加木附子湯中ノ水氣ヲ取
先生曰利日面自景三曰無効則伏令沃瀉湯ヲ用
若先生曰初下利則甚西心ノ不知而通古赤大承氣ヲ
大青龍 初鐘

多桃仁承氣丸之劇証吐或吃○拘急心不食証有則
雖劇黃芩湯○桃仁承氣丸不治或黃芩湯或
膠艾湯不用此証乾姜芍药中執或豆冷者
先生多不用此証乾姜芍药中執或豆冷者

下血 膠艾湯不用牡丹皮湯ニテ血出仕マシハ治ト云
 痢 血止テ臍下痛不治トモハリ 桃仁承氣ニテラス
 痲 胎熱ニテ治 如發狂先見甘麦大枣湯ニテラ、後ニ梔子
 下疳 甚而穴五ツ紫色而腫堅若先生曰七宝押テ用ヘシ
 痲 舌イト初リ猪苓湯モキク内下疳ト後世云内ノ痲イ小使
 鉄粉 鉄粉ニテ鉄粉ヲ赤石脂ノカワリニツカフト云テハナシ東洞先生
 鉄粉 先生曰鉄粉ヲ赤石脂ノカワリニツカフト云テハナシ東洞先生
 粉蜜 鉄粉ニテ鉄粉ヲ赤石脂ノカワリニツカフト云テハナシ東洞先生
 鷓鴣 鷓鴣菜ノ無効者ヲ治熱オカ鷓鴣ニハ不治ト云
 文蛤 文蛤ニテ鉄粉ヲ赤石脂ノカワリニツカフト云テハナシ東洞先生
 當眼 粒小柴胡腹而拘寤干甚芍甘附加大黃ヲ用
 豆痛 腹ヨホドムルム承氣七宝
 伏龍 符籙寺法正寺七日分遣ス禁米肉ワリ五勺口サミシキ
 伏龍 符籙寺法正寺七日分遣ス禁米肉ワリ五勺口サミシキ

トキハサトフサツマイモフシダウツ七日ニメ不吐又前方

○元氣強キ人ハヨシヨクキ人ハ五十以上不治此人五廿而
氣強シ



胸助膨脹モ苦満也

腹下支満苦満ヨリモ見シ

セニ中ハ黄連

〇〇 八月下旬甘草湯胎助ノ中也
 〇〇 三月而腹脹自若若先生曰抵當丸イレズバナルマシ



動煩悸ノ振之

少動

四肢冷大柴胡腹ナレ氏四肢冷動氣故先生姜桂湯

○胸滿煩悸如ク大陷胸ヨシ

卒倒吐下大ト云喝甚而衝心陷胸丸及白虎加人苳

湯下血スヨシ桃仁承氣ヲ用

忠輔子曰王子ヲ割白身ガリハ醉ラレ半復ヲ入二三

沸シテトローニナル半復ヲ著ニテハサニステ王子ノクマ

ハリヲハシニテハナシオキササズツト吞之

如此金ニテ作り王子半分ヲキテハリ金ニテオサハ

咽ヘテキ物シテ不通ヲアルナリ甚シキハ二三度

スルナリ

香鼓

○若先生曰病者脚タルク痛微短氣大承氣ナレ卓治
スル氏後世醫ノ療治ウケキタ人オ雖無渴越婢架
湯ニ大承氣丸ヲ用テ治ト云
今者香鼓方里大豆ヲ水炒シ入者ヤハラカニ食ス
追者熱屋イ遣ニ花ヲ盃半程ハレホノ大ナルトツク
リヘ入レ水ヲ茶碗ニ一盃半程ハレホノ大ナルトツク
許而日ニ子又水ヲ入振六七日如此三度ニシテ日ニ子
以手ツグシカハムケ粉ニナル迄スルナリトツクリヘツク
ホシラカタクシテオクナリ先生ハ四年モオキテ不患
自氣甚西思

シヤナウ

薑耆

桂枝

孔甫子曰陷胸丸モ半年位オイテモキクト云
シヤ虫日本ノ無効ト云
先生直ノ薑耆ヲ用桂枝モオ佐之唐ハナラヨシト云
紫口一毛用不吐下故調胃承氣三貼用ヨク日モ三貼
今我無若
口熱而向食スハ胸ムカノハト云代玄子診之無若
滿胸中モヨシ項モツマラス只腹下陷而外証熱而不欲
食而便能通ジルエヨマル孔甫子曰大柴胡ナリト云

熱而不欲食

羊耳 茯苓 勞咳 急迫 脚氣 東陽 胎中動 胎上動 切手 金蓮行 氣塞胸高 項背強

ハカナルヲ上品トス
難治ノ証ナリト云黄老日建中湯可之極初七宝梅肉魚
用可也
急迫ノ病人紫円ヲ用不下利而吐虫調胃承氣ヲ用
若先生曰虫ヲ吐ス六輪芍藥湯ナリ
大承氣ニテ腫治今我吐羊ト云孔甫子曰京三曰越婢加
木附子ト云
婦人年ヲ動シ或ハ腫語ス胸ノボリツマルソレ而已若先生
曰アレモ甘麥大棗湯カキク
ヤセタル病人アリ年九十九カリ如勞熱腹姜桂湯証之
熱而四肢微熱汗出三物黃芩湯斗リ遣ス孔甫子
景子曰姜桂湯カ柴桂湯シカツカ又ト云
失笑散用
岑先生曰黃連、所行胸中ムヤクチヤスト云病人ノ言也
胸中アツシ或ハ胸骨ドモイハス茯苓ノ所主ハ胸中ナテオ
口ニミシレハトモクヤム或ハ人屋根ニ登リシラ見
ナラス或ハ口ニテアカト目眩伏令ノ所主
栞物町中程加納屋傳次郎内儀氣塞飲食停滯

物身火 粉錫丸 白 散 婦人時 胸中 大青龍 白而惡臭 切コヨリ 日本通 先生用 用ト云 余行 診之 腫 治 且 不 仁 麻 婢 道 五 六 里 毛

大便如常市ト云診之胸滿高心下痞苦滿先生曰如此
項背強カ病者不有先生按項曰平常強テイルカ
トナリト葛根木附子氣丸遣ス
大柴胡湯ナリ儀項背強葛根木附子ニ再造散ヲ三月程用
散ナリト云十月中旬七宝ヲ用
景三曰癩瘡へ行君石丸ヒトキ藥之三分ヨリ多則死
又青フクノ病人心下ムカトク証ヘモ行忠輔子曰粉錫
丸粉錫丸ナリト云
婦人時而痛腹ニ散絶心下ヨリ水カ如クシテ合豆ヤウト云
胸中正中痛腹ニ散絶心下ヨリ水カ如クシテ合豆ヤウト云
木附子承氣丸可シ陷胎丸
大青龍ニ承氣丸五粒ツ
白而惡臭鼻ナキヲ為善
切コヨリコマノヤウニラカ上ナリ
日本通ニ丁目津ノ國屋次郎患脚氣腫大芋氣
先生用芍甘附湯日ニ四貼段ミト云今日樊石湯
用ト云余行診之腫治且不仁麻婢道五六里毛

赤龍皮湯

テウシ

附子

承氣附子
刮之凡
敬馬凡

歩行シタル如シズンハト痛手右指モ屈而不伸ト云
左之指段ニヨロシクソウロフト云身體ヤ朐腹有
毒母焼明礬各半紙二包ミモス夕ラハ熱湯ヲ入ル
トケル膿ヲヒタシ洗サメレ又ワカシ洗日ニトリカ
濕瘡膿ハカリアリ赤龍皮ヲ用余診之朐腹苦
滿而項不强濕瘡段ニ出盛ノ日シ左大黃ハ出
猶其以針破附子ノ只アタルリ腹中温ヲ為知位
不照大柴胡ルイ後証而ユメ粉ヲ用感粉黃丸ヲ用
用紫山カク日ヲ用治一人君石九三子一人粉黃丸
一兩年モ用照眩スル人モアリ一服或ハ十服位而乍
眩スル病不治附子ノ只アタルリ腹中温ヲ為知位
華照眩ハ死人トコトナリ何レ朐アツクトモハス脈絶
目ラジヨウザンシケクハトシ冷不治之甘麥大棗湯有

失笑散

甘麥大棗

不仁
痲痛

効モ又發死
産後或ハ切テ出血欲絶失笑散一匙酢ニホダテ用ト孔甫言
佐藤金平内儀一年許先生ノ藥種々享及今裁朐前
咽ヘツル項背強急心甘麥大棗湯ニテ少シ且朐中
沫出痛陷朐丸無効紫山無効備急朐煉棗朐三
吐下而吐粘痰三行下利葛根半反生姜湯ヲ用有効
日下毒カキク後人浸湯ニナルタロフ
前証治項背強急左乳上下コリ痛以手按之テモ痛不急
迫大黃附子湯ニ三日ニシテ猶コ心押テ用有効朐朐
以ツル孔甫曰片痛テナケレハ小胸陷ナリ葛根加半
湯増山猿屋浦内無効日ニ治滿急朐ノ効ト云紫山十棗
銀座所小玉屋半七五ニ年脚氣腫治後朐以上不仁項
背強急腰脊疼不能屈伸先生葛根朐承
氣轉日方カハ日ハ日許余診之ルイソフ朐下陷而自若
承氣丸カハ日ハ日三粒宛用シテラクシテ体

力升

芍藥

厚朴

大柴胡

麻

水腫

橫根ハレ七宝梅肉ハ惡シヒカセテハ大ニ惡シ毒殘ルニ後
 証芍藥根牡丹皮湯大柴胡ノ上白州兼用道ラアルカセルナリ
 芍藥者黒而ヤワラカナルヨシ白赤カクキハ湯ラカケルナリ
 婦人患雷鳴下利水瀉余診之心下痞鞭腹滿胸上下微
 動先生診之半反瀉心湯ヲ用日ニ全收無入良物禁宜
 男子患項背強急心下痞余診之心下痞胸脹苦滿腹
 滿先生診之強急心下痞或生疵不柔而治今又死尤甚無
 男子麻家也時ニ死或生疵不柔而治今又死尤甚無
 血脹而痛甚也時ニ死或生疵不柔而治今又死尤甚無
 秘結故小便不利大便之日主使前方五日又診之大便
 酒者ハヨシ儀患水腫初越婢証今渴治桃仁承氣
 池田利兵衛内儀患水腫初越婢証今渴治桃仁承氣
 大陷胸丸桃仁承氣甘而吐少腹急結下云甘而吐故大承氣
 日三貼大陷胸丸用ト云余診之身體黃腫心才物
 皆堅ナリ自若若先生曰十寒湯兼用スヘシト思禁米
 或香呆使食良麥

胸痛

麻痺不仁

黃芩

桂枝

赤芍

難病

胸痛病人括葉莖白半夏湯用之痛治又發又治又發
 故梅自ヲ用比白吐而治ト云腹形大柴胡ナリト云
 病人四肢不仁麻痺ボシヤリ痛胸中若大承氣二貼用
 吐留飲胸中苦治ト云妙如此度有ト云
 不仁大承氣而治スルハ妙如此度有ト云
 黃芩唐黃芩ヲ上云者不可之皆キウ州ヨク出ト云
 桂枝土佐五反位ノ處
 唐甘遂下口用ニ反五分
 芍藥赤芍ヲ直ニ于是生于之白湯ラカケル故不宜
 不可用花赤白何レモヨシ
 年七十許苦心禁口刺腹痛甚古黒下利度數甚
 執甚先生瘡之熱解腹痛少治腰言于急汗出見
 衣ヲ半日ニシテ熱解腹痛少治腰言于急汗出見
 甚出身體微冷急迫頭少温也古黒胎少治下利
 後甘苦何カ煎茶附子劑用又至盡下利亦行病者
 冷ト云先生曰不拘汗而先温厥冷為可然附子ヲ用
 又舌黒ク乾躁可出然トモ朝ノ方カヨカロウカ四逆湯カ
 先ニ色々迷フ四逆湯一反五分劑斗リノ三貼モ以老

執

項背強急

葛黃湯

嘔吐

腹滿善莖

人故六ヶ友ト云、其後不沙汰之如思死タリ
女子九ヶ患執診之、心下痞
苦滿、少先患執診之、心下痞
大柴胡湯用、古少黃
男子項背強急、或面痛診之、葛根木附湯用、魚豕
氣丸、或加七宝丸、自若、又先生診之、前方能診、附
心下痞、若滿、拘于、先生曰、項背強急、腹大柴胡湯、取方、能診、附
之、可ナリト云、又診之、腹大柴胡湯、取方、能診、附
故、承氣丸ハカリニ煎、湯用
男子、項背強急、胸中苦煩、氣塞、屈飲、食不進、葛
根、黃連、黃芩、芍藥、湯用、オク、又、來、曰、自若、診之、乳下、悸
是、心下、煩、悸、カ、心下、痞、若、滿、拘、寧、又、前、方
病、嘔、吐、ラ、ウ、ウ、ウ、用、半、復、瀉、心、湯、ヲ、藥、比、日、吐、ト、云、又、前
方、用、禁、米、便、食、復、交
男子、腹滿、大承氣湯ヲ用
川越、善、應、寺、村、善、應、寺、善、莖、者、太、年、先、生、共
胡、姜、桂、湯、用、今、年、八、月、十、九、日、又、來、夏、暑、者、心、下、當、り
又、カ、タ、痛、ト、云、診、之、加、葛、根、木、附、ヲ、書、附、也、又、生、姜

腹痛

頭痛

小兒

頭瘡

マクリ

三片入大承ニツ半葛根桂枝芍藥中甘草小烏頭水
一血半ニテ六分手本ニ三點遣ニシテ見セム余診之
腹痛、下、陷、脘、上、動、見
男子、心下、腹、痛、尤、見、大、柴、胡、ニ、紫、圓、自、用、下、云、今
哉、下、利、雷、鳴、氣、塞、左、腹、下、少、痛、時、有、先、生、診、之、曰
痛、甚、即、小、建、中、湯、也、今、哉、甘、草、瀉、心、湯、余、診、之、若
心下痞、苦滿、左、多、診、下、左、支、滿、多、九、月、四、日、診、之、自、若
前、方、門、人、半、右、証、名、亦、大、柴、胡、遣、不
婦、人、患、頭、痛、先、生、診、之、若、先、生、診、之、余、診、之、心、下、堅
胸、腹、若、言、于、急、大、柴、胡、湯、用、不、去、腹、之、毒、則、頭、痛、不、得
下、云、若、先、生、診、之、大、柴、胡、湯、用、不、去、腹、之、毒、則、頭、痛、不、得
小、兒、六、七、七、通、身、浮、腫、腹、滿、濡、ト、云、紫、圓、一、夕、遣、之、時、
可、用、ト、中、前、以、茶、不、吞、由、也、故、大、青、龍、三、貼、遣、不、先、生、方、心
男、子、患、頭、瘡、ヤ、ニ、出、鼻、亦、出、先、生、與、牡、丹、皮、湯、日、三、服
診、之、心、下、痞、胸、腹、苦、滿、脘、上、微、動、腹、狀、大、柴、胡、湯、也
然、先、生、牡、丹、皮、湯、ヲ、用
甘、連、大、黃、マ、ク、リ、之、至、テ、小、劑、之

小兒

室花地

老人

門人

老母

齒穴

小兒癸亥執心葛根湯遣ス
 先生來病人之遠方取日三
 葉二日分位遣ス遠方四日
 先生診院來求診治外証咽
 連黃診之項背強急有外証
 是胸中煩也及腹鳴之大便
 段之狀方入豆ノ助ヲ執ス
 老人心下痞塞ト云ク先生
 甚又時而之ツム先生大柴
 門人曰傷寒大柴湯用執解
 痛甘子粉蜜湯用テ無効故
 若先生診之葛根木附湯用
 秘ト云故丸倍ス又胸中甚
 三貼完三日分也ス鷓鴣菜
 婦人齒穴有倍虫齒也紫圓
 此此人經水不順少腹滿上
 云則桂枝茯苓丸大黃細末

卒

小兒

男子

婦人

痔

桂枝多

大柴胡

十又遣ス一包午本遣シハ一
 門人卒前後不知人項背手
 子兼陷胸丸セシ止ミ氣ツク
 小兒下利丸執雷鳴腹脹ト
 男子舌上黑胎無他証先生
 之黑胎解虫咽迄来ルヨウ
 胡菜湯ナリシホケシシ
 婦人舌赤上白シホケシシ
 散用テ毛不下利ト云ク診
 痔痛甚附菜而巳請先生天
 心下痞鞞胸中痛双丸執門
 是不利之胎中痛双丸執門
 男子右眼助乳下腹下虫差
 大柴胡用脂下支諾先生曰
 若滿右ノ服下支諾先生曰
 別二用ト云

大承氣

大柴胡

麻

大承氣

自カスム

傷之

男子面豆腰牽痛項背少強急診之服助旁脹腹中甚下
 陷心下痞塞ト云大承氣湯
 賈人不能商賣免角直段マケロノ高直タト云ハハ立腹ス
 其流腹ヒツカリカイルヤウナリ只遊ヒ氣ニキハハ何事モナシ
 先生診之未診之門人五人診之之心下鞭胸服苦滿拘寧
 門人大柴胡湯余亦大柴胡湯慶ス先生曰大柴胡湯之門人
 一人曰段増長スレハ黃連解毒ト云
 男子患麻病先生大柴胡湯數日用亦未先生診之腹毒
 大解ト云余診之心下少痞苦滿拘寧ト云有麻病未定方
 中仙道鴻業不動岡村病人數年皆苦滿拘寧ト云有麻病未定方
 物則腹痛事有南涯先生曰此証不殘ハ不治ト云若先生診之門人診之
 治全不治南涯先生曰此証不殘ハ不治ト云若先生診之門人診之
 余診之脘上動少苦滿腹少下陷門人柴胡姜桂湯或大柴胡湯ノ
 証ト思フ大先生診之大承氣ト云ヨリ腹ノサツジレテ見テノ
 急ニ不治証ナリ病者曰可治哉先生曰治者
 目カスム病人診之目色如常右豆痛右豆少ヒカリアリ左豆痛
 異之腹大柴胡湯也若先生大柴胡湯赤キ目サホヲツケル
 岑門人曰傷寒讞語煩躁不知人不拘腹而大承氣湯日九貼
 用

目眩

下血

卒尪

蛇虫

麻

煩熱

男子目眩先生診之大承氣湯余診之腹少下陷少苦滿暗塊
 動脘下拘急腹凡テ拘急而ソコナシ此前大承氣湯ヲ用タリト云
 先生曰ヤツハリ大承氣湯ヲ用テリ
 池田利兵衛者柴胡姜桂湯ヲ用其後未下血平常時有
 患之ト云先生曰ドシヨラ汁ヲ日ニ度宛食ハ血止ル妙ト云
 男子五十許半身不遂言語難出診之項背強急加葛根木令
 附湯紫圓一丸用亦ニテ又大承氣湯ヲ用タリ
 潮田執病大承氣湯不受白虎湯ヲ用置又心下苦甘草粉蜜
 一貼用膠下腰豆近痛大便秘甚門人烏頭湯及調胃承氣湯
 ヲ用自若梅肉八分用治又發又治前方無効大黃附子湯斗リ
 用自若又調胃承氣湯梅肉ヲ用若先生モユルヤスナリ休業ス
 カルキ麻病大柴胡湯ヲ用
 男子物ニタイクツスヒ氣フサクカク張先醫善姜桂湯ヲ用
 春ニ灸ス先生診之加葛根木附湯ヲ用先生曰是ニテ
 隨分名ト云余診之少苦滿暗上微動
 住心院尾崎勝右衛門邪一医瘡之無効余診之執以有少
 惡風無頭痛右如常無渴大便秘腹下痞故柴桂湯兼用
 三黃湯自若大柴胡湯自若免角執以不解不眠酸枣仁

狂

仁湯無効故コレ但胸邊身熱執也故岑門人問門人曰三物黃芩湯之証ナリト云亦亦ニテ大先生問先生曰大承氣ナリ若先生大承氣吐不受白虎ハ治今也無渴免角テイ声同言ラ云今朝ハ如狂涙出ナリ或ワロフ向大先生曰ワツヤツテラクカヨシ若先生曰笑ナリ故甘麥大承湯可用哉大先生曰可ナリ

蛇虫

小麥ヤゲシニテサツトアテ甘子中大承六切九月廿七日治ト云書腹大滿至夜ヤ減ス腹皮午少附ライタリト云門人ニヤツイ用

眼

目カスム腹濡滿大柴胡湯ヲ用

咽瘡

湯ノ煉菜ヲモチイスハナルマ一人半年斗ノ吐シ瘡毒ヒコ落合食事カユ斗ニ廻リ白赤クハ若先生曰葛根加桔梗湯ニ先梅肉ヲ用テ七宝丸ヲ用

蛇虫

後腹下衝心下痛甚診之拘牽甚先医与甘附湯無門人秘蜜湯ヲ用大クシ之瞑眩吐又診之大便秘調胃承氣ヲ用

數年嘔吐

若先生曰診之大承氣遣ス大承氣セシル内虫數十下リ治數年嘔吐衆医不能治之先生診之麥之引割飲ナリ

吐瀉

使食伏龍肝ヲ用嘔痰半於是半復瀉心湯ヲ用テ治ト云古昔先生診之真武湯無効按心下手ヲフルウヲム於此

禁食及步行

真武湯ニ人多加治ト云ニ分量無極者之附子湯ニ茯苓ニ用タリ

卒死

患下利半甘麥瀉心湯ニテ治其後大柴胡今也ニヤク出ア大承氣ニテナケレハ不治者也心下痞ト有先生曰ニヤクハ先大柴胡遣ニラクヘシコノコロニ見テカラニ大承氣可遣

短気

胸中如此大事ニ大承氣ヲ用

卒中風

卒半身不遂不能語加葛根令亦附湯及此丸圓一丸用日ニ八九貼宛大承氣日ニ二貼位之兼用段ニ言語出ナリ少ヨシ余診之右午腫豆モ腫按之不ムホマ延少出腹滿濡而皮

肺癰

面より腫物出治金也

腫物痛也

送先生

大柴胡

蘭草

アマリ門人曰シシユウハ七宝兼用セスハナルマイ後七宝遣ス
森田傳藏疾出胸久シク痛カ渴モ有カ排膿湯兼用獨石
膏湯ヲ用又牡丹皮湯ヲ用又証寢及シ麻杏甘石湯ヲ用
余診之ルイソフ胸中骨出腹拘急午急甚咽下胸へ疾痞
塞苦按之痛疾如膿者出渴呼吸少息白ノ意之足水腫
食不飲カユ少死也死証ト云門人曰白散用テ見タシト云
先日梅肉丸ヲ用タリ

診之腹大柴胡湯ナリト云先生診之牡丹皮湯用恐至後七
宝梅肉也
助右衛門腹下痛且モ、近痛烏頭湯兼調胃承氣用
無効梅肉用テ治又灸大黃附子湯調胃承氣梅肉丸用
治又灸故休藥ス

男子雷鳴下利医療之治今裁右腹下乳下近痛上衝ス診
之微胸滿元眠子大柴胡ヲ用門人曰大黃附子湯カト思
元眠子曰大黃附子湯ハキク痛ト云元眠ハ腹下心下思
岑先生曰本方大青龍湯何レ石膏之兼龍葵丸之或梅肉
及鼻沃山入マニガシ酒入能ク者大トカシ白砂糖ヲ入ルテリ

アカニ似タ藥シ
便毒母破膿出診之腹堅滿先大承氣湯先生曰牡丹皮湯
禁物ナシハシリ綿ヲ附入ル
治黃疸胸中ニ有極尉者本方大承氣或從証
醴鉄粉和調ヲキ仲夏日乾研為散以白湯ヲ服ニ云

便毒

醴丸

龍葵

伏龍肝

十乾丸

石連甘

衄血

下血

疝虫凡

腫物

治カクイツ反胃嘔吐不止者
硝石六分生ク乳五分
治下部病大黃八分
胸カク煩悸或吐血衄血黃連九分黃芩十分大黃
煩渴或口中執ツ自臭氣口舌生瘡齒牙疼痛
石連五分黃連一分甘草八分
元眠子曰心下有物或痛者鮮之如神
下血甚元眠曰胸中トキス三黃湯ニテ治
衄血甚ハ膠多艾湯ニテ治ト云
高崎咽首生腫物腹大承氣心先大承氣ニ再造散用
今裁腹後腫物腫高而不破牡丹皮湯ニ再造散膏菜
張置吹切ハエイガ不破則針ヲ以テスヘシ項背強急ハ
指之痛肝本痛ハマテ糸テ堅ク卷痛肝ヲ茶碗ハ酢

元眠子曰心下有物或痛者鮮之如神
下血甚元眠曰胸中トキス三黃湯ニテ治
衄血甚ハ膠多艾湯ニテ治ト云
高崎咽首生腫物腹大承氣心先大承氣ニ再造散用
今裁腹後腫物腫高而不破牡丹皮湯ニ再造散膏菜
張置吹切ハエイガ不破則針ヲ以テスヘシ項背強急ハ
指之痛肝本痛ハマテ糸テ堅ク卷痛肝ヲ茶碗ハ酢

指之痛肝本痛ハマテ糸テ堅ク卷痛肝ヲ茶碗ハ酢

傷寒

一不血入三沸スルマテ指ヲニル也痛不可忍故有カ人二人ニテ
オサイイル也五度者於カカルマテニルキニナリテウトヨシ尤
一度ニテヨシ附葉ハ丹黑砂糖水少入トロクニテ付ル
六ヶ友ハ毎日付ルゾウサモナキハシキニナラハ請合シ

承十乾丸七宝証而劇者
口舌黑昭不知人事煩渴飲水不能飲水門人曰承氣
本方魚白虎ヲ用ヘシト思先生曰ソレハハシ又是妙有リ
胸中煩悸服下悸動服下アバニテ柴胡姜桂湯ニ承氣
丸ニテ治

大黃附子

脚重痛甚腹及項直半身痛腹拘急手脘下堅塊是
大黃附子湯ニテ治元眠曰々甘附黃湯シヨサイイガコシト思フ
大柴胡或牡丹皮湯ヲ附ル者アリ大黃附子湯ニテ治ヤル
婦人腹滿水腫而便秘腹タイコノ如石ノ如シ大承氣用置門
人診之十束湯用ヘシト云或陷胸丸自去秋療治ス免角菜

腹滿

不眠

少々吞故無効ト云
ウトクトシテ子ムラ又ニ病人サンソウ仁湯ヲ用
先生毛痘瘡ハ不療治此紫圓ヨリ外ニ仕様ナシ
氣遠モ静カハナララヌ方証モナララヌ

氣遠

疔瘡

疔瘡毛又再發スト云血ヲ取テモ又發ト云

黃連

加賀黃連取タマ用仙甚空カ蓋外ト云

紫粉

紫圓工入赤石脂鉄粉テナケレハキカ又鉄ノサビヨシテツポウノ
中ノサウジシテ其鉄粉ヨシ塩ヲ入オクノアカクナルノソレヲヤキ

痲疹

痲疹牡丹皮湯只ノ痲ハ大柴胡
此系圓詩ニテモヨシニヤニ五分位十五ヤニ又位宛毎日用
アカリカ子丸ニ白州ヲ多用内攻シタスバヒマシワシテオシ付オク
後証大柴胡湯牡丹皮湯用勢薄クハシリヲ附愈キハ梅肉ヲ

下疳

或七宝ヲ用早々ハ七宝西
胡也然シ是ハ芍藥甘草湯ニ調胃承氣丸カ
岑先生ニテ咽エキニ黃連解毒黃柏入ノ方ヲ用ト尾臺

痲疹

之言也咳ハ大青龍
如傷之執シ出大牙傷處ノ上ヨリ卷血ヲ取又ハ斑班工

犬鼠毒

針ニテ血ヲトル右水賊散桃核承氣梅肉ヲ用犬ノ傷處ヲボ
スニテスハセテヨシ

別書

先生、病人小川婦人經水不利嘔吐也經二月滯
余診之心下痞鞭少腹水滿如_レ余小半反湯先生曰不
然也是懷孕之尤無渴先生曰五苓散嘔不止可
也度_レ見_レハワカル_レ

婦人五十四五歲而經不止少利或再見尤血之小便所
下空_レ小便利跡_レ白血出暗下有塊先生曰暗下毒
痛_レハ下瘀血湯此証便膿血故牡丹皮湯也
少_レ多_レ之_レ位_レ胸中動甚心下少痛痞鞭
暗上有動一區陷胸丸大承氣心下痛不去

痘

先生曰茯苓飲陷胸丸用胸中動飽小承氣用下利後
又茯苓飲又小承氣用其後心下_レ下水氣多_レ

無水氣木防己去石_レ加伏_レ之_レ破湯証有_レ或陷胸
本方葛根湯自初_レ至出_レ劑紫圓以下_レ及自起_レ脹_レ至

膿加桔梗自_レ落_レ痂以後加大黃若惡寒腫痛加木附
紫圓寒戰咬牙下利亦附紫圓諸頭腫惡腫加木附
諸有腫加桔梗痛加木附

○又或山上_レカ子_レ名_レニ_レ麻茸_レ用_レ白州散_レ用

○尾_レ臺_レ曰_レ麻疹_レ咽_レ舌_レ黃連解毒_レ柏_レ入_レ咳_レ大_レ香_レ於
何_レ毛_レ玉_レ母_レダ_レナ_レシ

石痘瘡之証

發熱解後痘出飲食如常聲又如常而至水
膿終皆結痂而治此証似內攻雖然無煩躁咬牙
渴是以知俗石痘瘡水膿之未ナリ痘頭乍黑相成
カタクナル然トモ氣カモ少無惡証是之痘ノ甚カキ

○手不仁或疼痛煎藥

此方乃先生考有故或寫者

上下八遠

和花大 新菊花中
ウイキヤウハ 白胡麻ハ
右四味酢一盃半水一不盃半入二盃半煎温度煎

父方 跖浮腫ノ処ニ附ル
神原散生ノ高陸根研取汁梅干
押合付 逆水血

梅瘡 莖頭キツ付下疳
瘡毒 橫根便毒

偏身赤クタル是曰楊梅瘡故皆一物
則地白而赤發癩為病地面而尤色紫又黑

○初産而陰門傷蛤ラハ汁洗テ可

○走馬疳小兒咽中甚白傷煩燥忽死紫圓用テ可
或書ニ書ラリ葦ハ岑少翁曰唐ノ志ト云宗英ハヤバサクラヲ用

與堤真庵書

古人曰盡信書則不如無書也。医亦然。英始一學後世之
方書或心素難本草之諸說專無異世之所為矣。
後從東洞公拜而聞疾医之道。蓋我先生之術一據
仲景諸空言。先生嘗謂予

曰醫之學也方而已余乃退而熟讀古方書皆
得其七日通知扁鵲之可尊仲景之可信而
自叔和以下非盡無疾醫之道於是下視後世之方
書其論數金空張虛方方亂雜而無益矣是
故其用也詩經兢兢如履薄冰何里士之而行之乎先子
足下之處方視一病童某者禮記身體高聳瘦四肢
沉憊心胸煩悸心下痞留氣結在胃胸滿吸下逆
搶心左午絕脈矣以余有其隣與豆下論語相為謀足
下為三黃瀉心湯而禮記用之余乃退而舉其美曰良
先生者良醫也於是出脈心胸稍安雖全二日而有周人而

示民疑也

奇効足下用之二日而止懼三黃矣乎何乎不懼病
毒矣雖其謂之補病者全次續矣乎三日而溢焉見
此旨嗚乎惜哉足下何從古之道而不殺之乎假令
雖扁鵲再來非死人不能起也雖然方不枕旨古而師私心則
暗投瞑行可謂致謬千里也若其如論語夫謬何如其罪何吾者
其謬畏其罪故從高而處方然而方證相對其毒盛死
者是其命也質諸鬼神吾無愧爾然有世醫為黃芩
黃連苦寒而心之者或思為用之則治病而後脾胃
虛寒而死為矣遂以不可知為知故有害治疾矣余竊
考之本此三專本草之說也本草非一家言故茶之

寒熱溫涼不一定也。要陰陽家之言而非治疾之用也。凡有識之害治疾是故不得而識也。今近取譬言三義之與會替其夫峯三書

千載之遇火燠之大執也。雖百沸湯冷之大寒也。故疾

醫如是不拘妄說唯從証而處方而已。然元明以來並

論攻補岐黃二之專為補氣之說。曰病輕則攻之重

則補元氣矣。其然乎。夫藥者皆逐邪驅病之說

而非補氣養生之物也。故元氣說聖人之所不言也。

後醫豈得補之哉。元氣果可補則人焉死。古人之善

醫者不視人之瘠肥矣。信哉。其視病毒明矣。余

亦奚乎。言言則其道不同。故其言也如以水投石

雖然言及之不言則衍心也。不得止而言焉耳。

論語字 明和七庚寅秋

呈堤貞庵國手大兄 呈下

疾醫 峯宗英

武青梅之邑野寄治兵衛者。見生而四歲。日俄患
痢。其畧曰發則寒戰咬牙。角弓反張。氣息
欲絕。凡如此四日。晝夜數十度。衆皆以為敬馬
風。仍而雖盡其劑而救之一無其効。有一醫而用
升。廣葛根湯。須臾而醒。發而頓氣絕矣。急招
諸醫而令視之。醫比皆以為死人也。謂藥力之能非

所及而諭言而歸矣是故家人哭泣而不止矣
隣人未集而既欲葬之計於事矣于時其族
有某者急招余請而求治余則爲行而欲視之時
旁方有人余掩衣曰死人也不可爲也余曰謂吾豈重
乎唯重仁而已豈巫醫說与同乎遂入而診之
見逆目口禁而色脉呼吸皆絕矣候其腹心中痞
留氣皓而在自眇滿腹下逆而搶心及後死其間
漸三刻所也余則以此紫圓灌口於是稍爲蘇生而
全存於呼吸急爲附子理中湯飲之仍而額上汗
出而小便快利大便下利三四行諸證悉退於是余

卽秉燭而視於其面至于耳之傍有赤紋家人
尔痘疹復作前方與之依之痘見於面部漸之
二十所而結茄而全愈

南小曾本邑齊藤喜兵衛者有年五十歲世所
謂患傷寒廿四日医某者療之無効須臾而患身
體重如帶五千而不能自轉息然而好而茄乾
物故大便痞閉肌膚悉乾燥矣仍而人皆以爲
必死矣於此請余求治乃診之後胸腹夾暗而拘滿
矣按而至于臍下石砢砢而有物矣余乃以爲是
乃燥屎也乃爲大承氣湯飲之三四日而忽然小便閉

矣急以一介問余余答曰燥屎既欲去也故然謂必
勿驚而與前方便者請之歸矣乃與病者病
者乃連飲之卒然下燥屎十七枚而小便便利諸
証悉退全愈

田口又尾邑西縱之任六左衛門者次男熊菴者有
年十歲酉秋一日俄患嘔吐醫治之後更不欲飲
食一月所而俄發心痛心底如錐芒其父以手繫
脊中七九推其痛忽止雖然復忽發凡起晝夜可
以百筭故父母之情不忍坐視請余求治為行而診
之心中煩悸心下痞按之濡及脊惡寒左手絕

脈身體羸弱顏色青白余乃為附子瀉心湯
飲之頓三貼忽然腹中雷鳴下利如傾心痛忽止
未過三日而為能食不盡一月而肌肉悉生全如
弗病人焉矣

武水卜邑新井善八娘八十八者妻有年二十有餘
而明和丙戌春之頃其氣鬱鬱不樂陰好闇處
解適見日光夜燭忽眩頭矣家人走于高根之
邑而請巫醫良庵者而求治庵乃思為虛勞也
乃用補中大補六味道遠之類須臾寒熱往來
盜汗咳嗽痰血胸膈為刺痛矣於是庵益思

為傳尸病無疑矣仍示家人曰凡古今患傳尸者
無得治矣謂藥石不可救而点四花患門而曰灸
之予有壯而病加益小便不利晚肛腰脚委不能
起居矣家人愁乎束手以無如何者予時有師固
氏某者而古方有異能勸近善人者曰古方家多
用峻藥聞不論內外諸疾必下之然吾女所病夫虛
勞也若用攻擊者忽死為矣師固性曰豈其然乎
豈其然乎夫古方家頌知病之所在而懼而以下之
夫病能治則何害為乎吾聞先醫願以緩補之劑
雖救之及半年一無其效矣然者乃可懼者病也

不可懼者藥也必惑巫医之說勿誤治矣仍之家人
服其理余求治診之上衝急迫面目浮腫四肢沉重
切脈沉細而瀯也及心下悸按至脐上而有一物有時
而作動仍余思為妊娠水氣上逆之証無疑矣招
家人示右之趣家人乃瞻然如觀火再拜而余明
于服矣

医方錄

京城吉益周助門人

青梅住峯宗英述

武青梅街小林治兵衛者兒生而四歲世所謂患驚
風略曰發則手足搐搦角弓反張或咬牙或口禁轉
欲氣絕由是某^氏者召五六人求治服藥六無効及起
晝夜數十度如是四日衆医以爲必死比自謝罷然
一夕發峻而已氣絕矣家人不絕粟悲矣隣人未
集已^欲葬之計於事時于有人掩余曰令視之余
為診視之已六脉絕候其腹心中痞留氣結在胃
胸滿眼下发搶心余則示家人曰未有死人余言

余用則額上汗出小便利大便利而乃愈矣然家
人以諸医之捨不為信余則以紫圓飲之^{五分}丸
藥入胸中須臾蘊生于時夜之半為附子理中湯
飲之全余言不爽額上汗出下利二度依之稍
安余乃以燈尋見其額至耳之旁精赤依之世
所謂知痘疹益為前方三日而痘瘡殆少可干
因不及服藥全愈

武南小曾木齊藤喜兵衛者有年可五十世所
謂患傷寒某之医者療之數時須臾而不能

自轉息兀不大便可二十日好為食乾物故眾人以為必死因之請余求治診之肌膚乾燥至睛下反矐後睛之傍至眇眼拍滿矣古方為燥屎是也余則為大承氣湯飲之三日忽燥屎下三升余身體全如常不盡全愈

武川井村八良左衛門伴某者秋參之景天山及沃之鳴乃而後途中世所謂患痢病至東都求醫藥一無効須臾飲食絕下利黑血益夜二百有度諸醫以為噤口痢因之乘駕午未余街求治診之腹堅滿臍傍有三或動乃為大承氣湯三日而全愈

武及加治頌下火村石楨常右衛門者謁余曰有男有年二十女初患傷之差後飲食如常有時頭眩而不能起立及寒熱如瘧汗如泉湧惡風頰太甚故雖大暑者尚閉障戶凡如此三年眾醫皆以為虛以人灸之地灸之輩欲補之一無其効故以為無益因不藥數月然當聞古方之論而服其理願請余求診治為行診之心下悸左之乳下至少腹硬滿如狂及大便硬如研小便濁加油乃為桂令木甘湯飲之以大陷胸丸攻之可半歲諸証皆退

武三田頃二六尾村西鍛大左衛門二男怨花者可十歲

酉，秋患嘔吐，一医療之後，更飲食不飲，可三月而卒。及死，心痛，心底如錐芒，強死則欲魂，絕起，晝夜可以百筭，其問若之狀，日甚，一日凡如此八九日，故虛冠高，概倦，顏色青白，左年無脈象，医皆以為必死，皆謝去。然父母之情，不忍坐視，請余求治，往診之，胸中煩悸，心下痞按之濡，有時脊惡寒，為附子瀉心湯飲之，卒三貽，忽然腹中雷鳴，下利如傾，心痛忽止，未過三日而為能食，不盡二月而肌肉悉生，如病人焉矣。

小私藏書
蘇青蘇對面
嘉禾六全子年

嘉永六癸丑年
於青梅樓寫之

小峰藏書

西原信房

