

×



k 31

F
カ-55

490.9
Ka-7

No. 2496

112 K 31



富士川文庫

1493



脚氣与癰同因

天保己亥六月廿日

九折堂山田氏圖書之記

千金方卷七風毒門詳論脚氣卷八詳論雜
風攷其所說中風偏枯之類而其際單稱風
者今世所謂癰也蓋古之癰即癰癰及小兒驚
風之類今之癰乃古之所謂風也夫天地間無寸
隙之地不有風而能生長万物又能害之中傷之者
則為脚氣為癰為中風為偏枯為歷節為
痺其因乃一也天保己亥我君輝承公患癰
自仲春至仲夏更發脚氣同年季夏小川町
吉濱某娘患脚氣上氣每發面赤短氣自汗出
脚氣与癰同因



戴眼日夜坐床不能卧醫為脚氣衝心與甘
遂消石類下利數行余診之心下不鞭不發時氣息
想安非衝心之候急卒間束手後數日眼中如朱
手足搐搦妄語見鬼全現癇候後檢千金脚氣
門讀石膏湯主治暗合如符深感古賢不欺我
茲揭其文石膏湯治脚氣風毒熱氣上衝頭
面赤眵急鼻塞去來時令人昏慣心曾恍
惚或苦欬馬悸身體戰掉手足緩縱或酸痺
頸目眩重眼反鼻辛熱氣出吊或患味甜
諸惡不可名狀者石膏龍膽升麻芍藥貝齒

甘草鼈甲黃芩羚羊角橘皮當歸右十二味呖
咀

金匱中風門侯氏黑散外臺收之風癲門乃治
癇之方也又風門收脚氣可見異證而同因也
淺人不知乃以脚氣為錯簡為後人所附謬甚
千金方卷七卷論風毒狀卷八卷論雜風編次間不
無微意

脚氣又有与疝氣病者審察其証候先治其脚氣
余嘗治其疝而噬臍不少蓋疝緩而屬血脚氣急
而屬氣千金方卷七脚氣門防風散治脚痺并治毒

氣上衝心胃嘔逆宿癖積氣疝氣其脚氣疝兼
病之徵是也

千金三頭面風門治頭風方後云身中滋皮八風胃膈藏骨髓伏風百病走云廿五
又十四凡占風之家亦以風為鬼斷廿二

千金方卷八風門論

天保己亥四月廿二日

肘後卷八丹參膏
療傷寒時行賊
風惡氣在外即支
節麻痛喉咽痺
塞入腹則心急脹
滿胸膈痞塞內則
服之外則麻痺之并
難緩不隨風濕
痺不仁偏枯拘屈
口喎耳聾齒痛
頭風痺腫腦中風
動且痛若癰結核
漏瘰癧堅腫未
潰傳之取消及丹
癰諸腫無頭欲狀
骨疽者摩之令消
及惡結核走身中
者風水游腫亦摩之

千金方卷八首論雜風狀次諸風次賊風次偏風次
風痺次風懿次角弓反張次風痺總八論攷其所
載諸風多論肝證今所謂癰也賊風中論歷節
風痺即今之卒中風也風懿即今之中風也蓋風為
六淫之一乃為百病之始人身中亦有風肝木生風之說
非虛語故千金諸方主療多有肝證而列之風門可
証今人所謂癰及風胗喉痺噤瘞諸痺歷節卒
中偏枯癰狂疝並千金用去風之劑其味不可究瀆
者當反復思之

風

傷寒論太陽篇
風溫章成无忌注
被火者則火助風溫
成熟微者熱痰
而發黃劇者熱
甚生風如驚癇
而時瘳瘳也
吳崑曰肝火為風
心火為熱醫方攷二
當辨龍
蒼九方二方

風与火一類古多論風後世多言火

易下經家人卦象曰風自火出家人馬融曰木生
火以木為家故曰家火生於木得風而盛猶夫
婦之道相須而成孔穎達曰巽在離外是風從火
出火出之初因風方熾火既炎盛還復生風内外
相成有似家人之義故曰風自火出家人也

案此有發病屬風火因載於斯

風說卦傳巽人也孔穎達曰巽象風之行无所不
入故為人也易疏九八

疝

疝之因得之寒氣客于厥陰經是古義也又有
因風而為疝者故与癰及脚氣与疝有兼病者
有似疑不可决者蓋在上則名之癰在下則名之疝
在脚則名之脚氣雖所客不同治法亦異而其因
則同也千金匱抵當烏頭桂枝湯治寒疝而
千金卷八名烏頭湯收之賊風門曰治寒疝腹
中絞痛賊風入腹攻五臟云知風亦能為疝
也

本事方卷七杜治脇下風氣作塊寒疝發作

連小腹痛湊心其積屬肝在右脇下
倉公傳齊郎中令循病衆醫皆以為蹵入中而
刺之蹵指脚氣臣意診之曰湧疝也令人不得前
後洩舊作人今改

用越婢湯檳茱湯訣上

脚氣治方以越婢檳茱二湯為用藥之大方外

唐侍中治脚氣方衛世多用此二湯而間有漫然生良方名檳茱湯

不知其別者甚至合二湯而用之蓋越婢自有

越婢證檳茱自有檳茱證混同用之不知其別

亦甚越婢能發越故風水用之檳茱能利氣

故裏水用之越婢宜濕脚氣檳茱宜乾脚氣

越婢無胃滿者亦可用之檳茱不有胃腹滿則

不可用青脉沉伏者宜檳茱脉浮數者宜越

婢然是不可一途而執亦宜詳認候喘滿者宜越婢

用越婢檳茱辨

氣滯者宜枳朮，畢竟沁之散漫者，可用越婢瀉滯者，可用枳朮。以上並用二湯之辨也。

口渴大熱，固石膏之所主。然風水惡風，一身悉腫，脈浮不渴，續自汗出，無大熱，越婢湯之知渴與熱，非所拘。又腳氣下利，間屬實，宜詳沁候而用越婢湯。蓋小便短濇，水溢于裏，而水道不得疏，不得已則下利。余嘗見腳氣下利，醫者為挾虛用補而斃者。巢源千金，腳氣或澄中，有下利候，決勿為虛而視。

水腫挾虛，越婢不可用者，木防已湯，宜參攷用之。

治瘡用酒

案肘後方卷三載治瘡方法三十餘方，而用酒者殆十方可備攷。

醫里血丸用酒金
截瘡七步之飲用酒水酒方
外治卷五用酒者多
用枳人者三首

千金治瘡方論

案千金才十卷，治瘡方法^{三十四}數十首，而用恒山者十五首。

用蜀椒者六首，用鼈甲者八首，用烏梅者四首，用

石膏者五首，用烏賊骨者三首，用附子者三首，

用麻黃者三首，用竹葉者四首，用知母者六首，用

升麻者三首，用大黃者三首，用柴胡者三首，他如枯

樓根、牡蠣、麥門冬、牛膝、車前子、梔子、地骨皮、鯢鱉

甲、巴豆、瓜蒂、桃花、輩間有三方，亦不過清熱或破

堅之二者。要特以恒山為主，攷恒山湯主瘰癧，去痰聚胃中，

來去不定，轉而為瘰，又千金才十八卷，痰飲門中用恒

用後三老瘡瘰癧
並用附子，外治亦
醫方攷卷二十七東
湯治此瘰用附子
大東

。猶是傷寒胃實
之邪必憑宿食結
胸之邪必憑水飲

山者不少知本經^章常山主治胸中痰結文實不誣也蓋
不論一切風寒外襲之邪空不著必有所憑^{其用}
常山於瘧即拔瘧邪之窠穴也^類有常山與蜀椒並
用者豈柴胡前胡茯苓茯神附子烏頭並用之
類欬^{別有}鼈甲取破堅烏梅取滋肝^說附子同鼈
甲治老瘧瘴瘧亦取之破堅癥積聚之義其他藥
味雖^{三補}色豆桂麻之溫而滋陰之味十中屬九此當味窺
治瘧之要領耳

沈人書卷六^七瘧用仲景方可攷 醫方攷卷二
瘧門方劑畧具可攷

吐血

余嘗讀金匱恨吐血之治古方不備後檢千金^二
吐血篇竊依其方補古方之缺黃土湯即四物湯
加辛溫之藥者即芎歸膠艾湯之意又方理中湯
增損之方也生地黄湯清涼滋陰取土中湯治虛勞
吐血即小建中加半夏者治噫止唾血方即厚朴麻黃
湯之少去加者治吐血胃中寒痛方桃人承氣四物抵
當等之合者是破血之最者治吐血丹朮柏葉湯加
阿膠治酒客吐血用犀角枳實葛根之類犀角地黃
湯亦涼血之劑治五臟熱結用四物湯加竹茹艾艾之
吐血

涼藥他皆以上之類方也而用竹茹伏龍肝者不少
更有麥門冬湯血涼余漫本千金之方意撰用芎藭
膠艾血涼柏葉湯中理桃人洋氣血破麥門冬湯加竹茹
清血小建中湯厚朴麻黃湯清肺千金黃土湯中理犀
角地黃湯血涼黃連阿膠湯心清三黃湯加生地黃湯
心清並皆本于古人之微意林有肌度用之於是乎吐
血之方為稍備如酒客吐血宜用千金方
蒲黃犀角
枳椇根甘草
葛根桑不可漫然行攻下誤人不少
寧生

千金風眩不與尋常頭眩同

天保十已亥七月廿日

千金方計頭面風篇皆治眩暈之方而旁波及
於頭上諸疾三因方乃云頭面風者眩暈也而千
金十四卷更有風眩篇注云前卷既有頭面風方
風眩不當分出思邈蓋以此方徐嗣伯方不可以
餘方相雜故此特立風眩方條專出徐氏方為
今參考攷二門頭面風即眩暈風眩即癩疾之
一種眩而輕者不與頭面風同接之風癩狂癩部
可見然而千金注文云爾蓋是宋臣校者所說必
非思邈語蓋者肌測其意之義我非真人筆意
千金風眩不與頭眩同

益明矣

此方治心氣不足善悲愁恚怒衄血面黃煩悶五志熱或獨語不覺咽喉痛舌本強冷涎出善忘恐走不定婦人崩中面色赤方茯苓桂心甘草紫石英人參大東東麥門冬赤小豆石八味卷十四補心湯治心氣不足其病苦驚悸汗出心中煩悶短氣喜怒悲喜憂恚不自知常苦咽喉痛唇黑嘔吐血古本強不通水漿方即前方去桂加遠志當歸茯苓神紫苑合十味又方治心氣不足多

茯苓補心湯

天保己亥八月四日

十七卷再及

千金十三茯苓補心湯治心氣不足善悲愁恚怒衄血面黃煩悶五志熱或獨語不覺咽喉痛舌本強冷涎出善忘恐走不定婦人崩中面色赤方茯苓桂心甘草紫石英人參大東東麥門冬赤小豆石八味卷十四補心湯治心氣不足其病苦驚悸汗出心中煩悶短氣喜怒悲喜憂恚不自知常苦咽喉痛唇黑嘔吐血古本強不通水漿方即前方去桂加遠志當歸茯苓神紫苑合十味又方治心氣不足多

汗心煩喜獨語多夢不自覺咽喉痛時吐血
古本強水漿不通方即茯苓補心湯加紫苑合
九味按以上三方雖有少異同而血咽喉痛古本
強之証則同當互參而味方意之微義也

本草衍義 卷十 醋條云產婦房中常得醋氣則為佳酸益血也

王好古烏梅脾
肺二經血分藥也
時珍曰烏梅白梅
所主諸病皆取
其酸收之義惟張
仲景治蛇厥烏梅
凡及虫瘻方中
用者取虫得酸即
止之義稍有不同
耳本綱廿九

烏梅

巳亥八月十二

烏梅除熱止渴古本草多言之而安蛇之功後世
特言之蓋因烏梅丸治蛇厥而然也余數因烏
梅於蛇証往增吐者有之知烏梅未必專安蛇
之功蓋烏梅味酸能助肝滋血潤裏本草家
有收肺瀉腸之說与古方所用相反千金方婦人妊
娠方多用烏梅有助肝滋血之功可知又治關格大
便不通方用芒消大黃杏仁麻人類合用其有潤
裏之功亦可知但雖生津潤裏而味酸氣平遂不同
麥冬地黃之性涼滋陰故用之冷利久下却有滋血之功
烏梅

附后三劑不能食者黃連升烏梅半枚搗末丸之

傷寒論虬厥用烏梅丸而烏梅丸主治不甚詳蓋吐虬即厥陰病之證首條厥陰之為病消渴之文正是烏梅丸之證始足盡其用知烏梅丸本為厥陰病設而不專為虬設也是雖似僻說而古今用烏梅之變庶得詳悉焉

千金十五上治大便難方以酢清漬烏梅灌下部

中

又十五下治痢多用烏梅又十卷瘡用烏梅

者多下千金治瘡方論可參考

若頗覺不安加烏梅升加烏梅者不用漿直用水耳

千金卷三若曾傷

月胎者當預服黃連湯方後

咳屬陰喘屬陽

咳嗽喘急二而二以藥治二證是在運用者

如何爾然其因則自別蓋咳嗽屬陰其證為虛

喘急屬陽其證為實此其大畧也素問生氣通

天論秋傷於濕上逆而欬陰陽應象大論秋傷於

濕冬生咳嗽靈樞本神篇肺氣虛則鼻塞不利

少氣實則喘喝曾盈仰息千金方十氣極篇肺風

之狀多汗若陰傷則寒則虛則氣逆欬則短

氣暮則甚陰氣至濕氣生故甚陰畏陽氣晝

日則瘥若傷陽則熱則實則氣喘息上胸臆甚

咳嗽喘息各別

則唾血然陽病治陰是其裏陰病治陽是其表
知咳嗽屬陰喘急屬陽也明矣然又有虛而喘
者有實而咳者未易一概言正在執乚者妙悟矣
哉

千金欬嗽用甘藥

千金十八欬嗽篇用白蜜棗膏砂糖飴楊膠飴
白糖類甚夥近時罕用之者因揭於斯
又欬嗽忌鹽出千金方本草衍義說載水腫禁鹽條

韭子

千金精極門

卷十

泄精尿精用韭子者九首

醫方考卷四

韭子

一物丸大人遺溺小兒遺尿以韭

子一物作丸服之神良經曰淫氣遺溺痺聚在

腎痺聚者濕氣聚而為痺也韭子潤而辛熱辛

熱則能散濕潤則能就下故孫真人每用之令

其就下而療痺氣爾

小便不禁門

又精濁門韭子考云千金方精極類用韭子以治

遺精夢失小便白濁者蓋九方焉而單用韭子

者居其半夫韭子辛熱物耳何孫思邈取之深

也崑謂用之以治便濁者用其辛熱之氣燔其
濕土使蒸溽上行而不下乃釜底加薪之法益
火之原以消陰翳也用之以治遺精者用其辛
熱之氣以壯真陽使之涵乎陰精而不漏乃益
土防水之法衛外而為固也凡此方外不傳之秘
惟可與知者道耳

卷二

霍亂

一老人語予曰飲食冷熱更飲食熱物患霍亂天
保己亥復酷暑踰於常年患霍亂者絕罕今
茲庚子六月多雨人或着複衣晴日稍覺暑溫
涼不^常闔門患霍亂因深嘆古人論霍亂必
說冷熱不調實不我欺也更知老人之言不誣焉夫
雜食冷熱猶患霍亂時氣溫涼不均^矣闔門
患之也

千金方卷二詳論霍亂學者擴而充之當應法無窮焉
其法忌與米飲^與厚朴葛根飲其方有治中湯四順湯^{即四}
霍亂之因^{即理中丸}



治湯方後轉筋者加石膏

人參四逆湯即當歸四逆加又方即本方通脈四逆湯附子粳米湯
 理中散人參湯杜若圓又治霍亂水不發丸方等並人參附
 子溫補類也如甘草浮心湯桂枝湯小青龍湯亦運用之妙
 竹葉湯方中有參附而用之大熱不可用理中四逆者豈後人既
 濟湯之源欬吐下心煩肉熱汗出不轉筋脈急數者用犀
 角又一方用犀角藍子葛根等西味及治中熱霍亂暴利
 心煩脈數欲得冷水者用新汲井水並清熱之方法也傷寒
 論霍亂篇詳于溫熱而不及石膏犀角是之可以補仲景
 也

千金又有用香薷桃葉藟者之中熱也



