寿三五号

F 4
カ－64

金瘡先可為用意品々如左





494.2
Ka
4

No.107

慶應義塾大学医学情報センター
昭和47年7月13日

富士川文庫

2992

慶應義塾大學醫學部北里圖書

金瘡療家傳秘書

○阿蘭陀流(ヲランダリウ)仕掛(シカケ)ハ先ヅ焼酎(シヤウチウ)ヲ温(アタヽ)メ能々(ヨクヨク)洗(アラ)イ清(キヨ)メ疵(キス)ノ廻(マワ)リ血(チ)ムラ下(シタ)ニ流(ナガ)レタル血(チ)ヲ能(ヨク)去(サツ)テイサキ能ソ切鍼(キリハリ)ニ麻(アサ)ノ糸(イト)ヲ通(トヲ)シ蒿ハ蠟(ヨハロウ)ヲ右糸(ミキイト)ニ引(ヒキ)縫(スウ)ナリ縫様(スイヨウ)ハ先ツ真中(ミナカ)ヨリ一鍼縫イ其後両脇ヨリニ抓ニヨリ三分モ五分モ間ヲ置テ亦縫ナリ其ハ上ヲ亦サット洗イ清メ尤医ノ指ニテ廻ヒ付タル血ヲ取リ々可縫々仕舞テ後鍼間ヲ摔直シ血ヲシホリ

出シ椰子油温メ疵ノ廻リニ疵口ヲ能洗イ是ニ口傳有リ縫糸
疵口真中ニ結麦句レ脈ヲヨセテ結ベシ尤エルマサル様ニ両方
高クナル程ニムベシ右椰子油ニテ洗テ後チ雞卵白味三ッ程タヽ
キツフシ器ニ入リ交合スレハ泥斉ナリ其泥ヲ去リ下ニ沈ミタル水
ノ様ニナリタルヲ又ニ椰子油ホト入亦其ニ椰子油ホド入トモ
有リ右ヲ能々交合セ木綿ノホツレニ能付疵口ニカフセテ
其上ヲ木綿ニテ疵程ニ切リ右油ヲ塗リ付ニ二編カフセ其上ニハ
和泉酢ヲ木綿ニ浸シ一枚カフセ但シ常ノ酢ニテモ吉シ亦方
ニ酢ニ水加モ有リ其上ヲ木綿ニテ能巻ナリ如此ニテ五七日
立キ疵口ノ腫ヘリ見バ糸ヲ切テ可取併ラ糸ヨリ切ル事ニハ
日數ニ拘リ有ベカラズ疵愈合廻リノ腫ヘリタル時様子次才
ニ取タルガ吉シ少モ血残ハ膿腐者ナリ糸ヲトリテ後ハ雞卵
黄味計トリ同椰子油交合ニテレメンテイナ少シ加ヘ木綿ノ
ホツレニ塗リ付テ疵ニカフセ上ヨリ巻キ亦如常疵愈腫モ

減シタラバインクヱンカランフラトムヲ木綿ニ付テ可愈扨亦疵
ヲ縫時真中ノ次ノケタヲ一ケタ不縫事モ有リ但シ是ハ
メイチヤヲ指為膿ヲ抜為ナリ去ニ疵ニヨルベシ両脇ニモメイチヤ
指事モ有リ中々其症ニ随イ変ニ應ジテノ事ナレバ筆
紙ニモ不可及尾角（トカク）其時ニ随テ気ノ曲要ナリ膿出ル時ハ
何時モメイチヤヲ指べシ一日ニ一度宛々薬ヲ付替ルナリ若亦
夏ノ疵ニテ腐月付時ハ一日ニ二度モ付ルナリ亦前條ニ有ル
疵ヲ縫時椰子油雞卵ノ白味ニ交事阿蘭陀加須波ニ入ルノ方
ニ椰子ヲ除キヲヘリヨロラサヲ右白味ニ交モ可ナリ惣テ疵ニ
酢ヲ浸タル木綿ヲ付ル事是ハ物發一ニ度ナリ二度付ルニ不及
膿気ノ付時ハヱニクヱニハニリフムヲメイチヤニスリ疵ニ指シ其上ニ
カラサテイヤヲ芸亞膏薬ニ用ベシ愈肉上リクスラハカミフラト
ニテ愈亦テヤホニホリコスモ可ナリ亦小疵不縫ノ治ス事
アリ是モ同焼酎ニテ洗其跡ヲヒリサノ油ニテ洗イ其後チ

ロウサ油雞卯ノ白味計リ交叉ニ小麦ノ粉ヲ少シ加エテホツシニ塗附疵ニカフセ上ニテベニスイフン蓋ニスルナリ尤上ヲ巻事如常右ノ通リ一日ニ二度宛々薬ヲ付替併ラ是ハ小疵ノ事ナリ大破ナル疵縫テ療スル事極上ナリ

○疵薬之方

松脂　十匁
橡之油　三十目
唐之土　十匁
樟脳　一匁
阿蘭陀奏土　一匁

右五味一度ニ入リ煎解シ木綿ホツシニ附疵ニ用上ニテヤホシホリコス蓋ニシテ吉是モ細疵不縫時之療治ナリ尤角前ニ有通リ疵ハ縫テ吉ニ亦阿蘭陀流金瘡縫ニ品々其ニ疵ニ因テ有リト雖モ余リ替タル事モナシ能此書ヲ見テ可療先手負ハ横寝サスルヿ勿レ木綿ニテ巻立テ食物ハ粥ヲ用テ吉シ亦ニ病人草臥タル時ハ気ハ血形神ノ薬ヲ可用産後同前ニ血狂ヒ物ナリ是ニ因テ初ニ先血ノ治ル薬ヲ可用亦手負房事

ヲユメニ見テモ悪シ必ズ切疵破レ、者ナリ因テ糸ヲ切ゝニシ寝サスル事ナク少々モマトロム事有バ起々スル者ナリ一切ノ疵焼酎ニテ洗カ吉シ是ハ鐵気ヲ去為ナルベシ外ヨリ付タル痛故ニ腫物之様ニテハケ安夫ニハ是ナシ大破ナル疵ヲ見テモ少シモ気ヲ不動意ヲ沈メ療治之時ハ適親ノ敵ニ逢タル意ニテ縫タルガ吉シ丈程ニ常々意掛テモ疵ニ縫時ハ手振イテ意弱キ者ナリ先疵ヲ見ル時ハ疵ノ大小ニ因テ鐵何本用

ト云事ヲ辨テ糸ヲ通シ焼酎ヲ温椰子油雞卵其外ニモ入用程之品ヲ集メ置ニテ其後療治ニ掛ル早束手早ニ仕舞ハ肝要ナリ但シ疵ノ縁クツロガス様ニシテ吉シ亦疵ヲ見テ動ソスナワチ気ノ付リ與ル事勿レ手早ニ縫テヨリ気ノ付ヲ用ルナリ気ノ付ニハ金瘡散用ユ方ハ應用方ニ有リ除リ血留リ難キニハ色々之血留薬ヲ付内薬ニハ全神散用ユ併ラ血ヲ留事早ケレハ凝血膿トナリ疵瘡ニナル事有リ亦余リ遅キモ悪シ

○鈴木忠卓軍上之金瘡療セラレシ方是當ノ疵方ナルベシ先
疵ノ生死ヲ見ニ大疵大病ニハ童便天目ニテ一盃温是ヲ
三度ニ與見ルニ一度吐ミ二度不吐半生半死三度共ニ吐ルハ
必死ノ症ナルベシソレヨリ疵（キズ）ヲ洗事如常縫時ニ疵ノ上下
ヨリ抻分々縫時血ハ自ラ止ル物ナリト雖若不止時ハ年神散
ヲ用白薬ニハホウヘイし（石灰ノ事）ヲ水飛シ細末シ付其外色々
ノ血止ヲ付止ルナリ亦焼酎ヲ以テ淨ニ洗イ血ムラ無様ニ疵ヨリ
潔クシ麻糸ヲ片ヨリニシ某ハ鍼ヲ引縫事又前之通リ之
メ様大事ナリ二疵ノ両方高クナル程縫メルナリ玄タナコハ口ニ而
上下ヨリ抻分々縫ナリ其時メ様緩キ時ハ愈兼ルヘ
有者ナリ縫ニ間ニ深々ト截テ縫ナリ大疵ハ三歩ヨリ
五歩ニ截テ縫小疵ハ勘辨可有事縫糸浅キ時ハ疵
開キ糸切レ血走リ甚タ六ケ敷者ナリ血止テ付薬ニハ
縫中薫ニイヘリコムノ油カミ加ニ疵ノ廻リニヨメリヨロシサナ

塗リ附右ニ有ルイヘリコム油ノ羅甲其ハ能々交合ホツミニ
浸シ疵ニ付其ハ上ニ蓋ニハミフラストテヘミスイカン木綿ニ而
廻リニロウサノ油其ノ上木綿三重畳ミ[illegible]絡（ワエ）ト脂ト合
少シ温メ右畳タル木綿ニ浸シ蓋膏薬之上ニ付ベシ
其ノ上木綿ニテ動ヌ様ニ巻置ベシ冬ハ三日夏ハ二日置キ
右夏冬ノ指引置テ後静ニ巻木綿畳木綿蓋膏
薬ヲ取除ケ下ニ付タルホツミ薬ハ其侭ニ而置ベシ其上

ニ羅甲其ハテレメンテイナノ油ヲ少シ加ヘホツミニヒタシ
ヒタシテ付同疵ノ廻リニハロウサノ油ヲ静ニヌルベシ其ノ上
ニテヘミスイカン付ベシ畳木綿巻木綿前ニ同シ拘ニ付
タルホツミトレバ血走リ六ケ敷ナル故ニ其ハ後ニ置ナリ然シ
少シ疵或ハ浅キ疵抔ハ血走ラサル所ナラハ初ノホツミ取除リ
ベシ小疵抔ニテ如右取除タル跡ニテキステイヒヲ付可
其ハ翌日巻木綿ト畳木綿ニ蓋膏薬ホヲ取除下ニ

付タルホウシ薬ハ焼酒ニテ如初ノ湯手ニシメシ而温テ数度モ
右ホウシ薬ニ当テ温リタル時静ニ取除ヨ其ハ跡能ヌコイ
平メイ チヤニテキステイヒヲ付而疵口ニ可付蓋ニ膏自薬ヲ
自養ニナリ大疵ニ而平メイチヤリ指ナリ大疵ハ二七日或ハ
三七日或ハ四七日ホト過キ愈合者ナリ愈合ヲ見ル様モ
引ニ而縫糸ヲ抜上ケ見ルニ早束ニモ引ニ拭タル糸ヲハナシ
右糸上ヨリ纔ソ有レハ愈合タリト思ベシ其時糸ホヲ切ナリ
想ソ手負ハ三日目七日目二七日目抔ハ悪寒発熱ニ気ヲ書浦
者ナリ不驚頭ノ疵ハ先ツ焼酒ニ而如常洗其時之付薬ハ
雞卵ノ黄白味瓦ニスリ合ホウシニ浸シ右頭ノ疵ニ付ベシ想テ
頭ニ疵其ハ外骨近キ所ノ疵ニハ油ヲ忌ナリ故ニ油不入テキ
ステイヒヲ使フ右テキスノ方

テレメンテイナ（布ニ三匁ヨリ二十目）　玉乳香　五匁

雞卵黄ハ二ツ　荻水　見合

右四味交合使フ猶頭ハ申スニ不及其外何レニテモ前ノ如シ
シテ瞳不引時ハロウサノ油ヲホツシニ浸シ其上ニテヘニスイフン
亦ハキヤヘルマ二方ノ内何レニ而モ可付是ニ而瞳不引時ハテヘ
ニスイフンニ　カキツバタノ根ヲ細末シ交合付是ニ而イカナル
瞳モ可引是ハ童上金瘡奥儀之秘事ナリ此外突ニ疵
矢ニ疵鐵鉋疵外ニ同シ習タル事モ無故加須波流流ノ内
ニ記ス○阿蘭陀加須波流○須自万流是二人医タリ何
レ療治習ル事無シ如前焼酎ニ而洗イ是ハ雞卵ノ黄味
ヲ去リ白味計リ解キ椰子油ト交セ焼ニ前ニハ等分ト有
カキ交木綿ノホツシニ浸シ右縫疵ノ上ニ椰子油引其上
ニ雞卵引タル木綿ヲ付其上木綿ニ而四五重巻ナリ
如前病人寝ル事ヲ忌ム若寝入ユメヲ見ハ血走ル事有
ラバ亦焼酒ヲ温右ニ疵ノ上ヲ洗イ其後三日療治シテ以前
之様ニ木綿ニ浸シ付上ニキセタル木綿一重宛々ヘラスナリ

其疵ニヨリ六日七日五日抔様子ニヨリ糸ヲ切ナリトカク風ヲ忌ムイカニモ温ル様ニシ置ナリ亦除（ヌク）リスリルモ悪シ亦金瘡ニ虫抔付事有リ是ニハ焼酎ニ樟脳ヲ少シ加ヘ疵口ニ入ラサル様ニ洗ナリ療治ノ内禁物ハ生臭其外温ノ物ノタグイ忌ベシ若シ亦疵瘡ハ腫物療治ノ部ニ有雞ノ水糞用可シ左候時色能ナリ病人モ強リナル者ナリ

○突疵矢疵鐵炮疵療治之事

○先探（サクリ）ヲ以テ疵之深ヲ探リ置焼酎ヲ以テ如前洗水突（ミツハジキノコト）ニ入疵ノ内ヲ洗ナリ血ヲ能々シボリ出シ堅リタル血ヲ指ニテ取其ノ跡油薬ヲメイノチヤニスリモ上ニハテベンスイフニ蓋ニシ上ヨリ巻事如常但シメイノチヤハ疵ヨリ半分程ミチカク揃イ指ベシメイチヤノ頭ヲ糸ニ而クビリ可指其上ニ蓋膏薬ヲ可付木綿ニ而巻ナリ惣而血少モ残ハ膿ナリ或ハ腐深リ難治成故ニ焼酎ニ而洗血ヲ能々取ナリ右メイチヤニヌリ付ル油薬之法左ニ記

ロウサ（ヲヽリヨ）十匁　レリヨウロン（ヲヽリヨ）十匁　イヘリコム（ヲヽリヨ）十匁
ヨホス（ヲヽリヨ）十匁　人油十二匁　樟脳十一匁
テレメンテイナ五匁
此七味一ツ交合メイチヤホニス

突疵矢疵鉄砲疵ニモマツサグリヲ入テ深ヲ知テ焼酎ニ而可
洗疵愈テモ病人手外タル時ハ雞ノ水煎用テ吉シ差又
膿氣指タラバメイチヤニハシリコムヲ塗リ内ニ入置ニハカラナテイヤ
可用何時モ疵腐タラハ腥物之療治吉シ疵養生ノ時
不食物ハ　韮（ニラ）　蒜（ニンニク）　唐辛（ナンバン）　葱（ヒトモジ）　茵（キノコ）ノタグヒ　酢　酒　或ハ
蒟蒻（コンニヤク）　雁　雉　猪　此外血ヲ破物悪シ　牛ノ黒淫房ノ事
ハ不及記ニユメニ見ヘテモ悪キ故猶更嫌ナリ疵ヲ洗ニ焼酒無
時常ノ酒ニテモ不苦阿蘭陀流ニハ疵ニ椰子油不用事
然モ南蛮流ニハ専用ナリ阿蘭陀ニテ不用事ロウサノ油
用故ナリ二油モニ何レ効有油故此二色ノ内用吉右二色ノ
油無是時ハレリヨウロン（ヲヽリヨ）或ハイヘリコム（ヲヽリヨ）或ハ駒引草ノ油玉子油

杯ヲモ代ニツカウ焼酎ニテモ洗テ後ハ右ノ油ニテモ不苦併ラ右
五色ノ油ハ竜脳少シテレメンテイナ少加ヘ温テ可使疵痛強
苦時ハ乳香（五分）没薬（三分）細末シ湯ニテ可用疵ニハロウザ
ノ油ヘ白蝋少加テ温疵ヲ可洗必ス痛去ルナリ亦云小疵ニハ
焼酒ニテ洗イアセトケナノ油ニ白砂糖ヲ少シ入雞卵ノ黄
一ツ分タヽキ合木綿ノホツシニスリ付疵ノ内ニ入リ上ヲ巻置如
常是モ小疵ニテ不縫時ノ仕様ナリトカク大疵ハ縫タルカ吉

一方ニ如右ノ水突ニテ疵ヲ洗イテ後ヂ前ニ有ルホツシ
ニ浸タル雞卵茶ヲ同ホツシニ浸シメイチヤニ指ナリ
上ヲ包様子疵同前トカク突疵口急ニ不閉様
ニ自然肉上リテ後ツイニ愈スカ吉鉄砲疵矣
疵モ同前但シ鉄砲疵ニテ玉肉ニ止リタラハ探ヲ
イリ深ヲ知テ毛引ノ及所ナラバ引出シ亦玉深ニテ
難出裏ニ近ハ其溌所ヲランセイタニテ突破リ玉ヲ援

ナリ其跡ハ変シ疵金瘡同前何モ病人気ヲ強ニ
其見合第一ナリ阿蘭陀人南蛮人抔ハ常々内
薬不用故ケ様ノ時モ不用併日本人ニハ用薬ヲ用
支要用ナリ或ハ気ニ付或ハ血ニバリ其外金瘡ノ内
薬可用亦節切タルト見ヱバテレメンテイナノ油ヲメイチ
ヤニ付指ベシ此油ハ能節ヲ調ニ疵ノ跡ヲ愈ス重ナル方
ナハリヨノベリコムモ第一節經絡ヲ能續ナリト亦々
金瘡ノ喜目ノ薬ニテレメンテイナ大切吉真ノテレメン無クハ
應用法ニ出ヒ宜ニテレメンシヲ使替テモ居タヨシ亦ニ疵ノ内ヨリ虫
ワク事有リ其時ハアルイレ（椿九ノ丁）ヲ鳥ノ羽ニテ引トキハ則虫死
ルナリ鐵砲玉止リタル時一ヿ抜様ニ鉛ノハミフヲ全ニ而
漲乾ニ胡ニノ油ニテ解キ疵口ニ付ル時ハ何ニ而モ止リタル
者セルト覚ヘハホルボカルニ而付レハ猶々吉シト胡ニノ油ハ日本
ノ代薬ナリ此外玉抜矢ノ根抔抜薬ヲ應用方ニ而

吟味シテ用ヘシ寛ニ賊其外何疵ニテモ血ヲ吐事早キ時ハ瘀血内部ノ腹セク事有其時苦條（メカハ）ノ葉ヲ煎シ呑ヨ句ニ血セル亦大便ニ下ルモ有リソレニ而モ血思様ニ不出ハ天澤ヨリ血ヲトルナリ是血カクソノ疵ヲヨセサルカ爲ナリスヘテ折身落馬杯ニ其症ニ因テ天澤ヨリ血ヲ取事吉

○切腹出腸療治事

是手負腸ヲ動事必ス無用其所ニテ静ニ起シ

切腹出腸之圖



釈ニヨリカヽラセ出タル腸ヲ叮嚀ニ從テ腸ニ深キ府モナク糞ノ臭氣ニモナリハ焼酎ニテ如前洗イ瘀血ヲ能々洗去テ手ニ掬リ油カ又ハロリサノ油ヲヌリ出タル腸ヲ手寛ノ息合ニ随テ押入ベシ必ス一度ニ入ル事勿レ尤腸ノ有処ヲ常ニ動静メ押入レソレヨリ如前直中ヲ一鍼縫イソレヨリ両脇ヲ縫是ハ外ヨリ近間ヲ二三縫テヨロシ亦余ニ間迫キハ膿コヲモリ安キ故悪シ

○疵縫様之圖


縫仕マイタル圖
如是腸工結フ
縫時手掌ニテ両方ヨリ押ナリ
如是二重掛テ縫ナリ
如此直中ヲ先縫其後両ワキヲ縫
横疵セマリ腸不入時ハ天上ヲ切上ケ腸ヲ押込工跡疵ホニ縫ナリ

ト雖モホコロビ安キ故ニ近キ間ヲ重キ縫テ吉シ冬ハナラ
ハ椰子油ヲ能加減ニ湿メ疵ヲ洗イ其後椰子油玉子
ノ白味合如前ホツシニ浸シ白布外ニ被ノ様ニシテ療スルナリ
其上ヲ又木綿ニテ巻ナリ二疵素ヨリ白上ヨリ巻キ時ホウ
タイヲ上ニ反スカワセ其ハヲ木綿ニ而巻キ此巻キ様緩キ時
ハ悪シ亦余リ強キモ悪シ重リノ裁ル所故カスカイ裁テ縫
ベシ和ニシテ痛無ナキナリ併テ腸損タルハ難治者ナリ

亦腸出タルニ沓ニ昆布（トコマノミ）ヨリツワモカラツ出リソクイニ
伸ニ交張モ吉シ腸療治愈サレ肉ハ産帰ノ如ニ損ノニ
依シ此ヲ交ク可シ想而腹ハ療治ノ後腹ニ痛スルモノ之他ハ
蘭書ヲ観気ク肝要ナリ

○咽喉切傷療治之事

此症ハ所悪布故ニハナ布称先年於テ長崎ニ
楢林氏療スルリ聞ニ或時歳ノ頃三十餘歳

男如圖大フエ切リ小フエモ少シ掛ル左
横ニ切タリマツ脉ヲ見ルニ浮大ニシテ
折切アリ其時是ハ
疵ト療治ノ症ヲ窺ヒ
獨參湯ヲ用ヒ見ルニ（疾ク強指込）度々
絶丸ト雖モ右獨參湯ニ而ユ濟ノ切シ
脉モ直リシ故療治ニ掛ルフシトヘイニヲ



手引ノ程温メ木綿ノフクサニ浸シ切口ノ
淺深ヲ窺ヒ血ノ出様何程ト云事ヲ見定
合疵ト血ホヲ洗落シ餘血アルヲ毛引ニテ
能トリ先ツ中程ヲ一ト鍼縫ヒ惣テニ鍼ハ一寸
ニ三鍼ノ積リニ縫ヘシ合セ縫ニ掛ニリタヽハ
上下ニ鍼ヲ引通シヨキ流ニテ惣糸ホヲメヘシ
則指メイチヤニ指シ木綿ノホリシニ卵ノ黄ニ

ヲ侵シ青葉ニハテヘニスイフニヲ付ル三日程右ノ
通リニシ后ニハテキステイヒヲ用青葉ハ右ニ
同ジ然ルニ右病人中頃風邪ヲ請嗽強故ニ
熱增ス時縫（ヌイ）目糸切タリ然ル下ヨリ生肉上
リテヨリカニフラトニミハシリコニヲ合附餘肉上リ
スキタル時フラニタアルイニヲ用肉ヲ流シバシリ
コニヲ付赤真ハ足ニテヤハルマシヲ用テ治セリト

先ヅ此症ハ大ノ解是ニ随テ治スベシ尤モ其症ニ
因テハ色々ノ氣曲ヲ動スベシ但シ此症ハ首ヲ
動スニ及ハ堅ク忌ムベシ

○足之両踝之間ノ疵

安永十年ノ五月頃二十一歳ニ男足ノ
両踝ノ間ヲ切離ス強キ破血故ニ早ニ療治
ヲ頼行テ見ルニ疵ノ大サ二寸四五歩アリ
テ外ゝ外踝ノ方ヨ擬浅深ヲサクリ

ヲ入リミルニ一寸程アリ膕ノ下痛ミ甚シ
マテ゜ロミ先キニハ力（チカラ）ナク痿タル
如クニテ屈伸難成血
出ル事甚多飛血
ニテ手ヲ以テヲサユ
止ントスレハ五指ノ間ヨリ飛上リ焼酎
ヲ以テ洗ントスレ亦不叶指縫ナ事モ不成故



血ノ出様ヲ考ルニ凡ソ五年程ニモ至ル故ニ
毒ラ血ヲ留ル時ニ皮膝ト膕トヲ本縮ヲ以テ
キヒシク結ツケ手ヲ離見ルニ飛事不叶
如ニ熱湯ノ沸ニ血出ル時焼酎ヲ以テ洗タテ功鉄
ニ糸ヲ前條ノ如通シ五ツケタ縫イ丈ヨリ平ラニ
メイチヤニシテリヨイヘリコミシ塗リサシ且ハ上ニ
前ニ記ス通リ玉子本綿二三ベニカフセ又其上

二酢木綿ヲ一ノ重カフセソノ上ヲ木綿ニテ巻

豆先ノ瘡タル所想ソ其ホトリニ付尤糸ハ

ニヨトリヨロケガ出ニ。ジトリヨレリ出ケ出

ニトリヨカモメイリ

右二味等分ニ交合塗リ節付愈合次第ニ

豆先ノ瘡タル所ヨ切（ナカラ）付屈伸モ自由ニ成

其ハ外縫糸ヲ取愈ヘノ仕栽如前條ノ

○金瘡細療意得之事

凡ソ縫糸ニ蠟ヲ引事是ハ縫安ク愈テ

后糸ヲ抜安キ故ナリ想ソ血付テハ難縫

故ニ如是スルゾ疵ノ為ニハ猶良ゾ

又縫時手ニ血付キ疵口ヲ見分テ清ク鍼ヲ

使事何ノ程業能モ難成物ナリ其ノ時

阿蘭陀舁ノ儀ノ秘事アリ功ノ鍼ヲ使時

醫ノ手ニ唐土ヲ塗リ縫時ハ何程血付トモ一臍鍼之ヘサバキ能疵ノ爲ニ尤良ニ薬之縫様ニモ色々有ト雖モ太方同物カ皇治接ルニ疵ハ開カ又爲愈合爲愈タル跡肌ヲ能セシガ爲ナルベシミテカ縫所ハ前ニ圖スル如リソ糸ユルマヌ様ニスルガ自定スル所之當流ノ廣キ利ニカヽワリテ縫ツケヌ叓ソ糸縫ニ時ノ遅滞スルヲ薬ソナリノミテカ愚ニ療ハ二皇縫ハ良ニト知ル

又前ニ記ストヨリ愈合タリモ糸ハ一度ニ切ベカラズ段々日々ニ切カ右之今日一ケ夕切翌日ニ具切タルケ夕ノ隣ノケ夕ヲ立具次ノケ夕ヲ切ト意得ルカ良

又前ノ條ニ記ス通リ返々手負ニ向テ我

驚変何ヨリ禁如何程手負血ミヨニリミテ
形モ気トヨリ不動浄ニ脉ヲ考ノ脉ノ様子血ノ出
様手負ノ元気ト脉ノ大小浅深量変成
ヿヲ我療ニ可及ナラバ一々入用ノ品ヲ用意
ニ誡ニ武士軍場ニ如命又ハ手負ヲ親ノ敵
ト定メ洗モ縫モ気強クソ可レ療ケ様ニソモ
女ミノ手負ニ意ヲ去弱ニアレバ浅ク縫イ手
フルイ前ト後ノ思程ニハ工夫ノ難レ成金瘡療ハ
工夫才覚ニスベシ扨又手負気ヲトリ失ヒ
歯ヲクヒシバル之不可驚如レ産婦茶碗ニ酢
ヲ入又ヱ赤火ヲ入煙リヲ手負ノ鼻孔ニ当
カヾセ又時々水ヲ手負ノ面ニ吹掛ヌラスベ
シ如レ是勇ミトソ病家ヲサワガセス手早リ
縫仕舞テノ后ニ気ヲ付ヲアタメケリベシ又太瞳

物切破時モ醫師ノ意得若シ阿蘭陀流ハ他流ト違ヒ強療早治ナリ能々意裁ベシ意走テ心ヲ留メヨトハ是ナルカ

金瘡ニミコロスト云傳アリ先手負ノ氣色ヲ見合疵ノ大小ヲ見合セ夫々ノ道具ヲ用意シ療治ニカヽリタル時ハ少ノ間モナク縫立薬ヲ付其ノ内科ト談合可為事

切疵縫立玉子ヲ付木綿ニテノ巻乗得バ大方療治半分調ト思ベシ縫立ル間ハ必大事ナリ突疵口細穴淺キハ口深共不苦亦疵口廣ク奥ニ深ハ水ト突ニ焼酎ヘ能洗イ口ヲ少シ縫イ療治スルナリ縫様ハ内ノ膿水能出ル様ニスヘシ一ケダモ縫殺スベシ然シ亦面ニ疵ナラバ能メテ縫ベシ

又疵ニヨリ肉愈上リ過キソロヘ跡見苦布
セ又様ニ肉流（アルイニリ）散ヲ以肉ヲ流ニ療スベシ肉ヲ
流ト云ハ右高クナリタル所ヲ直ニ右薬ヲ
振掛レハ肉ヒキクナル物之方ハ處用ニアリ
亦年ノ明礬ニ康ノ黒焼丹礬（カニ）イカノ
カウリ（カニ）右四味振掛ノ下地ニテレメニテノイナヲ
付能愈ス物ナリ

又耳アカリトルニ耳カキヲアヤマツテ奥
ヱ痛事アリ血大ニ走リ腫ル物ナリ是ハ
ヨヽリヨイベリコム一二一露ソヽリノガ吉也
嫉アリ皐治識テ是ス

又喉ノ中ヨリアヤマツテ煙筒杯ニテ突支事
有リ煙筒接タラハ神ノ愈散ニキリ一二血
下子ノルイ亦ハ何ニテモ能血留ヲ加エ

吹込ミ外ニ膧アラバヲヽリヨロケナヲ塗土シ
ヱシリヱシトカシフトモ吉是ハ極様ニ因テ
キセルノ吸口内ニ留ル疵アリ大ハ方後ノ變
除ニ近クハ後口ヨリ極疵モアリト極タ
ル跡ハ金瘡宮本ニ瘢ニ同ジ吹込疵右ニ同ジ
又指ヲ切落疵多分アル物ナリ是ハ節目
ヲ見合同權衡ニテ洗イ節繕ヲ可ニ付

ニケタヰリモ縫イヱニクヱニスタニコロストヲ
本締ニ付巻重ナリ是ハ不縫𪜈舩疵モ
アレ共半分位イ切タルノハ吉シ皆タルヲ不縫
ハ多分ハ片輪トナル疵モアリ俗ニ蘇木
ノ末ヲ落タル指ノ切口ニ叉リ直締（カウカノ）ニテ巻シ
是モ付物ナリト節ニ截シハムハケ布物シ
是モ片輪ナル所之バエ又ノ大物シマアカ

如此圖瘭ヲ見ルニ甲（キ）外ヨリ山刀ニ而切ルニ内ノ皮
殘リ此マテナリ指下ニカカリ家醫ノ云
久トエニ瘭愈ヤトモ指用立支ハ不一
不可有ト云ヘニ療
治ヲ頼ム故ニ如斯縫立テ
薬ヲ付指後ニ三寸斗リノ
丸竹ヲ一束ニ切ニギラセテ



上ヲ巻支常ニ同ク三日目ニ亦指後支
五歩位ノ竹ヲニギラセ上ヲ巻亦三日ノ后
只手ヲニギラセ或ハ板ヲ當テノミ



（初三日如是ソ巻　三日后亦如是亦三日後如斯亦三日後中ノ竹
亦三日后上ノ竹亦三日后中ノ竹
亦三日目ノス如是）

位々如是スル内ニ瘭愈竹ヲトリミレハ如本
屈伸致自由ニナレリ

亦金瘡瘀血下ル之方

康燒草（大）大黄小蓮

連翹　甘草　麦門冬

（右五味瘀血腹中拆ニ入時ハ是ヲ六ヶ布　十九粉ナリツノ時開時ハ刻　下ル）

金瘡色々ツモ血不留ハ牛律散ヲ湯ニ而

可用奇妙ニ留ルナリ方ハ應用ノ方ニ見エタリ

金瘡（急治）筋不伸交アラバニテヤルテクリヤヨ本綿

ニノベ下地ニヨヽリヨカモメイリリヨ塗ルナリ

是ハ皐上ノ傳ニ方ナリ

亦方　是ニ泥先ツ蘂粟ニテムニテ洗之ニ之方

イラ草（十匁）　菖蒲根（同）　ヨモキ（同）

康燒草（同）　カモメリノ花（同）　木薫（五匁）

當皈（五匁）　閑桂（同）　トウおミリウ（十匁）

燒酎（十匁）

（右十味キオスミ根内ニテノセニビ右湯気ヲ以テ　蒸スナリ其ハ後ニ）

（テヤルテイヤカ何カ油ヲ下ニ塗リ熱生ノ膏薬ヲ打之是ヲ屋タルニハヨク伸又伸タルハ膏紙ヲ薬ナリ如何ナルニモ不治然テナシ）

亦金瘡肉上ニハイヘリコヽ油カヤノ油右ニテ包温メ木綿ノホツリニ浸付ヨ但古疵ニハ不用

血留薬部

ホウベイニ壹匁味細末ニシ（但シ大白上晒シノ品）振カケテ能留ルナリ右ハ皇上傳方ニ而血留家秘ノ稱ナリ号テ白雲散ト

又紫血留モ家秘留血ノ剤ナリ

又乳香壹匁味モ是ヨク留ルナリ但シ是ハ阿蘭陀血留ト世ニ号ス

其外血留薬數多アル故ニ應用法ニテ吟味
爲ヘ之折破タル所亦ハ切疵死ニ血ノ出様ヲ考
留テ吉ヒト思フ時血留薬ヲ付上ヨリ養事
專一ナリ

皐治愚按スルニ色々ソモ血不留モノ切疵ホニテ
縫ニヨロシキハ格別深ク折破リテ不留ナル時ハ古方
ニ從金ヲ當テ吉ヒトイヘリ然リ予天明二年十一月ノ
事ナルニ高サ一丈斗ノ所ヨリニ落タルヲミルニ酒後ニ屋
根エ登リ落モノ下ニハ大小ノ石有所エ落テ頭ヲ折破
左ノ所ノ石會ノ邊ナリサクリヲ入ミルニ深サ七分余ナリ
四五寸ナリ破血落リスヘテ酒后ノ手負ハ血難留物ナリ
右手負破血ノ多ヲ考白雲散ヲ燒酎ニテ洗テ后付
問モナリ血留リ申候是ハ四寸程ノ所皮去切レソロエ足縫
事モアエナラス只血ヲ留ヲ專トセシニ如右留リテヨリ如釜

瘡又ハ三首薬油ホマニテ用テ噛ル如アトニテ熱湯ヲ拭
食ヲ喰セシムニ食熱サシ如本疵破血出ル事留ムヲ亦得
ニ時程出ル后又予参リミルニ落キ酌血ニ初発ヨリ用ル薬
皆流レ落血出事三尺斗リ高ク為血ニテ手ヲハナス古又不成故
問絶シ吐逆シ脉浮ニ付左差是トモ彼ハリニ付故縫事
モ不成因テ生縛散ヲ用ニ疵付ル薬ハ白雲散之乳香没薬
浮石キリシ血ヲ加フ拭直ニ綿ニ三ヶ星カフセ上ヨリ從金ヲ當
ル事十度ハカリニソ血留ル内薬ニ方補中益氣湯
モ人参ニ分始ニ氣浸ヲ用病者氣付候ニテヨリ三日目ニ右
直ハ綿其外付ル薬モ燒酎ニテ洗落シミルニ肉少々上ツ
ソロエコテキステイヒニイヘリコレヲ加ノ付上ニテヘニスイフニヲ
蓋ニシ候ト念金テヨリスタシコロストニテノ念スケ様ナル
疵ニハ從金ニ擦モノト存ソロ故用候テコレニヲ滔タリ

亦方

燒酎

右ヲ温リ間ソカケテ試之

又方　（山田玄庵佐星宗）

沈香　人参（口頭ヲ去リ）　紫旦

丁子（花ヲ去）　黄芩　川芎

（右六味一両宛一同ニシ黒焼右切紙
折身ニハ酒ニテ　鼻血ニハ水ヲ湯ニテ　下血ニハ湯ニテ
血ノ道気付ニハ湯ニテ産後夏気ニハ目マイニハ湯ニ而
蓋血留ニ用テ妙ナリ但シミヽカキニテ三ツ四ツ程用ユ
大病ニハウスキ茶一服ホトモ用）

又留リ難キニ黒焼数リ用ヘキ事（右方ハ后用ニアリ）

又方付薬

キリン血（大）　乳香（小）　玉子（白身）

（右ネリ合付テ良シ）

跌撲折傷療治之事

高ヨリ落痛所ニ付薬ハ下地ニヲヘリヨイ（ベリコニ）
ヲヌリ蓋膏有薬ヲシコロシカテヘシスイフカ
ムスウキニフスヲ（蓋ニ）用内薬ニハミイラ四五分
酒ニテ用
又惣而折身ニカモメリノ油丁子油イヘリコニ
此三色下地ニヌリ付玄温テ蓋膏有ニハ

ヲヽリケニカラミコロミ合ミ　内薬如前
又引違ヒタル所ハ右三色ノ油スリ付上ニハ
ヲヽリケニカラミコロミカケリチケニカヨミ
亦落馬或ハ高ヨリ落タル折ミニ羊（ヒツジ）ノ血
人ノ油（二味各ホト）酥ホミ加酒ニテ用勿論ミイ
ラモ用付薬ニハ同ミイラ酒ニテスリ
塗リ付テ良　此方至テ妙ナリ　想而ミイラ

ハ折節ニ用テ良薬ナリ
同付薬ニヘトヲスカヲ付折ミノ腫不時ニハ
下地ニロケサロミノ油ヲスリ上ミデベミスイフニ
ヲ付テ能腫引ナリ
同ケテス子トケクチキタルニ能々モミ
合絹屋ノ形ノ楜ニ楊ノ梅皮　松脂
ホト粉ニシ三味一貼ニ押合セ加膏薬

ナル時紙ヌリ付上ヨリ湯(ユ)楊(ヤナギ)ノ簾(ス)ヲ以テ巻ベシ（但シ是簾ヲ掛ルニ湯柳ノ枝ヲ葉ノ皮ニテアム）亦其上ヨリ木綿ニテ巻一日ニ一度宛ゝ付ルニ其侭治ス其ハ后二日程過キ右薬洗落シ下地ニ肉桂ノ油ヲ塗リ上ニハジリコシヲ木綿延テ打テ良シ

此方粉々骨折クダケタル能治ナリ

同手ニテモ足ニテモ骨折砕ケタラバ如本

モミ合下ニロウサノ油ヲヌリ上ニテヘシスイフシカテヤキロシテ木綿ニ延テ付亦上ニ酢ト淡ノ水トホトヽニ合木綿ニ浸シ上ニ付モヨシ板ニテ挟ムナリ

又手ニテモ足ニテモ節ツカヒハナレタラバ紙如本モミ合下ニロウサノ油上ニ膏テヘシスイフシヨ付板ニテハサムナリ

歳ノ頃四十余ノ男高サ一丈計ノ所ヨリ落
腕ヲ強ク折ナリ痛強ク不得止「外科數人
手ヲツクスト云ヘトモ其ハ功ナキヲ橘林
氏見之是ハ皮一重ソコニ瘀ヲ含タリ故ニ
樟脳ヲ末ニシ右ノ所ヘフリカケ上ニ木綿
ニカンフルヲ浸シ付其上ヲ木綿ニテヒタヒタ
ト巻付置翌日見レハ皮焼ニテ湯火傷ノ
其ハアトヲカンフラアルニハシリコン歩モ加減シ
用テ然リ亦歳ノコロ四十計ノ男是ハ高
二丈計ノ所ヨリ落テ腰ヲ強ク打タリ氣
乱レ手ヲツリ不得止其時尺澤ヨリ血ヲ取
ルニツリ立所ニ止ム毫月モホハテヘニスイフル
ヲ付ル十日餘ニシ治モシケリ故ニ外治ハ氣血
ヲシステ第一トスヘシ
一落馬其ハ外折身ノ時ミイラ一ノ女細末シ

酒ニテ用　折タル所ニハサヽリヨロウサリロヒシ
ヨクヌリ付上ニテヘニスイフシヨ木綿ニノヘテ
付上ヲ巻包如ㇾ常高目ナ木ノ上ニ酢ヲ求
綿ニ浸シカフセソノ上ヲ木綿ニテ巻之
如是骨折タルトキハ其骨ヲ手ニテ押
直シ如本ナリ右ノヤクホ油ヲ付木綿
ヲカフセ其上ヲ可巻若折砕タル時ハ疵

腫物ノ仕栽吉シ是ホハ筆紙難述口傳アリ大方
皐治カ愚按ニ及所ハ汲ヒ圖口舌筆紙不及
ヲ記ス難ト然愚療ニソ微弱ナル処ハ後者
之力ヲ得ニヤ
亦万ニ折タル処ヲ前条ノ如クモミ合ロウ
サリノ油温メ上ヲ能洗イ其ハ上ニテレメンテイ
ナ温ヌリ付黒キ雞ノ皮ヲ毛穴ニハキトリ

右痛所ニカフセ上ヨリ巻〆事如レ常中ニソ一七日スギ
薬ホヲ付替ルナリ右ノ香ニ薬ホノミイラナキ時ハ
没薬五匁人油一露酒ヲ加ソロテ用ヘシ也
腹薬ホモ可レ与

又押頂志亜牟カ又ハイニフラストソルタス
是ホノ仕掛ハ温テ能ク愈スヿナリ
又南蛮流ニハ打身ニ（破レニ）椰子油ヲ用事専ト
雖モ阿蘭陀流ニハ不用但シ出腸ノ節ニハ
用トモ打身ニナトハ不用

（皇治按スルニ阿蘭陀ハヨクリヨヽヒヨウサウヲ用カ故
ナリ是油椰子ヨリ上ナルヘシ如何トナレハ椰子油ハ
時ニヨリ膿気サシイツルヿアリ依テ阿蘭陀ニ不
用カ依南蛮ニテ用テ椰子ノ功アルナレハ用テ悪キ
トニハアルマシマタ阿蘭陀流ニハ色々ノ油ヲ
疵ニモ打身物気筋気骨挫ノヒナトニモ又力亦
ハ中風ニモ用事ヨシヽ此故ニ功ナキ油ニハアラス）

打身ノ時呑薬ホニハ乳香ヲ多クニテ勇シ晴々
常ノ煎薬ノ様ニ用テヨシ打身モ金瘡療治
ノ心持ニテ折タル骨ヲモミヽナイタル出シ押込

丈夫ニ仕成テ吉シ

一骨砕出タルニ骨ツキ薬ハ楊梅皮紲屋ノ糊二味ヨキカケンニ押合セ砕タル骨ニ付上ヨリ押坏志与年ヲ盞ニ三煎茶アル通柳ノ蒙ニテ巻ナリ此方至テヨキ骨續ナリ

一呑薬之方

縮砂（黒焼ニシ）酒ニテ用ナリ

一君粒散

イミミカワ　車前草　ハコベ

忍冬、

（右四味土用ノ内ニトリ黒焼ニシ紲屋ノ糊ニテ解キ付ル打身骨チカヒニ付テ妙ナリ）

一同付薬

楊梅皮（四匁）　麦ノ粉（壹匁）　石炭（二匁）

（右三味水ニテ解付ル）

一打身蘸薬

麻焼草　車前草　菖蒲

青木葉　乳香　キリン血

紅花
右七味ヲセンシ痛所ヲ蒸スナリ

同付薬

紅花大　乳香中　騏驎血中
右三味交合麦ノ粉ヲ加焼酎ニ酢ヲ入テネリ合常ノ如ク付テ妙ナリ

同内薬

三角草大　大黄中　忍冬大

同付薬

蘇黄ハ
右センシ様常ノ如シ

キリン血　薄葉血留
各ホト酢ニテ解付ルナリ薄葉ハ應用方ニ見エタリサテ落馬ナトニテ瘀血打タル所ニヨリ血カタキヲナヲス

一金瘡肉流散

樟脳
右疵肉上リスキタラタ振カケテ吉肉ヲ流ニヨシ

一落馬杯ニハ

桃仁　右クダキ酒ニ醸シテ付ルナリ至テ痛是布ニテ包シ

一折身骨継方

鮒（黒ヤキ）　黄蘗（同）

右粉ニシ等ト薯蕷ニヨシマセ付ル布ハコシヤノ糊ニリテ合セ付ル

一手負ノ内薬

人参（大ニ作）　甘草（中ニ作）　黄連（中位ニ刻ミ洗イレ）

肉桂（中ニ作）　桂心（小ニ刻リ去ル）　川芎（中ニ作）

当帰（一類ツケイル）　[illegible]

檳榔（大ツノマヽ）　茯苓（大ニ刻ミヨク去ル）　丁子（中ニ作）

香附（大ニ作）　白朮（中ニ刻ミ去ル）　黄芩（中位ニテアラクイル）

大黄（中ニ作）　附子（少シ加）

右合セ香色ニイリ砕キ包ミテフリ出シ用産前ニ服ハリ
出血八月前ナリ服ス但シ四気ノ加減アリ
春ハ香附子二匁ヨリ加夏ハ黄連六匁宛ニ浸シテイレ
秋ハ黄柏三匁宛ニ浸シテイレ冬ハ肉桂四匁
右合セ一服一匁宛シ煎シ用又永ク眼病ニ婦諸病婦疾
ニハ香附子ヨクイリ四匁加肉ノ内ニ血多指出ハ生薬ヲ宛
浸シテイリ四匁加

一金瘡ヘ付ル薬（紅毛流大秘）

古キ真綿（ナシ細ニキザミ）　黒胡广（同）

批广子（三匁）　沢香（三匁）　百草（二匁）

一打身痛ミ者ハ

右黒焼ニシ胡テノ油ヨリクスリ交合セ一切ノ疵ニ

火ニクヘイフセハ血モ留リ打身折スリコハシ

ニ用テ痛留リ疵愈事妙ナリ

ミヽリヨリニあリニ　ミヽリヨロウクイ子

ミヽリヨフルコウロニ　ミくリヨロリオロン

右四色ニゟリ月上ミテヘニスイフン付テヨク

痛留ル所ナリ

一切疵肉上ルニハ

ミヽリヨメルテロウリロン　ミヽリヨノリエクロン

右ニ色合テレメンテイナ加ヘテ吉

一打身ノ青ンハ

松脂　百目　トリス十匁　胡椒三匁

カキノ粉三匁　但牡蠣ノコト

胡テノ油十匁

右何モ交合セシニ布帛ニ延テ貼ナリ打テ付

毒痛大ヘニ腫レ其ヲ附候ニ瘀血張アル様

ニ候ヘ但ニ腫ル所ニ痛ア痛トコヽロヨクヘシ

ノ所不附スヘシ然ルヨシ

金瘡圖式

頭皮破圖





金蔵副三
興只好圖













































嵐喰治方

此涎毒ノ気ハ抜散ソ可ナリ薬方

葛壁散

黄壁　一匁

牡蠣　焼テ二匁

葛粉　一匁

右三味細末ニシテ酢ニテ解付ルニ鼠毒皆去ノホリ発ニ瘡トナリ奇妙ニ治スノ至治
傳ソ得誠ニテ記ス

洗薬

亦付薬

櫻ノ花　一味
見合候酎ニテ煎シ洗ナリ星治ユシ方ナリ
世俗ニ櫻花カミソメニカミ又リノ付テ良シト

亦方

蒟蒻玉　スリ付テ吉シ

亦方

五倍子ト明礬（付モ可ナリ）

亦方

鎬
石ニシスリ付テ良シ落合九郎左門秘傳

蛇咬傷

阿蘭陀流治方内薬ニハ

川柳　二匁五分　耳草十回

白芷　五ト

右三味如常センシ用外治ニハカンフルト云[illegible]洗

薬ニヒツトリヨナロシリ加先ツアライテ后

ハシリコミメイチヤニスリ付毒血ニハムスラキラ

ス膿強ケハ廻リニモフルリ付テ吉シ

一亦方

碓黄ハ

（細末ソ唖ニテ可付亦イノシシリ草付）

「ミアカ文皇上ヨリ外科ガナワル其以前ヨリ傳
セラル古キ書ニ家蚕タリトテ

ちの國れ弱れ之しのめんすいつし
その右一ゆひけり其りは念ぬ

右三種何唱ニテ夕顔ノ葉ニテモ付テ洗フ
事アリト

婦人山野ニ眠ル（寝）ニ蛇陰門ヨリ腹中ニ入事アリ
毒氣甚シキ物故ニ療治シガタキ物ナリト治方
陰門ニ少モ蛇ノ尾ニテモ出ヨラハ其サキヲ小刀ニテ
サキ胡椒（セウ）ノ粉ヲ吹付レハ則出ルナリト若マタ
腹中ニ入テ殘ナリイリタラハ胡椒一味煎シテ呑スヘシ
蛇水ニ化ソ下ルナリト其跡セイ子イノ湯ニテ
補ウ右方

セイ子イ　黒大豆
甘草　各ホト
右三味ニ山吹金加テ煎アトウ右方ハ皇
上識ニテ傳ニ方ナリ

亦方

烟草（タバコ）ノ茎（クキ）黒焼ニシ百目　飯（メシ）黒焼ニシ四十目
右粉ニシ白湯ニテ用 是方疝気ニ妙薬ナリ

病犬咬傷

大方蛇食ニ似タル治方ナリ下地ヲヨリ々
カンフルニテ洗イニテキステイヒヲメイニヤニ拵
蓋ニハムスラキニフスリ用 此症血ヲ早リ留
ル夏ヲ忌 猫ニカマレタルモ此療治吉シ

水死

先帯ヲ解キ臍ニ灸三壯スヘシ犀角ノ末ヲ肛門ヨリ吹入テ吉シ

腮ハツレタルヲ拯ル術

小児亦ハ虚弱ノ人或ハ老人ニモコレアルモノナリ是ハ大ク口ヲ開時腮ハツレテサガリタルヲ云拯ント思ワヽ酒ヲ酔程呑セ如圖木綿ニテ巻テ生姜ノ細末ヲ少ク鼻孔ヘ吹入レハクサメスルモノナリ其ノ時木綿ノ外ヨリ両手ニテ腮ヲモミ合セテナヲスナリ



又レハ自ラ如本ナルナリ其ノ時ニシフラスト押シ
コロシヲ木綿カ紙ニ付張ルヘシ但シ下ニヲハ寫
イヘリコレヲヌリテ上ニ右膏ヲハルナリノ皇治
識テ此書ニシルス必効アリ

衂血留ル之方

鼻血出ル事是ハ先ニ病者ノ膈ヱ氣鼻ヲ史ヱクヘカクヤヲキ壱寸四方位ノ木綿切ヱ薄ク艾ヲシキ其中ヱ柘榴ノ粉ヲ少シ入燃リテ鼻ヲ閉ヘシ亦キリシ血氣香二味ヲ吹込モ吉亦乱髪ヲ黒焼ニシ吹込モ吉但シ男ニハ女ノ髪女ニハ男ノ髪ヲ用

又方

カナノウル（右細末シ玉子ノ白味ニテ解ホウニニぬり鼻ニさし也 テ試カナノウルヲ目ノ方モ々ム五ト程吞スヘし）

同イワシ菜

蘭鼻（陰乾ニシ火ニテヘ煙リヲ鼻ニ入大キニ良し）

吐血甚布ヲ留ル良

此症膽ノ府ノ傷レナリト内治ニテ治ス外ナシ

附方

人参　川芎　地黄ハ　大黄ハ

右ホト如常煎シ用テ吉し

又方

百草霜　伏苓　各ホト

右白湯ニテ茶三勝程細末ニシ吞テ吉もよし 度々用ヘシ妙吉シ

即方

火中ニ久シク埋リタル炭（ハイ）（俗ニ云アツハイヿ）

右粉ニシ水ニテモ湯ニテモ度々用テハナハダ良アリト

亦方
白芨　（粉ニシ白湯ニテ用テ良）

金瘡ニ必定死ル疵五ヶ処アリ
両ノ章門　両腹付根
大腸ノ両穴　両手脉
両耳ノ下

右ハ楢林氏ノ説ナリ重治按ルニ疵深ニハ此五ヶ所計ニモカキルヘカラス頭ニ疵ハコトニ大切其外背ニモ心ノ腧肝ノ腧腹ニハ鳩尾気海ノ穴其ノ外諸々ニ説アリトモ予カ説ス所ノ疵モ重キニ疵ナラシヤ但楢林ノ五ヶ所ノ大事ノ外ハ深ク不書哉重治遑テ不説

兎口（イクチ）

是ハ先ツ両ノ脣皮ヲ切リテ血出ヌレハ醸酎（セウチウ）ニテ
洗イ三ノ針程縫ヘシ裏表ノ方ヨリモ縫ナリ
金瘡ノ療治ニ前後スヘシ右療治ノ内ニ笑ヿ
堅ク忌ナリ愈テ糸ヲ切マテ粥ヲ可用竹
ノ管ニテ用ヘシ但シ十歳ヨリ内ノ子ニ限リ
療スル事勿レ子細ハ療治中法度ヲソムル
故ナリ笑或ハ腹立事ナト堅ク禁制スヘシ
十四五以上ノ者ヲ療スヘシ

湯火傷（ヤケト）

ヤケトハ先酢ヲ温メヨク洗イハニリコシヲヌリ
付ヘシ火氣水トナリ流ツキタル時カニフラト
ニテ愈スヘシ愈テ后無跡是ニハ初発ヨリ寒
茶ヲ付ル事勿レ亦方アトスヒヌリ付一七

日ツキ具後ニテヤホシホリコスニテ愈スヘシ是方

鉄砲ノ胴薬等ニテ焼タルニ痛切アリ

亦方

黄蘗（一匁）　軽粉（同）　引茶（五ト）

寒晒粉（少シ）　米粒（一二粒）

右醋ニテ解付ルナリ

亦方

牡蛎

胡麻ノ油ニテ解付テ吉シ

亦方

周リ焼タルニ洗イ薬

薄荷（大）　荊芥（ケイガイ）　[illegible]（少シ）

魚鳥ノ骨又ハ竹木ニテモ喉ニ立タルニ

寒キヂノテ尾ヲ黒焼ニシノリニテ合セ付テ妙ナリト云リ

○亦方

ハミリコンアホスト合ホツリニ付下ニ付テ

上ニテヤハルマナ薬ニテ見ヘルニハミイラ紛多

別ト然関塗ルイナラハ薬石請薬ヲ加テ薬

シテ折畑ナリ

○[illegible]

鋭鉋ノ鋼ハ若シ焼入ニ[illegible]ナリ

[illegible]

[illegible]鍛[illegible]柄[illegible]門[illegible]ナ

[illegible]

○[illegible]合[illegible]シ[illegible]西ニ西ナ

[illegible]

[illegible]

金銀元ナ　紅元ナ　當運ナ

[illegible]

[illegible]

突目ノ療治

一 沢り茶

金銀花少　紅花少　黄連少

車前草大　タメシホヽノ実少し

右水一盃入半盃入煎シ肉カケタルニ胡椒入モアリ