

新編

外治方鑑

坤

✕

g 2

F
カー7

490.9
92-1
2

林子伯著
正德五年刊

No. 1552
82



海士川文庫
1048

六十一 漆瘡

漆瘡者乃辛熱火像有毒感毒先發為痒抓之流水作痛

治之用三白散調韭汁塗之浴熱湯忌厚味

三白散 胡粉一兩 石膏 輕粉 各三錢 右為末調韭汁塗之

一方用茄蒂並共煎洗。一方蟹苦菜。椰子肉共搗塗之

化班解毒湯 治三焦風熱上攻火丹或漆瘡

玄知膏 人中黃 連外 勞翹 甘 右加淡竹葉二十枚煎服

六十二 竹木刺

竹木刺者外入患之淺者撥其口見形拔之深者用蟻蝨搗爛塗之

一方甘草粉牛膠煉塗患上

一方琥珀象牙末塗之
一方銅鐵入磁石琥珀粉煉貼之



六十三

疔瘰 疔瘰

疔瘰者風濕痰肺熱也頰腮浮腫

柴胡葛根湯

治頰毒表散未盡身熱不解紅腫堅硬作痛者

柴葛 天花 芥 桔 翹 膏 芫 各五分 外 甘 右煎服

枳實防風湯 治疔瘰耳腫鬢疽鼻痔眼包浮腫

實風 桑 芥 麥 芷 升 桔 半 陳 苓 荊 右姜三片入煎服

如意金黃散 治瘡疽疔疽諸腫脹 方見三十一塗之

六十四 痰包

痰包者隨火流行舌下咽凝結如匏軟不硬治之艾灸三十壯外

太乙膏方見內加味二陳湯

加味二陳湯 陳 苓 半 甘 芫 枳 貝 蒼 芥 薄 風 翹 煎服

六十五 癩風

癩風者乃陽明濕熱沸騰於肌表或受風寒侵襲而成其患也

又曰天刑之疾陰陽肅殺氣也初起水泡作痒成瘡破流脂水如徹

骨久則作癩手足麻木眉脫也

治之先洗浴大風湯洗浴次防風通聖散服一百又次補脾胃宜益血

洗浴大風湯 大風 斤 皂 角 何 首 風 金 銀 各 桑 葉 蔓 葛 耳 煎洗二次

防風通聖散 用之發汗宜濕熱時毒退

風 芍 薄 芎 桔 槐 芥 木 飯 翹 荊 麻 滑 膏 各 煎 服

硝 太 黃 右 生 姜 三 片 燈 心 三 十 箇 入 煎 服

加減太補湯 飯 芍 芎 地 參 木 芪 陳 苓 甘 各 煎 服

灸法一身上有癩者癩上灸七壯自潰退

眉毛脫者用真薦燒灰調麻油塗之七白生眉毛

六十六 人咬傷 附虫獸

人咬傷 玉膏 方見十五

狗咬傷 杏仁 銀杏 甘草各等分搗爛貼之

一方傷處用鹽湯洗之草麻子五十粒搗爛貼之

一方傷處隔大蒜灸十壯次用五倍子末塗之

蝮蛇咬傷 用輕粉生薑汁煉搽之 一方蛇脫煎湯洗之

一方咬傷 患處乍埋土中疼止 一方食蒜飲酒更蒜杵爛塗之

蜈蚣咬傷 用羊莖煎洗 一方用雄黃雄雞糞搗水塗之

馬咬 灸咬上鼻糞燒灰人小便煉洗之

鼠咬 猫毛黑燒貼之 一猫咬用薄荷汁塗之

蜂螫 羊莖汁塗之 一方用大蒜杵爛塗之

六十七 女人面生粉黑黑班

驚黑班者水虧不能制火血弱不能華肉以致火燥結面發黑班色枯

治之六味丸方見二十外用玉容丸洗面

玉容丸 為細末蜜丸和水塗之 甘松 山柰 細辛 白藜 姜蠶

蜜陀 檀香 川椒 芷 風 荊 梔 藁 天麻 羌活 獨活 白礬

菊花 各二錢 紅棗 七分 右為細末洗身體

六十八 鈕叩風

鈕叩風者原風濕凝聚生瘡久則搔痒甚則沿漫項背

水硫散 硫一兩 樟椒 礬 各三錢 右細末線開蘿蔔內煨取出調油塗

六十九 婦人脚了

婦人脚了從三陽風濕下流凝結不散故作痒而後生濕爛或足底
或生足腕邊治之枯礬散搽之

枯礬散 膏 輕丹各等分右末先温湯洗塗之

七十 手足破裂長倍イギレ

手足破裂者乾枯氣血不能榮養故肌熱驟被風寒所逼凝滯血脉以
致皮膚漸枯稿乃生破裂日襲於風濕熱相乘而多疼痛

玉肌散 一切風濕雀班酒刺白屑疥瘡作痒者並効

菘豆 滑止附各五分 右爲末先用温湯洗患塗之

當歸飲子 治血燥皮膚作痒風濕瘡疥瘙痒疼痛

飯 芍 生地 風 白 蒺 荊 何首 各五分 黃芪 甘草 各五分

水二鍾煎八分食遠服

七十一 眼丹

眼丹脾經風胃經熱共結睛明穴成腫風多浮腫易消熱多堅腫難散
治之金黃散敷之膿成者針貼膏表症荊防敗毒散裏症清胃散

金黃散 治癰疽發背疔腫損傷外科一切諸般主方也方見三十一

荊防敗毒散 治眼丹疥瘡風濕 方見十七

清胃散 治裏症 芩連生地丹外膏右煎服

太乙膏 治眼丹一切之腫瘡 方見一

七十二 黑子

黑子腎中濁氣滯滯而生此生面部者爲不吉去之以銅管夾痣撚

六七轉次用針損痣上搽冰蠅散糊紙蓋之三日脫又灸佳

冰蠅散 治黑子瘰癧馬力結核忌根大面小者 方見四十九

七十三 眼胞菌毒

眼胞菌毒乃脾經蘊熱凝結而生眼胞內形如菌頭大莖小長乘出

治之藥冷水以破針切下出血無妨隨塗翠雲錠血自止

翠雲錠 胡五兩銅兩輕豆連兩米百粒右細末用水一碗作餅煮塗之

涼膈清脾飲 風荊薄荷芍生地芩膏枳甘姜燈心入煎服

七十四 體氣

體氣因父母有所傳染治之礬麝散塗之

礬麝散 礬 麝 巴 右為細末用田螺揭起壓其內入藥末

有少時成水其水塗腋効

一方 膽 白礬 硫黃 田螺 右為細末調胡麻油塗之

七十五 白禿

白禿因剃髮作此久則至滿頭生瘡中有膿孔細虫也

蜜陀散 治白禿 鳩糞 硫 膽 黃 礬 右為末調油塗之

一方 雄 礬 礬 膽 大 黃 右為細末調油塗

七十六 小兒頭瘡

小兒頭瘡者母食炎燂厚味遺熱與兒生頭面瘡風多搔痒不常也

一掃光 治頭瘡 細茶 水銀 皂角 川椒 右末調油塗之

一方 雄 黃 輕 粉 芒 硝 硫 黃 膽 礬 右細末調油塗之

七十七 小兒軟節

軟節父精母血蓋毒而成之腫高不破者以針破之貼之

雞粉散 雞卵壳 蜂房 連 輕 礬 巴 豆 油煎去巴豆煉油貼之

雞蓮膏 治軟節此膏甚効 方見十八

七十八 小兒遺毒

小兒遺毒者父母患楊梅瘡傳子瘡也初出紅點斑甚則爛斑

內荊防敗毒散方見十七 外玉紅膏方見十五

七十九 蟻蝨串

蟻蝨串者思慮傷脾脾氣鬱結所生也初起手陰陽內關穴前後連

腫數塊久則破流豆腐汁或漿汁

治之外玉紅膏方見十五內益氣養榮湯 加味逍遙散

益氣養榮湯 治氣血虛弱四肢頸項筋縮結成累累如貫珠者

參陳苓貝莎飯芍地 芪木 桔甘 各一分 姜棗入煎服

加味逍遙散 治手少陽三焦相火妄動腎水不能生木難潰者

木 花 粉 芍 丹 芍 柴 陳 飯 施 貝 紅 甘 各一分 右姜入煎服

八十 小兒痘風瘡

小兒痘風瘡毒發未盡留熱肌膚而復被外風侵入其患先從細瘡作

痒次漸沿開成片流脂水生痂搔痒無度治之外麥錢散塗之

麥錢散 麥 研 硫 四兩 椒 各二兩 右為末調油塗之先用葱湯洗肌塗

加味外麻葛根湯 服之痘風瘡自愈

升 葛 芍 柴 芍 梔 各一分 通 甘 各五分 加紫 風 翹 姜 二片入煎服

八十一 走馬疳

走馬疳氣虛濕熱又有疔瘡餘毒甚則腐爛牙齦脫落

清胃升麻湯 升 葛 芍 半 芍 風 芷 木 連 膏 甘 各一分煎含口飲之

蘆薈消疳飲 治走馬牙疳身熱氣麤牙齦腐穿腮者

蒼 柴 連 胡 芩 玄 桔 梔 膏 薄 粉 升 甘 膏 加竹葉煎服

青黃散 黛栢礬倍末塗 又人中白散塗之方見三十九

八十二 重舌 木舌同治方

重舌者大人小兒有俱火升心火旺動發之

針刺法 治重舌木舌紫舌腫痛不語者兩牙齦本所作腫穗上以細

針刺破血紫毒輕血黑毒重

冰硼散 治重舌咽喉腫痛口內牙齒疾 方見四十九

黃連瀉心湯 治心火妄動結重舌木舌紫舌腫脹堅硬者

連苓 施荆翹 通薄 勞甘 右燈心二十箇入煎服

八十三 小兒胎瘡

胎瘡初生小兒頭上胸乳間腫起大者如鰻小似梅李皆此胎中瘀血

凝滯而成之治方用針刺破如赤小豆汁則安

五福化毒丹 治小兒蘊積胎毒諸瘡癰疹 口舌瘡赤斑痰涎胎瘡

玄桔 茯苓 各二兩 參 龍 辰 薄 連 膽 黛 皂 各兩 甘

右細末蜜丸豆大每服二丸薄荷燈心湯用瘡疹後患生地黃湯用

玉紅膏 治癰疔諸瘡 方見十五

八十四 鵝口瘡 俗名白

鵝口瘡皆心脾二經胎熱上攻口滿白雪甚則咽喉成腫難乳哺夜啼

治之用緇衣包指舌上搽去白胎及冰硼散或丹豆散塗之

冰硼散 治咽喉牙齒口中痰咳痰

水 硃 玄明 硃 細末患上搽之

丹豆散 治口瘡 黃丹一兩 巴豆三十 俱炒焦去巴豆用丹塗之

瀉心湯 治口中瘡 黃連細末調蜜水服

八十五 小兒痘癰

痘癰者乃原不足痘毒留於脾肺二經致手脚胸背結成漫腫此大

如李此多發收靨之後身涼不揭者為吉 外太乙膏 方見二

保元湯 治痘癰 參朮木甘 右加姜棗煎服

八十六 小兒痘疔

痘疔乃痘毒不盡而毒留心肝二經初發時生紫點次日變黑毒深

浮高而有潤毒深陷色焦發節靨作前後也身温疤潤音清吉

肚腹腰腎出身熱面色焦聲啞凶

治方先用針破痘疔貼太乙膏是內鼠粘子湯愈後八珍湯見四十一

鼠粘子湯 治賢痘熱多便結頭痛口燥並痘疔

粘桔飯甘芍翹玄風骨花通大各等分 煎服

八十七 大人口破

口破者有虛火實火之分虛火色淡白點白班甚者陷路龜紋脉虛

不渴多醒少睡虛火動而發之 實火色紅而滿口爛班甚者腮舌

俱腫脉實口乾因高粱厚味炙烤心火妄動發之

加味四物湯 治虛火者 飯芍芍地栝連知丹桂甘右煎服

柳花散 治虛火者 栝二兩 黛三錢 桂一錢 腦一錢 右為末塗口

涼膈散 治實火者 翹風薄荷芩大朴膏右竹葉蜜入煎服

赴莖散 治實火 連栝芩梔辛 姜各等分 為細末搽口

八十八 臭田螺

臭田螺足陽明胃經濕火攻注而成此患多生涎脂脚了初起白班

作爛先痒後痛破流臭水形似螺靨

治之先用甘草煎湯洗淨以珍珠散調油塗之內前防敗毒散

珍珠散方見百五 前防敗毒散見十七

八十九 牛程躑 俗云ソコメ

牛程躑程途奔行熱脚下水見風致氣滯血枯結成患久則破裂流膿
治之每日用溫湯洗淨以線針挑破出膿血貼玉紅膏方見十五

九十 田螺泡 俗云ソコメ

田螺泡多生手足忽如火燃隨生紫白黃泡不久大脹痛不安此脾胃
風濕攻注也 治之以線針挑破貼太乙膏方見一內解毒瀉脾湯

解毒瀉脾湯 風勞梔膏 芩蒼 通甘 各等分燈心二十根入煎服

九十一 僵螂 俗云ソコメ

僵螂多生手指節中節腫不熱不紅硬如蟬腹此患手少陰脾胃濕

熱相合痰氣手節凝滯成患 外天南星末調醋糊貼之

前防敗毒散 服之甚効 方見十七

九十二 蟬腹 俗云ソコメ

蟬腹起於手足乃風寒濕三氣鬱波毛成患
治方先用葱湯洗淨次五倍子末調麻油塗之

九十三 小兒葡萄疔 俗云ソコメ

葡萄疔者感受四時不正之氣鬱於皮膚不散結成患大小異有
清紫黑班如葡萄不定出生後傳胃從牙根出血也
治方先用艾灸貼太乙膏方見一

羚羊角散 治葡萄 羚羊 風麥玄 知芩芩甘 各等分煎服

胃脾湯 用次木 神陳遠麥沙味甘各等分煎服

胃脾湯 用次木 神陳遠麥沙味甘各等分煎服

人中白散 破牙齦血出者塗之

方見三十九

九十四 人面瘡

人面瘡有古言近世罕此三陽濕熱成患生膝上似人面

荆防敗毒散 倍貝母治之方見十七 太乙膏治之方見二

九十五 慢吞針鐵骨哽

慢治吞針者用亂麻一團龍眼大以線懸之留線頭在外急溫湯

吞下少時扯之少針亂麻交出 一方磁石末吹入咽中

又方蚕豆韭煮熟食之出大便

慢吞銅錢多食荸薺化堅軟弱大便下 一方食桃仁佳

慢吞銅鐵金銀等物不化也用縮砂濃煎飲之自下

慢吞竹木以斧磨水灌下 一方飴又地黃煎飲下

骨腴 象牙末或鳳仙花子或橄欖或飴又燈心灰用沙糖送下

九十六 失榮

失榮者由思慮多損傷中氣鬱火相凝隧痰失道停滯而多生咽

項百死一生之疾初起微腫漸大堅硬如石而色不變推之不

動一年後陰痛氣血衰形瘦後紫斑破爛流血水晝夜不安也

和榮散堅丸 治失榮堅硬如石不熱不紅漸腫大者

飯地 神莎 參木 陳魚 貝 棗 星 遠 栢 丹 各二兩 蒼 沉 各

鹿 辰 右為末蜜丸小豆大每日八十九合歡皮煎湯送下

化堅破傷膏 蟾 輕 礬 水 銅 乳 沒 膽 麝 雄 辰

南 右為末調蠟油貼之

九十七 唇風

唇風者陽明胃火上攻其患生下唇發痒作腫破流水不痛而難愈

銅粉丸 用之日日洗 內煎防敗毒散 方見十七

綠青 五錢 胡粉 三錢 明礬 一錢 輕粉 一錢 麝香 一分五厘 龍腦 五分 厘 黃連 二兩 二錢

右為細末黃連膏成丸小豆大每白一丸湯泡洗之

九十八 內疔瘡

內疔瘡生於口上腭此虛元氣不足而成患初如蓮花莖小垂下也

治之以刀針決其根燒鐵器當根止其血次用雄輕散敷之

雄輕散 雄 輕 胡 芷 蘇 右為細末敷之

生肌散 治膿潰者 脂 骨 餘 輕 龍 麝 右末搽之

九十九 結核痰核

結核痰核梅核皆一類也生咽喉項不紅不痛不膿痰聚不散也

加味二陳湯 治結核痰核痰包

陳 苓 半 黃 翹 桔 芩 玄 麥 風 甘 右等分姜入煎服

百 一 太 疽 上 十 壯 次 以 雞 蓮 膏 貼 之

百 一 太 疽 子 三 分 子 記

銳毒天疽者生耳後一寸三分至命之處生右銳毒云生左

天疽云頭皆六腑陽毒上蒸治之隔蒜灸之外陰陽散

陰陽散 芍 芷 芎 倍 獨 紫 荆 右末調醋敷之上益太乙膏

內加減內托散方見一太乙膏見一

百 一 腦 漏

腦漏又名鼻淵總因風寒凝入腦戶與太陽濕熱交蒸其患鼻流濁

涕或黃水長濕無乾久則頭眩虛暈不止也

天麻餅子 治頭痛風熱濕痰虛暈不論新久皆

天麻 草烏 川烏 川芎 細辛 蒼朮 甘草 薄荷

甘松香 防風 白芷 附子 各三錢 雄黃 全蝎 各二錢

右為細末麪糊丸赤豆大每白二十五丸藿香湯送下

補中益氣湯 治久者方見四 六味地黃丸方見二十

百二 侵淫瘡 治久者方見四

侵淫瘡 肝膽之經風熱也生耳邊痒搔流黃水

荆防敗毒散 治侵淫瘡疥癬方見十七服之甚效

羚羊角散 羚羊 荆芥 白礬 朴硝 右為細末調麻油塗之

百三 疔 疔者肝膽小腸經風熱怒火也

治方 疔上灸七壯去忽 一方用鮫魚以煮汁洗之

一方 膽礬芭豆等分煉糊貼之 一方久不去用砒石煉糊貼之

百四 代指 代指手六經毒氣攻注也指頭先腫焮熱掣痛後於爪甲邊結膿

甚者爪甲俱脫 治之芒硝烏梅仁為末調醋入指漬指自愈

一方 芒硝烏梅為末加蠟成膏貼之自愈

百五 枯筋筋 枯筋筋 憂鬱傷肝肝無榮養以致筋氣外發初起如赤豆大

日久破裂趨出筋頭鬆枯稿多生胸乳間

絲藥線 用線以砒石調糊貼線絡腫物根自落

珍珠散 落後塗之 紅五分 珍珠 輕二兩 右為末塗之

珍珠散 落後塗之 紅五分 珍珠 輕二兩 右為末塗之

珍珠散 落後塗之 紅五分 珍珠 輕二兩 右為末塗之

珍珠散 落後塗之 紅五分 珍珠 輕二兩 右為末塗之

珍珠散 落後塗之 紅五分 珍珠 輕二兩 右為末塗之

百六 脚北月發

脚發者有三陰三陽皆濕熱下流也生疔心足指縫間色赤腫痛膿稠屬陽易治 陰症微赤少腫膿清陰損難治

荆防敗毒散 治陽症方見十七 外太乙膏貼之方見七

十全太補湯 治陰症者方見二

百七 脚跟瘡

脚跟瘡督脉部足三陰內因損其初足軟跟痛慢腫

治之內十全太補湯或地黃丸外葱煎湯洗貼藥太乙膏方見二

十全太補湯見一 六味地黃丸見二十

百八 嵌甲瘡

嵌甲瘡因靴窄傷損五指爪甲黃水流後如湯發火燒

治之陳皮煎湯洗蛇退黑燒雄黃等分末塗之乾則加麻油

一方黃丹 白礬 雄黃各等分細末搽之

百九 路歧疔

路歧腿內外腫痛此濕熱痰 治之用大蜘蛛搗酒服之効

一方海藻 紅花 防巴 澤各等分煎服次用酒二三杯

加味荆防敗毒散 服之其効甚方見二十二 外天南末調酢塗

百十 蝸牛瘡

蝸牛瘡多生手足初起如菜更搔痒成痛搔流黃水有孔如蝸牛

杏乳硫輕膏 杏 乳 硫 輕 各 等 分 右 末 溶 麻 油 黃 蠟 成 膏 貼 之

又方白芷 木腹 甘 艾葉各等分煎洗之

百十一 癩瘡

癩瘡 疥癬 疥癬 疥癬

癰瘡生滿頰頰發如豆梅瘁而汁多延蔓兩耳內外濕爛此手
足少陽濕熱治之桑根 寄金兩 並連金三 右煎洗日三次
茨指礬 茨 竹皮 栢連 並礬 輕右為末加麻油蠟成膏貼之

外治方鑑終

正德五乙未年正月吉祥日

大坂須慶町心齋橋筋

吉文字屋 市兵衛板

