鴨池先生醫㕝雜譚学稿

下

F
カ−72

160

慶應義塾大學醫學部圖書

濱街戸田十三郎殿ノ臣槙田吉左衛門ナルモノヽ婦年甫四十三乳岩ヲ患ヒ四年前ヨリ結核ヲ漸々ニ大ニナリ當時乳頭落チテ腐肉多ク其瘡口蔓延メ右ヘ開キ片々ハ腋下ノ方ヘ行キ片ヽハ左ノ胸肋ヘ及ントス折々出血メ真気甚シク顔色青黄ニメ飲食常ヨリモヤヽ减少ス侍婢傍ニアリテ前々ノ事ヨリメ當時ノ病状ヲ予ニ告ルニ其間唯黙々トメ一言モナク頻リ頭ヲ點シテ涙ヲ垂ル問ヘハ小音ニメ答フレモ問ハサレハ愁傷スル体ナルノミ予ツクヽト見テ之レニ說クニ扨此病ハ気カラ生セシ病ニテ物案シタリ心配ナソ多クセシニヨリ箇様ニナリタル之ソレ故ニ物案シナゾスレバナヲヽ痛モ出テ

490.4
Ka-4
慶應義塾大學醫學部圖書
No.234
慶應義塾大学医学情報センター 昭和47年6月27日
富士川文庫
660

血モ流レテ悪シクナル𪜈決メヨクハナラヌ也コレヨリハ物案シ心配苦労ハセヌ様ニスヘシサリナガラ是ノ位ナ腫物ユヘ案ジルナトト云ハ此方ノ無理ト云モノナレ𪜈ソコハ又勘弁モノニテヨクトクト考ヘテ見ラレヨ畢竟今此ノ様ナル腫物ノ新タニ出来タル事ト思テ居ルユヘイロ〱ト気ニモシタリ案シモスルナレ𪜈扨ソコラ人間ノ乳ト云モノハ皆ドノ人モ〱箇様ナ姿ニナルモノト思ヒ取テ見レバコレホド思ヒキリノヨキ事ハアルマシ且此場ニテノ薬ハ専ラ元気ヲ補フヨリ外ノ手当ナシ然ルニ元気ヲ補フ薬ヲ用ナカラ傍カラ気ヲ傷ムル様ニテハ薬ヲ飲テモセンナキコト也唯詮ナキノミニ非ス却テ腫物ノサワリニナル也実ハト云ヘハ薬ヲ飲テ居テ気ヲ痛ムルヨリ薬ヲ用スメ気ヲ傷メヌ方ヨキ位ナ場也クレ〱モ心労ナソセヌヨウニスヘシト又案シテ治スル位ナラバ百万遍ヲスルヤウニ大勢ヨリ合ヒテノ案シタナラハ治シサウナモノナレ𪜈左様ニハ旨クユカヌ也ト云シカハ彼病人初メテ微笑ヲ含ンテ薬ヲ求ム因テ補気ノ剤ヲ投シテ帰ラシム侍婢ヒニ残リナキニ云テ曰扨只今ノ御説キ示シニテ病人モ大ニ力ヲ得且安心モイタセシ様ニ見ヘ候也一体病婦事ハ甲州ヘ嫁シタル事ナレ𪜈彼ノ病ユヘ此節養生ノ為ニ親元ヘ

来リ居リソレユヘ甲州ヨリ度々ノ尋問ニ候之故ニ諸方ノ医ヲムカヘ療治ヲイタセシカトモ塵ホトノ効モナク然ルニ五六日前カタ人ノスヽメニヨリ下條通春ト云医生ヲムカヘ診察セシメシニ下條コレヲ見ラレテ曰扨乳岩ト云モノハ乳房中小サクカタマリガアルナゾト云位ニテ其初ナラハ療治ノ手アテモアルナレ𪜈モハヤ箇様ニ腐レ立テ来テハ療治ハムダノ叓ニトキツク断リユヘニ然ラバタトヘ療治ノワケニモ行ズ𪜈補ノ薬ナリ𪜈投セラレヨト申セシニイヤノ一療治ノ出来ヌ病人ニ薬ヲ投スルハ益ナキ叓之痛ニテモツノリ堪カタクハ膏薬デモ取リニツカハサレヨト云ステヽ早々ニ帰ラレタリ夫ヨリメ今日ニ至ルマテ病人物ヲモ云ハズナヲサラ気ウチシテガツクリト労レモ見ヘ今ニモ死ヌヤウニ思ヒ実ニ困リ居リシヲ今日ノ御説キ示シニテ病人モ一トキハ安心ノ体ニ相見ヘ説コハシキ叓之ト云シユヘ予云ナルホト乳岩モアノ様ニ腐レ立テ来テハ所詮治スルト云ヿニハユカズサリナカラ元ト気ヨリ鬱メ来タル病ユヘ不治ト云ヿヲ病人ニ對シアラハニ云フ𪜈ハナラノ一気尊スル之気メ尊スルキハ腐レモツノリ臭気モ増シ痛モ出ル之夫故ニ不治ノ叓ヲ病人ヘ咄シテモ気ヲ餘分ニ損シサスルハカリ無

益ノ事之食禁モセズトモ箇様ノ腫物ナレハ障リニハ
ナラ子𪜈ソレモ何ヲ食シテモヨキナト、云フ中ニハ病人
ノ心中ニ推察シテコレハ我カ病所詮不治ノヿユヘニ食
禁ハイラヌト云シナラント病ヲ忘レラレヌ心カラ左様ニ
思フモアランナレハ其レモホドヨリアシライテ食禁ノ物モ
少シハ書（アキ）ヌイテ遣スヘシモシ又病人ガ深ク様子ヲ尋子
バ唯元気ヲ補ヒ心ヲ休メテ養生ヲ専一シ瘡口ヘ貼スル
膏薬ヲ出精シテ長ク𪜈倦ズ薬用セラレヨト其時ミヲ
ナダメテ当ラズサワラズ気ノ休マルヨウニ取リアツ
カハレヨト云ケレハ侍婢射シテ去レリ

腕疽ニテ指頭ナヅ黒腐シテ落チカヽツテ居ルヤウニテ
モ鋏ニテウカツニ切ラヌヿ之ウハベカラ見テ皆腐レタル
ヤウナレ𪜈細筋ガ中ニアツテソレハ未タ腐レキラヌモ
ノナドハ一概ニハサミキレハソレヨリ出血ノスルヿアリ
故ニヨク見定メテイクハサミニモ鋏ミ取ルヘ之
麻黄ハ發汗ハカリト思フヘカラズ気ヲ通シメグラス
モノ之スベテ中ノ通シテアルモノハミナ気ヲ通スルモノト
見ユル之麻黄ニ限ラズ木通葛根ナトミナシカリ気ヲ
通スル故ニ發汗モスル之
又麻黄ヲ用ユル水気ハ上ヘ浮立チブク〳〵シタル処ヘ用ユ

薏苡仁ヲ用ユル水気ハニツチヤクトラカシリ凝リタル
処エ用ユ其ワケハ疣ヲ落スニ薏苡仁ノ末ヲ服スルヲ考
ヘシ疣ハ皮膚中ニ水気ノ粘凝シタル物也
正宗ニ云ク所謂有膿即當針膿孔宜須下若膿生而用針
気血反泄膿反難成若膿熟而不針腐潰益深瘡口難
斂コレラノ事ハ外科第一ノ心得也先瘡ニ針ヲ入ルニモ其
孔モ須下ニシテ自然ト膿ノラク〳〵流レ出ルヤウニ道ヲ付
クヘシ総テ逆スルトキハ味ヒ悪シ、タトイ三稜針ヲ以テ絡
ヲ刺シ放血スルニモ予ナドハ必ス針ヲ其筋ナリニ順ヒ
縦ニ刺シ筋ニサカラヒ横ニ刺スヿハセヌ也横ニスレハ
截断ノ意アル故ニ瘡孔ヲツクルヿトハ違一モ先同シ理
也扨又膿ノ生熟ヲ見テ刺スヿ簡要ノヿ也生ト云テ膿
ナキニアラス熟ト云テ膿多キト云ニアラス其膿ノ味ヲ云也
生熟モニ膿ハ膿也然レモソコニ生ト熟トノ別アリテ生ノ
時ニ針ヲ入レハ温々蒸々トメ膿ヲ醸サントスル鼻サキヲ
破ルユヘ勢ヌケテ跡ノ膿成ラスメ甚味悪シクナル也
又熟ノトキニ針ヲ入レサレハ内膿ノ出ル処ナキユヘニ是非モ
ニ内ノ良肉ヘ段々浸淫ノ傷レヲナス也其生熟ノ味ヲ今
日食物ニアテヽ見レハ先飯ヲ炊クニモ火ヨリ釜ヲ下
シテノ直ニ食スルトキニハグチヤツイテ旨クハナシソレヲ

少シノ間火ヲハナシテムラシテヲキテ食スレハ味ヨク食サルヽ之是レムレタ処カ熟ノ場之ムレテモムレストモ飯ハ飯之然レ𪜈其味ノ違フヿ知ルヘシ又臭ヲ煮ルニモ同シヿニテ酒シホナゾノ塩梅モ臭カ煮ヘタトテスクニ貝臭ヲ食サントメモ煮ル処マテ煮ヌ内ニハ酒シホクサクテトント其味ヲ失フ之故ニトコマテモ煮コム処マテハ煮コミテ其塩梅ノ熟スル処コソ簡要之又其熟シタル場ヲ失ヘハ其臭爛レ是レ又味ヲ失フタトヘ塩梅カ付テモ付カヌ𪜈煮ヘタル臭ハ魚之然レ𪜈食スルニ其味ノ違フヿ知ルヘシ是レ生熟ノ意ナリ

又瘡ニ針ヲ刺スニ膿ノ浅深ニ因テノ針ノ分寸アレ𪜈是タ六ツカシキ事ニテノ既ニ正宗ニモ論シテノ若膿深シテ浅内膿不出外血反泄膿浅而針深内膿雖出良肉受傷ト云リ実ニ初心ノ輩ニハ出キ難ヿニテ膿ノ深キ時ニハ肉膜フカリト浮テ其下ニ膿アルユヘニ水ノ上ニ紙ヲ浮ベテアル様ナレハ針ヲ入レテモ其膜ガフカ〱トメ針先ニタワイナクテ居ルユヘニツイニ針ヲヅイト深ク入レ得テハ其膜ヲ貫キ下ノ膿ヲ通リヌケテ良キ肉ヘ傷ヲ付ル之膜サヘ針先ヘアタルヲ覚ヘバ其膜ヲ破レハ下ノ膿出ルワケ之扨其針先ヘ膜ノアタ

ルヤ否ヤノ手ゴタヘハ積年ノ功ニアラザレハ知レズソレ故ニ初心ノ者ハ見スノヘ膿アリト思フテモ良肉ノ傷レンヿヲ恐レテ針ヲ入ル、ヿ膜ヲ切ルマテニ及ザルユヘ外血ハカリ泄レテ内膜ノ出ズソノ内膿ノ出ヌヲ見テ又心ニ狐疑シテ未タ熟膿セヌカナド、思ヒ誤ニモナクメ誤リト心得テ其針ノ膜ニ及サルヿヲ知ラズ又只膿ノカキトハカリト見テ針ヲ深クサヘ入ルレハヨキト思ヒ膜ノ針先ヘ当ルヤ否ヤモ顧ミズムヤミニ刺シテ針ノ膜ト膿トヲ通リヌケ良肉ヲ傷リシヿモ知ラズニツナカラ皆膜ノ針先ヘアタルヲ覚ヘヌ初心ノ為久支之スヘテ針先ニ膜ノアタルヲ覚ヘテカラハ其膜ノキリヤウハ既ニ前ニ云ヒキカセヲイタリ

大病人ノイロ〱コミ合フタル證ニハ其薬湯ノ茶味ヲ種々加減シテ十味モ二十味モ組合ハセ一貼ニシテ服サシムルハ却テゴタ〱トシテ其合悪シ、ソレラノ證ニ至テハ薬湯ヲ二ツニワケ本剤兼用トスヘシソレヘ斟酌シテアユミ合セ用ユル様ニスレハ格別ゴタ〱トセズシテラリニ用ヒクダカルヽナリ

小児生レナガラノアザハ多分面部ニ多キモノ也其アザモ紅紫色ナルハモリ上リテ果ハ腐レ立ツモノ之症ニヨ

リ飜花ナゾシテ出血スルアリ又青黒色ノアザハ腐レスモノナリ

體中ノ筋骨ノ具合ヲ知ルニ平生シナラフヘキ一術アリ先一人ハダヲヌギ片腕ヲ出シテ對スル人ニ其腕ヲヒカセル也扨其腕ヲ此方ニテ引クト云ハ自分ノ思フ処ヘ響クヤウニ引也先肩骨ヘヒヾク様ニ引カントセバ両手ヲ腕ヘカケテ引ク也下手ニ引ケハ肩骨ヘハ響キハセデ返テ臂ナゾヘ響テ痛ム也ソレヲ外ヘ響カヌヤウニ肩ノ骨ナラバ肩ノ骨又臂ノ骨ナラハ臂ノ骨又指ノ本節ナラハ指ノ本節ト我ガニラミテ付シ処ヘヒヾクヤウニ引カルヽ様ナレハ必其具合ニテコヽヲ推セハコヽヘヒヾクト云ヿノワカル也ソレガワカレバ病ノ付タル処何処ノ場テモコヽガ本コヽガ響ニテ末也トイフコトハ知レル也付テハ腕ヲ引クニモ引キ処デ此方ノ手テ彼方ノ腕ヲモチテ肩ハ肩臂ハ臂指ハ指トワケテ此方ノ体ノスヘ様也体ノスヘ様悪シケレハ具合カチカウモノ也具合カ違ヘハ思フ外ヘ響ク也又引クニモ響カセ様ト思フ処ヘハキツト眼ヲ見ハリニラミテ居ヘキ也眼ノ付ク處ヘハ此方ノ気ノカヽルモノ也只此方ノ気ノカケヤウト体ノ向フノ形ニ應シテノスヘヤウト此二ツニテワカル也又手ノ

上ヘアガラヌナゾト云フ病人ヲ後ロヘ廻リ病人ノ体ヲ正直ニナサシメテ膏肓ノ下アタリヲ指ニテ推シテヤレバ其見合ニテ其手スツト上ヘアガル也又腰ノタヽヌナゾト云病人ニモ術ヲ施シテ其時スツト立タセルナゾト云ヿハ前々ヨリ予其方タチニシテ見セタル通リ也皆此ノ腕ヲ利クコツアイ也コレラハ一時ノ人ノ眼ヲ驚カセル術ニシテ治療ノ益ニハナルマジナレドモ体中ノ筋骨ノ具合ヲ知ルニハコレホド早キ習ヘハナシ口ヒロキ云ブンナレドモ経絡家ト称シテ居ル人タチモ節今眼前ニタヽヌ腰ヲタヽセ上ラヌ腕ヲアゲルナゾト云人ハ多クハアリハスマジコレト云モ実吉之ニ晴クロハ青表紙ノ上バカリニテ論シテ居ルユヘ言ハ高妙ト云ヘドモ何ンカセン、

膿潰セサルニ鍼ヲ用ルヿ勿レト云ハツ子ノ一云ラク通リ必激スル也其ワケハ段ヽト膿ヲ醸シテシマフトキニハ必ス膿ノ下ニモハヤ良肉ニシマリノ付テアルモノニシテ膿腐ノ処ハ気ノ通ヒナクナル故ニ針ヲ入レテモ只膿腐タケコロリトヽレテ気ノ通ヒニアタラサル故痛モナキ也激痛ヲ鍼シテ発スルト云ハヽナ気ノ通ヒニ逆スル故也タトヘバ蜜柑ダノ柿ナトノ表一腐レノ出テモ未タ其處ノ腐レノ何処セテ

ト云フクギレノタヽヌトキニ其腐レヲ取リ去ラントメイデレバ必外ノ腐ラヌ処マデ損ジル也ソレヲコヽマデガ腐レタトハツキリクギリノタツテ見ユル寸ハ其腐レヲチヨイト推シテモ腐レノ方カラ取レテクルト同シ其跡ヲ見レハ腐レテハ居ラス腐レハカリ落ルト云ハソコハ気ノ死シタル処ナリ自然ニシテ道理ハ物々一貫ナリ

癌ナド腐肉ニナリタルヲ毛引ニテ引立テ其シタヲ見レハモハヤチヤント良肉ソタチテアル也良肉ソダテ段々ト上ヘ張テクル故ニ又自然ト腐肉ハ良肉ノ為メニ上ヘ上ヘモチアゲラレ良腐ノ縁キレル故ニ腐肉ハ気ノ通ナケレハベラ〱トヘケテシマフ也又少シニテモ気ノ通ヒアル処ハ必血ノ通フアルモノ也夫ユヘ腐肉ヲ取ル寸マヽ腐肉ニ付テアカリ引立テラルヽ筋ノ様ナモノアルヿアリ夫ヲハサミキリテ其筋ヨリ出血スルヿニ癌ナトニハヨクノアルモノ也コレ少シニテモ気ノ通ヒアルユヘ血モ通テ居ルト見ユル也マシテ膿潰シカヽリシ位ノ処ニテ鍼ナトサセバ出血モイタシ劇痛モ發スルヿ勿論ノヿ也又筋ト云モノハ容易ニ腐レヌモノ也脱疽ナト腐肉ト思ヒ鋏ミキルニ腐肉ヘ付テ居ル筋ナトハサミキレハ其筋カラ出血スル者ノ

ナリ
又面ノ相カラ或ハ貧乏相ヲアラワシ賤シキ生レ同様ノ姿タリモ一ツ腹ノモチヨウテ相カラカワルモノ之元ト相カラト云モノハ腹カラ出ルモノ慾情深キ人ハ必ス其色面ニアラハル潔白凛タル人ハ又其色面ニ見ル今日ノ事ニテ喜怒哀楽ミナ其面ニアラハル本ハト云ヘハミナ腹也ト面トハ表裏之タトヘハ鍋ノ中ヘ水ヲ一ツパイ入レテソレヲ湯ニスルニ其下ヘ火ヲ入ルニ薪ヲ以テ火ノ勢ヲ大ニスレハ早ク湯ニナリ又螢ノ様ナル火ニテ沸セントスレハナカ〳〵沸スル気モナシ皆其下ノ火ノ燃シ加減ナリ是レ鍋ノ水ト下ノ火ト表裏之ソレユヘニ火ノ燃シヤウ強ケレハ鍋ノ水ニ其應見ヘ腹ノモチヤウヨケレハ面ヘ其應見ユル之夫ユヘ面相ハカヘレハカヘラル、モノナレハ貧賤ノ相ト云レハマス〳〵己レヲセメテ善行ヲスレハ自然ト其應面ニ見レ貧賤ノ相キユル者之

前ニ云處ノ腫物ニヌレ紙ヲ覆ヒ一ケ處早ク先ヘ乾ク処ヲ瘡根ト云フハ古人ノ説ナリ予ヲ以テ之ヲ説クキニハ然ラス却テ乾キノ遅キ処ハ瘡根ナリ古人ノ説トハ先後ノ違ヒ也如何トナレハ瘡根ヲ指ヲ以テ按シテガリリトナル時分ハモハヤ瘡根ハ腐レカヽツテ居ルユヘニ先

ヅ死セル同様也何ニモノモ死子バツメタクナル之其ツメタクナリ勢ノナキ處ヨリ何ユヘニ先キヘ乾シヤ勢ト云モノハ腫物ノサキヘ〳〵ト推シ進ンテヒロカル也癰ナヅヲ見ヘシボツチリ出来テソレガヅン〳〵ト大キク廣ガルノモ皆其ハマハリヨリ大キクナル処ヲ見レバカノヌレ紙モ腫物ノマハリノヅン〳〵大キクナル勢ノ劇シキ處カラ乾テ却テ元ノ瘡根ハ腐レテ死テツメタクナツテ居ルユヘニ遅ク乾ク処ハ瘡根也活物ニアテヽ見ヘシ必左様之コレラノ古人ノ案シカタ療治ニ多クアタラヌカラノ叓ト見ヘタリ譬ヘハ火叓ナヅモ火元ハワヅカナレ𪜈烈風ニ吹キタテラレバ其勢ノ走リヤウ火元ヨリハケシキガ如シ其時分ハ火元ハ死ンデ居ル之

スベテ面疔急劇ノ證ハ胸肋ヨリ心下ヲヨク〳〵熟診スヘキヿ也毒気上冲スルトキハ必動築甚クナルモノ之手ノ脈ノ結代スルモオカシナ味ニクルモノ也ソレニ準シ胸動モ手ノ脈ト同シクオカシク力モナクフハ〳〵トハヤクナルトキハ片死ノ候也ソレモ手ノ脈トハ同シカラズ胸動反テ静カナルモノハマダ少シハ見ルカケモアル也左様ナル急劇ノ症ハ死ニ臨マントスルトキニハ或冷汗ナト出タリ或吃逆等ノ證出ルヿアリ

婦人陰門ヲウツタリ或會陰ノ方マテヘ及ヒ破傷スル
モノ必其近所紫黒色ニナル者也又破傷シタルナゾハ縫ハ
スメ膏薬ハカリツケヲキナヲル者也出産ノ時ヤヽモス
レ破傷スル者アリコレラノ瘡同様ナリ
陰茎ノ頭ノカルリニ菌ノ如キモノイクツモ出来テ頭大
キク根細ク見カケハタイソウニ見ユルモノ也然レ𪜈直ニ
収ル者也時ニヨリ切ルヿアリ切テモ直ニ又出ルモノア
リ又切テ血ノハシルモノアリ何レニモ切ラズニ家方ノ
伊計迦年ヲ貼メ収斂スルモノ也其方カヨシコノ症ハ矢
張ニ疣ノ類ニニノ水毒ノ凝滞ト見ユ

世間ニ婬欲ヲ少フセントメ陰茎ヲ切ルモノアリコレラヲ
見ルニ陰根ヨリメ切ルモノハ決メナシ多クハ陰頭ハカ
リ切ルモノ也如何トナレハ人心何物ニカ驚キ惶ルヽ
𬻿ニハ陰茎及ヒ嚢トモニ縮ミアカリテノビノイト決メ
ナツテラヲヌ之是レ気カミナ皆上ヘノボリツメテ下ハヲ
ルスニナルユヘタイヘハ近火ナトニテ驚キサハク𬻿ニハ陰
茎ト睾丸ハミナ縮ム位ニ気カワクノヘト上ヘハカリノホセ
ルユヘ其気ヲ下ヘオチツケサスル為ニ俗ニ云近火ノ時ニ
ハ荒神ヘ水ヲアゲヨトハ先ツ気ニ有餘サスル為メ之
又荒神ヘ水ヲアゲシト思フ気カ出ルハ気ニ有餘アル

カラノ事ニシテ其時ニハ睾丸陰茎ハ随分ノヒ〱シテアル之彼ノ陰茎ヲ切ル者モ見ス〱己レカ量見ニテ切ロフト思テモ今刄ヲ手ニ持テヲシアテル日ニハ自然ト震ヒ怖ルヽ気カイツルユヘ陰茎睾丸モクル〳〵縮ミアル之其縮ミタル所ヲ切ルユヘ陰頭ノ皮バカリ切ルコトモアリ深ク切テヨウ〳〵頭バカリ切ル位ノ事ニテ決メ根ヨリハ切レヌモノ之陰茎ノ中ヨリ切タル者モメツタニハナシ或人陰茎ヲ切テ其後外ヘ聟ニ行テ子ヲ二三人持チシト云コレラモ陰頭饒カキリ切タ事ト見ユ

腹ナゾツイテ腸ノ出タルハメツタニヲサマラヌモノ之花岡ニテハ金瘡針ヲ以テ腸ニ創ヲ付テ気ヲヌキヲサムルト云先是ハ止ムヿヲ得サルノ術之腸ヘ創ヲ付ケルト云療治ハナシ是ハ唯医ノ胸中ニ秘スル事ニシテ病家ヘハ出サレヌ事ナリ随分工夫スレハヲサマル術ナキニアラス

荊敗ナドヲ与ヘ発表サスルニ下利ナドツク証アリコレ今マテ凝テ居リシ気カ発表ニテ表気ユルム故ニ裏気モ自然ユルム理ナレバ下利スルワケニモナルナリ麻黄ナドモ前々云通リ発汗ハカリノ薬ナラス是レモ気ヲ循スユイニ裏水モサハケル也麻黄ノ表裏ヘ達

シカタヲタトイテ見ルニ先ツ字ヲウツスニ薄紙ヲ字ヘノセテ見レハ下ノ字上ヘウツル也薄紙ハ麻黄ハ也其薄紙ノ上下ハ表裏之裏ノ字カ表ヘ達シ表ノ字形ハ裏ヨリ得ルト云様デ其中ノ薄紙ハ麻黄デ裏ノ気ヲ表ヘ達シ表気ハ裏ヨリ移ルヤウニハタラクユヘニ麻黄ハ表剤トノミ心得ヘカラス表裏ト云モノハ近キモノニテ表アルカラ裏カアリ裏カアルカラ表カアルナリ

発泡膏ナトハ唯気ヲヌク為ト思フヘシ他家ニテハ大水泡ヲ発シサセテ毒ヲヌクヿト心得テスレ𪜈大泡ホトハ毒ノヌケルヿハナシ先ツ発泡ノ付カタハ予カ家ハ小サク紙ヘノバシ貼スルヿニテ他家トハ趣意違フ也其ワケハ兎角毒ニテ塞リテ気ヲラサヘ融通セヌユヘマス〳〵毒カ閉テ腫ナソ出シタリナツスルユヘニ唯ウハカワヲ発泡サシソコヨリ気ヲヌキ閉塞シタルヲ開カントスル工夫也タトヘハ樽ノ中ヘ酒ヲイツバイニ入ルレハ閉塞ノ気味アツテ傾ケテモ出スソレヲ小サキ穴ヲ樽ノ上ヘアケルソレヨリ気カモレテドツト中ノ酒出易キ様ナモノ也発泡モ其ワケニテ閉塞シテ動カヌ処ヲ穴ヲアケテ気ヲ洩ス為ト心得ヘシ体中ノ毒ヲ一処ニ吸ヨセル為ト思フヘカラス月代ナソノ延ヒ過キテ気ヲ塞クニ中ヅリヲシテ気ヲ洩スト同シ意也

夫故小児胎毒ニテ閉タリナソスル時ニハ百會ニ貼ス最
小ニシテ長ク貼シヲクナリ

一老婦年五十ニ近シ章門ノ穴ヨリ上ニテ脊ノ方一寸
リタル方左ニテ溼痰凝滞スルヿ三四十日肉色モ不変
疼痛モナシ初七八日ノ間ハ其人瘤ナラント思ヒ格別氣ニ
モカケサリシニ日ヲ経ルニ隨ヒ腫大ニナリ着物ノ上カラ
見ルニ何ニカ脊負タル人ノ如シソレ故ニ治療ヲ乞フ其腫
レ大ナリト云ヘ𪜈イマタ皮ノ厚キヿ五分余ニアリ下ニ膿ア
リト云ヘ𪜈出ルヿ能ス然ルニ其人食事起居ナヅ平生ノ通
リニ〆替ルヿモナク氣分ニモサワルヿナキユヘ最初一両
度薬モ持チ行キ服シ居タリシカ元ヨリ痛モナキヿユヘ
ツヰ疎畧ニイタシ其家混雑ノヿアリナドヽニテロク〱
其後ハ薬モ出精セス漸ク一日ニ一服飲タリ二服飲タリ
シテノ氣マヽニイタシ七日ニ一度来タリ五日ニ一度来タリ
シテ様子ヲ見スルニ内攻ノ色モ一向見ヘス精神イカニモ
健ニシテ十四五町ノ往来モ歩行シテ来タリ腫レハマス〱
起脹スレ𪜈皮厚フ〆ナカ〱自然ノ勢ニテ破ルヽ様ニ思ワ
レス故ニ膿管ノ処ヘ一日ニ二三壮位明灸サセシムルヿ十五日
餘其灸マコトニ熱シト云然ルニ腫物モハヤイツパイニ膿
ヲ醸スユヘチヨイト鍼ヲ入レタナラハ直ニトク〱ト出

リヿニ見ユルユヘ傍ラノ弟子三十子ヲ疑ヒテ灸ヨリモ鍼ハ早クテヨカラシニナゼカヤウニノロクシテ居ラル、ヿゾト評議シテ居タリ然ルニ予自若トメ灸ヲ進ム病人モ亦自若タリ一日彼ノ灸瘡ノ痂ヲ結ヒシ間ヨリスコシクヌメノーシタル水ノ出ル様ニモ覚ルユヘニ其場ヘカンタリスノ發泡膏ヲ小サク紙ニノベ只灸ヲ引立テノル為ニ灸瘡ノクヅレシ処ヘ貼セシカハ其翌日ニ至リ膏薬ヲ貼シ替ニトスルトキ灸瘡ノ痂ノ際ヨリ淋漓トメ膿出ルヿ一升余ニ及ヘリ然レ𪜈元気少シモウ色テメルヿナシ膿出テ二日過テ来リシニ瘡口ヘメイチヤモイラス

位ニボントヌケテシマヰモ収斂セントス彼ノ病人モ知ラズソーカヤウニ急ニ治セシト云ヿハ誠ニ奇也ト説ヘリ予時ニ子才ニ語ルニ扨疼湿ノ病人ヲ膿アリト見ナカラ鍼ヲ用サルト云趣意ハ元気ノ損センヿヲ思ヒハカル也膿ノ出ヌ内ハ元気ノ減スルヿモナキモノナレ𪜈膿ノ出ルニ随ヒ元気ノ減スルモノ也彼病婦ナツハ見ル通ノ大膧物ニテ着物ノ上カラモ見ユル位ノ叓ユヘソノ中ノ膿一概ニトツト出ラレテハ元気ノ際ニ知ルヘシマシテ病人ノ眼ノ届カヌ後ロノ叓故ニ病人ハ棄シル心カラ見ヘヌ処ヲ頻リニ見タガリ気ヲモム故ニ之レ

カ為ニ気ヲ労スルヿ少カラスソレヲ今日ハ鍼ヲ入レマスゾト云レテ見レハイタクハナイカ刺レタ跡ハイカヾナリユク物ヤ又其腫物ノナリカツウフモドウイフ様ニカワリシヤ鍼ヲ刺ヌ前ヨリ〆刺レタ後ノ㕝マテモ考ヘ種々ニ気ヲモマセルヿ元気ノ労レトモ之ベキ㕝也兎角見ヘヌ処ハ気ヲ多ク労スルモノト心得ヘシコレヲ灸ニ譬ルニ人ニ頼ミ背ニスヘテモラフニスコシアツクテモ灸ジリヲ違ヘシユヘナゾト疑テヨチ井ニアツキヤウナ心持ニコラエレ𪜈足ノ三里ノ灸ヲ自分ニテスエレバ眼ニ見ヘテ居ルカラスコシテアツクテモ

此ノ灸ハキイタナトヽ云カ如シ彼病人ナゾモ針ト云コハキ物ニテ驚カサスニ自然ト膿管ノ口ノ皮ヲウスクイタシ向フヨリフツキラセレハ鍼ヲセ子ハナラヌト思フ場ヘ痛クモ痒クモナク〆タラ〱流レ出ス故始テ知リテ思ヒノ外ノ㕝ト其時急ニ案心スルト云ゾワイニナル也膿ノ出ル前ナド少シモ痛カロウカ痒カロウカノト云心配モナクシテフ之ソレダケ元気ヲ助ケル場合之且自然ト口ノツキシノト鍼ヲ入レテ口ヲツケシノトハ具合ノ違フヿ也自然ノ口ハ中ヨリホツクリト凡ク膿ニナツテノヌケヨリ其ハ跡モ片付ガ早ク歛リ方

モ亦早シ鍼ニテアツル時ハ鍼口ニキシム処アリテ内膿ヲ口元ニテシメ付ル気味ユヘ撚紙ヲ入レ内膿ヲカラミ付ケ出スヿ前ヨリ見テ居ル通リ実ニ骨ノ折ルヽ之夫故ニハキノーボシトハ膿ノヌケ味モアシク又歛リキハモ夫ニ準シハカトラスナルナラハ自然ヲ待ツテ如クハナシ実ハ鍼ヲ用ユルハ已ムヿヲ得サル也鍼ヲ入レタル様子ヲタトヘテ云ハヾ豆腐ヤ蒟蒻ヘ串ヲサスカ如シ串ヲヌケハアトハ其穴フサガリテチヨツトハ見ヘヌト同シ夫故彼痰湿ノ病人モ腫物ノ皮ノ厚キユヘニ鍼ナツヲ用ヘテモキシム気アリテ内膿モ一度ヤ二度ニテハ味ヨクヌケヌモノヲ自然ヲ待タハカリテボンシトワレシラスヌケタル也去ナカラ鍼スヘキ処ニテハセ子バナラヌ場モアリ此一話ハ彼ノ痰湿ノ病人ヨリメ起ルヿニメ此外ミナ此ニ倣テ鍼ヲスルナト云ニハアラス内攻ノ気色モ見ヘス精神モ健カニシテ且医ニ託シテ外餘念ナキ病人ヘハカヤウニ日ヤ月ヲカサ子テモ鍼モセスメ具合ヨクノ思フマヽニ療治ヲ施スヘシ膿サヘモテハ鍼ヲ入レ子ハナラヌト思フヿカラスクレ〲モ鍼ハ止ムヿヲ得サルノ具ナリ予カ家粉剤ノ丸薬ヲ用ユル中ハ必ス煎湯ヲ以テ夜

イヌル中ニ服セシム故口中腐爛スルヿ多分ナシ其ワケハ今日平常如何ナルヒマ人ニテモ昼ノ間ト云モノハ先才一二三度ノ食事ヲイタシ其間ニハ人ニ應対ナトイタシタリ進退周旋シテ胃ノ気始終ヤスマルヒマナク只々其気上ヘノートハカリ逆メ来ルモノ之故ニ昼ノ間ハ視聴言動胃気ヲ労シ呼吸モソレニ準シ上ヘ逆スルハカリノ処ヘ彼ノ粉丸ノ劇剤ヲノマスレハ胃気ノ盛シナル逆シカチナ皃ヘ行クユヘ胃気ニテ粉毒ヲ扇キ立テ上口中ヘ逆シテ腐爛ノ患ヲナス丸ト湯トハ違フテ湯ハ飲メハ直ニ惣体ヘ廣ハカリシミ渡ル様ノ心持アレ𪜈丸ノ方ハ胃気ノ化尅ヲ受テ后ニ外ヘタシノ一ニマワルト云フ味アルユヘ化尅ヲ受ルタケニ胃中ニ長ク留テ居ルヿトシルヘシ夫故ニ昼間胃気ノ盛ノ皃ヘ用レハ瞑眩シソウナモノナリソコデ予丸茶類ヲスヘテ夜服サスルト云趣意ハコヽニアルヿニテ夜分ハ人気落チツク時ニシテイヌルニ至テハ夜具ヲ被リ手足𪜈ニ屈シタル無理ナル処モナク心持チヨリ臥シテ居リ一身中ノ労動ハナク食スルヿモナク立マハリ人ノ應対ナツモナケレハ表気ノ開闔モ穏ニナリテ居ル故胃気自然ト平和ニナリテアルカラ上ヘ

逆スルヿモナシ其ハ処ヘ丸薬ヲ服サシムル故胃気外ヘ
奪ハレス一処ニナリテ只其丸薬ヲ尅スルハカリニ専
ラナルユヘシツクリトナシニテ有餘アルユヘ上ニ逆スル事
モナク自然ト静ニ惣体ヘヒヽキテ上ハ咽喉ヤ口中下
トヘ逆シテ腐爛サスルヤウニハナラズイツレニモ人間
ハ寝タル時ホド安静平和ナルヿハナシコレ気血ノハコヒ
ユルヤカニナル故之然レハ人間ミナ寝テ居ルカヨキカト
云フニ左様テハナシ唯ホドヨキ所ヲ以テ度トス人間ハ
生レ出テ人々職ヲ守リ体ヲホドヨクツカイ安ンス
ルコソ今日ノ務ナレハ寝子トウシニナツテ居テヨキ
事ニアラス其証拠ハ長ク床ニ臥シテ居レハ床ヅレト云
モノ出来テ痛ム也カヨウニナレハイカニ寝ルカ平和之
ト云テモ長クスレハ気血凝滞スル之ソレ故長ク動モセ
ス床ニハカリ居ル病人ニテ歩行スレハ随分歩行シテル
ヽ位ノ事ナレハ医者カ病人ニ進メテタマサカスコシハ歩
行モセラルヽシナトヽ云モ気血ノハコヒヲ付ケテノ却テ
循環ノヨキヿニナランシト云工夫ノ場之一体粉剤ノ丸薬
ノミニ限ラス総テ丸薬ハ夜分服サスル之胃気ノ尅化
スル力外ヘチラズシテ其処ヘハカリ受サセ配ラセタク
思フ故ナリ

兎角病ヲ攻メ動カスニ其薬剤ノ強キウチニ柔カメヲ含マセテノスル具合ヨロシ當時芝居ナゾニスル処ノアコヤノ琴責ナゾニモ白状サスル役人ニ重忠アリ岩長アリ重忠ハ柔順ニメ先温補ノ附子之岩長ハ強殺ニメ先攻劇ノ大黄之ソコテ附子ト大黄ヲ組合セ行トキハ大黄ノユラツキヲ附子テフサ一附子ノヤワラカキヲ大黄ノツヨキモノニテ皃ヲ引立テツント味ヲモタセテ行モノ之附子ハ大黄ノ為ニ勢ヲ一ニシ大黄ハ附子ノ為ニユラツクカドヲホンノリ一ガレテ向フノ病ハ其具合ヒノ旨サニ白状スルナリ

凡テ医ノ手術ニ於テハ指ノ先キヲツカウテハ力ノ入ラヌモノ之故ニ指ノ腹ヲ以テスヘシサモナケレハ気メガカヽラヌユヘニ術ノ出来ヌモノナリ

大防風ナトヲ用テ効ナキト云医ハ用ユル場マテ用キラヌユヘ之畢竟大防風ナトヲ用ユル症ハ其主治ノ文ニアル通リニテ重キ症之ナカ〳〵五日ヤ十日ニテ効アル薬ニアラス

医ノ薬ヲ用ユルノト鉄炮ヲ打ツ人ト其気ヤイ同シヤウナモノ之鉄炮ハ玉ガ手元ヲ離レ飛デ其間ノユンガキレテ居テ向フヘ中レバコチラノ手ニコタヘテ覚ヘルト云

ヤウナモノニテ上手ナ医ハ薬ヲ投シ其薬手元ヲ離レテシマフモ必ズキクト云ヿハ自然心ニコタヘルト同シ

粉剤ニテ口中腐爛シタルニハ黄栢ノ煎汁ヲ以テ嗽ク也

瘡ノ病人ナドニハ渇スルハ甚嫌フヿ也故ニ渇ハナキヤ否ヤヲヨクキクヘシ

前〻ヨリ云通リ人情ヲ悟リテ後病情ヲ悟ラルヘシ今日ノ人情ハ甚タ医タルモノヽイロハ也人ノ手習ノハジメハイロハ四十七字ヲ習テ後ニ六ケシキ字モ習ニ至ルソレヲイロハヲ捨テ直ニ六ケシキ字ヲ習フトテモ出来難シ又六ケシキ斯カ出来ル様ニナツタト云テ前ニ習ヒシイロハガイラヌモノカト云ニ矢張一生涯入用ニテステラレヌモノ也故ニ人ハ本ノ習ヘノ石ツイカ肝要ナリ

歌舞伎ノ役者ナト女形ハ平生人ニ應対スルニモ女ノ言ヲ用ヒ形容衣服マテモ皆女同様ニイタシ居ルト云ナルホド平生ヨリ左様ニイタシテ居ラズバ舞臺ニ出タルキハカリ急ニ形ヲツクルトシテモ中々女ノ如クニハナラレヌワケ也何事モ平生ヨリノ心掛コソ簡要ナリ

俗ニ云トビ火ハ火傷ノ如ク水泡ヲブツブツト発スル者之コレハ歟リギワニナルト其泡ノ頭ヒシヤゲテ黒ク焦ゲタヤウニ色附クモノ之是レ収斂ノ時ナリ

衂血ニハ麝香類ヲ嗅スヘシ延齢丹ナトヲ紙ニ付テ鼻ノ中ヘ子ジ入レ鼻孔ヲ塞テモ可ナリ又竒應丸ヲ粉ニメ付テモヨシ何レ麝香ノ気ノアルモノナレハヨシ然レ𪜈衂ノ甚シキニ至テハ又別ノ主方モアル之

血忌ノ日ハ金創ナツモ血ノ出ルヿ多キモノ之ソレユヘニ腫物ニ針ヲ刺スヿモ悪シ兎角出血メ劇痛スル者ナリコトニ指ノ腫レナツニハ猶激スル者之忌ムヿ無レハ針スヘシ然サレハ慎ヘシ

越婢加茯朮ナトハ水腫病ニ用ルニモ喘気喝ナトアル症テナケレハ用ラレヌモノ之又長〻ノ病後ニテ疲労モ見ヘ胃気ニ缺タル処アルトキニハ又施スニモ斟酌アルヿ也石膏ナトニテ胃気ヲウツヿモアルユヘ之スヘテ麻黄ハ浮タテル表ニアル水気ヘ行ク味アルモノナリ

凡ソ病人ニ薬ヲ与フルニ始ヨリゴミ〳〵シタル多味ノ剤ヲ用ルハ宜シカラス先アツサリトシタ短味ノ薬ヲ用イテ居テ向フノ腹ニナレタルヲ見テ又色〻ノ薬

ヲ用ユ
鍛冶屋ハ見分霍乱スルナキ者ナリ
凡腫物ニ鍼ヲセンナラハ腫物ヲ左ノ手ノ指ニテ摘ミア
ケ上ニ脹サセテ鍼スヘシ是レ膿ヲ上ヘ浮キタヽセ節ヲ下
ヘ沈マセ膿膜ヲ脹ラセテ鍼ノ刺シ具合ヨキヤウニスル
為之膿膜ハカ子ヘ云通リ膿中ニ在ルユヘニ水ヘ紙ヲ
浮ハセソレヲ推スヤウナアンバイアリテ容易ニ破レ
サルモノ之ソレユヘ膿ヲ出サント思ハヽ腫物ヲツマミ
指ニテ根ヲシメ上ケルコヽロモチニスレハソコヘ力入
リテ膜張ル意ニナルヲ刺ユヘニ破リ易キ之指ニテ腫
物ヲツマムニハ左ノ中指ノ先ノ横ト大指ノハラトシ
テツマム之食指ト大指トニテハ具合ノヨカラヌ
モノ之
腫物タトヘハ一寸モ高ク腫レハ鍼ハ五分位モ入ルヘキ
ヿ也一寸ノ腫レニ一寸ノ鍼ヲミナ入ルレハ生肉ヲ傷ル
也其ワケハ鍼ヲ入レント欲スル𪜈ニハ上皮鍼ニテ破レ
キルヽマテニハズツト推サレテヘコミテ行キ而乄後ニ
上皮ブツヽリト切レテ膿管ヘ鍼先キ至ル之其時
腫レノ一寸ニ鍼ヲ一寸入ルヽ意ニテハ上皮ノキレル勢ヒ
ニテ生肉ヘ鍼先突キ透ル之マシテ一寸ノ腫レモ鍼ヲ

腫上ニ附テ推シ切ル時ニハ上皮三分モヘコムユヘ一寸ノモノナラ七分ニナル之ソレヲ勢ニ乘シテ鍼ヲツキコメハ生肉イ三分モ鍼ノ入ルヿナリ生肉ヲ傷ルユヘニタトヘ膿出ルモ跡劇痛スル也又鍼スルキ病人驚テノ痛シト云テ上ヘ痛処ヲチヨイト持上ル気ニナル故ニナヲサラ鍼先生肉ヘサワルワケ之夫故ニ針スルキハ腫物ヲ上ヘツマミアゲ生肉ヲハナス意ニ〆一寸ノ腫レナラ五分ノ鍼ヲ入ルレハ生肉ヲ傷ルヿハナキ之

病人ニ對シテ医ノ体ノスヘカタ大切之体正シカラザレハ病ハ知レヌモノ之腫物ヲ診スルニモ眼ヲハナシ臂ヲノ

一指先ニテチヨイ〳〵トセズニ指ノハラニテジウウリト按シ医ノ睛ト眼ト病人ノ患所ト一對ニナルヤウニスヘシコレ大概之体ノスヘ方之坐スル時ハ多分立クビラ開イテ重ヌルヿ勿レ患所ヲ人ノ身ニアルト思フテハ医ノ体餘処カラ見レハカリモノヲイヂリマワス様ニ見ユル者之決メ眞ハ見ヘ難シユヘ何処ヲ診スルニモ唯患所ハ吾カモノトシテ掌ノ内ヘカヽヘコムヨウニ気ガヲシカヽレバ自然ト体ハ病人ノ体ト同体ニナルユヘタトヘ医ノ体容子ニヨリテ針ニ坐〆居ルトモ気ガカヽツテクルキニハシラズ一睛ト眼ト

指ト患処トニテミヤイニヿリテ診スル姿ハ餘処カラ見ルニ一分ノ隙モ油断ナク見ヘテ医ノ体リシト活メ来ル之時ニヨリテ病者ノ都合ニテ見ルニ患所ト真向ニナルヿ能ハス医ノ体横ニ開カセテ見ルヿアリコレラハ鉄炮ヲウツ人ノ体ト同シ鉄炮ヲウツ人ハ横ニ子ヲイヲ付ルニ然レ𪜈肩ト手ト的ト眼トハミナ一對ニナツテ居ル之サナケレバ気ハカヽラズ腫物ヲ刺スニヲシセイタナドニ紙ヲ巻テサスヿ具合ヨカラヌ之ヲシセイタノ持チヤウ右ノ食指ノ先ノ節ノ横ト大指ノ先ノハラトニテツマミ鍼ノ本ヲ掌ノイツカヘヌヤウニ浮シテ指先ヲ動カサヌヤウニシテ腫物ヘジウト云アンバイニ刺スヘシサスレ腫物ヘ鍼ヲ入レカケテカラモ少シ鍼先ヲ中ヘ入レタシナドヽ思フトキニハ元大指ノ腹ト食指ノ横トニテカヾメ浮セテ持テ居ルユヘニ鍼ヲ進メ出サウトスルトキニハチヨイト大指ト食指ノ先ノツマミカヽメテ居ル節ヲノバスヤウニスレバ二分位ハ鍼ガマタノリ出セル之ソレヲ紙ヲ巻テオケバソレキリノ事ニテ又入レントスルトキハ紙ヲホゴサ子バナラズ故ニ不自由ト云之前ノ如ク鍼ノ本ヲ掌ヤナドニツカヘサセズ

指先デ浮カセテオルキニハ腫物ニカルクアタリ病人ガ痛イト云テ腫物ヲ上ヘビツクリシテアゲタリナトスルトキニハ鍼ノ本掌ヘツイテヲラヌ故ニ本ヲオサヘテヲラヌカラ下ノ生肉ヘ鍼先チヨイトモアタラズ至極具合ヨキ也ランセイタノ柄ハヒラガナノクノ字ヲ左文字ニカイタルヲ持ツヨウニ柄ヲ外ノ方ヘ曲ケテヲクヘシマツスグニハセヌヿ也柄ノ掌ヘムカハヌヤウニスルハ掌ヘアタリノナキヤウニスル為也ランセイタヲ口中ヘツカフトキニハ紙ヲマク也如何ナレハ鍼ヲ入ル柏子ニチヨイトナリ痛イカラ病人ニ口ヲフサグナト云付テヲヰテモフサクモノ也ソレ故ニ鍼ヲハダカニシテヲヘテハ外ヘ傷レヲツケル故ニ紙ヲマク也

○腫物ヲ按シ膿不膿ヲ決スルニ腫物ノ形ヲ肉眼テ見ル故ニ腫々疑ヲ生スル也或ハ色ノ付ヌヲ疑ヒ或ハ腫レノ高カラサルヲ疑ヒテ終ニサトリ得ズ人身中ニモ尻ナゾノ場ハ肉多クシテ平生按シ見テモ膿デモアリソウニ見ヘテヲル也夫故ニ深ク膿ヲ醸スキニハ上ヘ色ヲ見ハサズ腫モ高クハナラヌ也ソレヲ心デ診セズシテ黒イウハベノ眼先キデ見ルユヘニ診察デハナシ見察也故ニ眼ハ反テ邪魔也眼ヲ閉テ居テモ

盲人ノ如クニシテイカニモ骨ヲ折テ心ニテ診スヘシ指先ヤ眼テ見ル量見デハユカズ眼ヲ捨テ心デ見ラルヽト云ワケハ盲人ガ眼ナクシテ経穴ヲ手ニテサグリ鍼ヲ施スガ如シ是レ心ヲ以テ斟酌スル所之ワレ〳〵モ鍼治ヲ施ス時ハ王公貴人ナドハ臑胖ナド腸テヽイタスヿ眼アルカラ眼デ見テ后ニ具経穴ヘ鍼セバ猶ヨカランニソレヲ指ニテサグリ眼デ見ヌ所ハ是レ眼ヲ捨テ心デ診セラルヽ證據之腫漫ヲ約ニセントメ根脚ヲ止メ起脹サセンニハ隔蒜灸ニ如クハナシ

腫物ヲ破ルニ膿射出スル勢ノアルモノニハ一枚ノ紙ヲ見ハカライ二ツ位折リ鍼先ヲ突通シツバニシテ破レハ射出スルトイヘ𪜈其紙ヘジウトアタリテ手元ヘハ来ヌ之是レ膿ノシマツヲスル手ツヾキ之カヤウニ用心セ子ハ膿処々ヘ散テフシマツヲキハムルモノ之皿ナヅヲ膿ノウケニオクニ腫物ト皿トノ間サハニナリテ膿下ヘマワリソウナラバ今マデ貼シテオキシ膏薬ヲチヨイト腫物ノ下ヘクツヽケテ橋カケヲコシラヘ皿ノ中ヘ膿ノズツト流レコムヤウニ導ク之膏薬カツイテヲルユヘ膿カ遍テモ紙ノウラヘ滲ミ出サヌ之コレラハ

末ノ叓トハ云ヘ𪜈随分味ヒナキニアラズ
腫物ヲ診スルニ指ヲ腫物ヘノセタラバ眼ハ病人ノ顔
ヲ見ルヘシコノ位腫物ヲオセバドノ位顔ヲシカメルト
云ヲ見レバ痛サヲキカズ𪜈顔デワカルモノ之コレ則
眼ヲ閉テ居テモ別ノ処ニツカヒ指先ハ心デ具合シ
テ見ル之指先ハ心ノツカヒモノ之夫ユヘ指先ハ心ニマ
カセテ眼ハ不用之心ノ眼デ見ル何ゾ黒イ肉眼ヲ
以テセンヤ
風程ノ創ハ必スツカサル者之縫フハムダナリ
湿痰又ハ爪毒腫ナド膿ヲ醸シテ居テモ皮厚フメ
破レガタキニ膿管ヘ腐茶ヲツケルニハジメカラツビ
ル膏ナトヲ貼スレハ症ニヨリ味ヨク腐レズメヨカ
シク痂ヲ結フヨウナ形ニナル之故ニ此等ノ症ニハ先
ツカンタリス膏ヲ貼シテ先皮ヲウケアガルヤウ
ニシテ其跡ヘソツビルヲ貼スレハ皮ノ薄クナツテ
カラノ叓ユエ味ヨク口ノアクモノナリ
瘡根ト膿管トハ膿ヲ醸シテカラシルヽモノ之様
子ガラ違フ之瘡根ハ形丸ク陥ル也膿管ハ左様デハ
ナシ
心ヲ潔白ニシ腹ヲ掃除セント平生心掛ケテ居レハ

一室ノ塵埃モ眼ニ見タ上カラハ掃除セ子ハ気カスマヌモノ也タトヘハ夏時西瓜ナゾヲ喫シタク思フテ居ルトキ途中ノ西瓜真ニ眼ニ付キ蕎麦ヲ喫シタク思フ𪜈麦店ヲ過ル𪜈ハ蕎麦ノニホヒヲ真ニ鼻ニ覚ユルカ如シ コレ喫シタイト思フテ居ルカラ直ニ気カ移ル也 今日業ヲハゲムニモ気ガカヽリサヘシテイレハ業術ノ叓ニ於テハ直ニ気カ付モノナリ

附骨疽ノ症ニテ脛骨七寸ホド出タルアリコレラ漸〻ニ肉ヲ離レテ出ルモノユヘニ出次第ニイタミオクヘシ此方カラ手ヲ出シテヌクヘカラス自然ニマカスヘシ元ヨリ出ル骨ハ虫ノ蝕シタヤウニ朽チタルヤウノモノナレハ此方ヨリ毛引ナドニテカケテ抜ントスレハ中ホドニテ折ルヽ者也 折レタヲ知ラズ味ヨクヌケタト思フウチニ折レロノ餘リノ骨ヘ肉ガサハリテ後ニ腫痛ヲ出スモノ也 実ニ朽チテ居ル骨ユヘスコシムリガカヽリテモ直ニ折ルヽユヘニ向フカラ自然トヌケ出スヲ待ヘシ只出カヽツテ居ル骨ヲユルガセイシテ痛マヌヤウニシテ居レハ自然ヌケルヽ也 薬ヲヌリニユルカセイシテイレバ自然ニ痛ヌ

ヤウニヌケソレモ無理ニヌカウトシテ中ホドカラデモカケタルトキニハ其ヒヾキニテ痛ヲ発シ且短クナリテ此次ニハヌキニクヽナルカ如シ

病人夏分ナド扇ノ風ヲ悪ンデ天地間吹ク風ヲサナガラノコヽロアシク思ハヌナドアルハ道理之扇ノ風ハ作リ出ス処ノ新ラシキ風ユヘ其性スルド之天地間ノ風ハ四方ヲ吹キマワシ〳〵シテモマレ〳〵テ来ルユヘニ其性ヤワラカナリ

病人ニ薬剤ヲ投シテ嘔吐スルモノモト病ニ的當ノ剤ナレモ投ズレハ益嘔スル者ハサツト一度センジタニ苦味ヲ流シ出シ二度煎ニ分量通リ水煎シテ飲スレハ多分ヨクオサマル也

膏薬ノ脂ニテ瘡ノマワリ黒色ヲ見メ毒ノ如キモノアルナリ

三黄丸ヲ砂糖湯ニテ用ユレハムツクリト服ニサワラズ通シノ付クワケハ彼ノ苦ミヲ一トタビ砂糖ニテカドヲトラソグユニナル之然レバトテ今日ノ食物ニテ見ルニ梅干ナドニ砂糖ヲカケテ食スレハ酸味ガマス〳〵ヨケイニナリ砂粘ニテ酸味ヲ返テ上ヘ引上ルヲ考ヘ合スレハ三黄丸モ砂糖ヲ以テセハマス〳〵苦味ヲ上ヘ引上ケヘキ

ニソレヲ返テ苦味ガ落付クト云ハ又カノ乾臭ナドノ塩気ノツヨキモノニ又醤油ナドヲカケテ食スレハ塩気カ返テ落付テ来ル也 是一変ノ理也 梅干ノ理ニテオシ見レハ三黄丸ノ砂糖ノ理ハ分別ナラヌ様ナレ𪜈ソレヲ又ウラガヘシテ乾臭ニ醤油ヲカケ塩気ニ塩気ヲカサ子テ塩ノアマクナル理ヲ以テ推セバ三黄丸ノ理ト梅干ノ理ト齟齬シタリモ又解セザルニ非ズ又砂糖湯ハ砂糖ヲ先ヘ入レ跡ニテ湯ヲサシテ甘味ヅハト上ヘ引上リ砂糖ヲ跡ニスレハ甘味出ズコレヲ芒硝ナソヲ煎服スルニ考ヘ合セ見ルニ手強ク下サニ下リト思フ𬼀ハ彼芒硝ヲ煎湯ヘ跡ニテ點入シ服スレハ手強ク下ル也ソレヲムツクリトキカセントスル𬼀ニハ芒硝ヲ茶味ト一処ニ鍋ニテ煎シテ服スレハ又手弱クナル也 芒硝ヲ先ヘ入レテ煎シタナラハ砂糖湯ヲ製スル意ニテ跡ヨリ入ルヨリハキヽメ手強ヨソウナモノナレトモ是亦一理ノアルヿニテ砂糖湯ノワリニハユカズ是レ理ニ道ニナル也

阿片ヲ用テ疝ナドヲユルメントメモ肝火亢リ上逆ガチノ人ニハ斟酌アルヘキヿ也 受ケ心悪ク嘔吐ナソシメガルモノ也

頭痛ナヅノ鉢巻ハ黒八丈ハヨキモノ之ソレヲ結フニモ結ビメハ後ロヘマワシ枕骨ノ下ニテ病人ニシマリアンハイヲ問テシムヘシ前ノ額ニテ結フ𪜈ハ皺カヨリテナゾシテマスルソレヘ気カヨツテ痛ムモノ之手拭ヒデモヤハリ後ロニテシムヘキ之気逆頭痛ナゾ鉢巻ヲシテ其時ニ頭ニシマリ出来テ至極軽ク覚ユル中ニチト長クナルト又痛ミカ出ルモノ之其時ハ又鉢巻ヲ取（ドリ）リハツス寸ハ軽ク覚ルモノ之気カ留リ轉スルユヘ之看病人ヲメコノ具合ヲ知ラシメテ鉢巻ノカケハツシヲサスヘシコレモ気逆ヲ慰ムル一術ナリ

疾ナゾ今キラントスル𪜈ハ病客恐懼ノ心ヲイダクニヨリ眼前ニ其疾フツルヽモノ之コレ疾ニ気ノ凝ルユヘ之其ユヘ気ノヨルト云ハコハキモノナリ

膳ニ付ル処ノナマスハ跡ニ食スルハ法之喫スル所ノ食物ノ胃中ニ入テ胃気ヲ労セシメヌヤウニスルタメニ跡ニテ食スル之酢ハシメル物ユヘ胃ロヲ收斂スル功アリ食傷ナソハ胃ロノシマリ悪キユヘ之

産後乳汁張テ出ズ得テハ癰ナドニナルモノ之多分乳汁ノハリツメルト云モ其乳頭マデツキツメテハ張ラヌモノ之是非頭ト凝リトノスキ間アル之サテ

乳汁張リツメテ来ルトキハ段々凝結メ為メニ気血ヲ
壅スユヘツレイ膿ヲ醸メ初テ癰腫ノ形ヲ見ス也故
ニ一タビハリツメタル所ノ乳汁ヲヌカザレバタトイ
腫物ニナルマテモ苦楚堪カタシ一ツニハサバケ様モ
遅キ叓ニナルナリコヽニ於テ其乳汁ヲ吸出サント
メモ元産後此症三四日メ前後ニアルユヘ生タル処ノ児
ハ吸出ス程ノ未タ唇ニ力ハアラズ其中ニ凝結益ツノ
リ石ノ如クナル故ニ近所近鄰ヘ人ヲツカワシヨカラ
ント思フ二歳カ三歳ノ児ヲ借リテ吸ハセントメモ其
父母又アヲチヽヲ吸ハセンヿヲ忌ンテ用意ニ兼知セ

ズシカラバ大人ナリトテモト云テ吸ヒ見ルニ中々具合ヨリノ
痛マヌヤウニハ吸ヘス此ニ至テコマルモノ也夫ユヘニ予備
前德利ヲ以テ吸ハセルヿニシタリ他家ノ術ニ吸楬管ヲ
用テ吸フヿアリ中々其位ナヿニテハユカス凡ノ腫物ノ
膿ヲ手ヲ以テ推シ出スニモ小子タチノ平素知レル通リ
大ナル腫物ノ膿ヲ推ス時ニハ其腫物ノ口ヨリハ餘ホド手
ヲハナシ左右ヘ分ケ両手ニテ舒ヽニ推ス時ハ瘡口上ヘ
ヒラクヤウニナルユイ膿出易シソレヲ其瘡口ノキワヲ
オシツメテキツク推ス時ハ反テ瘡口其手ニシメ付ラ
ルヽユヘニ膿出サルモノ也シカルニ彼ノ吸楬管ハ其吸口

殊ニ小サシ其小サキ吸口ヲ彼細キ孔ノ乳頭ヘ付テ吸トモ中々ユカスコレヤハリ腫物ノ膿ヲ推スト同キ理ニテ乳房一ツハイニ張テ居ル所ヘ只乳頭バカリヘ吸付セテ吸ユヘニ反テ大腫物ノ口ヲ遠クカラ推サズニ其キワヲキツク推スヤウナワケニテ其通乳ノ細孔ヲキワドクシメルヤウニナリテ乳房中一体ニ和スルヤウニ気カトヽカス徒ニ口モトニテチブノートト吸テハカリ居ルユヘニ其乳汁出タル処ガ漸涓滴ニ過ズ且又人ノ息ト云モノハ呼息ハ長ク吸息ハ短キモノ之猶以吸榻管ノ如キ長キモノニテハ吸息ジウワリト長クハツヽカヌモノユヘ又吸ヒフクベニテ吸フ㕝モヤハリ小イサスギテ具合ヨカラズ予ガ用ル処ノ備前徳利ハ先壹升五合入カ又ハ二升入ノ徳利之大概ハ一升五合入ノ徳利ヲ用フサテ其徳利ニ半分タラズ湯ヲ入ルヽナリ湯ノアンバイハ平生ノ吞カゲンノ湯ヨリモアツイト云クラヰヲ入レソレヲ以テ乳頭ヲ其徳利ノ口ヘビツタリト入レ其徳利ヲカヽヘテ居ルニカヽヘル時ニハ中ノ湯ニテ徳利カアツクナルユヘ其用意ヲシテヲクヘシ何レニモ此症ハ産後三四日目アタリニアレバ未産婦蓐ニ生シウシロイヨリカヽツテ居ルユヘ徳利ヲ

カヽヘ乳頭ヲ入ルヽ時ニハ徳利ノ尻ガ上ヘ上リガチニナル之
其時徳利ノ中ノ湯ガ多分ナレバ乳頭ヘ近クナリテ
アツク覚ヘテ具合悪キ之徳利ノ尻ヘハ小蒲團ナゾテ
ウケテカヽヘル手ノアツクナキヤウニスベシ徳利ノ湯ハ
実ハ正半分ニヨロシキナレ氏向フヘ説キ示スニカギ
ツテ半分ト云テハ向ニテシニクキモノ之ソレ上ヘ半分足
ラズト云テヲケバ大丈夫之又湯ノカゲンノヿモ呑ム
湯ヨリモアツ目クライト云キカスレバ先ヅ早ク其
位ガワカル之シカレ氏平生呑ム湯ノ調子人〻ノ性ニヨ
リテ温熱チガフト云ヘ氏マヅハ大概呑カゲンノト云キ

カスレハ其人ノ斟酌デキルモノ之スベテ病家ヘ云キ
カスヿハ微細ノ上ニモ微細ニスヘシ平生モ云通リ噺
ヲスル人ハ噺ヲキク人ノ気ニナリ噺ヲキク人ハ噺
ヲスル人ノ気ニナツテスベシ此方ハ知テ噺スヿ彼方
テハ知ラヌユヘニキクヿト思ヒテイカニモ深切ニスヘ
シ且又乳汁ノ出タルト出サルトハ徳利ヲアケテ見
レハ知ルヽ之モシ又其徳利ノ術ニテオモワシクユカザレ
バ徳利ヘ湯ヲ入ス徳利ノ中ヲヨク乾カシ其中ヘ綿
ヲ入レ硫黄ヲツケギヲ細クサキテ火ナウツシ同ク徳
利ノ中ヘ投シ綿ヘボツトモヘ付タトキ徳利ノ口ヘ手

早ク乳頭ヲ入ヘシ吸フクベノシカタト同シコノ術ハ必ヨロシキナレモ向フハ婦人叓ユイ其シカタイカニモコワラシク覚ユルモアリテ火デスル叓ユヘニアツクハナキカ又ヤケドハセヌカト色〻心配シテ此方ニテイクラ細カニモ云キカセ決メ仔細ノナキ叓ニト説テモ不兼知ノ人アリソレラニハ無理ニ進メズ其時ニハ最初ノ湯ノ術ニテサスヘシイツレニモ此二通リノシカタヲ云キカセ向ノ気ニ合タル処ヲイタスヘシ又万一ニ云キカセオリヘキ叓ハサテ此術ヲ用ルカラハ決メ乳汁ノ出ルカ出サルカト云叓ヲ気ニカクヘカラス其今出ルカ今出ルカトソノ叓ヲ気ニカケル時ハ益気カ凝リテ来ルユイ出ズ其ノ上ソノ為ニ上逆シテ血暈ナド発スルヿアリユヘニ何ニ知ン顔ニテ傍ラノ人ト咄ナゾシテ居ルヤウニスヘシト云ヿヲヨク〳〵云キカスヘシ徳利ノ綿ノ多少ハ平生心ガケテ自分ノ内股ノ辺ノヤワラカナル処ヘ徳利ヲ付テ見ヘシサスレハ綿ノ多少モシルヽ之ソレモ手カ減ヲ聞クハカリテ他日此症ニ遇テ病家ヘシカタヲオシユルニ綿ノ多少モハカラレス教ユル医ガ却テ具合シラズ大ニ笑ワルヽヿアリ夫故ニ手カ減ヲ聞タバカ

リテハエカズスグサマ行テ見ヘキ之予同僚小原某ナル
ノ嫁乳癰ヲ患フ其初乳汁涓滴モ不通故ニ徳利ノ
術ヲ教ヘテ為サシムルニ早速ニ通シテ苦楚頓ニ已タ
リ其家元来小児科ナルニ毎度産婦ノ乳汁ノ張
ルニ兎角術ナクシテコマリ居シニ幸ヒ今度愚嫁ノ
困苦ニ因テハカラズ先生ノ奇術ヲ得タリト云テ大ニ悦
服サレタリ予備前徳利ヲ用ルハ其口ノスヘヨツメ
乳頭ノ痛マヌヤウニスルタメニクレ〳〵モ吸碣管ヤ吸
フクベテハ其器チイサスキテ其口モトバカリノフ
ニナツテ場ヒロキ処ヲ推シサゲ吸フト云味ナル既ニ前
ニ述ル通リ之徳利ハ其器大ナルユイ吸フ中ニジウワ
リト柔和ニアタル様子アリテ場ヒロキ処ヲ自然ト
推シサゲ吸フト云味アリテ彼ノ大腫物ノ膿ヲ推ス
中両手ノ掌ニテ左右相ハナシテ遠クヨリ推シ出ス
ト同之

蜘蛛咬ナトハ得テ疔ノ初起ナゾト其凝結アシバラ
見ソコナフモノ之疔ノ凝リハ指ニテツマヽレズツマシ
テモジツシリト其根底アルモノ之蜘蛛咬ハ其凝リ
根底ナク指ニテツマメバ指ノアタル所其凝リ動
キニゲテ又外ヘ聚リ其咬傷ノ真中ヲ指ニテオシテ

其跡ヲ見ルニヘコミ向クナル之是根底ナキ疔ニ之
根底アル疔ナツハ其腫ヲオシテモ自若トメ其凝リ
動カス只其ノ具合ニテ知ルヘキナリ

脚気ナヅアル人ノ足ハ多ク多毛ノナキモノ之偶毛アリトモ
其毛或赤ク或赤黒キモノ之

口熱ニテ顚ナヅノ腫レウチニ硬ク凝テアルノヲ見ルニ
爪毒、梅毒ナド、ハ違フ之此違フ所ハ口ニハ述ラレヌ
モノナレ氏譬ヘハ蝋燭ニモ薩州筑州ノ種類アリテ其
火ノ光リノ違フカ如シ

痔疾痛ミ劇シキモノニ附子或ハ烏頭ヲ入レ主剤ニスレ
ハ其痛ヒトキハ止ムモノナリ

胸部三四肋ノ辺ニ疼瘤ノ如ク核ヲ結ヒ痛痒モナク
漸ク膿気ヲ催シ自然ト潰後稀汁ヲ出シ瘡口ノ四
辺高ク桃花ノ色ノ如クコレヲ按スニブクブクトフク
レタル様ニ覚ヘ内ニ腐肉ヲ薄ク生シ腐肉ヒトタヒ
脱シテモ又腐肉ヲ生シ長キモノ半年或一年ニ及フモ
ノ之此瘡ニ限リテハ必ズ瘡形丸クナラズシテ横ヘ
長クナルモノ之此ラノ症ヲ見テ疼瘤ナド、心得直ニ
治スルト思フヘカラス所詮長クカヽルモノ之

一商家ノ何某ナル者面疔ヲ患フ根脚定マラス四

暈昏シ医正宗ノ黄連解毒湯ヲ与フ痛マスノ劇シク苦楚堪ヘカラス因テ予ニ請フ即診シテ涼膈散ノ芒硝ヲ去リ菊花ヲ加ヘテ痛益減シ根脚モ定リ漸々ニ消息メ全愈ニ及ヘリ凡テ菊花ハ疔ノ劇痛及ヒ根脚ナキニハ妙ナリ

疔瘡ニ菊花ノ効ハ血熱ヲカルクサバク様ナ味アリ

包茎ヲキルニ先サグリヲ孔ヨリ皮ノ中ヘ入レ其マワリノ皮亀頭ヘ付着シテ居ルヤ否ヲ見テイヨ〱附着シテ居ラザレハ細キハ手鋏ニテサグリヲ入シ処ヘ随テ切ルヘシ其皮亀頭ヲ包ムヿキビシクシテ附着離レカタキヲ無理ニキレハ手際悪クナルモノ也其切リヤウハ先サクリ入レ的ヲ付ヲキ左ノ中指ト食指トノ間ヘ玉茎ヲハサミ大指ニテ陰根ノ尽ル所ヲ茎ノ皮ノ上ヘツリアガルヤウニ推シ付ケ中指ト食指トニテハ鋏ミヲ入レヨキヨウニ塩梅ヲナシイカニモ食指ニテ包皮ヲツリ上ゲムクヤウニスレハ亀頭自然ト上ヘツル心持ニナリ其時サグリニ随ヒ右ノ手ニテ鋏ヲ入レ切ルヿ也ハサムニ随ヒ左ノ中指ト食指トニテ皮ヲ本ヘコキムク心持ニスヘシ尤陰茎ノ皮ハ二重ニナツテ居ルモノユヘ其皮ヲハサミキリシ思フテモ白キ膜ノヤ

ミナルモノ又別ニ亀頭ヲ包ミ居ル上一再ビ其皮ヲ切リ開クヘシ世間ノ医ヤヽモスレハコレヲシラズ故ニ十分ニ切リ開シツモリニテモ治スルニ随ヒヤハリ元ノヤウニ包ムモノマヽアリ是レ下ノ皮マテキリ開カサル故也此術左ノ指先ノ具合簡要也且切ルトキニハ病人ヲ坐セシメ膝ヲ両方ヘ開カセ息ヲツメサセ少腹ヘカヲ入レ張ラセルヤウニスヘシサナケレバ玉茎ケドミテ術ヲ施シニクキ也タトイ少腹ヘカヲ入レサスルヤウニシテモ切ントスルトキハ病者恐懼ノ心ヲ生スル故ニ是非玉茎縮ミ小サクナルモノ也サテ切ルトキハ筋ヲヨケテ鋏ムベシサスレハアマリ出血ハセヌ者也思マヽニ鋏マハ直ニ左ノ中指ト食指トニテ陰根ノ方ヘ其皮ヲムキテ膏ヲ綿ニノベテ貼シ其上ヲヤワラカクモミタル紙ニテマキ軽クコヨリニテ結ビトメオクベシコヨリハヨリヲ左ヨリニスベシサナケレバビンノートシテ縛リニクキ也タトヘハ竹ノ皮ツヽミヲスルニモ其シバル皮ヲ水ニヒタシテ結ヘバシナヤカニメ自由ニナルヤウナモノ也扨切タル當坐ハ腫レノ出ルモノナレ𪜈漸々ニ又ヒク也服薬ヲ先猪苓湯ノ類吉シキナリ

疔ナドニアマリ毒ノ深クモナクシテ腫レ甚シクナルア
リ是レ其痛ミユヘニ氣逆メ堅硬ノ腫レヲナスヿアリ夫
故ニ内攻スルニモ一ツハ浄氣ノ薬味ヲ組合スルカヨキ
之沈香ノ入リシ伯州散アリアレラハ面白キ方之且又
面疔ナドハトリワケ氣逆スルヿナリ
御代官勝田次郎ナル者ノ児當歳ノ出生ニテ四月以
来ヨリ大便不通スユヘニ予ヲ召ヒ胎毒下シノ丸毒ヲ
用ヒ居タリシニ引ツヾキ下利シ青便ヲ下シ晝夜五六
度モ瀉スル所ニ又六月下旬頃ヨリ風邪ノ様子ニテ
熱氣モ餘程出痰喘ナトモアリテ氣分兎角ニ悪
シクナリケルユヘニ高野高詮ト云小児家ニ診察セ
シムルニ曰是レ全ク外邪ノ所為之ト故ニ其主剤ヲ乞
望ミ用ル中ニ漸ク下利ハイタサヌヤウニナリタレモ
未タ熱氣痰喘ナドアリテハカ〴〵シクモユカヌ内
ニ最早八月中コロニモナリカタ〳〵スルニ或日其
児ニ衣服ヲ着カヘサセントシテ裸ニシテフト見レハ
腰ノ辺ニ餘程ノ凝リアリ故ニ驚テ彼ノ高野氏ヲ召ヒ診
セシメ之レヲ問フニ高野モ亦初メテコレヲ見テ曰イカニ
モコレハ腫物ノ様ニ思ワルヽ之幸ヒ予鴨池氏ト交リ
アリ早ク召シテ診セシメン予ハ外治ノ事ハ知ラザ

ルナリトテ高野ヨリ手簡ヲ贈リ予ヲ召フ故ニ往
テ診シトクト漸〻ノ容子ヲタヅ子腫物ヲ見ルニ其ナリ
内癰ナリ畢竟胎毒ヨリ〆来ルヿニテ其最初青便ヲ
下セシナト皆毒ナリ故ニ其青便毒ノ止ムニ随ヒ其毒
内ニ滞リ今腫物ノ状ヲナスニ至ル始終毒ノ下ニ洩ル
ヽ時ハ内ニ留滞セヌユヘニ腫物ノ成ルヿモナキヿニ且今
アル処ノ熱モ痰喘モ毒気内ニ留滞シテ居ルユヘニ其
気上ヘ衝キ喘モ出シ熱気モ出スナリ畢竟腫物ハ上
ヘソルホドニ見ワルレハ内ハ又小氏位ニナツテアルコ
トニテヒラツタクナツテ居ル腫物ト云モノハ十シ今
ノ様子トテモ其通リニテ外ヘ見レ居ル処ハイサヽカニ
見ユレ𪜈内ヘハ一層倍シテ凝リアリ未タ一向ニ上ヘ
浮立ヌユヘナリ其浮立ヌト云モナガ／＼ノ下利ナソニテ
大分元気モ損シテ居ルユヘナリ今ノ手当ニハ才一ニ元気
ヲ補フヿニキマリタル様ニ思ワルヽナリト説キ聞カ
セシニ病家其理ニ服シ然ラハ貴診ヲ受趣ヲ彼ノ
高野ヘ傳ヘ服薬ノ所ハモライ膏薬ハ貴意ニ任
カセタク存スルユヘイカニモ贈リクレヨトノ頼ニヨリ
然ラ膏薬モ呈セシナレ𪜈今一トキハ起脹ノ場ヲ待テ
後ニ貼セシト云テ帰タリ其五六日ヲ経テ手簡ヲ以テ

イヨ〳〵月ニ起脹イタス様子ナルヿヲ云来リ膏薬ヲ望ム故ニ投メコレヲ貼セシムルニ其後二三日ヲ経テ往テ診スルニ最早追々膿ヲ醸スヤウニナリタリ其時親族共傍ニ在テ予ニ問テ云二三日前高野氏見舞ニ来テ申サルヽヤウハ腫物モカヤウニ日ニ起脹イタストキハ是非共膿ヲ醸スナルヘシ其時膿シトランニモ長ク病ユヘニ元気モ疲労イタシ居レハ膿ヲ取ル前ヨリ獨参湯ヲ用イラキタシ然レハ潰後格別ノ疲労ヲ助ル手段ニモアイナラン云レシガコレラハ至極面白キ手当カタト存スル也イカヾイタスヘキヤ貴意ヲ窺ヒタシト也予コタヘテ云ナルホド潰後ノ疲労ヲ助ルタメニ獨参湯ヲ用ルハ至極道理ニテ医タル者元ヨリ後計ヲナシ遠キ慮リナケレハ今日ノ役ニハスマヌ者也故ニ其志甚タ感シ入タリシ高野氏其日ヨリ補中益気ニ轉シタレハ追々膿潰シテ起脹シ外ヘ十分ニ浮上リシユヘニ熱気モウスラギ喘気モ止タリ其後潰テ膿五合ホトモ出シタリ高野モ悪気喘気ノアルヲ最初ハ風邪之ト思フテ腫物ノ外発シカタタヒトヘニ心ヲセムルヲ知ラス小子ラモ能業術ニ出精スヘシ

金創縫ヲヌリ什ニ其縫肉ノタメニシメラレ夫レナリニ愈

ツクモノハ無理ニヌカス𪜈ヨシ両方ノコグチノ絲ヲ見ヘ
スヤウニ根ヨリ鋏ミキリオクベシ創口ノ内ニノコリタ
ルハ肉ニ化スル者ナリ
痰喘前閉ナトニ軽粉ヲ用テサバクト云ヿナゾハ黒錫
丹ノ沈墜剤ニ水銀アルト同意ナルベシ
指頭ナドハ針ヲサシタル跡又ハツブシナドシタルトキ
木綿ヲ以テ巻クニモ指頭ノ方ヨリ巻初メ指ノ本節
ニテ巻収ムベシ如何ナレバ指頭ハヤヽモスルト努肉ノ
フキ出シ易キ所ユヘ指頭ヨリ巻クハ是肉ヲ下ヘ落
付ルコヽロニ指ノ根ヨリ上ヘ巻キ上ルハ是肉ヲ推シ
出ス意ニナル故味アミ、又人ニヨリテ袋ヲコシラヘ
指頭ヘカケル者アリ其袋ヲシメル緒モ本ニテシメル
ヿユヘナルタケハアマリカタクセズユルクシメヲク
ベシ堅クスレバ是モヤハリ肉ヲ上ヘ推シ出スワケニナ
ル之

土井大炊頭殿ノ家老菊池勘左衛門ナル者ノ老母
年甫六十五結喉ノ邊ヘ瘤ヲ發シ痛痒モナク唯時ア
リテ消長シ或食事ナドノ通リニヤヽモスレバ妨ヲ
ナス因テ藩中ノ医生三両輩之レヲ診〆或血瘤ト
ナシ或失栄ト云許スル所各異ハ之イカニモ六ツカシキ様

ニ云テ未タ決定セズ其子勘左衛門ハ至孝ナル人ニテ驚駭ヒトカタナラス急ニ予ヲ引テ見セシメント使ヲ頼〆召フ術フレ予留主ニシテ行ヲ得サリシニ其翌頻リニ早朝ヨリ予ヲムカヘシト〆已マス故ニ行テ座敷ヘ通リ茶ヲ喫シ烟草ナドヲ呑居タル内ニ奥ヨリ勘左衛門ヲハジメ家内ノ者五六人彼老母ヲ扶ケテ出来リ予ニ謁シ先遠路ノ足労ナトノ事ヲ謝シ終リナトスル内アチコチ気ヲクバリ見ルニ家内一統甚タ心配ノ体ナリシカレ𪜈老母ヲ見ルニ起居常ニ異ナラス只手ヲクンデ坐セリ故ニ先ツ予老母ノ顔色并ニ其痛ヲ熟診スルニ是レ疼痛之格別ニ大騒キスル程ノ症ニアラスシカレ𪜈勘左衛門ヲハジメ其外ノ人々甚タ心配ノ体ニテカツ又勘左衛門其老母ニ言テ曰先ツ容体ハアラマシ先生ヘ申シ上ケタレハ跡ノ療養ノ事ハ別間ニテ精シクウケタマハルヘクユヘニ御前ハマヅマヅヒト間ヘハイラレヨトノ事ナリ其様子イカニモ病ノ可否ヲ[illegible]老母ヘ知ラサラシメントス老母膝ヲ立テ一ト間ヘ行ントス予又コレヲ留メテ云イヤマヅ〳〵マタレヨ畢竟御前ヲ一ト間ヘ行レヨトミナ〳〵ガ云ハレシハ其容体ノヨキカ

アシキカンヲ亨ニ問ハレシト云量見ニテノヿニテ若シ其容体ノ様子カラハ殊ノ外ニ案シヲレルナゾトシカ云牛ニハ多ノ分御前カ気ヲモマルヽタメラウト思ワレムス子ドノガ御前ニ一ト間ヘ行レヨト云ハレシナラシガナニニモ御前ガコヽニイラレルカラ悪シキ病症ヲヨキト云タリ又御前カコヽニイラレヌト云テモヨキ病症ヲ悪シキトモイワズソレヲ御前ガ一ト間ヘ行レル牛ハ御前ノ気ニテ定メテ此方ノ病症ハ六ツカシキ故ナラン医者ハ家内ノ者ニ何ニヲ云ルヽヤナドヽカヘツテ気ヲモマルヽ支カラシテカラカミノ内ナドニテ立チギヽナドセラルヘシ然ルトキハマス〳〵気ヲモミテ猶サラニ病ノ為メニモ悪シキヿ也故ニ御前内一統并ニ御前マデヲ傍ニテイテワタシノ思ヒコミ見コミノヿヲ御噺シ申サンケシテ御家内ニハカフ御前ニハカフトワケヘダテノ舌ハ二枚ハツカフマジ故ニ安心シテ亨ヲ言ヲキカレヨサテ人間一生ノヿハ衣食住ノ三ツニシカルヲ今御年モ老ヘ七十ニ近キ御身ナレハモハヤ嫩キ壌ノ様ニ紅キ美シキ衣類ヲ着ヤウトモ思ワレマジ又カヤウノ手廣キ住居ニシテ奴僕モ相應ニツカハレテ見レハ住居ニ困ラ

ルヽ叓モアルマシサスレバ今ハノ楽ミハ只老養ノ食ト物見マヘリノ自由ヲ願ワルヽヿナラント云一ハ老母膝ヲ進メテ誠ニ仰ノ通リニテ年ヨリテハ只食物ト物見マヘリノ楽ミハカリ然ルヲカヤウノ腫物アリテハ今ニ段々ソダツニ随ヒ食叓モ妨ルヤウニナランシヤト夫ノミ苦労之ト云故ニ予ノ云サレバ其叓ニテ此ノ腫物血瘤ヤ失栄ニテハ決メナキ之旦レ疼瘤之コノ上ヘモハヤソダツヿハ決シテナシ然レモ時候ナツニテ折フシハ消長モスルナレ𪜈ソレハ其時々ノ叓ニテ、トントアテニハナラスモシ時ニヨリ咽喉不利ナヅノ叓アラバ其節ハ御藩医ニ命ゼラレ駆疾ノ剤ヲ服セラルヘシクレ〳〵モ咽喉ヘ障リテ食物ノ下ラヌナトヽ云ヿハ決メナシモシ左様ナ叓カアラハ早速予カ方ヘ来ラレヨ其時ニハニケナドハイタサヌト云シカバ老母ヲ始メ家内一統ニ大悦イタセリトカヤ

上 代得心腦脚ロアリ

[illegible]
[illegible]大正十二年六月 七