g 5

富士川文庫

490.9
Ga-4

F 1
カ-78

1025

御誓文

慶應四年戊辰三月

勅諚

東京帝國大學

490.2
G2-4
No.1558
1-25

東京大学医学部医学図書館之印
昭和47年6月30日

上田先生治驗

玉海安田先生著

眼科一家言

清福堂藏

富士川文庫
1052

眼科一家言序

眼科一家言者上田椿年肥人醫為業為人質實厚重其於病家未以富貴貧賤渝心最長眼科種海内一隻耶亡論發先覺之所未發見近人之所未見其工夫非一日之積也其黒障ヲ不可

治之內醫之不可療之閑雲霞而
覩青天者為多矣備人安田敎三到
其門稽首九拜年德為師門人接年
謂雪子櫻也曰敎誠實愚而可敎汝
為兄弟能知我方乃擲其秘訣倒
囊而出之畢以傳之遂拂袂獨也雪子
備寓敎之家業餘眼將拓者四萃日
以百數豈圖嬰羅瘧竟致不起年僅
四十雖然其技之不朽亡乃如大椿孚櫻
也藐中下憂悲哀可知敎也痛哭葬
之以父禮惜此半未成而沒敎能加精力
萃其菁所傳之秘與雪齋所療之異
筆之於書櫻也曰子使先人見此書為
憾使海內人見此書為快豈非一隻

眼歟敎字定之歸公齋嘗問聖學於
予者也
天保壬寅正月

仁科幹撰

十四壹村上誠書

上田公鼎者天草人。而既以眼科爲
一大家也。客歲與余相見於豐之岡
藩。其論皆原我疾醫。因相得驩篤。遂
屬其子忠於余而學焉。公鼎嘗有言
曰。病患萬證。皆根于腹。苟治其根。則
枝葉之累。豈足用心哉。葢激世安一

小科。不知醫道別有大本之在焉之
徒也歟。旨矣此言。苟非能得秦張二
氏之方術者。焉能出斯言也。悲矣哉。
今茲庚子之夏。客夙于吉備。年僅四
十。命也如之何。獨幸門人安田公齋
者。山陽之俊才也。嚮從遊之日。竊纂
講究討論而所自得。與奇驗神效。目
擊而所發明。以著眼科一家言。今將
上木。以先師遺旨傳不朽。乃千里請
序。余也不敏。豈敢謂以文哉。然辭而
默止。亦非同好之誼。嗚乎。公閇雖早
沒。其子忠沈實。足紹其志。其門人公

齋頴敏。能傳其道。則公閧之神。夭而
不朽矣。余也思之。感喜交迫。吁悲矣
哉。遂序。

天保十一年庚子仲冬日

豐後　海士野懿子恭序

序

醫者賤伎也。眼科瘡其最小也者。
然非親驗事實。心手自然會妙理。惡
能救人之夥哉。余用心此術。有年于
茲。雖未極妙理。然自覺有得者。其方
術不與世醫同。專原諸古醫方。而手術
亦有別所發明矣。頃者。中備安田敬

聞レ之。遠未往游。年尚弱冠。未諳儁
俊。議論屢起。予可レ謂二奇男子也。余海以
レ疏酌レ醇。棄粗阻精。教示大悦。寄寓
之日。有就余乞治為奏。致者。即審視
而詳記。遂為一小冊子。間載其所見。其
言簡動。與余意默契。庶以拯世堅之瞽。
為俟覯習聞者瞪若。于嗟哉。余

固試之實。為驗其心手所會。徐中窾。
與其言相符。能脱世堅固陋之蔑。若
進為不止。必能到極處也。可期為疾
矣。于嗟。夫難伎之賤。而事之小者。使
長技長倆者。再拜天日。是示我道
有益于人者也。余今幸傳道得人。
斯術永不泯沒矣。余嘉其志篤而

成速。乃執冊子卿幷一言。

天保六歳在丁酉春二月

上田齢識

自序

古之人所以大過人者。無他。唯着眼乎高處。勉勵鑽研。刻苦不休。必得其所志。而後止。故能業立當時。令聞永垂。今人之與古人同戴天履地。蠢蠢而動。嘵嘵而言。何異之有。但其所以異者。卑懾自屈。志氣不堅。精力不專。逐

俗而移。趨時而奔。一生汲汲。唯利之計。終與草木同朽。抑不亦悲乎。余自幼好讀古人書。竊古人風。唯其似古人是務焉。肥之苓洲有椿年上田先生。以醫為業。始學古醫法。旁精外科。皆名其家。最後專心眼科。終成一家之妙。能發明古人未發之理。而能療古人未治之疾。吁偉也哉。丈夫處世如此而足矣。余幸游其門。而辱其指教。親炙日久。先生為人質直好義。以救世自任。或有恃勢貴而屈致者。則怒罵叱去。千金不顧。適有貧窮難繼者来請。則欣然奔趨。勞劬不倦。視之世之赴聲利。卑諂求媚者。其操尚如何

哉。宜乎能立不世之業而濟廢棄之患。今記寓塾所親覩奇驗驚世者欲以使彼醉利黷貨徒擁虛名而尊大自高者一覽愕然。沮喪愧死焉耳。于時丁酉之春二月安田敬撰



眼科一家言

眼球略說

夫眼者人身第一有用之要臭也一誤治則遂爲終身之患不可不深愼也能欲其術之巧則心先明內景爲要予屢解剖實物以明眼中諸臭今聊記其大概焉

眼者以目窠爲室以上下瞼爲衣以六筋爲手足六膜護包之三液榮養之以發瞻視之機其室也不廣不狹可安居矣其衣也不暖不寒可常著矣其手足也不長不短能從意之所令而使或高視或下視或

斜視矣

白膜迤眼固著窠骨使知痛痒寒熱剛膜護持球圍而生六筋六筋四直二斜會眼後合爲一

前室明澄使物形能透映後室暗黑使所透映之物形益鮮明


夫萬物之來映也先經玲瓏角膜之透明而攝水樣液之稀薄中次入瞳孔而爲倒映是以瞳孔小物形不上下左右則難全入蒲萄膜中故也乃經瞳孔映水晶液之凝固使物形愈精細緻密而後透於硝子液之軟潤所倒映之物形至此更潤大而再成正映

直徹于網膜遂達於神經凡視物之理諸名家各因所見論之不同一得一失孰是孰非故世之學者自解剖實物而明內景讀諸名家之說舍其所非取其所是以爲施治之助則可也如其膜液能攝收物形神經能爲觸覺內外感應覽識萬物則天成之活機自然之妙用欲以理究之却落牽強傅會之窟故唯明內景而試之事實神遇妙契自然圓熟不知不識詣於妙境只是務焉徒尚究理而無用于治疾則不足取也大抵究理家舌端鑿人拙於治術故與究空理不如試事實試實者雖

不究理得能治疾究理者不試實則不能治疾究理而實難知試實則理自通試實是醫門第一義究理亦不可廢之試實究理兩兼得者而始得十分之妙矣

玉海安田敬記

眼球畧圖




眉者眼之外牆乎橫目窠上以拒隔額上流汗

睫者眼之內牆乎繞瞼緣而生以防塵埃侵入

瞼者眼之戶乎可開則開可闔則閉常滋潤眼以使清爽

大皆之內一塊紅肉名曰淚阜內皆小淚線在焉

外皆大淚線潛匿而在焉



瞼匝筋舉瞼筋在瞼裏面錯綜不露主開闔眼瞼


大皆相合處之二小孔名曰淚孔從淚孔貫弓樣軟骨至淚囊小時膜管名曰淚管淚囊小膜囊也大小淚線滲濾淚液常滋潤眼其餘滴于淚孔自淚管輸淚囊從鼻管送鼻內



六筋附著剛膜使眼自由運轉其末端合視神經入于腦髓

視神經根于腦髓而附剛膜直後使下所徹網膜之物形達中于腦神上


白膜一名結膜在眼表面結綴眼球於窠骨連接上下瞼剛膜質剛厚在白膜後護包眼球上



水樣液稀薄充於前室主先攝容物形

水晶液玲瓏明徹凝結如玉偏圓而凸在硝子液前面中央主再攝容物形精細縮小

硝子液稀輭明澄如雞子白盈於後室物形至此濶大而益明矣




角膜眼球表面中央爲透明處物形自此透徹于球內

葡萄膜在角膜之下卽脉絡膜之前面也

虹彩裏面無數細線輻湊爲輪名曰毛樣線輪緣微堆名曰毛輪起細線自輪起挺出逼瞳孔而爲一小輪名曰毛輪秀

網膜色如茄花在眼後底而爲張網之狀



脉絡膜在剛膜之下卽蒲萄膜之後面也

蒲萄膜正中所穿小孔卽瞳孔也

蒲萄膜前面文彩横斜成間色處名曰虹彩

箍晶線微細難知蓋令水晶液進退于前後者乎

中備　安田敬定之著

當今醫生各以一科自任以已所長攻人所短嫁毀娶譽彼此相高是故醫生皆欲以佞給容世不務以方術救疾夫如眼科始於唐宋成於元明而其書詐僞妄誕多無益於治術頃和蘭之學盛行彼邦眼科書比之漢人雖似大勝其間徃々不能無杜撰蓋漢人不及蘭人則過々與不及共失中道

我邦抗顔稱眼科者大抵珍食漢人之糟粕或甞紅夷之唾餘未甞見自出一機軸者僅秘一二所慣

用方而加減出入之或知爲一手術而稱一子相傳以竊浮名大言虛喝務驚愚俗其術之不巧也不亦宜乎

夫醫者小技也況於眼科乎然非用心則難至於精妙蓋奇偉之士輕而不爲爲之者皆凡庸之徒唯名利是貪故其技之拙亦極矣當是時先鞭而驚世人之目者誰乎

萬病皆根於腹焉眼疾亦然世之岐本科與眼科而爲二者愚之甚也

凡病毒在腹背手足或在口鼻頭面者本科皆能治之獨在眼者不施治曰眼疾我不能治可託眼科於是眼科高自標置詭其家秘不拔病根而形狀唯論遂爲壞證者不勘吁悲矣哉

醫書以仲景之所著爲第一故必先熟讀之而可也熟讀之以爲本體而後見唐宋以下之書有裨于古疾醫方有益于治術者則采擇之而爲爪牙亦可也世之學古醫方者如謂後世方絕不足取則却非能知醫之深意者也

治疾不事名方奇藥只能隨其證而治之察可汗乎可吐乎可下乎可和乎無誤爲要雖名方奇藥一誤

所處則不但不治却更爲害故知名方奇藥固在于人而不在于藥也

方宜簡術宜精方不簡則疑惑失機術不精則狼狽誤治精乎簡乎惟在于親試熟習矣

世之眼科治眼疾見其赤腫疼痛或努肉起脹或翳膜延蔓或瞻視衰弱輕忽下治不絶爲精診脉腹窮討其病根遂致萬般之變終身爲廢人者甚多哉葦從事古鑒方審腹候察病根沉思而後施治每々救難治者世之眼科聞之竊嘲曰彼術拙故不審脉腹則誤治我能見眼之形狀而爲治何拘乎脉腹服其藥者或觸于宿疾或害于胎孕故世俗作諺曰眼科之藥損人之腹我輩從事古鑒方而爲治世人尚且畏之嗟呼使人心至如此者誰之罪乎

凡眼病内外障二證而已漢人稱七十二證蘭人稱百十八證百十八證中又區別之蓋因其形狀以各異名也至于施治大抵皆同病之變化不可預測只能察機無誤則可

當世之鑒油滑佞諛務妄悦人賤倡澁婦不啻當世之儒外直内曲輕義重利市人商夫不啻嗟呼汙俗染人滔々皆然可悲矣哉

爲儒乎爲鑿乎胸中挾一點之俗情者不免爲腐儒
朽鑿爲儒乎爲鑿乎胸中存一片之義氣者必能爲
眞儒良鑿
儒生輕蔑鑿曰彼事賤業不足交也鑿生亦冷笑儒
曰彼徒誇記誦而無益于世也相毀而不下余謂儒
之與鑿相去雖實天淵然至於庸鑿以刀圭救人爲
儒以筆舌賊人則其罪是均矣豪杰之士爲儒則能
療人心爲鑿則能治人疾其有益於天下後世其功
一也豈輕此而重彼乎輕重只在于其人品何如焉
耳

治疾其猶戰乎一奇一正或逆或順或強制弱或柔
制剛有可急攻者有可緩討者有可持重者有可襲
虛者能測病情逐機應變活用古法指揮古方縱横
自在所向無敵運籌于方寸之間決勝於刀圭之上
者我之任也上工能知可起者而起之中工急制于
初發下工不察病之劇易而漸至於重困勿畏大患
早治則輕證勿侮輕證誤治則大患吁鑿之術亦難
矣哉

一婦人年二十一患晚盲眼已十餘年衆治無驗至
于燈光月色亦不能辨來乞治診之其脉沉微腹滿

左胸下有塊大如覆杯因先與柴胡加芒硝湯而碎其塊腹猶堅滿續與大承氣湯塊解滿減眼亦自愈矣

一男子年十三眼目曇闇不分瞳孔面色青白常嗌白沫衆醫皆束手診之腹滿如塊者觸手而動蓋眼目曇闇父母遺毒使然腹部不和由于蚘蟲爲害乎因先與鷓鴣菜湯下蚘蟲三四十許後用紫丸一分凡四五次腹部漸調曇闇自愈

小兒眼疾受之母胎者尤爲難治或時治復發者能以峻攻之劑一洗盡其毒則十中或治四五如庄而結內翳者雖同此遺毒之所致待長大而後巧施手術則必治然皆非粗工俗手之所可輕爲矣

我福觀眼科之專信用秘方者曰此方妙于外障眼曰彼方奇于內障眼以預定之方待難測之病暗投瞑行無所畏憚百治一中幸而有愈則自誇曰天下誰有出于我右者偶遭於病變則畏縮而束手不知別處一方遂至使人喪明強自恕曰盡術無效命也雖巧言欺愚俗不免爲明眼之士所大笑夫以一定之方待萬變之病譬猶緣可于已身之衣以使衆人著之則寬狹長短不適于身不思之甚矣哉

一男子眼無痛痒而只昏闇三四月腹不滿自言滿因與浮石丸一月許忘腹滿眼自愈

一男子偶見漁人爭鬪諭說而止之一人大怒手石打目目欲突出須臾瞳起疼痛難忍上下之瞼紫黑帶瘀血白膜恰如注朱先生診曰今一誤治則必變黑障命予先施刺絡與桃核承氣湯且點一方不十日而全愈

打撲眼目者不大疼痛則輕而棄置後多變黑障至不可治故當其打撲先去瘀血爲要早去瘀血則無後患矣

一舟人患晚盲眼診之心下痞或惡寒瞳孔之開闔與附子瀉心湯且用蒸藥不一月而全愈

儒生欲明經者讀盡諸子百家之書而後始能看破深意於醫亦然欲能讀傷寒論者不可必先不涉獵衆籍以廣知見

一婦人年四十餘自幼患睫毛内刺多年角膜中央漸釀銀翳遂成盲焉衆醫皆不能治因來請先生笑曰眼科之子不能治如此者乎乃截兩眼上下瞼短縮瞼皮之延長睫毛外向戟刺忽止六七日創愈點一方未二月而翳全消尊謝歸家

古人治倒睫皆用竹夾銅夾治則治矣然疼痛難忍且創痕糜爛所短縮皮復易延長故我先生新造器夾起瞼皮以刮小刀截斷金瘡針縫之疼痛不甚創痕不爛且無再延長之患比之竹夾銅夾霄壤不啻矣

一沙門患眼多年翅翳自內皆生蔓延蔽瞳孔以鉤針挑翳剪刀截斷之升汞丹和灰水以點月餘而翅翳全消

一婦人下瞼發膿瘍毒波及于眼角膜生薄翳因先以竹葉針刺破之出其膿然後點一方不日而治

世醫或稱神傳遺方或稱仙家術或稱菩薩流秘之以相誇而偶見其所為多是平々焉耳蓋假神仙菩薩之名以應愚俗之好為張大門戶之資小人之體使人愧死

一婦人年二十一眼瞼赤爛角膜各處點薄翳妨瞻視衆醫施治不順如愈如不愈薩冉經年診之其脉沉緊小腹微結面色過赤先生問曰汝月事順否答曰未見經水因與桃核承氣湯無效乃用抵當湯瞑眩甚然赤花始開眼亦漸明七十日許而全愈不再發焉

婦人因經行不順而致眼疾者不少雖有及已盲者與通經劑下盡瘀血則多治

一男子患眼煩腫疼痛喘咳牀甚先與葛根湯施刺絡及家方嚏鼻方疼痛頓止續與麻杏甘石湯以鉛糖水洗眼喘咳漸愈只大便秘結薄翳難去與大柴胡湯且點一方不日治

世之眼科不論其證候何如必用點藥我輩施治不用點藥者不少夫有點藥而可者又有不可者有更至謂點藥有害于眼吁寃矣哉

玖玉村乞食尼患重睫內刺累年白翳蔽烏睛遂成盲者先生憐其貧且盲以小鑷子拔去所戟刺毛猛汞丹和新汲水以點毛痕大發疼痛眼球煩腫乃硫黃和藍汁以點煩腫漸退白翳從消毛痕閉塞不再生焉

一小兒眼爛生翳頭面發瘡與薏苡解毒湯兼用粉劑少許且點一方從瘡治眼亦愈

濕毒眼雖經久而全曇濁未破裂者攻其病根則必治瘡疹之毒易侵入眼經久者不治然毒在表面者施治順則多差

崎陽勝山街魚店某妻結毒攻眼衆治無效病勢日盛來乞治診之一眼已破裂矣一眼黃白翳膜金覆角膜先生曰一眼已不可治一眼施治猶愈於是與家方綠龍湯且點一方不二月而差

癩病天刑自古不治其毒浸淫攻眼目者亦不可治然愼房欲食淡泊且長服治癩劑則雖不全治終身不至失明

本科者父祖也其它或稱何科某科者子孫也子孫而不從父祖自以爲智者雖婦兒之頑愚能知其非道然彼攝一科不依本科者世人皆賞之非可笑之

甚乎

一漁夫年二十餘患眼瞽生某施治一年百端無效烏暗全曇閙瞽生術盡因謂之曰與長服無效之藥不如早歸家而學盲者之業縱令有謂能治之者必勿爲之所欺於是漁夫大失意矣茫々焉歸來以瞽生之言告父母相對而泣鄰人不忍見之爲來乞治到診胸脇滿且有動先生微笑曰若證豈不治乎不出二百日而必全愈家人喜其言且疑之乃柴胡姜桂湯與解毒湯併進且點一方十餘日而得少明續與前方百餘日而果復舊

一眼科問予曰子平日眼書中所最信用者何也余答曰眼科之書無足觀者概皆迂談陰陽五行空說五輪八廓杜撰孟浪傳虛授僞誑惑後世爲害不勘予常熟讀傷寒論以長沙翁爲我師友運用古醫方而治眼疾與世之眼科不知古疾醫之道以唐宋以下妄誕無譬之書爲金科玉條者不同其人笑予言之狂而去嗟呼道之不行可悲哉

一婦人患眼黑花蠅翅現于目前診之腹滿大便難因與厚朴七物湯腹滿稍解有時頭眩與苓桂朮甘湯而全瘳

眼疾自濕毒來者十中七八皆然有疫眼而兼濕毒者有熇瞳眼而兼濕毒者有內翳眼而兼濕毒者有打撲眼而兼濕毒者或疼痛或羞明或曇闇或乏弱濕毒之所致者不少故施治者不精察之則必誤機用矣

一婦人年二十四瞼爛生虱角膜曇濁頭部手足發小瘡乞衆醫治時治復發後至於北筑眼科某乞治如全治者喜而歸家不日再發來請治因與家方綠龍湯兼用梅肉散塗殺蟲劑於瞼且點一方一月餘而全差不復發

世之眼科自稱一家一家秘相高師授互誇謾論形狀不察病根輕視本科之治以爲無益于已廢而不用空矣其取效殊罕我輩爲治從事古醫方務攻病根之所在不拘其形狀却治彼輩之所不能治者不少或曰是無它子術之巧耳余笑曰非我輩之巧彼輩之過不巧也

一婦人患眼衆攻無驗一眼已破裂眼球陷凹矣一眼白膜帶紫黑筋銀翳全蔽角膜遂以喪明先生診曰是濕毒也一眼猶可治之因與解毒劑兼用水銀劑且點一方不屢月而復故

凡世之眼科服藥必於食後因是發嘔或心下痞塞者不少盖以眼在上使食後服乎何愚之甚如毒在手則側卧而服在背則仰卧而服乎我門空心使服藥無心下痞塞且發嘔之患奏效殊速

玖玉村農夫某兒五歲眼瞼燃腫如傳春繭不得開者二十餘日乃與清風湯十日許燃腫稍退揭瞼見之一眼微曇一眼白濁因點一方數日兩眼清澄變爲晩盲眼與消痒丸使食鰻鱺半月許而愈

病毒在于頭部咽喉胸膈心下致諸般之眼疾百方無驗者撰用吐劑薰劑或灌水法刺之而後乘勢急

擊則能奏奇效于意外
一婦人患眼十五年衆治無效遠乞治於筑北名家
某亦無效自以爲不治漫爾廢湯藥後聞先生能治
諸名家所不能治者來請治診之烏睛曇濁掛垂簾
翳小眥附著不能全開蓋濕毒侵入于眼也衆醫不
扳其病根故無取效乃與再造散且點一方丸一月
許以小刀截廣小眥摘用前方又二月而全差
世人大抵見醫之任誕横逸能好讀書者則嘲曰彼
徒巧于知字而拙于治疾也又見醫之軟弱佞給只
事名利者則稱曰彼雖不能讀書然能治病也故世

之醫風不知不識爲此所化皆踈于求道而唯媚嬓
之學且曰何必讀書而後爲醫嗚呼醫道之汙穢何
人有力而能一洗之
一男子患燉腫眼眼黄昏疼痛劇發狂躁叫苦如欲死
者家人遑遽來乞治到診其脉浮數頭痛發熱因先
施嚏鼻方疼痛忽止續與大青龍湯夜半疼痛再發
又施嚏鼻方如前而疼痛頓止頻用大青龍湯至曉
頭痛如忘熱勢大減因迎朝陽開眼視之白膜膧起
高於角膜與三黄石膏湯點家方水藥十餘日而復
舊

諸名家多用嗤鼻方然未嘗見奇效我門苦心而新製一方投于疼痛峻劇之者一嗤而疼痛如失其勢如源將軍飛下鐵拐峰而鏖殺平軍我帳下破病敵之一奇將也

一農夫年四十八失明七年其妻不堪寒饑托長子於農夫自携小子而歸農夫扶長子日乞食以爲活偶來先生家先生憐其流落之態與食療之命予令截上下瞼睫毛戟刺者忽皆外向因點一方十餘日而曇闇稍減能不待人而行二月餘而全愈

凡診眼病滋潤者易治乾燥者難治

肥之漁人浮家泛宅優遊于煙波之間以爲活者名曰家舡婚娶弔慶必皆於舡一日其妻抱児使便於海巨鰐蹴波而躍出直噬斷児腰以下而去妻狂噪欲救漁人叱曰児身已失半救之亦何益不如殺彼以慰児魂乃以巨鉤串所嚙餘児妻泣止之不可揮淚叩舷擲于波濤児浮沉海面泣啟齒續良久巨鰐聞之再來吞之鉤鋒貫腸欲吐愈刺苦楚叵忍狂奔叫吼東西洋中舟從之行飄々不止如此者凡八日力盡而自死倩夘舡輸陸其大倍於舡吁愉快矣哉漁人之割愛餌児遂獲巨鰐丈夫臨變不動心宝如

此我輩施治遇急劇之證不誤吐下之機亦空如此方今醫生柔弱佞給信用羚犀益氣之說畏投峻攻之劑因是死者不勘悲矣哉有一二能知羚犀益氣之說不足取者自謂若用峻攻之劑而死則害于名譽故與世醫相浮沉每々失機空是皆無它利欲奪心也故爲醫者先學聖賢之道以一洗胸中之塵垢而後研窮治術則何病不治世醫胸中塵垢充塞醜穢穢可惡而欲其技之妙譬猶田野醜婦蓬髮布衣不施粉脂而求其容之美不亦難乎

潮深漁夫舉一男児雖經五十日許兩眼曇濁似將盲者因與紫丸凡十日許兩眼澄徹得能視物

一婦人年二十餘發小瘡亦瘡浴温泉而愈後患眼角膜微濁視物如隔雲霧滿身微腫來乞治因診之曰毒氣內攻勢當必盲然盲後施治順則復得明乃與葛根湯果漸昏闇不能辨物乃與赤小豆湯瘡再發因與奇良劑瘡治而後點消翳方一月許而全差

疥癬頭瘡淋痔之毒內攻而侵眼者往々輕視而致喪明之變故先急以葛根湯大青龍湯外驅其毒次以備急圓紫丸拮梗白散赤小豆湯之類內逐之則不日而奏效

一男子烏睛曇翳爲垂簾白膜帶紫色筋不得一驗於衆醫來請治與解毒之劑猛汞丹和灰水以點不日而全愈

眼科大抵禁夜點藥我門不拘晝夜可點則點夫點藥與服藥其於治之一也如禁夜點藥則服藥亦禁而可乎吁暗于理如此豈矣其技之拙一眼科使患者夜不眠而頻點藥因是取功是矯曲過則又曲者乎

一男子眼目赤腫疼痛難忍烏睛生翳診之其脉浮數因與葛根湯赤腫稍減而翳未消以汞水洗且點

一方一月許而愈

瞳孔縮小或乾缺其根差同焉至于重證瞳孔如針尖或全失瞳孔然治法順則多治全失瞳孔者我門以新手術截開之無不治者

潮深一漁夫年四十餘兩眼瞳痛白膜帶紫色筋烏睛全曇暗一竪生翳治七年不得一效來請治診之寒熱往來胸腹有動與柴胡姜桂湯兼用芎黃散及甘汞丹且施刺絡數次四月許而全愈

一苾菊發小瘡後患燉腫眼角膜曇濁不能辨物乃與六物解毒湯且用家方九藥點一方而差

甚矣哉眼科之愚也同道交妬不相爲謀夫譬用兵乎雖有一奇將必待多士而後勝譬築室乎雖有大木必得衆木而後成衆制寡強伏弱勢不得不然故方術亦能擇可謀者與否者切磋琢磨責善不已則其漸詣於妙境也必矣何爲藏拙而不相師友甚矣哉眼科之愚也

一婦人患眼赤腫疼痛烏睛曇闇診之胸脇苦滿因與小柴胡湯施嗇臭方疼痛退後與芍黃散兼點一方赤腫曇闇稍減心下猶痞鞕與人蔘湯無效用鶺鴒菜湯大下蚘蟲而全差

薩州甌島阿仙年三十餘患眼瞼裏如麥粒者簇生努肉延蔓全沒烏睛遂爲盲者累年于茲家甚窮困始爲村妓以養父母年長色衰父母亦死加之失明養疾於兄家嫂遇之甚酷它人不啻一日竊出兄家神石投海舟人見之驚走來救備問其故阿仙泣曰妾家素貧況患眼來空受兄糧長生無益不如早死君輩勿止妾死舟人曰我天草有上田先生者能治盲者汝試往乎吾歸在近載汝而歸於是從舟人來乞治診之胸腹有毒少帶黃氣因與大黃硝石湯兼用紫丸鉤針挑努肉以剪刀及小刀截斷之反瞼刺

破麥粒樣者而後點一方不二月而努肉全盡神彩復舊阿仙驚喜謝恩不已有或勸歸者誓而不往先生使之嫁傍村某焉

努肉全蔽烏睛或赤脉侵入于烏睛者共以鉤針挑起可截斷之若雖截斷之復再延蔓者燒斷其根則不再生焉

一男子年三十餘爲乳児時兩眼熾瞳上下之瞼粘著眼球不能全開闔眼目因是乾燥漸々曇濁手撫摩之殊不覺知矣因以小刀截離之使開闔自由劍愈而後點藥曇濁日消滋潤復舊

風眼之劇證初起可鄭重發汗而後投峻下之劑則效出于意外

一男子患疫眼劇痛一月衆醫盡術不得一效一眼破裂一眼白點全蔽瞳孔遂以失明診之赤脉如織侵入烏睛因燒斷其根且點一方赤脉全盡白點漸縮至得變辨物

我觀醫生行于時者其欽慕勢利媚世奔走如孩嬰之見父母則歡抃而求愛其方法不審技術不精論道迂僻臨治迷惑如田夫野人之見達官貴人則狼狽畏怖而寒膽縮肩有志之士不忍見之況得能爲

之乎

一男子年三十餘患眼百治無效診之自幼患倒睫
戟刺累年眼球赤爛加之患風眼後白黤蔽角膜中
央兩眼遂喪明因先截上下瞼令短縮之除戟刺之
患且黤一方赤爛稍愈以竹葉針輕々刺白黤然後
黤藥如此者四五次白黤漸薄經日而全消

一男子患白黤眼多年點洗無驗黤家方腐藥以爛
白黤少發疼痛棄其勢黤藥而急攻之疼痛退則又
黤腐藥以劫之如此而不已白黤遂消

眼科一家言卷上終

眼科一家言卷下

安田敬定之著

一農夫患眼眼形如常只覺視力乏弱種々黑花飛
散眼前乞治於四方眼科數年不得寸效病勢漸增
重來乞治診之黑障之初發也因試百方絶無微驗
已欲辭者再三懇請不止因思索數日不得其解偶
見其面色青白胸腹有動且懶動作與鐵粉九以觀
其動靜一月許而黑花少減自若用前方又一月餘
而全愈先生笑曰甚矣哉施治之難也向當投治黑
障之劑而不治之時堅辭不療則不啻汝眼之不治

後遇若證則必棄置而不下治今汝眼愈不啻汝之幸抑亦我之幸也吁施治之際不可不精思夫醫雖小技其難如此非思之又思之極則難至於妙境於是乎可知

余一日與漁翁釣于海漁翁謂余曰今所食餌者某魚也揭竿則果然一日又與網魚漁翁謂余曰今某魚入網過半又曰某魚已盈網見其所網未嘗一違所預言余因驚歎曰子眼力能徹于海底乎何知之之妙漁翁笑曰僕自幼以釣漁爲業朝釣暮網已數十年故能知之而不自知其所以知之如何唯自然習熟焉耳余於是始悟我醫道亦精神一至則百治百中必能如此唯不能遺名利之欲絶榮辱之念故不得到於難筆傳舌諭之境嗟呼大丈夫一稱爲醫運思於方技試治多年尚且不能無誤比諸漁翁則得不汗流浹背乎

一婦人眼爛生翳醫生某施治無驗寄書以託治診頭眩小腹痛因與桃核承氣湯且點一方施刺絡療血少下腹痛頭眩共如忘矣居一月許翳未全消授點藥使歸家經日而全治見近時醫生之著書多因漢人之說或譯蘭人之書

或竊寫先哲之遺稿若他人之所苦心者纔加我意而增損之以爲已新著釣名網利傲慢自高絶無勉勵苦學吐我胸懷者其言也高奇其行也迂濶明眼之士開卷一喝則醜穢之體無所逃避吁無用之贅言不但罪梨棗後輩未習于事者信用之而施治則殺人不少故著書非出于親試熟習之極成于見識高卓之手者則雖其言論如奇其文字可賞徵之事實多是空談我醫方之書惟要有益于治術耳何奇言論飾文字之有著書之難豈可忽諸

一鍛冶患眼累年澁痛難開白膜各處膧起而帶黑點以小刀開破之取出所包藏之物則小鐵屑也後點一方全治而再無患矣

一丹人年三十餘患眼昏暗生黑花偶詣於浪華求名家治殊無微驗歸來乞治診之自陰囊連腰少痛時々惡風因與桂枝附子湯且灸頭部穴及腰眼數百壯腰痛全愈桂枝加苓朮附湯與磁石丸併進又灸頭部穴合谷點眥香水不日而治後行於崎陽過食獸肉眼復昏闇因與橘皮大黃朴硝湯以下盡胸中之痰毒續與附子瀉心湯全愈而不再發

凡病後患眼治之有二法曰驅除之也曰調和之也

雖病已愈餘毒攻眼者可急驅除之毒盡則自愈身歷重證精神衰弱自然致昏闇者宜扶調和之藥餌精神復舊則自愈

一女兒三歲眼目赤腫疼痛數日白膜與角膜之界有小黑點以小鑷子挼之草蒂夾者串眼凡四分許具問其故一日鄰人抱之游野採草實而歸其後患眼蓋此時草蒂串眼而不知乎點藥不日而治

一聾者角膜曇濁胸腹有動時或頭眩因與柴胡加龍骨牡蠣湯兼用芍黃散且點一方一月許而愈

古江村富優年二十二患眼瞳孔濶大晝日則昏闇不得視及夜則朦朧纔辨物衆醫相爭治之無一奏效者來乞治審問其經歷一日織機卒然曇倒其後雖不痛痒日增昏闇遂至如此先生診曰此眼黑障而兼瞳孔濶大故爲不治今纔辨物後必全盲雖似背子輩之意我不得下治其父流涙懇請於是以墨染紙穿一小孔當眼得少視物因謂是雖黑障今猶初起也萬一有治則幸也且被一託治盡吾術而後止耳或投治黑障之劑或用治瞳孔散大之藥諸大家之名方奇藥亦皆用盡絶無寸驗欲窮討其病根而下治審診其腹部脉候無它異一日問之曰汝月

事順否富優曰二年來經行斷不來聞之大喜爲得
病根頻與通經之劑亦無效吾術已盡居半年許果
全盲矣遂使之空歸至今沉思不已不得知其病根
出于何也

瞳孔散大多發于打撲經久之後或一夕暴頭痛如
裂而翌全廣潤婦人自血證小兒自遺毒蛇畏又自
濕毒者不步已不辨明闇者不治也治之在于初起
瞳孔澗大多兼黑障故爲難治然能探討其病根沉
思而下治則有或治者矣不兼黑障則多治
竅道亦豈易哉味在些可言不可言之際

一男子患眼翅翳生一眼全蔽眼球一眼纔餘瞳
孔一隅鉤針挑起翳以剪刀及小刀截取創口點藥
與三黃瀉心湯數日創愈翳痕猶在于各處點猛汞
水少發疼痛改施點藥疼痛止後復點猛汞水疼痛
又發復改點藥如此者屢翳痕全消

一男子年三十行山採薪毒蟲飛來螫傷眼瞼疼痛
燉腫昏眩不能步扶傍人歸家到診眼球與瞼共大
腫起烏睛點白毒已傳于兩眼發熱殊甚頭痛如裂
乃施刺絡以甘草湯洗眼與葛根湯燒雄黃而薰眼
頭痛罷燉腫退點消翳一方數日而愈

一豎生戲予曰本科誤治則至殺人子輩雖誤治使人失明焉耳其罪比本科大輕予笑而答之曰不然長投無驗之劑以貪重謝至使家中皆因是寒飢而其眼則不治遂舉家奔走路傍爲乞兒以終身不安者非眼科乎如本科則僅殺一人不使家中知寒飢之苦其罪比眼科却輕其人亦聞予言而笑吁爲豎者施治之難不可不深慎又深慎也

一男子年三十餘烏睛全曇闇白膜帶紫筋頭部發小瘡因與薰藥待瞑眩而用下劑且點一方一月餘而全愈

崎陽某氏女年十九患眼經衆豎治絶無微效病勢日盛漸成曇闇其父請治先生診曰是結毒上攻之所致也前豎誤治至于如此一則必盲然治之必愈果兩眼曇濁纔辨晝夜耳因與解毒劑兼用梅肉散且點一方風池風府施發泡二月餘而復故

結毒上攻者當其勢之劇藥力不可制止故必一衰瞻視治之在于隨其勢之變而持擊能察其機爲難矣

一農夫年二十餘兩眼赤腫疼痛難忍白膜腫起如注銀朱烏睛中凹爲貫膿醫請治於衆豎皆以爲不

治家人聞之相對而泣其妻恐夫貪且盲後必寒飢舍乳兒而去農夫大怒其輕薄與其父共來請治且泣曰我今如此然愚婦棄我而去可惡之甚如因先生之治幸得再見日月則刺彼以遣我懷耳先生諭曰彼實禽獸汝勿大怒殺之何益我能使汝眼復舊汝莫違我言農夫許諾先生於是爰之其脉浮數腹滿拘攣大便秘結因與挂枝加芍藥大黃湯且點一方施嗇鼻方疼痛忽如忘三十日許而燉膿膿髓減半腹滿拘攣依然不解乃與大柴胡湯兼用蒸藥點消翳方三月而全愈家人驚喜婦亦來謝其罪農夫大罵曰吁汝禽獸車冉先生之一言以免死耳然猶有何面目能見我乎遂不許

余觀世之眼科名家者流數世以眼科爲業因父祖之餘光致萬金之富暖衣飽食盛輿徒美居室不留思於方技只遊心於歌舞故蕩無賴自以爲豪世俗譽其粧點之美不問其技之巧拙來乞治者市門自喜曰我技妙矣故患者不遠千里而來加減家方而與之不治則謂曰盡吾術無療功天下誰能治之患者信之自謂經名家之手而不治是我不幸也不更易醫偶有巧于眼科而無名者見之曰汝眼雖一爲

彼所誤治我尚能治之患者孰然曰我向所乞治者天下一二之名家也何誤治之有子輩勿巧言欺我不但不乞治又從怒其言爲彼隱過恰如子弟之於父凡嗟呼世俗之愚頑大抵如此故名家盛行則技愈拙其技愈拙者無它盛行則傲慢自高安其小成徒信用一二之家方而不知古盛方之妙僅知爲一二之手術而不知新手術之奇也夫雖才氣秀出于人者非博覽洽聞勉勵之極則難游於絶倫之境而況拠彼輩而不勤乎以斧折薪者之側木屑飛來一老翁年八十餘立于

射眼須臾瞳起劇痛難忍經三日後忽然暈倒家人狂走而來乞治到診眼球破裂三液與血共迸出于眞端先生曰不早施治故至于此毒之酷厲必傳移于一眼今若一失機則盲不同瞳於是先截斷所突出之眼球以乳汁洗之與甘草湯施縛帶倚子續與挑枝承氣湯二十餘日而得全治

一婦人患眼多年請治於衆醫雖時治必復發嘗大發來乞治診之白膜淡紅帶挑花色視物如雲炮之遮障反下驗視之一處瞳起刺破有物取出之則陶器缺斤也點藥而全愈後不再發

治療之道吁難矣哉有多年讀方書待師授而後得者有生長田野無好師友感刻沉思親試患者而後得者得于親試者與得于師授者大有逕庭同得好師博學方法至于其得則各不相同夫方法可筆而舌而論機活不可舌而筆而傳知方法易察機活難故治術之巧拙不在于方法而全在于其人矣

一婦人年二十餘烏睛暴濁爲喜簾翳白膜帶赤筋經衆醫治無效審問其病狀經行久不順小腹微結按則覺痛因與桃核承氣湯且黙一方瘀血得通腹結稍解二月餘而瘳

產後患眼有亡血過多而視力乏弱者有惡露不盡衝攻而致種々之峻證者桃核承氣湯下瘀血湯柱枝茯苓丸芎歸膠艾湯八味地黄丸之類撰用而可也

一男児年十二與群童以麥芒相投而戯誤入其眼家中相聚議不能取去來請治先生以消息子探而取去後小眥生如紅水蛭者截之再三不治因燒斷其根然眼瞼不能自在開闔乃反瞼視之裏面猶有一箇麥芒取去之而後全愈吁施治之際反覆丁寧不可輕忽於是乎可知矣

夫爲醫者熟讀長沙之所著而後親試患者則病狀萬變使我自然巧于治術矣

治療之道有二曰正路也曰邪路也從正路者飽食精華不知不識詣於妙境因邪路者終身苦學愈進愈惑遂陷於魔境故不可不深謀諸初學矣

年柄村萬作年三十餘患眼白膜微帶紫黑色委治於眼醫某三月許烏睛全曇濁遂以衰明扶人來乞治診之其腹硬滿因與紫丸三分得快利腹滿未解續與厚朴七物湯腹部自調曇濁未退乃點一方蓋嘗患濕毒不拔其根故餘毒波及于眼乎問之果然

於是用薰藥六日待口中微爛用後七寶丸三分下利數行經四五日腐爛稍治曇濁亦漸消一月餘而復故

一男子白膜角膜之界生指大肉瘤瘤上黑毛簇生瘤根延蔓半蔽瞳孔眼瞼因是不能全開眼球乾燥漸成曇闇余欲截斷之其人有大畏色先生在傍諭曰我既療若證數人汝勿畏焉余因截斷之施縛帶點一方二月許而全愈

一男児誤刺傷眼血迸染衣因以乳汁洗之與芎歸膠艾湯施縛帶點一方不日而治

眼瞼外反吐露赤肉流淚不息形容醜穢者癩家不治一種多血之人患之者頻々放血長服挑枝兼氣湯之類則有奇功小兒發自胎毒者宜紫丸甘汞丹一婦人幼而患瘡餘毒攻眼眼瞼腫起淚阜之傍別生一小孔常出粘液已十餘年百治無效乃以燒針爛之新製曲針以縫著之且點一方一月許而全愈聞紅夷之人頃得傷寒論而讀之大貴重之信用其方法者多彼輩而如此不亦喜乎嗟呼我邦不通之徒終身專信紅夷方而輕置古醫方者不少蓋其人薄劣無看破仲景之深意之眼力乎將世俗好奇故

雖知紅夷方之不可專信陽爲信用之而應世俗之好乎何其無獨立之操夫紅夷之俗好爲解體能明內景爲治峻劇無所畏憚故取其長則非無益矣然豈專信之而可乎彼蠻貊之紅夷尚且能得頗窺古醫方之妙然生東方君子國而不食古醫方之精華却甘紅夷之糟粕無愧之甚紅夷信古醫方而信紅夷者不信古醫方猶奴僕敬其主而不敬其主之所敬謂之癡乎謂之愚乎實堪憫笑矣

都呂々村聲者秀都彈三弦以乞食來先生家先生問之曰汝失明來幾年曰已二十七年先生熟視曰

汝眼未全死今一施治否秀都曰僕周募治於四方名家多年不奏一效今先生謂能治之僕不能無疑於心先生曰彼輩治之以藥石故雖盡力亦有何效我今施以手術則一舉而全愈然汝不信我不敢療經日來謝曰向未知先生失言之罪幸無深咎爲施高治於是行針術保護如法兩眼果得明兄弟親戚聞之驚喜而來視秀都不知其顏皆怪曰平日汝能聽言而知其人今眼得明却不知吾輩乎秀都笑曰寧與耳知之難不若目見之易二十四日而全愈臨歸出三絃泣謝曰僕幸因先生得再見天地日月何喜加焉唯恨家貧無物報之此僕平生所業之器今呈先生以示不敢忘恩之萬一耳

世之爲手術者不少然或爲直針或爲横針或爲斜針未有能兼爲直横斜者蓋十中五六雖可于横針三四不能無不治者斜針十中纔治一二直針雖宜于除翳以針鋒易損傷球肉故直横斜三家是已非人各相誹議我門兼爲三術要之常用可于横針然以横針不可治則或用直針或用斜針此三術而猶不治則又用小刀及鈎針以便于取切因是我門施手術幸未聲誤嗟呼世之有名家何偏於一乎

二間戶村瞽者良比佐衆醫施治絕無寸驗臨秀都將歸偶彈琵琶至門秀都迎之曰我失明二十七年子所能知幸因先生之高治一旦兩眼得明喜莫大焉子亦患眼多年一請先生之治乎其必復明也可屈指而待矣良比佐曰諸有名家皆不能治豈可容易治之乎君眼雖幸治安知我眼不同于君矣秀都曰子懲前醫而猶疑先生乎我同病相憐故不得不勸於是良比佐遂請治先生診之曰左眼今可治右眼可過三年而治乃針左眼保護如法果得能視物良比佐大喜悔乞治之晚做秀都之例投琵琶而去

諸家之式下針或宜于何分或宜于何分或宜分釐而後行手術深淺不踰式故雖下針多不治者益以針鋒不及于腎故也我門從腎之所在下針各不同進退適宜只期針鋒及腎能可下墜能可剔出焉耳何先定分釐之有

一村妓年二十患眼百方無驗遂以喪明經年來乞治診之內腎正熟然手足發小瘡因先與再造散治瘡而後施針術腎根雖斷未全下墜經十餘日再施針術以下墜腎保護如法而愈

凡行針術漢人以春秋蘭人以夏冬我門不論四時

期至則施術欲針之前有宿疾者必先治其宿疾感
外邪者必先攻其外邪使身體壯健且預用防嘔吐
疼痛之藥而後行術故幸不有誤治者
楠甫村瞽者德藏年二十二盭治無驗日夜只禱於
四方神佛偶扶人賽某佛閣途上邂逅先生扶行者
素知先生因爲乞治先生診曰汝眼可治然翳未熟
一眼似稍熟今療之乎德藏大喜其翌來請乃施針
術翳不全退然根已斷故知不再針而翳自消因諭
之曰不二月而必得明一眼施治在二年之後歸家
一月餘所針眼果得明大驚其術之巧與其言之不

違後二年再來乞治時翳正熟矣乃下針而忽得明
大喜曰神佛憐我區々之情使幸得邂逅如先生者
乎將先生弘法大師之後身乎何其術之奇賞感不
已吁甚矣哉世俗之信空海上人每遇事奇必以爲
弘法大師亦可一笑盖初下針之時翳未全熟故經
日而自消後下針之時翳已全熟故忽得效非有巧
拙于先後因行針術者必先察翳之熟不熟爲要矣
太古之神方必應有驗于治然世久而失其傳有志
之士求之難得其眞故世盭之稱神方者皆不足取
其非古之遺方也明矣只供誤治之時巧爲遁辭之

設曰此方而無驗非我之罪也欲隱已過而嫁罪於神嗟呼醫生之狡黠雖神尚不免爲之所弄乎

立原村本多甚八矢明十八年先生一日逐上見之曰汝眼一則猶可治何自棄置甚八曰我請治於眼科有名者不少家財因是盡矣先生貧財不如衆醫則試請治乎先生愠曰我常惡世醫之事名利汝勿妄言汚我輩拂衣而去後來謝請治曰向未詳先生之爲人任意妄言幸莫深罪先生於是施針術保護如法而全愈妻子聞之大喜來視甚八問曰子誰妻答曰妾子妻兒子女也先生悋曰汝雖失明妻子常在側而不知乎甚八笑曰僕失明中迎妻今始見彼顏不圖如此之醜先生見其厭棄之色戒甚八曰面之醜孰與心之貞汝妻不憚寒飢失明累年能敬事汝然汝今見面之醜而忘心之貞乎自今之後或有小過汝宜恕之和樂終身又謂其妻曰汝向敬事失明人今幸復明爲全人宜更敬事之夫婦相感泣謝恩而歸

眼科大抵以眞珠爲眼之聖藥世俗亦以爲非眞珠則難取功夫從證施治有可大黃者有可石膏者有可附子者有可甘草者方法相得則何藥不聖然偶

不用眞珠而盲者自悔曰早用眞珠則不至如此用
眞珠而後盲者自安曰已服眞珠我無遺憾故狡黠
之徒用他藥而稱眞珠以爲貪利之一助嗟呼俗人
之常情價貴者金玉之價賤者瓦石之不但藥然於
人亦然徒美衣服而阿世者雖愚師長之專耽方技
而救人者雖賢奴隷之不拘治術之巧拙只論粧黙
之美惡以爲優劣我輩心竊慕君子之暨不能矯已
以應世俗之好縱令愚俗極口毀譽何足輕重我我
則爲吾所欲已
一婦人患內翳眼已全盲矣診腹部有動時或頭眩
因先與柴胡姜桂湯兼用三黃丸以治之然後施針
術保護如法而全愈
行針術婦人難於男子何則易兼血證也故行針術
之前後不用治血證之藥則雖一旦取功不能無復
失明者我輩不可不用心矣
今村志嘉年十五生而盲也扶母來請治因施針術
保護如法而兩眼忽得明父凡大喜來問曰汝眼如
何能辨物否志嘉曰妾友向屢問妾汝眼如朦朧月
夜乎將如闇夜不辨咫尺乎妾不能答令而始知朦
朧月夜如此闇夜不辨咫尺如此實先生之賜也君

輩亦厚爲妾謝先生其翌與父兄共歸
屢療生而釀內翳者必有薄絹樣膜包翳故剔出之
而後始得明朗世之眼科知一手術者惟下針而攪
動其翳而已故視物朦朧不能細別能除薄絹樣膜
今得十分之明者出于我先生多年感刻沉思之極
吁奇矣哉
搠底村瞽者良肖年四十一失明四年家素貧且患
眼乞治於衆醫窮欲徹骨親戚勸之使學三絃乃刷
其髮蓋我邦之俗瞽者必刷髮以彈三絃或琵琶爲
業稱兒見良肖悵而問曰阿爺何故爲僧乎親戚妻

子聞之不覺相共號泣先生憐之爲食客爲施針術
兩眼復明留先生家凡一月許臨去先生錢少許
泣謝而歸
行針術察翳之熟不熟尤難兩眼內翳有先盲而後
熟者有後盲而先熟者有經年而熟者有不日而熟
者或有終身不熟者終身不熟者先以橫針攪動內
翳以緩解之次截開角膜而泄除之其如難熟者則
許頻飲食酒肉之類以使翳早熟世人皆悋之然絕
無害只施術之後有必可禁忌者二三条如其妄禁
食物或便少食等則愚之甚

一男子年五十五患眼百治無效遂爲盲者來乞治
先生診曰右眼今可治治左眼在于明年於是針右
眼果忽得明大喜而歸
內翳有金色者銀色者鐵色者灰色者或淡青淡紅
樣者概難一定拘其色者多致誤鑒精診得之則在
于親試熟習之極
小田床村多幾年二十二患眼乞治於北筑眼科某
服藥三年餘絶無寸驗其間施針術三次不但不能
除翳却以針鋒損傷瞳孔虹彩然彼以眼科名於世
故無少憾自以爲不治後聞先生能治瞽者來乞治
時年已三十八先生診曰彼有名之子何其技之不
巧我術雖拙治之不難因行針術一次果忽得明十
餘日而歸家吁世間眼科者流虛名自鈞唯利是貪
如我先生深藏韜光清貧自樂何暇論其技之優劣
可見人品之清濁天淵不啻矣
頃一眼科著書曰未見內翳眼鐵色綠色者古人欺
我也我輩施治之際屢見鐵色綠色者彼不知宇宙
之廣大疾病之變化淺智之不可測識以爲我所見
外別無天地夏蟲之見測海之蠡實堪憫笑矣又曰
內翳者水晶液爲白濁凝結者也夫非無水晶液白

濁之證然此證決不治也如內翳汚濁物凝結于水
晶液之前面蒲萄膜之後面者也故施手術則豁然
得明若夫水晶液白濁則下墜之剔出之乎豈無水
晶液而得分明辨物乎彼實不解剖實物明內景之
過也我輩雖不暇爲人之毀譽妄誕之說迷惑後生
故不得不贅焉
世之眼科所用之療具太抵迂踈而不堪用我師多
年苦心而新製便用之療具以助難治者語曰工欲
善其事必先利其器其是之謂乎
一瞽者來請治診之銀翳厚者全蔽烏睛因謂之曰

是不治之證也縱令以手術能除表面之翳翳已徹
裏面故雖得數日之明後必翳再蔽之予屢試之勞
而無效不如不下手之爲勝瞽者強請治曰萬一因
先生之治眼球破裂我不敢辭願爲施術於是不得
已試輕以竹葉針十字截之以鉤針挑起以小刀及
剪刀截斷其緣圍翳稍薄而得朦朧辨物瞽者大喜
曰我不強乞治則何得如此先生曰汝勿深喜經日
則必如故若翳自消得能視物則天幸非人力也數
日之後翳果延蔓再蔽烏睛大失意而歸奧之一眼
科嘗治烏睛第二膜白翳厚凝結如銀錠者其術以

三稜針十字淺截烏睛鉤針挑起截斷之如此而屢得效矣余以爲不然夫毒在角膜表面施此術而多治然毒已傳裏面者不治況於連烏睛第二膜者乎是欲靈其術而買浮名耳決不可爲矣嗚呼醫生之好欺人爲已如此不可不察也

有姦賊于此已非尋常人之所可能擊於是擇一賢將堪任者探其巢窟以誅戮之當其時近鄰必驚動因倩一老成人以諭解之則皆心服而去故我輩探討病敵幸未嘗取敗也姦賊者內醫也尋常人者草根木皮也一賢將者內醫針也近鄰驚動者眼球疼痛或發嘔吐也老成人者我門所新製之防止嘔吐疼痛之方也

一農夫患眼來乞治診之內醫眼也因施針術保護如法而得明後醫再升復來請治於是再施針術醫全下墜然視力乏弱視物朦朧不如初針時蓋後下針之時農夫頻動眼球故以針鋒下墜水晶液乎蘭人多用剔出水晶液之術如剔出水晶液則安能分明辨物蘭人精于理而猶爲若說不徵之事實之過也盡信用古人言則誤治不少矣

蘭人志以保兒都者彼邦醫中一二之豪傑也來客

于我邦時就學其術一者多矣崎陽醫生某嘗見其行
內醫針術一汗流指戰狼狽之態不忍傍觀嗟呼見蘭
人所一著書其行一術習熟如一無所難爲而如志以保児
都一被一稱一豪杰一者尚且如一此況於其宅平々者乎醫生
某頃聞先生頻治二盲者一語人曰始知我邦針術之妙
遠出二于蘭人之上一愉快矣哉
盲長爲二圭盲一次爲二美登耶須光藏蓋我邦自古禁瞽
者爲二夫婦一而君都竊娶二瞽女一生二瞽子一可一悪之甚父母
兄弟六人皆以下彈二紘乞一食爲生活先生偶見之謂
人曰四子眼皆可一治然三子幼弱未一可一施治獨圭育
年已十六今可一施治三子亦待二長大一而後施治則其
得一明也必矣何自棄置已爲不治乎後母聞之携圭
育來請治且曰我輩不幸家中皆盲神乎佛乎祈之
無一驗自以爲一命不一乞一醫治何圖如先生者在此地而
救二我輩一若使二四子皆得一明則其德神佛不一啻矣先生
笑曰我非二能治一不一可一治者只能察可一治者而取一功也
乃先以二橫針一下二瞳內醫乳汁樣之白液流出前室混
水樣液烏睛全白恰如二銀片一於是以直針刺破角膜

乳汁搽之白液與水樣液共泄除烏睛生黑手針熟視則薄絹樣膜猶遮瞳孔所包乳汁翳之囊也因以小刀截廣角膜自創口下鉤針挑出其囊自根截斷瞳孔白消忽能瞻視創口點藥施縛帶倚椅子凡七日其翌脫縛帶去椅子使居閤室三日而出圭育大驚曰不圖天地之間如此明朗傍人持常用器而問之目見而大怪手撫而能知問白則答黃問青則答赤傍人不覺爲之失笑圭育曰我始得明所見所觸皆不知也向不能視物每爲人所嘲心竊怒之今得能視物却爲子輩所笑可喜之甚良比佐時在傍問

曰我盲中能夢明子亦然乎圭育戲曰如我盲中只夢闇今幸得明乃恐夢明矣余笑曰處世百年渾如大夢今日之事則明日之夢今年之事則明年之夢也汝輩莫漫論盲中之夢明與暗幸因先生今目得明心盲未治自今之後務使心得明使心得明之藥無它孝弟忠信是也二人大感先生一日使圭育至聲者某家盲中屢來徃所熟路也行至水邊路窮不能前閉目欲行愈不可行遂空歸先生怪曰汝盲中尚且能至彼家今而不能行如何圭育不答良久曰盲中熟路非今熟路盲中我非今我非所以不能行

邪居凡一月臨歸泣謝曰生涯之患一旦除去傷矣
哉貧無物謝恩乃投三絃而歸

一患者來乞治且語予曰北筑名家某擇吉日而行
內翳針術者十七人而以針鋒損傷球內者過半其
餘雖暫得明保護之間多發嘔吐疼痛因是所下墜
之翳再升或疼痛殊甚而眼球突出或破裂而吐露
三液得全治者僅二人而已僕亦時就乞其治見之
畏縮卷舌而歸願得君之高治余聞之答患者曰我
雖未詳其人手術之巧否施術之後發嘔吐疼痛者
蓋防止之設未至故也如其針鋒損傷球內則不

得不謂拙矣我門行手術縱橫自在不欲如名家預
定分釐或限春秋屢解剖實物親試熟習得于心手
而後施術故幸不多誤世眼科爲手術者多矣然其
得與不得相去實天淵矣我門施治之際幸不多誤
者非必術之大勝於名家防止嘔吐疼痛二奇方之
功亦不少彼有名之子亦何不用意於這處患者聞
予言而大喜託治於予因施針術得明而歸

世之醫生其術拙者多稱家秘以欺愚俗故有蠹錄
斷編出于田夫野人之家者則相爭寫之以誇珍奇
貴耳賤目俗情皆然夫古之遺方非不傳於鄙僻然

豈可盡信用之乎當今醫書汗牛充棟至矣盡矣而罕足觀者有志之士幸不眩惑惟熟讀仲景之書則必能爲良醫勿求諸外二盲者來乞治診之一人眞珠樣厚醫全蔽瞳孔一人瑪腦樣厚醫自近內眥皆處起纔餘近外皆處少許共非藥石之所可能治乃於近小皆而醫總蔽餘處共截開新瞳孔保護同于行內醫針術一人物形能從新孔透徹瞻視復旧一人纔辨明闇能不扶人而行二人同施術而一人得能視一人則否豈施于彼之巧而施于此之拙哉一人開孔之後醫不延蔓故得能視一人醫延長而蔽新孔故不得視嗚呼二子之幸不幸我無奈之何

高濱村房藏患內醫眼乞治於北筑名家某服藥有年施手術四次一眼雖醫全除視物朦朧蓋誤下墜水晶液乎一眼不能除醫以針鋒破傷蒲萄膜其形如彗星然辨別晝夜勝不針時先生見之心竊獨喜始工夫得新截開瞳孔之術時深海村一婦人失明十八年一日大發疼痛蒲萄膜破裂而自生一小孔以得能視焉於是愈喜其術之成吁造物者有心于我輩爲我輩出若患者使我輩新得一奇術乎抑亦

天悲眼科之技拙盲癈之人甚多欲假我輩之手以
使天下(丙)少盲者乎自(申)是之後有角膜中央點不治之
厚翳者(上)則新製便于用之器(下)別截開瞳孔初十中僅
治一二然施治之際漸得于心手後十中能治七八
一日閱紅夷人所著之眼書有新截開瞳孔之說蓋
紅夷人亦見盲者經久患疼痛眼蒲萄膜自破以生
一小孔者(上)而始下工夫紅夷人之說暗與我符合名
家之誤治却為我新手段之資不亦奇之甚乎術之
絶妙世人不能無疑故今記其所以工夫得何如以
示我不自欺且欺人也

蘭人以內翳針截開瞳孔施治之際用內翳針不但
不便不可截開蘭人雖徒窮理而能下工夫蓋未試
之事實乎安知有新截開瞳孔之說而能截開得瞳
孔者非始(甲)於(乙)我先生矣
儀眼法始於紅夷今時傳其法製造之者多矣大抵
以硝子或金銀製之我門製以牙角甚佳然委之于
工冶而可也醫生製之以欺愚俗為鈎利之餌可愧
可愧

予幼而從鵜鶘春齋先生而讀書年十二訪栗陰沖
先生於清明里學詩半年許當是時心竊期為儒以

揚令名顯父母矣年十三從仁科白谷先生而遊京
周謁都下有名之士且與諸秀才相上下勉勵不怠
爲儒之志愈堅加之先生子遇余教育淳々父母不
啻居凡五年年十八去遊南紀在野呂松廬先生之
塾凡一年歸備問父母之起居時親戚朋友謂余曰
子自幼遠遊已多年未成一事空使父母奔走於衣
食子無愧乎心乎年已十九何不爲早安父母之心
之事余不容良久親戚朋友同勸余曰子家世以醫
爲業故子亦爲醫以盛家聲有餘力則讀子之所好
之書業醫心儒則非兩兼得乎與爲儒而勞父母不

如爲醫以安父母子其能謀于心矣余聞之叔汗浹
背爲儒之心爲之一變然余豈重醫而輕儒乎又豈
嫌儒之貧而就醫之富乎始欲爲儒爲顯父母也今
又爲醫爲安父母也縱令爲醫不可不顯父母因謂
當今爲醫先鞭以驚人者只眼科耳於是求可師者
絶無其人偶聞苓洲有上田椿年先生者眼科者流
之巨擘也不遠千里而來遊其門先生謂余曰當今
醫道大衰無豪杰之士能可扶持者汝輩年尚少
宜以起衰爲己任眼科者醫中之最小技也以汝之
才勿偏於一小科彼各稱一科者皆是古醫方藩籬

中之物也能信古醫方而爲治則一身之中何病不
治焉夫醫方之書大抵受妄傳妄娶詐嫁詐罕足觀
者獨仲景之書傳古之遺術論醫之道周悉懇到簡
而盡矣故飽熟讀之而徵之事實而後博覽洽聞有
益于已則不拘古今而取之廣交周接有得于已則
不論長幼而學之如其拘泥已所好或耻下問則非
大丈夫之事也我篤信古醫方旁爲眼科故人以眼
科稱我遂至專爲眼科然被稱眼科實不滿于我心
矣世之眼科名家者流其施治也唯形狀是論不察
其病根偶發宂證則必遑遽招他醫以託治自無少

愧曰我眼醫醫也不治宂疾故眼疾輕者幸而百治一
二然如至於重證能察其病根而下治則不曾能若
輩固不足掛諸齒牙汝輩務學古醫方宜期冠于一
世自古豪杰不用于世者多隱於醫卜上不羨接權
貴下不愧交畢賤只與道俱優游以樂經寒飢而益
堅遺名利而自安我觀世之腐儒外飾君子內包小
人浮文空詞以賊人子天下滔々皆然可憎之甚夫
醫卜雖賤業內省不疚則何如於此輩乎然當今醫
生只事名利獻諂媚於貴取容悅於富務美麗衣服
而蔽臭隱拙恰如木偶人其治疾病漫畏瞑眩自稱

曰峻劑易誤不如補益荏苒不治遂爲壞證可大悲矣因知名利之欲有大害於施治之際故雖秀才之士非消盡名利之欲則不得爲良醫汝其務旃余於是胸茅忽枯豁然如有所得留學塾中凡一年許受内翳針術直横斜三法截開瞳孔法并終身凝精之所得而歸

凡白黑眼未經久者易治已經數年者難治然以齊藥驚之或以針鋒傷之乘其機而急襲之則間有得治者追錄

眼科一家言卷下終

後序

學成德修識見已定立言於今而俟知乎百世者君子而不遇之所業也若或不然精方究術救人于危急而扶沈痼乎不起是亦丈夫處世不甘徒死者樂而所事也歟家嚴豪達卓然有大志其隱身于醫齷齪不好阿

諫。專志于古疾醫之道。旁及諸科。皆有定見。悉驗諸實。徵以事效。嘗召忠之材寓跡卑伎。藉此以伸其懷抱。大發明宋元俗醫之陋習。能復漢魏之古者。世不乏其人。只惜眼科一道。梗塞未開。余通視世業此伎者。其術之陋。其人之卑。與醫牛鍼馬以糊其口者何擇。余悲之。特費精力。既有所得。苟得同志。益研究之。使世醫開其昏昧。猶金篦撥翳。余願足矣。丙申秋。安田定之不遠千里而来乞就受業。家嚴喜其篤志。不敢祕其蘊奥。口誨手授。夕論精微之理。朝驗之事實。定之

性敏。聞レ即解レ其意。竟極レ家嚴至、嘖之妙便成レ此篇。自謂可以療天下盲聾之病也。家嚴平素之情願。於レ是果矣。愉快之甚。忠喜亦可レ知也。世之以レ醫自命者。承而讀之。可自刮其眼也矣。

友人上田忠題



性敏。聞即解其意。竟極家嚴至嘖之妙。使成此篇。自謂可以療天下盲聾之病也。家嚴平素之情願。於是果矣。愉快之甚。忠喜亦可知也。世之以醫自命者。承而讀之。可自刮其眼也夫。

友人上田忠題

