

8
K-239

怪證奇疾方

本草綱目採輯

4909
Ka-4

No. 2881
18 K 239



富士川文庫
1489

天保壬寅春讀本草綱目漢次採輯附方中

夏子益奇疾方以為一部

人參附方三怪証奇疾方

灸瘡血出一人灸火至五壯血出不止如尿手冷

酒炒黃芩二錢為末酒服即愈

大腸蟲出不斷之復生行坐不得驚風末水調

半兩服自愈

瘰癧惡肉丁香末以膏藥護之

毒方

三原生野歌新集卷第...

熱毒怪病目赤鼻脹大喘渾身出斑毛髮如
鐵乃因中熱毒氣結于下焦用滑石白礬各
一兩為末作一服水三盞煎減半不住飲之同滑石
附方引
虱出怪病臨卧渾身虱出約至五升隨至血肉俱
壞每宿漸多痛痒不可言狀惟喫水卧牀
晝夜號哭舌尖出血不止身齒俱黑唇動鼻
開但飲鹽醋湯十數日即安卷十一良鹽附方
灸瘡飛蝶因艾灸火瘡痂退落瘡內鮮肉
片子飛如蝶狀騰空飛去痛不可言是血
肉俱熱怪病也用朴消大黃各半兩為末水

調下微利即愈卷十一朴消附方引

鼻中毛出晝夜可長一二尺漸々粗圓如繩痛不
可忍摘去復生此因食猪羊血過多致用生
乳香硃砂各一兩為末飯丸梧子大每空心臨
卧各服十九水下自然退落同上硃砂附方引

發斑怪證有人眼赤鼻脹大喘渾身如斑毛髮
如銅鐵乃熱毒氣結于下焦也白礬滑石各
一兩為末作一服水三盞煎減半不住服盡即安
同上礬石附方引

離魂異疾有人卧則覺身外有身一樣無別

但不語益人卧則魂歸于肝此由肝虛邪龍魂
不歸舍病名曰離魂用人參龍齒赤茯苓各
一錢水一盞煎半盞調飛過朱砂末一錢睡
時服一夜一服三夜後真者氣爽假者即化矣
卷十三上人參附方。按与前文小異

臍蟲怪病腹中如鐵石臍中水出旋變作虫
行遠身匝痒難忍撥掃不盡用蒼朮濃
煎湯浴之仍以蒼朮末入麝香少許水調服

卷十二下蒼朮附方引

睛垂至鼻人睛忽垂至鼻如黑角塞痛

不可忍或時々大便血出痛名曰肝脹用羌活
煎汁服數盞自愈卷十三獨活附方引

產後乳懸婦人產後兩乳忽長細小如腸垂過
小肚痛不可忍危亡須臾名曰乳懸將芎藭當
歸各一斤以半斤剉散於瓦石器內用水濃煎
不拘多少頻服仍以斤半剉塊於病人桌下燒
烟令將口鼻吸烟用盡未愈再作一料仍以草
麻子一粒貼其頂心卷十四芎藭附方引

玉莖不痿精滑無歇時如鍼刺捏之則脆
此名腎漏用破故紙韭子各二兩為末每用三

錢水二盞煎六分服日三次愈則止同補骨脂

肉錐怪疾有人手足忽長倒生肉刺如錐痛

不可忍者但食葵菜即愈卷十六葵附方

應聲蟲病腹中有物作聲耳隨人語言名應

聲蟲病用板藍汁一盞分五服效同藍附方

氣奔怪病人忽遍身皮底混如波浪聲

痒不可忍抓之血出不能解謂之氣奔以苦

杖人參青塩細辛各二兩作一服水煎細飲

盡便愈同虎杖附方

足釘怪疾兩足心凸腫上生黑豆瘡硬如釘脛

吞疑甲湯

骨生碎孔髓流出身發寒顫惟思飲酒此

是肝腎冷熱相吞用炮川烏頭末傳之吞服

韭子湯效卷十七上附子附方

瘡後怪症口鼻中氣出盤旋不散凝如黑心

益色過十日漸至肩與肉相連堅勝金石

無由飲食煎澤瀉湯日飲三盞連服五

日愈卷十九澤瀉附方

截腸怪病大腸頭出寸餘痛苦乾則自落

又出名為截腸病若腸盡不治但初覺

截時用器盛脂麻油坐浸之飲大麻子汁

數升即愈也 卷二十二麻仁附方引

血壅怪病人徧身忽然肉出如錐既痒且痛

不能飲食名血壅若不速治必潰膿血以赤皮

葱心燒灰淋洗飲鼓湯數盞自安 卷二十六葱附方引

眉毛動搖目不能交睫喚之不應但能飲食

用蒜三兩杵汁調酒飲即愈 同上胡附方引

人頭面上有光他人手近之如火熾者此中蠱也

用蒜汁半兩和酒服之當吐出如蛇狀 同蒜發明引

產後肉線一婦產後用力垂出肉線長三四尺

觸之痛引心腹欲絕一道人令買老薑連皮

三斤擣爛入麻油二斤拌勻炒乾先以熟絹

五尺折作方結令人輕之盛起肉線使之屈

曲作三團納入產戶乃以絹代衣盛薑就近

熏之冷則更換熏一日夜縮入大半二日盡入

也云此乃魏夫人秘傳怪病方也但不可使線斷

之則不可治之矣 同上生薑附方引

脉溢怪病有人毛竅節次血出不止皮脹如鼓須

更目鼻口被氣脹合此名脉溢生薑自然

汁和水各半盞服即安 同附方引

寒熱怪病寒熱不止數日四肢堅如石較系之侶

鐘磬聲耳日漸瘦惡用茱萸木香等分煎湯飲之愈 卷三十二吳茱萸附方引

咽喉怪證咽喉生瘡層層如疊不痛日久有竅出臭氣廢飲食用臭橘葉煎湯連服必愈 卷三十六橘附方引

血餘怪病手足指節折壞惟有筋連無節肉虫出如燈心長數寸遍身綠毛卷名曰血餘以伏苓胡黃連煎湯飲之愈 卷三十七伏苓附方引

肉壞怪病凡口鼻出腥臭水以碗盛之狀如鐵色蝦臭走躍捉之即化為水此肉壞也但多食鷄饌即

愈 月卷四十八鷄附方引

猫眼睛瘡身面上瘡似猫兒眼有光采無膿血但痛痒不常飲食減少名曰寒瘡多喫鷄臭葱韭自愈 月上

血潰怪病凡人目中白珠渾黑而物如常毛髮堅直如鉄條能飲食而不語如醉名曰血潰以五靈脂為末湯服二錢即愈 月卷四十八寒瘡附方引

肉人怪病人項生瘡五色如櫻桃狀破則自頰分裂連皮剝脫至足名曰肉人常飲牛乳自消 月卷五十一牛附方

