秘傳 眼科全書　三

g 10

F 3
カー83

慶應義塾大學醫學部圖書
富士川家藏

秘傳眼科全書卷之五

硬瞼硬睛外障



硬瞼硬睛者胞瞼睛珠俱木痛澁難開肝膈間積熱肝臟風壅氣血凝滯睛瞼堅硬血旺氣虛肥膩之人或飲酒大腸堅積多受是症先患一眼後乃相牽俱損漸生翳膜治法初發者宜用摩風膏摩去風邪散運血氣或煎生地黄當歸鬚赤芍川芎防風白芷羌活薰洗一日三度宜瀉肝膈之熱點以時藥若積年久腫有瘀血宜剔洗黑睛有翳有膜可

富士川氏藏書之記

490.9
Ga-6
3
No.1573
12 g 10
慶應義塾大學醫學部圖書
慶應義塾大学医学情報センター
47年6月30日
富士川文庫
1069

吹可點但此眼初患者多久患者少宜服瀉肝散當歸活血湯洗肝散

瀉肝散　方載前天行赤眼外障條

當歸活血湯　方載前被物撞破外障條

洗肝散

當歸　川芎　梔子　防風

羌活　薄荷　甘艸　大黄　滑石

眼有血流加朴硝胞腫加桑白皮

右為細末每服二錢溫湯泡下

白陷魚鱗外障



白陷魚鱗者肝肺二經積熱充塞攻上致黑睛遂生白翳如魚鱗鋪砌之狀或如棗花中有白陷發歇不時或發或聚疼痛淚出然婦人多生此疾何也苦樂不由己出七情鬱結不舒毒壅於肝肝者血之室也婦人以血為主血傷則肝風黑仁風輪多生是翳甚至白陷釘入黃仁引血相援漸成大患額腦兼痛用摩頂膏摩擦封貼於額頂痛處用陰二陽四丹吹點或用青鹽黄泥固濟包煨

熟研末、以鴨領醮點于魚鱗中、毎日一次、亦能除此翳、宜服知母飲酒調散摩頂膏

知母飲

知母　充蔚子　防風　赤芍

青葙子　黄芩　大黄（酒蒸過）　桔梗　桑白

蒺藜　細辛　或加朴硝

右水煎、半饑溫服

酒調散

當歸　川芎　赤芍　黄芩

梔子　木通　防風　龍膽艸　大黄

研為細末、老酒調下

摩頂膏

子鵝脂　牛脂　木香（各一兩）　塩花（一兩五錢）

硃砂（錢一）　龍腦（分一）

右以四味為末、用鵝牛脂熬滚、入前藥末、熬成膏、若軟入黄蠟、多少要用、手醮摩擦頭額諸痛處、或開紙貼痛處亦可

氷蝦翳深外障



氷蝦翳深者、黑睛上翳如氷蝦形狀、因而名曰氷蝦也、大抵與白陷魚鱗同症、亦因肺經有熱、肝經受風、致令黑睛生白翳、形如氷蝦之狀、微微小小、占在眼之風輪黑睛、含糊漬眵、須粘于翳之低處、開時赤澁、淚出眵滿、朦蔽瞳仁、一動

如臭涕或黃或白看則如膜遮障一般醮却又生月久至損眼發歇來往治法用陰二陽四丹一夜吹一次稍退宜點清晨用菊花側柏冬青葉黃連歸鬚桑白之類煎湯日洗二三度服藥除根宜服充蔚子散人參湯。清凉湯

充蔚子散　方載前權刺生翳外障條

人參湯　人參　白茯　桔梗　五味
大黃　車前子　玄參　黃芩　知母
桑白
右白水煎食後服

清凉散　蔓荊子　薄荷　防風　荊芥
梔子　苦竹葉　甘艸　青相子　細辛
桔梗　前胡
右白水煎食後服

玉翳浮滿外障



玉翳浮滿者風衝入腦積熱肝膈發歇疼痛失於調理日久累積血凝不散結成白翳遮滿瞳仁如玉五色相似故立名玉翳浮滿如此之狀有退有進有紅有淚發歇不定治法用陰三陽二丹藥吹點眼淚帶藥汪〻流出如此之狀其

翳必能漸〻收卷渾如磨鏡塵垢去盡明必復矣若發手久無進無退不紅不痛縱有丹藥之驗刀針之利終無措手之處宜墜翳洗肝撥雲之劑服之宜服墜翳散洗肝散撥雲散

墜翳散

車前子　青相子　蒺藜　木賊

蟬退　石決明　艸決明　黃芩　玄參

防風　細辛　大黃

右白水煎食後服

洗肝散　方載前硬瞼硬睛外障條

撥雲散

黃連　黃芩　白芍　菊花

石決明　艸決明　麥門冬　甘艸　川芎

連翹　青相子　藁本　如痛加蔓荊子身熱加龍膽艸　用灯心薄荷同煎食後服

膜入水輪外障



膜入水輪者肝臟積熱邪在肺經此金尅木之候也故黃仁上作時生瘡白色過後又發月往月來致膜漸入水輪此翳之有根也如木之得土變化異常遂生瘡不退月積月累久而成患謂之膜入水輪流汁流膿痛澁難開患左傳右患右傳左治法宜翦薙之時熨以蘄艾

吹以丹藥服以湯散無有不効若傷目久不痒不痛不淚不紅如釘入木如玉有瑕如玳瑁之有黑點此黃仁血水輪變而定矣縱岐黃龍樹再世亦不能爲宜服退熱飲撥雲散鎭心丸

退熱飲　方載前瞼生風粟外障條

撥雲散　方載前玉翳浮滿外障條

鎭心丸

羚羊角　人參　白茯　遠志
山藥　款冬花　防風　玄參　柴胡
知母　麥門冬　熟地黃

右爲末煉蜜爲丸如梧子大每服三四十丸空

釘翳根深外障



心酒送下

釘翳根深者與膜入水輪同此乃勞傷肝心二經或性燥急促之人啼哭含情之婦情慾強制鬱傷于肝心赤澁難開痛牽頭腦淚出羞明怕日釘入翳深接引黃仁根深血接絡不可移治法宜用除熱飲去風散血之劑或痛甚服酒調散一二匙頭疼熨以葱艾洗以防風川芎菊花歸尾白芷麻黃羌活荊芥之類量翳大小輕重吹以丹藥須將息避風

大忌淫慾嗔怒若不疼不痛亦為不治之症宜服除熱飲治睛散鎮肝丸

除熱飲　黃連　黃柏　黃芩　玄參
防風　知母　連翹　龍膽草　柴胡
蔓荊子　桔梗　兇蔚子　熱甚加大黃朴硝
右白水煎食後服

治睛散　方載前權閑翳內障條

酒調散　方載前白陷魚鱗外障條

鎮肝丸　方載前沉翳內障條

赤膜下垂外障



赤膜下垂者三焦炎上胞屬胃陽明經壅熱血運至此泥滯不行不時眼澁淚出故生赤膜下垂漸漸而長直覆睛珠牽引瞳仁翳如紅霞之色治法不宜鉤割須用陰三陽四丹藥一夜吹一次點一次漸漸消磨若翳浮厚色淡有淚者吹之易退翳實如紅霞薄而無淚吹之難退宜用瀉火退血之藥服之方能取効大抵此翳與逆順生翳理同宜服羚羊角飲大黃當歸散酒調散墜翳丸

羚羊角飲　方載前棗花內障條

大黃當歸散　方載前血灌瞳仁外障條

酒調散　方載前白膜魚鱗外障條

墜翳丸　方載前白翳黃心內障條

黃膜上衝外障



黃膜上衝者此脾胃風熱氣滯膏脂塞血運不能流通故生是翳發歇無時痛澀淚出漸生黃膜上衝發則膜舒退則膜捲胞皮下垂羞明怕日雖舉不振黃膜漸長遮瞞瞳仁甚至滿目皆黃難辨人物治法雖不是拳毛倒睫之症亦可夾去些眼皮睫毛使露黑睛黃膜氣舒發歇年久者可夾亦不發者不宜夾治法宜通脾瀉胃撥雲八正之劑點以對交之丹片腦少許如有淚退之速無淚退之遲宜忌口齋戒使衰其血易于調治也又有一症黃膜下垂與上衝大抵治同宜服通脾瀉胃散。撥雲散。八正散

通脾瀉胃散　麥門冬　茺蔚子　防風

大黃　知母（各一両）　天門冬　黃芩　石膏

黃栢　艸決明　甘艸　熱甚加朴硝

右白水煎食後服

撥雲散　方載前王翳浮滿外障條

逆順生翳外障



逆順生翳者與赤膜下垂黃膜上衝之症頗同但逆順者五臟虛勞風熱衝于肝膈上胞陽明經壅熱血氣凝滯故生赤膜下垂下爲之垂簾翳此爲順下瞼太陰脾經毒壅故翳膜下生向上爲之逆翳治法宜瀉脾胃之劑大抵去翳之藥有輕重增減宜忌口諸毒宜服知母飲瀉肝散車前散補虛人參丸

知母飲　知母　充蔚子　車前子
桔梗　大黃　黃芩　五味

右白水煎食後服

瀉肝散　方載前天行赤眼外障條

車前散　車前子　艸決明　密蒙花　白蒺藜
龍膽艸　羗活　菊花　黃芩　甘艸
黃柏　前胡　細辛

右研細末每服二錢食後米飲調下

補虛人參丸　人參（二錢）　白茯　熟地
山藥（各一兩）　防風　桔梗（各一兩）　木香（二錢）　細辛（五錢）
桂心（二錢）　石解艸　黃柏　厚朴（各一兩）　艸決明（八錢）

兎絲子（一両） 覆盆子（八分） 牛膝 玄参 當歸

川芎（各一両）

右研細末煉蜜爲丸如梧子大毎服三十丸空心酒下或白湯下

漏睛膿血外障



漏睛膿血者有甚于釘翳并膜入水輪二症之利害此症未發之時其頭先昏悶四肢如勞五臟多積風熱壅毒致衝于黑睛黃仁生出毒瘡灌漑水輪流血潰爛流清流膿治法宜蔥艾入白芷鍋中炒熱以綿裹熨眼胞上屢換熱的散其惡血消其敗膿止其惡痛生地黃搗爛煨熨有瘡處更妙或用陰二陽四丹藥對有瘡處吹或單用枯礬輕粉血竭乳香研細對瘡處吹點亦可薰洗用桑白塩花明礬薰洗忌食動風動血物服宜治風黃芪湯。沒藥散竹葉瀉肝散明目丸

治風黃芪湯

黃芪 防風 遠志 人參

白茯 地骨皮 知母 大黃 熟地黃

麥門冬

右白水煎食後稍熱服

沒藥散 方載前血灌瞳仁外障條下

竹葉瀉肝散 淡竹 柴胡 梔子 甘艸炙
羗活 升麻 赤芍 艸決明 白茯
澤瀉（各五分） 車前子 黄芩 黄連 大黄（酒蒸 各七分）
右白水煎食後熱服

墜血明目丸 方載前血灌瞳仁外障條

飛塵入眼外障



飛塵入眼者此症全然無事誤被物或飛塵或飛絲入眼此外傷也只因塵物粘在胞瞼之間粘定不出痛澁難開碜澁淚出以致障膜初患之時治法用絲綿纏針翻轉上下胞瞼抽撥出塵物即可若初時不講此療日久必生翳膜遮滿瞳仁須用丹藥吹點胞瞼内仔細翻轉看有物粘處必定有血積成塊或肉有疙瘩此是病之發蹤處宜用小鋒針抽撥或針出毒血出則除病根宜服退翳車前散糖煎散補肝丸

退翳車前散 車前子 五味子 赤芍
細辛 玄參 白茯 人參 大黄（酒蒸 晒）
桔梗
右等分白水煎食後服

糖煎散 當歸 赤芍 川芎 防風

防已　甘艸　荊芥　龍膽艸　山烏豆

大黄

研為末每服四錢砂糖一塊白水同煎服

補肝丸　人參（三錢）　白茯　熟地　山藥

遠志　知母　澤瀉　防風（各一兩）　楮實子（酒洗）

兎絲子（酒煮）　蒺藜（炒去刺）　當歸（酒洗）（各一兩）　石菖蒲　夏枯艸

石斛艸（各八分）　覆盆子（酒洗）　蔓荊子　龍膽艸　細辛

川芎（各七分）

右研細末煉蜜為丸如梧子大每服三十丸空心白湯下或酒下

拳毛倒睫外障



拳毛倒睫者此肺經受損肺者五臟之華蓋生一身之皮毛肺損則皮聚而毛落也有因勞倦思慮太過大抵致令肝家受熱膈内風虚痛澁不時淚出脾氣下陷稍目爰明乍好乍悪以手摩引致令睫毛倒入刺眼礙澁瞳仁漸生瞖膜敵頭側視不能正觀治法須用竹夾夾起眼皮睫毛使生外向其病寒在睛中有瞖用清凉丹或八寶膏吹點瞖即消落其夾須依口訣務宜緊夾不可以濕

水潰有宛痕若胞下瘡處用光粉調香油逐早擦抹久則肉色一般眼目光明如舊宜服細辛湯防風飲。

明目流氣飲補腎丸

細辛湯

細辛　防風　知母　茺蔚子

大黃　桔梗　羚羊角　玄參

為末水煎食後服

防風飲

人參　當歸　黃芪　甘艸（各八分）

防風　黃栢（各五分）　蔓荊子　細辛（各三分）

用白水煎食後溫服須避風忌口

明目流氣飲　大黃（酒蒸）　川芎　葶藶子（炒）　菊華

防風　荊芥　玄參　蒺藜（炒去刺）　細辛

黃芩　梔子　艸决明（炒）　木賊　甘艸

蒼朮　蔓荊子

右研細末每服二錢臨臥時飲湯調下或酒調下

補腎丸方載前偃月內障條

充風淚出外障



充風淚出者治非一也有腎水虛不生肝木木不生風〻搖而木不動此是肝虛而風入眼故淚出則不能收其水蕩漾故曰迎風而淚出也然淚非一端有冷有熱腫痛赤澁者此熱淚也若迎風淚出

汪〻冬月多夏月少拭却還生翳日久不分春夏秋冬皆有冷淚也治法熱淚者點藥去之冷淚者用乳香川烏丸

川烏一箇　艸烏二箇去皮　明礬一錢　白酒麹一團

共為末猪膽一箇用汁為丸如黍米大毎夜臥用一丸放於眼大眥頭淚出即止或灸止之

又有肺臟久冷大眥有孔名為淚堂此淚雖久淚則冷眼愈昏晴矣宜細辛飲。平肝散。暖風湯。荊枯湯。煖肝丸

細辛湯

細辛　防風　充蔚子　藁本

知母　黄芩　川芎　五味子　熟地

白茯　地骨皮　菊花　木賊（各一両）

右研為末毎服二錢清茶調下

平肝散

歸鬚　赤芍　川芎　白芷

防風　荊芥　羗活　蔓荊子　柴胡

蟬退（各五分）　龍膽艸　生地（各八分）　甘艸（二分）　夏枯艸（五）

白水煎起稍加酒一盞食後服

煖風湯

細辛　五味子　防風　充蔚子

藁本　知母　黄芩　川芎　龍膽艸

木賊　蔓荊子　蒼朮　夏枯艸　香附

白水煎食後服

荆枯湯　蔓荆子　夏枯艸　蒼朮　香附
甘菊　羌活　密蒙花　玄參　當歸
防風　木賊　細辛　陳皮
右各等分水煎食後服

煖肝丸　細辛　藁本　知母　川芎
夏枯艸　楮實子　兔絲子　防風　當歸（酒洗）
黄芩　石斛艸　艸决明　龍膽艸　白芍
枸杞　玄參（各一両）　五味子　蔓荆子　黄柏（各七匁）
牛膝　熟地黄　茺蔚子　白茯（各匁）　川芎（五匁）
右研細末煉蜜為丸如梧子大每服四十丸食後白湯下

肝風積熱外障



肝風積熱者肝家勞苦七情鬱結二三年間来〻往〻一發一歇遂生翳或聚或散赤澁淚出此疾多是夜勤灯火或觀書或雕畫或造器細巧之人久累肝家積熱成風肝若受風必有腦痛不覺漸〻昏矇治法有翳者吹以丹藥内服洗肝省風之劑除肝家之風熱其薫洗照依疼痛腫澁眼之藥方載前症條下宜忌口保養

瀉肝散

大黄　當歸　羗活　薄荷　梔子仁

防風　甘艸　川芎

家傳加龍膽艸生地黄

右研爲末毎服三錢白湯調服或煎服

省風湯

方載前沉翳内障條

起坐生華外障



起坐生花者此症是内瘴條移在外障中誤也此症由肝血衰膽腎二經虚也六陽不舉久坐傷血起則頭暈眼前常見花發數般或赤或黑或白撩亂昏暗不明良久乃定瞳仁開大不清不痊痛無眵無淚皆因肝腎虚敗氣不充周以致視如無見此皆氣血不足水木不榮者也治法宜補肝腎或明目固本丸不治恐久變爲青盲内障或變爲五風難治之症則無及矣宜服固本丸補肝散補腎丸

固本丸　人參　生地黄　天門冬　麥門冬

右研細末煉蜜爲丸如梧子大毎服三十丸空心塩湯送下

補肝丸　方載前偃月内障條

補腎丸　方載前圓翳内障條

肝風目睛外障



肝風目睛者乃是肝腎虚勞肝氣不足血虚故也不時疼痛舉發無時痛則如眼珠墜頗有赤澁涙出看物依稀前見花發數般或黃或黒或白見一物如見形狀此實有相兼之病若不謹療誠恐損眼治法非徒治外當先治内〻則服蒺藜散補肝丸外則用陰二陽八丹藥調乳汁點二三夜點一次片腦少許加既以生地黃菊花赤芍側柏葉秦皮白芷川芎須忌口五辛諸熱物宜服白蒺藜散補肝散滋腎丸

白蒺藜散

白蒺藜（炒）　蔓荊子　充蔚子　蒼朮（米泔浸）

菊花（各二兩）　艸決明　石決明　升麻　甘艸

右研為末食後酒調溫服

補肝散　方載前圓翳内障條

滋腎丸　方載前烏風内障條

瞳仁千鈌外障



瞳仁千鈌者亦係內障與外障無預此因頭疼而起故列外障條中按此症多因腎虛肝熱致令瞳仁千鈌亦因夜臥不安肝藏魂肺藏魄魂魄不安神情不定而少睡勞傷于肝致金井而不圓上下東西而鋸齒匾鈌參差矣則漸細小視物濛濛難辨人物相牽俱損治法宜補膽補腎之劑用豬肝煮熟露宿清晨切薄蘸夜明沙細嚼此藥有通明益膽之功瞳仁小者肝之實也瞳仁大者肝之虛也此症或先于醫治久久多鎖緊如小針眼大內結有雲翳或黃或白或青陰看不大陽看不小遂成瞽矣宜服補膽湯。清肝散。還精丸。補腎丸。

補膽湯

黃芩　黃芪　天麻　玄參

地骨皮　澤瀉　知母　薄荷　麥門冬

充蔚子

白水煎食後服

清肝散

川芎　赤芍　白芍　黃芩

防風　荊芥　薄荷　知母　柴胡

前胡　甘艸　山梔　桔梗　羌活（各五分）

滑石　石膏　大黄　朴硝（各八分）加枳殻黄連

右白水煎食後服

還睛丸　方載前澁翳内障條

補腎丸　方載前圓翳内障條

癢極難任外障



癢極難任者肝經受邪膽經虚熱風邪攻衝含糊熱極肝受風〻揺木動其癢發焉故諸痒屬虚〻則痒諸痛屬實〻則痛黑睛痒者服烏蛇湯補膽丸有大小眥痒者有眼眩痛者若大小眥眼眶之痒點以八寶膏或煨姜摩擦淚通痒止或湿痒用碧天丹洗清晨以塩湯洗或桑白皮防風荊芥煎湯洗宜烏蛇湯。袪風一字散。補膽丸點洗八寶膏碧天丹

烏蛇湯

赤芍　羌活　烏蛇　藁本　川芎　防風

右研爲末白水煎食後服

袪風一字散

艸烏　羌活　防風　荊芥　柴胡

右研細末每服二錢薄荷湯調下

補膽丸

人參　柴胡　白茯　桔梗

前胡　馬兜鈴　細辛　玄參　枸杞

熟地　牛膝　當歸　赤芍　川芎

右研爲細末煉蜜爲丸如梧子大每服五十丸

食後酒送下

八寶膏　方載後點眼丹膏條下

碧天丹　方載後洗眼要藥條下

鶻眼凝睛外障



鶻眼凝睛者此驟然所感非久患之症因五臟皆受熱毒攻五輪振起堅硬不能轉運血氣凝滯睜非一而鶻鳥之眼凝視不運之貌難辨人物因形而名曰鶻鳥凝睛治法先以香油調姜汁於頷臉部摩擦或頂上用摩風膏摩擦更妙服以酒煎散以被蓋出汗服郎活動此症多是小兒急慢驚風之症大人少有此疾宜服酒煎散瀉膽湯搜風湯退熱飲

酒煎散　方載前暴露赤眼生翳外障條

瀉脾湯　防風　茺蔚子　黄芩　玄參

桔梗　朴硝

右白水煎食後服

捜風湯　方載前旋螺突起外障條

退熱飲　方載前瞼生風粟外障條

摩風膏　方載前風牽喎斜外障條

轆轤轉關外障



轆轤轉關者與鶻眼凝睛症同鶻眼凝睛者睛凝不運之貌轆轤轉關者黃仁受風變黑而縮中央瞳仁展開而大膽腎之水散爲益瞳仁大小隨黃仁之展縮黃仁展則瞳仁小黃仁縮則瞳仁大人不知以爲瞳仁能大小者非也此乃肝經受風而不展轆轤則圜圓也隨肝輪而縮覺見瞳大而不依號曰轆轤瞳仁展開風衝入腦眼帶吊起此症小兒急慢驚風多受之治法如前用姜汁調

摩風膏摩擦藥用蚌蛤頭灌下乳母忌口但大人此患雖有宜服瀉肝散麥門冬湯滋腎丸

瀉肝散　方載前天行赤眼外障條

麥門冬湯　方載前血灌瞳仁外障條

滋腎丸　方載前烏風內障條

小兒通睛外障



小兒通睛者與鶻眼凝睛轆轤轉關三症一同然此症誤被物打着頭額或跌着心膽皆驚風邪皆壅至眼通睛黃仁水輪皆黑似無黃仁此黃仁與瞳仁通混不分號曰通睛亦用摩擦發散其風邪服牛黃丸不須點丹藥只宜服藥然前症鶻眼與轆轤此用牛黃丸通頂石南散亦可服也宜服牛黃丸通頂石南散

牛黃丸

牛黃（一錢）　白附子　全蝎　川芎

赤石脂　白芷　藿香（各五錢）　硃砂（三錢）　肉桂（二錢）

麝香（四分）

右研細末煉蜜為丸如大黃豆大每服二三丸臨臥薄荷湯調下

通頂石南散

石楠　荊芥　瓜蒂

右研細末每服一錢米湯調兩度灌之去風痰

小兒疹痘外障



小兒疹痘名為百歲瘡不論大人小兒須患一度疹痘〻之眼症有兩般痘瘡症者初上皮膚之際眼閉不開睛上生有痘瘡占在黑睛者易治急取益母艸煎湯薰洗一日三度更以丹藥調鱔魚血點之忌口及夜啼哭乳母亦宜忌口須疹痘痊其眼漸開眼中之痘亦隨而痊矣又有一症疹痘之後瘡死落盡肌體肥壯眼內忽然紅澁此乃餘毒鬱于肝發出此症十分為害急用車前艸散蜜水頻〻嚥下瀉却肝經毒熱洗以益母艸點以鱔血調藥治稍遲毒氣鬱結于肝不能舒瀉發于眼目傷于瞳仁無治法也宜服凉膈散密蒙花散秦皮湯

凉膈散　方載前棗花內障條

密蒙花散

密蒙花（一錢五分）　青相子（一錢）　艸決明（炒）　車前子（炒各五分）

右研細末用羊肝一片破開摻藥末在內仍合之濕紙數重包裹煨熟空心與食之

秦皮湯

秦皮　秦艽　細辛　防風

耳艸（各五錢）

右白水煎洗眼使痘不入眼

○一小兒痘疹赤出之先用銀硃或胭脂浸水點眼及心窠喉嚨頭下免致痘疹侵之

○一小兒疹痘之後有目腫者用艸藥金彈子雪裡開磨水與飲或磨米泔水

○一小兒目內有痘翳者用初生鷄蛋調乳點眼妙

小兒眼生翳贅外障



小兒眼生翳者脾胃實熱而發出以致瞼生肉贅如粟如麻或有血塊又是膽中受毒或因乳母好食熱物皆能令兒患眼治法諒兒大小疾之遠近輕重一周半載者其藥須令母飲或用蚌殼灌下小兒飲若二三歲者此是胎毒也又離母之後患眼者此是小兒自受之症並母無預此藥須令小兒自飲忌食香藏炒煎糖果之類不獨患眼所忌如不忌多生別疾變為瘡傷亦能害目甚至不治之症其瘡眼別有條款此乃小兒生翳症也黑睛如麻大或如蘿蔔花與瘡眼大不侔宜服導赤散撥雲散除風湯

導赤散　方載前大眥赤脈穿睛外障條

撥雲散　方載前玉翳浮滿外障條

除風湯　方載前瞼生風粟外障條

小兒疳傷眼外障



小兒疳傷眼者此富貴之家小兒多生是疾蓋由父母愛之所致也小兒如艸之萌蘗忽受風霜之欺且小兒五藏六腑未實血氣柔弱忽禁油膩煎炒諸般葷腥或一週半載縱糖果之物及鵝鴨鷄豬羊牛等肉或食讒了又哺以乳或乳方飽又與以飯此出於父母之情富貴之家有此症貧賤之家豈有是疾何也一食諸物不消化傷于脾胃至腹脹午後發熱至半夜方退日久頭髮稀疎轉作泄瀉成疳頻〻口渇致傷肝膽眼之白仁鮮紅羞明怕日漸生翳膜遮滿黑珠或突起如黑豆如香菰之狀治法先治內而後治外用鷄蛋入輕粉一二分史君子二箇半葱幾莖用濕紙包煨與食空心連食五七蛋止又宜煮羊肝露一宿蘸夜明砂食或豬肝亦可切宜忌口葷腥其白膜用隂一陽七丹藥調乳點煎洞宜二連服後用側栢葉煎湯薰洗若疳傷肝膽眼珠突出或瞎進為不治之症不直瞎甚至丧命若聲啞口乾脚手俱腫十死八九可不慎哉宜服二州散。五疳丸。三黄丸

二艸散　龍膽艸　甘艸　當歸（各一錢）　細辛（五分）

右研細末毎服一錢水一盞煎五分入向砂糖三匙食後温服

五疳丸　專治小兒疳眼面瘦色黃髮明怕日食乳不消　緑礬（成塊煅紅）　蜜陀僧（粗過）　夜明砂（各二兩）

共研細末蒸棗肉搗爛入末爲丸如黍米大毎服三四十丸量兒大小空心米湯送下

三黃丸　方載前翳肉攀睛外障條

毎日服三次爲佳

胎風赤爛外障



胎風赤爛者其症有三初生時血露入眼洗不乾淨而生是疾遂至赤爛又有在母腹中其母不知忌口多食壅毒之物酒麪五辛之類至產三四箇月兩眼雙赤瞼粘四背紅赤濕爛此即是胎毒所致蓋小兒在母腹中飮母血血毒於兒生出則發此症又有乳母壯盛之人抱兒供兒之際口沫噴乳頭乳汁脹滿洒然射出衝入兒眼亦能生出濕爛若衝射面亦或疵濕瘡痒大抵此三症同

號曰胎風赤爛但血露不乾與乳汁衝射宜碧天丹洗胎毒致者須服三黄丸忌口及黄芪飲其小兒亦用三黄煎湯薫洗點以時藥或煎黄連側栢葉薫洗宜服黄芪飲。正料消風散三黄丸洗宜湯泡散

黄芪飲

五味子

黄芪　車前子　細辛　黄芩

右向水煎食後服

正料消風散　川芎　向茯　甘艸　防風

荊芥　羌活　姜蚕　蟬脱　厚朴

人参　合香

右向水煎服

三黄丸　方載前努肉攀睛外障條下

湯泡散

當歸　赤芍　黄連　杏仁

薄荷　防風　銅緑

右用水煎沸湯泡洗眼効

久年爛眩風外障



久年爛眩風者因脾胃壅熱久受風濕更加食諸般物日積月累致成風爛胞瞼之內變生風症動作發癢用手拂拭甚則連眼眶皆爛無分春夏秋冬皆如是淚出滿眼有不可近人之狀治法翻

轉瞼胞劆洗瘀血二三度用小鋒針出瘀血亦可
若用摩引有紅翳紅筋宜用老酸醋煮爐甘石淬七
次加以丹藥量輕重搽點眼眩或吹入眼內無妨宜
忌口動風動血之物切勿食宜服蟬花無比散神効
明目湯洗宜碧天丹金錢湯

蟬花無比散　蟬蛻（去土）　蛇蛻（炒各五錢）　羌活
石決明（鹽水煮）　當歸　川芎（各一両）　蒼朮　防風
赤芍　白茯　甘艸（各一両五錢）　白蒺藜（炒去刺四両）
右研細末每服三錢食後米泔水調服

神効明目湯　黄連　黄芩　乾葛（各五分）
蔓荊子　防風　甘艸（各四分）　細辛（二分）
右水煎加葱一莖同煎臨臥稍熱服

碧天丹　方載後洗眼要藥條下

金錢湯　亦載後洗眼要藥條下
倶用清晨或晚以絹帕淋洗

眼科秘傳全書巻之五

秘傳眼科全書巻之六

諸症湯散丸藥類

洗肝散　治眉稜角眼眶骨痛不可忍者

當歸　薄荷　羌活　梔仁　大黄

防風　苷艸　川芎　加膽艸　生地

水煎食後服

二陳湯　陳皮　半夏　白茯　苷艸

連翹　防風　黄芩　蒼朮　皂角刺（酒炒）

選奇方　治眉稜角痛甚者

防風　羌活　黄芩　苷艸（各一錢）

水煎食後溫服

防風羗活湯　治眉稜角痛而風寒痰濕者

防風　羗活　細辛　黄芩　白芷

南星　半夏　白朮　藁本　甘草

右等分為末毎服四錢水煎溫服

黄芩白芷散　治眉稜風熱痛

黄芩（酒炒二錢）　白芷（一錢）

研為細末食後臨臥清茶調下

眉稜角痛論

丹溪曰眉稜角痛属風熱與痰類痛風作風痰治

或云眉角痛者有二眼属肝有肝虚而痛纔見光明則眉角痛甚宜服生地黄丸有眉稜痛目不能開日静夜劇者宜服導痰丸之類入芎茶二陳湯吞或青州白丸子亦効

愚按眉稜角痛者多是肝火上炎怒氣甚者有此疾其謂風症亦火之所致熱甚生風是也大抵抑肝火有風痰則兼治之

二烏散

川烏　艸烏（倶用童便浸炒去毒）　細辛

羗活　黄芩　甘艸

等分為細末毎服二錢清茶調下

洗心散　治心經積熱四眥赤痛古方

當歸　赤芍　大黄　白朮

薄荷　甘艸　荊芥穗

水煎服

防風通聖散　治時行暴熱風腫火眼腫痛難開或頭面俱腫

防風　大黄　赤芍

薄荷　川芎　甘艸　朴硝　梔子

連翹　桔梗　黄芩　白朮　麻黄

荊芥　滑石　石膏　歸須

右用水煎食後服

明目清涼飲　治一切熱目痛淚羞明

歸鬚　赤芍　川芎　蔓荊子　黄連

連翹　防風　荊芥　生地　柴胡

膽艸（各六分）　桔梗　蟬蛻　薄荷　甘艸（各三分）

右水煎食後臨臥服

萬應蟬花散　治一切目疾眵多怕日上焦有邪熱

蟬蛻　蛇蛻（各三錢）　歸鬚　赤芍　川芎

防風　羌活　蒼朮　甘艸（炙）　白茯（各兩）

石決明（煅五錢）

右研細末毎服二錢食後臨臥米飲調下

當歸養榮湯　治睛珠痛甚血少枯澁

當歸　赤芍　川芎　白芷　熟地

防風　羌活

水煎食後服

本事菊花散　治肝腎風毒上衝眼痛

菊花　牛蒡子（炒）　防風（各二兩）　白蒺藜　甘艸（各一兩）

右研細末每服二十錢食後臨臥熱湯調下

桑白皮散

治風氣壅塞熱毒攻睛白腫脹日夜疼痛

桑白　杏仁（去皮尖）　玄參　枳殼　防風

升麻　赤芍　旋伏花　甘菊　黃芩

甘艸　葶藶

右等分為末每服五錢同姜三片水煎食後溫服

四物龍膽湯　治目痛暴作雲翳痛不可忍者

當歸　川芎　白芍　生地（各一錢）　防己

防風　膽艸　羌活（各七分）

右水煎食後溫服

當歸龍膽湯　治眼中白翳

當歸　膽艸（酒洗）　赤芍　黃芩（酒炒）　黃栢（酒炒各八分）

黃芪　甘艸　黃連（各五分）　柴胡　防風

羗活　五味子　升麻　石膏（各三分）

右水煎起碗用酒一盃熱服

開明散　治風毒攻眼朦澁膜脹通用

川芎　防風　羗活　蒺藜　天麻

白茯　蟬退（各五分）　蒼朮（童便浸一宿）　細辛　荆芥

茺蔚子　甘艸（各三分）　甘菊（一錢）

研為細末每服二錢用塩一粒食後沸湯調下

瀉白湯　治風熱翳膜血筋一切肺熱外障

歸鬚　赤芍　生地　黄芩　梔子（各等分）

加桑白菊花青相子防風蒺藜連翹木賊

右研為末每服三錢水煎服

前胡犀角湯　治傷寒熱病後兩目昏暗或生浮翳

前胡　犀角屑　防風　蔓荆子　梔子仁

麥門冬（去心）　生地（酒洗）　青相子（炒隔紙）　羗活　菊華

艸決明　車前子　細辛　黄芪　甘艸（炙各五分）

右水煎食後服

甘菊湯　治内外障翳一切眼疾

甘菊　旋伏花　石決明　升麻　川芎

大黄（酒蒸）　木賊　車前子　黄連　黄芩

青相子　艸決明（炒）　石膏　梔子　防風

荊芥穗　羗活　地骨皮　甘艸

右爲末毎服三錢入蜜少許同煎食後臨臥溫服

清神益氣湯　治脾胃虛弱之人誤服洗肝散或服

寒涼過多而目愈病者

人參　白朮　白茯（各一錢）　甘艸（炙）　麥門（冬）

五味（各五分）　蒼朮　陳皮　升麻　赤芍

防風　黃栢　青皮（各六分）

用姜三片水煎食後服

助陽活血湯　治睫無力常欲睡閉或痛痒

黃芪（蜜炙）　甘艸（水浸炙）　當歸（酒洗）　蔓荊子（炒）　升麻（酒洗）

防風（各五分）　白芷（四分）　柴胡（七分）

右水煎食後稍熱服

石膏羗活散　治久患雙目不覩光明遠近内外氣

障風昏倒睫拳毛一切眼淚

石膏　羗活　木賊　密蒙花　蒼朮

細辛　川芎　荊芥　甘菊　黃芩

藁本　甘艸　白芷　乾菜子　麻子

右研細末毎服一錢食後臨臥用蜜湯調下或

清湯亦可日進三服二十日後大有神效

蛤粉散　治小兒雀目至夜不見物

蛤粉　石決明　夜明砂　甘艸

右等分爲細末小兒三歲者每服五錢煮豬肝

汁晨後調服

又雀目方　治大人小兒通用

蒼朮（爲末一兩）　用羊肝一具以竹刀切開摻末在內麻

線縛定再將粟米泔水一大碗煮熟令患眼人

對瓶口薫之藥氣略温即以肝及汁食二三五次

即効

簡要補肝散　治肝虛目痛眼淚不止怕日羞明目

珠痛眉稜角痛及頭半邊腫痛

夏枯艸（七錢）　甘艸（二錢）　香附（一兩童便浸透洗淨打碎用乾）

右研細末每服一錢滾湯調下

排風湯　治兩瞼粘睛

天麻　桔梗　防風　赤芍　五味子

陳皮　升麻　桑白

用水煎食後服

烏豆湯　治拳毛倒睫

烏豆　黄連　甘艸　密蒙花　大黄

朴硝

右用順取東流水煎服

止痛光明方

青葙子　密蒙花　龍膽艸　茸菊花　地骨皮

一寸金　金鷄舌　天香姿　藤鷄辰

右水ニテ煎シ食後ニ服ス

瀉肺湯　治ス白仁赤腫ヲ

桑白　大黄　條黄芩　白牽牛　黒牽牛

茸艸

右水ニテ煎シ食後ニ服ス

桑白散　治ス肺經熱白仁腫脹ヲ

桑白　杏仁　玄參　防風　升麻

赤芍　葶藶

用テ水ヲ煎シ食後ニ服ス

濟肝散　治ス眼涙常ニ出ルヲ

羌活　細辛　菊花　蒺藜

右研テ細末シ麥門冬ノ煎湯ニテ調ヘ下ス

九仙丹　治ス眼通紅久ク不ルヲ退カ

歸鬚　赤芍　川芎　黄芩　木通

白芷　荊芥　菊花　茸艸

右水ニテ煎シ食後ニ服ス

七寶散　治ス大小眥赤腫痛ニ生ス肉翳ヲ者ヲ

歸鬚　赤芍　梔子　荊芥　麻黄

大黄　甘艸

右水ニテ煎シ食後ニ服ス

瀉肺散　桑白　葶藶子　玄參　旋伏花

地骨皮　桔梗　知母　黄栢　黄芩

菊花　朴硝

右水ニテ煎シ食後ニ服ス

瀉肝散　郁李仁　荊芥　甘艸　梔子

右水ニテ煎シ食後ニ服ス

除翳掃雲散　當歸　防風　梔子

薄荷　川芎（各二両）　大黄（二両）　甘艸　羗活（各二両七銭）

木賊　玄精粉（各五銭）

右研テ細末ニシ熱湯ニテ調ヘ下ス

谷精艸　專ラ治ス翳ヲ落テ後チ用ユ

谷精艸　防風　甘艸

右研テ細末ニシ米飲ニテ調ヘ下ス

退血散　治ス眼睛疼痛腫ル者ヲ

歸鬚　赤芍　木賊　細辛　龍膽

右研テ細末ニシ毎服四銭盛湯ニテ調ヘ下ス

蒼朮散　治ス風目ヲ

蒼朮　姜蠶　蟬蛻　川芎　防風

荊芥　蔓荊子　白芷　夏枯艸　甘艸

右研細末、清茶調下。

撥雲遮翳丸　消膜

當歸　川芎　羗活　青葙子　車前子

石決明　地骨皮　黄連　蒺藜　知母

枳殻（各一両）　蔓荊子　石南藤　穀精艸　密蒙花

荊芥　薄荷（各七銭）　木賊　菊花　瓜蔞子

烏藥（各六銭）　甘艸　川椒（各四銭）　蟬蛻　石燕

石蟹（各三銭）

右研細末、煉蜜為丸如梧子大。毎服四十丸、食後滾湯下。

退翳復明丸　人參（五銭）　枸杞子　防風

蒺藜（炒去刺）　兎絲子（酒煮）　赤芍（各一両五銭）　青葙子　石斛艸

木賊　密蒙花　石決明（煅）　熟地黄　白芍

玄參（各一両）　蟬蛻　薄荷（各七銭）　艸決明（炒）　甘菊（各五銭）

夜明砂（三銭）　羚羊角　犀角（各二文）

右研細末、煉蜜為丸如梧子大。毎服四十丸、食後白湯下。

羊肝丸　治肝虚風熱冷涙赤澁内外障眼

黄連（一三两）　當歸（酒洗）　熟地（酒蒸）　枸杞子　菊花明
石决明（煅）　龍膽艸　防風　牛膝　麥門冬
羌活　黄柏　柴胡（各一两）　人參（五錢）　青塩（一七錢）
肉桂（三錢）　羯羊肝（一具焙乾）
右研細末煉蜜為丸如梧子大每服五十丸或
湯或酒下

石斛夜光丸　治神水散大昏如霧露眼前常見黑
花覩一成二久則光不收斂及内障神水淡白緑
色　人參（五錢）　枸杞子　兎絲子（酒煮）　當歸（酒洗各一两五錢）
熟地（酒蒸）　石斛艸　夜明沙（洗）　川芎　青相子

枳殼　白茯　生地黄　蒺藜　麥門冬
肉蓯蓉（酒洗）　艸決明（炒）　天門冬　防風　黄連
牛膝（各一两）　乾山藥　杏仁（各七錢）　家菊　五味子
甘艸（各五錢）　犀角　羚羊角（各三錢）
右研細末煉蜜為丸如梧子大每服四五十丸
酒飲下或湯下

加減三花五子丸　治五臟風熱上攻肝虛頭痛眼
見飛花或生翳障並皆治之
菊花　密蒙花　旋伏花　荊芥　蔓荊艸
升麻　木賊（各七錢）　枸杞子　兎絲子　歸鬚（酒洗）

青葙子　黄芩　連翹　白茯（去皮）　石斛艸

羌活　藁本　黄柏　知母（塩水炒）　防風

白芷（各一両）　艸決明（炒）　石決明（煅）　蔓荊子　地膚子（各八銭）

甘艸（六分）

右研細末煉蜜為丸如梧子大每服四十丸塩湯下或酒下

地膚子丸　治青盲不見物

地膚子（炒）　白蒺藜（炒去刺）　青葙子　充蔚子　防風

兎絲子（酒浸一宿生用）　車前子（酒浸炒各二両）　大黄（炒）　螢虫（去足）

細辛　黄連（各一両）

右研細末煉蜜為丸如梧子大每二十丸温酒送下

夜光柳紅丸　治諸般風毒眼生翳膜

人参（五銭）　當歸（酒洗）　川芎　防風　荊芥

薄荷　細辛　白芷　蒼朮（米泔浸日乾）　南星

石膏　藁本　蒲黄　藿香　甘松

全蝎（酒洗）　川烏（火炮）　艸烏（姜湯泡去皮火各五両）　何首烏（五銭）

羌活（一両五銭）　雄黄（一両為衣）

右研細末煉蜜為丸如梧子大雄黄為衣每二十丸清茶下

清涼丸　治小兒癖瘡入眼宜服

人參　白茯（各五錢）　防風　黃芩　克蔚子

大黃　玄參（各一兩）

右研細末煉蜜爲丸梧子大二十丸空心清茶

送下

三黃瀉心丸　治肝熱

黃連　黃芩　黃柏（炙過各二兩）　加大黃三兩

右研細末米糊爲丸梧子大毎二三十丸淡竹

葉煎湯下

小補陰丸　黃柏　知母（各八錢）　加夜明砂五錢（一兩）

（爲衣如平素不須加砂）

右研細末流水爲丸梧子大毎三十丸清茶下

涼膽丸　治眼昏花

黃連　黃柏　地膚子　龍膽州　防風

荊芥　姜蠶

右研細末煉蜜爲丸如綠豆大毎六十丸薄荷

湯下

撥黃丸　治上盛下虛内外障翳疼痛羞明努肉侵

睛冷熱淚下

川椒（去子）　熟地黃（各一兩）

右研細末煉蜜為丸梧子大毎三十丸温米泔水送下

乳香川烏丸　治一切冷涙

乳香（一錢）　川烏（二箇去皮）　艸烏（七箇去皮）　白礬（一錢）　白酒麯（一塊）

右研細末用雄猪膽汁和丸如粟米大毎用一丸夜臥時放於大眥止涙神妙

點眼丹膏類

清涼丹　耳石（製過六錢）　硼砂（五分）　硃砂（三分）　麝香

冰片（各一分）

右研極細末聽用

止涙丹　耳石（一錢）　硼砂（五分）　銅綠（一分半）　麝香（八厘）

冰片（一分）

右研極細末聽用

散血丹　耳石（一錢）　硃砂　硼砂　辰砂（各五分）

麝香（五厘）

右研極細末聽用

止癢丹　耳石（一錢）　銅綠（五分）　青塩（二分）　硇砂（製過一分）

右研極細末用

開膜丹　硇砂（五分）　硼砂　青塩（各一分）

右研極細末用

去膜丹　點厚膜立効

茸石（二十两製ス）　珍珠（一錢）　珊瑚　蕤仁（各二錢）　氷片（三分）

硃砂（一錢五分）　麝香　硇砂（各二分製ス）　硼砂（一錢）　膽[illegible]

青塩　銅緑（各五分）　海螵蛸（八分）　黄丹（五錢製過ス）

右研極細末聴用

去翳膜丹　茸石（五錢）　熊膽（一十錢入在胃石中乾ス）　珍珠（六分）

硃砂（一錢）　硼砂　石燕　石蟹（用清水飛過各五分）

銅緑（七分）

右研極細末聴用

八寶丹　點時起翳立効

茸石（一錢）　石燕　石蟹（各七分）　硃砂（六分）　硼砂（四分）

熊膽　珍珠　蕤仁（各三分）　琥珀　麝香（各二分）

右研極細末聴用

止痛丹　甘石（一錢）　兒茶（五分）　血竭（二分）　麝香

氷片（各一分）

右研極細末用

紫金定子　點翳膜風熱俱効

茸石（一錢製ス）　珍珠　瑪瑙　辰砂　硃砂（各二分）

氷片（一分）　輕粉（五厘）

右研極細末用製甘石藥水留清的調定子做

時候用或重翳多和後天開丹同用

天開丹

硃砂　甘石（一錢）　熊膽（五分用黄連薄荷湯浸開入甘石内日晒）

硼砂　没藥（炙過各二分）　珍珠　膽礬

青塩　硇砂（製過各一分）　乳香（炙過二分）

右研極細末收藏聽用但此丹其效最遠不可輕挙須相症加減如翳膜重厚者獨用此丹稍輕者當和前紫金定子同用故膜初生而輕則少用天開多和定子或時久而重則多用天開少用定子臨期應變自量加減至神至効

白龍丹　點赤目後生翳膜

芒硝（一錢）　硃砂　麝香　氷片（各一分）

右芒硝用白硝若許放於硝銀窩内用新瓦盞白炭火熔化傾於碗中凝成棟白玉色者取起聽用併別藥同研細末

立消丹　點浮翳病翳霧膜遮睛痛眼

食塩（雪白者少許）　置浄器中生研如塵以灯心滲塩輕手指定翳上點二三次即不痛

去老膜丹

硇砂（五分上下瓦合定泥合文武火煆枯）　巴豆（去油二十連用甘州水煮過）

龍骨（煆過）　白丁香（飛過各三分）

共研細末聽用

陰丹　點翳膜眼

苷石（一錢）　珍珠　琥珀　瑪瑙　硼砂

熊膽　乳香　没藥　青塩　膽礬

氷片　麝香（各一分）　食塩（五厘）

共研細末候用

陽丹　點翳膜眼

苷石（一錢）　珍珠　瑪瑙　琥珀　熊膽

雄黄　乳香　没藥（各五厘）　麝香　氷片（各一分）

共研細末用

光明丹　點眼光明

苷石（一錢）　珍珠　瑪瑙　雄黄　麝香

氷片

右研極細末聽用

八寶甤仁膏　點一切翳膜及風眼

甘石　熊膽　銅緑　石燕　石蟹（各一錢）

硃砂（二錢）　珍珠　甤仁（各八分）　珊瑚（七分）　琥珀（六分）

麝香（五分）　氷片（二分）　黄丹（製過三錢）　冬蜜（八兩）　黄連（四兩）

薄荷（二兩）

右十三味共研細末用連荷二味煎湯熬蜜龍眼肉色取起候冷加前藥末爲膏聽用

磨翳靈光膏　點一切障翳

甘石（二錢）　硼砂（一錢五分）　珍珠　熊膽　黄丹（各一錢）

石膏　石蟹　豬仁（各五分）　硃砂（二分）　乳香

沒藥　雄黄（各三分）　白冬蜜（六兩）　黄連（三兩）　薄荷（一兩五錢）

右研細末用連荷煎湯熬蜜成龍眼肉色取起候冷加前藥末為膏

著雲膏　點雲翳

銅青（五分）　輕粉　麝香（各一分）　黄丹（一錢）

右研細末煉蜜一兩加前藥末為膏

長春膏　點撞碎生翳膜眼亦除翳膜

生地黄汁　薄荷汁　冬青子汁

右三味汁熬濃加蜜一兩同熬成膏

勝金膏　治拳毛倒睫

阿膠（明者三五片）　氷片（五厘）　麝香（五厘）

右將阿膠用水煎濃成膏候冷下片麝取起以罐盛之毎時々用手醮膏抹倒睫瞼上為妙

曾青膏　治爛眩風

銅綠　百藥煎（等分）

右二味入鍋内煆研為細末用蜜調成膏臨卧少許抹在眼眩上以薄紙貼之來日即效

敷貼腫眼方

芙蓉葉（研末二分） 細茶（研末一分）

右煎細茶調二味為膏以紙托住貼于眼上一宿其腫立退

又方

用豬腿精肉一片以大黃磨濃水浸肉溫煖貼眼腫處立退

又方

用胡芭葉搗爛溫煖作餅貼眼其翳立退

摩頂膏

治眼睚疼或太陽疼及眉骨痛可摩可點

木香 子鵝脂 牛脂（各一兩） 鹽花（一錢五分） 硃砂（一錢）

龍腦（三分）

右四味研為細末用鵝牛脂熬滾入末同熬成膏若軟再加黃蠟多寡用手醮摩擦頭額諸痛處或作餅貼痛處俱効

搐鼻退翳方

單用艸藥一名景棗金釵以根搗爛搐鼻眼翳立消

又方

用艸名鵝不食打爛搐鼻其翳立退

搐鼻通關散

凡點眼先用此搐鼻為妙

楊梅皮 躑躅花根 薄荷葉 白芷 粉艸

細辛（各等分） 牙皂（兩） 麝香（五厘）

右研為末作丸搐鼻或吹入鼻孔能洗淚清上

雄黄散　治頭風痛不可忍者

雄黄　全蝎　薄荷　川芎　乳香

没薬　牙硝

共研細末吹入鼻孔立效

縛手退翳方

苦膽菜　地薄荷

二味搗爛溫煖將手合掌向上以患眼合手天

府處敷藥縛住其患立消

又方

艸名蛇苞又名五爪龍搗爛縛手天府穴或縛

脉門患立退

又方

鵝不食艸亦可縛天府穴患立消

一洗眼丹藥類

洗眼要藥

棓子　秦皮　桑葉　槐枝　艾葉

冬青葉

五棓子　味苦性溫研末泡湯洗眼去風止淚

　收爛眩風退翳

秦皮　煎湯洗眼去風毒除翳膜收爛眩風冷淚

桑葉　煎湯洗眼去風熱止淚除昏止痛明目

槐枝　煎湯洗眼去風止淚明目

艾葉　煎湯洗眼或用氣薰能去風攸爛眩風

止冷淚

冬青葉　煎湯洗眼去風熱攸眩風止冷淚

又方

不拘疼痛外障皆可洗

新鮮菊花或乾菊煎湯

又方

可洗紅腫

桑白　木賊　防風　歸鬚　黃連

側柏葉　生地

共煎湯濾清洗眼立効

又方

黃連　黃柏　側柏　歸須

赤芍　防風　荊芥　木賊　菊花

同煎濾清洗眼効

又方

黃連　黃柏　歸須　滴々金

同煎水洗

當歸飲　治澁痛癢羞明怕日

當歸　黃連　生地　熟地　鬱金

杏仁　梔子　黃柏　赤芍

分作二服水煎熱洗

鵬雪膏　專洗翳膜

大黄　黄連　桑皮　滑石

右各等分爲末毎服一錢湯泡澄清洗眼明朗

又方　薫洗熱眼

當歸　赤芍　生地　菱蕤花　黄柏

黄連　紅花　穀精艸

研末煎湯薫眼後微冷傾出洗眼

又方　專洗風眼

用薄荷煎湯同淡入者薑汁少許洗眼爲妙

又方

經冬桑葉煎湯及桑樹燒灰泡汁洗眼

開月期于后

正月初八　二月初十　三月初五　四月初八

五月初八　六月初七　七月初七　八月初三

九月初十　十月初九　十一月初廿　十二月廿二

又方　朴硝六錢煎湯澄清溫洗　開月期于後

正月初一　二月初八　三月初四　四月初五

五月初五　六月初四　七月初五　八月初一

九月十三　十月廿三　十一月十六　十二月初五

製藥品類

製爐甘石法　甘石（三兩）　用黄連（二兩）薄荷黄柏歸鬚

（各両）赤芍。荊芥。生地　蒺藜（錢五）　同煎湯濾清以大碗盛住將前石放於銀罐內用瓦盞定以炭火煉如法好取起傾于前藥湯內若未溶者再煉數次俟于湯內取浮細者澄底日乾取用

製黃丹法　黃丹（一両）　用黃連（一両）　薄荷（五錢）　同煎湯濾清以黃丹飛過取浮者再澄底取起日乾聽用

製硇砂法　用銅鍋盛住以三黃湯煮乾

製銅綠法　銅綠（一両）　用蜜濃調塗于磁碗上以艾作條燒烟薰之數次黑色為度取起聽用或乳汁浸焙乾亦可用

秘傳眼科全書卷之六（大尾）

夫眼目之書諸家之醫書全冊內列耳鼻口眼之各門而眼疾全部之書行世者幾之探啓徹銀海精微二書耳以致或人欲鋟此書而免和點然而書中

洗ニ文字ノ一若誤不スレ少カラ略ホ以テ二愚見ヲ一補ヒ之ヲ始ハ幾ニ後覺ヲ此レ書ノ刱ニ龍樹論ニ一至テ二眼疾ノ證候ニ一總系ニ及ヒ五藏ノ冷熱虚實ノ三要草七十二症ノ圖說ニ一而來亦有テ二瘡眼ノ諸

症湯散丸藥點眼洗眼神驗丹膏ヲ一而眼科ノ之大意備ハル焉於テカ是ニ平和點ヲ以テ塞ニ其ノ責ヲ一ト云フ

貞享五歳次戊辰孟春吉
旦青木芳菴書

眼科大全　全部六冊
明傅仁宇著

寛政三年辛亥十一月

大坂書林　心齋橋通南久寶寺町
河内屋八兵衛

國讀四書集註（三宅点　訓点頬レカラズ素読スルニヨシ）十冊
孝經大義（朱子ノ刋誤ニ董鼎ノ注其詞明白ニシテ切実一經ノ大義ヲトキ初学ノ便トス）一冊
同　鼇頭（經史子集并ニ古人ノ説ヲモラサズ上ニアゲテ本文ヲトクノタメニ丁寧ナラシム）一冊
同　通解（松浦默著　凡ソ經史百家ノ語ノ引證スベキハ尽ク集テ大義ヲ解セリ）三冊
同　弟子職（并ニ清任文田集注　管子ノ内ヨリ抄出ノ注解ス初学読ベキナリ）一冊
同　刋謬集解（中村惕齋著）一冊
同　示蒙句解（同）一冊
律呂新書（宋蔡元定著　仲惕斎性理大全ノ内ニ在ヲ抄出ノ訓点セル古律ノ書ナリ）二冊
朱子家訓（明人陳元贇傳来　カナ解抄）一冊
正續讀書録（薛文靖公著　博ク經史ヲ考ヘ言行ニ益アルヿヲ記ノ学者ノ正的トナス）十二冊
大學精義（市川鶴鳴著　先生一家ノ見識ヲ以テ古学ノ旨ヲ発明ス）一冊
孟子解（岡白駒著　古注新注ヲ折衷シテ其解スル所簡古ニシテキコエヤスシ）四冊
左傳系譜（古呉張我城輯　大侯ノ世系ヨリ姓氏異同人ノ事ニ至リノ年代ニ因テ見安ナラシム）一冊
同　年表（唐本翻刻　春秋列国ノ世系ヲアラハシ左傳ヲヨム便トス）一冊
三雅擬言（聯額印章詩等ニ用ル語ヲエラビテ雅客文房ノ一助ニ備フ）一冊
尺牘通（尺牘ノ式套語稱呼作例等ヲアラハシ初学書牘ヲ学ブ便トス）二冊
白石餘稿（新井氏詩集　先生ノ詩盛唐ノ気格ニ叶ヒ一代ニ秀タルハ此集ヲ見テ知ベシ）三冊
葛原詩話（六如著　詩家ニ用ル奇語ヲ解シイロイロノ雅談ヲアツム）二冊
小說字彙（小說ノ熟字ヲエラミ出シ其頭字ヲ畫引ニアツメテ其譯ヲ詳ニシ小說ヲヨムタヨリトス）一冊
正續文章軌範（万暦板ヲ和刻セル善本ニシテ文章ヲ学ブモノ之ヲステヽ何ニヨランヤ）六冊

童蒙須知 朱子著（衣服冠帯ヨリ洒掃応對至ルマデ童子ノ心得ニナルヿヲ記セリ）一冊

弟子職（管子ノ内ヨリ抄出シテ校訂注解ス学者ノ必ス読ベキ書ナルヿ大学ノ序ニモ見ヘタリ）一冊

白鹿洞掲示講義 絅齋先生著 一冊

千代もと草（中興ノ儒宗惺窩先生ノ作ニテ儒教ノ正理ヲ示シ玉フ）一冊

學問源流 魯堂那波先生著（学風ノ世ニ随テ推ウツリ士習ニ汚隆アルヿヲ論ジ朱学ノ正ヲ示スム）一冊

通祭小記 淺見絅齋先生著（祭葬ノ礼ヲ家礼ニ本ヅキ士庶ニ通用スベキヤウニ国字ニテシルス）二冊

正學指掌 尾藤二洲先生著（学問ノ正理ヲ示シ読書詩文ノ要旨ヲシルシ異学ノ弊ヲ弁ス）一冊

讀書字引大全（四書五経古文三躰詩等ノ字引ヲ合冊ス）小本 一冊

金匱要略注解 丹水名古屋先生著（先生ハ本邦古方家ノ祖ナリ）四冊

東垣十書（脾胃論弁惑論脉訣蘭室秘蔵等スベテ李杲一代ノ著書ヲ集成ス）廿冊

譯解 開口新話 葭洲先生譯（面白キ話ヲアツム片カナニテ譯ヲツケ俗語ヲトケリ）一冊

敢語 豊後三浦安貞先生著（先生博識精学ヲ以テ聞ユ此書及ヒ寓意等其一家言ニシテ文モ亦奇ナリ）一冊

寓意 同著（是マタ先生一家ノ言ニシテ物ニヨセテツクル意ヲノベタル者ナリ文奇ニシテ老荘ニ似タリ）一冊

梅園詩集 同著（詩モ自ラ一家ノ風格ヲナシテ句体ミナ清新ナリ）二冊

武經七書俚諺鈔 二十五冊

呉子國字解 東山先生著（孫子ノ国字解ト互ニ見テ大ニ兵学ヲタスク）二冊

筆陣圖 晉王羲之書 正面板（王羲之楷書數帖ノ内此帖スグレテ古雅ニシテ類本モ亦稀ニ）一冊

蘭亭帖 廣澤先生書（先生ノ行書ヲ学ブニヨキ帖ナリ）一冊

同十八跋（定武本ノ精ナルニ趙子昂ノ題跋アル好本ヲ以テ刻ス子昂諸帖ノ内此帖ノ跋ヲ最上トス）一冊

真艸千字文 明王履吉書（此帖古躰ヲ以テ書シ其刻精整ノ雅玩ナリ）一冊