換本新話

全

k 45

大隈藏書
第七十六号
全冊

F
カー86

490.9
K2-14

No. 2526
旧K45

天保甲辰

換杏新話

述堂開彫

富士川文庫
1501

換杏新話序

人之壽夭固繫于天而其存沒聚散之故與著述之傳不傳豈皆有數而存也乎先君子在世日四方後髦來學莫塾者不下數百人而余同窗課讀最相親昵者曰駿河軒郝世緝寧熙曰淡海渡邊奎輔昶曰南總小川子明通旌三子

志甚篤嘗受治瘡之術詣其精激又
得瘍醫之法恒中肯綮且能讀百家之
書諷誦不釋手爲人通儇善與人交其
鄉有良田數區可以養妻孥中年游蒙
田邊庑聘俸祿贍給是以優游自足如
將全其天者而年未耳順昨夏偶染時
氣既愈而變爲肺疾淹留彌日竟以不
者淺數年皆卜居市井而余亦設宅于
石衖其巷衢偶相接連則每屬往来切
劇猶莫在塾時矣世緝丰家敏學術最
精將大鳴于世而冨哽淪謝人莫不痛
惜焉奎浦好孝深思又能用力于詩古
文蔚爲一家晚季坎壈踵世緝而沒豈
亦可憫已子明則其學或遜于二子然

起嗚呼命耶天畚奪彼二人眎猶幸子
剛之在而今復失之於是曩之同窓課
讀而今之巷衢相接者蕩然無餘不堪
爲之潸泫累歎也世緝好讀傷窶論有
注又好覽古今方書掇其精華俱未成
奎輔嘗纂 皇國名醫傳十數卷稿
脫而併其詩文悉付田祿皆甚可惜也

特子剛則自以為無能發明絶念著述
但近日裒集隆閭遺事與平生試驗撰
有樓居新話一卷其書附以考證皆極
切實有益學者是以傳于後世余仍慫
恿其嗣修甫以刊印公行嗚呼彼二子
者徒費其志而人琴俱亡子明則偶然
拈筆而弭將不朽豈亦非有數而存耶

想曩日南樓風清小齋爐紅每招子明
為剪燭之會其論醫理外談古今許文
藝飲酣耳熱雜以諧謔者今不可復覩
而當有異書存然則此刻之舉其可已
乎子明一字檀齋別號斗山其住都下
者二十餘年矣又有加賀田丸巖甫整
者文誼暑与三子同赤貶下世云

天保十一年仲秋三日江戸丹波元堅
薗庭撰于存誠藥室

換書新話序

淮南子云世俗之人貴古而賤今夫貴古豈必盡似人苟不辨義理之當否徧執古昔淮南之所謂俗人也書固可貴今亦極不可缺矣貴賤在理何必以世乎哉南豫小川子於風泥桂山劉夫子愛書晚又悅時人之說取閱其理切當事涉實驗者則筆之不措殆數十百條輯為一卷命曰換書新話此編雖寡之短簡亦足觀子明之後矣不泥古今矣冬嶺老人辻元岩識

換杏新話目次

醫道興替　德本翁
華　妊娠保養
妊娠鎮帶　產者紮腕
產婦禁忌　妊娠灸艾
怪產　子癎
生化湯　孩兒灸臍
炒豆治灸痛　灸瘡出血
燕屎解魚毒　瓜蒂大蒜
蜞針　鼠毒

蛇毒　河豚魚毒
菌毒　烟草毒
阿片烟　木乃伊
麝香　吐異虫
頭上生角　舌病
癖石

醫道興梵齋小川通雄子明著

換杏新話

昇平三百年武ヲ偃文ヲ修メ既ニ度且富万民鼓腹シテ樂ム是時ヤ諸ノ器用日ニ華カニ月ニ巧ニシテ愈新裁ヲ出ス然レ𪜈是ヲ中古ノ物ニ較レハ本来ノ精緻ハルカニ及バズコレ他ナシ唯ソノ製造スル者ノ心ヲ用ルト深切ナラザルニ因レリ我醫術ニ於ルモ亦然リ如何トナレバ中原逐鹿ノ時ニ在テ其學術ハ膚浅ノヤウニテ今人ノ該博精密ニハ及バザルニ似タレ𪜈古人ハ其心ヲ用ルノ

深切ナルガ故ニ其術ノ神妙精微ハ今人ノ企テ及ブベキニ非ズ嘗テ駿府政事録武徳編年集成并ニ寛永諸家系譜等ヲ撿スルニ　東照神君ノ御心ヲ醫藥ニ用ヒ玉ヒシ一一ニシテ足ラズ然ル故ニ海内ノ醫人各自省シテ學術モ亦專ラ推進ミ爾後漸ミ良工踵ヲ接メ起リ其人ニ乏シカラザルニ至ルト亦宜ナラズヤ於戲赫々タル　神武ノ洪徳波及シテ醫派ノ小技ニ至ルマデカクノ如シ豈尊崇瞻仰セザルベケンヤ

徳本翁

甲斐國知足齋徳本翁ノ方術ニ神妙ナルト世人ノ

徧ク知ル所也友人三春ノ土井東民ノ物語ニ天保丙申ノ夏信州ヲ過テ下諏訪ニ宿セルトキ其土人ノ云ケルニ此ヨリ十二町許ヲ隔テ東堀村ノ尼堂ト云所ノ茂林中ニ徳本翁ノ墓アリト云因テ郷導ヲ雇ヒ往テ見レバ碑面ニ乾室徳本庵主ト記シ側ラニ寛永甲午歳二月十四日ト記セリ碑石頗ル古雅ニメ觀ニ堪タリ（其地ノ農民共兵術ト云者翁ノ遺物ナリトテ古金ヲ蔵セリ）又ソノ近里原村ト云所ニ慈雲寺ト云禪刹アリ翁ノ法号ニテ乃チ乾室徳本庵主ト記タル黙鬼簿ヲ蔵ス年ニ二月十四日近里ノ農民此寺ニ祭賽メ思ヒ〳〵ニ種々ノ食物或ハ香花ヲ

供ヘテ其追福ヲ為ト云リ又聞遠近トナク疾苦ア
者ハ墓邊ノ小石一顆ヲ取来リ痛處ヲ摩撫シ或
水煎シテソノ湯ヲ服ス効アレバ復小石ヲ倍メ二顆ト
ナレ墓邊ニ納メ拜謝シ歸ル故ニ小石磊磈トシテ墓
邊堆ヲ為ト是乃チ桂山多紀先生ノ醫賸ニ載タマ
フ扁鵲ノコトニ髣髴タリ又笹山ノ醫員大道寺禎仙ト
云ルモノ翁ノ方書一冊ヲ蔵ス實ニ二百年餘ノ古寫本
ナリ其中ニ醫派相傳ノ系譜アリ左ニ抄記シテ以テ人
ヲメ翁ノ學術ノ淵源ヲ知ラシム

月湖　杭州錢唐縣人来朝而依リ命ニ住ス鎌倉圓覺寺ニ丹溪流聖醫也再来日域醫學繁茂矣

明監寺　月湖弟子号ニ江春菴ト

助書記　明監寺弟子同号ス江春菴ト

玉鼎　助書記弟子同号ニ江春菴ト此人月湖以降ノ名醫故ニ蒙勅還俗ニ

頤主軒　玉鼎長子

三喜　玉鼎二男

知足翁　玉鼎的傳弟子也本者出羽國殘夢弟子故此似仙法多矣

勝直

正次　柏庭宗樹居士　如此アリ

謹テ案ニ翁ハ寛永年間　台廟ノ召ニ應シテ貴
恙ヲ療シ効ヲ奏スルノ後東都ニ留ラズシテ遂ニ青

牛ニ跨リ跡ヲ峡山ノ烟霞ニ隠スト云リ嗚呼ソノ清徳高仗誰カ是ヲ仰ガザランヤ

華

社友片倉雀陵ノ青嚢瑣採ニ云徳本梅花無盡藏ニ往々有稱レ華者未レ詳為何物焉木村小知所レ傳方華者黄連黄芩大黄肉桂各等分右四味細剉黒炒者耳嘗テ見ル一醫二陳湯中加此黒炒四味治ス口瘡ヲ者上云云又邑環中ノ梅花無盡藏纂紛ニ紅梅花丹製方コレ吾門ノ口訣ナリ此一方ヲ用テ諸病ヲ治スルニ不レ少金鈴子即川楝子俗ニセンダンノミ右一味二百粒ヲ好酒ニ浸スコト一宿翌日少シ乾シ是ヲホウロクニ入レ巴豆二百粒ヲ加炒香バシクシテ熊乾キタルトキ巴豆ヲ去テ末トナシ麺ニ三七ヲ加金鈴子程ノ大サニ丸シ押シ扁タクノ梅花一輪ノ如クシ辰砂ヲ衣トシ熊乾シ磁器ニ貯フ是ヲ紅花丹ト号ス花ノ字ヲ華ニカヘテ秘トスト又前ニ載ル禎仙所藏ノ方書中ノ活石散方中ニ花ト稱スル物ハ天花粉ヲ炒スルナリトアリ三品何レカ是ナルコヲ知ラズ

妊娠保養

産科ナル者ハ特ニ人生化育ノ源ニ係リテ尤工夫ヲ盡シ治療スベキコトナリ賀川氏ノ産論世ニ出シヨリ其術

大ニ行レ生民ニ益アルヿ少カラズ然レ𪜈其流ヲ汲モノ
妊娠ノ初月ヨリ按腹ヲナシ横逆ノ胎ヲモ手術ニテ順
正ナラシムルトテ今ハ都鄙貴賤トナク按腹摩挲スルヿ
第一ノ伎トハナリヌ是甚タ蒙昧ナルヿナリ夫生ク化
ミノ妙ナル天理ヲ戕ハズ禁戒ヲ破ラザレバ難産ハナキ
理ナリソノ禁戒トハ妊娠ト知バ初月ヨリ房事ヲ慎ミ
飲食ヲ節ニスベシ此二戒ヲ犯サヾルトキハ必安産ニ定リシ
ト知ベシ如何トナレバ犬馬牛羊ハ時アリテ接シ時アリテ止
ム因テソノ産自ラ安シ是他事ナシ無心無知ニシテ自然
ト天理ヲ犯サヌ故ニ難産ノ患ヲ免ル人ハ慾ニ智巧ア

ルヲ以テ或ハ慾ヲ恣ニシ或ハ美味ニ飽キ腹氣ノ運轉ヲ
失フ故ニ轉胞子癇横逆死胎等種〻ノ悪症ヲ生ジ
産后ニ至テモ血暈褥勞等ノ患ヲ致シ終ニ救フ可カラ
ザルニ至ルヿ有ハ畢竟天理ニ背キ右ノ大戒ヲ守ラザルニヨ
レリ人ハ萬物ノ霊ニシテ犬馬牛羊ニモ如ザルベケンヤ予
夙ニ此ニ心ヅキシヨリ親族僚友ノ家妊婦アルヲ聞毎ニ
右ノ禁戒ヲ嚴シク喩シ守ラシメ親シクコレヲ試ルニ玆ニ
三十餘年終ニ難産スルヲ見ズ糞クハ醫術ニ志スモノ
此説ヲ容易ニ看過セズ妊婦ニ對スルコトニ叮嚀懇切ニ
コノ理ヲ説示シテ知得セシメ化育ノ天意ニ背カズンバ濟

世ノ一助ナランカ然ルニ世間數多ノ婦女ナレハ難産モナシ
ト云ベカラズ時ニ臨デハ按腹モ施スベキーナレモ大戒ヲ教
諭セズメ按腹服藥ノミ為サシムルハ根本ヲ棄テ枝葉
ヲ養フニ非ズヤ北山友松子ノ増補醫方口訣ニ王太
史云大凡生産自有時候切不可服催生滑胎等藥
或勢不得已則服之然而催生藥必候腰痛甚胎
脂下漿水破方可服太凡催生之藥滑以添通澁
滯苦以驅逐閉塞香以開竅逐血氣滯者行氣脫
漿先破疲困者固血予謂太史公數語實催生之
準繩也凡胎児陰陽氣足回地自有其時如瓜熟

蒂脫栗熟毬裂何用峻劑催為云云此説甚當レリ
予鄉里南總周淮郡ニ在レ頃ニ鄰村白駒ノ酒店良
右衛門妻歳三十二ニ稟賦壯實産ニ臨ミ胎子左手ヲ
出シテ分娩セズ治ヲ予ニ乞予マタ産科大牧周西ヲ迎
テ手術ヲ為レノントスルニ産婦固辭シテ云寧死スル
他ノ手術ハ假ラズ自然ノ産期ヲマタン且吾方寸安
静ナラハ血暈氣逆ノ患モ有マジ若マタ子腹中ニ死シ
タラハ腐壞メ悪露ト共ニ下ルベシト坦然トシテ飲食
モ平素ニ異ナラズ予因テ參附生化湯ヲ連服セシムル
ニ五六日時盛夏伏暑ノ酷キ故病室ニ到レバ悪臭鼻

ニ沁衣ヲ撲ツ爾後腐胎悪露ト共ニ下リ二三旬許ニ
シテ全ク愈タリ後藤艮山子ノ病因考ニ産前後ハ
芎歸桂附ヲ主藥トス難産モ肥衣下ラザルモ兒ノ枕
痛モ唯温補スベシ胎ハ血ヲ車トシテ出ルモノナレバ其
血始ニ多出レハ胎出ル路乾燥シテ難産ニモ至ルモノ
多シ故ニ治方アリ元来天機ノ妙ニシテ手ノツケラレヌ
ナレバ何ノ治方ヤアルベキゾ臨産ノ家ニハカ子テ告置ソノ
時ニ臨ンデハ早ク大釜ニ湯ヲ湧シ又炭火ヲ多ク用意
スベシ又産後ノ血塊ハイツトモナク下ル者ナリ破血劑ヲ
用ヒテモ思フヤウニハユカヌモノナリ反テ強ク療治ダテス
レバ外症ヲ引出スモノナリト是皆至當ノ論ナリ宜ク服
膺セズンハアルベカラズ

妊婦鎮帶

我邦ノ習ニテ妊婦五月ニ至レバ上ミ王侯大人ヨリ下士
庶人ニ至ルマデ布或ハ絹ヲ以テ腹ヲ纏フ是ヲ腹帶ト
云此彼ノ邦ニモアリ元ノ曽世榮カ活幼口議ノ伸舒者引
ヲ議スル條ニ曰伸者突其胸堂ヲ展ニ其氣脉ヲ舒者引
其頭頸一直ニ其手足ヲ而作レ之ヲ良ク久ク復作初生ノ牙兒
多有レ此亦非レ病ニ也良ニ由ラ毋ノ懐ニ胞起坐ニ不レ得ニ寛展ス
或將テ絹帛ヲ束ス肚ニ皮ヲ トアリ又明ノ陳朝階カ奚嚢

便方ニ曰受レ胎ヲ四五月前後用テ軟絹ヲ自レ背纏テ至レ腹ニ以テ針綿ヲ縫ヒ住レ堍肛様ヲ晝夜不レ解則肌肉有ニ束縛一不レ使レ胎長大ニ便ヲ於レ産ニ也云々是ナリ後藤椿庵ノ云腹帶ハ鳥羽皇后ニ始ルト云リ是ハソノ時ニ當テ四海大ニ亂レ鸞輿屢塵ヲ蒙ルカ故ニ墮胎ヲ恐ルヽノ為ニ帶ヲ以テ束縛レタマヒレナリ昇平ノ時ニレテハ是ヲ用ルモ可ナリ用ザルモ不可ナルコトナシ神功皇后鳥羽皇后ノ事ハ一時ノ宜キヲ制セラレレコニテ豈不易ノ法ト為ベケンヤ賀川玄悦ハ鎮帶ハ胎子ニ害アリト云リ大ニ孕妊娠調護ノ法冨貴ノ家ハ多ク過重ニ失ス賤民曽テ調理ニ傷フモノアラズ然バ時俗ニ慣テ鎮帶ストモ何害アラン但シ緊急ニ束縛スルハ必宜シカラズ胎下墜シテ兩脚攣急小水不利浮腫等ノ症ヲ見スコアリ此心ヲ以テ輕ク帶ヲ著テ産婦ノ意ヲ安カラシメハ其害アルベカラズ

産者紮腕

今人産ヲ為ス毎ニ麻苧ヲ以テ手腕ヲクヽルコアリ當テ元ノ羅謙甫カ衛生寶鑑ヲ閲スルニ曰漬青苧與ニ産婦服之ト又産婦枕之止ニ血暈産婦腹痛以苧安ニ腹上則止トヽリコレ本邦舊習ノ據アルコト知ベシ因テ案ニ金瘡ヲ縫結スルニ小品方千金方外臺秘

要ソノ他中華来白皮ヲ綿ノ如クシテ用ルヿ古来相傳ノ法ト見ヘタリ近世ハ和漢トモニ麻線ヲ用ル中ニ或ハ木綿糸ヲ用ル者アリ蓋シ綿ハ性温ニシテ麻ハ性涼ナリ涼ハ收結シ易クシテ温ハ發火ヲ釀スノ理ナレハ麻線ヲ用ルコハ最宜シカルベシ

産婦禁忌

經ニ曰有故無殞ト有故ト云ハ故ナケレバ殞ズルヿ有ヲ知ベシ万安方ニ曰治妊婦無有禁忌病之害人甚於毒藥トアリ鶴陵ノ青囊瑣探ニモ云妊婦不忌龍脳麝香ト皆是經旨ニ據説ナルベケレモ實ニ薫香辛散ノ品類其胎ヲ殞スルー有ラ畏ルベシ偶ソノ害ナキ者ハ幸ニシテ免ルヽモノナリ決シテ常理ト為スベカラズ假令故アリテ用ルモ妄ニスベカラズ已ヿヲ得ザルニ因ルト心得ベキヿナリ

娠婦灸艾

和田東郭ノ蕉窓雑話ニ云産前後ニ多ク灸火ヲ禁ズ是甚タ拘リタル説ナリ凡婦人孕ヲ受ル寸ハ腰中ノ氣澁滞スル者多シ別テ平素疝ナド強キ婦人ハ腹中ノ氣順行セザル故ニ常ヨリモ度ク灸スベキナリ穴所ハ腰眼京門章門ソノ他見合セテ孕中月ク灸スレバ腰中

ノ氣自然ト行リ散ナリテ疝ナドモ浮キタヽズ娩時ニ到テ
腹痛ナトモ少ク産スルモ亦容易ナリ更ニ産后ニモ児枕
痛ノ患ナシ俗ニ云フ脊孕ナドハ別テ灸スベシ月ヲ経テ
モカサミノ見ヌハ多ク強キ疝アツテ胎ヲシレメヨスル故ナリ
余屢試テ知レリ實ニ奇効ヲ奏スルヿ多シ

悪産

古ヨリ孿胎品胎ナドヲ初トシテ産婦奇悪ノヿ多シ水
戸ノ原南陽ガ叢桂偶記ニモ多賀郡一婦人ノ悪産ヲ
記セリ又桂山先生ノ遺説ニ曰大隅國肝屬郡垂水
郷中俣村有二一婦一二十七歳経水始通而有レ孕

三月其胎頓墮次年復孕方登二嶮峩一歸レ家之後
腹痛下血至二明年一経行遂閉而時々腹痛者凡
二十有四年血氣虚憊殆至二危篤一請二醫有村紹甫一
診察紹甫意是胎猶在二腹中一為レ患投以利藥反
小便不利或時急痛再診其脉弱而無レ力因與
補劑一累日大便下二一塊一児形略備質如二軟骨一仍
知登二嶮峩一之時臍帶纔断元ヽ之氣無レ以養一使
然乃記二其事一併二其胎一以傳二于家一時延寶六年秋
九月也此古今醫書所レ未レ載頃從二薩榮翁老庵
借觀其色黄白如レ蠟重十四戔八分長三寸三

分而頭居二其半一其圍五寸亦異事也サテ又下
總國藤代驛ノ一農家ノ女八歳ニシテ心腹臌脹ヲ
患父母コレヲ憂テ醫藥祈禱百計ヲ為セド寸効
ナク茬苒數月終ニ一男子ヲ産シ遠近コレヲ聞テ
驚訝セシトナリ予始是ヲ聞ケドモ信ゼザリシガソノ子
我僕勇藏ト云者其近里ヨリ来レリ因テ其事ヲ問
シニ實ニ文化壬申秋九月三日ノコトナリト具ニ答ケ
ル豈天地間ニ珍奇異事モ無シト云ベケンヤ
案ルニ名古屋玄醫著ス所ノ丹水子ニ戸田道玄
曰陰陽雌雄妙不能卵無雄之雌然
我隣家一男子後穴産二子一長三寸餘有此
理耶曰陽兼陰陰不能兼陽古有遥夫化女
則駁雜之所化不可測也無雄之雌雞雌産
卵無成雛則以非陰陽之正也ト是奇中ノ又
奇ナルモノナリ

子癇

外臺秘要ニ載スト小品療妊娠忽悶眼不識人ノ忽
字味ノ須臾醒ミ復發是名テ癇ト為ス所以ナリ亦仍不醒者名
為痙病病源ハ妊娠ノ痙病ト為ス痙病トハカリニテハ
キヨヘカヌレドモ前ニ妊娠ト有ユヘ省ケルナラン亦歸子
冒葛根湯若有竹近可速辨者速辨ノ二字此症ノ
下ニ急劇ナルヲ知ベシ

當先作瀝汁後辨湯也其竹遠不可即辨者當先辨湯此二療會得其一種起死回生ス其竹瀝ハ偏療諸痙絶起死也非但偏療妊娠産婦絶死者有効小兒忽癇痙金瘡療之亦驗又主痙冒葛根湯療妊娠臨月因發風痙忽悶憒不識人吐逆眩倒小醒復發名為子癇病是主治前症ト少ク異ナリ古人方書ヲ編二各家ノ傳ル所ロ得ニ隨テコレヲ載ス此類極テ多シ今人ノ子癇ニテハ一方ニ同シヤウナル主治ヲアグルニ及バヌコトナレバ古人ノ事物ニ篤キヲミルベシ又嚴用和曰妊娠中風頭項強直筋脉攣急言語蹇澁痰涎不利如此ハ中風也或發搐不省人事是ハ癇發ナリ名曰子癇羚羊角散主之

羚羊角散方

羚羊角　獨活　酸棗　五加皮　各半斤
薏苡仁
茯神　杏仁　各四分
甘草炙　各二分半

右每四戈水一盞半姜五片煎七分服

嚴氏カ舉ル所ハ是風ヨリ来ルナリ或飲食傷ヨリモ起ル所由ハ不一ナレバ其治ハ偏ニ上沖ヲ鎮墜スルニアリ三黄湯ニ辰砂ヲ加ヘ用ルヲ先トス鉄粉ヲ加ルモ亦可ナリ或ハ柴胡竜骨牡蠣湯ヲ用ルモ宜シ其所由ヲ審カニシテ方劑ヲ處スヘキ

ナリ死胎生胎ヲ論ゼス其上沖ノ劇症ハ角弓反
張直視咬牙手足戰慄或ハ舌ヲ露シ血ヲ吐シ最
モ劇キハ糞汁ヲ吐スル者アリ皆胎氣衝心ノ甚
キガ故ナリ其急ヲ救フ手術ニ右ノ胸下不容穴
ヲ力ラヲ極テ推スヘキハ反張止ムモノナリ又妊婦
ノ口ニ大鼓ノ桴様ノ物ヲ加ヘサセ其兩端ヲ細キ帶
ヲ以テ紮リ頸後ヘ引廻シ結ヒ置ヘシ然ラサレハ舌
ヲ嚙切テ儘大害ヲ為スアリ又八九ケ月ニ至テ
發癇胎動胞膜破レ漿水ヲ下スモノハ急キ催生
術ニテ分娩スルトキハ忽治ス或ハ三四月ノ時忽然

トシテ昏憒人事ヲ識ザルアリ又初月妊娠疑似ノ間
欝冒人事ヲ識ザル者アリ前ニ論スル竹瀝或ハ導痰
湯羚羊角散或ハ沈香天麻湯ナドニテ宜シク然シテ
面命ニ非サレハ才敏ノ者モ得難キ處多シ

生化湯

生化湯ノ一方ハ景岳全書幼々集成ニモ出タレドモ糞
秉赤ノ女科祕方ニ載タルトコロ其論最モ精シ今コヽ
ニ表出ス曰産后血氣暴虛理當大補但惡露未
盡用補須知無滯血能化又能攻塊毋損元氣
行中又帶補養万舉万全治無一失世以四物

湯理產誤人多矣因地黃性實滯血芍藥酸寒無補也夫產後血塊當消新血宜生若專消則新血亦不寧專生則舊血反滯惟芎歸桃仁三品藥性善破舊血驟生新血佐以炙黑乾姜甘草引三品入于肺肝生血利氣五味共方則行中有補化中有生實產后生散因名生化湯蓋因藥性功用而立名也凡病起于氣血之衰脾胃之虛而產后則血氣脾胃之虛衰尤甚焉是以丹溪先生論產必以大補氣血為先雖有他症以末治之此二言已盡醫產之大旨若能擴充立方用藥則治產可以無大過矣

新刊生化湯 治有孕至七八月照方預制兩三貼至胎衣一破速煎一貼候兒下地即服不問正產半產雖少壯婦女平安無恙俱服兩貼以消血塊生養新血

川芎四錢 當歸八錢酒洗 炙甘草五分

乾姜五分炮存性 黑桃仁十粒去皮尖

水二合煎七分加酒六七茶匙稍熱服查留后貼查再其煎二貼共三煎要在下一兩時辰之內未進飲食之先相繼煎服因下焦惡

露服多而頻則速化而驟生新血自免暈症
其胎前素弱及產后勞倦又當再製兩貼煎
服以防昏倦且產婦服一貼漸加精神幾分
不厭藥之頻也若照常症今日服一貼明日
服一貼豈能扶救將絕之氣血哉若人見危
症及熱症墮胎或勞甚身熱頭痛服四五貼
須稍安未除血痛又當再製服之

加參生化湯　治產后諸危急症可通用一日
一夜必須頻服三四貼若照常症今日一貼
明日一貼豈能接補將絕之氣血救危急之

症耶

即前方加人參　水煎

脈脫形色脫將絕之症必服此方頻灌救加
參四五錢分俟后血崩血暈症如兼汗多形
色脫宜服此方無汗脫者只服生化本方不
必加參產后汗多加參三炙汗多渴甚加三
四炙麥冬三炙汗多氣短似喘加參三四炙
汗多痰嗽加竹瀝姜汁杏仁十粒無汗嗽喘
氣短加半夏二炙杏仁十粒桔梗五分汗多
身熱氣短加參三四炙汗不止加黃蘗

按ニ凡産后ニ血氣順行スレハ蓄瘀消シテ新血
滋生スルノ理必然タリ是レ古ヘヨリ桂枝茯苓
丸ノ類ヲ用テ瘀血ヲ逐ノ主藥トスル所以ナリ然
レモ脫血過多ノ症ニハ參附地黃黃耆ナド專用
テ温補スベキコトナレモ概シテ地黃ヲ加ヘ用ルハ宜
シカラズ竇氏四物湯ノ地黃ヲ去テ芎歸姜桃或
ハ牡丹皮紅花香附子ナドヲ以テ生化運用ヲ成
コト實ニ妙手段ニシテ産后ノ良劑ト云ベシ予屢用
テ驗ヲ得タリ燈下集ニ世醫産后ニ四物ノ類
バカリヲ用ルヲ知テ正氣天香湯ナドノ氣藥ヲ
用ルヲ知ラズ眩暈ナド有ヲ血症トテ血ヲ滋ス藥
ヲ用ヒタレバトテ俄ニ血ノ多ナルコト未曽有ノ道
理ナルユヘニ夫イタレタキコトナリト云リ實ニ然リ

孩児灸臍

桂山先生ノ曰小児臍帶收レハ十壯又ハ百壯モ灸ス
ルコト近来通習トナル錢峻カ丹方彙編ニ云ヲ臍帶
脫灸神闕ハ一ニ九十壯預防臍風撮口又明ノ商
濬カ博聞類纂ニ曰小児未滿月瘦怯者先灸ニ其
臍然灸ニ其百會則令ニ児壯少病百會頂心是也
ト彼邦ニモ有コトト見ヘタリ總テ小児ノ病急慢驚

風諸痛ノ症神闕ニ灸スルヿ甚奇効アリ宜ナル哉俗
習トナルヿヤ然レ𪜈嬰児ハ二四十壯ヲ限リトシテ可
ナラン必ズシモ多ヲ以テ宜シト為スベカラズ

炒豆治灸痛

又曰牛込月桂寺門前ノ中島元吉ト云者ノ地
守六十餘ノ男子背俞ニ灸ス火肉ニ付テ焼入リ
痛楚タベガタク水ヲ澆ゲ𪜈消ヘズ或人教テイリ
豆ヲ噛テツケサスルニ立處ニ火消シ痛モ止ム灸スル
時豆爆ヲ製スルヿハ灸穴ヨリ血出ルヿアルニ敷バ
血ノトマル故ニ古ヨリカクスル事ナリ然ルニ肉ニ火ノ

ツキタルマデ治スルハ奇特ノヿナリト屋代輪池翁ノ
語ラレシト實ニ享和三年癸亥五月八日ナリト云

灸瘡出血

李樓カ怪證奇方ニ曰灸火至ニ五壯一血出ニ一縷急
如レ水手冷欲レ絶以レ酒炒ニ黄芩一二錢一酒下則止
ト予ハ灸瘡ヨリ血出テ止ザル症ニ三黄瀉心湯ヲ服
サレメ血ドメノ一方ヲ敷テ治シタリ此方少シノ金瘡
ニ奇効アルノミニ非ズ吐血下血衄血諸ノ血症ニ白
湯ニテ服サレムルニ奏効最多シ其方左ノ如シ

血ドメノ方

小麦藁　簀蓆　エビヅル又ハカマエビト云

右二味等燒灰極末ニシテ用ルナリ又夏子益カ奇疾方ニ曰因着灸訖火ヲ痂便退落瘡内鮮肉庀子飛出如ニ蝶状一騰ル空去手足随壊痛不可レ忍是名ニ肉血俱熱一治用ニ大黄朴消各半両ヲ為レ末水調下微利即愈トアリ

燕屎鮮魚毒

文化年間豆州三津長濱ト云浦邊ニ河豚魚オヽク聚レリ漁人捕得テ砂上ニ積ミ宛モ丘陵ノ如キヿアリ時ニ梅雨ノ候ナリシニ鳶鴉頻リニ村里ノ民家ニ巣スル燕子ヲ摑ミ喰フ土人不思議ニ思ヒシニ竹田玄順ト云醫燕屎ノ魚毒ヲ解ト云ヿヲ知テ此必鳶鴉ノ河豚魚ヲ過食シテ其毒ヲ解サンカ為ニ燕子ヲ取喰ナラント悟リ造化自然ノ妙ヲ感ジタリトゾ予ハ此事ヲ沼津ノ人鈴木三五郎ヨリ聞ク按ニ本草綱目ニ燕解レ諸毒ヲ又解ス二蟲毒ヲ一ト記ス然ハ魚毒ニモ効アラン其後松魚ナドニ酔者ニ燕屎ホ少許ヲ水服セシムルニ瀉下シテ解スルヿ速ナリ夢溪筆談醫説ナトニ蜘蛛ノ蜂ニ螫レテ羊梗ヲ嚙虎ノ毒箭ニ中リテ莽苘ヲ食ヒ鷹ノ

傷ヲ被テ地黄葉ヲ貼セレナト有テ鳥獣昆
ト雖モ自然ニ解毒ヲ知テ不思議ト云ベシ

瓜蒂大蒜

駿州原驛ノ醫人石川貞輔ノ話ニ近村某年夏
月霖雨シテ河水横溢田圃ニ汎濫スルヿ十日餘漸
クニシテ水乾キタルアトノ大蒜ヲ種タル圃中ニ大ナ
ル鯉魚一尾汚泥ニ混ジテ居ルヲ農民等見ツケ捕
得テ是ヲ調理スルニ其腹中ニ鉄鈎有テ蒜葉ノ青
ミタルガ其鈎ニ粘着シ出タリト云リ因テ考ルニ鯉
魚嘗テ呑所ノ鉄鈎ヲ治センガ為ニ洪水ニ乗メ

圃中ニ至リ蒜葉ヲ喰ヒタルナランカ亦大蒜ノ一能
ヲ知ニ足レリ安齋随筆ニ毒箭ヲ治スル方アリ其方大
蒜ヲ研泥ト為シ鉛末ニ味等分ニ和シテ以テ瘡上ニ傅ルニ
奇効アリト記ス又越前坂井郡佐野ノ人佐野益城ト云
者ノ話ニ吾邦ノ瓜蒂ハ他邦ニ超越セレナ天下ノ人
知ル処ナリ然レトモ越ノ品悉ク佳ナルニ非ス府中
ノ領地ニテ絶品ヲ産スル地ハ只瓜生京田ト云ニケ
所ノミナリ方言ニコレヲスヂマクワト云是ニ付テ奇談
アリ瓜生ノ里ニ沼アリ或年ノ夏ソノ中ヨリ暗夜ニ
大魚瓜圃ヘ登リテスヂマクワノ未熟ナルヲ噛喰
フヿ數度ニ及ビシ故農民等コレヲ怪ミ大勢密

カニ集會シテ或夜ソノ大魚ヲ擊殺シ見ニ丈餘ノ大魚（ナマズ）ナリ偖コレヲ屠リシニ其腹ニ大ナル鉄釘ア
リ是亦ソノ鉄釘ヲ吐ンカ為ニ瓜蒂ヲ喰ヒシナラン
ト人々眉ヲ顰メテ驚嘆セシトヲ鯉魚ノ下ニツイ
テ思ヒ出セシト語レリ

蜱針

韓則愈カ雁山雜記ニ云雁山ニ春夏多シ馬蜱（レ）毒（レ）物ヲ
善噬（ムレ）人（ヲ）流血不（ハ）レ止（マ）ル以焼（ニ）竹葉（ノ）塗（ハ）レ創（ニ）血立（ロニ）止（ム）故ニ
是即山蜱（ナリ）和名ニ馬ビルト呼（ヲ）ナリ此物所々ノ山中ニ多シ又ハ
田野（ニモ）生（スル）アリ水蛭（ノ）類（ナリ）単蛭梅雨ノ頃ニ至テ大ナルハ

三四寸許（モ）アルアリ土人ニツクトキケリ近来ハ醫俗トナク田間ノ水蛭ヲ
取テ久瘡ノ愈難キ結毒凝血ノ處或ハ頭瘡或ハ臁
瘡或ハ頑癬ナトノ悪血ヲ頻リニ吸セテ功ヲ得ルヿ不
少（又害ヲ引出スヿアリ其説アマリナガケレハコヽニ贅セズ）蓋古人モ是ヲ蜱針ト號メ
往々用ヒタリ總シテ諸虫ノ傷痕腫痛又ハ出血ノ
難止ニハ前ニ載ル如ニ淡竹葉ヲ霜末トナシ瘡口ニ
点ジ或ハ冷水ニトキ數ルニ能効アリ

筑州ノ醫員湯本彦粛ノ話ニ上州勢田郡猿カ

郷ヨリ越後ニ到ル山路草叢ノ間蛭多ク行旅ノ人ノ足ニ貼ニ初メ血ヲ吸ヲ不覚後脱シテ出血不止ヲ土人教テ稲藁ヲ焼灰トナシテ敷シムルニ血瞥時ニ止テ痛退ク云リ又門生熊野ノ湯川立元故郷ニアリシコロ近里ノ小森村山中ニテ蛭蛭ニ噛レシトキニ稲藁ノ灰ヲ用ヒテ即時ニ治セシトナリ又ヲバカ峰ト云ニ山蛭ナル物多ク此邊至テ深山ナルヨシナリ毎度樵夫ナドハ患ヲ恐テ稲藁ノ灰ヲバ畜ヘシトナリ又豆州ノ人ノ話ニ我邦天城山ニ山蛭多シテ毎ニ人ヲ患シムソノ手當ニハ皆キザミ烟草ヲ冷水ニヒタシテ瘡口ヘ敷ニ忽チ効アリト云シ是モ一理ナキニシモアラズ

鼠毒

若州小濱ノ藩士某鼠ヲ愛シテ畜シニ一日鼠疾ヲ發シテソノ主ヲ噛頃刻ニシテ大熱ヲ發シ悩乱シ殆ト死セントス時ニ鼠己レガ筐ヲ噛破リ園中ニ出テ牽牛ノ莖葉トモニ咥来テ病主ノ枕邊ニ置リ傍人鼠ノ意ヲ察メ是ヲ煎服セシムルニ漸ク愈ユ雨後ユレヲ用テ鼠毒ヲ解スルニ大ニ効アリト其藩ノ人ノ話サレシ社友軒村主善一奇方ヲ贈ル毎度用テ効ヲ得タリト云余亦屢試タリ故ニ左ニ錄ス同好ノ人用テ知ベシ

其方

紋蠅子 中夏燒テ性ヲ存ス

右一味酒ニテ一分許ヲ服シ且酒ニ和シテ咬傷ニ敷乃チ痂ロヨリ黄汁ヲ出シテ愈然サルモ決メ内攻ノ患ナク腫起メ痛頓ニ消ス又日ヲ経テ後時々ソノ餘毒ニ苦ムモノモ是ヲ服シテ解ス

不少楽ニ風犬ニ咬レシ人ノ蝦蟇ノ肉ヲ喰トキハ毒内攻セスト云思フニ蝦蟇ノ性ハ陰ニメ犬ノ性ハ陽ナルガ故ニ其氣相反シテ陰性陽毒ヲ迫ナルベシ又鼠ハ晝隠テ夜顯ハレ紋蠅ハ夜

隠テ晝顯ル故ニ亦ソノ性相反シテ其毒ヲ驅ルノ理ナレドモ天地ノ間夜隠レ晝顯ハレ或夜顯ハレ晝隠ル、者何ゾ是ニ限ラン此毒アレバ此藥アリ是天地自然ノ妙理トニ云ベシ故ニ人ノイマダ知ザル物ニ極テ妙藥アルベケレドモ千根万葉凡百ノ品類一ツ〳〵是ヲ試ミ能ハズ天機ノ泄ルヽ、愛人コレヲ伺得レバ一藥一方ノ効方世億兆ノ人ノ患苦ヲ救フ其徳豈浅〳〵ナランヤ蓋鼠毒犬毒ヲ始トシテ凡毒ニ中ル物其始ニ根本ヲ抜ヲ第一トス再發四發ニ至レバ救ベカラザル者多シ又鼠毒ヲ解ス

ル良劑アリ是亦試驗スル處ナリ其方胡椒一
細末温酒ニテ服シ衣被ヲ覆ヒ汗出ルヲ以テ度
トス此方常ノ煎法ニテハ効能ナシ温酒ニテ服
シ且覆テ汗ノ出ルヲ度トスベシ是用方ノ要ト
ナリ

蛇毒

薩藩ノ伊勢梅雪云琉球ノ國ニハブト稱スル蛇アリ能
人語ヲ解ス土人是ヲ畜テ奸盜ノ防禦ヲナサシム
或人暗夜ニ家ニ歸リシニ彼畜ノ所ノハブ蛇誤テ賊
ト思ヒシニヤ頭ヲ擧テ是ヲ螫スソノ人毒氣全身ニ

滿テ悩苦悶亂既ニ死ントス時ニハブ蛇一種ノ草ヲ銜
ク来テ罪ヲ謝スル者ノ如シ家族コレヲ見テ故コソ有
ント其草ヲ採シ患處ニ敷シムルニ痛楚忽然トシテ
ヤシ漸ク快復セリトソ今世ニ傳テ蛇毒ヲ解スルハ
ブ草即此草ナリト言リ是ヲ蘭山翁ニ質スニ救荒
本草ノ望江南ト云桂山先生ハ幼ク新書ニ云ル蛇滅
門草ナラントノタマヘリ形狀大ヒニ草決明ニ似タリ但
決明ハ莢中ノ仁長クシテ尖リハブ草ハ扁ニシテ圓シ
其他花葉皆異ナルコト無シ又云ハブ蛇大ナルハ八九尺
ヨリ丈餘ニ至ル者アリトソ意フニ續修臺灣府志ニ

所謂飯匙倩ナルベシ蓋其形ニ因テ名ヅクハブハ飯
匙ノ轉ナランカ此事菴庭先生ノ隨筆ニ載タリ又牛
馬閒ニ云客来テ夜話ス一日船ニテ海邊ヲ過ルニ舟
郎云希有ノ一コソアレ各見タマヘトテ船ヲトバムソノ
指處ヲ看ハ大蛇岸石ニ臨テ水中ヲ窺フ水中ヨリ
大ナル烏賊魚波ヲ吸ヒ墨ヲ噴テ彼蛇ニソヽギカクレ
ハ蛇ハ蔓倒レテ海中ニ落タリ看者驚カザルハ無ト又
云或人烏賊魚ヲ調理スルニ彼素ヨリ庖丁ノ業ニ踈
ケレハ烏賊魚ヲ洗ノ法ヲ知ラズ腹中ノ墨破レテ指ニ
染ル處悉ク黒ク殆ント俚クミ果タル折カラ彼カ児

蝮蛇ニ咬レタリトテ泣叫ブ驚テ走リヨリ黒キ手ニ
テ痛處ヲ撫ルニ其児モ直黒ニナリ痛立處ニ怠レ斃
時ニ愈テ泣ヲ止タリ皆人不審シテ烏賊魚ノ墨
ハ蛇毒ヲ解スヤト言リ本草綱目ニ烏賊骨蝎螫
疼痛ヲ治ストアレモ墨ノ効ヲ載セズ今試ルニ其効骨
ニ勝レリ然モハブ草生葉ヲ敷及ヒ後ニ載ル一方ノ
奇効アルニ及バズ

治蝮蛇咬一方

石膏十戔　龍腦一戔　辰砂三戔　硼砂三戔
甘草一分　密陀霜二戔　枯礬三戔

右七味散ト為シ白湯ニテ之ヲ服ス且鈹針ヲ以テ挑破シ出血スルヲ度トス蛇齒アル者ハ之ヲ控取ル若除カザレバ必後患ヲ為モノナリ蝮蛇齒ハ猫爪ノ如ニシテ極テ細小齒齦中ニ隱ル怒時ハ露出ス其細小ナルガ故ニ折ケ易シ是ヲ拔法ハ絹綿ヲ以テ咬シ處ヲ撫レバ其齒コレニカヽリテ知ル、ナリ然後ニ悉ク拔去リ鈹針ヲ以テ血ヲ出シ毒ヲ蠲ク藥ヲ敷ベキナリ

河豚魚毒

五毒ヲ具スルモノ此物ニアリサレド人コレヲ嗜ム蓼

蓼モ啻ナラズ已ニ劇毒アリ亦解毒ナクンバ有ベカラズ北條霞亭嘗テ其毒ニ中リシヲ林良齋療ゼシト云一方アリ往々奇効ヲ得タルトテ余ニ贈ル其方左ノ如シ

解河豚魚毒之方

五倍子　白礬等分為末

右二味冷水ニテ服ス爾後銀街ノ商家忠左衛門夫婦コノ毒ニ中リシ時ニ前方ヲ用テ漸ク愈其食スル所真ノ河豚魚ニ非ス所謂シホサイフグト云モノナリ病者云食シ終テ頃刻ニ大熱

咬牙シ其餘ハサラニ知ズト話リ

菌毒

癸辛雜識ニ菌毒ニ傷ラレシ僧等糞汁ヲ飲テ治セシヿヲ載タレドモ未タ試驗シタルヿナシ予幼時天羽郡ノ糟谷晦翁先生ニ句讀ヲ受シ頃ニ岩瀨村ノ漁人菌毒ニ傷ラレ脉沈數手足微冷舌上純黑大渴引飲腹滿煩悶一息僅カニ存スルヲ先生急ニ地漿水ヲ與ヘ且ヲ備急圓二戈許ヲ服サシメ大下利ヲ取テ後ニ平胃散ヲ用テ快復セシヲ見タリ

地漿ヲ作法

地ヲ堀ヿ尺餘水ヲ澆ギ泥トナシソノ澄清ヲ待テ取リ用ユ菜ニ菌ハ蒸濕ノ氣ヲ得テ生スル故ニ地漿水ヲ以テソノ毒ヲ消解ズルヿ其理アルニ似タリ應齋カ伊豆七島日記ニハ丈島ニハ初茸ト云菌特ニ多シ淹留ノ中遶リノ松林ニテ茸狩スルニ故郷ニテシメジ茸ト云モノニ似タルヲ菌ヲ得テ多籠ニ收メテ歸リシニ島人見テ是ハ大毒アリ早ク捨給ヘ若誤テ食者ハ忽毒ニ中リ酒ニ酔ルガ如ク物狂ハシクヒ只高キ所ニ登リ家

根ノ上又ハ木ノ梢其アル限リハ登テ毒ノ醒ザル
ウチハ落ルコトナシ毒盡酔醒テ正氣ニナリ始テ
懼レク身震ヒ目眩シテ下ルコト能ハズ島人ソチ
ヨリ能ク木ニ登ルル者ヲ倩フテ其人ノ腰ニツヨキ
綱ヲツケテ靜ニヲロスヨリ外ハ手段ナシトゾ菌毒
ニテ笑ヒノ止ザルト云ハ嘗テ聞ケド此ノ如キ毒ア
ソテ發狂登高スルト云コト亦奇悋ナリコレ等ノ
症トテモ地漿水ヲ用ヒバ忽ク効アランカ

烟草毒

汪氏本草備要曰烟草辛温有毒治風寒濕痺

滯氣停痰山嵐瘴霧其氣入口不循常度頃刻
而周一身令人通體俱快醒能使醉々能使醒
幾能使飽々能使幾人以代酒代名終身不厭
故相思一名草然火氣薰灼耗血損年人自不覺耳々
夕蔣仲芳醫意商曰烟氣味俱辛性熱有毒入
手太陽足陽明二經善治凝寒能解瘴氣最消
霧濕有此三功而從来本草未採者蓋霧濕之
毒起于海山瘴之氣盛于山凝寒之苦極于北
此三邪行至于中土而毒微故解此三邪之藥
不從中土生而無從載也云云參苓白朮過則

為害何況此燥熱之氣哉但用之既少功微而
毒亦微積之既久功去而毒仍在其害實非淺
鮮也同志君子能不商其方以解其厄乎又曰
楚中一商性急而初嗜烟閱三日五心發熱咳
嗽大作百藥不愈予診之六脈俱洪火症也莫
非烟毒乎其人亦悟曰吸烟則嗽愈甚遂製此
方

解烟毒方

麦冬　知母　山枝　花粉　黄芩
蘇子　甘草　萋仁　枇杷葉

右九味煎成去渣入砂糖一両和服

案ニ口腹ノ欲ノ甚キモノ若酒ト雖ドモ此烟草ニ如クモノ無元コレ辛熱ノ物ナレバ過度スル時ハ何ゾ害ナキヿヲ得ンヤ況ンヤ痰火強キ者過度スレバ肺熱シ咳嗽喘息ヲ生ス亡血虚家過服スレバ氣閉肢輩ヲ為ス宜ク割愛スベキナリ予烟草ヲ過服スル者ノ傷寒後往往トヨヲ經テ咳嗽吐痰或ハ痰胸膈ニ粘着シテ聲音不出ノ症或ハ勞咳ノ狀ヲ為者ニ前方ヲ用テ屢効ヲ得タリ方中ニ枇杷葉ヲ加エシ

八最妙ナリ

阿片烟

王碧卿ガ海島逸誌ノ噶留吧後紀ノ條ニ和蘭ノ此物ヲ以テ爪亜土蕃ヲ惑セシヿヲ載スルニ其文ニ曰夫阿片烟之物乃屬春方之意其性斂攝人之服此者蓋藉其火力以取快樂於一時不知其能致元陽潜消貽害於後服之既久則欲罷不能破家蕩産虫生髄枯怪病種々醫藥無功比々皆然和蘭却自禁其衆不得竊服犯者立置重刑何吾人之不悟同於爪鴉甘墜其術中

耶ト云云シテ解毒ノ方ヲモ載タリ乃チ左ノ如シ

解毒阿片烟藥丸方

上洋参 五分　化洲橘紅 五分　沈木香 五分

上肉桂 五分　白豆寇 五分　川貝母 五分 去心

胡椒粒 三分　阿片膏 三分　硃砂 五分 為衣

先將七味研細末和阿片膏合杵為丸再以硃砂為衣如桐子大毎服四五丸或七丸視症之輕重以為加減凡服此丸未能一時即斷服暫減即可斷根

又褚逢椿カ烟草錄ニ曰向友人為余述阿片

之美謂氣芳味甜矮榻短藥筠箭銀盒對臥遞
吸則精神煥發頭目清利継之胸膈頻開興致
倍濃久之骨節欲酥雙眸倦豁維時拂枕高眠
万念俱寂但覺夢境迷離神魂駘蕩真極樂世
界也ト見ヘタリ

案ニ鴉片ノ物タル烟服シテ昏憒熟睡スル其興
致褚逢カ言ノ如キ寸ハ誰カ是ニ惑溺セザルヲ
得ンヤ然レ・ドモ王碧卿カ説ニ擾ルトキハ其毒ノ深
酷ナル又誰カコレヲ恐レザル可ンヤ今ヤ和蘭ノ交
易歳月ニ盛ンナレバ後来是カ為ニ害ヲ受ル者
亦無シト言ベカラズ解毒ノ方イマニ試ミザレ・ドモ記シ
テ以テ後考ニ備ルナリ世醫動モスレバ睡リ藥リト
稱シテ痛楚急迫ノ症ニ臨ンデ寒熱虚實ヲ論
ゼズ鴉片劑ヲ服サシメノ其昏睡シテ一時快ヲ取ヲ
以テ効ヲ得タリト思ヒ屢是ヲ行ヒ後害ヲ慮ラ
ザル輩少カラズ粗妄ト謂ベシ嗚呼如此ハ即チ和
蘭ノ嘖留巴ヲ欺キシニ髣髴タル醫療トモ云ベシ
實ニ罪ヲ冥ミニ得ルヿ少ナカラズ有道ノ士恐レ
慎レマザル可ンヤ李調元カ榜様録ニ云閩中ノ鴉
片係藥材必需可熬膏藥治痢疾此未做成

之鴉片也例所不禁加入烟草始名鴉片烟
兌成春藥最能搖蕩人心此已做成之鴉片
烟也向例禁止是因考究閩中人民害亦覺悟近来官
烟ノ春芽生ノ例ヲ下ス事トハナリタルナラン余先年
里ニアルヲリ一男子痢ヲ患ヲ鄰醫タメニ鴉
片劑ノ丸藥ヲ投ス俄カニ腹痛發熱悶亂死ニ
至ントセリ予偶過訪セシニ醫モ家人モ懇ンゴロニ
藥ヲ乞フ因テ急ニ好茶ヲ濃煎シテ頻リニ服サ
シメテ効ヲトレリ此方菖庭先生ノ隨筆ニモ載テ
其効アルヲ稱セリ竹田昭慶ノ大永醫話ニ云凡
中ニ阿片毒者必昏冒急用砂糖泡湯頻服不
可レ不レ知也ト見ヘタリ是モ亦必ズ効アルベシ

木乃伊

田ヽ田地ニ有ル年七八十歳老人自ラ願捨身濟衆
者絶不飲食惟澡身啖蜜經月便溺皆蜜既死
國人殮以石棺仍滿用蜜浸鐫志歳月于棺蓋ニ
瘞之俟百年後啓封則蜜劑也凡人損折肢體
食少許立愈雖彼中亦不多得俗曰蜜人番言
木乃伊トコレ則チ輟耕錄ニ載ル処ナリ又武州大

塚ニ閑居セシ渡邊幸菴ト云老人天正十年壬午ノ
出生ニテ頗ル武功ノ士ナルガ故有テ浪人シ漢土ニ
渡リ彼地ニ在ル三十年天竺ノ霊鷲山ヘモ登リシト
ゾ歸朝ノ後寶永己丑ノ歳百二十八歳ニテ加州ノ藩
士杉本三之丞義隣君命ヲ以テ對話ス是ヲ幸庵
筆紀ト題シテ今猶存ス其書ニ曰ク木乃伊ハ交趾ト
遲羅トノ間ニ三百里許リノ砂原アリ此所ニアリ日本
ヘ渡ス物ハ過半製造ノ物ニテ是ハ火屋ノ柱ヲニ年
ヽタマル人油ヲ取リ松脂ノ古キヲ以テ練合セテ造ル
物ナリ是モ功アリトニ云又何人ノ著ハセシカ知子ビ

享保十八年ノ書寫ノ奥書アリテ昔ヽ物語ト云書
ニハ延寶ヨリ寛文ノ頃マテ木乃伊ト云藥流行シテ
婦人ハ別テ之ヲ服シ諸病ニ宜シトテ悉ク弘マリ處ニノ
藥舗ニモアリ其中ニ赤坂ニ長崎屋ト云藥舗格別ニ
値下直ナリ木乃伊十戔ノ價二十戔或ハ十五戔ノ
品モアリト諸人是ヲ用ユルニ何ニモキカズ害モナシ
其后ハ漸ヽニ厭テ止ヌトアリ案ニ聖濟總錄ノ質汗
散ハ室女經閉血結為塊ヲ治スト云テ先輩用ル
者不少予モ度ヽ經閉或ハ打撲ノ疼痛ナトニ其真
偽如何ヲ辯セサレ氏用タルコトアリサレ氏更ニ効驗

ヲ得タルコトナカリシ故ニ記シテ後考ヲ待ツ

麝香

幸菴筆記中ニ麝ハ鹿ノ様ナル獣ニテ人ヲ恐ル一里モ先ヨリ人ヲ見テハ逃去ル彼邦ニテモ知ル人稀ナリ木ヨリ木ヘ飛移ルコト早シ此獣澤ナト〳〵落斃レ死スルトキハ其流レ甚シ故ニ夫ヲシレルベニ尋得テ其臍ヲ取ル是ヲ真旅香ト醫書ニモアリ麝ノ住スル山ハ四方ニホコラノ李公渡カ詩ニ山麝逃レ風遠谷蔵一山行過四山香トアリ今ハ長崎ヘ渡ルモ彼方ニテ制造ノ物多シ臍トハ俗語ナリ彼方ニハ無ト

アリ又諸書ニ靈猫靈狸香狸山狸等ノ名ハアレドモコレハ其香氣ノアルニヨリ名ルニテ麝ノ類ニアラズ 桂山先生遺説ニ曰王士正香祖筆記引ニ趙統伯一驪集云前人言麝噬レ虺食レ柏而香結レ退臍而蔵覆レ以自珍吾邑會稽ニ無レ柏麝将ニ何食麝春和其臍自張獵ニ諸花卉ニ一得ニ其香而括レ之蠅蠓集レ其臍膿ニ然亦括レ之凡諸花香虫肉ハ皆香材也遇ニ蛇田旋數周ニ撐レ足張レ臍以當レ之蛇自起而納ニ諸臍ニ獵人得ニ其臍或收レ蛇不レ既者又收而未レ化ニ而不レ盡者大抵蛇為ニ其香之主ニ也此説與ニ本草所レ言符ス矣予謂ク今ノ麝香必是製造之物聞ク呉舶所レ齎ラス年不

下數百斤不知併中華所資而終千斤香一枚則所採于獸一頭香一斤則所得于獸二三十頭知出地有限且所謂香麝者山林所産非狗豕之比而購諸崎嶇大率一斤價不過二三金縱令盡中華而獲之豈能如此多而價賤乎因斷以為製造物矣後家君門人和田元真祖某傳製麝香法於唐山賈人其法蝮蛇六十條鹿胎子新採者一隻清酒二升右收施中漸青固濟瓶口瘞土內三年始成取得外包以鹿胎皮若不泊期月發開者洞く不結不堪作囊蝮蛇

胎二物都下一時難致故不易製造錄以俟他日云予偶察鹿胎中ノ毛く皆中空如管脆軟易折不似鹿胎毛心疑之近於御藥房見猸皮渾脫者背毛似毫猪而腹毛脆軟中空與麝中物無別焉猸皮今藥中用背皮而其腹皮屬無用始知其以此包裹焉云く予此説ヲ菅庭先生ヨリ受得テ鄉里ノ林野ニテ彼二物ヲ採リ法方ノ如ク製造シ三年ノ後發開シ見ルニ稍髣髴タル物ナレドモ藥用ニ供スルニ足ラズ和漢風土ノ異ナル故カ將タ製造ノ熟煉セザル故ニヤ知ベカラズ今ノ舶来ノ品縱

ヒ製造ノ物ニテ真物ナラザルモ是ヲ用テ通氣開
癖ノ効少ナカラズ彼木乃伊ナドノ如キ無効ノモノト
何ゾ日ヲ同シテ論ズベケンヤ

吐異虫

常州土浦ノ田宿町ニ住スル由兵衛ト云者ノ妻食
ヲ吐スルコト凡三旬許一日煩悶特ニ劇シク手足厥冷
死ント欲シ遂ニ復吐シタル中ニ蜘蛛一枚アリ家人虫
ノ外ヨリ来入リシト思居タルニ兩三日ノ后前症又發
シ頻リニ酒ヲ欲セシ故ニコレヲ與ヘシニ又蜘蛛ヲ六七
枚吐出ス爾後一日或ニ三日發スル毎ニ酒ヲ與フレ
バ必ズ蜘蛛ヲ吐出スコト如此スルコト二月許飲食起居稍
平素ノ如シ但顔色少シク憔悴スルノミ一醫是ニ薀
ヲ多ク食ハシメ且其生汁ヲ飲シムルニ二三日ニメ吐
止ミ死虫無數大便ヨリ下リ漸ク愈タリ更ニ繭狀
ノ物十數枚ヲ下ス中ニ虫卵小豆ノ大サノ者數多ア
リ然後全癒シタリトゾ乃チ土浦ノ醫石川良叔ソノ
虫一枚ヲ崔庭先生ノ許ニ贈リ併テ詳ニ其事ヲ
記タルヲ見タリ又文化年間備前岡山ノ儒臣井上
仲ヨリ東都霊巌嶋ニ住セシ菅原文蔵トイフ儒
生ニ贈リシ書中ニ曰ク敝邑岡山ニ京福寺ト云禪

剃ァリ其弟子ニ推雲ト云僧四五年以前ヨリ大食
シ漸ク甚シクナリ近来ハ一日ニ三四升ノ飯ヲ食フ又
去秋ヨリ水ヲ欝シクシ飲ムト一升ヨリ二三升ニ至ル然
ルニ當春ヨリ發病伏枕ニ及ビタレド飲食ハ減ゼズ
五月末ヨリ漸ク其量モ減シ六月中病危篤ニ及ビ
言語不通正氣モナキ容體ニテ同月十六日病床ニ
鷄卵ノ如キ一物アリ看病ノ者糞ト思ヒ取捨ントセシヲ院主怪シミ掌上ニ取リ熟視スルニ柔肉ニテ
眉目口鼻恰モ人ノ如クロ中銀針ノ如キ齒ァリテ
甚奇怪ナリ傍人ニ命ジテ寺後ノ小流ニ投ゼシニ

薄上ニ留マッテ動シクシク流水ヲ吸ヒシトナリ年来此物
腹中ニ在テ病未ニ及ビロヨリ出シコト察セラレタリ
其僧ハ翌日十七日ニ死セリ醫籍ニハ如此類モ記シ
タレド實ニ目撃セシハ一奇ナリト云ミ予ハ文政四年
辛巳ノ十月菅原氏ヨリ其書翰ヲ借テ視タリ又
予カ鄉里ニ居シ日鄰里額田村長福寺ノ僧勞瘵
狀ニテ咳嗽吐痰總テ難治ノ諸症備ル一老醫ヨリ
虫咬ヲ治スト云一方ヲ得テ是ヲ與ルニ三日許ニシテ咳
嗽稍靜リ大便ニ鮒ノ如キ虫二枚ヲ下シ便器中ヲ少
間游走セシヲ視ル是則チ赤水玄珠ニ載ル鰍魚ノ如

キヲ下ス類ナルベシ雨後ニ此方ヲ五心熱脉細數咳嗽吐痰潮熱アルニ勞瘵状ノ症ニ兼用シテ三人奇効ヲ得タリ其方左ノ如シ

治勞咳下勞虫方

椒柳　蜀椒　川楝子　黒豆　橘皮
海人草　芫花

右七味等分ニシテ水煎温服ス

頭上生角

古賀侗菴先生ガ愚得錄ニ曰予嘗著ニ今齊諧一書ニ中ニ載ニ明和中妬婦生ヘル角事ヲ謂ヘリ此ハ振古所ヘ未ヘ有ヲ

頃讀書之次獲數條ニ因錄以資ニ談柄ヘ北魏書李孰ノ傳涪陵民某氏婦頭上生ヘル角凡三寸凡三截ヘル之陸勳集異志ニ曰隋煬帝大業元年雁門人房田安母年百歳額上生ヘル角長二寸洪範五行傳ニ曰婦人陰象也角兵象也下反ヘル上之應是後天下果大亂陰賊圍ニ帝於雁門ニ老媪茶話曰奥州岩城郡窟村民彦三妻某氏性極テ凶悍邪僻嫉ニ人之美樂ニ人之禍ニ怒則眦裂口張頭髪盡磔望ヘル之如ニ鬼魅ニ然凡所ニ咒咀殺者二十餘人年三十七而死及ニ僧將ニ為ヘル之剃髪死人自舉ヘル手捍ヘル頭使ヘル不

得レ去レ髪僧駭懼メ去却レ刀死人輒復釋レ手如レ此者數
俄而眼光如レ炬口開如レ箕頭上雙角隆〻然衝
レ髪而出勉齋漫筆曰下柳原同朋町裏河岸家
主佐兵衛妻病死抵二浴棺場一啓二棺蓋一則死人口
裂至レ耳雙角突出開レ眼睨レ人此婦人生レ角者也
漢書五行志曰景帝二年九月膠東下密人年
七十餘生レ角〻二毛一アリ太平廣記二曰故京兆少尹元
鎬任二号縣令一曰怒テ二一獄子一行約者令レ曳二之玄巾
既無二毛髪一而有二兩角一長三四寸鎬曰真牛頭遂
捨レ之出二聞奇録一簷曝雜記二曰梁武帝時顧思遠年一

百十二歳蕭侯見二其頭有一肉角一長寸許見二蕭侯傳一余
嘗見二二人一一ハ江蘭皋陽湖人一徐姓嘉興人頭
上皆有二肉角一高寸許年亦皆九十餘蓋壽相也
然二人皆貧苦皆無レ子則亦非二吉兆一北窓瑣談二
曰寛政四辛亥秋備後州蘆田郡常村農夫年
八十餘頭生二一角一明年正月七日角自落此則
男子生レ角者也案二通鑑外記秦漢間説蚩尤氏
耳髪如二劒戟一頭有レ角與二軒轅一鬬以レ角觸レ人〻不
レ能レ向此為二最古一
右ノ外親レク聞所ヲ舉ク湯本彦粛ノ云ク上野

高崎ノ醫千木良昌哲ト云者越中ノ國新川郡
若栗村ノ農民六左衛門年四十ニシテ頭上ニ角ヲ
生セレヲ取リテ天保甲午ノ夏江戸エ持来ルヲ
視ルニ其色臘色或ハ濁濃色ニ云ベク脂ノ凝結セ
ル如キ中ニ血線アリ軽シテ甚タ堅牢ナラス奇疾ナ
レヒ畢竟濕毒薫蒸シテ為ス所ナランカ角脱シテ
半年ホド経テ死ス然レヒ其奇状ナルヲ以テ一時喧
傳シ書生ナドヨリ千木良氏ヘ文章或ハ詩ナドヲ
寄ルモノ多カリキトゾ彦粛ノ考ニ病源候論ニ所
謂腦濕謂頭上忽生肉如角謂之腦濕言腦

濕氣濕蒸衝撃ヒ所ニ生也即チ是ナランカト予ハ親
視セサレヒ何レ結毒ノ頭腦ヲ衝撃スル症ナルベシ
其治方ハ滋陰解毒ノ劑宜シカラン若シ燥濕解毒
ニ過ルトキハ却テ津液虚亡シ毒盡ルト雖ヒ命期
ヲ促スニ至ラン夫奇疾ハ常理ヲ以テ喩ヘベカラズト
雖ヒ豫ジメ腦濕治療ノ概畧ヲ述ルノミ

舌病

輟畊錄ニ曰今上之長公主之駙馬剛哈剌咱慶
王因ル墜ル馬得ニ一奇疾ニ兩眼黒睛俱ニ無而舌出至
胷諸醫罔ル知ル所ル措廣恵司卿聶只兒乃也里可

温人也嘗識此證遂剪去之頃聞復生一舌亦
剪之又於真舌両側各去一指許却塗以藥而
愈時元統癸酉也廣恵司者回々之為醫者隷
焉トアリ予鄉里ニ在シ頃同郡根本村庄右衛門
妻歳四十蹲キ倒レテ烟管ヲ舌下ニ突入ル一寸許
兩後二月ヲ經テ舌本腫起シテ口外ニ張出シ胎合
スルヿヲ得ズ予ヲ乞テ治セシム診之ニ發熱脉洪數
飲食共ニ絶ス乃チ竹葉針ヲ以テ舌根ヲ裂キ凝結
セル悪血ヲ出スヿ凡ソ三合餘乃チ凉膈散ニ紅花
ヲ加ヘ煎服セシムルヿ二日腫半ヲ減シ熱亦半ヲ解
ス始テ米湯ヲ啜ルヿヲ得タリ既ニシテ又舌下重舌ヲ生
スルヿ三枚長サ各三分許ヤハリ前方ヲ用ヒ正宗ノ氷
硼散ヲ吹付テ後三日両便快通熱解シ腫消スルニ從
ヒ重舌モ漸々愈タリ更ニ調治スルヿ二十日餘ニシテ全
治ス是前條ト相似テ共ニ凝血ノ變症ト察セラレタ
リ

癖石

夏雪蓑云嘗於平江閶門見過客ノ馬腹膨脹シ倒
地店中偶ク有老囲ミ見之於左腿内割取小塊
出スヲ不知何物也其馬隨即騎而去信西域多奇

術哉コレ亦輟畊錄ニ出ル所ナリ予又化乙丑歳痘
科津江柏壽翁ト共ニ羽州米澤ニ遊ブ時ニ藩醫
飯田幽澗子等ト晤語セシニ嘗テ療ズル所ノ一旨人
頻ニ小便不通大ニ苦惱ス其陰莖ノ上毛中ニ肉腫
起シテ一塊物アリ小便ノ閉スルハ是故ナラント察シ
利刃ヲ以テ是ヲ割ニ手ニ應ジテ一塊石雞卵ノ大サ
ノ如キ者迸出シテ小水快通セリトゾ依テ是ヲ視
ニ乃チ鮓荅ノ如キ物ナリト又同社井上貫流療ズル
所ノ婦人南瓜ヲ食シテ停滯シ腹痛嘔吐一歳
四五發因テ南瓜仁ヲ黒霜ニシテ空心白湯ヲ以

テ用ユ一日大吐ヲ發シ塊石二顆ヲ出ス爾後チ其
疾頻ニ治スト案ニ龍興慈記ニ所謂一男子陰嚢大
如シ斗号ス浪蕩子ト陝西大賈識シ為ニ至寶ヲ賈去候ニ其
死得ニ二玉碗ヲ世絶テ無キ也ト云ヘリ然ラハ彼二塊モ果ノ
名珠ナルヤ否ヤ知ルベカラズ飯田氏ノ療スル所亦コノ
類ナルベキカ蓋シ外治ハ時ニ臨テハ急劇ヲ術トス郷
里ニ在時同郡草牛村ノ一農夫煙管ヲ咽喉ニ突入
レ驚テ是ヲ抜ニ管ノミ抜テ吸子ハ尚肉中ニ遺レリ
依テ四隣ヲ呼集メ予ト友人前田内藏助ヲ迎フ（同郡栗倉村人）渠先ニ到テ予ガ至ルヲ待テ云是ハ疵口ヨリ抜

ントスレバ甚難シ不如頸後ヘ突出シテ取ンニハト問フ
予モ熟考シ其説可ナラントヽ答フ乃チ鉄箸ヲ以テ
喉内ノ疵口吸子ニアタルヤ否ヤカヲ極テ頸後ヘ突出
シ是ヲ抜キ疵口ニ膏ヲ貼シ喉内ヘ吹薬シテ予ニ内
治ヲ托ス予桃核承氣湯ヲ與ヘテ死血ヲ去リ然シ
テ後調血劑ヲ服サシメ五旬許ニシテ愈タリ前田氏
天資豪邁治術ニ精カヲ盡セシニ不幸ニシテ夭ス
實ニ惜ムベシ總メ變ニ應ジテハ如此壯膽ヲ以テ治
術ノ緩急ヲ武斷スルニ非ザレバ起死回生ノ効ヲ奏
スルヿ能ハヌモノナリ漢土ノ先哲此術ニ於テモ詳論

明辯多シ宜シク心ヲ用ヒテ考究セザルベケンヤ

換杏新話終

男 通慎 脩甫校刊

先子夙負聰明之資博涉古今方技之書
又從桂山先生究其底蘊乃以其所得施
之於患者症與藥應所言與所察符蓋其
所以進于技者則雖出天資之美亦未必
不由勤苦之所致也晚年嘗著隨筆一編
名曰換杏新話易簀之歲舉以授慎慎什
襲藏之然失隧是懼今茲遭小祥之忌仍
取遺編雕之家塾以貽從遊之徒庶其足
知先子學術之一斑歟

天保庚子秋八月

男 通慎謹跋

