薬齋要方

土

仮字添ノ方ハ單ニ方名斗リ掲テ仮字添
ヲ載セズ多用異ナルモノハ方下ニ仮字添ノ
記スヲ準ラヘ考ヘ得ベシ
某品ノ出入ハ有無ノミヲ用フ

腹痛

治卒腹痛方 肘後

食鹽一大把多飲水送之忽當吐即差

治寒疝未去每發絞痛方 肘後

肉桂一斤 吳茱萸半斤

水五升煮取一升半分再服

高良薑湯 千金 治忽腹絞痛如刺兩脇支滿煩悶不可忍

方

高良薑五兩 厚朴二兩 當歸 桂心 各三兩

右四味㕮咀以水八升煮取一升八合分三服日二若

一服痛止停停不須更服強者為二服劣者分三服

當歸湯千金治心腹絞痛諸虛冷氣滿痛方

當歸　芍藥　厚朴　半夏各二兩
桂心　甘草　黃耆　人參各三兩
乾薑四兩　蜀椒一兩

右十味㕮咀以水一斗煮取三升二合分四服羸劣人分六服小品方云大冷加附子一枚

○又治寒冷腹中痛本方去厚朴芍藥黃耆蜀椒加小麥吳茱萸以生薑外薑引小品名茱萸湯

溫脾湯千金治腹痛臍下絞結繞臍不止方

甘草　附子　人參　芒消各一兩
當歸　乾薑各三兩　大黃五兩

右七味㕮咀以水七升煮取三升分三服日三

慰炙蒸法凡心腹冷痛千金

熬鹽一斗慰炙蠶沙燒磚石蒸慰取其裏溫暖止蒸土亦大佳

腸痛

治冷氣腸下往来衝胸膈痛引腸背悶者方 千金

當歸　桂心　人參　甘草
吳茱萸　芍藥　大黃　茯苓
枳實 各一兩　乾薑三兩　各二

右十味咬咀以水八升煮取二升半分三服日三治尸
疰亦佳

○外臺引名當歸湯又張文仲當歸大黃湯即本方無
茯苓枳實

490.9
Ca-15
5
No.2887
史K241
慶應義塾大学医学情報センター
昭和47年7月4日
富士川文庫
1506

頭痛

眩運

防風湯千金治風眩嘔逆水漿不下食頃嘔起即眩倒發有時手足厥冷方

防風　防己　附子　乾薑　甘草各一兩　蜀椒　桂心各二兩

右七味咬咀以水四升煮取二升分三服古今錄驗用白朮一兩

大三五七散千金治頭風眩口喎目斜耳聾方

天雄　細辛各三兩　防風各七兩　山茱萸　乾薑各五兩　薯蕷

右六味治下篩清酒服五分匕日再不知稍加

小三五七散 千金 治頭風目眩耳聾方

天雄三甫　薯蕷七甫　山茱萸五甫

右三味治下篩以清酒服五分七日再不知稍增以知為度

○三因無天雄用大附子

右三方不可妄用余用之有私說

治患頭眩運經久得瘥後四體漸羸食無味好食黃土方

千金

麴末二斤　白朮三斤

右二味為末酒和併手丸如梧桐子曝乾飲服三十丸

日三斷食土為效

○三因用神麴丹溪越麴丸原於此方

痞滿

痞滿

脹滿

厚朴七物湯 金匱 病腹滿發熱十日脉浮而數飲食如故
此方主之

厚朴半斤　甘草　大黄各三兩　大棗十枚
枳實五枚　桂枝二兩　生薑五兩

右七味以水一斗煮取四升温服八合日三服嘔者加
半夏五合下利去大黄寒多者加生薑至半斤

厚朴三物湯 金匱 痛而閉者此方主之

厚朴八兩　大黄四兩
枳實五枚

右三味以水一斗二升先煮二味取五升内大黄煮取

三升温服一升以利為度

大柴胡湯 金匱按之心下滿痛者此為實也當下之宜大

方

○脉經此證按前厚朴三物湯条兩不用此方是似

錯出然余施用屢効故標出之

大承氣湯 金匱腹滿不減減不足言當須下之宜此方

走馬湯 金匱所方 治中惡心痛腹脹大便不通

引外臺

巴豆 二枚去皮心熬 杏仁 二枚

右二味以綿纏搥令碎熱湯二合捻取白汁飲之當下老

小量之通治飛尸鬼擊病

温胃湯 千金 治胃氣不平時脹欬不能食方

附子 厚朴 人參

橘皮 當歸 乾薑 五分 蜀椒

芍藥 各一兩

右九味咬咀以水九升煮取三升分三服

大半夏湯 千金 治胃中虛冷腹滿塞下氣方

半夏一升 大棗 廿枚 甘草 附子

當歸 厚朴 茯苓

人參

枳實 各二兩 桂心 五兩 生薑 八兩 吳椒 二百粒

右十二味咬咀以水一斗煮取三升分二服

脹滿

噎膈

五噎圓 千金 治胸中久寒噫逆、氣飲食不下結氣不消方

乾薑　蜀椒　食茱萸　桂心
人參各五分　細辛　白朮　茯苓
附子各四分　橘皮六分

右十味為末蜜和丸如梧子大以酒服三丸日三不知稍加至十丸

通氣湯 千金 治胸滿氣噎方

半夏八兩　生薑六兩　桂心三兩　大棗三十枚

右四味咬咀以水八升煮取三升分五服日三夜二

又方千金

杏仁　桂心

右二味為末蜜丸如棗大稍含咽之臨食先含弥佳

腰痛

甘薑苓朮湯金匱腎著之病其人身體重腰中冷如坐水中形如水狀反不渴小便自利飲食如故病屬下焦身勞汗出衣裡冷溼久久得之腰以下冷痛腰重如帶五千錢此方主之

甘草　白朮各二兩　乾薑　茯苓各四兩

右四味以水五升煮取三升分溫三服腰中即溫

○千金名腎着湯外臺經驗加杜仲桂心澤瀉牛膝名腎着散

治卒腰痛方肘後

鹿角長六寸燒搗末酒服之鹿茸尤可
獨活寄生湯千金夫腰脊痛者皆由腎氣虛弱卧冷濕地
當風得之不時速治喜流入脚膝為偏枯冷痺緩弱疼
重或腰痛攣脚重痺宜急服此方
獨活三兩　寄生古今録驗用續斷　杜仲
牛膝　細辛　秦艽　茯苓
桂心　防風　芎藭　乾地黄
人參　甘草　當歸　芍藥
右十五味㕮咀以水一斗煮取三升分三服温身勿冷
風虛下利者除地黄服　諸風風濕六用此法新産竟

腰痛

或患腹痛不得轉動及腰脚攣痛不得屈伸痺弱者宜
服此湯除風消血（後有附子一枚大者無寄生甘草當歸人參）
治腰痛方千金
萇蘚　杜仲
右三味㕮咀好酒三斗漬之内鼎中密封頭於銅器中
煮一日服之無節度取醉　枸杞根各一斤

臂痛肩背痛身體痛

臂痛肩背痛身體痛

歷節風

桂枝芍藥知母湯金匱諸肢節疼痛身體尪羸脚腫如脫
頭眩短氣温〻欲吐桂枝湯主之

桂枝 四兩　芍藥 三兩　麻黄 各二兩
生薑　白朮 各五兩　甘草　知母　防風 各四兩
附子 二枚炮

右九味以水七升煮取二升温服七合日三服

○外臺古今録驗防風湯即本方去麻黄千金六名
防風湯无麻黄附子有半夏杏仁芎藭

烏頭湯金匱病歷節不可屈伸疼痛此湯主之

歷節風

麻黄　芍藥
川烏五枚咬咀以蜜二升煎取一升即出烏頭
右五味咬咀四味以水三升煮取一升去滓内蜜煎中更煎之服七合不盡服之知
犀角湯千金治熱毒流入四肢歷節腫痛方
犀角二兩　羚羊角一兩　黄芩　前胡各三兩
梔子仁　射干各三兩　大黄　升麻各四兩
豉一升
右九味咬咀以水九升煮取三升去滓分三服
吐衄不便血
栢葉湯金匱吐衄不止者此方主之
栢葉　乾薑各三兩　艾三把
右三味以水五升取馬通汁一升合煮取一升分温再服信恠或以馬通汁機童子小便
○千金加阿膠二兩治吐血内崩上氣面色如土
黄土湯金匱下血先便後血此遠血也此方主之亦吐衄血
甘草　乾地黄
阿膠　黄芩各三兩
竈中黄土半斤　白朮　附子炮
吐衄二便血

右以水八升煮取三升分温二服

○千金无附子地黄有干薑

瀉心湯金匱心氣不足吐血衄血此方主之

大黄二兩　黄連　黄芩各一兩

右三味以水三升煮取一升頓服之

凡時行衄不宜斷之如一二升已上恐多者可斷即以龍骨末吹之九竅出血者皆用吹之千金

治大便出血及口鼻皆出血上胸氣急此是勞熱所致

生地黄八兩　蒲黄一升　地骨皮五兩　黄芩

芍藥　生竹茹各二兩

右六味咬咀以水八升煮取二升七合分温三服

凡吐血衄血溺血皆藏氣虛膈氣傷或起驚悸治之

方千金

生竹皮一升　芍藥　黄芩各二兩　芩薟

當歸　桂心　甘草各一兩

右七味咬咀以水一斗煮竹皮減三升下藥煎取二升

分三服

生地黄湯千金治鼻衄方

生地黄八兩　黄芩一兩　阿膠　甘草各二兩

吐衄二便血

栢葉一把

右五味㕮咀以水七升煮取三升去滓內膠煎取二升半分三服

又方千金

生地黃切三升　阿膠二兩　蒲黃六兩

右三味以水五升煮取三升分三服

又方千金

以冷水淨漱口含水以蘆管吹二孔中

又方千金

取亂髮炙五兩燒作灰以蘆管吹中氣極大不止益吹之以斷止并水服方寸匕日三甚者夜二已困不識人者服六佳

堅中湯千金

方見虛勞門

治噫止唾血方千金

石膏四兩　厚朴三兩　麻黃五味子　半夏　生薑　杏仁各二兩　小麥一升

右八味㕮咀以水一斗煮麻黃去沫澄取七升內藥煮

麻黃去沫澄取七升內藥煮取二升半分再服

治虛勞吐血方千金

吐衄二便血

生地黃汁半升 川大黃末一方寸七
右二味先温地黃汁一沸次内大黃攪和空腹頓服日
三瘥
犀角地黃湯千金 治傷寒及温病應發汗而不汗之内畜
血者及鼻衄吐血不盡内餘瘀血大便黑面黃消瘀血
方
犀角一兩 生地黃八兩 芍藥三兩 牡丹皮二兩
右四味咬咀以水九升煮取三升分三服喜妄如狂者
加大黃二兩黃芩三兩其人脉大來遲腹不滿自言滿
者為無熱但依方不須有所增加
治五臟熱結吐血衄血方千金
伏龍肝雞子一枚生竹茹一升 芍藥 當歸
黃芩 芎藭 甘草各二兩 生地黃一斤
右八味咬咀以水一斗三升煮取三升分三服千金翼
有桂心
治上焦熱膈傷吐血衄血或下血連日不止欲死並主之方
千金
艾葉 竹茹各一升
右四味咬咀以水三升煮取一升頓服
阿膠如手掌大 乾薑二兩
煮取一升去滓内馬通汁半升
吐衄二便血

○余以童便代馬通汁

疝氣

腸子粳米湯 金匱腹中寒氣雷鳴切痛胸脇逆滿嘔吐止

方主之

附子一枚炮　半夏半升　肘後无甘草有椒而分兩六異

粳米半升　甘草一兩　大棗十枚

右五味以水八升煮米熟湯成去滓温服一升日三服

○小品解急罌椒湯加罌椒乾薑主寒心痛如刺

繞臍腹中盡痛白汗出欲絶

大建中湯 金匱胸心中大寒痛嘔不能飲食腹中上衝皮

起出見有頭足上下痛而不可觸近此方主之

疝氣

蜀椒二合去汗　乾薑四兩　人參二兩

右三味以水四升煮取二升去滓內膠飴一升微火煎取一升半分溫再服如一炊頃可飲粥二升後更服當一日食糜溫覆之（虛勞門千金大建中湯可併考）

大黃附子湯　金匱腸下偏痛發熱其脉緊弦此寒也以溫下之宜此方

大黃三兩　附子三枚　細辛二兩

右三味以水五升煮取二升分溫三服若強人煮取二升半分溫三服服後如人行四五里進一服

烏頭桂枝湯　金匱寒疝腹中痛逆冷手足不仁若身疼痛

灸刺諸藥不能治此方主之

烏頭（舊脫枚數千金實中者五枚外臺實中者十枚）

右一味以蜜二斤煎減半去滓以桂枝湯五合解之令得一升後初服二合不知即服三合又不知復加至五合其知者如醉狀得吐者為中病

柴胡桂枝湯　金匱附方　治心腹卒中痛者　引外臺

奔豚

桂枝加桂湯 傷寒論

桂枝 芍藥 生薑 甘草 大棗

茯苓桂枝甘草大棗湯 傷寒論

茯苓 桂枝 甘草 大棗

奔豚湯 金匱

甘草 芎藭 當歸 各二兩 半夏 四兩

黃芩 二兩 生葛 五兩 芍藥 二兩 生薑 四兩

甘李根白皮一升

右九味以水二斗煮取五升溫服一升日三夜一服

○小品无芎藭黃芩有桂心人參

癇癎狂

紫石散千金治大人風引小兒驚癎癇痙疭日數十發醫所
不療者方

即金匱風引湯方出中風門

未百日兒服一合未能者綿沾著口中熱者日四五服
以意消息深師方只龍骨干薑牡蠣滑石白石脂五味

治癇癎痫癡方千金

鉛丹一斤　飛鴿頭二枚

右二味為末蜜丸先食服三丸日三劇者夜一稍加之
俗間有飛鴿一隻去腸為霜末服方主治同蓋原於此

方

補心湯 千金 治心氣不足其病喜驚悸汗出心中煩悶短氣喜怒悲憂恚不自知常苦咽喉痛口唇黑嘔吐血吾本強不通水漿方

即本書茯苓補心湯方出驚悸門 加遠志當歸紫菀

驚悸恍忡健忘虛煩不眠桂枝救逆湯 金匱 驚悸因火邪者此方主之

即傷寒論桂枝去芍藥加蜀漆龍骨牡蠣湯是也

驚憂怖迫逐或驚恐失財或激憤惆悵致志氣錯越心行違僻不得安定者 肘後

龍骨 遠志

牡蠣 各二兩 甘草七甩

大棗七枚 茯神 防風

以水八升煮取二升分再服日三作之取差

溫膽湯 千金 治大病後虛煩不得眠此膽寒故也宜服此

方

驚悸恍忡健忘虛煩不眠

半夏　竹茹
生薑四兩　甘草一兩
枳實各二兩　橘皮三兩
右六味㕮咀以水八升煮取二升分三服

酸棗湯千金　主治方法見虛勞門
茯苓補心湯千金　治心氣不足善悲愁志怒血面黃煩悶五心熱或猶語不覺咽喉痛言本強冷汗出作汗出善忘恐走不定婦人崩中面色赤方
茯苓四兩　桂心　甘草各二兩　紫石英
人參各一兩　大棗二十枚
麥門冬三兩　赤小豆廿四枚
右八味㕮咀以水七升煮取二升半分二服

半夏補心湯千金　治心虛寒心中脹滿憂或夢山丘平澤者
半夏六兩　宿薑五兩　茯苓
枳實　橘皮各三兩
遠志各二兩
右九味㕮咀以水一斗煮取三升分三服

小定志圓千金　治虛贏心氣驚弱多驚方
茯苓四兩　桂心三兩
乾薑　遠志
右八味㕮咀以水八升煮取三升分四服日三夜一

驚悸忡仲健忘虛煩不眠

定志小圓千金治心氣不定五藏不足甚者憂愈悲傷不樂忽忽喜忘朝羞暮劇暮羞朝發狂眩者方

菖蒲　遠志各二　茯苓　人參各三兩

右四味為末蜜丸如梧子大飲服七丸日三加茯神為茯神丸散服之亦佳

胸痺心痛

括蔞薤白白酒湯金匱胸痺之病喘息欬唾胸背痛短氣寸口脉沈而遲關上小緊數此方主之

括蔞實一枚搗　薤白半斤　白酒七升

右三味同煮取二升分温再服

○白酒未詳今用米醋　千金加半夏枳實生薑名括蔞湯用白酒煑

括蔞薤白半夏湯　胸痺不得臥心痛徹背者此方主之

括蔞實一枚搗　薤白三兩　半夏半升　白酒一斗

右四味同煮取四升温服一升日三服

○外臺用白蘞漿

枳實薤白桂枝湯 金匱 胸痺心中痞氣ニ結在胸ニ滿脇下逆搶心此湯主之

枳實四枚　厚朴四兩　薤白半斤　桂枝一兩

括蔞實一枚搗

右五味以水五升先煮枳實厚朴取二升去滓内諸藥煮數沸分温三服

人參湯亦主之

即傷寒論理中湯是也

茯苓杏仁甘草湯 金匱 胸痺胸中氣塞短氣此方主之

茯苓二兩　杏仁五十枚　甘草一兩

右三味以水一斗煮取五升温服一升日三服不差更服

○古今録驗去甘草加橘皮

橘枳薑生薑湯亦主之

橘皮一斤　枳實三兩　生薑半斤

右三味以水五升煮取二升分温再服

桂枝生薑枳實湯 金匱 心中痞諸逆心懸痛此方主之

桂枝　生薑各三兩　枳實五枚

右三味以水六升煮取三升分温三服

胸痺心痛

㊂肘後治心下牽急懊痛即本方云亦可加朮二兩

膠飴半斤千金桂心三物湯治心下藉諸逆懸痛

桂心二兩　膠飴半斤　生薑二兩　註云仲景用枳實不用膠飴肘後用枳實白朮為五味

治心下堅痛大如椀邊如旋杯名為氣分飲水所結方肘後

即金匱枳朮湯方氣門見水

飢而心痛者名曰飢疝肘後

薤白　附子　黃連　等分

搗篩服一錢匕日三度服之

階曾湯千金治曾中心下結積飲食不消方

栝蔞實　大黃　黃連各四兩　甘草一兩

右四味㕮咀以五升水煮取二升五合分三服

通氣湯千金治胸滿短氣噎塞方

半夏八兩　生薑六兩　橘皮三兩　吳茱萸四十枚

右四味㕮咀以水八升煮取三升分三服一方用桂二兩無橘皮

慰脊散千金治胸背疼痛而悶方

烏頭　細辛　蜀椒　桂心各五兩

右七味治下篩帛裹微火炙令暖以慰脊上取瘥乃止

慎生冷如常法

附子　羌活　芎藭一兩六銖

下氣湯千金治胸腹背閉滿上氣喘息方

杏仁四十枚　大腹檳榔二枚

右二味咬咀以童子小便三升煎取一升半分再服曾患氣發轉合服之

檳榔湯千金主破胷背惡氣音聲塞閉方

檳榔極大者四枚　小者八枚

右一味二品咬咀以小兒尿二升半者煮減一升去滓分三服頓与五劑永定

治暴心痛面無顏色欲死者方千金

以布裹盛如彈丸大燒令赤置酒中消服之利即愈

麻痺

黃耆桂枝五物湯金匱　血痺陰陽俱微寸口關上微尺中小緊外證身體不仁如風痺狀此湯主之

黃耆　芍藥

大棗十二枚

桂枝各三兩

生薑六兩

右五味以水六升煮取二升温服七合日三服

〇千金加人參三兩單名黃耆湯

汗證

汗證

消渴

腎氣圓 金匱 男子消渴小便反多以飲一斗小便一斗此方主之 方見虛勞門

麻苓散 金匱 脉浮小便不利微熱消渴者宜利小便發汗此方主之 方見傷寒門

文蛤散 金匱 渴欲飲水不止者此方主之

白虎加人參湯 金匱 渴欲飲水口乾舌燥者此方主之

淋病尿多遺溺轉胞

栝蔞瞿麥丸 金匱 小便不利者其人苦渴此方主之

栝蔞根二両　茯苓
瞿麥一両　薯蕷各三両　附子炮一枚

右五味末之煉蜜丸梧子大飲服三丸日三服不知増至七八丸小便利腹中温為知

蒲灰散 金匱 小利不利此方主之

蒲灰七分　滑石三分

右二味杵為散飲服方寸匕日三服

○樓英醫學綱目云蒲灰恐即黄蒲粉　千金有一方

小便不利莖中疼痛小腹急痛蒲黄滑石各木分右二味治下節酒服方寸匕日三

豬苓湯 金匱 豚浮發熱渴欲飲水小便不利者此方主之

治腎熱小便黄赤不出出如梔子汁或如黄蘗汁每欲小便莖頭即痛方 千金

榆白皮 切 冬葵子 各一升 車前子 草 切二升 滑石 碎八兩

瞿麥 各三兩 石韋 四兩

子苓 通草

右八味咬咀以水二斗先煮車前草取一斗去滓澄清取九升下諸藥煮取三升五合去滓分四服

關格

遺精

遺精

秘結

麻子仁丸金匱跌陽脉浮而澁浮則胃氣強澁則小便數
浮數相搏大便則堅其脾為約此方主之方見痙
寒門

三黃丸千金治下焦熱結不得大便方

大黃三兩　黃芩二兩　梔子二十枚　甘草一兩

右四味咬咀以水五升煮取一升八合分三服若大閉
加芒消二兩

治大便不通方千金

水服桃花方寸匕無桃花白皮亦得

又方千金

好膠三寸　葱白一把

右二味以水四升煮取一升半頓服之即下

芒消丸千金　治脹滿不通方

芒消　芍藥各一兩半　杏仁　大黃各二兩

黃芩一兩六銖

右五味為末蜜丸如梧子飲服十五丸加至二十丸取通利為度日三

治大小便不通方千金

蒌子末一升　青竹葉一把

右二味以水二升煮五沸頓服

又方千金

蒌子一升　榆皮切一升

右二味以水五升煮取二升分二服

治大小便不利方千金

蒌子二升　硝石二兩

右二味以水五升煮取二升分二服

秘結

痙病　破傷風

括蔞桂枝湯　金匱　太陽病其證備身體強几〻然脉反沈
遲此為痙此湯主之

括蔞根二兩　桂枝　芍藥各三兩　甘草二兩
生薑三兩　大棗十二枚

右六味以水九升煮取三升分温三服取微汗汗不出
食頃啜熱粥發

葛根湯　金匱　太陽病無汗而小便反少氣上衝胸口噤不
得語欲作剛痙此湯主之　方出傷寒門

大承氣湯　金匱　痙為病胸滿口噤臥不著席腳攣急必齒

瘧證

歯可与此湯方出傷寒門

肺癰　腸癰　胃脘癰

葶藶大棗瀉肺湯　金匱　肺癰喘而不得臥此方主之

葶藶熬令黄色搗丸如彈丸大

大棗十二枚

右先以水三升煮棗取二升去棗內葶藶煮取一升頓服

桔梗湯　金匱　欬而胸滿振寒脉數咽乾不渴時出濁唾腥臭久〻吐膿如米粥者為肺癰此方主之

薏苡附子敗醬散　金匱　腸癰之為病其身甲錯腹皮急按之濡如腫狀腹無積聚身無熱脉數此為腸內有癰膿此方主之

薏苡仁十分　附子二分　敗醬五分

右三味杵為末取方寸匕以水二升煎減半頓服小便當下

大黃牡丹湯金匱腸癰者少腹腫痞按之即痛如淋小便自調時〻發熱自汗出復惡寒其脉遲緊者膿未成可下之當有血脉洪數者膿已成不可下也此方主之

大黃四兩　牡丹一兩　桃仁五十　瓜子半升　芒硝三合

右五味以水六升煮取一升去滓內芒硝再煎沸頓服之有膿當下如無膿當下血

〇薏苡方牡丹散治產後血暈腹滿欲狼狽即本方不用瓜子用冬瓜子加生薑

炙甘草湯金匱附方　引外臺

治肺癰涎唾多心中溫〻液〻者

生薑甘草湯金匱附方　引外臺

治肺癰欬唾涎沫不止咽燥而渴

生薑五兩　人參三兩　甘草四兩　大棗十五枚

右四味以水七升煮取三升分溫三服

葶苈湯金匱附方　引千金

治欬有微熱煩滿胸中甲錯是為肺癰

葶苈二升　薏苡仁半升　桃仁五十枚　瓜瓣半升

右四味以水一斗先煮葶苈得五升去滓內諸藥煮取二升服一升再服當吐如膿

甘草乾薑湯千金溫藏治肺痿多涎唾小便數肺中冷必
眩不渴不欬上虛下不能制漱服此湯已小溫復文方
甘草四兩　乾薑二兩
右二味咬咀以水三升煮取一升半去滓分三服
桂枝皂莢湯千金治肺痿吐涎沫不止方
桂枝湯去芍藥加皂莢一兩
○金匱附方引外臺名桂枝去芍藥加皂莢湯

耳疾

耳聾

治暴聾卒發方千金

楮杏仁乳汁煎令焼核雁取汁傾之

乃時行蚯不定數十升已止後多遺尿斷之愈

腎末吹之九竅出聖者皆用吹之千金

鼻病

治鼻中生瘡方 千金

擣杏仁乳傅之 亦燒核研取油傅之

凡時行衄不宜斷之 如一二升已止恐多者可斷即以龍骨末吹之 丸竅出血者皆用吹之 千金

眼目

瀉肝湯 千金 治眼赤漠漠不見物息肉生方

柴胡 芎藭 決明子
澤瀉 黃芩 升麻
枳實 梔子仁
大黃各四兩 杏仁各三兩
竹葉各二兩

右十一味㕮咀水九升煮取二升七合分三服熱多體壯加大黃一兩羸老去大黃加梔子仁五兩

治目熱生膚赤白膜方 千金

以蛔蟲燒為末傅之

治雀盲方 千金

地膚子五兩 決明子一斤

右二味為末以米飲汁和丸食後服二十丸至三十丸
日二盡即更合瘥止

咽喉疼腫 梅核氣

半夏厚朴湯 金匱婦人咽中如有炙臠此方主之

半夏一升 厚朴三兩
乾蘇葉二兩 茯苓四兩 生薑五兩

右五味以水七升煮取四升分温四服日三夜一服
小續命湯加杏仁一兩治卒喉痺不得語方出中風門 千金

口舌

升麻煎千金治膀胱熱不已口舌生瘡咽腫方

升麻　玄參　大青　黃蘗各三兩　蔷薇根白皮　射干各四兩

甘草二兩　蜜七合

右七味㕮咀以水七升煮取一升五合去滓下蜜更煎
兩沸細㕮含咽之

○大青代藍葉

治口瘡方千金

黃蘗二兩　升麻三兩　生地黃五兩　蔷薇根皮四兩

右四味㕮咀以水七升煮取三升去滓含之瘡止含極

口舌

吐却更含

甘草圓千金治口中熱乾方

甘草　人參　半夏　生薑

烏梅肉各一兩半　棗二兩半

右六味為末蜜丸如彈子大旋含咽日三

牙齒

治蟲齒方千金

取桃仁少許以鈕頭穿向燈上燒之煙出經少時吹滅即內入中安蟲齒上咬之不過五六度一方作胡桃仁

治齒斷腫痛及蟲痛方千金

黃芩　甘草　桂心　當歸

細辛　蛇床子各一兩

右六味咬咀以醋漿水七升煮取三升去滓含之日三夜三

牙齒

治齒根腫方 千金

松葉一把切 鹽一合

右二味以酒三升煮取一升含之

治齒根動欲脫落方 千金

生地黃綿裹著齒上咬之又吮咀以汁漬齒日四五度著之并咽汁十日內大佳

治齒間血出方

以苦竹葉濃煮与鹽少許寒溫得所含之冷即吐

又方 千金

溫童子小便半升取三合含之其血即止也

諸卒死

三物備急丸 金匱 主心腹諸卒暴百病若中惡客忤心腹脹滿卒痛如錐刺氣急口噤僵尸卒死者

大黃一兩 乾薑一兩 巴豆一兩去皮心熬外研如脂

右藥各須精新先擣大黃乾薑為末研巴豆內中合治一千杵用為散蜜和丸亦佳密器中貯之莫令歇以暖水若酒服大豆許三四丸或不下捧頭起灌令咽下須臾當差更与三丸當腹中鳴即吐下便差若口噤亦須折齒灌之

飛尸走馬湯 肘後 通治諸飛尸鬼擊方見脹滿門

諸卒死

