

丸
散
方



9 15

富士川文庫





490.9

Ga-9

490.9
Ga-9

No. 1584

12 8 16-1



富士川文庫

1076

一本曰治腹中下痞
或心下痞者
即消石大因

九散方
大簇丸

黃針

治心下痞鞭大便難者

夾鐘回
治心下有怪塊而難解者

或心下痞者
即消石大因

消黃針

治心下有怪塊而難解者

減二分內可中大參煮如膠

石四味為末以苦酒六合先煮大參

黃針



控涎丹

○

治洗丹

治胃膈有停飲而或喜吐涎沫

或咳唾制痛者

遂戟

治腫滿小便不利者

石三味為末蜜煉

為丹以生薑送下

仲呂丸

如袖丸

治腫滿小便不利者

治腫滿小便不利者

黃牽各六遊三

即平水丸 涎賓丸 治水腫小便不利者

吳荒 硝各三陸四遂二

林鐘丸 治心煩心下痞者

付連 芩各

以桃核承氣湯送下每服六分 夷則丸 治臍下有堅塊而見血証者或

暖不滿其人言我溺者

黃赤石脂今以鐵砂代之製鐵砂以鉄

六十日許以充黃

浮石六砂石六

硝

滾痰丸 南呂丸 治胃膈有痰飲而喘息者

黃芩各四遂五礞五黃一煨金

無射散 治諸瘡濃汁出者

蛎角各一粉各石三味為末以雞

芎黃散 應鐘散 治頭上冒闇之毒及諸般宿滯

上衝不大便者

芎各黃十

三黃丸 黃鐘丸 治大便秘心下痞煩悸者

黃十芩各連各

備急丸 大呂丸 治毒逼心下氣急或食滯而心

腰卒痛者

黃姜

豆

石三味先研大豆內中

合治杆用為散蜜和丸亦佳

伯州散

治諸瘡難濃潰者

鳧

性燒存鱗同上

角

石三味為末以酒送下

本方以橄欖先生以梅肉代之

梅肉散

治諸般之瘡毒者

梅

鹽漬

梔

性各燒存豆

一匙粉

旁治楊梅瘡七

治瘡毒骨節疼痛諸瘡疾其毒

雞動者

牛

粉

雞

一匙

茯苓

黃

石

五

味

為

末

先生初以三物巴豆

後以紫山代之三物巴豆九方黃八匙雞舌香五匙豆七匙石三味為末糊丸

繞七室丸

治七室丸證而劇者

水銀

三匙

消石

礬石

六匙

鹽

二匙

石

四

味

先

石合

二味

銅

中以

蒼

益

覆

之

以

溫

砂

封上

火燒

之

半

日

許

而

下

火

取

蒼

霜服

以

糊

丸

服

之

法

之

如

服

七

浮石丸

治腹不滿其人言我滿而腹皮

見青筋者

浮黃

桃分各示

鐵砂散

治周身體盡黃者

砂

蕎麥

合六黃粉

右三味為末以酒送下

白檀散

治腹臭者

白檀

石

各粉五分

右三味先擣白檀石合輕分令相

得以指腹

滑石谷甘散

治淋瀝或小便不利

滑

谷

各六分

甘三

一各黑丸小兒胎毒吐下之神方

龍葵散

初生小兒未乳而先服

龍葵

燒

巴

麥粉

各三

右

三

味

先

研

已

豆

合

初生以白湯送下每服三

度而止

寸二十

四

時

許而始

乳

生生乳

主治同續七室丸

肺癰之類

消

各

十二

綠

雲

半

食

塩

三

青

塩

半

礬

三

銀

七

右

八

味

各

別

持

為

末

燒

之

如

麻

子

一

服

之

如

繞

七

室

丸

法

日

又方

治同上

銀

二

兩

礬

四

兩

消

三

兩

雲

一

兩

礬

七

兩

右

製方如前法

蓖麻子散

治疥癩者

蓖豆

黃

黑

右四味為末，絹包，酒溫酒以擦身體。

手足有疥癩處，乾則頻擦，過六日而如浴。若不膿，則無浴。

大黃消石丸

治大承氣湯證

黃消石

鉄砂散

砂硫浮石，藏粉，以酒送下。

右四味為末，以酒送下。

鼯鼠丸

治癰瘤若癰狂者

鼯鼠性一

豆八分，拊

石三味為末，糊丸，或一或二，以白湯

送下

蟹霜散

治淋疾，蝕齒痛者

蟹

石一味，以酒後齒痛者，絹包。

通竅散

治小水不通者

乱髮灰

滑石，各等分。

菜菔子散

治痢疾，小便不利者

菔子一

皂莢二

石為末，後

代赭石散

治膈間留飲，又膈症者

兼用控涎丹

赭石一味，為末，服。

烏金丸

爵金

七

枯礬

三

五靈

湯

昆成丸

治少少胎毒發諸証者

黃芩

爵金

各二

丁子

一

巴豆

一

如右

黍

子丸

以輕秀
為衣

雞肝大黃丸

治疳眼

雞肝

黃

各五分

右為丸

黑丸

治疳眼

鰻性燒
存

青

同上各
十分

右稠丸以
白湯送下

一保子

治疳虫

乾漆焙

右一味為末糊丸以白
湯送下為散用亦可也

五疳三物散

赤蛙

捕田野草中赤
瘦者燒存性

阿仙茅

為末後

乾漆

焙為末

右後

以白湯法

送先

初下

服之

凡每

服小

半錢

七日

或二

後茶

如初

而分

合用

之無

効則

信前

木香丸

通治食滯氣鬱諸腹痛小兒虫積

五疳

廿仙

三十

栢

二十

連

十

青

桑

黃

右四味
糊丸

水粒

許以

白湯

送下

乳腫搏茶

栢

白豆

梅子燒

五倍子

五倍子散

治子宮不收者

倍子

礬石

右二味為末先以淡竹葉以洗汁洗之而後搏

悟生散

蠶

小倉流妙法豐前牛上鄉一正妙寺主僧儀通傳來右一味燒存性為末以溫酒送下凡自羊至一

治舌疽方

昆布

豆

梅干

礬石

右三味燒為末搏之

又方

柯子

參

枯礬

丹礬

丹礬

丹礬

丹礬

丹礬

丹礬

丹礬

丹礬

治膈噎反胃方

河豚生者燒存性為末每服一匙以味曾汁送下又蓮肉一味煎服又薑汁一味服

能殺膈虫又仙人艸一味漬酒服亦可也

治痔方

丹礬

一味搏之大腫出痛不收者アヌマシシ湯ニシテ押入蒼耳ノ黑燒ヲ酸シテ

也

礬石大黃散

二味為末廣油和摺之主治痔若打損綿裹溫熨之

治瘰癧方

消石

一味為末油中以溫搏若苦痛甚者アヌマシテ指ヲ其中ニ内也

治蝮蛇方

朱礬散

口舌

朱礬 枯礬

治瘡瘡結毒方

鯉魚

性味燒存

治骨哽方

飴糖

大丸如雞子

又方

柚實

燒服

治婦人陰腫堅痛方

蒼耳

層

為末綿裹

治乳岩方

水蜥蜴生者研如膏泥患處

治敗風方

生胡桃肉

殺硫黃

枯

谷

研合布裏擦之

紫回

出千千金八卷小小方中治胃腹

結毒或腹滿不大便者

赭石

石脂

杏

豆

鐵

砂

代今以

右四味先搗代赭石赤石為末研已豆杏

仁內中合治糊丸服大人者從二

○治痢疾方

三分

以白湯服之

豆

五粒

杏

二

石

三

味

糊

丸

大

如

枳

湯服之

化毒丸

白姜

雄黃

虎

白

黃

辰

砂

金

生乳

五宝丹

薰方

朱 三

石 四

白 三

粉 三

一方 琥五錢 竜五錢
真珠一錢 辰砂二錢 乳石四錢
粉五錢 右細末而丸以土衣
煎汁十二日服

鐘乳石七錢 片腦 琥珀各一錢 粉 龍腦各一錢
辰砂一錢 真珠八錢 香七厘

難產死胎無如何方

竜肝 右一味為末清酒以一合服直龍王
產後弦 湯用竜黃湯治產後勞症目眩或
死傳此 救脈者必之者

癩毛生

馬皮 一味燒存性以二油搗之是神妙也

洗眼方

枯一 栢 連 杞 歸各二 石五 湯味 振出

其實散 治水腫

其實 石一 味為末以白湯送下又煎服而為
佳患按其實其遂年同効云

草丹散

治瘡之神方

丹 百草 各六分以酒服之
刻服食前服

眼目掛藥方

治諸眼疾

爐眼石一兩 石羔二兩 珠壹分 龍腦壹分

鹿香壹分 生腦二錢 石油煙二スルナリ

三味為末燒一日燒過又吉ト久細末ニテ掛

婦人不妊方

力カサ 赤小豆

石陰沙門宗麟傳來古今名方也

治癩方

不凡三百目

大黃七錢

烏八錢

白八錢

苦參二十錢

荊芥十三錢

芥六錢

雞舌二錢

連一錢

石細末之以土苳苳煎汁

煉合貼之妙

右之療方紅毛人於出山真治月本人方、

ハシリコニセ契

卷石 一

五
分

眼
字
方

五十月

二香

計徑五

桂枝加朮附湯

治上衝身體骨節疼痛

小便不利者

附

各四分半

三

桂枝加苓朮附湯

治前方證而悸者

於前方內加茯苓六分

桂加苓朮湯

治前方誤而不疼痛者

於前方內玄茯苓一分半附子

桂枝加芍藥附湯

治桂枝加芍藥湯證

而身體骨節疼小便不利者

桂
枣

善

來

附

各四
分半

芍

九

寸

三

葛根加朮附湯

治葛根湯症而身体骨

節疼痛小便不利者

葛根_{六分} 麻_{二分} 枣_三 姜_三 朮_三 附_三 桂_三 芍_三

其_三

小柴胡加桂支湯

治本方證而上衝者

於本方內加桂枝五分

苓桂朮甘加車前子湯

治本方證而眼

赤痛而淚出者

枳實厚朴湯

治大承氣湯證者

枳_二 厚_二

右二味以水一盞八分煮取六分去滓以送下大黃

消石丸

桃仁牡丹湯

治大黃牡丹湯證者

桃仁_二 牡丹_二

右三味以水三盞煮取六分去滓以送下

日服三服

黃連解毒湯

治胃膈胸中煩而悸者

黃連_九 芩_九 黃_九

右四味以麻沸湯八分漬之須臾絞

服之

石連甘州湯

治渴而煩躁者

石_五 連_五 甘_五

右三味以水一盞半煮取六分

鱸胡菜湯

治蛇虫吐涎沫心痛發作有

時者

鷓鴣黃

時各五

右三味以水一盞半先煮

分煮取六

桃花湯

治水腫

桃花二錢黃二錢

右二味以水一盞二分先煮

分煮取六

五物大黃湯

治所謂瘰癧疽指腫痛而腐

爛或牙齒疼痛者

黃芩

地黃

枝

牛

各六

右五味以

取一盞服半盞以半盞浸指

五物桂枝桔梗湯

治牙齒疼痛者

桂

桔

枳

芩

乾

地

黃

各六

以水一

盞四分煮取六分服加大黃亦佳也

檳榔子湯

治肝虛寒脇下痛脹滿氣急

目昏濁視物不明者

換

附

七枚

姜

七兩

茯

橘

桂

各三

桔

白

兩

黃

若

氣喘者

加芎

三兩

半

隻

四兩

半

兩

小續命湯

治卒中風欲身體緩急口目

不正舌強不能語奄奄忽忽神情悶亂諸

凡服之皆驗令不人虛者

麻 防外臺 葭 芩 桂 芍 甘 芎

杏各一兩 附一枚 姜 蒿

古今錄驗續命湯 治中風痲身不能

自收口不能言冒昧不知痛處或拘急不

轉側者

廣 桂 歸 膏 參 乾 芍 芎

杏四枚 旁治欬逆上氣但伏不能卧

厚朴麻黃湯 治欬而胃滿者

厚 麻 石 杏 半 乾 細 小 麥

味

射干麻黃湯 治咳而上氣喉中水雞聲者

射 廣 姜 細 紫 欬 冬 五 味

冬 半

皂莢丸 治欬逆上氣時々唾濁但坐不

得眠

皂 合 右一味為末蜜丸梧子大以

竹葉石膏湯 治傷寒解後虛羸少氣々

逆欲吐者或熱解後耳鳴而不聞或頭重

動搖而眼痛者

竹 三兩 石 一觔 半 羊 升 人 三兩 甘 二兩 麥 一升 粳 羊 升

麥門冬湯

治大逆上氣咽喉不利止逆

下氣心下痞鞭而欲嘔吐者

冬七升半一升參二兩甘二兩粳三合棗十枚

猪澤麥高湯

治水腫小便不利者

猪澤大麥一斗陸一兩滑一兩茯苓四兩甘草二兩

琥珀湯

治產後水腫者

琥珀一兩陸一兩桂一兩代一兩子一兩猪八分反鼻一兩以水二

一方土三兩桂三兩

大劑解毒湯

治下疳瘡或小瘡者

土一兩悉各三黃三兩茯苓各二芎各二石以水五蓋

六物解毒湯

治骨節疼痛者

金銀二兩芎一兩楓一兩黃各二薏一兩土茯苓四兩

蕎麥散

治下疳瘡

紅一兩蕎一兩栝各五益母草一兩甘一兩黃各三右六

散分為七包七夜腹之每夜一包西成亥之

千金陷胃湯

治胃中心下結積飲食不消

蔓黃連各二甘一兩

治小兒小瘡方

連一兩芫一兩葛一兩黃一兩栝一兩乳一兩風

治胃中痰飲腸中水鳴食不消嘔吐者方出于

千金卷五十八留飲中

枳一、二枚 姜 杏 瓜各四 芩八兩 橘三兩

又茯苓湯 治胃中結痰飲澀結臍下注滿嘔

逆不得食者

茯苓 木 昂 橘 附各三 生 半

桂各四 辛四兩一

千金乾姜湯 治飲食輒噎者集驗名

乾 膏各四 薑 桂 括各二 半

麥各半 年一兩 菜二升 赤小豆三升 石十味 或咀以

以酒五升水一斗煮取十枚去滓合煮取三升分服

千金葉湯 治五心熱手足煩疼口乾唇燥胃中熱

者旁外臺五蒸湯症

小麥各二 知母 石膏各三 茯苓 黃芩

門冬各二 人蔘半兩 生薑五兩 土瓜 半夏 年半

各一

イ木血ノ妙葉 長吉丹 廣油ニテ煉薄荷荊芥夏陽順

驚凡之灸 年ノ紅指力ニテ入餘ハ口傳 五粒在

蝟ノ毒ケシ 薑汁 或伴勢豆

鯨毒ケシ 松脂

疾痢初發ニ古素穀薄味嚼ニテ食又雞之黑燒 白湯ニテ用石ニテ防州勸孝亭白粉赤粉

木茱凡

木瓜 二支

茱 一支

厚朴^中 大^下

芍^中 大^下

苓^中 大^下

芒^中 大^下

芒^中 大^下

荷^大 桂^下

連^中 中^下

陳^中 中^下

木香^小 肉桂^小

肉桂^小 甘^小

甘^小

解豆腐毒方

蘿蔔根汁一盞 右一味煩服之若無則葉汁用之可也
附餅毒ヲ解

