



9 | 6-1

丸散方輯錄



九散方輯録

木口と内蔵

490.9  
Ga-10

No. 1585

18 916-4



富士川文庫

1077



丸散方輯錄

大簇丸

治心下痞鞭大便難者又曰治腹

滿心下痞鞭飲食停滯不大便者

黃十錢

芩  
各五錢

夾鐘圓

治心下有堅塊而難解者

硝六錢  
黃八錢  
葶

甘  
各二錢

石  
以四味為

六合先煮而大黃減二分內枳實四

治洗丹

治胃膈有停飲而或喜吐涎沫或

咳唾掣痛者

遂

戟

芩  
各亦

石  
丹三味為末蜜煉

仲呂丸

治腫滿小便不利者

黃

芎

各六錢 遂三錢

挺賓丸

治水腫小便不利者

吳

芎

硝各三錢 陸四錢 遂二錢

林鐘丸

治心煩心下痞者

寸

連

芎各等

夷則丸

治臍下有堅塊而見血症者或腹

不滿其人言我滿者

大黃

赤石

砂內以鐵砂代之製鐵砂法以鐵

十日度

炒以

為

桑黃色

浮石

四錢

硝石

六錢

南呂丸

治胃膈有痰飲而喘息者

大黃

黃芩

各

四寸 遂一錢

青礞石

二錢 煨

無射散

治諸瘡膿汁出者

牡蛎

角石

各

一輕粉

五分

以右三味為末和

之傳

應鐘散

治頭上胃間之毒及諸病宿滯上

衝不大便者

芎

六錢

黃

十錢

黃鐘丸

治大便秘心下痞煩悸者

黃

十錢

芎

連

各五錢

大呂丸

治毒遍心下氣急或食滯而心腹

卒痛者

黃

乾

豆

各小

石

姜

為

味

先

研

已

豆

佳

密

器

中

治

貯

之

以

湯

若

酒

送

下

伯州散

治諸瘡雞膿潰者

鼻

性

燒

存

蟹

同

上

角

各

小

以

石

酒

送

下

為

末

又方

梅肉散

治諸般之瘡毒者

梅

鹽

漬

梔

性

各

燒

有

豆

一

公

皮

粉

八

分

七室丸

治瘡毒骨節疼痛諸瘡上候其毒雞

動者

牛

粉

各

四

雞

一

錢

煖

三

錢

黃

六

分

錢

五

石

味

日

為

止

服

七

室

每

服

而

四

分

日

二

服

之

凡

六

日

復

服

八

日

止

服

七

室

每

服

而

四

分

日

二

服

之

凡

六

日

每

服

五

分

日

三

日

至

又

至

四

法

日

止

七

室

每

服

分

服

三

分

日

二

目

服

之

十

日

許

中

若

傷

而

其

毒

不

如

又

前

續七室丸

治七室丸証而劇者

水

三

錢

硝

卷

各

六

塩

二

錢

碎

石

消

石

味

石

火

合

燒

之

味

羊

日

銅

中

以

下

火

盞

覆

之

以

中

溫

腹

七

室

丸

之

法

如

浮石丸

治腹不滿其人言我滿而腹皮見

青筋者

浮

黃

桃各半

鐵砂散

治周身體盡黃者

砂

蕎各六兩黃十二

以石三味為末

又方

砂

六錢硫八錢浮石二錢蕨粉四錢

石為

送末以酒

又方

砂

百目葛連十各二百五錢

石糊二錢丸每

湯送以白

又方

麵

十錢葛五錢鉄五錢硫二錢石為末以

又方

治黃胖腹脹者

砂

十錢蕎十錢石二錢味為末以酒

白檀散

治腋臭者

白

礬各一粉五錢

石三合味先搗令白檀

搗得

滑石

各廿散治淋瀝或小便不利者

滑

礬各六廿三錢

龍葵散

小兒胎毒吐下之神方初生小兒

未乳而先服

竜

一錢燒豆去皮粉各三石三合二味搗更研

以令毒相得為兒初生以白湯送下時許而始乳

生生乳 主治同續七室丸 肺有癰疽之類

硝 十六 硃 十二 綠 十八 雲 二 羊 十 食 塩 三 圭 青

塩 三 圭 硃 三 圭 水 九 圭 右 燒 八 圭 味 如 各 別 續 七 為

重 室 者 丸 法 糊 丸 如 一 廣 子 大 每 服 七 室 丸 若 病 法

又方 主治同前

銀 二 兩 舉 四 圭 錄 四 兩 硝 三 兩 雲 一 兩 若 十二

七 塩 三 十 如 石 製 法

蓖麻子散 主治疥疔者

蓖 豆 黃 黑 各 水 右 四 圭 為 未 絹 包 內

溫 酒 以 擦 身 處 手 足 有 疥 瘡 處

鼠 丸 治癰痛若癰狂者

麝 一 燒 存 性 豆 八 分 枳 五 分 右 三 圭 為 末 或 二 糊

湯 送 以 白

蟹 霜 散 治淋疾蝕齒痛者

蟹 牙 石 一 痛 以 酒 敷

通竅散 治小便不通者

髮 灰 滑 石 各 水

菜 藷 子 散 治痢疾小便不利者

子 一 圭 皂 二 分 右 為 末 服

代 赭 石 散 治膈間留飲又膈症者

石 一 圭 味 為 一 本 兼 用 症

昆 成 丸 治少 胎毒 諸痛者

黃

芎

爵

丁

一

七

九

如

為赤子以

雞肝大黃丸

治痢眼

肝

黃

石

加

中

九

或

黑丸

治同

一

保子

治痢虫

石

丸

以

白

湯

服

漆

焙

石

下

為

散

用

亦

五

疳

三

物

散

石

下

為

蛙

瘦

補

者

野

草

中

赤

之

末

每

服

小

手

七

日

未

丸

每

服

小

手

七

日

之

末

每

服

小

手

七

日

之

末

每

服

小

手

七

日

之

末

每

服

小

手

七

日

消毒丸

治食滯氣爵諸腹痛小兒虫積五

疳

萬

病

雞

十

三

阿

十

錢

百

二

又方

阿

十

錢

芳

漫

四

錢

雞

十

錢

阿

十

錢

芳

漫

木

二

錢

胡

一

錢

又方

阿

三

錢

十

錢

胡

十

紫

圓

治

胃

腹

結

毒

或

代

赭

石

各

二

錢

杏

四

脂

今

以

研

鐵

砂

代

石

果

為

末

研

鐵

砂

代

石

果

為

末

研

鐵

砂

代

石

以者白湯服至大人如小兒自一五至二五至三五至五

治痢丸

治痢疾裏急後重及禁口不食

以服白湯服

豉一五粒杏一五

大右三味和每

化毒丸

治結毒雞治者

白姜四錢雄黃三錢琥珀二錢大黃三錢

辰砂五錢一錢生乳一錢

五寶丹

治結毒筋骨疼痛腐爛口鼻諸毒

不效者

鐘乳三錢斤腦

琥珀五錢一錢粉

龍

腦二錢一錢辰七錢珍珠八錢麝香七錢

又方

現五錢龜五錢珠一錢辰二錢乳五錢粉五錢

右六味汁十末二日服

端的丸

治微瘡下府玉莖腐爛筋骨疼痛

諸藥雞治者

苦十錢栢十錢芎五錢黃四錢粉四錢朱四錢

蛇五錢

又方

芎黃芩栢各四錢解木

遺糧各三錢荊連芫烏蛇各五錢苦參

二錢忍三錢白物五錢朱五錢為右末十和丸

或ソツヒル

集良丸

治前方証而骨節疼痛甚或鼻柱

崩塌陽物潰蝕等證

天石八錢

粉仁二錢見茶二錢麝胡菜

萸根四錢

南星二錢黃四錢鼯鼠四錢

以右加味

解湯煮汁送下

牛乙化毒丸

牛黃四分

琥五分

血竭

雄黃

朱砂

乳香

木香

白蘚皮

山甲

各一分

蟬退

二錢

生々乳

一錢

沒藥

一錢

玳貝母三錢

丁子

牙皂

各五

爵金

一錢

○

再春丸

治骨蒸勞熱勞嗽功如神

姜蚕

四錢

研石各為末糊丸如梧子大別

湯每

下晚炒至腹熱十粒也

栢黑

芩

麥門

芩

芍

厚

角各三

青

陳

沈香

名砂

桔梗

莎根

厚朴

連肉

乾姜

黑

薰陸

川芎

辰砂

各二大

高

廣東

人參

各一分

黃連

不香

苦辛

各一

麝香

三分

天石

目二十

石二

十五

味

糊丸或

同功

驗花

粒金丹

須氣丸

治大承氣湯證

黃十錢 硝十二錢

石二味 煎汁服一劑九不遇加倍

四合丸

同胃脘治胃脘痛吞酸筋痛痞結禁

口痢

吳茱萸一兩 連六兩

石二味 煎九

熊薑丸

治胃脘痞悶及小兒驚風反張者

膽

薑各小

石糊丸

礬黃丸

治無名惡腫癰風癰瘡

礬

黃各等

石加二味 煎九減

蠟礬丸

治一切瘡癰惡毒或為虫毒蛇犬

毒所傷頭痛與芎黃散不愈者用此方

蠟

二兩

礬一兩

石糊丸

絲瓜散

治癰瘰結核者

瓜黑燒

鈔服

和酒為末

礬石丸

治經水不利或下白物者

礬

三分

杏一分

石末之煉蜜丸藏

又方

治滯下

枯礬

六分

丁子一分

甘二分

樟腦五分

石

細末囊紅絹入藏中佳也

礬雙散

治底豆瘡

礬

田各小

礬之和

糊

綠礬丸

治黃胖

礬

炒

麴

橘

朴

炒

芩

白

朮

八

甘

綠性四錢燒存 每服六味十翻九以白小瀝二晒大

又方

蜀椒十錢綠紅燒末 胡椒各五核四石

丸味以為平末翻九如小豆大每服二度十

失心丸 治失心癲癇狂症者

爵黃各五連漆各一石核四味為

消黃丸 治發黃咳嗽呼吸息迫身體浮腫

錢目二十黃栢各一松脂二錢

甘一錢溫酒六白味湯為一末翻九以

三灰散 治吐血衄血下血崩漏者

蒲黃按梔性燒存亂髮各燒存性石三和味

腹童便

三奇丸 治吐血咯血下血者

芩連各三犀角滑石崇

黛各一石為末

蛇雞散 治遺溺有神功

腹蛇一錢雞舌二分石二味為末自七分自

十歲至十五歲隨年在一錢增至一錢湯亦佳不過

全愈二十日

治疝丸 兼用諸疝

大芍小芍川棟吳茱良

毒各小

直行丸

治面浮腫如蒸疼喘劇者

戟

黃各一荒

遂

忍各五

石

湯服糊丸以白

青龍散

治咽痛痰涎咳嗽

茯苓四黃

味

礞三遂

甘二

石六湯和末

磁石丸

治黃疸病汗流衣者

石二浮石

滑各三黃四

禹餘糧丸

凡痢疾者以浮心同紫圓治痢

丸之類瀉下熱毒腹痛下重解后以此丸止之

禹

赭脂

代赭各二黃四

石四

服末糊丸以白湯

疳中丸

治小兒疳症驚凡疳虫癰痛者瘡

病不愈者用此丸多下虫愈

番木鱉子

大黃各三藜蘆

和一漢五種按

乃用和萬年青

石為末糊丸如梧子大小

以一湯送下

玉丹

治諸食毒在胃腹痛甚身動搖則欲

死者

巴豆

水銀各五

大黃三黑鉛

生薑各二

二石五味為丸隨病輕重自一

泻心圓

治裡症熱毒下穢毒

黃四錢 蒼二錢

粉 巴絡五

凡石四味 自二味 為三味

白湯一錢 送下

朝真丹

治暴瀉日夜二三十行腹急痛者

硫黃二兩 枯二兩

石二兩 為二兩 以二兩 湯二兩 煨二兩 九二兩

屠雞丸

治微毒經年不愈者服此丸則毒

必移動可隨而治

蕃餅五錢 角石

穉米

生漆各二

蟹霜三

黃四錢 大力一錢

如石七味 子大味 末以黃米 酒以 腹細

上章散

治一切痼癥冷結氣痛者

鈴子核

紫根

延胡

茴香各三

石每

重光丸

治經水久不來或發腫或生塊者

大力

芥子各小

石二 乾二

為味浸 末以好酒 湯三 腹夜

玄默丸

治癰痛及發粒者

大黃二錢 巴豆各一

連二錢 戟一錢

石四 為

味陳 白湯送下 雞鳴

旗蒙丸

治勞瘵者

木乃伊

黃栢

各十人 葭一錢

石三 末用

鹽產 盆字 白湯 腹和

射干散

治咽喉腫痛者

干

山豆根

以石二 竹筒 吹之

卷之

奇功丸

治遺精夢精

牡蛎煅

石蠶以主症

安虫丸

治虫積腹痛必用之劑

栝五 芩三

檳一 楊梅一 連三

芩

菰一

角石散

治筋骨疼痛者

石

以石過一酒服一為末

白花散

治小便閉

硝石

湯三錢以白

神仙丹

治小兒痢下利者

薺芩

紫丹

各十爵八

乾姜六

枳胡

二 芩 一 石 六 味 蜜 同

四物巴豆丸

治癰疽瘰癧

辰

三 辰 三 粒

枳

五 粒

雞

七 枚

石

為末

大

下 丸 以 後 湯 送 下

後湯方

棟皮大

葛下

黃中

芩下

甘下

枳下

鷓大

又方

治癰疽天下無雙之神方

山犬

以黑燒代雄黃

雄黃一

天石二

百 足

百足白

兩

兔

鱗血二

熊胆三

子

子

子

子

黑

燒

夕二

力二

菰

黃

木

香

夷

反鼻

三

麝香

三

丁子

六

分

石

細末

○

又方 治癰疽久年不治者

一角羊二分雄黃一分青皮三分乳香一分麝香

香三分輕粉二分熊胆二分連五黑刃七

莪稜陳甘巴豆二

辰三小豆三虎肉六丁子五木香

五分虎膽一石湯十下味為末細丸度白

黑九子艮山先生

熊膽或二莪三栢三芍二木香二

合觀木霜四以石六胆味為末丸

又方

合觀霜四沈香二木香一連一熊胆

三

石末丸

又方

合四莪連木二膽三

奇應丸

人參沈香麝香二熊膽五金

第十石中以金箔二十枚為衣入

一粒金丹 治胃蒸勞熱咳嗽吐痰者

海狗腎 阿芙蓉各二龍腦 麝香各三

分原蠶蛾石五味末之入煎器中

四州藥至八分傾於前碗內放水面上炭火滾

百花膏 治喘咳不已或痰有血者

百合

欵冬花治小

石蜜二味為

○ 獺肝丸

治骨蒸傳屍鬼疰壯熱

肝六分天石

犀角

紫胡

升广

枳壳四松脂

甘草五分

石蜜八味為

○ 鶴頂丹

治結胃胸膈滿痛及痰喘壅塞

喉如拽鋸者

師曰數日雖大便不通有喉候

白朮

心紅各五或用黃丹

石以二味為

以內 薤白薤白薤白薤白

○ 琥珀丸

治心腹諸積聚諸前逆上小兒

疴諸急症

一方丁子五錢

阿仙五十沈香

丁子

肉豆

木

香各二寸

麝香五分

石蜜七味為末以

○ 神功丸

治休息痢膿血不止疼痛者

沂

烏梅

黃連

阿膠各小

蜜

○ 龍虎丹

治痛風走痛注或广木不遂或手

身痛者

草烏

蒼朮

白芷各四

石蜜三味用

汁熟乳香

沒藥各三沂

牛膝

各一

石湖七味為丸

○ 斑雞丸

治癰瘰多年不瘥者

猫

一兩薄荷四兩

石蜜二味為末以雞子清

○ 瓊玉膏

治乾咳嗽

地黃四斤茯苓十兩人參六兩白蜜一斤  
先以地黃磁礬封水煮入蜜煉調和腹加琥珀

木香丸  
治腹痛食傷食滯氣滯作痛諸虫痛

莎根三十黃柏二十胡連十青木五  
治腹痛脇痛心氣痛一切積氣

金龍丸  
治腹痛脇痛心氣痛一切積氣

楊梅百目莪十枳一  
治陰囊偏大者

蜘蛛散  
治陰囊偏大者

知十四圭半兩  
治中風

補黃丸

稀石一味不狗多少五月間採收洗去  
大燥但取其菜及指頭用酒九蒸九曝不必

五鳳丸  
治肝勞熱生長虫令人恐畏不安

眼中亦瘰者

烏雞卵去黃吳茱萸東行根日三斤一本黃蠟

乾漆四兩黍粉羊升石同入鍋中火

煉至可丸即丸不飲下

奇涎散  
治中風平倒不省人事舌強不能

言痰涎壅盛者

皂莢枯石二味為散以管吹

牛齒散  
治中風口眼喎斜半身不遂諸治

無功者

黃牛齒

點四枚雜色者一石

一味燒為末以土茯苓

煎汁服

順氣酒

治中風半身不遂手足冷麻痺兼

治跌蹠腫物不能轉則之預隨症用

羌活

四分

批杷子

胡勝

各五

金銀花

二

烏藥

草

各二

砂糖

四

石

七味

入酸酒五合火酒五合或以手指暖

服為度

豆淋酒

主治同前旁治微毒骨痛菜毒諸

治無功者

黑豆

炒

合花

二

石製法

反鼻酒

治癩疾者

古酒

一

鼻

二

石

解二

味

浸古

酒數日反

以下惡血若無此藥則

如神丸

治痢奇方

阿斤

一

黃連

宿

砂

沈香

黃

栢

各五

木香

三

石

如七

綠豆

末

小

麥

其症用承氣一丸日二

治二

凡

其

毒

心

初

二

日

退而後用此藥若毒未解者抱此丸雖當時疾

已發解後恐生塊癰瘰癧腫脹等之病慎不

烏霜丸

治五府肝勞

石二  
口味  
搜神丸  
製

治勞咳

取水入人尿中如日  
為食人尿而後取  
湯服出

治勞瘵之症先灸四花患門后亘

此方試屢有功

雷

石六叶为汁未送下丸

治疝毒腰膝疼痛陰囊偏大者

為霜  
兩相

金公水 和蘭口ー トソーテル

二二  
厘戎

新汲水  
四二  
戔十

右三味調勻貯

主治外用治眼瞼疫毒腫、麥粒腫、霰腫、赤爛。

潰刺癢痒外反大眦腫瘍瘰肉白膜淚少不

止角膜膿疱曇暗翳腫疼痛眼兼治打撲傷

青斑諸般癰疽腫痛凍瘡火傷腺腫癰瘡等

病

レロ  
キー  
セト  
ルヲ  
イ  
ト  
テ

陀僧  
末九  
十

燕露醋二百  
錢九

石二味入磁器上微火煮至白色粘滑為度  
取貯

主治外用治眼瞼水泡淚管腫大皆瘰肉兼  
治打撲傷青斑或煨熱腫痛等

蒸露醋 アセリン

好醋 五百七

右一味入蒸露罐上文火初滴者淡承之

更接壺漸進其火取滴露百九十二匙貯

主治外用治打撲煨腫痛

青金糖 コードソイ

鉛丹 或用 蒸露醋 各適量

右二味入瓶內安煖所時攪勻曬至其醋

變甘澄定取上醋濾過入鍋內微火煎至結

膜下火置冷所候凝固取乾用其餘液再煎

微火如始凝固日乾共貯 用鉛丹九十六

四匙為製之至矣此物欲清淨再研極末下

主治外用治眼眵煨腫眼兼治打撲青斑

煨腫殺虫

先薰方

朱三匙二分 硫黃四匙 白芷四匙 粉一匙七分

綿實丸

綿實霜 茜 川烏 黃各一匙 遂二分

一方

大楓子三百目大黃七錢烏蛇四錢白八錢苦辛廿錢

荷六錢冬六錢雞古二錢連六錢石六錢黑丑錢

芎丁錢石細末糊丸以土茯苓煎服

蘆會丸十零湯症而無製痛者悉可用之也

蘆會一錢大黃五錢橙皮五錢阿魏五錢

右四味別為末糊丸每服三十粒至四十粒

