觀聚方

科別
k 62-1
F 1
カ-96

9冊
No.2563
旧K62-1
490.9
Kd-2 D
1

櫟窓多紀先生著

觀聚方

書肆
千鍾房
風月堂
文德堂

慶應義塾大学医学情報センター
47.年7.月4.日
富士川文庫
1511

觀聚方要補採摭書目（諸僞託書加舊題字別之）

傷寒論
金匱玉函要略
顱顖經（舊題周師巫）
中藏經（舊題魏華佗）
肘後備急方（晉葛洪梁陶弘景補）
千金要方（唐孫思邈）
千金翼方
千金月令（並前人）

海上仙方 舊題前人

外臺祕要方 唐王燾

産寶 唐昝殷

太平聖惠方 宋王懷隱等

簡要濟衆方 宋周應等

蘇沈良方 宋沈括後人以蘇軾之說附之者也

神巧萬全方 宋劉元賓

聖濟總錄 宋徽宗

小兒方訣 宋錢乙

傷寒活人書 宋朱肱

太平惠民和劑局方 宋陳師文等重修

幼幼新書 宋劉昉

産育保慶方 宋李師聖傳郭稽中增龔致君補修

本事方 宋許叔微

本事方續集 前人

三因方 宋陳言

易簡方 宋王碩

續易簡方 宋施發

續易簡方後集（宋盧祖常）

楊氏家藏方（宋楊倓）

衛生家寶（宋朱端章）

葉氏錄驗方（宋葉大廉）

衛生十全方（宋夏德懋）

十便良方（宋郭坦）

是齋百一選方（宋王璆）

醫說（宋張景）

小兒衛生總微方（宋闕名）

助道方（宋溫大明）

鍼灸資生經（宋王執中）

魏氏家藏方（宋魏峴）

管見大全良方（宋陳自明）

婦人大全良方

外科精要（並前人）

濟生方（宋嚴用和）

濟生續方（前人）

小兒病源方論（宋陳文中）

簡易方 宋黎民壽
直指方 宋楊士瀛
呉氏集驗方 宋呉得夫
朱氏集驗方 宋闕名
宣明論 金劉完素
保命集
保童秘要 並前人
儒門事親 金張從正
三法六門

神效名方 並前人
潔古家珍 金張元素
傷寒保命集類要 金張璧
東垣試效方 金李杲
蘭室秘藏
醫學發明
内外傷辨惑論
脾胃論 並前人
衛生寶鑑 元羅天益

醫壘元戎　元王好古

御藥院方　元許國禎

澹寮集驗方　元釋繼洪

壽親養老新書　元鄒鉉補宋陳直奉親養老書

王氏集驗方　元王東野

濟生拔粹方　元杜思敬

醫方集成　元孫允賢

泰定養生主論　元王珪

瑞竹堂經驗方　元薩德彌實

外科精義　元齊德之

活幼心書　元曾世榮

永類鈐方　元李仲南

得效方　元危亦林

仁存孫氏治病活法秘方　元闕名

經驗秘方

經驗良方

煙霞聖效方

施圓端效方

瀆軒方

醫林方

急救仙方　並同前

十藥神書　舊題元葛可久一云胡雲翺傳

丹法心法類集　元朱震亨明楊珣編

金匱鉤元　前人明戴原禮補

嬰童百問　前人

丹溪心法附餘　明方廣

丹溪纂要　明盧和

瘡科通玄論　楊得春

修月魯般經後錄

新效方

備預百要方

簡奇方

袖珍方　明周定王

玉機微義　明劉純補徐彥純醫學折衷

證治要訣　明戴原禮

仙傳外科方　明趙冝真

徐氏胎產方　明徐守貞

醫學綱目　明樓英

惠濟方　明王永輔

奇效良方　明方賢

傷寒六書　明陶華

醫林集要　明王璽

經驗良方　明呂尚清

袖珍小兒方　明徐用宣

續醫說會編　明周恭

醫方選要　明周文采

外科集驗方　前人

活幼全書　明錢大用

便產須知　明高

傷寒蘊要　明吳綬

醫學正傳　明虞摶

醫學集成　明傅滋

醫通　明韓忞

藎齋醫要　明陳諫

醫學統旨　明葉文齡

外科理例　明汪機

諸證辨疑　明吳球

本草權度　明黃世仁

全幼心鑑　明冦美

保嬰撮要　明薛鎧

家居醫錄　明薛己

外科樞要

外科發揮　並前人

簡易普濟良方　明彭用光

攝生衆妙方　明張時徹

醫家必用類選　明孫應奎

古今醫統　明徐春甫

大河外科　明王峯

集效方　明孫天仁或題張真人萬應方

直指方附遺　明朱崇正

虛實辨疑示兒仙方　明闕名

濟世經驗良方　明陳仕賢

傳信尤易方 明曹金

醫方摘要 明楊拱

廣嗣全書 明劉漢儒

醫門祕旨 明張四維

醫經會元 明吳嘉言

識病捷法 明繆存濟

醫方考 明吳崑

古今醫鑑 明龔信

萬病回春 明龔廷賢

濟世全書

壽世保元 並前人

百代醫宗 明涂紳

萬便奇方 明程守信

惠直堂經驗方 明陶承善

本草綱目 明李時珍

名醫類案 明江瓘

怪證奇方 明李樓

赤水玄珠 明孫一奎

保命歌括　明萬全
養生四要　前人
證治準繩　明王肯堂
暴證知要　明沈野
外科啓玄　明申斗垣
滋德堂試驗良方　明潘堅杰
簡明醫要　明顧儒
醫學六要　明張三錫
醫宗粹言　明羅周彥

壽世仙丹　明龔居中
痰火點雪
幼科百效全書　並前人
外科正宗　明陳實功
廣筆記　明繆希雍
嬰童類萃　明王大綸
外科纂要　前人
本草彙言　明倪朱謨
景岳全書　明張介賓

醫貫　明趙獻可
奇效醫述　明聶尚恒
簡明醫彀　明孫志宏
醫滙　明徐爾貞
醫經會解　明鄧景儀
醫學入門　明李梴
丹臺玉案　明孫文胤
醫宗必讀　明李中梓
兒科方要　明吳志中

溫疫論　明吳有性
審視瑤函　明傅國棟
軒岐救正論　明蕭京
醫燈續焰　明潘楫
寓意草　清喻昌
心醫集　清祝登元
醫宗說約　清蔣示吉
醫意商　前人
醫學集要　清来鳳台

痧脹玉衡書　清郭志邃

傷寒辨註　清汪琥

醫法指南　清徐人鳳

石室祕錄　清陳士鐸

證治彙補　清李用粹

藥性纂要　清王逊

本草備要　清汪昂

醫學研悅　清李盛春

錦囊祕錄　清馮兆張

張氏醫通　清張璐

傷寒兼證析義　清張倬

證治大還　清陳治

良明彙集　清孫偉

奇方類編　清吳世昌

傷寒論本義　清魏荔彤

公選良方　清葉桂

集驗良方　清年希堯

醫學心悟　清程鍾齡

孝慈備覽　清汪純粹
幼幼集成　清陳復正
傷寒論類方　清徐大椿
瘍醫大全　清顧澄
說疫　清劉奎
醫級　清董西園

觀聚方要補總目

卷一

中風　傷寒
中暑　中溼
脾胃　鬱證
發熱　痰飲

卷二

水氣　脚氣
滯下　泄瀉

虛勞
卷三
諸氣　積聚
蟲病　欬嗽喘急
瘧疾　嘔吐胃反
噦　噫氣呑酸嘈雜吐酸
霍亂　黄疸（附黄胖）
卷四
腹痛　腸痛
頭痛　眩運
痞滿　脹滿
噎膈　腰痛
臂痛肩背痛身體痛　歷節風
卷五
吐衄二便血　疝氣
奔豚　癲癇狂
驚悸怔忡健忘虛煩不眠
胸痺心痛

卷六
痲痺　汗證
消渴　淋癃溺多遺溺轉胞
關格　遺精
祕結　痙病（破傷風）
痿證　肺癰　腸癰　胃脘癰
五痔脫肛
卷七
耳病　鼻疾
眼目　咽喉　痄腮　梅核氣
口舌　牙齒
卷八
癰疽　疔瘡　脫疽
瘰癧　鬢疽　癭瘤　發頤
流注（附痞癖）　乳癰
囊癰　懸癰　臀癰　鸛口疽
下疳便毒黴毒結毒　疥癬　丹毒　天泡
跌撲　金瘡　湯潑　火燒

卷九

婦人產前　產育
產後　婦人衆疾

卷十

小兒初生　諸痫驚風
諸瘡　小兒諸證

一是書原係祖考藍溪君所纂凡八十卷先考橡窓君以其編帙浩瀚不便播行且倉卒之際難于尋檢或恐祖考濟世之志有鬱而不傳迺刪掇精要更補其遺以爲十卷宋郭思嘗就孫眞人方書鈔諸藥單省者刻石于華州明張學懋再爲補外命曰千金寶要補是先考之所倣以述也

一是書庚午冬月先考將重加改訂旣而溘然謝世矣亂痛其肯堂之未暇成而壞梁之不能支泣血之餘斯把遺稿與弟堅校勘再四命諸梓以公于世竊恐几塵庭葉掃除未盡豈謂以副先志乎

一是書所錄自古經方之書至于輓近諸書所試驗者拔萃摘要莫不戢膏禁方靈劑森然臚列後來方伎

之士觀其所聚藉得以施用則是書之行不特醫家鴻寳抑亦天下黎元之幸也然是書未及謄次若癩疾痘瘡二門猶係失載觀者恕其虧一簣之功幸勿以踈脫為誚焉

不肖元胤謹識

觀聚方要補卷一目錄

中風

小續命湯　深師大續命湯
附子散　三生飲
省風散　沈香半夏湯
資壽方解語湯　十味剉散
獨參湯　參附湯
療膈上風熱方　烏藥順氣散
導痰湯　八味順氣散

勻氣散　獨活散
保元湯　四仙湯
附子大獨活湯　惺鬆散
歸脾湯　稀涎散
搷花散　人參南星圓
治中風失音方　神仙解語丹
銅屑酒　返魂丹
養正丹　黑錫丹
治暗風方

傷寒

黃連解毒湯　增損四順湯
小品芍藥地黃湯　廣濟地黃湯
牡蠣散　十神湯
和解湯　三黃熟艾湯
玄參升麻湯　栝蔞根湯
五味子湯　陽毒升麻湯
沃雪湯　升麻葛根湯
芎芷香蘇散　人參敗毒散

人參養胃湯　參蘇飲
不換金正氣散　八解散
藿香正氣散　・五積散
再造散　益元湯
既濟湯　人參飲子
桂香湯　回陽救急湯
回陽返本湯　溫經益元湯
加味柴胡桂枝湯　柴胡枳桔湯
參胡三白湯　加味溫膽湯
柴葛解肌湯　導赤各半湯
升陽散火湯　芎蘇散
達原飲　柴胡養營湯
承氣養營湯　蔞貝養營湯
柴胡清燥湯　參附養營湯
黃龍湯　人參養營湯
普濟消毒飲子　・牛蒡芩連湯
治大頭瘟方　柴胡鼈甲湯
六神湯　理陰煎加柴胡

破證奪命散　柴胡白虎煎
桃朮湯　柴胡人參湯
治陰毒方　小白湯
真武湯　大建中湯
治語邪譫妄方　小柴胡合黃連解毒湯
延年柴胡湯　加味理中飲
桃柳心湯　八味知母湯
治發熱身痒方　治汗下後耳聾吐食方
柴胡解餘湯　通聖消毒散

清解散　必用冲和靈寶飲
化斑湯　荊防敗毒湯加石膏
崔氏增損理中丸　絳雪丸
無憂散　元砂丹

中暑

白虎加人參湯　大順散
香薷散　縮脾飲
六和湯　竹葉石膏湯
辰砂五苓散　生脈散

春澤湯　清暑益氣湯
近製清暑益氣湯　黃耆湯
猪苓湯　香茹四苓散
治陰證方　水沈湯
柴胡天水散　新定枇杷葉飲
清暑飲子　甘露散
益元散

中溼。

麻黃加朮湯　桂枝加附子湯
甘草附子湯　甘草乾薑茯苓白朮湯
滲濕湯　羌活勝濕湯
除濕湯　加味五苓散
苓朮湯　滲濕湯
生附除濕湯　清濕湯
人參益氣湯　白虎加蒼朮湯
加味防己黃耆湯

脾胃

四君子湯　七珍散

補脾散　平胃散
人参白朮散　治酒麪食積方
枳實大黃湯　內消散
葛花解酲湯　二陳平胃湯
補中益氣湯　白朮和胃湯
白朮附子湯　神妙列仙散
調中散　治傷飲食方
養胃湯　石膏湯
惠眼觀證参苓散　白朮調中湯

神麴湯　加減益胃升陽滲濕湯
香砂理中湯　化食養脾湯
沈香温脾湯　玉燭湯
千鍾酒　消脹丸
快膈消食圓　温中降氣丸
廣濟療脾胃氣微方　療飽食後方

鬱證

六鬱湯　加味逍遙散
越鞠丸

發熱

人參散　當歸補血湯
升陽散火湯　・瀉脾湯
潤焦湯　瀉血湯
生犀散　地骨皮散

治發熱方

痰飲

茯苓桂枝白朮甘草湯　甘遂半夏湯
小半夏湯　木防己湯
桂苓五味甘草湯　延年茯苓飲
范汪旋覆花湯　・朱雀湯
半夏湯　二陳湯
丁香茯苓湯　檳榔散
海藏五飲湯　枳縮二陳湯
瓜蔞枳實湯　加味導痰湯
清濕化痰湯　・新法半夏湯
旋覆花湯　治胸膈頑痰方
半夏湯　二生湯

半夏湯　撩膈散
順氣消食化痰丸　碧玉丸
治鬼疰方　控涎丹
滚痰丸　賽滚痰丸
蠲飲枳實丸

觀聚方要補卷一

東都　丹波元簡廉夫　輯

中風

小續命湯（千金）治卒中風身體緩急口目不正舌強不語神情奄忽悶亂

麻黃　防已　人參　黃芩　桂心
芍藥　甘草　芎藭　杏仁（各一兩）　防風（一兩半）
附子（一枚）　生薑（五兩）

右水煎又治脚弱又有風疹家天陰節變服之防瘖風

深師大續命湯（外臺）療毒風賊風身體不能自收咽中卒不得語若拘急腰痛目眩反張恍惚恐懼上氣嘔逆面腫

杏仁（三十枚）　芎藭　石膏　甘草　桂心

當歸　麻黄　黄芩（各一兩）　乾薑（三兩）

右酒水煎服取微汗○古今錄驗無黄芩有人參千金同云凡服此湯不下者人口噓其背湯則下矣

附子散（千金）治中風手臂不仁口面僻方

附子　桂心（各五兩）　細辛　防風　人參

乾姜（各六兩）

右水煎服（舊爲散）

三生飲（易簡方）治卒中昏不知人口眼喎斜半身不遂咽喉作聲痰壅氣盛脈或沉伏或浮盛兼治痰厥氣厥及氣虚眩暈

南星（生一兩）　川烏　附子（各半兩生）　木香（一分）

右姜十五片水煎服○必讀或口噤者用細辛皂角各少許或只用半夏爲末以蘆管吹入鼻中候噴嚏其人少蘇然後進藥痰涎壅盛者加全蝎五枚仍服養正丹

○薛氏加人參。萬全備急。名四生飲。

省風散（朱氏集驗方） 治氣不和。爲風寒邪濕之氣。著於手足痳痺。神思不清。

羌活　防風　甘草　茯苓（各半分）　木香（一分）

人參　陳皮（各三分）　烏藥（三分）　白朮（一兩）　南星（半兩）

附子（九分）

右姜十片。棗二箇。水煎。

沉香半夏湯（資生） 主氣去痰。

炮附子（一隻）　沉香（等分）　人參（半兩）　半夏（二分）　南星（一分）

右姜十片水煎。

資壽方解語湯（簡易） 治風客於心脾二經。舌強不能言。半身不遂。口眼喎斜。神氣不清。

附子　防風　天麻　酸棗仁（炒各一兩）　羚羊角屑

官桂（各七分半）　甘草（炙）　羌活（各半兩）

右水煎。入竹瀝兩匙服。○百代醫宗去官桂。羚羊。羌活。甘草。名解語湯。治風客心脾。舌強不語。

十味剉散（葉氏） 治臂痛連筋及骨。擧動艱難。

即十全大補湯。加附子。防風。去人參甘草。

獨參湯加竹瀝姜汁（金匱鉤玄）治氣虛有痰

參附湯（必讀）中風口開心絕手撒脾絕眼合肝絕遺尿腎絕聲如鼾肺絕即脫證更有吐沫直視肉脫髮直搖頭上竄面赤如粧汗出如珠皆脫絕之證

人參（二兩）　熟附（五戔）

右煎濃灌下及灸臍下雖曰不理亦可救十中之一若誤服蘇合香丸之類即不可救矣

延年療膈上風熱心藏恍惚如醉（外臺）

竹瀝（三升）　羚羊角屑（二分）　石膏（十分）　茯苓（六分）

右水煎合竹瀝服

烏藥順氣散（局方）治風氣攻注四肢骨節疼痛肢體頑麻并氣滯肩膊麻痺之類

烏藥　陳皮（各二戔）　殭蠶　干姜（各二分）　麻黄

川芎　白芷　桔梗（各一戔）　甘草（三分）　枳殼（一戔）

右姜棗水煎

導痰湯（濟生）治痰涎語澁頭目眩暈

即二陳湯加南星枳實

右生姜水煎○準繩加竹茹人參石菖蒲名滌痰湯壽

世又加參朮苓連桔梗瓜蔞名清熱導痰湯

八味順氣散（濟生）治中風氣虛痰涎壅盛

即異功散（方見脾胃門）加青皮白芷烏藥

匀氣散（瑞竹）治腰腿疼半身不遂手足不能屈伸

白朮（四兩） 沉香（五分） 天麻（一兩） 烏藥（三兩） 青皮

白芷 甘草 人參（各五分） 紫蘇（五葉） 木瓜（三片）

右生姜三片棗一枚水煎

獨活散（聖惠）治中風不得語身體拘急疼痛

獨活（二兩） 桂心（二兩） 防風（一兩） 當歸（一兩） 芍藥（一兩半）

附子（一兩） 甘草（一兩）

右生姜水煎

保元湯（本朝經驗方）治中風虛脫卒昏塞不省人事半身不遂

桂枝（二分） 白朮 人參（各一分） 黃芪（八分） 當歸（三分）

生附子（七分）

右水煎○腎氣易動而燥著加芍藥地黃

四仙湯（壽世仙丹）治瘋癱不能起止

土茯苓（四兩） 牛膝（六分） 皂角刺（六分） 五加皮（八分）

右為一服水三碗煎至二碗食遠服查并水一碗半煎

至七分。十服見効。但忌牛肉茶醋燒酒麻油。（案此方治徽毒見瘋症者。）

附子大獨活湯（朱氏集驗方）治中風癱瘓。戰曳攣縮。麻痺冷疼。一切風氣虛損。

白姜　人參　肉桂　乾薑　芍藥

當歸（各九兩）　獨活（十六兩）　附子（九枚）　防風　甘草（各十二兩）

右水煎温服。其驗如神。○烟霞聖效方有半夏無人參無白姜。用生薑名十物獨活湯。

惺鬆散（濟世良方）治中風。急以眞正蘇合香丸。調姜汁灌醒後用。

白朮。天麻　當歸　川芎　薄荷

桂枝　南星　陳皮（各等分）

右水煎。臨服加竹瀝一酒盞。姜汁二茶匙。調勻同服之。

歸脾湯加桂附（江應宿醫案）治脾虛生風。忽手足抽掣動搖弄舌吐沫。面白唇青。三部無力。（方出健忘門）

稀涎散（聖濟）治風涎潮於上膈閉不通。

猪牙皂角（四挺）　白礬（一兩）

右細末。輕者半錢。重者三字。温水調灌下。微微冷涎出

一二升便得惺惺不可便大攻之過則傷人

𣡡花散（煙霞聖效）治遍身風瘙痒重則昏迷不省

𣡡柳花（無花用葉無葉用枝然不及用花）　蛤粉　當歸　甘草

右各等分為末研勻每服四錢溫水調下略睡良久再

服

人參南星圓（朱氏集驗方）治驚邪入心經神志昏亂涎潮搐搦

南星　白附子　茯苓　天麻　人參

遠志　酸棗

右等分為細末薄糊為丸如梧子姜湯吞下三五十元

却用朱砂為衣

中風失音百藥不効（危症簡便）

亂髮灰同桂末酒服

神仙解語丹（婦人良方）治心脾經受風言語謇澁舌強不轉涎唾溢盛及療淫邪搏陰神內鬱塞心脈閉滯暴不能言

白附子　石菖蒲　遠志　天麻　全蝎

羌活　南星（牛胆製各一兩）　木香（五錢）

右為末麪糊丸龍眼大每服一丸薄荷湯下

銅屑酒（神巧萬全方）治賊風反折

赤銅屑（四兩）

右熬令極熱投酒中每服五合日三或無即以赤銅五斤燒納酒中百遍服同前法○備預百要方治賊風四肢拘急赤銅五斤燒赤投二斗酒百遍服之

返魂丹（聖惠）治卒中風不語及中惡迷悶安心神去風熱神効方

生玳瑁　朱砂　雄黃　白芥子（各一兩）

右為末同研如麪以安悉香一兩細剉以酒一升熬成膏和丸如菉豆大每服以温酒下三丸其藥端午日合之神驗

養正丹（局方）治中風涎潮不省人事陽氣欲脫四肢厥冷

硫黃　黑錫（去滓淨秤與水銀結砂子）　水銀　朱砂（各一兩）

右用黑盞一隻火上鎔黑鉛成汁次下水銀以柳杖子攪勻次下朱砂攪令不見星子放下少時方入硫黃末急攪成汁和勻如有焰以醋洒之候冷取出研如粉極細用糯米粉煮糊和為圓如菉豆大每服二十粒加至三十粒鹽湯下

黑錫丹（局方）治卒暴中風痰潮上膈言語艱澁神昏氣亂

喉中痰響．狀似癱瘓．

黑錫（先鎔了滓．淨秤） 硫黃（結砂子．各二兩） 金鈴子 附子

沉香 木香 胡盧巴 陽起石

破故紙 肉桂（半兩） 舶上茴香 肉豆蔻（各一兩）

右用黑盞或新鐵銚內．如常法．結黑錫硫黃砂子．地上出火毒．研令極細．餘藥並杵羅為細末．都一處和勻入研．自朝至暮．以黑光色為度．酒糊圓如梧桐子大．陰乾入布袋內．擦令光瑩．每服三四十粒．曾服風藥吊吐不出者．宜用此藥百粒．煎姜棗湯灌之．壓下風涎．即時甦省．婦人艾醋湯下．

治痰迷心絡．人事昏塞．語言糢糊．視聽俱廢．飲食不進．大小不知．自遺不覺．病名瘖風．（本事彙言）

威靈仙（五分） 白朮（三分） 當歸 半夏（各二分）

猪牙皂角 石菖蒲（各一分）

右共為末．每服三錢．五更生姜湯調下．○若卒時昏倒．口吐涎沫．踰時即甦．病名癇風．如踰垣上屋．罵詈不避親疎．毀壞物件．甚至裸體披髮．晝夜狂妄．病名狂風．一併皆治．

傷寒

黃連解毒湯（外臺） 治時疾苦煩悶。乾嘔口燥。呻吟錯語。不得臥。

黃連（三兩） 黃芩 黃蘗（各二兩） 梔子（十四枚）

右水煎服。直解熱毒。除酷熱。不必飲酒劇者。

增損四順湯（外臺） 治少陰病。寒多表無熱。但苦煩憒默默

而極不欲見光。有時腹痛。

甘草（二兩炙） 人參（二兩） 龍骨（二兩） 黃連 乾姜（各二兩）

附子（一枚）

右水煎服。腹痛加當歸。嘔加橘皮。

小品芍藥地黄湯（外臺）治傷寒溫病。應發汗而不發之。內瘀蓄血。鼻衄吐血。面黄大便黑。

芍藥（三分）　地黄（半斤）　丹皮（一兩）　犀角屑（一兩）

右水煎。有熱狂者。加黄芩二兩。○即千金犀角地黄湯。

廣濟地黄湯（外臺）療天行肺熱欬嗽。喉有瘡。

生地　竹葉（各一升）　升麻　玄參　芍藥

柴胡　麥冬（各八分）　白蜜（一合）

右水煎。內蜜更煎服。

牡蠣散（肘後）治傷寒後。小勞便鼻衄。

牡蠣（十分）　石膏（五分）

右爲細末。酒服方寸匕。或蜜丸梧子大。酒服十五丸。

十神湯（局方）治時令不正。瘟疫妄行。人多疾。

陳皮　麻黄　川芎　甘草　香附

紫蘇　白芷　升麻　芍藥（各四兩）　乾葛（十四兩）

右水煎。○百一選方。去麻黄川芎。加青皮。名神授太乙散。

和解湯（十便）治血氣虛弱。外感寒邪。身體疼倦。壯熱惡寒。腹中疞痛。鼻塞頭昏。痰多欬嗽。大便不調。

芍藥　桂枝（各三分）　厚朴　甘草　干姜

白朮　人參　茯苓（各兩半）

右水煎服。○今去厚朴。加桔梗。

三黃熟艾湯（活人）治傷寒四五日。而大下熱利。時作白通湯諸藥。多不得止。

黃芩　黃連　黃蘗（各三分）　熟艾（半雞子大）

右水煎服。

玄參升麻湯（活人）治傷寒。發汗吐下後。毒氣不散。表虛裏實。熱發於外。故身斑如錦紋。甚則煩躁譫語。兼治喉閉腫痛。

玄參　升麻　甘草（各半兩）

右水煎。

栝樓根湯（活人）治風溫。加渴甚者。

栝樓根（三分）　石膏（二兩）　人參（半兩）　防風（半兩）　甘草（半兩）

葛根（半兩）

右水煎服。

五味子湯（活人）治傷寒喘促。脈伏而厥。

人參（一分）　五味子（半兩）　麥冬（一分）　杏仁（一分）　橘皮（一分）

右生姜十片。棗子三枚。水煎。

陽毒升麻湯（活人）治傷寒陽毒面赤斑斑如錦紋咽喉痛
下膿血
升麻（二分）　犀角屑　射干　黃芩　人參
甘草（各一分）
右水煎服○準繩加玄參名犀角玄參湯治發斑毒盛
沃雪湯（三因）治傷寒溫疫濕疫熱疫
蒼朮　干姜　甘草（各六兩）　防風　乾葛
厚朴　芍藥（各四兩）
右水煎服

升麻葛根湯（局方）治大人小兒時氣頭痛發熱肢體煩疼
及瘡疹已發未發疑似間宜服之
升麻　葛根　芍藥　甘草（各等分）
右水煎服
芎芷香蘇散（得効）治四時傷寒發熱頭疼
陳皮（二兩）　香附　紫蘇（各四兩）　甘草（一兩）　川芎
白芷（各二兩）
右水煎原出管見大全良方○曾世榮加桔梗名七寶
散治小兒傷風欬嗽

人參敗毒散（局方）治傷寒時氣頭痛項強壯熱惡寒體痛等症。

人參　茯苓　甘草　前胡　芎藭

羌活　獨活　桔梗　柴胡　枳殼（各等分）

右生姜薄荷水煎○聖濟名羌活湯。

人參養胃湯（局方）治外感風寒内傷生冷發諸証。

厚朴　蒼朮　半夏（各一兩）　藿香　草菓

茯苓　人參（各半兩）　橘紅（七分半）

右姜七片烏梅一箇水煎服○飲食傷脾發爲痎瘧惡寒者加附子名十味不換金散。

參蘇飲（局方）治感冒發熱頭疼痰飲凝節。

陳皮　枳殼　桔梗　甘草　木香

半夏　紫蘇　乾葛　前胡　人參

茯苓（各三分）

右姜棗水煎○要訣倍木香名冲和湯治傷酒證治彙補去人參葛根加川芎飲治感冒風邪胸滿頭疼欬嗽吐痰憎寒壯熱狀似傷寒脉浮而緩。

不換金正氣散（局方）治四時傷寒瘴疫時氣霍亂吐瀉

厚朴　藿香　陳皮　半夏　蒼朮

甘草（各等分）

右姜棗水煎。

八解散（局方）　治四時傷寒。及勞傷過度。飲食無味。

人參　陳皮　半夏　甘草　藿香

白朮　茯苓（各一兩）　厚朴（二兩）

右姜棗水煎。○藁本朝經驗。加羌活。桔梗。名萬安湯。治虛人感冒。今世用不加羌活。

藿香正氣散（局方）　治外感內傷。寒熱頭疼吐瀉等証。

即八解散去人參。加大腹。白芷。紫蘇。

五積散（聖濟）　治傷寒脾胃不和。嘔逆寒熱。和氣。

蒼朮（二十兩）　桔梗（十二兩）　陳皮（六兩）　麻黃　白芷

甘草（各三兩）　當歸　干姜　厚朴（各二兩）　桂枝

枳殼（各四兩）　芍藥　半夏　茯苓（各一兩）　芎藭（兩半）

右姜棗水煎。○盧氏續易簡云。王碩去麻黃。名和氣飲。

再造散（六書）　治傷寒陽虛。不能作汗。

黃芪　人參　桂枝　甘草　附子

白芍　細辛　羌活　防風　川芎

右姜棗水煎。

益元湯（六書）治傷寒、微熱。煩悶面赤。脈數無根。上熱下冷。

附子　乾姜　人參（各一分）　五味（二十粒）　麥門

黃連　知母（各七分）　艾（三分）　葱（三莖）

右姜一片。棗二枚。水煎。臨熟入童便。頓冷飲。○壽世用芍藥。童便。名復元湯。

旣濟湯（易簡）治下利發熱者。

即竹葉石膏湯去石膏。加熟附子。（程應旄註傷寒百九十一條云下焦之陽驟虛。氣必上逆。則上焦之陽。反因下而成實。以火氣不下行也。治多瀉上補下○案此證乃復元證）

（濟所主。世人不知。單用芩連白虎。誤治者多矣）

人參飲子（白便）治陽毒傷寒、四肢壯熱。心煩嘔吐不止。

即小柴胡湯加麥門二兩。竹葉三十片。（舊無竹葉。今据聖惠無名方加。）

蘊要去半夏名人參竹葉湯。治過經煩熱不解。苦舌燥渴欲飲水者。合白虎湯。嘔者。加半夏生姜。心煩者。加黃連。○潮熱不解者。加鱉甲。殊効。

桂耆湯（本草彙言）治傷寒裏虛表實。行發散藥。邪汗不止。身熱煩躁。六脈空數。

即桂枝湯加黃耆。人參。柴胡。（舊無方名。今定。）

回陽救急湯（六書）治夾陰傷寒脉遲無力

附子　干姜　人參　肉桂　半夏

茯苓　五味　甘草　白朮　陳皮

右水煎服○嘔吐涎沫有小腹痛加呉茱萸

回陽返本湯（六書）治陰極發躁微渴面赤欲坐於泥水中脉沉遲無力或全無欲絶者

即人參四逆湯加麥門五味陳皮臘茶

右姜棗煎臨服入蜜二匕頓冷服之嘔逆加半夏

溫經益元湯（六書）治証同真武湯

即真武湯加參芪當歸生芐陳皮甘草肉桂

右姜棗炒糯米水煎

加味柴胡桂枝湯（蘊要）治傷寒六七日發熱惡寒支節煩疼微嘔心下支結妨悶者

即柴胡桂枝湯加枳實黄連

柴胡枳桔湯（蘊要）治小結胸脉弦數口苦心下鞕痛或胸中滿鞕或脇下滿鞕或發熱或日晡潮熱或往來寒熱耳聾目眩

即小柴胡湯加瓜蔞實枳殼桔梗○心下痛鞕加枳

實。黃連。

參胡三白湯（蘊要） 治傷寒過經不解。脈虛數。人弱發熱。或潮熱。口乾舌燥者。

柴胡（三分） 人參（二分半） 白朮 茯苓 芍藥（各分半）

右水煎。口乾心煩。加麥門。五味子。若不得眠者。更加竹茹。

加味溫膽湯（蘊要） 治太陽病後。虛煩不得眠。

竹茹（一團） 半夏 酸棗仁（各分半） 枳實 陳皮

甘草（各一分） 人參（二分半） 茯神（二分）

右姜三片水煎。心煩內熱。加黃連。麥冬。

柴葛解肌湯（六書） 治太陽陽明合病

柴胡 黃芩 乾葛 芍藥 羌活

白芷 桔梗 石膏 甘草

右姜水煎。

導赤各半湯（六書） 傷寒心昏不語。或夢中獨語。目赤神焦。形如醉人。此因火上而逼肺也。

梔子 黃芩 麥冬 滑石 人參

犀角 知母 茯苓 黃連 甘草

右姜棗燈草水煎。○壽世。名瀉心導赤散。

升陽散火湯（六書） 治叉手冒胸。尋衣摸床。譫語昏沉不醒。此肝熱乘於肺。元氣虛不能自主持。名曰撮空。小便不利者。不可治。

人參　當歸　柴胡　芍藥　黄芩

甘草　白朮　麦門　陳皮　茯神

右姜棗入金首飾煎之。熱服。有痰者。加半夏。大便燥。加大黄。泄漏者。加升麻。白朮。

芎蘇散（入門） 治孕婦傷寒。寒熱頭疼。身痛項背強。

川芎　陳皮　芍藥　白朮（各八分）　蘇葉（六分）

乾葛（五分）　黄芩　前胡　麦門（各一戔）　甘草（三分）

右生姜水煎。

達原飲（温疫） 治温疫初起。憎寒發熱。其脉不浮不沈。頭疼身痛。邪在挾脊之前。腸胃之後。

檳榔（二戔）　厚朴（一戔）　草菓仁（五分）　知母（一戔）　芍藥（一戔）

黄芩（一戔）　甘草（五分）

右水煎。邪熱溢于少陽經。加柴胡一戔。溢于陽明經。加葛根一戔。○本方加大黄。葛根。羌活。柴胡。姜棗煎服。名三消飲。治毒邪表裡分傳。

柴胡養榮湯（温疫）治表有餘熱血燥者。

柴胡　黃芩　陳皮　甘草　當歸

白芍　生地　知母　天花粉

右姜棗水煎。

承氣養榮湯（温疫）治裡熱未盡血燥者。

即小承氣合四物湯去川芎加知母。

蔞貝養榮湯（温疫）治痰涎湧甚胸膈不清者。

知母　天花粉　貝母　瓜蔞實

橘皮　白芍　當歸　紫蘇子

右姜棗水煎服。

柴胡清燥湯（温疫）下後間服緩劑。

柴胡　黃芩　陳皮　甘草　花粉

知母

右姜棗水煎服。

參附養榮湯（温疫）下後反痞甚者虛也宜此湯。

當歸（一錢）　白芍（一錢）　生地（三錢）　人參（一錢）　附子（七分）

乾姜（炒，一錢）

照常煎服。

黃龍湯（溫疫）應下失下。邪熱未除。元神將脫。攻不可。補不可。此症下亦死。不下亦死。用此湯。或有回生於萬一者。

大黃　厚朴　枳實　芒硝　人參

地黃　當歸

照常煎服。

人參養榮湯（溫疫）治下後肢體振戰。怔忡驚悸。眩暈鬱冒。循衣摸床。撮空等。大虛之証。

生脈散合四物湯。去川芎。加知母。陳皮。甘草。

普濟消毒飲子（東垣）治大頭傷寒。

黃芩　黃連（各五錢）柴胡（五分）桔梗（三分）人參（三錢）

陳皮　甘草　玄參（各二錢）連翹　板藍根

馬勃　鼠粘子（各一錢）白姜蚕　升麻（各七分）

右為細末。半用湯調。半用蜜丸噙化。便祕加大黃。○醫學集成云。板藍根無。藍葉代之。或眞青黛亦代之。

牛蒡芩連湯（回春）治積熱上盛。面腫多從耳根上起。

黃芩　黃連　桔梗　石膏（各一錢半）連翹

牛蒡　玄參（各一錢）大黃　荊芥　防風

羌活（各三分）甘草（一錢）

右生姜水煎。

治大頭瘟大如斗。昏憒不知人。赤水

貫衆（一分） 葛根 天花粉（各三分） 甘草（一分） 黑豆（四十九粒）

右水煎服。

柴胡鱉甲湯（聖濟） 治傷寒、潮熱不解。或時熱或時寒、如瘧狀。

柴胡 鱉甲 茯苓（各一兩） 黄芩 知母

桑白皮（各三分） 甘草（半兩）

右姜五片水煎。○今加胡黄連。奇效。

六神湯（出萬安方所原不辨。） 治傷寒差後勞復。壯熱頭痛。

鱉甲 柴胡 人參 知母 黄連（各一兩）

烏梅（半兩）

右姜五片。水煎。

理陰煎加柴胡（景岳） 風寒外感。邪未入深。但見發熱身疼。

脉數不洪。凡內無火。証素禀不足者用。（方見虛勞）

破證奪命散（百一） 治傷寒陰陽二症不明。或投藥錯誤。致

患人困重垂死。七日以後皆可服。千不失一。

好人參（一兩）

右水一大升。銀石器內煎一盞。新水沉之冷。一服而盡。

汗不自佗出。在鼻上涓涓如水。是其應也。○家寶方用

生姜三片。名人參奪命散。

柴胡白虎煎（景岳）治陽明溫熱。表邪不解等症。

柴胡　黃芩　麥門（各二匁）　石羔（三匁）　甘草（七分）

右水煎。引用竹葉。

桃朮湯（本草彙言）治風暑不調。飲食停結。寒、熱如瘧。日久不愈。

內有畜血。

桃仁（三匁如泥搗）　柴胡　半夏　檳榔　鱉甲

乾姜（各二匁）　白朮（四匁）

右水煎服。

柴胡人參湯（聖濟）治傷寒、汗下後。潮熱不退。口乾煩躁。

柴胡　人參　知母　石膏　葛根

茯苓（各一兩）　甘草（半兩）

右水煎。

治陰毒傷寒、四肢厥冷。臍腹疼、痛。嘔吐蚘。寒、戰。呃逆。時

嘔冷涎。自汗如水。（彙言）

吳茱萸（五匁）　白朮　人參　附子（各六匁）　炙甘（一匁）

烏梅（三箇）　花椒（三十粒）

右水三大碗煎一碗。放冷徐徐服。

小白湯（赤水）治挾熱下痢。唇燥口乾。六脉洪大。

即小柴胡白虎湯合方。無人參姜棗。

真武湯（葉氏）專一發散四時不正之氣及傷寒未分證候。

瘡疹欲出未出。並宜服之。

桔梗　荊芥　薄荷　紫蘇　乾葛

甘草　瓜蔞根　牛蒡子（各等分）

右水煎服。

大建中湯（丹溪）治陰證發斑。出背胸。又出手足。亦稀少而微紅。

即外臺大建中湯（方見于虛勞門）

治傷寒瘟疫。語邪譫妄。因於熱者。（本草彙言）

真烏犀角磨汁半盞。和白虎湯調服。

小柴胡湯合黃連解毒湯（正傳）治少陽陽明合病。熱甚脇痛。嘔逆自利。脉弦長而沉實。

延年柴胡湯（外臺）治天行五六日。壯熱骨煩疼。兼兩脇連心肋下。氣脹急硬痛。不能食。恐變發黃。

柴胡　枳實　桔梗　黃芩　梔子

茵蔯　大黃（各壹兩）　龍膽（二兩）

右水煎服。

加味理中飲（醫學集要）治厥陰消渴。氣上冲心。飢不欲食。食即吐蚘。腹滿。大便實者。

人參　白朮　乾姜　甘草　肉桂

陳皮　茯苓　大黃

右水二鍾。姜一片。棗一枚。煎服。頃出入蜜少許。匀之。如太陰脾經受病。自利不渴。手足温。身不熱。脉沈無力。以本方除大黃。與蜜服之。外加陳壁土一撮。取土氣助胃。

桃柳心湯（神巧萬全）時氣瘴氣。宜用之。

桃心（一握）　柳心（一握）　烏梅（五顆搥碎）。梔子人（三分）

右以淡漿水一大盞。煎至六分。去滓。温服。良久吐。未吐再服。

八味知母湯（聖濟）治傷寒。數日不解。心躁煩亂。小腹脹急臍下悶痛。大渴喘乏。

知母　芍藥　麥門　柴胡　澤瀉（各三分）

石膏（一兩半）　黃芩　甘草（各半兩）

右竹葉三七片。生姜大棗水煎。

治傷寒發熱身痒。（丹溪）

小柴胡合四物湯。加紫背浮萍。丹皮。

傷寒證已經汗下不愈。延至月餘。耳聾。食入即吐。藥下亦吐。此誤藥已多。脾胃受傷。故食藥不納也。又類百合病。乃以陳皮白朮。各三錢。百合。二錢。乾姜一錢五分。煎飲之。一服即能食不吐。既而因預食過度。復傷。夜不能寐。以消導諸藥投之。愈。（名醫類案）

柴胡散（孝慈備覽）治四時感邪。或三陽併病。或時逢寒勝。症無內熱。妄用凉藥。致寒邪凝滯。宜此溫散。

柴胡（一匁五分） 廣皮 細辛 厚朴 半夏（各半匁）

甘草（八分）

右加生姜煎溫服。陰寒勝。加桂枝。

解餘湯（孝慈備覽）

葛根 黃芩 柴胡 茯苓 枳殼

前胡 甘草 連軺 桔梗 赤芍

半夏 川芎 薄荷

右生姜煎服。煩躁加麥門。淡竹葉。小水不利。加黑危。奇

攷醫述發汗後清解方無茯苓。川芎。薄荷。有升麻。

通聖消毒散（醫學集成）治頭面腫盛目不開鼻塞口乾舌燥內外有熱或咽喉腫痛不利或內實大便實結其脈洪數煩渴

荊芥　防風　牛旁子　甘草　川芎

芍藥　當歸　薄荷　黃芩　梔子

滑石　桔梗　芒硝（便實加之）　大黃（酒浸上行內實大便硬用之內虛便溏者勿用）麻黃（憎寒拘急無汗脈浮者用之）

右水煎服腫不消加牛旁子玄參或生犀角尤妙

清解散（廣嗣全書）治感冒發熱頭疼鼻塞流涕及溫壯

北參　防風　天麻　北前胡　茯苓

北梗　枳殼　甘草（各二分）　細辛　柴胡（各五分）

右㕮咀薄荷三葉略煎溫和服

必用冲和靈寶飲（醫林撮要）兩感傷寒起於頭疼身熱惡寒舌乾口燥以陽先受病先以此湯探之中病即愈

羌活　防風　生地黃　川芎　細辛

黃芩　柴胡　白芷　乾葛　石膏

甘草

右水二鍾姜三片棗一枚黑豆一撮煎至一鍾溫服取汗

化斑湯（袖珍）治胃熱發斑。
即人參白虎湯。治人有表証。
荊防敗毒散加石膏（正宗）治時毒牙根腫痛。次傳腮項俱
腫。頰生寒熱。（方見諸瘡門）
崔氏增損理中丸（外臺）治下後或不下。心中結滿。兩脇痞
塞。胸中氣急。厥逆欲絕。心胸高起。手不得近。不過二三
日死。此下後虛逆。氣毒相激。
人參　白朮　甘草　栝蔞根
茯苓　牡蠣（各二兩）　枳實（四枚）　乾姜（六分）
右末之。以蜜和為丸。服如彈子一丸。熟水下。不歇復服。
絳雪丸（聖濟）治傷寒發狂。大小便血。身如金色。
芒硝（四兩）　辰砂（一兩）
右為末。粟米飲丸。和如彈子大。每服一二丸。砂糖冷水
化服。二三服後。便睡眠移時。汗出為効。
無憂散（三因）治傷寒調理失序。毒氣內結。胸腹脹滿。臥不
安。日久不差。狂躁妄語。大小便不通。或復吐逆。
牛膽南星
右為末。以人參半兩。煎湯七分。盡調末二錢。乘熱服。遲

頭更以熟人參湯投之。或腄便溺下黃黑物是效。

元砂丹（説疫）治發狂。

元明粉（二匁）　朱砂（一匁）

右為細末。冷水服。

中暑。

白虎加人參湯（金匱）治汗出惡寒。身熱而渴。

即白虎湯。加人參三兩。

大順散（局方）治冒暑伏熱。引飲過多。陰陽氣逆。霍亂嘔吐。

甘草（三十斤）　乾姜　杏仁　肉桂（各四斤）

右水煎服。

香薷散（局方）治伏暑引飲。口燥咽乾。及霍亂腹痛吐瀉。

香薷（一斤）　白扁豆　厚朴（各半斤）

右水煎。加茯苓甘草。名香薷湯。○活人加黃連。

縮脾飲（局方）解伏熱除煩渴。

白扁豆 乾葛（各二兩） 草菓 烏梅 縮砂

甘草（各四兩）

右水煎冷服。

六和湯（局方）治冒暑伏熱霍亂吐瀉。

縮砂 半夏 杏仁 人參 甘草（各一兩）

茯苓 藿香 扁豆 木瓜（各二兩） 香薷

厚朴（各四兩）

右姜棗水煎○醫方考無香薷有白朮。

竹葉石膏湯（直指）治伏暑內外熱熾煩躁大渴。

辰砂五苓散（局方）治中暑作渴小便赤澁。

即五苓散加辰砂如澤瀉等數。

生脈散（辨惑）滋生精氣培養眞元補心潤肺。

麥冬 人參（各一戋） 五味子（十九粒）

右水煎○入門加黃芪二戋當歸生地黃各一戋名清肺生脈散治暑入肺欬嗽氣喘氣促○外臺深師加甘草石膏名五味麥門冬湯療傷寒下後除熱止渴。

春澤湯（選要）治伏暑發熱煩渴小便不利。

即五苓散。加人參柴胡麥冬。

右燈心水煎。○要訣五苓合四君子湯。名春澤湯。

清暑益氣湯（辨惑）治暑濕成患。體倦乏力。身熱心煩小便數。大便溏。或渴或不渴。少食自汗。

黃芪　蒼朮（各一匁五分）　升麻（一匁）　人參　白朮

陳皮　神麯　澤瀉（各五分）　炙甘　黃栢

當歸　青皮　麥冬　葛根（各三匁）　五味子（九粒）

右水煎。

延製清暑益氣湯（要六）治証同上。

人參　白朮　麥冬　五味　陳皮

甘草　黃栢　黃芪　當歸

隨人加減。姜棗煎。

黃芪湯（元戎）治中暍。脉弦細芤遲。

人參　黃芪　白朮　甘草　茯苓

芍藥（各等分）

右生姜水煎。

猪苓湯（養生四要）人於夏月。在烈日之中。奔走勞役得病。是動而得之。謂之中熱。宜此方。

香薷　白朮　炙甘（各一錢）　扁豆（炒一錢）　猪苓

澤瀉　白茯　厚朴（薑汁炒各五分）

右水煎去渣。入一元散服之。（一恐益訛）

香茹四苓散（集驗良方）治暑瀉。

香薷　白扁豆（各三錢）　厚朴（二錢）　白朮　茯苓

木通　滑石（各一錢）

右水煎。內熱。加黃連一錢。

陳月坡云。夏月傷暑吐瀉。身熱煩渴。二三日不愈。吐利愈劇。卒變陰症。四肢厥冷。人多不識。往往錯誤。明智之士。就於香薷飲中。加人參。白朮。附子。干姜各五錢。併煎。亦可救似暑非暑之轉屬陰寒症者。（本草彙言）

水沉湯（朱氏集驗）治伏暑傷冷。霍亂轉筋。虛煩燥渴。心腹撮痛。吐利交作。四肢厥冷。

香薷　厚朴（各三兩）　茯苓　白扁豆（各二兩）　丁香

甘草（各半兩）

右剉散。每服三錢。半酒半水煎。水中沉冷服。

柴胡天水散（大還引要訣）治傷暑發熱欬嗽。自汗脈數。

柴胡　黃芩　人參　甘草　滑石

竹葉

右水煎。

新定枇杷葉飲（攖寧自製）解暑毒

枇杷葉一夊（五分）　扁豆五分　茯苓五分　陳皮五分　縮砂四分

麥冬一夊　甘草一分　木香三分

右水煎。◎吐瀉去麥冬。加丁香。熱盛加香薷黄連。

清暑飲子（攖寧自製）

葛根一夊（五分）　枇杷葉一夊（五分）　縮砂六分　扁豆八分　黄連四分

茯苓一夊　甘草二分　烏梅二分　藿香六分

右水煎。

甘露散（聖濟）治暑氣。

黄連一兩　呉茱萸半兩

右二味同炒。以茱萸黑色為度。放地上出火毒。不用茱萸。將黄連擣羅為細散。每服半錢匕。食後茶清或新水調下。

益元散（直格）解中暑。

滑石六兩　甘草一兩

右為細末。每服三夊。蜜多許。温水調下。無蜜亦可。元

或名六一散

中濕

麻黃加朮湯（金匱）治濕家身煩疼。

即麻黃湯加朮四兩。

桂枝加附子湯（金匱）治風濕相搏。身體疼煩。不能自轉側。脈浮虛而澁。

即傷寒論方。

甘草附子湯（金匱）治風濕相搏。骨節疼煩掣痛。不得屈伸。汗出短氣。小便不利。惡風身微腫者。（同上）

甘草干姜茯苓白朮湯（金匱）治腎著。身重。腰冷如坐水中。

小便自利。腰重如帶五千錢。

甘草　白朮（各二兩）　干姜　茯苓（各四兩）

右水煎。○千金名腎著湯。○三因有桂名茯苓白朮散。

治暑濕。

滲濕湯（楊氏）治風濕身疼。不能屈伸。多汗惡風。目昏項强。手足或厥。或痺。肢體微腫。

即理中湯桂枝湯合方。加附子。茯苓。

右水煎服。○三因名附子八物湯。會元如濕多而成五泄者。加蒼朮。木香。羗活。治之。

羗活勝濕湯（辨惑）治脾胃受濕。身重倦怠。脊痛項强頭痛。

羗活　獨活（各一分）　藁本　防風　川芎（各五分）

蔓荊（三分）　甘草（五分）

右水煎。腰重。加防己。附子。

除濕湯（百一）治寒濕所傷。身重腰脚酸痛。大便瀉。小便或澁或利。

即不換金正氣散。（方出傷寒門）加白朮。茯苓。

加味五苓散（正傳）治濕勝身重。小便不利。體痛渴者。

即本方。加羗活。

養生必用方云。春夏之交。人病如傷寒。其人汗自出。肢體重痛。難轉側。小便不利。此名風濕。非傷寒也。陰雨之後。地卑濕。或引飲過多。多有此症。但多服五苓散本方。小便利濕去愈。

苓朮湯（三因）治冒暑遭雨。暑濕鬱發。四肢不仁。半身不遂。骨節離解。緩弱不收。或入浴暈倒。口眼喎斜。手足嚲曳

附子（炮） 茯苓 白朮 干姜 澤瀉

桂心（各等分）

右水煎

滲濕湯（三因）治坐臥濕地。或為雨露所襲。身重脚弱。關節重疼。發熱惡寒。或小便秘澁。大便飱泄。或汗出。衣裏濕漬得之。腿膝或腫。小便利。反不渴。

蒼朮 白朮 炙甘（各二兩） 干姜 茯苓（各四兩）

陳皮 丁香（各半兩）

右姜棗水煎。

生附除濕湯（直指）治寒濕交攻。身體冷痛。

附子（一兩） 蒼朮（一兩半） 白朮 厚朴（各半兩） 木瓜

甘草（各三兩）

右生姜水煎。

清濕湯（醫經會解）動於火為濕熱。腰背攣痛。身重蹤怠。身如板夾。脚似沙墜。表裏濕熱。宜用。

羌活　防風　澤瀉　薏苡仁　防已

赤芍　黄栢　黄芩　甘草

右水煎服。小便赤澁。或秘。加梔子仁。茵陳。商陸。海金砂。滑石。木通。

人參益氣湯（寶鑑）治傷濕過汗。而成壞証。

即補中益氣湯。（方見于脾胃門）加黄栢。白芍藥。

白虎加蒼术湯（活人）治濕温病。苦兩脛逆冷。腹滿又胸多汗。頭目痛苦妄言。

即本方。加蒼术三兩。

加味防已黄耆湯（會元）治風濕相打。客於皮膚。四支無力。關節煩疼。

防已（三夂）　黄芪（四夂）　白术（三夂）　甘草（一夂）　蒼术（一夂）

薏苡仁（一夂五分）　川獨活（一夂）　姜（三片）　紅棗（一枚）

右作一服。水二鍾。煎一鍾。不拘時服。

脾胃

四君子湯（局方）治脾胃虛弱。心腹脹滿。全不思食。腸鳴泄瀉嘔吐。

人參　茯苓　炙甘　白朮（各等分）

右水煎。○得効。加半夏。陳皮。名六君子湯。治胸膈痞塞。脾寒不嗜食。（易簡楊氏。有枳殼。無甘草。）○薛氏。更加藿香。香附子。縮砂。名香砂六君子湯。治兼噯氣呑酸等症。○直訣加橘皮。名異功散。治小兒虛冷。○幼幼新書。本方加生姜。名和脾飲子。

七珍散（本事）開胃養氣進食

卽四君子湯加黃芪。山芋。粟米。姜棗水煎○大還加藿香。扁豆。砂仁。名十珍散

補脾散（三因）治脾胃虛寒飮食不消情意不樂

人參　茯苓　草菓　炮姜（各一兩）　麥芽
炙甘（各一兩半）　厚朴　橘皮　白朮（各三分）

右水煎○又去茯苓麥芽。干姜。加半夏烏梅。附子縮砂。名快脾飮子治中脘停寒諸症

平胃散（簡要濟衆）治胃氣不和調氣進食

蒼朮（四兩）　陳皮（三兩）　厚朴（三兩）　甘草（一兩）

右姜棗水煎○易簡加茯苓丁香名六味平胃散治胃寒嘔吐○又更加縮砂香附名八味平胃散治中脘痞塞○方考加山査神麴麥芽名加味平胃散消宿食○面春加香附枳殼藿香砂仁木香名香砂平胃散治傷食○心悟本方加砂仁藿香名神朮散治時氣挾熱停食吐瀉等症

人參白朮散（宣明）治中寒痞悶急痛寒溫相搏吐瀉腹痛

卽錢氏白朮散（方見小兒門）加木香澤瀉滑石橘皮

治酒麯食積停滯胸膈脇肋作痛。諸藥不効。（經驗秘方）

糖毬子（一兩）　陳皮　紫蘇　甘草（各一分）

右生姜水煎。以大便利為度。

枳實大黃湯（回春）治食積便閉。

即小承氣湯加檳榔。甘草。

內消散（回春）治過食寒硬之物。或嘔吐痞滿脹痛。

陳皮　半夏　茯苓　山查　莪朮

砂仁　香附　神麯　三稜　干姜

枳實

右水煎。

葛花解酲湯（東垣）治飲酒大過。嘔吐痞悶。小便不利。

白蔻　砂仁　葛花（各五分）　木香（五分）　青皮（三分）

茯苓　陳皮　猪苓　人参　白朮

神麯　澤瀉　干姜（各一分）

右水煎○六要不用葛花。用葛根。

二陳平胃湯（簡明）治胸膈痞塞。吞酸噯氣。惡心嘔逆。

即二陳平胃合方。加枳實。神麯。山查。

右生姜水煎。

補中益氣湯（東垣）治形神勞役或飲食失節勞倦虛損身熱惡寒自汗無力氣高而喘

人參　白朮　當歸　甘草　陳皮（各一分）

柴胡　升麻（各三分）　黃芪（一分半蜜炙）

右姜棗水煎

白朮和胃湯（正傳）治久病不能食或閉或溏此胃氣虛弱也

白朮（一兩半）　半夏　厚朴（各一兩）　陳皮（八分）　人參（五分）

枳實　檳榔（各二分半）　木香　炙甘　干姜（各一分半）

右姜棗水煎

白朮附子湯（寶鑑）治內傷末傳為寒中症

白朮　附子（炮）　陳皮　厚朴　半夏

茯苓　澤瀉　猪苓（各一分）　肉桂（五分）

右姜三片水煎（原方有蒼朮一分今去不用）

神妙列神散（丹溪）治飲酒所傷以致遍身疼痛腰脚強跛手足頑麻胃脘疼痛胸膈滿悶肚腹膨脹嘔吐瀉利黃疸熱皷

木香　沉香（各一分）　茴香（炒）　檳榔（各一分）　萹蓄（三分）

大黃（一兩微炒）　麥芽（一兩半）　瞿麥（五分）

右為末每服三錢或五錢五更熱酒調下仰面卧手叉胸前至天明取下大便如魚腦小便如血止吹米粥將息

調中散（經驗秘方）治飲食過度胸膈不利嘔吐吞酸肚疼

人參　茯苓　白朮（各一兩）　木香　干姜（各四分）

香附（二兩）　藿香　砂仁　甘草　丁香（各一兩）

右姜棗水煎

方脈撮要治傷飲食油膩瓜菓酒麵乳茶等物（本草彙言）

砂仁　蒼朮　草菓　乾葛　陳皮

茯苓

右生姜水煎

養胃湯（三因）治胃虛寒

厚朴　藿香　半夏　茯苓（各一兩）　人參

甘草　附子　橘皮（各三分）　草菓　白朮（各半兩）

右姜棗烏梅水煎

石膏湯（壽親）治飲酒過多大醉難醒

石膏（五兩）　葛根　生姜（各半兩）

右水煎服

惠眼觀證參苓散（幼幼）常服養氣安神益胃此藥不冷不熱

白朮（半兩）　人參　茯苓　紫蘇子　甘草（各一分）
木香（半分）
右水煎服（原爲散用）
白朮調中湯（宣明）　治中寒痰悶吐瀉腹痛
白朮　茯苓　紅皮　澤瀉（各半兩）　乾姜
官桂　砂仁　藿香（各一分）　甘草（一兩）
右水煎（原蜜丸今改）○楊氏方加砂仁丁香名丁香平胃散
溫和脾胃大進飲食止腹痛療泄瀉
神麯湯（會解）　傷於食身熱頭疼噫氣作酸腹硬脹滿糞来逼迫作聲下墜臭甚如抱壞鷄子穢氣脈来沉實者宜用
神麯（炒）　山查　連軺　陳皮　半夏
茯苓　麥芽　蘿蔔子
肉積加草菓仁傷酒加黃連葛花砂仁氣虛加人參白朮
加減益胃升陽滲濕湯（赤水醫案）　治脈沉微脾洩不止日夜十二三行面色黃白帶青兩顴浮腫四支亦浮小水不能獨利利必與大便並行腸鳴四支冷口不渴飲食大減口唇齦內皆白此脾虛不運也
人參（三分）　白朮　附子　炮姜　甘草

升麻（各五分） 黃芪 茯苓 益智仁 蒼朮

澤瀉（各七分）

右水煎。

香砂理中湯（醫燈）治脾虛氣滯。或受外寒。泄瀉腹痛。喜溫或嘔吐。胸膈滿悶。腸腹雷鳴等証。

即理中圓加木香。砂仁。服法亦同。

化食養脾湯（大還）治脾虛不能運化食物。停滯痞悶不快。

即六君子湯加砂仁神麯麥芽。山查。

右水煎。

沉香溫脾湯（寶鑑）治脾胃虛冷。心腹疼痛。嘔吐惡心腹脇脹滿。不思飲食。四支倦怠。或泄瀉吐利。

沉香 丁香 木香 附子（炮） 官桂

人參 縮砂 川姜（炮） 白荳蔻 炙甘

白朮（各等分）

右姜棗水煎。

玉燭湯（先考藍溪公定）調胃利氣。

香附（一錢五分） 沉香 藿香 縮砂（各六分） 木香

吳茱萸（各四分） 莪朮 桂枝（各九分） 甘草（二分）

右水煎。

千鍾酒（魏氏家藏）解酒毒。

蜜曲陸一（兩。又名鷄横子。研爲膏。入白附子末兩。研和作餅。掛於風處。陰乾作麯）

縮砂仁　白姜（炮。各一兩）

右爲細末。稀糊麪糊爲圓。如梧桐子大。每服三十丸。熱鹽湯下。少頃蘇醒。○按蜜曲陸。即枳椇子。本草又名蜜屈律。又名鷄距子。

消脹丸（可用方）快氣寬中。除腹脹消宿食。

木香　檳榔　牽牛末（微炒）　蘿蔔子（炒。各等分）

右爲末。滴水丸如梧子大。每服三十五十七八十丸。煎生姜蘿蔔子湯。食後服。日夜二三服。以快利爲良。

快膈消食圓（直指附遺）消積食。

砂仁　橘皮　三稜　莪朮　神麯

麥芽（各半兩）　香附（一兩）

右爲末。麪糊圓如麻子大。白湯下。

溫中降氣丸（御藥院）治脾胃不和。心腹滿悶。腹脇刺痛。逆氣上衝。

三稜　莪朮　青皮　陳皮　干姜

良姜　呉茱萸　木香（各一分）

右為末。麪糊和丸。如梧桐子大。每服六七十丸。食後姜湯下。

廣濟一方。療脾胃氣微。不能下食。五内中冷。時微下痢。（外臺）

即理中湯去人參加神麴枳實。

右為末。蜜丸。

療飽食訖便臥。令人四肢煩重。嘿嘿欲臥方。（外臺）

大麥蘖（一升熬）　干姜（三兩）

右為散。服方寸匕。日三。

鬱証

六鬱湯（正傳）治氣血食痰濕熱之六鬱。

陳皮　半夏　蒼朮　川芎（各一錢半）　梔子

赤苓（各七分）　香附（二錢）　砂仁　甘草（各五分）

右生姜煎服。

加味逍遙散（醫貫）治一切鬱症似虛者。但其人口苦嘔吐青水。或苦水。面青脇痛。耳鳴脈濇。

柴胡　芍藥　丹皮　陳皮　茯神

當歸　白朮　貝母（各一錢）　薄荷（七分）　黄連（五分）

每兩吳茱萸二匁。水拌炒焦色。合用。

越鞠丸（丹溪）解諸鬱。（又名芎朮丸）

蒼朮　香附　撫芎　神麯　梔子（各等分）

右為末。水丸如菉豆大。每服五十丸。

發熱

人參散（本事）治邪熱客于經絡。肌熱盜汗。及婦人血熱虛勞。

人參　白朮　茯苓　半夏　甘草

當歸　芍藥　葛根　柴胡（各二兩）　黃芩（半兩）

右水煎。○寶鑑去黃芩。名人參柴胡湯。

當歸補血湯（東垣）治氣血虛損。肌熱。大渴引飲。目赤面紅。脉洪大而虛。

黃芪（蜜炙一兩）　當歸（二匁）

右水煎服。

升陽散火湯（東垣）火鬱發熱如火捫之烙手此方主之

升麻　葛根　羌活　獨活　芍藥

人参（各五分）　柴胡（三分）　防風（二分半）　生甘　炙甘（各三分）

右生姜水煎

瀉脬湯（三因）治膀胱實熱腰脊痛閉塞舌乾咽腫

茯苓　梔子　知母（各三分）　生半　竹葉（各五分）

石膏（八分）

右水煎入蜜半匙

潤焦湯（三因）治三焦實熱腰脇熱脊背連膻中煩悶

地骨皮　半夏　柴胡　澤瀉（各五兩）　茯苓

麥門冬　甘草　人参（各一分）

右生姜竹茹指大水煎

瀉血湯（東垣）發熱晝少而夜多外無惡寒二便如常知邪不在表不在裏太陽膀胱血中之浮熱也

地黄　蒲黄　當歸　防已　柴胡

甘草　羌活（各一兩）　桃仁（三分）　紅花（一兩）

右水煎服（原方有丹参今代以紅花）

生犀散（直訣）治目淡紅心虚熱

犀角屑　地骨皮　芍藥　柴胡　葛根（各一分）

甘草（半分）

右水煎服。

地骨皮散（直訣）　治虛熱潮作。亦治傷寒壯熱及餘熱。

地骨皮　知母　柴胡　甘草　半夏

人參　茯苓（各等分）

右生姜水煎。

本草綱目。時珍云。予年二十時。因感冒欬嗽既久。且犯戒。遂病骨蒸發熱。膚如火燎。每日吐痰盌許。暑汗煩渴。寢食幾廢。六脈浮洪。遍服柴胡麥門冬荊瀝諸藥。月餘益劇。皆以為必死矣。先君偶思李東垣。治肺熱如火燎。煩躁引飲。而晝盛者。氣分熱也。宜一味黃芩湯。以瀉肺經氣分之火。遂安。方用片芩一兩。水二鍾。煎一鍾。頓服。次日熱盡退。而痰嗽皆愈。藥中肯綮。如鼓應桴。醫中之妙。有如此哉。

痰飲

茯苓桂枝白朮甘草湯（金匱）心下有痰飲胸脇支滿目眩者主之

甘遂半夏湯（金匱）病者脈伏其人欲自利利反快雖利心下續堅滿此為留飲欲去故也此方主之

甘遂（大者三枚）　半夏（十二枚）　芍藥（五枚）　甘草（如指大一枚）

右水煎和蜜服

小半夏湯（金匱）治心下有支飲嘔者

半夏（一升）　生姜（半斤）

右水煎。眩悸者。加茯苓二兩。○本方。楊氏名水玉湯。治
眉稜骨痛。不可忍者。此痰厥也。

木防已湯（金匱）治膈間支飲。喘滿。心下痞堅。面色黧黒。脉
沉緊。

木防已（三兩）　石羔（雞子大十二枚）　桂枝（二兩）　人參（四兩）

右水煎。實者。去石膏。加芒硝三合。茯苓四兩。名木防已
加茯苓芒硝湯。

桂苓五味甘草湯（金匱）治氣從。小腹。上衝胸咽。小便難。時
復冒。

茯苓（四兩）　桂枝（一兩）　甘草（三兩）　五味子（半升）

右水煎。衝氣低。更欬胸滿者。去桂。加干姜。細辛。嘔者。加
半夏。又面腫者。更加杏仁。若面熱如醉。加大黄。

延年茯苓飲（外臺）治心胸。中有停痰宿水。自吐出水後。心
胸間虚。氣滿不能食。消痰氣令能食。

茯苓　人參　白朮（各三兩）　枳實（二兩）　橘皮（二兩半）
生姜（四兩）

右水煎。

范汪旋復花湯（外臺）治胸膈痰結。唾如膠。不下食。

附子　旋復花　細辛　前胡　甘草

茯苓（各二兩）　半夏（一兩）　生姜（八兩）　桂心（四兩）

右水煎。（原方用烏頭五枚。今代附子。）

朱雀湯（外臺）療久病癖飲。停痰不消。在胸膈上液液。時頭痛。若攣眼睛。身體手足。十指甲盡黃。又治脇下支滿飲。引脇下痛。

即仲景十棗湯。

半夏湯（千金）治痰飲澼氣吞酸。

半夏（三兩）　生姜（六兩）　附子（一枚）　呉茱萸（三兩）

右水煎。

二陳湯（易簡）治痰飲為患。或嘔吐惡心。頭眩心悸。或中脘不快。

半夏　橘皮（各五兩）　茯苓（三兩）　炙甘（一兩）

右生姜七片。烏梅一箇。水煎。○濟生加南星。枳實。名導痰湯。治痰厥頭暈。○丹溪心法本方加香附。砂仁。神麴。治傷生冷。瓜挑水果。海味魚鮭。一應寒物。而胸中痞滿。

丁香茯苓湯（楊氏）治久積陳寒。流滯腸胃。嘔吐涎沫。或有酸水。全不入食。

丁香（一兩） 木香（一兩） 干姜（一兩半） 附子 半夏

橘皮 肉桂（各一兩） 砂仁（半兩）

右姜棗水煎。

檳榔散（濟生）治胸膈停滯痰飲。腹中虛鳴。食不消化。時或嘔逆。

杏仁 旋覆花 半夏 檳榔（各一兩） 甘草（五分）

桔梗 白朮 干姜 橘皮（各一兩） 人參（五分）

右生姜水煎。

海藏五飲湯（拔萃）一留飲心下。二癖飲脇下。三痰飲胃中。四溢飲膈上。五流飲腸間。凡此五飲。酒後傷寒。飲冷有此症。

旋覆花 陳皮 人參 枳實 白朮

茯苓 厚朴 半夏 澤瀉 猪苓

前胡 桂枝 芍藥 甘草（各等分）

右生姜。水煎。因酒有飲。加葛花。砂仁。○千金無前胡桂枝甘草有細辛。杏仁。柴胡。治痰飲飲食不消乾嘔。

枳縮二陳湯（回春）治涎在心膈上。攻走腰背。嘔噦大痛。

枳實 砂仁 半夏 陳皮 香附子（各一）

厚朴　茴香　延胡（各八分）　木香　草蔻

干姜（各五分）　甘草（三分）

右生姜。水煎。

瓜蔞枳實湯（回春）治痰結咯吐不出。胸膈作痛。

當歸（六分）　砂仁　木香（各五分）　甘草（三分）　梔子

黃芩　陳皮　瓜蔞　枳實　桔梗

茯苓　貝母（各一分）

右姜。水煎。氣喘。加桑白。蘇子。

加味導痰湯（壽世）治痰鬱胸膈不利。痰嗽不出。脇肋痛、或

喘滿。

陳皮　半夏　南星　枳實　茯苓

木香　沈香　甘草

右生姜。水煎。

清濕化痰湯（壽世）治遍身四肢骨節。走注、痛。爽、牽引胸背。

南星　半夏　陳皮　茯苓　蒼朮

羌活　酒芩　白芷　白芥（各等分）　甘草（減半）

右水煎。磨木香。溫服。

新法半夏湯（局方）治脾胃不和。氣滯宿寒。留飮停積。心腹

治刺痛嘔吐痰水噫氣呑酸。

陳皮　神麴（各四兩）　草菓　半夏（各三兩三分）　干姜（四兩）

丁香　茯苓（各七分半）　甘草（四分半）　木香（七分半）

右水煎服。（舊為細末鹽湯點）

旋覆花湯（聖濟）治支飲胸膈實痞。呼吸短氣。

旋覆花　檳榔　柴胡　桔梗（各一兩）　桑白皮

鱉甲　大黃（各一兩半）　甘草（半兩）

右水煎。

治胸膈有頑痰鬱熱。（本草彙言）

青黛　貝母　知母　天花粉　甘草（各分）

右水煎服。

大半夏湯（千金）療痰冷澼飲。胸膈中不理。

白朮（三分）　半夏（一升）　生姜（八兩）　茯苓　人參

桂心　甘草　附子（各二兩）

右水煎服。

二生湯（濟生）專治痰。

附子（生去皮臍）　半夏（生用）

右等分。生姜十片。水煎。入少木香。煎尤佳。

半夏湯（醫家類選） 順陰陽消痞滿・消酒化痰・

半夏（姜汁拌晒）製 橘紅（去白） 桔梗（炒去芦各一兩） 枳實（炒半兩）

右姜水煎・

撩膈散（千金） 治心上結痰實・寒、冷心悶・

瓜丁（二十八枚） 赤小豆（二十枚） 人參 甘草（各一分）

右為散・酒服方寸七・

順氣消食化痰丸（方考） 治飲食生痰・胸膈膨悶・

半夏 胆南星（各一斤） 神麯（炒） 杏仁（去皮尖） 陳皮（去白）

蘿蔔子（生用） 葛根 山查肉（炒） 青皮（去瓤炒）・ 蘇子（沈水者）

香附製

碧玉丸（醫門秘旨） 吐痰神効・

銅綠（三分） 鍾乳粉（五分）

共為末・葱汁為丸・如菉豆大・每服十丸・白湯送下・少頃

痰吐如湧泉・

治鬼疰・身似痛非痛・似痒非痒・似寒非寒・似熱非熱・似睡非睡・似醒非醒・形神黙黙・語言顛出・病名鬼疰・此心胃有伏痰所致・（景言）

丁香（一分） 胆星 半夏 茯苓（各二分）

共爲末早晩每服一錢燈心湯下。

控涎丹（三因）治痰飲流注作痛

甘遂　大戟　白芥子（各等分）

右爲末糊丸如梧子大姜湯或温水下七丸至十丸神效。〇一名妙應丹。

滚痰丸（養生主論）治濕熱痰積變生百病。

大黃　黃芩（各八兩）　青礞石　焰消（各一兩入鑵內盖定鹽泥固濟曬乾火煅紅候冷取出以礞石如金色爲度）　沉香（五錢）

右爲末滴水和丸梧子大茶清或温水任下四五十丸。

〇本草蒙言有百藥煎五錢云硝煅青礞倍若沉倍乃五倍子。此說甚異原出準繩而六要亦仍之

賽滚痰丸（醫門秘旨）下痰如神。

黑丑末（四兩）　明礬（一兩二錢）　大皂莢（一兩六錢）

右爲細末以水爲丸或米飲亦可每服六七分量人虛實。至一錢止極效。

蠲飲枳實丸（寶鑑）消痰逐飲導滯清膈。

枳實　半夏　陳皮（各二兩）　黑牽牛（頭末三兩）

右爲末麪糊丸如桐子大每服五十丸温生姜湯送下

食後

觀聚方要補卷一