觀聚方　七

紳別

K 62-1

F 6
カ-96

490.9
K2-20
6
慶應義塾大学医学情報センター
昭和47年7月4日
No.2568
12 K62-1
富士川文庫
1516

觀聚方要補巻七目録

耳病

地黄湯　　解倉飲子
犀角飲子　　柴胡聰耳湯
犀角散　　復聰湯
凉膈散　　防風通聖散
順氣聰耳湯　　柴物湯加山梔茯神陳皮
龍膽湯　　荆芥連翹湯
滋腎通耳湯　　射干散

治傷風後耳聾　治頭肉耳筋不時跳扯
治九竅不通方　治耳聾方
諸耳中出血方　加味宣風散
地黃丸　梹榔神芎丸
清神散　通氣散
龍薈丸　八味丸
方脈正宗一方

鼻病

犀角升麻湯　溫肺湯

麗澤通氣湯　加減瀉白散
治鼻淵方　治酒皶方
桑白皮散　辛夷清肺散
治腦漏方　治鼻塞方
治酒風方　清肺散
當歸建中湯　治鼻窒方
皂莢散　辛夷散
蒼耳散　辛夷丸
金花丸　枇杷葉丸

醍醐散 治鼻內作脹方

眼目

瀉肝湯 延年竹葉飲
羌活散 糖煎散
決明子散 柴胡散
止痛散 當歸湯
芎辛湯 助陽和血補氣湯
益氣聰明湯 當歸立效散
四物龍膽湯 補肝湯
經效散 七寶散
清肝湯 涼膈清脾飲
十全大補湯 決明飲
還陰解毒湯 治風熱眼赤腫痛方
治一切目病方 神曲圓
補肝散 柴胡散
車前子散 駐景圓
密蒙花散 羚羊角散
洗肝散 草龍膽散

道人開障散　益陰腎氣丸
通血圓　地黄圓
蘆薈丸　磁石丸
五决明丸　七寳丸
治黒珠有浮翳方　神消散
珍珠退翳散　治内虚目暗方
治疳積攻眼方
六味丸加谷精草白蒺藜車前子
人參膏

咽喉　痄腮　梅核氣

半夏厚朴湯　桔梗湯
貝母湯　古今録驗射干湯
治咽中生瘡方　古今録驗升麻湯
大黄散　玄參散
治尸咽方　消毒犀角飲
張渙射干湯　利膈湯
牛蒡子湯　加味二陳湯
射干散　拔萃桔梗湯

玄參散
出聲清肺散
乳香湯
獨參湯
治喉痺方
清涼散
清咽抑火湯
滋陰降火湯
玄參解毒湯
理中湯
治結毒喉癬方
鼠粘湯
加味逍遙散
散結化痰湯
咽喉七十二證總方
治咽喉不利方
龍腦飲子
解毒雄黃圓
貼臍散
黑龍膏
治喉痺方
治病咳痛且患河魚之疾方
如聖丸
春氷散
吹喉散
三黃丸
治痰結在咽方
便民奪命散
聖烟筒
響聲破笛丸
小太平丸
治聲音不出方
清音丸
噙化丸
硫黃不二散
氷梅丸

柳花散　金不換吹藥

口舌

升麻煎　凉膈散
治木舌方　導赤散
升麻散　清陽湯
附子理中湯　升麻柴胡湯
清熱化痰湯　清熱補氣湯
清熱補血湯　清熱如聖散
柴胡清肝散　黄連瀉心湯
加味二陳湯　瀉胃湯
治口中諸味爲病方　連理湯
歸脾湯　歸芍異功散
琥珀犀角膏　氷蘗丸
天竺散　八味丸
黑錫丹　清溪秘傳北庭丹

牙齒

甘露飲　如神散
温風散　清胃散

羌活附子湯　獨活散
雙和湯　瀉胃湯
東坡治熱極齒縫出血方
凉膈散　犀角地黃湯
清陽散火湯　中和湯
治四種牙痛方　治頰腫齒疾方
玉池散　麝香礬雄散
八味圓　神功丸
黑錫丹　治風耳痛方

觀聚方要補卷七

東都　丹波元簡廉夫　輯

耳病

地黃湯（本事）治因瘡毒後腎經熱。右耳聽事不眞。每心中拂意。則轉覺重虛鳴疼痛。

生地（一兩半）　枳殼　羌活　桑白皮（一兩）　防風
黃芩　木通　甘草（各半兩）　磁石（搗碎水淘二三十次去盡赤汁為度二兩）

右麄末。水煎服。

解倉飲子（三因）治氣虛熱壅。或失飢冒暑。風熱上壅。耳內

聾閉徹痛。膿血流出。

芍藥（一兩） 當歸 甘草 大黄

木鱉子（去殼各一兩）

右水煎服。○奇効名芍藥散。

犀角飲子（濟生）治風熱上壅。耳内閉。臖腫掣痛。膿血流出。

犀角鎊 菖蒲 木通 玄參 芍藥

赤小豆（炒） 甘菊花（各一兩） 甘草（半兩）

右生姜。水煎。

柴胡聰耳湯（東垣）治耳中乾結。耳鳴而聾。

連翹（四分） 柴胡（三分） 炙甘 當歸 人參（各一分）

水蛭（五分。炒。別研） 虻虫（三箇。去翅足。炒。別研） 射香（少許。別研）

右水煎服。

犀角散（寶鑑）治風毒熱壅。心胸痰滯。兩耳虚聾。頭重目眩神効。

犀角屑 甘菊花 前胡 枳殼

澤瀉 羌活 木通 菖蒲

生芐（各半兩） 麥門（一兩） 甘草（一分）

右水煎。

復聰湯（心法附餘）治痰火上攻耳聾耳鳴。

半夏　陳皮　茯苓　甘草　瞿麥

萹蓄　木通　黄栢（炒各一匁）

右姜三片。水煎。

涼膈散　防風通聖散（直指附遺）並治風熱上攻耳聾。

順氣聰耳湯統旨治因惱怒而耳鳴。

柴胡　枳殻（各二匁）　烏藥　木通　青皮

川芎　石菖（各一匁）　甘草（五分）

右水煎服。

小柴胡湯合四物湯加山梔茯神陳皮（薛氏醫案）治囙怒耳鳴

龍膽湯回春左耳聾者。忿怒動肝火也。

黄連　黄芩　山梔　當歸　陳皮

南星（各一匁）　龍膽　香附（各八分）　玄參（七分）　青黛

木香（各五分）　乾姜（炒黒三分）

右水煎服。

荊芥連翹湯回春治兩耳腫痛者。腎經有風熱也。

荊芥　連翹　防風　當歸　川芎

芍藥　柴胡　枳殻　黄芩　山梔

白芷　桔梗（各等分）　甘草（減半）

右水煎。

滋腎通耳湯（回春）治腎虚。耳聾而鳴。

黄栢　黄芩　知母　生芐　白芍

當歸　川芎　柴胡　白芷　香附（各等分）

右水煎。胸膈不快。加青皮。枳殼。

射干散（壽世）耳王風者。耳腫作腫。牙關緊急。乍寒乍熱。飲食不下是也。

升麻　桔梗　射干　昆布　連翹

甘草

水煎熱服。汗出立愈。并治面腫牙痛。咽喉痛効。

治傷風後耳聾。（筆記）

甘菊花　栝蔞根　貝母　桑白皮（各二分）

石菖根　前胡　蘇梗（各二分）　柴胡

甘草（各六分）　細辛（四分）

水煎。加竹瀝一杯。不拘時服。

治頭肉耳筋。不時跳扯。（本草彙言）

山梔子（炒黒三分）　天花粉　半夏　白芥子

王竹（各二分）　川芎　甘草（各一分）

水煎。食後服。一方。加石膏三錢。如胃虛寒者不必。

駱仁我。治九竅不通。目昏耳閉鼻癰。口舌蹇澁。二便不通。（本草彙言）

蔓荊子（三分）　川芎　細辛　辛夷（各一分）　茯苓

白朮（各二分）　車前子　牛膝　萆薢（各二分五分）　生姜（五片）

水煎。徐徐服。

治耳聾方。（千金）

菖蒲　附子（各等分）

右為末。以麻油和。以綿裹內耳中。○三因。以醋丸。名菖蒲圓。治耳卒痛。及聾塞不聞聲。

諸耳中出血。（三因）

以龍骨末吹入即止。

加味宣風散（直指）　通利腎藏風氣。

檳榔（三个）　橘皮　桃仁　白芷　枳殼（各半兩）

牽牛（炒二兩）

右為末。每服二錢。蜜湯調下。食前服。

地黃丸（直指）　治勞損耳聾。

熟芐　當歸　川芎　辣桂　兎絲子（酒浸三日蒸干搗末）　川椒　故紙　白蒺藜　葫蘆巴　杜仲　白芷　石菖蒲（各一分）　磁石（火燒醋淬七次研細水飛一分半）

右爲細末煉蜜爲丸如梧子大每服五十丸以葱白溫酒空心呑下

檳榔神芎丸（丹溪）治耳聾有濕痰者

大黃　黃芩（各一兩）　牽牛　滑石（各四兩）　加檳榔

滴水丸每服十丸每次加十丸白湯下

清神散（心法附餘）治風氣壅上頭目不清耳常重聽

強蚕　菊花（各一兩）　荊芥　羗活　木通　川芎　防風（各五匁）　木香（一匁）　石菖　甘草（各三匁）

右爲末每服三錢食後臨臥茶清調下

通氣散（奇効）治耳聾氣閉不通

茴香　木香　全蝎　玄胡　陳皮　菖蒲（各一匁）　羗活　殭蚕　川芎　蟬退（各半匁）　山甲（二匁）　甘草（匁半）

右爲細末每服三錢溫酒調服

龍會丸（直指附遺）治肝膽有火耳內蟬鳴（方見脇痛）

八味丸（準繩）治耳聵及虛鳴。
右用好全蝎四拾九枚。炒微黃為末。每服三錢。以温酒調。仍下八味丸百粒。空心只三兩服見効。

方脈正宗。治耳閉不通。或虛鳴如雨響。或耳内作痒作痛。

（本草彙言）

辛夷　黃芩　柴胡　川芎　半夏
甘草（各五分）
右為末。每晚三錢。白湯調下。如腎虛亦有耳閉耳鳴作痒作痛者。用辛夷二兩。配入六味地黃丸料中。每服五錢。臨睡白湯下。

鼻病

犀角升麻湯（本事）治陽明經風毒。鼻額間痛。或麻痺不仁。或口唇頰車髮際皆痛。不可開口。

犀角（鎊。一兩一分）　升麻（一兩）　防風　羌活（各三分）　川芎

白附子　白芷　黃芩（各半兩）　甘草（一分）

右水煎服。

温肺湯（東垣）治鼻不聞香臭。眼多眵淚。

升麻　黃芪（各二戋）　葛根　羌活　甘草

防風（各一戋）　麻黃（四戋）　丁香（一分）

葱白二握。水煎服。

麗澤通氣湯（東垣）治鼻不聞香臭。

羌活　獨活　防風　升麻　葛根（各二戔）

麻黃（一戔）　蒼朮（三戔）　川椒（一戔）　白芷　黃芪（各四戔）

甘草（二戔）

生姜三片。棗二枚。葱白三寸。水煎。

加減瀉白散（寶鑑）治因膏粱而飲。因勞心過度。肺氣有傷。

以致氣出腥臭。唾涕稠粘。口舌乾燥。（方見欬嗽門）

一方（丹溪）治鼻淵。先灸上星。三里。合谷。次用

酒芩（二兩）　蒼朮　半夏（各一兩）　辛夷　細辛

川芎　白芷　石膏　葛根（各五戔）

右水煎服。（原有人参五戔。今去之。）

一方（丹溪）治酒皶。

四物。加酒芩。紅花。水煎。調五靈脂末服。

桑白皮散（準繩）治肺藏積熱。皮膚乾燥。鼻痛無涕頭疼。

桑白皮　木通　大黃（各二兩）　升麻（一兩半）　石膏

葛根（各三兩）　甘草（一兩）

右水煎服。

辛夷清肺散（正宗）治肺熱。鼻內瘜肉。初如榴子。日後漸大。閉塞孔竅。氣不宣通。

辛夷（六分）　黃芩　山梔　麥門　百合

石膏　知母（各一分）　甘草（五分）　枇杷葉（三片）　升麻（三分）

右水煎服。

一方（壽世）治腦漏。

防風　荊芥　獨活　連翹　藁本

辛夷　甘草　細辛　牙皂　石菖蒲

水煎服。未效。可將後藥三味為末。棉裹塞鼻內即效。

治鼻塞不利。香臭不聞。（彙言）

蒼耳子（一兩）　辛夷　石菖蒲（各一錢）

水煎溫服。

治酒風面赤鼻皶。（彙言）

山梔（炒黑、三分）　桑白皮　桔梗　西河柳　麻黃

石膏（各三分）

水煎。臨睡時服。

清肺散（彙補）治鼻中作痒。清晨打嚏。至午方佳。明日亦然。

桑白皮　黃芩（各一分酒炒）　甘草（三分）　辛夷花（一分）

苦梗（一匁）　鳳凰殼（一箇煆。臨吃剉）

水二鍾。加燈心十二莖。煎服。屢効。

當歸建中湯加香豉童便（醫通）如血與涕俱出。謂之鼽衂。宜和營降火。此方最捷。後以六味合生脈調之。

治鼻窒氣息不通方。（千金）

瓜蒂末。少許。吹鼻中。亦可綿裹塞鼻中。

皂莢散。（外臺）療鼻窒塞不得喘息

皂莢（去皮子炙）　菖蒲（各等分）

右以末。綿裹塞鼻中。暮臥之時。乃著。甚良。

辛夷散（濟生）治鼻內壅塞。涕出不已。或氣息不通。或不聞香臭。

辛夷　細辛　藁本　升麻　川芎

白芷　木通　防風　甘草　羌活（各等分）

右為末。每服二錢。食後茶清調服。

蒼耳散（濟生續方）治鼻流濁涕不止。名曰鼻淵。

辛夷仁（半兩）　蒼耳子（炒二匁半）　白芷（一兩）　薄荷（五分）

右為末。每服二錢。用葱茶清。食後調服。

辛夷丸（準繩）治頭風。鼻涕下如白帶者。

南星　半夏　蒼朮　酒芩　辛夷

川芎　黃栢　滑石　牡蛎（各等分）

右末糊丸。薄荷湯下。

金花丸（壽世）治酒齄鼻。

黃連　黃芩　黃栢　大黃　白粉葛（各二兩）

梔子　桔梗（各二兩）

右為末。井水丸如梧子大。每服七八十丸。溫酒下。

枇杷葉丸（正宗）治肺風粉刺皶鼻初起紅色。久則肉匏發腫者。

枇杷葉（八兩）　黃芩（四兩）　甘草（一兩）　天花粉（四兩）

共為末。新安酒跌丸梧子大。每服一錢五分。白滾湯茶湯俱可送下。

醍醐散（百代醫宗）治傷風鼻塞聲重。

細辛（五錢）　川芎（一錢）　薄荷（一錢五分）　川烏　白芷

甘草（各二錢）

右為末。每服一錢。葱湯調下。

治鼻內作脹。或生瘡。此係酒毒者多。（李草窗言）

辛夷（一兩）　黃連（五錢）　連翹（二兩）

俱微炒。研為末。每飲後服三分。白湯下

眼目

瀉肝湯（千金）治眼赤漠漠。不見物息肉生。

柴胡　芍藥　大黃（各四兩）　决明子　澤瀉

黃芩　杏仁（各三兩）　升麻　枳實　梔子

竹葉（各二兩）

右水煎服。體壯。加大黃一兩。羸老。去大黃。加梔子五兩。

延年竹葉飲（外臺）主痰熱。眼赤頭痛。

竹葉（一握）　犀角屑　升麻　乾葛（各二兩）

黃芩　麥門冬（各三兩）

右水煎服。

羌活散（聖惠）治眼睛痛疼連頭偏疼。

羌活　蔓荊子　甘菊花　芎藭　防風

黃芩（各一兩）　石膏（三兩）　甘草（半兩）

右水煎。

糖煎散（楊氏）治風熱毒氣上攻眼目。赤腫疼痛。視物不明。

龍膽　防已　大黃　荊芥　芍藥

當歸　甘草　防風（各一兩）　梔子（半兩）　川芎（半兩）

右每服四錢。水一盞。入砂糖如彈子大。同煎至七分。溫服。

决明子散（濟生）治風熱毒氣上攻。眼目腫痛。或卒生翳膜。或赤脈胬肉。或癢或澁。羞明多淚。或始則昏花。漸成內障。

黃芩　菊花　木賊　决明子　石膏

芍藥　川芎　羌活　甘草　蔓荊子

石决明（各等分）

右生姜水煎。

柴胡散（濟生）治肝氣實熱。頭痛目眩。眼目赤痛。胸中煩悶。

夢寐驚恐肢節不利。

柴胡　地骨皮　玄參　羚羊角　菊花

芍藥　黃芩（各一兩）　甘草（半兩）

右生姜一片。水煎。

止痛散（保命）治兩額角痛。目睛痛。時見黑花。及目赤腫痛。脈弦。作內障也。得之於飢飽勞役。

柴胡（一兩半）　甘草（七錢半）　瓜蔞根（二兩）　當歸

酒芩（四錢）　生地黃（一兩）

右姜。棗。水煎。

當歸湯（保命）治翳。補益瞳子散大。

當歸　黃芩（各一錢）　黃連　地黃　甘草（各三錢）

柴胡（一錢）　芍藥（二錢）

右水煎服。

芎辛湯（東垣）治兩目晝夜隱澁難開。羞明畏日。目赤視物昏暗。

芎藭　蔓荊子（各五分）　細辛（二錢）　防風（一錢五分）　甘草

白芷（各一錢）

右水煎服。

助陽和血補氣湯（東垣）治眼發上熱壅。白睛紅。眵多淚。無痛。隱澁難開。此服寒藥太過。而眞氣不能通九竅也。故眼花不明。

防風（七分）　黃芪（一錢）　甘草（五分）　蔓荊子　當歸（五分）

白芷（二分）　升麻　柴胡（各七分）

右水煎服。

益氣聰明湯（東垣）治飲食不節。勞傷形體。脾胃不足。內障耳鳴。或多視物昏暗。令目廣大。

黃芪（半兩）　炙甘（六錢）　人參（半兩）　升麻（三錢）　葛根（三錢）

蔓荊子（一錢半）　芍藥（一錢）　黃栢（一錢 酒炒）

右水煎服。

當歸立効散（御藥）涼血。定眼睛疼痛。

當歸　大黃（各一兩）　乳香（少許定到一錢）

右水煎服。看虛實加減服之。

四物龍膽湯（拔萃）治目赤暴發雲翳。疼痛不可忍者。

當歸　川芎　芍藥　地黃（各五錢）　羌活（三錢）

龍膽（二錢）　防風（三錢）　防已（二錢）

右水煎服。

補肝散（得効）圓醫者。黑珠上一點圓。日中見之差小。陰處見之則大。或明或暗。以冷藥治之。轉見黑花。此因肝腎俱虛。

熟地 茯苓 家菊 細辛（各半兩） 芍藥（三分）

栢子仁（一分） 甘草（半匁） 防風（一分） 柴胡（一兩）

右水煎服。

經效散（得効）因撞刺生翳。疼痛無時。經久不安者。復被物撞之。兼為風熱所攻。轉加痛楚。昏暗。宜服。

大黄 當歸 芍藥（各半兩） 柴胡（一兩） 甘草

連翹（各二分） 犀角（一匁後入）。

右水煎服。

七寶湯（奇効）治内障横翳。横著瞳人。中心起。而劒脊。針後用。

羚羊角 犀角（各一兩） 胡黄連 車前子

石决明 甘草（各半兩） 丹砂（别研）

右除丹砂。决明外。麤擣篩。每服三匁七。水一盞。煎七分。去滓。入丹砂末半錢。决明末一字。再煎兩沸。食後温服。

清肝散（赤水醫案）治脈濡而緩大。兩目血縷直貫瞳人。薄暮則

疼。

夏枯草（五戔） 香附（四戔） 甘草（一戔五分） 細茶（五分）

右水煎服。痛止用補藥。

凉膈清脾飲（正宗）治眼胞菌毒。其患眼胞內。生出。如菌頭大。蒂小。漸長垂出。甚者眼翻流淚。亦致昏矇。

防風 荊芥 黃芩 石膏 山梔

薄荷 芍藥 連翹 生地（各一戔） 甘草（五分）

燈心二十根。水煎。

十全大補湯加沈香大附子白豆蔻（壽世）治氣血虛損。眼目昏暗。此壯水。以制陽光。有悞服寒凉之過。

決明飲（百代）治翳障眼。三服取効。

大黃 葛花 木賊 澤瀉（各八分） 石決明

右水煎服。○回春無木賊。名四明飲。治外障。及眼目腫痛。

還陰解毒湯（瑤函）治梅瘡餘毒未清。移害於肝腎。以致蒸灼。神水窄小。兼赤絲黑白。混濁不清。看物昏眊不明。

川芎 當歸 生芐 金銀花 連翹

黃芩 黃連 土茯苓 甘草（減半） 苦參

麥門　芍藥　玄參（各等分）

右水煎服。

江西楊剛宇經驗手集。治風熱濕熱眼赤腫痛。（本草彙言）

密蒙花（三錢）　甘菊花　荊芥　龍膽

黃連　防風　白芷（各一錢）　甘草（六分）

水煎服。

又治一切目病。因積視久視專視著視有勞目睛。以致昏眼腫痛不明。（本草彙言）

密蒙花（五錢）　甘菊花（三錢）　麥門冬（八錢）　當歸（一錢五分）

玉竹（四錢）

水煎服。

神麴圓（千金）主明目。百歲可讀注書。

神麴（四兩）　磁石（二兩）　光明砂（一兩）

右為末。鍊蜜為丸如梧子。飲服三丸。日三。不禁常服益眼力。○準繩云。治神水寬大漸散。昏如雲霧中行。漸覩空中有黑花。漸覩物成二體。久則光不收。及內障神水淡綠色淡白色者。

補肝散（簡要濟衆）治肝虛目睛痛。冷淚不止。至夜痛劇。

夏枯草（五夂） 香附（二兩）

共為末。每服一錢。臘茶調下。○醫通有甘草三錢。痛久血傷加當歸六夂。芍藥四夂。生地黃一兩。黃芪一兩。

柴胡散（簡要濟衆）治肝藏壅熱。上攻頭目不利。四肢拘急。

柴胡（一兩半） 石膏（二兩） 黃芩（一兩） 芍藥（一兩） 甘草（一兩）

右為散。每服二錢。水一中盞。同煎至七分。食後温服。

車前子散（聖濟）治飛塵眯目。因此生瞖暈。

車前子 五味子 芍藥（各一夂半） 細辛 桔梗

玄參 大黃（各一夂） 人參（各一兩）

右為末。每服三夂。食後臨卧。温米飲調服。

駐景圓（局方）治肝腎俱虛。眼常昏暗。多見黑花。或生障瞖。視物不見。迎風有淚。久服補肝腎。增目力。

車前子 熟芐（酒蒸焙。各三兩） 兎絲子（酒浸。別研為末五兩）

右為末。煉蜜為圓。如梧子大。每服三十圓。温酒下。日二。

蜜蒙花散（局方）治風氣攻注。兩眼昏暗。眵淚羞明。瞼生風粟。隱澀難開。或痒或痛。漸生瞖膜。及久患頭風。漸覺兩眼昏澁。

蜜蒙花 石決明（研） 木賊 杜蒺藜

羌活　菊花（各等分）

右為細末每服一錢臘茶清調下。

羚

羚羊角散（局方）治一切風熱毒上攻眼目。暴發赤腫或生瘡疼痛。

羚羊角（鎊）　黄芩　升麻　甘草

車前子（各十兩）　梔子　龍膽（各五兩）　決明子（二拾兩）

右為末每一錢温水調下。

洗肝散（局方）治風毒上攻暴作赤目腫痛難開隱澁眵淚或生瞖膜。

當歸　薄荷　羌活　防風　梔子

甘草　大黄　川芎（各二兩）

右為末每服二錢冷水或熟水調下。〇本事續方無薄荷。羌活。防風。川芎。有黄芩。芍藥。甘松。乾葛。熟芐。

草

龍膽散（局方）治熱毒攻衝眼目暴赤。磣澀腫痛。瞖膜攀睛。

川芎　香附（各四兩）　龍膽　決明子（炒）　甘草

木賊　菊花（各二兩）

右為末。每服二錢。用麥門冬。熟水入砂糖少許。同調服。

或米泔調服亦得。

道人開障散（直指）治諸障翳。

蛇蛻（洗焙）　蟬退（洗焙）　黄連（各半兩）　菉豆（一兩）

甘草（二分）

右為末。每服二錢。新水煎服。

益陰腎氣丸（東垣）治内障瞳子散大。此壯水之主。以鎮陽光也。

生地（酒洗焙乾二兩）　山茱萸（一兩）　茯神（二分半）　五味子（五分）

熟地（二兩）　山藥（五分）　澤瀉（二分半）　牡丹

當歸（酒洗各五分）

右為末。煉蜜丸如梧子大。硃砂為衣。每服五七十丸。淡鹽湯送下。

通血圓（得效）治瞳人為灌注。其痛如錐刺。皆無翳膜。視物不明者。

即四物湯。加防風。荊芥。甘草。

本蜜丸彈子大。荊芥薄荷茶嚼下。

黄圓（得效）素問云。久視傷血。故勤書則傷肝。而目昏。宜服。

熟芐（一兩半）　黄連　決明子（各一兩）　防風　蒙花

羌活　桂心　朱砂　没藥（研各半兩）

右為末。煉蜜丸梧子大。熟水下三十圓。

蘆薈丸（醫綱）黑水凝翳內障。不痛不痒。微有頭旋脈澀者。

蘆薈　甘草（各一分）　人参　牛膽（各半兩）　栢子仁

細辛（各一兩）　羚羊角（二兩）

右為末。煉蜜為丸。如桐子大。空心茶下十丸。

磁石丸（醫綱）治雷風內障頭旋。惡心嘔吐。

磁石（燒赤醋淬二次）　五味子　牡丹皮　乾姜

玄參（各一兩）　附子（炮半兩）

右為末。煉蜜丸如桐子大。食前茶下十丸。

石決明丸　奇効　治肝虛血弱。日久昏暗。

石決明　五味子　兎絲子（酒浸一宿別搗為末各一兩）

山藥　知母　細辛　熟地黄（各一兩半）

右為末。煉蜜為丸。如梧子大。每服三十丸。米飲下。

七寶丸　奇効　治內障氷翳。如水凍堅結睛上。先以針撥取之。後用。

石決明（二兩）　茺蔚子　人参（各一兩）　琥珀（三分）

龍腦（一分）　熊膽　真珠（各半兩）

右爲細末。蜜丸梧子大。每服十五丸。加至二十丸。清茶下。

黑珠有浮翳瘢隱澁難開。此屬實熱。內用當歸龍薈丸。外用象牙末。氷片。爲末點之。（赤水醫案）

神消散（準繩）治眼內黃膜上衝。赤膜下垂。

黃芩　蟬退　甘草　木賊（各五匁）

穀精草　蒼朮（各一兩）　蛇退（參条炒）

右末。每服二錢。夜臥冷水調下。

珍珠退翳散（準繩）

珍珠（少許）　白澤石膏　烏賊魚骨

真蚌粉（等分）

右爲細末。每服一錢。用第二次米泔調。食後臨臥服。

周簡齋自得集。內虛人目暗不明。（本草彙言）

當歸（六兩）　附子（一兩）

煉蜜爲丸。梧桐子大。每服二十九。溫酒下。

楊剛宇小兒疳積攻眼。不明。目將瞎者。（本草彙言）

蜜蒙花（一兩）　使君子肉（三匁）　白蕪荑（五匁）　胡黃連（二匁）

蘆薈（一兩）

共為末。餳糖丸。如雞豆大。每早晚各服一丸。白湯化下。

六味丸醫通烏珠上。星見陷下者。或小點亂生者。為腎虛。其人必因夢泄。或房勞之故。冝此方。即於本方。加穀精草。白蒺藜。車前子。凡去星之藥。非穀精草不應也。○又本方。加麥冬。五味。治內障。小背青白瞖。大背亦微顯白瞖。腦痛瞳子散大。並神水將枯。又加石決明。五味子。治瞳神散大。大忌辛熱。又加棗仁。柴胡。治青盲○本草彙言。加磁石。辰砂。治虛眼。

人參膏醫通治暴盲。

右氣虛者。用大劑。血虛者。大劑黃耆當歸煎湯調服人參膏。濕者白朮為君。黃耆。茯苓。陳皮為臣。附子為佐。最忌金石鎮墜之藥。以其神氣浮散於上。犯之必死。

咽喉　痄腮　梅核氣

半夏厚朴湯（金匱）治婦人咽中。如有炙臠。

半夏（一升）　厚朴（三兩）　茯苓（四兩）　生姜（五兩）　乾蘇葉（一兩）

右以水七升。煮取四升。分温四服。○聖惠加訶梨勒皮。枳殼。名半夏散。醫心方引醫門方。去蘇葉。加橘皮。准繩名四味湯。

桔梗湯（肘後）療喉痺。傳用神効方。

即本方甘草桔梗湯。○局方名如聖湯。加荊芥。名荊

芥湯。治風熱肺壅咽痛。御藥院。加人參。半夏。名桔梗湯。治咽痛。奇效加麥門。牛蒡子。名如聖湯。治咽痛直訣。加阿膠。名甘桔散。治咳嗽咽不利。經驗秘方。加人參。黃芪。生姜。名人參甘草湯。治咽喉腫痛。張氏醫通。陰虛咳嗽。久之喉中痛者。必有肺花瘡。難治。桔梗湯。送都炁丸。切勿用冰片吹點。証劇不勝湯藥者。日用雞子生調米飲冲服。稍緩其痛。終亦必亡而已。

貝母湯（千金）治上氣咽喉窒塞。短氣不臥。腰背痛。胸滿不得食。

貝母（一兩）　生姜（五兩）　桂心　麻黃　石膏
甘草（各二兩）　杏仁（三十枚）　半夏（五合）

水煎服。

古今錄驗射干湯（外臺）療喉痺閉不通利。而痛不得飲食。

當歸（二兩）　白芷（三兩）　升麻　射干　甘草
犀角　杏仁（各一兩）

右水煎服。

廣濟。療咽中生瘡。吐血不下食方。（外臺○方怡雲曰。此方余用已驗。但不大便者。先看輕重。消息下之後用此方）

生地黃（五兩）　青竹茹　玄参　薄荷（各二兩）

茯苓　升麻　麥門冬（各三兩）

右水煎服。（薄荷。原作鷄蘇。局方龍腦鷄蘇圓注。鷄蘇即龍腦薄苛也）

古今錄驗升麻湯（外臺）療咽喉生瘡。

甘草　升麻　石膏　牡丹皮（各二兩）

右水煎服。

大黃散（聖惠）治咽喉中。如有物妨悶。或在左。或在右。名曰蠱。蓋緣積風熱於咽喉之間。多為此疾。先須深針結聚之處。使毒氣散。後宜服。

大黃（半兩微炒）　牛蒡子（一兩微炒）　甘草（半兩炙）

右生姜半分。水煎。

玄參散（聖惠）治熱毒伏在心脾。攻於咽喉。心胸脹滿口噤。

玄參　牛蒡子　升麻　犀角屑

甘草　桑皮（各一兩）　木香　黑豆皮（各半兩）

右水煎。

治尸咽。喉痒痛。語聲不出。（聖惠）

射干　薔薇根皮（各一兩）　甘草（半兩）

右水煎。

消毒犀角飲（局方）治內蘊邪熱咽膈不利痰涎壅嗽眼赤臉腫腮項結核遍身風軫癢毒赤痛及小兒瘡豆

防風（八兩）　荊芥（二斤）　甘草（十六兩）　鼠粘子（十四兩）

右水煎服○回春加羌活連翹名駈風解毒散治痄腮

準繩加真犀角屑治瘢斑癮疹或咽喉痛

張渙射干湯（幼幼新書）治風熱上搏於咽喉之間血氣相搏而結腫乳食不下名咽閉

射干　升麻（各七兩）　馬牙硝　馬勃（各半兩）

右水煎服

利膈湯（本事）治虛煩上壅脾肺有熱咽喉生瘡

雞蘇　荊芥　防風　桔梗　玄參

牛旁子　甘草（等分）

右水煎服口瘡加僵蚕

牛蒡子湯濟生治風熱上壅咽喉窒塞或痛或不利或生瘡瘍或狀如肉臠疼痛妨悶

牛蒡子　玄參　升麻　桔梗　犀角

木通　黃芩　甘草（各等分）

右生姜水煎

加味二陳湯（直指）治梅核氣不能食。

半夏　陳皮　茯苓（各一分）　甘草（三分）　黄芩

枳殻　蘿蔔子　蘇子（各八分）　梔子（一分）　白蔻（少許）

生姜水煎。

射干散（御藥）治咽喉中如有物妨悶噎塞疼痛悶亂嚥物不下。

射干　犀角屑　桔梗　升麻（各三分）

訶子　紫蘇子　茯苓　枳殻

檳榔（各一兩）　甘草　木通　木香（各半兩）

右水煎服。

拔萃桔梗湯　治熱腫喉痺。

即涼膈散去大黄朴消。（方出吻合）

玄參散（寶鑑）治懸壅腫痛不可食。

玄參（一兩）　升麻　射干　大黄（各半兩）　甘草（二分半）

右水煎。時時含嚥。

出聲清肺飲。（經驗祕方）

人參　茯苓　半夏　甘草　橘紅

乾葛　黄芩　桔梗　薄荷　五味子

杏仁　連堯　犀角屑

右水煎。加蜜二錢。

乳香湯（施圓端効）治時疫肮膽。喉咽腫痛病。

右大黃。甘草。各一兩。為麁末。每服四錢。水一盞半。煎至六分。去滓。化乳香一字。温服。不拘時候。

獨参湯（醫綱）急喉痺。其聲如鼾。有如痰在喉響者。此為肺絶之候。先用此方。又咽痛有陰氣大虛。陽氣飛越。脈必浮大虛。本方用竹瀝。姜汁。咽痛有陰氣大虛陽氣飛越。痰結在上。遂成咽痛。脈必浮大。重取必濇。去死為近。宜補陰陽。人参一味。濃煎湯。細細飲之。此証皆是勞欬日久者有之。如用實喉痺條下諸方。非徒無益。而反害之。

咽瘡多虛火。游行無制。客於咽喉。宜用人参。蜜炙。黃栢。荊芥治之。

治喉痺。并時行疼痛。（直指附遺）

桔梗　甘草　升麻　連翹　防風

牛旁子　黃芩（各一戔）

右水煎。

清涼散（回春）治一切實火。咽喉腫痛。

山梔　連翹　黄芩　黄連　防風

桔梗　薄荷　甘草　牛旁子　貝母

右水煎（原方。有枳殼。當歸。生苄。白芷。今去之不用。別加牛旁。貝母二味。）

清咽抑火湯（壽世）治咽喉腫痛。痰涎壅盛。初起或壯實人可服。

連翹（一匁五分）　片芩　梔子　防風　黄連

知母　玄參　牛旁子　大黄　朴硝（各一匁）

桔梗（二匁）　黄栢　薄荷（各七分）　甘草（五分）

右水煎服。〇聞生過楊梅瘡者。加山寄糧二兩。

滋陰降火湯（壽世）治虛火上升。喉痛。并喉内生瘡。

當歸（一匁）　川芎　黄栢　知母　天花粉（各二匁）

芍藥（一匁二分）　熟苄（一匁五分）　桔梗（三匁）　甘草（三匁）　加玄參（一匁）

右水煎入竹瀝一盞溫服。

玄參解毒湯（正宗）治咽喉腫痛。

玄參　山梔　甘草　黄芩　桔梗

葛根　生地　荊芥（各一匁）

竹葉。灯心各二十件。水煎。

理中湯（正宗）治中氣不足。虛火上攻。以致咽間乾燥作痛。

吐嚥妨碍。及脾胃不健。食少作嘔。肚腹陰痰等症。

一方筆記治結毒喉癬。

甘草　桔梗（各君）　山豆根　龍膽

射干（各臣）　土茯苓（半觔）

右濃煎。送下牛黃二分。

鼠粘湯筆記治喉癬內熱。

生芐　貝母（各三匁）　玄參　甘草（各二匁五分）

鼠粘子　花粉　射干　連翹（各二匁）

白僵蠶（一匁）　竹葉（二十片）

右水煎服。

加味逍遙散（救正）治肝經鬱火。上升咽痛。

本方。加牛旁子。桔梗。黃芩。香附。

散結化痰湯（大還）治氣留咽嗌。有如梅核。俗名梅核氣。此噎膈之漸也。

黃連　梔子　香附　貝母　撫芎

半夏　橘紅　蘇葉　青黛　枳殼

鳳尾草　白荳蔻

右生姜。水煎。

咽喉七十二症總方六味湯（喉科指掌）

荊芥（三錢）　薄荷（三錢）　炒殭蚕（二錢）　桔梗（二錢）　甘草（二錢）

防風（二錢）

右水煎連連漱下。不可大口一氣吃完。

治咽喉不利。下氣方。（千金）

射干　杏仁　人參　附子　桂心（各一兩）

右為末。蜜丸如指大。含一丸。稍稍咽之。令藥相接。○外臺。范汪不用桂。濟生。以玄參代人參。名射干圓。

龍腦飲子（局方）治蘊積邪熱。咽喉腫痛。赤眼口瘡。心煩鼻衄。咽乾多渴。及除痰熱欬嗽。

縮砂　瓜蔞根（各三兩）　藿香（二兩四錢）　石膏（四兩）

甘草（十六兩）　梔子（十二兩）

右為末。每服一錢至三錢。用新水入蜜調下。

解毒雄黃圓（本事）解毒。治纏喉風。及急喉痺。卒然倒仆。失音不語。或牙關緊急。不省人事。

雄黃（水飛。一分）　鬱金（一分）　巴豆（去皮膜心油。二七粒）

右為末。醋煮麪糊為圓。如菉豆大。用熟茶清下七圓。吐出頑涎。立便蘇醒。未吐再服。如至死者。心頭猶熱。灌藥

不下。即斡開口灌之。但藥下喉嚨。無有不活。吐瀉些小無妨。

貼臍散。楊氏。治元藏氣虛。浮陽上攻。口舌生瘡

呉茱萸（醋炒香熟半兩）　乾姜（炮半兩）　木鼈子（五枚去殼）

右為細末。每用半錢。冷水調。以紙靨貼臍上

黑龍膏。葉氏。治一切纏喉急證。

皂莢（二挺。去皮弦子。搥碎。滚水三升。泡一時許。挼汁去滓。砂鍋内熬成膏。入好酒一合。攪令稠。入下項藥）

百草霜　硇砂　焰硝　人參（另為極細末。各一錢）

右四味拌勻。入白霜梅肉一錢。細研。入皂莢膏内。以少

許雞翎。掃喉中。湧盡頑涎。却嚼甘草二寸。嚥汁吞津。若木舌。先用青布蘸水揩之。然後用藥。〇醫綱。名烏犀膏。以硼砂代硇砂。

治喉痺。百一

白礬（二兩）　巴豆（半兩）

右同於銚器炒。候礬枯。去巴豆不用。碾礬為細末。遇病以水調灌。或乾吹入咽喉中。〇濟生續方。名白礬散。又名帳帶散。又名通關散。簡易方。名一字散。醫門秘旨。名六辨散。

有病喉痛。且患河魚之疾。一良醫以紫雪裹理中圓服之二疾皆愈。蓋紫雪入喉即化。而理中圓入腹即温故也。（瑣碎錄）

如聖丸（御藥）治咽喉腫痛。水漿不下。

甘草　桔梗（各一兩）　牛黄　腦子（各一錢）

右為細末。煉蜜和丸。每兩作二十丸。每服一丸噙化。

春冰散（王氏集驗）治脾肺積熱。咽喉赤腫疼痛。

大黄（生一兩）。　盆硝（二兩）　薄荷　甘草（各三兩）

右細末。每服二錢。食後新水一盞調服。入蜜少許。

吹喉散（經驗秘方）主咽喉腫痛。

朴硝（四兩別研）。　甘草（生二兩）。

右研勻。每用半錢。乾摻口中。腫甚者。吹喉內。

三黄丸涼膈散（大成）並治積熱咽喉腫痛。

一方（丹溪）治痰結核在咽。此濕痰。

瓜蔞實　青黛　杏仁　海蛤粉

桔梗　風化硝　連翹

右為末。姜蜜丸。噙化

便民方奪命散（本綱附方）喉痺不通。漿水不入

紫蝴蝶根（一夊） 黄芩 甘草 桔梗（各五分）

為末。水調頻服。立愈。

聖烟筒（本綱附方） 急喉痺塞。牙關緊急。用此即破。以萞麻子仁。

研爛。紙卷作筒。燒烟熏吸。即通。或只取油作撚。尤妙。

響聲破笛丸（回春） 謳歌失音。火動也。

連翹 桔梗 甘草（各二兩半） 大黄 砂仁

訶子（各一兩） 川芎（一兩半） 百藥煎（二兩） 薄荷（四兩）

右為末。鷄子清為丸。如彈丸大。每服一丸。臨卧時噙化。

小太平丸（壽世） 治久嗽喉痛。

人參（二分） 五味子 徽墨（各三分） 天門（五分）

麥冬（二夊） 玄參（八分）

右為細末。煉蜜為丸。噙化下。痰盛加貝母。

一方（壽世） 治聲音不出。

蘇子 百藥煎（各二兩） 訶子（三箇） 杏仁（三十箇）

右為末。每服二三錢。熱酒調下。

清音丸（六要）

桔梗 訶子（各一兩） 甘草（五夊） 硼砂

青黛（各三夊） 冰片（三分）

右爲細末。煉蜜丸龍眼大。每服一丸。噙化。

噙化丸（正宗）治梅核氣。

胆礬　硼砂　明礬　牙皂　雄黄

右等分爲末。紅棗煮爛。取肉爲丸芡實大。空心噙化一丸。溫黄酒一杯。過口。內服蘇子降氣湯。

硫黄、不二散（正宗）治楊梅結毒。發於咽內。腐爛疼痛。湯水難入者。

硫黄（一匁）　靛花（一分）

共爲細末。凉水一大酒杯。調服。其疼即止。飲食可用。

冰梅丸（會解）治痰結咽喉。吟之不治。唖之不出。

冰片（三分別研）。薄荷葉（四兩）　孩兒茶（二兩）　烏梅肉（四兩）

硼砂（二匁）　訶子（二箇取肉）　白砂糖（半斤）

右爲細末。用白砂糖化開。爲丸。丸如芡實大。外用葛根爲衣。不用亦可。噙化甚妙。

柳花散（心悟）治喉瘡。並口舌生瘡。

青黛　蒲黄　黄栢　人中白（各一兩）

冰片（三分）　硼砂（五匁）

共爲細末。吹喉極效。

金不換吹藥（喉科指掌）治火症瘖瘂牙疳喉間潰爛者甚妙

人中白（五分煅存性用）　細栢末（三分）　青黛（六分）　玄明粉（三分）

白硼砂（三分）　西瓜霜（八分）　冰片（三分）

右為細末吹用若爛斑有深潭者加龍骨象皮赤石脂各三分同研吹之○喉癬喉疳加銀粉雪每錢三分即瓜硝之飛出者也○時疫喉風俗名鰻鱺瘟兩腮腫脹用六味湯加蘇葉羗活牛旁柴胡各一錢服之可愈

口舌

升麻煎（千金）治膀胱熱不已口舌生瘡咽腫

升麻　玄參　薔薇根白皮　射干（各四兩）

大青　黃蘗（各三兩）　蜜（七合）

右水煎下蜜更煎兩沸細細含咽之（大青今代青黛）

涼膈散（局方）治藏府積熱舌腫喉閉目赤鼻衄頷頰結硬口舌生瘡痰實不利腸胃燥澁一切風壅

大黃　朴消　甘草（各二十兩）　梔子　薄荷

黃芩（各十兩）　連翹（二斤半）　竹葉（七片）

右蜜少許。水煎服。○施圓端効方。去黄芩竹葉。加石膏。

菉豆。蜜丸。名凉藥子丸。治五藏伏熱諸疵。

治心脾蘊熱。木舌腫脹。（本事）

玄參　升麻　大黄　犀角（各三分）

甘草（半兩）

右水煎服。

導赤散（濟生）治心藏實熱。口乾煩渴。或口舌生瘡。驚怖不安。

黄連　麥門　半夏　地骨皮　茯神

芍藥　木通　生地黄　黄芩（各一兩）

甘草（半兩）

生姜五片。水煎。

升麻散（濟生）治上焦壅毒。口舌生瘡。咽喉腫痛。

升麻　芍藥　人参　桔梗　乾葛（各一兩）

甘草（半兩）

右生姜五片。水煎。○示兒仙方。加露蜂房。微冷含化。二服立安。

清陽湯（東垣）治口喎頰顋急緊。胃中火盛。必汗不止而小

便數。

紅花　酒黄栢　桂枝（各一分）　甘草

蘇木（各五分）　葛根（五分）　當歸　升麻

黄耆（各一錢）

右水酒煎○按靈樞經筋篇。有用桑鉤治筋痺法。即此証也。

附子理中湯（心法）口瘡。服凉藥不愈者。此中焦氣不足。虚火泛上。先用此方。

升麻柴胡湯（醫統）治心脾虚熱上攻。舌上生瘡。舌本強。二頰腫痛。

升麻　柴胡　芍藥　梔子　木通

大青　黄芩（各一兩）　石膏（二兩）

右水煎服○甚者。口舌生瘡不已。須加熟附子三分。

清熱化痰湯（準繩）治上焦有熱。痰盛作渴。口舌腫。

貝母　天花粉　枳實　桔梗（各一錢）

黄芩　黄連（各錢半）　玄參　升麻（各七分）

甘草（五分）

右水煎服。

清熱補氣湯（準繩）治中氣虛熱。口舌如無皮狀。或發熱作渴。

人參　白朮　茯苓　當歸　芍藥（各一錢）

升麻　五味子　麥門　玄參　甘草（各五分）

右水煎服。如不應。加炮姜。更不應。加附子。

清熱補血湯（準繩）治口舌生瘡。體倦少食。日晡益甚。

當歸　川芎　芍藥　熟芐（各一錢）　玄參（七分）

知母　五味子　黃柏　麥門　柴胡

牡丹（各五分）

右水煎服。

清熱如聖散（回春）治舌下腫如核大。取破出黃痰。已痾復發。

枳殼　花粉（各六分）　黃連　牛蒡子（各八分）

連翹（一錢）　荊芥　薄荷　梔子

柴胡（各五錢）　甘草（三分）

右燈心十莖。水煎。

柴胡清肝散（壽世）治肝經怒火。風熱傳脾。脣腫裂。或繭脣。

柴胡　黃芩　生芐（各一錢）　黃連　當歸

升麻（各一匁五分） 梔子 川芎（各六分） 牡丹（一匁） 甘草（三分）

右水煎服。

黃連瀉心湯（正宗） 治大人小兒。心火妄動。結成重舌木舌紫舌。脹腫堅硬。語言不利。

黃連 山梔 荊芥 黃芩 連翹

木通 薄荷 牛蒡子（各一匁） 甘草（五分）

燈心二十根。水煎服。

加味二陳湯（正宗） 治痰包。其症舌下結而匏腫。綿軟不硬。有妨言語。作痛不安。刺已破者服之。

本方。加黃芩。黃連。薄荷。

瀉胃湯（入門） 治胃實熱。唇乾裂。煩渴便祕。

大黃（二匁半） 葛根（一匁） 桔梗 枳殼 前胡

杏仁（各五分）

右生姜。水煎。

治一切口中苦甘辣鹹酸。諸味為病。以燈心草一握為君。佐以五經清火藥。（本草彙言）

口苦心熱。加黃連山梔。 口甜脾熱。加黃連黃芩。

口辣肺熱。加桑白地骨。 口鹹腎熱。加黃柏知母。

口酸而苦。肝胆有火。加龍胆。柴胡。青皮。

配諸藥。俱佐燈心草。見証加煎。漱口徐徐嚥下。

連理湯（醫通）治下虛上熱。口瘡足冷。

本方。加當歸。附子。

右蜜煎含嚥。（方見泄瀉門）○金鑑云。口糜脾虛瀉者。宜服本方。

歸脾湯（金鑑）治舌疳屬虛者。

歸芍異功散（金鑑）治舌疳。然此症。百無一生。縱施藥餌。不過苟延歲月而已。

人參　白朮　陳皮　白芍　當歸（各二分）

茯苓（二分）　甘草（五分）

右燈心五十寸。水煎服。

琥珀犀角膏（精要）治熱毒衝心經。咽喉口舌生瘡。甚至生紅黑菌。變證甚速。

生犀角屑　琥珀（研各一分）　茯神　酸棗仁（研）

人參（各一分）　腦子（研一字）

右為細末和勻。用煉蜜搜為膏。每服彈子大。以濃煎麥門冬湯化服。一日連進五服取效。

冰蘗丸（澹寮）治舌上瘡口瘡。

黄蘗　薄荷（各等分）　硼砂（減半）

右為末。蜜丸彈丸大。每服一丸。噙化。○甚者。加冰片。

天竺散（經驗良方）治藏府積熱。煩躁多渴。舌頰面生瘡。咽喉腫痛。口乾目赤。鼻衄。丹瘤結核。癰瘡腫痛。及大便下血。小便赤澁。

山梔（去殼）　連翹（各三兩）　甘草（三兩二錢）　瓜蔞根（一兩六錢）

鬱金（用皂角水煮。切片。焙干。三錢）　雞冠雄黄（半錢）

右為細末。每服一錢。食後臨卧。新汲水調服。

八味丸（準繩）治口瘡。小便頻數。腎水虧。

黑錫丹（要訣）曾有舌上病瘡。久蝕成穴。累服凉劑不効。後有教服黑錫丹。遂漸愈。此亦下虛故上盛也。（案此原出醫說云服養正丹。）

清溪祕傳北庭丹（金鑑）治舌痈。

番硇砂　人中白（各五分）　瓦上青苔　瓦松

溏雞矢（各一分）

用傾銀罐子二箇。將藥裝在罐内。將口對嚴。外用鹽泥封固。以炭火煅紅。待三炷香為度。候冷開罐。將藥取出。

入麝香冰片各一分共研細末用磁鍼刺破舌菌用丹少許點上再以蒲黃蓋之

牙齒

甘露飲局方治胃中客熱牙宣口氣齒齦腫爛時出膿血口舌生瘡咽喉腫痛不任凉藥

枇杷葉　熟苄　天門　枳殼　茵陳

生苄　麥門　石斛　甘草　黃芩（各等分）

右水煎服○本事方一方無麥門有犀角治胃熱口臭口瘡牙宣此方有犀角一味甚有道理有奇效正宗去天門冬加犀角柴胡知母名清凉甘露飲治繭脣

如神散局方治風牙蚛牙攻注疼痛日夜不止久近並皆

治之。

川椒　露蜂房

右水煎入鹽少許。乘熱漱之。冷即吐出。一服立効。○直指。名椒鹽散。

溫風散直指治風冷齒痛。

當歸　川芎　細辛　白芷　蓽撥

藁本　蜂房（等分）

右剉。每二錢。井水煎服。仍含漱。

清胃散東垣治胃熱。牙斷上下。疼痛不可忍。牽引頭腦。滿面熱。

牡丹皮　升麻（各一分）　當歸　生芐

黃連（各一分半）

右水煎服。○回春云。痛甚。加石膏。細茶。細辛。大黃。黃芩。壽世。加防風。荊芥。石膏。名加味清胃散。治一切齒腫痛。正宗。去當歸。加黃芩。石膏。治胃經有熱。牙齒或牙齦作腫。出血不止。

羌活附子湯東垣治大寒犯腦。齒亦痛。（方見頭痛門）

獨活散御藥治風毒攻注。牙根腫痛。

川芎　獨活　防風（各半兩）　細辛　荊芥

薄荷　生芐（各二匁）

右水煎服。

雙和湯得効牙宣鮮紅者。甘露飲焮紅者。宜此湯。（方見虛勞門）

瀉胃湯（回春）治牙痛如神。

當歸　川芎　芍藥　生芐　黃連

牡丹皮　梔子　防風　荊芥　薄荷

甘草

右水煎服。

蘇東坡治熱極齒縫出血成條者。（回春）

人參　茯苓　麥門冬（各二匁）

右水煎服。神効。（方見口舌門）

涼膈散（正宗）治陽明經。濕熱上攻。致牙根腮項作腫多痛。

本方加石膏

犀角地黃湯（正宗）治陽明積熱。牙齦腐爛。出血不止。及齒衂。（方見傷寒門）

清陽散火湯（正宗）治牙根盡處結腫。連及耳項作痛。名骨槽風也。

升麻　白芷　黄芩　粘子　連翹

石膏　防風　當歸　荊芥　萎蕤（各一匁）

甘草（五分）

右水煎服。

中和湯（正宗）治前証已經穿潰流膿。臭穢疼痛不止。

人參　黄芪　白朮　白芷　川芎

當歸　甘草　桔梗　芍藥（各一匁）　肉桂

麥門　藿香（各五分）

姜。棗。水煎臨服入酒一杯。

治一切風火寒蟲。四種牙痛。（本草彙言）

連翹（五匁）　黄連（一匁）　防風　荊芥　白芷

蔓荊子（各二匁）　呉茱萸　川椒　細辛（各五分）

水煎服。

錦囊新定頰腫齒疾神方。治尺脈無力。虛火上攻。寒凉

内熱頰腫齒痛。

羌活（二匁）　製附子（一匁）　北細辛（八分）　石膏（煅三匁）

水三鍾煎一鍾。食前服。

玉池散（局方）治風蚛牙疼腫痒動搖。牙齦潰爛。宣露出血

口氣。

當歸　藁本　地骨皮　防風　白芷

槐花　川芎　甘草　升麻　細辛（分）

右為末。每服少許。揩牙。痛甚。即取二錢。水一盞半黑豆半合。生姜三片。煎至一盞。稍溫漱口。候冷吐之。○今煎服效。

麝香礬雄散　楊氏　治大人小兒牙齒動搖。齦齶宣露。骨槽風毒。宣蝕潰爛。不能入食者。

胆礬（二錢）　雄黃（一錢）　麝香（一錢。別研）　龍骨（一錢）

右同研。令極細。每用一字。以鵞毛蘸藥。掃患處。日一二次。若小兒走馬疳。先泡青鹽湯洗淨。後用新綿拭乾。摻藥。

八味圓　直指　治血氣不足。骨髓乃虛。風冷湊入。停於齒齦。不腫不蛀。日漸動搖。

神功丸　東垣　治多食肉人。口臭不可近。齒疳蝕。牙齦肉將脫。牙齒落。血不止。

蘭香葉　當歸　藿香　木香（各一錢）

升麻（一錢）　生芐　甘草（各三分）　黃連

砂仁（各三分）

右爲細末。蒸餅爲丸。如菉豆大。每服百丸。白湯下。

黑錫丹（經驗秘方）治腎虛。牙齒浮疼。

右煎鹽湯。空心呑。

秘方醫滙治風牙痛。百藥不效者。用此大能去風。馬敏叔云。此乃嚴月軒家傳。屢効之方。

天羅（即生絲瓜一。箇擦塩入內）

右燒灰存性。研末頻擦。涎盡即愈。腮腫。以水調貼之。

觀聚方要補卷七