論語辨疑

乾

K 61

F カ-99

4909
KR-18

觀證辨疑目次

頭痛一　項背強二　頭項強二　腰痛三
發熱二　微熱四　魚火熱四　不汗出三　頭汗出三
身熱四　煩渴五　潮熱五　往來寒熱六　胸中痛六
惡風七　惡寒七　寒八　不仁十一　胸痛六
厥冷十　厥逆十　逆冷十一　身疼痛十一　脇下痛七
身體強二　有血四　腹九　身疼痛五　腹痛七
骨節疼痛十一

富川家藏本

慶應義塾大學醫學圖書館
慶應義塾大學医学情報センター
昭和47年7月4日
富士川文庫
1509

490.9
Ka-19

No. 2561
IR K 61

觀證辨疑目次

頭痛一　項背強二　頭項強二　身体強二
發熱二　微熱四　無大熱四　省熱四
身熱四　煩熱五　潮熱五　往来寒熱六
悪風七　悪寒七　寒八　厥九
厥冷十　厥逆十　逆冷十一　不仁十一
汗出十一　無汗十三　不汗出十三　頭汗出十三
身疼十三　身疼痛十四　身体疼痛十五　骨節疼痛十五
腰痛十六　腹中痛十六　腰痛十七　胸中痛十八

富士川家藏本

寄土川家蔵本

脇下痛十八　心下痛十八
嘔二十　吐二十
噫気二十三　噦二十三
燥屎二十五　不大便二十五
小便數二十七　渴二十七
心煩二十　心中懊憹二十
心下痞二十三　心下痞鞕二十三
心下滿二十四　胸滿二十五、
少気二十七　腹滿二十八
少腹滿二十九　少腹急結卅
心痛十九　咽痛十九
乾嘔二十　嘔吐二十三
下利二十三　大便鞕二十四
小便不利二十五　小便自利二十六
乾燥二十八　煩二十九
心煩燥三十　煩躁三十一
心下鞕二十五　心下悸二十四
胸脇滿二十六　短気二十七
脹滿二十八　腹脹二十九
少腹堅滿卅　少腹拘急、卅
少腹弦急卅　少腹膿痞卅
目眩卅三　頭眩卅三
唉卅四　身重卅五
吐血卅七　下血卅八
発黄卅九　不得眠四十
不得屈伸四十　不能轉側四十
不得臥四十三　譫語卅一
目瞑卅三　上衝卅三
水腫卅六　喘卅三
経水不利卅八　衄血卅七
攣急四十　狂驚卅九
起臥不安四十一　拘急四十一
臥起不安五十一

観證辨疑目次畢

觀證辨疑

南暹言並先生口授

頭痛

血氣上攻所致也血不滯則不為痛氣不通亦為痛也有氣為主者有血為主者有氣血俱病者有由水血氣迫者桂枝湯表四逆湯裏吳茱萸湯用桂枝湯表四逆湯裏吳茱萸湯用右暨觀諸痛桂枝湯氣為主故脉浮緊執汗出若劑必極氣盛而逐血也四逆湯血為主故脉沈發

觀證辨疑

南涯吉益先生口授

頭痛

血氣上攻所致也血不滞則不為痛気不通亦不為痛也有氣為主者有血為主者有氣血俱迫者有由水血気迫者

桂枝湯表四逆湯裏吳茱萸湯內

右歷觀諸症桂枝湯気為主故脉浮發热汗出若劇必叙気盛而逐血也四逆湯血為主故脉沈發

也不汗出終致厥冷血滞而氣不能循也血為主者其狀逆也氣為主者其狀急也二方之病在表與裏吳茱萸湯血氣俱迫故無熱汗不出病自內上攻吐涎沫是其證也

麻黄湯表小柴胡湯裏也症例十束湯內

右歷觀諸症曰身疼無汗而喘曰心下痞鞕滿引脇下痛是水氣之證而頭痛不為主由水氣迫也

五苓散

右一方水竭血氣迫者水氣行則自治非頭痛為主也

項背強　頸項強　身體強

強者血也右由氣血迫者

水血氣滞或血氣迫者

桂枝加葛根湯表栝蔞桂枝湯裏

右歷觀諸症桂枝加葛根湯葛根湯二方由氣血迫者故曰惡風強在項背也栝蔞桂枝湯血凝氣不循者故脉沉遲強在身體也凡強血氣為主者有几々之狀可以辨別為

小柴胡湯裏桂枝去芍藥加伏苓木湯裏

右歷觀諸症曰脇下滿曰心下滿是水氣之證也

十棗胡湯證由水血氣滞也身熱惡風水在外血
氣不暢也桂枝去芍藥加伏令木湯由水血氣急
也發熱頭痛水在内血気外行是所以藥之異也
発熱
氣欝結也熱氣翕然外發拶其身上不灼熱者為
発熱也有自表発者有自裏発者有自内発者有
陰伏而発者
桂枝湯　麻黄湯　大青龍湯　小青龍湯　麻黄
杏仁薏苡甘草湯　桂枝去芍藥加伏令木湯　柴
胡桂枝湯　厚朴七物湯　黄蓍桂枝苦酒湯

苓散
以上表證発熱也
強痛曰身疼是皆表證発熱而桂枝主之
小柴胡湯　大柴胡湯
以上裏證発熱也
小兼氣湯　調胃兼気湯　大承氣湯
以上内実発熱者無表裏證有大便
之變是其候也大黄芒硝主之
猪苓湯　梔子蘗皮湯　消石散　大黄牡丹湯
以上血證発熱也血證発熱者曰大便黒時溏曰

小腹瞤瘡是所以異于實熱也

麻黄附子細辛湯　四逆湯　附子湯　真武湯

大黄附子湯

以上陰證發熱也

右歷觀諸症其脉浮曰惡風曰惡寒曰頭項強痛曰身疼是表證發熱也桂枝主之呕而無表證裏證發熱也柴胡主之無表裏症有大便之變者內実發熱也大黄主之其脉沉或弦先發熱而後發諸症曰手足厥冷曰煩躁曰身體疼痛曰身瞤動是陰證而非桂枝之治也附子主之

微熱

微熱者非謂熱之微也論中審症處方曰若症若微有熱則以方主之唯為詳症也

小柴胡湯　五苓散　四逆湯　大承氣湯

右歷觀諸症皆裏症而屬身熱也

無大熱

無大熱者非全無熱之謂即微熱也不言微熱者論中論症之勢明當有大熱而無大熱者也

白虎加人參湯　黄麻杏仁甘草石膏湯　乾姜附子湯　大陷胸湯　越婢湯

以上諸症皆徵熱之意而屬身熱也

有熱　唯謂有熱者廣指之辭是亦屬身熱也

黃連湯　桂枝湯　大承氣湯　調胃承氣湯　白虎湯　梔子豉湯　柏當湯

以上諸證症雖屬身熱者多是論辨之辭也

身熱

身熱者裏熱也其熱無翕々之狀按胸腹則如灼唇口必乾燥手足不熱假令雖熱必有休止也急而身熱者梔子主之足而身熱者石膏主之外襲而身熱者柴胡主之血滯症發作有時而劑頭而還之汗於実莫多有之

梔子豉湯　梔子乾薑湯屬方

以上氣急而身熱者也

白虎湯　白虎加人參湯　白虎加桂枝湯

以上氣逆而身熱者也

小柴胡湯

右外襲而身熱者也

右歷觀諸症身熱者腹中不熱無水結之狀及大便之變也

煩熱

煩熱者虛熱也心中手掌足心之熱煩者不可何之狀也

三物黃芩湯　八味丸　梔子豉湯　小柴胡湯
小建中湯

右歷觀諸症曰婦人在草蓐曰悸衄曰失精曰發汗若下之皆有血脫之狀也血脫者地黃主之水涸者梔子主之水氣逆者小柴胡湯主之血氣迫者小建中湯主之

潮熱

實熱也古今釋潮熱曰熱如潮信以時来也然則日晡所發熱亦以時来也何以分熱狀古人命名也密矣若以時命之則何不云汐熱非潮信之義可以知也猷按夫潮也者取充実之義也海水潮則海隅江曲穴中巖間無処水之不充滿也潮熱之発則身體手足胸背腹中無處熱之不充滿也故曰潮熱者実也有潮熱者水走于外作身重作腹滿作短気不能発熱遂致潮熱故汗多則其熱不潮以水未実也其水未実則心發熱調胃兼気湯症是也其挙潮熱者小柴胡湯大陷胸湯大小

承気湯而方中各有逐水藥觀者察焉

大兼気湯　大陷胸湯　柴胡加芒消湯　小兼気湯　小柴胡湯

右歷觀諸症潮熱者大黄芒消所主而有枳実甘遂柴胡之類逐水之藥水気血気俱実者也

往来寒热

寒热者非身體固有之也邪気往于内則為寒精気来于外則為热故云往来寒热而不云寒热往来水気外襲而血気不暢之症也

小柴胡湯　大柴胡湯　柴胡桂枝乾姜湯

右歷觀諸症有外襲者有外行者外襲者呕而無頭汗先見表症而後有寒热外行者頭汗出而不呕先見裏症而後有寒热是其別也雖発热不汗出必胸脇満或脇下満是水気外襲而血気不暢之症也

惡風

気鬱而未発散之症也

桂枝湯　桂枝加葛根湯　麻黄湯　桂枝加附子湯　桂枝甘草附子湯

右歷觀諸症曰悪寒曰頭痛曰項背強曰身疼曰

風濕表症而惡風者桂枝主之

小柴胡湯　白虎湯　越婢湯　防已黃蓍湯

右歷觀諸症小柴胡湯白虎湯雖為裏症以表未解致此惡風也曰頸項強曰表裏俱熱可以知表未解也越婢湯防已黃蓍湯曰一身悉腫曰身重此以表有水而氣未發散致此惡風也此水氣主而自汗出無氣逆之狀右四方曰手足溫而渴曰大渴舌上乾燥而煩曰自汗出皆無氣逆之狀故不用桂枝也

惡寒

氣難行之症也有氣虛而惡寒者有氣逆而惡寒者有裏有伏熱而惡寒者所以氣難行者一也

附子湯　芍藥甘草附子湯　四逆湯　桂枝去芍藥加附子湯　附子瀉心湯　四逆加人參湯

以上氣虛血滯者也附子主之

桂枝湯

以上氣急血滯者也桂枝芍藥主之陽明病脉遲汗出多微惡寒又曰產後中風云云頭痛發熱汗出惡寒無熱者血氣急之症也陽明篇桂枝湯是也惡寒發熱汗不出者外襲之症也不可不察焉

大青龍湯　白虎湯
以上氣逆伏熱者也　石膏主之
大黃牡丹湯　葵子茯苓散　消石散
以上血滯氣不得行者是非主症也
右歷觀諸症曰少陰病口中和曰發汗後曰下之
曰吐利曰脉微而利是氣虛之症也附子主之曰
乾嘔曰心下悶氣逆之症也桂枝主之曰煩躁曰
口燥渴心煩曰身熱而渴是熱氣伏於裏之症也
石膏主之
寒

閉氣之症也病人意覺寒按之不冷也
大建中湯　桑胡姜桂湯　理中丸　乾姜黃連黃
芩人參湯　通脉四逆湯　四逆湯
以上氣逆而寒者也
附子粳米湯　附子湯　大黃附子湯
以上氣虛而寒者也
當歸四逆湯
以上血閉氣而寒者也
右歷觀諸症曰吐氣逆之症也乾姜主之曰
身体痛曰切痛曰脇下偏痛氣虛水滯之症也附

子主之乾姜之症雖不痛無不吧吐附子之症雖不嘔吐無不痛也不吧不痛者當皆主之是其別也

厥

厥者欠也說文曰欲逆氣也所循環之血氣斷絶自失血色劇者冷也冷與寒有別冷者人按之覺其冷寒者病人意覺寒按之不冷也

甘艸乾姜湯　四逆湯　通脉四逆湯　通脉四逆加猪胆汁湯　橘皮湯　白虎湯

右歷觀諸症血氣逆所致者乾姜主之水氣逆所致者生姜主之以何知之吐利者血氣逆之症也喊者水氣逆之症也石膏之厥外襲而開非氣自然逆者故裏有熱而無吧吐下利之症也汗出而厥者氣虛之症也附子主之雖以其所在異兼症異所以氣逆者一也

厥冷

厥之劇症也

四逆湯　烏頭煎　吳茱萸湯　瓜蒂散

右歷觀諸症曰下利曰大汗曰自汗出而氣虛者附子主之曰吐利煩躁而血氣急所致者吳茱萸

主之曰脉乍緊曰心中滿而氷気外襲者仍蒂主之

厥逆

気逆最甚者也當冷而不冷者何甚則逆極而気復外行所以不冷也

通脉四逆湯　四逆湯加猪胆汁湯　烏頭湯　赤丸　茯桂五味甘草湯

右歷觀諸症其劇於厥冷者以脉絶乾呕或面赤色或面翕然如醉狀者上逆之症也或腹痛或下利而乾嘔則乾姜附子主之腹痛而不乾呕無上逆之症則右附子而無乾姜面翕然如醉狀無腹痛下利等之症則右乾姜而無附子是其別也

逆冷

気逆之症也厥冷者気逆上行也逆冷者気逆不上行也

烏頭桂枝湯　白虎湯

右歷觀諸症曰腹中痛逆冷是気虛而裏無熱者附子主之曰額上生汗手足逆冷是気逆而裏有熱者石膏主之不厥不上行故無乾姜也

不仁

裏血滞気不行之症也

黄蓍桂枝五物湯　烏頭桂枝湯　八味丸　白虎湯

右歴観諸症気急而血滞者黄蓍主之曰血痺不冷不痛是其症也気不循血滞者附子主之曰寒疝曰痛曰冷是其症也　血気倶滞者石膏主之曰身重難以轉側曰遺尿曰手足逆冷是其症也

汗出

汗出者水気外出之症也　有自表出者有自裏出者有自内出者

桂枝湯　桂枝加葛根湯　屬方桂枝加附子湯　屬方越婢湯　防已黄蓍湯

以上表気急而汗出者也

五苓散　茯苓甘草湯　屬方白虎湯　白虎加人参湯　黄蓍桂枝苦酒湯　桂枝加黄蓍湯　甘草附子湯　十棗湯　麻黄杏仁甘草石膏湯　葛根黄連黄芩湯

以上自裏起而汗出者也

大承氣湯　大黄消石湯　小柴気湯　大黄牡丹皮湯

以上自內起而汗出者也

大烏頭煎　四逆湯　通脉四逆湯　通脉四逆加猪胆汁湯　附子瀉心湯

以上陰症而汗出者也

右歷觀諸症自表起者曰發熱曰惡寒曰惡風其自裏起者曰渴曰小便不利曰喘曰下利其自內起者曰大便必鞕曰大便已鞕也帶厥者此陰症之徵也氣急而汗出者桂枝主之逆而汗出者石膏主之脫而汗出者黃蘗主之實而汗出者大黃主之陰症而汗出者附子主之

無汗及不汗出

水襲氣之候也曰無汗者水滯而無可汗之狀也曰不汗出者汗將出未能出也

麻黃湯　葛根湯　大青龍湯

以上表水也

桂枝去芍藥加茯苓朮湯

右一方裏水也

右歷觀諸症表水者身疼或喘也桂枝麻黃主之裏水者心下滿或小便不利茯苓朮主之

頭汗出內

頭汗出者血気上攻而不結胸之候也
大柴胡湯　柴胡姜桂湯
以上水気外襲也
茵蔯蒿湯　梔子豉湯
以上水気上行也
右歴観諸症曰往来寒熱者是外襲而気逆上攻
頭汗出者也柴胡主之無外襲気急上行者梔子
主之
身疼表
疼騰也水滞而気血欲行不能行之候也疼者按

身体疼痛
曰身体者裏位而病在血分血滞而気不能行者
也
桂枝附子湯　四逆湯　真武湯　附子湯
右歴観諸證疼者血滞而気不暢故致煩而不為
寒主用附子而桂枝佐之痛者気脱而血不行故
必寒而不為煩也主用附子而人参佐之疼痛者
血滞不行気逆不伸也主用乾姜而附子佐之

骨節疼痛
曰骨節者痛最及于裏者也

麻黄湯　烏頭湯　桂枝芍藥知母湯
以上疼痛無汗者也
甘草附子湯　附子湯
以上痛者也
柴胡桂枝湯　白虎加桂枝湯
以上疼煩者也
小建中湯屬方
右歷觀諸症疼痛無汗者必用麻黄汗出煩疼者
必用桂枝疼而不痛者有桂枝而不用附子痛而
不疼者有附子而不用桂枝也

腹痛

腹痛者血滯氣難行之症也有由水痛者有血滯
氣急而痛者有氣逆血迫而痛者
大承氣湯　厚朴三物湯　枳実芍藥湯
以上滿痛由水者也
大烏頭煎　真武湯
以上血滯氣急之症也
通脉四逆湯　桃花湯　大建中湯
以上氣逆血迫之症也
桂枝加芍薬湯屬方

右歷觀諸症由水而痛者曰滿痛曰煩滿是其候也枳実主之血滿氣急而痛者曰脉沈或弦曰自汗出曰發黄曰頭眩曰四支沉重是其候也附子主之氣逆血迫而痛者曰厥逆曰乾嘔曰嘔曰上衝曰便膿血是其候也乾姜主之

腹中痛

曰腹中痛者其所在最深也有血氣俱急而痛者有血滿氣急而痛者有氣脫血滿而痛者有水氣外襲而痛者

小建中湯　桂枝加芍藥湯

以上血氣俱急之證也

當歸建中湯　當歸芍羊散　芍婦膠艾湯　當歸生姜羊肉湯

以上血滿氣急之症也

烏頭桂枝湯　烏頭湯　附子粳米湯

以上氣脫血滿之症也

小柴胡湯　柴胡桂枝湯　四逆散　黄連湯

以上水氣外襲之症也

右歷觀諸症曰急痛曰裏急曰悸衄皆血氣俱急之症也桂枝芍羊主之曰疠痛曰刺痛曰

漏下皆血滞気急之症也當歸主之曰嘔曰咳曰
卒痛皆留飲閉血気之症也半夏枳實主之曰逆
冷曰手足不仁曰不得轉側曰手足厥逆曰腹中
寒是気脱血滞之症也附子主之附子之症必寒
也當帰之症必熱也

腰痛

八味丸　當帰建中湯　桂枝加黄耆湯　苓桂
木耳湯　麻黄湯

右歷觀諸症曰拘急曰刺痛曰血気急而所致之
症也曰少腹不仁曰不能飲食将其毒在裏也血
滞気急之症當帰主之小便不利者血気不行之
症地黄主之曰身疼重者其毒在表也黄耆主之
曰身疼者表水閉血気之症麻黄杏仁主之曰冷
痛者血氣逆而水滞血分之症苓朮逐水甘姜復
其気也

胞中痛裏

桔樓薤白白酒湯　十棗湯　調胃承気湯

右歷觀諸症曰喘息是水気外襲而痛也桔蔞薤
白白酒湯主之曰咳煩者有留飲而血気急也十
棗湯主之曰嘔胞中痛者血気上攻也調胃承

気湯主之

脇下痛

小柴胡湯　大黄附子湯

右歷觀諸症曰胸滿者此水気外襲之症也小柴胡湯主之曰發熱脉緊弦是血気急之症也大黄附子湯主之

心下痛

心下痛

心下固有水之地也故心下痛者皆由水所致也

大柴胡湯　大承気湯

以上水気上攻之證也

十棗湯　大陷胸湯

以上水気結実之症也甘遂主之曰鞕滿曰石

桂枝去芍薬加苓朮湯

右水氣停滞之症也苓朮主之

右歷觀諸症水気上攻者枳実主之曰鞕滿曰石鞕曰鞕痛者水気結実也甘遂主之曰滿微痛小便不利者水気停滞也苓朮主之

心痛

枸蒌薤白半夏湯　桂枝枳実生姜湯　走馬湯

備急圓　梔子豉湯　梔子大黄豉湯　甘艸粉

蜜湯

右歷觀諸症曰胸痺不得卧曰諸逆水気在胸則枳実半夏主之留滞于上者半夏主之自下迫者枳実主之曰腹脹水気在腹者也豆主之曰身熱曰拘痛熱気迫于心者栝呂主之甘草粉蜜湯由蛇蟲所致者非其主證也

咽痛

曰咽中痛者必有疼飲曰咽痛者気與血之變而已

甘草湯　桔梗湯　苦酒湯　半夏散　猪膚湯

通脉四逆湯　屬方

右歷觀諸症氣逆而所致者甘草主之血滞而所致者桔更主之有疼飲而所致者半夏主之兼下利血気迫而所致者此非主症猪膚湯通脉四逆湯主之

嘔

嘔者気逆之證而其病在胸也有由留飲気迫而致者或有気逆而有留飲者或有気時迫而致者或有気逆而致者

小半夏湯　小半夏加茯苓湯　小柴胡湯　柴胡

桂枝湯　黃芩加半夏生姜湯　葛根加半夏湯
大柴胡湯
以上有留飲而氣迫者
半夏瀉心湯　芩甘姜味辛夏湯
以上氣逆而有留飲者
梔子生姜豉湯　四逆湯　大建中湯
以上由氣逆者也
吳茱萸湯　真武湯
以上氣自迫者也
猪苓湯　白虎加桂枝湯　屬方

以上嘔非主症也
右歷觀諸證曰胸脇滿曰腹痛曰煩曰鞕滿曰支結有留飲水急者半夏生姜主之曰腸鳴曰胃氣逆而有留飲者半夏乾姜主之曰心中懊憹曰胸滿曰小便不利或咳氣急而所致者生姜主之曰見厥曰腹中寒氣逆而所致者乾姜主之

吐

吐者血氣自腹上攻者也
大黃甘艸湯　調胃承氣湯　茯苓澤瀉湯　茯苓甘草乾姜湯　吳茱萸湯　乾姜
飲　五苓散屬方　甘草

黄連黄芩人參湯　四逆湯

右歷觀諸症吐食者大黄主之吐水者茯苓澤瀉
主之血氣迫者生姜主之血氣逆者乾姜主之曰
手足厥冷曰鍼又吐下之氣逆而所致者乾姜主
之曰渴曰滿而不能食曰煩躁欲死血氣急者生
姜主之

乾嘔

乾嘔者裏證也有氣逆而致者有氣迫而致者

吳茱萸湯　橘皮湯　小柴胡湯　桂枝湯　十棗
湯

以上氣迫而所致也

通脉四逆湯　六物黄芩湯　甘草瀉心湯　小青
龍湯　白通加猪胆汁湯

以上氣逆而所致也

右歷觀諸症曰悪寒曰頭痛曰鞕滿氣迫而所致
也生姜主之曰下利曰厥曰心下痞鞕有氣逆之
狀者乾姜主之

嘔吐

嘔吐者有留飲而血氣迫者血氣逆而有留飲者
乾姜人參半夏九　黄連湯　大半夏湯　附子粳

未湯　大柴胡湯　小半夏湯

右歷觀諸症如大柴胡湯小半夏湯由水而血気迫者半夏生姜主之曰妊娠曰腹中痛曰及胃血気逆之狀而有留飲者半夏乾姜主之

噫気

噫者血氣迫心下而飲食不下者也生姜瀉心湯　旋覆花代赭石湯

右曰心下痞鞕者血気迫之症也人參以治痞鞕半夏以去其水生姜以逐其気

噦

噦者水気迫之證也

橘皮湯　橘皮竹茹湯　小半夏湯　小麦気湯

右歷觀諸症自胸中起者橘皮生姜生之自心下起者小麦気湯主之自腹中起者小麦気湯主之皆有水気迫之症也故論中曰共水則噦或噦而腹滿視其前後知何部不利利之即愈

下利

下利者裏症也気不行而水下降也気脫而不行者乾姜附子主之気急而不行者黄芩主之热実

白通湯　真武湯　四逆湯　通脉四逆湯

右歷觀諸症曰脉微曰厥曰厥冷曰腹滿曰清穀是気脫之症也附子主之

黄芩湯　六物黄芩湯　甘草瀉心湯　葛根黄連黄芩湯　生姜瀉心湯　乾姜黄連黄芩人參湯

大柴胡湯

右歷觀諸症曰嘔曰心煩曰乾嘔曰乾噫食臭曰喘而汗出曰食入口即吐曰嘔吐而下利是気急之證也黄芩主之

小承気湯　大承気湯　調胃承気湯

右歷觀諸症曰譫語曰口乾燥曰心下鞕曰脉遲而滑是热實之症也大黄芒消主之

桂枝人參湯　白頭翁湯

右曰協熱利曰热利是為也所逐而所致也故曰利下下重而不曰下利也

吳茱萸湯

右血気急而所致者故厥冷煩躁非乾姜附子之症

茸遂半夏湯

右宿水自利者也故曰利反快心下續堅滿此其

徵也
以上四條時曰利而不曰下利示其異也

大便鞕
水竭之證也

大承気湯
以上热実而大便鞕者也

小承気湯　麻仁丸
以上内热表裏有水而大便鞕者也

小柴胡湯　桂枝附子去桂加朮湯　抵當湯
右歴観諸症曰手足濈然汗出曰潮也曰多汗曰小便数曰嘔曰小便自利是水竭之徵也曰潮也是热実而大便鞕者大承気湯主之曰多汗曰小便数者小承気湯主之曰小便自利曰大便反易是血凝而大便鞕者桂枝附子去桂加朮湯抵當湯主之

燥屎
大承気湯

不大便及不通
大承気湯　小承気湯

湯　抵當湯　調胃承気湯　大陷胸湯　小柴胡湯　厚朴三物湯　走馬湯

湯

右歷觀諸症曰腹滿痛曰煩躁曰腹脹曰腹大滿
曰喊曰從心下至少腹硬滿曰脇下鞕滿是水気
上攻而大便不通之症也由熱水気竭者承気輩
主之由血水気竭者抵當湯主之水気停滯者巴
豆丼逐主之

小便不利

有水気竭而不利者有水気滯而不利者有热結
而不利者

栝蔞瞿麥丸　猪苓湯　五苓散　柴胡姜桂湯

桂枝加附子湯　桃花湯　桂枝加黃蓍湯

右歷觀諸症曰苦渴曰渴而不呕曰渴欲飲水曰
煩燥曰下利不止曰發汗遂漏不止皆水気竭之
證也

葵子茯苓飲　真武湯　苓桂木甘湯　桂枝去芍
茅加苓术湯　苓桂五味甘草湯　甘艸附子湯
四逆散

右歷觀諸症曰身重曰四支沉重曰短気曰時復
冒曰心下滿曰微腫曰或咳或悸皆水気滯之症
也

滑薄葛湯　大黃消石湯　大黃甘遂湯　柴胡龍
骨牡蛎湯　小柴胡湯　越婢加朮湯　小青龍湯
右歷觀諸症曰身黃渴引水漿者曰黃疸曰讝語
曰往来寒熱曰黃瞳曰發熱是熱結之症也
八味丸　茯苓戎鹽湯　蒲灰散
右歷觀諸症曰淋歷少腹拘急此由血気之変曰
小便自利
自利者血気迫于内而不循環也
苓薑朮甘湯　桂枝附子去桂加朮湯　抵當湯

小建中湯　真武湯　八味丸　白虎湯
右歷觀諸症曰冷痛曰大便鞕曰発狂曰消渇曰
讝語曰頭眩皆血気迫之症也
小便数
小便数者有気盛而遂水者有気逆而水自下者
小承気湯　麻子仁丸
以上気盛而遂水者也
甘艸乾姜湯
右歷觀諸症曰大便鞕者気盛而遂水之症也曰
心眩多涎唾者気逆而水自下之症也

渴

內津液竭之証也有由热水竭者有血液竭者

水竭而渴者

白虎湯

右歷觀諸証曰表裏俱热曰舌上乾燥而煩曰口乾舌燥曰身热皆热気伏而耶致也石膏主之

茵蔯蒿湯　大陷胸湯

右歷觀諸症曰発黄曰潮熱是热気結水而耶致也大黄主之

括蔞蠹麦九　柴胡姜桂湯　柴胡去半夏加括蔞

湯

右歷觀諸症雖小便不利心下不滿不悸少腹不滿不見水腫是血液涸竭之症也括蔞主之

五苓散　茯苓澤瀉湯　猪苓湯　八味丸

右歷觀諸症曰發汗曰汗出曰吐曰咳而嘔曰小便反多是水気竭之証也澤瀉主之

小柴胡湯　黄蓍桂枝苦酒湯　生姜甘艸湯　小青龍湯

右歷觀諸症雖有渴是客症而不為主故無治渴之義也

乾燥裏

気盛而水竭之症也乾者易症也燥者劇症也燥者目不見之則不云故口舌曰燥咽胃中曰乾也有由汗吐下津液竭而乾燥者有血液涸而乾燥者

白虎湯　大承気湯　大陥胸湯

右歴観諸症曰熱結在裏曰渇曰煩是熱結而作乾燥者

五苓散　苓桂五味甘草湯　生姜甘艸湯　甘草乾姜湯

乾燥裏

氣盛而水竭之症也乾者易症也燥者劇症也燥
者目不見之則不亡故口舌曰燥咽胃中曰乾也
有由汗吐下津液竭而乾燥者有熱結而乾燥者
有血液涸而乾燥者

白虎湯　大承氣湯　大陷胸湯

右歷觀諸症曰燥結在裏曰渴曰煩是熱結而作

乾燥者

五苓散　苓桂五味甘草湯　生姜甘草湯　甘草

乾姜湯