橘黄

K105-1

F ²
キ－10

中巻

横濱創建 一ヲ
傷寒 三ヲ七ヲ二十ヲ廿三ヲ廿四ウ廿五ヲ廿九ヲ三十一ウ（四十九ウ五十ヲ五十五ヲ）
癨 三ヲ
疥癬内攻 三ウ十九ヲ（廿八ウ）
痃癖 四ヲ三十一ヲ三十四ウ（四十九ヲ）
暑疫 四ウ廿ウ
暴瀉流行 五ヲ
類中風 六ヲ
咳嗽 六ウ
嘔吐 七ヲ三十九ヲ
積塊 七ウ
瘀血流注 八ヲ
帯下 八ウ
腹痛 九ヲ廿三ウ
産後煩熱 十ヲ
清國兵乱 十ウ
外國交接 十一ヲ
櫻田之變 十一ヲ
醫警救條 十二ヲ
心氣不定 十九ヲ五十ウ
眩冒 十九ヲ廿三ウ廿七ヲ
頭瘟 二十ヲ五十一ヲ
脚氣 廿一ヲ廿二ヲ廿六ウ（四十四ウ五十三ヲ）
雀目 二十一ヲ
清國内乱 二十二ウ
産後水腫 廿二ウ
悸動 廿四ウ
氣厥 廿七ウ四十四ヲ
産後淋瀝 廿八ヲ

490.28
K
No. 2658
1A K105-1
慶應義塾大學醫學部北里圖書
慶應義塾大学医学情報センター
昭和 47. 年 6. 月 23
富士川文庫
313

淋疾 廿八ウ
痢疾 廿九ヲ 四十ヲ 四十五ヲ
疫邪流行 三十ヲ
停飲 三十ウ
久下利 三十ウ
水腫 三十一ヲ
清國與乞和親 三十一ウ
毛利氏上書 三十二ウ
浪士阪下之變 三十三ヲ
世上變遷 三十三ヲ
奔豚 三十四ウ
肺癰 三十五ヲ
反胃 三十六ヲ
風眼 三十六ヲ
疝癖後血燥 三十七ウ
脚氣後瘦弱 三十八ヲ 四十四ウ
喘息 三十八ウ
懸飲 三十九ヲ
麻疹流行 四十ウ
疝氣 四十三ウ 五十五ウ
麻疹後健忘目眩 四十四ヲ
麻疹後下利瘦弱 四十一ヲ
麻疹中分娩疹忽沒 四十二ウ
以下痞塞腹拘急 四十五ウ
長州與佛國戰 四十七ヲ
薩州與英國戰 四十八ヲ
浪士蜂起 四十八ウ
外感後熱不解 五十ヲ
以氣耗損 五十ウ
上盛下虛 五十一ヲ
吐水病 五十一ウ
暴瀉後下血 五十三ヲ
暴瀉嘔吐 五十三ウ
血熱 五十四ウ
險痘 五十五ウ
腰痛兩脚攣急 五十五ウ

慶應義塾大學醫學部北里圖書

橘黄年譜

栗園陳人著

安政六年己未

是歳和蘭亜墨利加英吉利佛蘭西魯西亜五國ニ貿易ヲ許シ神奈川横濱ニ商舘ヲ建テ諸蠻ノ銀錢ヲ始テ通用セシム長崎箱館ニ港亦之ニ準スト云或曰國初崎嶴互市ヲ開キシヨリ凡百余年ニシテ我邦ノ寶貨外國ニ流入スルモノ既ニ金ハ四分ノ一銀ハ四分ノ三ヲ失ヘリ其後又百餘年ヲ經テ其流失スルモノ幾許數ヲ知ラズ今コレニ加ルニ四大国ヲ以テス是ヨリ後數年ヲ出ス國財悉ク渇ナン

ヿ知者ヲ待スシテ明ラカ之方今量入為出ノ制ヲ畧カニシ外國ニ渡スヘキ歳額ヲ觸レ定メズンバ他日國債山ノ如ク終ニ蠻夷ノ奴隷トナルニ至ントト歎息シテ語リキ此事ニ付古河侯留守居遠山十兵衛（軒）号息ヨリ亀井南冥カ十策問答ト云書ヲ見セタリ其策一ニ理アリ方今諸家海防策ノ比ニ非ス但第十策ニイタリテ闕テ論セス季子蔼カ無題ノ詩四首ヲ載ス寓意ノ事ト見ユ

水仙不在水、山居豈唯山、名實苟淆錯、交賓乍爛班、赤夷天北極、烏舶國西開、無惜汚黄鉞、斬鯢東海灣、美利海王國、富饒自古今、敢通豺虎信、直使人民淫、交易貴商事、珍殘天地心、若過遣一將、塞頸就生擒、

我皇鮮所寶、所宝但賢才、追奉尚書典、深知遠物災、駱駝今未至、象虎有徒来、無路獻三策、擬頭望燼煨、燒之應復擧、縱此淂常来、假是千里至、無令隻燼回、寡多勢必勝、主客氣將倍、加以皇礮鐵、皮鍪立可摧、（廣志大戎以来漆皮作兜鍪故假以其義、）

或曰此書ハ福岡儒臣青木定遠（定遠ハ福岡ニ於テ始テノ蘭学ヲ開キシ人ト云）所著ニシテ亀井南冥ニ非ス其故ハ海防彙議ニ詳之ト余未其信否ヲ知ラズ余亦竊ニ議スル所アリテ國本論ト云モノヲ認メ関宿侯并井上信濃守ニ呈ス今皆画餅トナリ

又

開港以来国費日ニ窮シ遂ニ奸吏洋銀ヲ鎔シ國貨ヲ鑄ルニ至ル是皇國開闢以来ノ汚事外國人ノ欺侮ヲ受ル尤甚

トス彼咸豐十一年正月初一日刊ノ中外新報云今其国中有最不善之事貿易之間將西洋人銀低減一分之價即此一事已足啓爭端矣而西洋領事不出一言盖領事與日本長官相為連合洋銀用自領事則不減用自商人則減之然此事必不能行至日久若西國君主知恐未必不擬領事之罪也ト此事既ニ外人ニ看破セラル況ヤ洋銀ヲ以テ國民ヲ欺クニ於テヲヤ其罪恐クハ天誅ヲ免レザルヘ

春二月廿一日青山温田失火所在延燒貳里浴八甼ニ至リ焚死傷創者多シ

夏五月廿三日鷹司近衛三條西卿落飾其他東坊城一條二條久我廣橋萬里小路正親町三條大原及粟田口宮謹慎ヲ命ス蓋外国ノ議并水府ノ事件ニ関係スト云

山下街杵屋利助年四十餘瘟疫ヲ患ヒ数日不解邪氣熾盛讝語煩渇舌上黒胎大便微溏脉虚数余升陽散火湯ヲ與フニ三日ヲ經テ煩悶眠ヲ不得渇テ水飲ヲ引乃竹茹温膽湯加石膏ヲ與フ二日ニシテ熱大ニ減シ安眠ヲ得タリ一夜下利傾カ如ク四肢厥冷々汗出テ振寒脉沉伏ス茯苓四逆湯ヲ與ヘ明日厥回リ汗止但背ニ寒シト欲シ時々讝語遺尿微咳咽中痰聲アリ真武湯合生脉散ヲ與ヘ三四日ニシテ精神爽カニ遺尿止ム後補中益氣湯加五味子麥門ヲ與テ全愈」

高輪泉岳寺主僧年七十餘大腹癰ヲ生シ痛甚ク寒熱アリ

テ不食口渇一洋醫外熨藥ヲ施シ水藥及散剤ヲ與テ消散セス膿潰セス其勢内攻シテ煩悶ス余伯州散ヲ温酒ニテ送下シ次ニ千金内托散ヲ與フ服スルヿ二三日瘡腫大ニ膿潰シ險悪ノ証漸クニ去ル益蔬菌之人蠕動ノ品ヲ用ユル極テ速効有リ知ラスンバアルベカラズ

御魚屋役人金子信助女年七歳疥癬ヲ患ヘ生禀薄弱ニシテ毒発達スル能ハス遂ニ内攻シ腹満心下苦悶衝心セントシ遍身洪腫大小便不利脉微細四肢厥冷ス医二三之ヲ療シテ効ナシ余日其人陽氣不足ス尋常発表攻裏ノ宜キ處ニアラズ因テ千金五香湯加大黄ヲ與フ心下ノ苦去リ四肢温ヲ覚ユ次ニ東洋瑞珀湯ヲ與ヘ小便利シ水気日ニ減シ疥瘡大ニ發ス前醫大ニ笑テ曰瘡毒内攻ノ治方ト産后血分腫ノ手段トヲ以テ一済児ヲ療スル余始テ之ヲ見ル

御代官北條平次郎息年十八平素腹裏癥癖アリ時ニ発スレハ心下ヘ衝逆シ四肢攣急背反張ス一日演武ノ後激発シ精神昏冒ニ至ル醫之ヲ療シテ益甚シ余定悸飲ヲ與テ衝逆漸ク止ム後四逆散加呉茱萸茯苓羚羊角ヲ與ヘ攣急ユルミ堅中湯ヲ與テ腹裏和連服シテ癥癖遂ニ害ヲ生セズ

秋七月廿五日終日終夜大風雨武州熊谷土堤潰エ家作人馬流ル利根川及葛飾領其餘近國洪水

八月十三日江戸大風雨近國亦々洪水駿河以東奥羽ニ至ルマテ風損洪水ト云

八月廿七日景山水戸公罪ヲ獲テ水府西山ニ閉居ス同日永井玄蕃頭岩瀬肥後守川路左衛門尉三名亦罪ヲ獲世以連累トス

秋九月廿三日余ヲ醫学館ニ徴シ多紀安常命ヲ傳テ醫書校合ヲ命ス時ニ醫心方校刊ノ挙アリ余其列ニ加ハリ臘冬ニ至リ官銀二錠ヲ賜フ

箕輪亀山邸中川七右エ門第二十有餘暑疫ヲ患ヒ数十日解セス虚羸脈細数舌エ苔ナクシテ乾燥シ冷水ヲ好ミ絶穀数日煩冤極ル余竹葉石羔湯ヲ與ヘ服スル二三日煩渇解シ食ツク進ム後脈数解セス氣血枯燥大便鞕参胡芍薬湯ヲ與テ徐々快復シ危篤ヲ免ス

田村玄泉曰他ノ醫者ノ参胡芍薬湯ヲ用テ其熱解セス小便ノ色トリワケ赤キモノ竹葉石膏湯ヲ用テ十二八九効ヲトルト余ハ此説ト相反シテ用ユ按スルニ病後虚渇而小便赤キ者ニ竹石ヲ用ルコハ張路玉カ説ニ見ユ

是歳七八月ノ際暴瀉又流行ス蓋其証大同小異アリト雖往年ニ比スレハ稍緩ナリトス鶴牧山崎弥四郎通ニ町目小倉屋文助妻壬生山家右衛門五郎妻并息及娵出州福冨猪平出石金子牧齋母鶴牧林武右衛門銀座二丁目戸田屋

大助鶴牧萬吉渡邉吉三妻杵屋又二郎妻下槙甼又次郎妻因州長谷川文之介姉福井大導寺七右衛門妻土州岡本久右衛門同山本健次郎鶴牧福原文次妻土州渡邉又四郎女郡山乾我聞妻富槙衛家主幸次郎妻福井松山源次郎安針町伏見屋市兵衛甚左衛門町丸屋榮輔妻等ハ生薑瀉心湯ニテ治ス郡山根津大六郎鶴牧小林和三郎南槙甼利助同松岡嘉助三浦侯臣結島順之照女中防臣中村喜兵衛同原山司呉服町家主弥介女青物町曽我小左衛門妻南傳馬二若林正吉左官傳兵衛弟子豊次郎家根屋四郎兵衛母荻原敬馬妻等ハ小半夏加茯苓黄連石膏甘草ニテ治ス小松湯栄吉岩邑黄池徳治鳶者権次郎妻等ハ竹葉石膏湯ニテ治ス鶴牧横濱左内加茂勝五郎火消同心長谷川氏掛川山本文右衛門小倉文助母澤木新四郎女大垣新田長澤東平亀島町中野屋啓藏等ハ建理湯ニテ治ス其他軽症ハ五苓散茯陳湯ニテ治シ未附子ノ的証ヲ見ズ木場信濃屋金三郎大學頭林復齋両人ハ呉茱萸湯ヲ與テ嘔吐止ムヲ得レ𪜈精気奪シテ救フヿ能ハズ余其診ノ晩キヲ恨ム

冬十月十七日晡時大城失火櫓門多ク烏有トナル

同月廿七日本郷丹後守石河土佐守佐々木信濃守罹ヲ獲テ閉居ス

郡山侯臣北條彌一右衛門年七十餘平日肩背强急時ニ臂痛ヲ覺エ一日右肩强急甚シ按摩生ヲシテ療セシム時ニ言

語蹇洪右身不遂ス驚テ醫ヲ迎ヘ薬ヲ服ス四五日自若タリ余之ヲ診スルニ腹候快和飲食如故他苦ム処ナシ但右脉洪盛且金匱續命湯ヲ與ヘ四五日ニシテ言語滑ニ偏枯少ク和シ脉偏勝ナリ杖ヲ以テ起歩ヲ得タリ後千金小續命湯ヲ與テ全愈」

東台明王院寓自静院年八十ニ垂ントス外感後咳嗽甚シク晝夜臥スヿ能ハス飲食減少醫之ヲ療シテ數日愈エス余診曰胸膈ニ邪気留滞ス故ニ舌上苔厚ク少ク冷物ヲ好ミ脉沉数小便赤渋ス宜哉尋常駆痰ノ薬効アラサルヿ乃竹茹温膽湯ヲ與フ四五日ニシテ咳嗽減シ夜間眠ルヲ得後味麥益気湯ヲ與テ全愈」

胸膈鬱熱アリテ咳嗽數日止マサル者竹茹温膽湯ヲ用テ効ヲ得ルヿ田安外臣藤澤元識ノ經驗ニ出余亦徇用シテ屢驗アリ」

通四丁目松屋源兵衛男年十一腹滿シテ痛嘔吐甚シ薬ヲ納ルヿ能ハス醫疝トメ之ヲ療ス増劇シ胸腹脹痛煩躁見ルニ忍ヒス余大陥胃湯ヲ作リ淡煎冷飲セシム須臾ニシテ吐利傾ツカ如ク腹痛煩躁頓ニ減ス後堅中湯ヲ與ヘ時ニ大陥胸丸ヲ兼用シテ平復ス」

深川森下町油舗若松屋佐太郎妻外感ヲ得テ經水適來シ經斷ノ後熱益熾ニ人事不省讝語摸床時ニ撮空シ腹虚濡舌上黒胎乾燥ス余升陽散火湯加生地黄ヲ投ス二三日自

若タリ一夜煩躁如狂ノ状ヲ為シ脉數急乃蓄血トシ桃核承氣湯ヲ與ヘ黒便ヲ下スヿ二行狂躁稍安シ後小便不利スルヿ二周時又煩悶ヲ生ス猪苓湯加大黄ヲ與テ小便利シ精神稍復ス小茈胡加地黄湯ヲ與テ血熱全解ス時羸痩骨立身体饑鬼ノ如ク気息奄々タリ局方人参養栄湯ヲ與テ漸常ニ復ス

余熱入血室ヲ治スル數十人未タ如此劇証ヲ見ズ蓋其始治ヲ錯シ恐クハ深入スルモノナランカ蓋傷寒中行経及妊娠中ノ傷寒醫最其機先ヲ見テ療スヘシ漫忽敗ヲ取ヘカラズ

郡山候留守居蔵内藏之進妻年四十余数年臍傍ニ塊アリ時々心下ニ衝逆シ動悸行歩スル能ハズ腰以下水気アリ面色萎黄経水不調ナリ衆医之ヲ療ス寸効ナシ余診〆曰水塊ナリ先其水ヲ行リ併テ血ヲ利スヘシ柴胡薑桂湯加呉茱萸茯苓ヲ與ヘ鉄砂丸ヲ兼用ス服スル数日小便夜中快利五六行臍傍ノ塊次第ニ減ジ数旬ニシテ諸症全愈

後藤縫殿分手代橋本権兵衛妻四十所小腹塊アリ經事之カ為ニ不利隔月或ハ二三月ニ一見ス身體常ニ水気アリ面色萎黄腹満短気起歩便ナラス余血分腫トシ桂枝茯苓丸料加茅根車前子ヲ與ヘ大黄䗪虫丸ヲ兼用ス爾後経水順行シテ塊小ニ水気去ヲ得タリ

福井候臣杉山源十郎妻年三十左足踏上癰腫シ其形瘤ノ

味断

如クニメ軟カニ赤色ヲ帯ビ時々疼痛歩スル能ハス医皆風湿或ハ傷冷毒トシ之ヲ療メ験ナシ余診曰此瘀血流注之為ス処宜行血温経スヘシ桂苓丸料ニ加附子ヲ與ヘ當帰蒸加苛葉蒼石ヲ以テ痛處ヲ熨ス是ヨリ后月事大ニ来リ腫痛自然ニ忘ルヽヲ得タリ

郡山北條彌一右衛門妻年六十經水断セス時ニ汚水ヲ漏下シ腰冷氷鉄ヲ帯ルカ如ク医皆以テ帯下不治トス余診曰身寒熱ナク脉虚数ナラズ陰中疼痛ナク下物悪臭ナシ或ハ療スベシ乃温経湯ヲ與硫黄龍骨ニ丸ヲ兼用ス服スル旬餘腰中温ヲ覚エ汚水減シ数月ノ後經事來シ尋常ノ老婦タルヲ得

笠間候臣澤田右内嘗テ腹痛ヲ患ヒ一日大ニ発シ腹堅満心下ヨリ少腹ニ至リ刺痛近クベカラズ舌上黄胎大小便不利ス医寒疝トシ薬ヲ施シテ反嘔逆ヲ生シ晝夜苦悶見ルニ堪ヘズ余診シテ結胸トシ大陥胸湯ヲ與フ嘔気ノ為ニ下利スルヿ能ハス因テ唧筒ヲ以テ蜜水ヲ穀道ニ灌入シ甬後大便快利數十行嘔止ミ腹満痛頓ニ減ス後堅中湯ヲ與テ全愈

灌腸ノ法人以西洋ニ創ルトス不知仲師蜜猪膽汁土瓜根搗汁等ノ導法ヨリ出ルヿヲ蓋彼ハ津液内竭ノ証ニシテ下剤ノ宜シカラザル處ニ用エ此ハ下薬下達スルヿ能ハス止ムヿヲ得ザルノ策ニ出ツ醫心方巻七引千

金治痹湿下黒医不能治塞死方ノ灌法及十便良方濟大便秘塞不通ノ法ニ本テ運用スルナリ但漢土多ハ葦筒竹筒ヲ用テ灌入ス今唧筒ヲ用ユルノ便ニ如カス近来西洋猪尿胞製造ノ灌器ヲ渡ス之ヲ用ルモ何不可ナラン百代醫宗硝角一滑法方後云用手盡力送入其腸受藥以開之其秘如湧決之水其塞又如何不通法須如微功取極大患此者宜斯霸道藥當之今此法ヲ用ユル者宜ク此意ヲ體スベシ或人余カ古方書ヲ讀ミ古医方ヲ用テ世ノ古方家者流ト其轍ヲ同クセザルヲ譏ル余許學士叔微ノ言ヲ挙テ對曰說不乖理方不違義雖出後学亦是良師讀仲景之書用仲景之法然未嘗守仲景之方乃為得仲景之心譬如拆舊屋構新屋不經匠氏之手不可用也余カ所為亦如是ニ過ザル耳矣

日本橋通四丁目家主卯助妻産後煩熱ヲ發シ頭痛破ルガ如ク飲食進マズ日ニ虚羸ス醫蓐労トシ辭シ去ル余診ルニ金匱三物黄芩湯ヲ以ス服スル四五日煩熱大ニ減シ頭痛失スルカ如シ時ニ悪露再ヒ下リ腰痛折ルカ如シ小柴胡湯合四物湯ヲ與ヘ鹿角霜ヲ兼用シテ全ク安シ

余血熱ヲ治スル竹皮大丸料三物黄芩湯ヲ用テ屢奇效ヲ奏ス竹皮大丸ノ如キハ往々治験ヲ記ス往年音支尾臺稽堂女寒熱久ク不解遂ニ労状ヲナシ諸藥効ナシ文母深ク患ヒ余ニ診ヲ乞フ余血熱ノ候アルヲ以テ三物

數日

黄芩湯ヲ處ス此ヲ服スル熱漸解シ後當歸建中湯ヲ服メ全治ス尓後血熱ヲ發スレハ自ヲ製シテ服之ト云

是歳秋英佛二國攻入天津至通州後京城急ヲ告ク清主避至熱河遠明園是園京城ヲ距ル約三四里乃清主ノ外宮也御用寶物盡行搶散後迫京城々々大敗遂為英佛兵所拠先是在通州時有英人樹白旂者二三十人曾為淸兵所獲至是生還者約大半其餘盡歸死屍英人怒焚遠明園將死屍葬于峨羅斯墓地葬時以六馬牽一車ニ載一屍二國兵送葬者數千皇弟恭親王ナル者出行和議ニ成二國兵遂退至天津亦有退至上海香港等處待兵費八百萬賠償完結始退天津八百萬外又有三十三萬償樹白旂者死之命然天津日後雖

[illegible]

還亦准外國人立埠通商又峨羅斯亦于九月間續增和議所增者較英人更多因峨近支那故較他國尤先一歩前年峨曾以砲八百門易黒龍江南濵海之地長約二千七百余里廣約五六百里

萬延元年庚申

春三月官使新見伊勢守村垣淡路守小栗豊後守三員及諸官醫士ヲ米利堅ヘ遣ス是ヲ蛮邦使節ノ始トス（官医ハ宮崎立元村山伯元藩医ハ川崎道民牧田脩卿トス水師總督木村攝津守別艦ヲ以之ヲ導ク）

是歳春三月三日朝雪フル水戸浪士數十人嘯聚シテ大老彥根侯ヲ櫻田門外ニ斬ル都下人心洶々タリ佐賀侯之ヲ聞テ驚嘆シテ急ニ國ニ帰リ炮臺ヲ築キ封疆ヲ固クシ自

○洋銀ノ所為ナリ今十年ヲ過ギ

國ヲ守ルノ策ヲ為ス鹿児島侯朝勤ノ次播州ニ於テ此変ヲ聞急ニ國ニ返ル其他諸侯或ハ病ト称シテ朝セス此ヲ天下瓦解ノ基本トス

閏三月朔改元シテ萬延ト云

二月以来霖雨多ク五月十日ニ至テ風雨甚シク雨續テ不止米價沸騰金一両ヲ以三斗八升ニ換ヘ牛蒡一根價五十銭蔔一莖百銭ニ至ル一老翁歎曰是風雨ノ罪ニアラス○洋銀既ニ盡キ紙鈔ヲ用ルニ至ラハ其價恐クハ十倍セン

余幼年ヨリ注夏ノ癖アリテ年ニ葛衣ノ間ハ讀書スルヿ能ハス病家ヨリ帰リ来レハ汗雨袂雲ニ堪ヘス唯袒裼裸體両脚天ヲ柱ルノミ其中必困頓シテ摩肘旬ヲ渉ルヿアリ因テ雑書ヲ翫シ日ヲ消ス古人書中醫ト兵トヲ以譬トスルモノ少ナカラス昔在吉益東洞六経及秦漢ノ語ヲ抄メ古書医言ヲ著ス余其意ニ倣ヒ漢後ノ醫譬ヲ抄集セントス而秋爽候至リ舊ニ依テ晨起奔走業ヲ卒ルヲ得ス姑ク一二ヲ爰ニ録ス

任圜謂安重誨曰明公捨李琪而相崔恊是猶棄蘇合之丸而取蛣蜣之轉也（後唐明皇記）

李本曰公嘗語人曰治民如治病彼富医之至不家也僕馬鮮明進退有禮為人診脈按医書述病証口辯如傾聽之可愛然病児服藥之無效則不如貧医矣貧医無僕馬挙止生疎為人言脉口訥不能應對病児服藥云疾已愈則便是良医（五代史）

蔡襄言於帝曰天下之勢譬猶病者既得良醫矣信任不疑非徒病愈而又壽民医虽良術不得盡用則病且日深雖有和扁難責效（仁宗）

臣本無宿疾偶值醫者用術乖方殊不知脉候有虚実陰陽有順逆診藥有標本治療有先後妄投湯劑率情任意差之指下禍延四支寖成風痺遂艱行步非秪憚跛戾之苦又將虞心腹之憂益以身疾喻朝政也（神宗 呂誨上疏）

夫用人如用医必先知其業術可以已病乃可使之進藥而責成功今不詳究其術業而姑試之則雖日易一医無補於病徒加疾而已（李綱上疏）

今日事勢猶以和扁繼庸醫作壞之後一藥之誤代為庸医受責矣（真德秀劄子）

詩書載道之文春秋聖人之用詩書如藥方春秋如用藥治病聖人之用全在此書所謂不如載之行事深切著明者也（程子）

孟軻氏有言世衰道微邪說暴行有作孔子懼作春秋說之邪也天下所同聞也行之暴也天下所同見也同聞同見而懼者獨孔子焉是何也手足麻風痺雖有箸螫頑然而不知痛無疾之人一毫傷其膚固已顰蹙慘怛中心達於面目矣人皆風痺而孔子獨無疾宜舉世不懼而孔子獨無疾宜舉世不懼而孔子独懼也春秋成而亂臣賊子懼向者不懼而今者懼果安從生哉亦猶風痺之人倉佗和緩療以鍼石氣血流注復知疾痛痾癢之所在是知非自外至也（呂祖謙）

俗固已薄为法者又從而薄之葢臣竊觀今日天下之勢如人之有重病内自心腹外達四肢葢無一毛一髮不受病者雖於起居飲食未至有妨然其危迫之証深於医者固已望之而走矣是必得如盧扁華佗之輩授以神丹妙劑為之湔腸滌胃以去病根然後可以幸於安全如其不然則病日益深而病者不覚其可寒心殆非俗医常藥之所能及也（朱子文集）

無今日之病只此一病最大若藥之未效則其他小々証候不必泛投湯劑以緩藥勢而欲攻此病所用之藥亦須一君二臣三佐五使多少緩急次第分明乃易見效今既雜治他証而所用以攻病根者又未免互有渇失（同上）

臣竊以為救荒之政蠲除賑貸固當汲々於其始而撫存休養尤在謹之於其終譬如傷寒大病之人方其病時湯劑砭灸固不可以少緩而其既愈之後飲食起居之間所以將護節宜小失其宜則勞復之証百死一生尤不可深畏也（同上）

譬如病人正當循序服藥積漸將理使氣體浸受可及常人而後已豈可責效於一丸一散一朝一夕之間而遽怪其不及平人哉（同上）

日甚一日歲深一歲而古道真若不可行矣譬之病人下寒而客熱熾於上治其寒則熱復大作俗工不求所以治寒之術遂以為真熱而妄以寒藥下之其不殺人也者幾希矣（朱氏文集）

葢嘗竊謂欲起膏肓之疾者必攻其受病之處而其用功之緩速制藥之寒温又有不可以頃刻毫釐差者今天下之病在膏

之

盲者久矣夫人而能知之夫人而欲言之顧不當其任則雖欲一效其伎而無所施耳乃者天子以執事有廉清貞孤之操擢貫諫垣納用其言屏去茨惡皆所謂膏肓之餘証海內有志之士知上之心蓋已深悟隱疾之有躬而欲假熱事之藥以去之也又知執事之心所以姑從事於此者蓋亦以為之兆耳其必將有以讜則夫所謂病本者可去無疑也然而側聽累月未有所聞則又懼夫豎子者知良医之傷已而先為術以去之以是憂疑不知所定　同工

人之將死也或病於太勞或病於飲酒天下之人見其死於此也而曰以無勞力與飲酒則是不亦拘而害事哉彼其死也必有以啓之是以勞力而能為災飲酒而能為病而天下之人豈必皆死於此　蘇子由

譬之一人之身將欲飲藥餌石以養其生必先審觀其性之為陰其性之為陽而投之以藥石二之陽而投之以陰藥石之陰而投之以陽故陰不至於涸而陽不至於亢苟不能先審視已之為陰與已之為陽而以陰攻陰以陽攻陽則陰者固死於陰而陽者固死於陽不可救也是以善養身者先審其陰陽而善制天下者先審其強弱以為之謀　蘇光明

夫國之長短如人之壽夭人之壽夭在元氣國之長短在風俗世有尫羸而壽考亦有盛壯而暴亡若元氣猶存則尫羸而無害及其既耗則盛壯而愈危是以善養生者慎起居節飲食導引關節吐故納新不得止而用藥則擇其品之良可以

以服而無害者則五臟和平而壽命長不善養生者薄節慎之功遲吐納之效厭上藥而用下品代真氣而助强陽根本已危僵仆無日天下之勢與此無殊故臣願陛下憂惜民俗如護元氣蘇元明

夫高帝之視呂后也猶医者視董也使其毒可以治病而無至於殺人而已同上

古之法若方書論其大概而增損劑量則以屬醫者使之視人之疾參以己意同上

其過人得以議其失人得以指之見其偏則可以矯之使正見其闕則可以備之使全猶按脉治病虚實燥濕浮沉無錙銖之不見然後隨其病而投之湯劑加之鍼石其不瘳者鮮矣（張釋之論）

甚矣人之惑也平居治氣養生宜故而納新其行之甚易其過也無大患然皆難之而不為悍藥毒石以搏去其疾則皆為之此天下之公患也禮以人為本論

聖人以術激發之使之踴躍奔走而坐收其功正如病痿者必振發其精神然後可以有為也蘇子瞻

治天下如養生備亂如服藥養生不過慎起居節飲食節慎在未病之先服藥在已病之後今憂寒疾而先服烏喙憂熱疾而先服甘遂則病未作而藥殺人同上

古之為医者聆音察色洞視五臟則其治疾也有剖胸決脾洗濯胃腎之變苟無其術不敢行其事今無知人之明而欲立非常之功解縱繩墨以慕古人則是未能察脉而欲試華佗之方

其異於操刀而殺人者幾希矣（蘇子瞻）
如人服藥用茯苓烏喙合而并食之陛下以为茯苓長年之功
勝烏喙殺人之毒乎（蘇子由）
古人以愛惡比之美疢藥石曰石犹生我疢之美者其毒滋多
由是觀之柳子之愛屈到是疢之美子木之違父命為薬石也
哉（屈到嗜芰論）
古者聖君範圍於上賢相燮理於下是为天地之良醫（困学紀聞）
善言不可離口善藥不可離手孟說之言也觀此外篇取之（同上）
禍及股肱毒流骨髓厄運莫逃残生殆盡今而幸逢神醫獲賜
仙劑是受病者有再生之樂而治病者有全生之功也（剪燈新話）
病癰之人癰雖未発而病根自在則亦安可以其癰之未発而
遂忘其服薬調理之功乎若必待癰發而後服藥調理則既晚
矣（王陽明全集）
夫良医之治病隨其疾之虛實強弱寒熱内外而斟酌加減調
理補泄之要在去病而已初無一定之方不問証候之如何而
必使人々服之也君子養心之学何以異於是元道自量其受
病之深浅血氣之強弱自可如其所云者而斟酌为之亦自無
傷且專欲絶世故屏思慮偏於虛静則恐既已養成空寂之性
雖欲勿流於空寂不可得矣大抵治病雖無一定之方而以去
病為主則是一定之法若但知隨病用藥而不知因薬発病其
失一而已（同上）
小人之才豈無可用如砒硫芒硝皆有攻毒破壅之功但混於

参术蒼术之間而進之養生之人萬一用之不精鮮有不誤者矣（同上）

況當去祖宗時雖変多矣所立法度極是穏便如先医者病極多故用藥不至孟浪殺人其法雖不無小害但其利多耳（王棠知新）錄

根苗既善從植得宜然必結實豐阜如初根苗不善方且萎頽微弱譬孩孺胎病氣血枯瘠困苦不暇雖日加灌溉僅延殘喘息歟其究実蓋亦难矣（宋陳旉農書）

近者南贛盗賊雖外若稍定其實譬之疽癰但未潰决至其恶毒則固日深月積將漸不可瘥治生等固庸醫又無藥石之備不過從旁撫摩調護以紓目前自非先生発鍼下砭指示方藥安敢輕措其手冀百一之成前者申明賞罰之請固未求鍼砭於門下不知先生肯賜俯從卒授起死回生之方否也

○王陽明

與王晋溪司馬書

夫弭盗所以安民而安民者弭盗之本今責之以弭盗而使無與于民猶專以藥石攻病而不復問其飲食調養之宜病有日增而已矣（同上）

是猶以玉札丹砂治麻木不仁之病立見其消亡不如藥石之猛而迅利者可以中窾竅而生死人也（帰愚文抄）

陳平六出奇計全不見奇文人曰如醫用藥々本無奇只對証恰好一劑霍然人便詫為神效（魏叔子文集）

君子之經世譬諸醫者之治病經則其素難也史則其方書也

雖軒岐和扁亦不能外是理以生人而業其術者顧棄置之縱自謂抄悟神解其有不至於誤宥殺人者幾希（薛應旂）

觀古詩猶醫處方詩格卑者須觀岑李詩語俗者須讀李白孟浩然病於寒瘦者須讀王維昌齡病於飣餖者須觀高適張謂予錄吳詩姑以療崑體之獺祭耳傷於吳詩者亦應以崑體療之病去藥除何常之有（趙歐北）

竊覩時事如尫羸之人病大疽〻將潰及腹背危急甚矣惟攻刺割剔以盡決瘡毒而後徐理其羸弱可也彼庸醫者執議恐補而毒氣入腹不可復救悔何及焉然剔刺甚恐人溫補之言為易入因循誤國計者固庸醫者流也（明馬從謙）

病而轉亟即肢體臓腑皆無可療計唯有提撮元陽之一法可以起死回生安知治本之不足恃緩急乎而不然者終日調兵終日治器械終日繕城池亦何益於成敗之數（明劉宗周）

七月十日下谷種痘館官ニ獻シ市中種痘ノ令ヲ下ス

八月十四日水戸景山公薨ス尋テ廿七日其臣三十七名薩州侯邸ヘ歎訴ス

掛川侯臣高橋嘉右衛門息栄吉其始メ心気不定ニシテ胃満煩驚四肢攣急余柴胡龍骨牡蠣湯去鉛丹大黄加芍藥甘草釣藤鉤羚羊角ヲ用ヒ數日ニシテ心気靜寧上盛ノ証悉ク去後腰脚疼痛屈伸ヲ得ス殆痿躄ヲナサントス烏頭湯ヲ與ヘ虎脛骨丸ヲ兼用ルヿ數旬ニシテ全愈

中津侯臣篠原金太夫疥癬ヲ患ヒ久ク治セス遂ニ内攻シ

テ水気ヲ發シ腹満洪腫ス余東洋赤小豆湯ヲ與ヘ平水丸ヲ兼用シテ水気大ニ減シ疥瘡再ヒ発シ但腰以下水氣アリテ痿弱ス越婢加朮苓附湯ヲ與フ数日ノ後俄ニ咽喉腫痛ヲ發シ声音鼻ニカヽリ殆黴毒ノ人ノ如シ之ヲ診スルニ又咽中赤爛鼻孔ニ及ビ咽喉結毒ノ状ノ如シ乃桔梗解毒湯ヲ與ヘ結毒紫金丹ヲ兼用シテ治ス後又身體疼痛行歩スル能ハス桂枝加朮苓附湯ヲ與ヘ七寶丸ヲ兼用シテ全愈余疥癬ヲ治スル數十人未劇毒如此モノヲ見ズ」

箕輪亀山尤候（號瑞正齋）年四十餘嘗御奏者番ヲ勤ルノ時営中ニ於テ眩冒シ辞職ノ後依然トシテ愈エス心下動悸アリ夜間安眠ヲ得ス時ニ眩冒卒倒セントス辻元為春院之ヲ療スル数年効ナキヲ以テ棄置スト云余千金温膽湯加黄連酸棗人ヲ與ヘ眩冒ノ時ハ烏沈散ヲ服セシム數旬ニシテ夜快寝シ宿疾忘ルカ如ク泰然トメ亀山ニ移住ス」

出州侯臣村工兵吉外感ヲ得醫発汗シテ解セス脉沈細背悪寒甚シク舌上白胎而滑余診シテ曰直中傷寒ナリ麻黄附子細辛湯ヲ與ヘ服スル一日悪寒忽止後但寝ント欲シ大便微溏ス真武湯ヲ與ヘ四五日ニシテ元気振脉浮微熱ヲ発ス補中益気湯加芍藥茯苓ヲ與テ全治ス」

小諸侯臣薤澤伊左衛門外感ヲ得寒熱甚ク頭面焮腫口渇食進マス小柴胡加桔梗石膏ヲ與フ二三日ヲ経テ腫痛益甚ク大便不通熱怫躁ス牛蒡芩連湯ヲ與テ大便通シ熱少

ク解シ頭面腫大ニ減ス一日咽喉腫塞痰喘壅盛死セント欲ス急ニ余ヲ延ク之ヲ診スルニ毒氣内攻シ咽喉ニ迫ルニ似タリ乃桔梗白散ヲ服セシム須臾ニシテ吐利シ氣息稍利ス麥門冬湯加吉梗ヲ與テ帰明日ニ至テ左頤擁腫ヲ發シ焮熱前ノ如シ犀角消毒飲ヲ與腫上ニ中黄膏ヲ貼ス四五日ヲ經テ膿潰シ頸側半面削脱スルカ如ク殆ト咽喉ヲ見サントス千金内托散ヲ與ヘ瘡口ニ後衛膏ヲ貼シ數日ニシテ其人肥立シ瘡口長肉ヲ得余頭瘟ヲ治スルヿ數十人未タ其險悪如此モノヲ見ス

八町渠岡崎街木島屋弥兵エ暑疫ヲ患ヒ下利數十日止マス加之ニ噦逆ヲ以テシ煩熱口渇シテ疲労亦甚シ醫不治トシ辭去ル余連理湯ヲ與ヘ橘皮竹茹加丁香ヲ兼用ス下利日ニ減シ氣噦止ミ漸ニ解スルヲ得タリ

貝淵候臣野口登作息脚氣ヲ患ヒ數日痿弱心下痞塞口吻麻痺ス余九味梹榔湯去將加呉茱萸茯苓ヲ與テ瞬ニ愈後其人雀目ヲ患ヒ眼胞糜爛ス明朗飲ヲ與ヘ雞肝丸ヲ兼用シテ全治ス凡脚疾ヲ患フルノ人往ニ雀目ヲ病ム婦人ニ在テハ産前後多ク之ヲ患フ平人小兒ニ在テハ夏月之ヲ患フルモノ多シ心得ベシ

世医雀目ノ神方ト称スルモノ四苓散ノ猪苓ヲ去リ唐蒼朮大ヲ加テ用ルハ香川脩菴ノ傳ナリ逍遥散ニ夏枯草大ヲ加テ用ルハ先醫芦田氏ノ傳ナリ然レトモ雞肝

丸ノ速効ニシカス此丸ハ雑所一味ヲ研末ニシテ薯蕷末等分ニシテ合シ糊丸ニス余之ヲ遠江川カトリ眼科和田玄晁ニ得タリ

是歳夏四月四日（清咸豊十一年）南京長毛賊蘇州ヲ巻取リ城外民家ヲ焼却シ貨財ヲ奪掠シ十二日ニ城中ニ乱入𬼀巡撫官ヲ殺害シ十六日城中ノ金銀布帛米穀ヲ收テ楓橋ヘ運送シ楓橋ヨリ船ニ積テ南京本城ヘ移スト云蘇人此乱ヲ避ケ寄寓ニ来ルモノ少カラス委クハ十二家在留船主程稼堂ノ上書ニ見ユ

此時蘇州及嘉興ノ地方ヲ攻取テ追〻鎮江丹徒常州等ヲ陥入シ死亡ノ者挙テ數ヘカタク續テ松江ニ乱入シ既ニ危キ時上海ヨリ将軍李萬春討手ノ官兵ヲ率ヒ英佛亦應援ス因テ毛賊逃去リ其地全キヲ得タリ

生實侯（森川出羽守）脚気ヲ患ヒ両脚麻痺歩スル能ハス時ニ心下痞塞ス侍醫越婢湯ヲ用テ自若タリ余九味梹榔湯去将加呉茯ヲ與フ數日ニシテ水氣去リ麻痺減ス但手筋拏急シ時〻氣宇閉塞ス舒筋温膽湯ヲ與ヘ數旬全ク愈翌年再發シ急ニ衝心シテ卒ス余深ク其根源ヲ断セサルヲ惜ム

岩城侯（安藤對馬守）長子武丸年六歳中暑後遍身洪腫小便不利ス唖科稍水トシ之ヲ療シテ益甚ク心下満胸中動高ク気急促迫ス余診曰脚気ナリ衝心ノ候已ニ具ス急ニ制セスンバアルベカラス越婢加朮苓合唐侍中ノ一方ヲ與ヘ黒

錫丹ヲ兼用ス其夜小便大ニ利シ明日氣息稍安ク四五日ヲ經テ水氣大ニ減ス但胸動高ク微喘アリ沉香降氣合路胸湯ヲ與テ氣力益爽ニ飲食大ニ進ム後數旬忽ニ驚痛ヲ發メ卒ス余今ニ遺憾ニ堪ヘス

箕屋街吉田貞順妻産後水氣充滿心下鞕滿氣急死セントス多紀永春院本事後集治血分腫方ヲ與ヘ枳朮丸料ヲ兼用ス余診曰水氣衝心セントス急ニ鎮降利水セスンハ不測ノ變ヲナサン主人余カ言ニ從ヒ沉香降氣合路胃湯ヲ用ヒ三聖丸ヲ兼用ス明日ニ至ツテ氣急ユルミ小便分利シ心下大ニ開ク因テ東洋琥珀湯ニ轉シ仍前丸ヲ兼用ス數日ニシテ水氣全ク去リ常ニ復ス

壅

下谷長者町金丸屋淺吉女年二十餘傷寒ニ感シ医數日之ヲ攻テ解セス人事不省舌上鏡面ノ如ク乾燥シ痰喘盛脉沉數小便不利ス余真武湯合生脉散ヲ與フル十三日舌上少ク滋潤シ痰喘ユルミ精神稍復ス時ニ熱大ニ發シ脉數讝語煩渇シテ前日ト別人ノ如シ家人大ニ驚キ余ヲ招ク余診曰病陽ニ復スルナリ必佳徵トス因テ升陽散火湯加黃連ヲ與フ四五日ニメ讝語煩渇止ミ精神爽然タリ後補中益氣加芍藥茯苓ヲ與テ全愈

余傷寒大勢解后虛羸ヲ治スル補益芍茯ヲ用ユルモノアリ人參養榮湯ヲ用ユルモノアリ千金大建中湯ヲ用ユルモノアリ其別傷寒翼方ニ詳ニス

岩邑侯臣大野源兵衛息一日演武場ニ出劔槍ヲ勉勵シ家ニ帰テ急腹痛ヲ發シ展轉止マズ医訖痰トシ薬シテ効ナシ余之ヲ診スルニ腹痛堅満甚シキトキハ胃中ニ迫リ結胸状ノ如ク寒热往来呕気アリ大便通セス大柴胡湯ヲ與フ胸脇心下少ク安シ時ニ右脇下臍傍上ニ於テ一塊突起シ焮痛忍ブヘカラス余蓄血トシ大黄牡丹皮湯ヲ與ヘ外當帰蒸荷葉礬石ヲ以テ腫處ヲ熨ス三日ニシテ大便臭膿ヲ下シ腹痛大ニ減ス前方ヲ連服セシメ膿盡ノ後當帰建中湯ヲ與テ愈

下総國小見川西雲寺臍下動悸アリ時々心下ニ迫リ眩冒卒倒セントシ頭中常ニ大石ヲ戴カ如ク上盛下虚健歩スルヲ得ス國中ノ醫手ヲ尽シテ効ナシ因テ都下ニ出テ治ヲ余ニ乞フ余苓桂朮甘湯ヲ與ヘ妙香散ヲ兼用ス服スル数旬積年ノ痾脱然トシテ愈

飫肥侯（伊東修理大夫号学門）年四十餘嘗御奏者番ヲ勤ルトキ気欝ヲ患ヒ事ニ臨テ惶惑シテ断スルヿ能ハス腹中拘急悸動心下ニ迫リ甚シキトキハ四肢振掉シ食ニ臨テ箸ヲ下ス能ハス食亦不同或ハ終日僅ニ蕎麦汁ヲ啜ルニ至ル竹内渭川院神経疾トシ之ヲ薬スル四年寸効ナシ余四逆散加呉茱萸茯苓ヲ與ヘ気欝甚シキトキハ沈香降気湯加呉茱萸黄連ヲ兼用シ因喩シテ曰方今昇平二百有余年諸侯皆深宮婦人ノ手ニ長シ奉養大過ニメ干戈ノ艱難世間ノ痛

痒ヲ知ラス是以事ニ耐ヘ酸辛ヲ嗜ム能ハス動モスレバ氣厥病ヲナス医書或ハ命メ心風トナスト雖其実ハ気疾ナリ孟子所謂浩然ノ氣ヲ養ヲ第一トス薬餌次之然ラザレハ百薬ニ沐浴スト雖効ナシト族喜テ余言ヲ許可シ放膽養ニ就ク余前方ヲ持重スルヿ三年病全愈テ飫肥ニ帰ル（其間不食ノ時ハ香砂六君子湯不眠ノ時ハ帰脾湯ヲ兼用スト雖本方ハ決シテ轉セス）

醫官吉田秀貞妻年三十傷寒數日熱解セス脉虚數舌上黄胎食ヲ欲セス咳嗽甚ク痰喘壅盛ス姫路加藤善庵之ヲ療シテ効ナシ余竹葉石羔湯ヲ與フルヿ二三日熱稍解シ舌上滋潤シ小便色減ス因テ竹茹温膽湯ヲ與ヘ痰退キ咳安ク食大ニ進ミ不日全快ス是ヨリ後外感ヲ得レハ咳嗽必ス發ス小青龍湯ヲ服シ發汗ノ後竹茹温膽湯ヲ服セザレハ咳嗽止ム能ハズ

大久保土佐守息喜右衛門蕃書調所ニ出役シ一日外感ヲ得寒熱甚ク洋醫之ヲ療シテ數日解セス頭汗大ニ出テ足微冷脉細數舌上胎アリテ渇セス背悪寒ス余診曰是洋醫錯治シテ壊証ヲナスナリト薑附益気湯ヲ與フ服スル四五日頭汗減シ背悪寒止熱大ニ發シ舌上黄胎ニシテ渇シ時々讝語不大便七八日心下微満ス因テ大柴胡湯ヲ與テ之ヲ下シ讝語止ム小柴胡湯加黄連茯苓ヲ與テ熱漸次解ス熱解スルノ後少腹痃動キ拘急時ニ心下ニ迫ル當帰四逆加呉茱萸生姜湯ヲ與テ全復ス

文久元年辛酉

春二月十八日市尹池田播磨守命ヲ傳ヘテ余登城セシム閣老関宿侯命シテ曰医業出精ニ因テ朝謁ヲ允サル同廿八日参政堀出雲侯命ヲ傳ヘ御納戸園ニ於テ拜謁ス此ヨリ徴士ノ列ニ加ヘラル

是歳十月皇女和宮關東ニ釐降ス御醫中山攝津守侍醫多紀永春院執匙タリ（十月十五日清水殿ニ着十二月十一日大城ヘ入輿百官朝服奉賀ス十五日余朝謁ノ次華輿ヲ大廣間庭上ニ見ル其美驚クベシ其費三千金ト云副車二輛アリ亦同装）

清去年英佛ト和シ今年ニ至テ同治ト改元ス是ヨリ先咸豐帝殂シ太子載淳位ニツキ奸佞上ニアリ忠臣下ニ隠レ政綱墜弛シ人心離散ス今年三月六日長毛賊又海晏平湖兩地ヲ侵シ同九日乍浦ニ攻入ス九月初旬又南潯ノ地ニ入リ金華蘭溪ヲ討取リ同十七日蕭山幷ニ童関鎮ヲ攻メ同廿九日紹興府城ヘ乱入シ續テ洪化俞姚慈溪等ノ諸縣ヲ攻テ寧波府城ニ迫ル因急援兵ヲ上海ニ乞ト云福建ノ地モ四月ヨリ廣西ノ賊起リ建寧府ヨリ龍巖州マテ攻入リ厦門同安邊モ亦大ニ騒擾ス山東省ニモ賊蜂起シ温州ノ金錢會賊モ亦乱ヲナシ四境靜謐ナラスト云

寓

辛酉二月上海客尾州葛郡小野村ノ百姓乙吉ノ話ニ當時長毛賊上海ヲ攻ル其兵凡ソ二萬清人城ヲ守ルモノ纔ニ三千互ニ甲冑ヲ用ユルヿナク但西洋ノ具ヲ取リマセ鉄炮斗ノ戦之大炮ハ至テ少ク互ニ近ク寄テ戦フ

毛賊清兵ヲトリコニスレハ頬上ニ燒印ヲ記シ降証トス故ニ再ヒ背テ清ニ帰スル能ハズタトヒ背クモ又清人ノ嫌疑ヲ受ク故ニ帰スル者一人モナシ長毛ハ東西南北ノ王ヲ得テ其勢日ニ盛ナリト其後如何未ダ確証ヲ得ズ

寺社奉行笠間侯脚気ヲ患ヒ両脚麻痺遍身水気アリ歩行スレバ短気喘促ス余越婢加朮苓合唐侍中一方ヲ与ヘ深ク論シテ曰諸侯ノ脚気ハ多ク飲食濁気下流ト腎気不足トニヨル若飲食ヲ慎マス膏梁飽過スレバ濁気益流溢シ遂ニ衝心ス或ハ微腫軽痺ト雖モ閨房ヲ節セズ下元ノ気耗損スレバ忽上冲ス故諸侯脚氣ニ罹リテ死スル者平人ニ比スレバ十倍ナリ請フ之ヲ省セヨ侯亦先代脚気衝心ニ卒スルヲ目撃スルヲ以テ大ニ之ヲ懼レ飲食ヲ淡ニシ閨房ヲ遠ケ不日水気減シ但麻痺心下気塞ヲ覚ユ因テ九味檳榔湯去将加茯苓呉茱萸ヲ与ヘ数日ニシテ全快出勤ス営中ニ於テ井上信濃守ニ語テ曰予疾宗伯ノ薬ニ愈エズメ宗伯ノ口ニ治スト余ガ言ノ励ナルヲ話ト云

室街二丁目木屋又兵衛妻肩背強痛甚シク時眩冒倒レントス夜間悦ニ眠ルヿ能ハズ余之ヲ診スルニ左脇下塊アリ胸中動悸頭眩スレバ必ス胸動咽喉ニ迫ルト云乃延年半夏湯ヲ与フ五六日ヲ経テ肩背強痛忘ルヽガ如シ而動悸不眠自若タリ千金温膽湯加酸棗人ヲ与ヘ数日ニ全愈

世醫肩背痛ヲ診スレバ槩シテ湿痰トシ清湿化痰湯ニ朮湯ヲ與フ余數年之ヲ療スルニ湿痰ニ属スル者十ノ一ニ過キズ中年肩痛ヲ患ルモノ多ハ痃癖ニヨル故ニ延年半夏湯速効ヲ奏ス若風湿或ハ湿痰ニヨル者ハ葛根加朮附湯兼用滾痰丸効アリ若血分ニ属スルモノ千金獨活湯血虚ノモノハ十味剉散ニ宜シ

飯田街二合半坂鈴木眞之助妹年十七心下鬱塞腹裏拘急不大便數日不食快々トシテ楽マズ醫労トシ之ヲ療ジテ効ナシ余大柴胡加香附子甘草ヲ與フ數日ニシテ腹中和シ食少ク進ム時ニ肩背強急痛顧視スルヿヲ得ズ延年半夏湯ヲ與テ治ス後四肢攣急或ハ物ニ驚惕ス抑肝散加芍藥ヲ與ヘ數旬全愈

笄橋横山七左衛門妹同証ヲ患フ然レ𪜈此婦人ニ比スレバ拘急少ク左脇ヨリ肩背ニ凝結シ氣鬱甚シ延年半夏湯加甘草ヲ與ヘ獺肝丸兼用シ數旬ニシテ愈

神田河井新石下割烹家銀子楼妻産後小便淋瀝痛甚ク厠ニ上レバ振寒仆レントス時ニ寒熱往来小腹塊アリテ按之バ痛小便漏ントシ數月愈エズ余逍遥散加山巵子牡丹皮ヲ與ヘ消石大圓ヲ兼用ス數日ニシテ寒熱去リ小腹塊和ク而小便淋瀝故ノ如シ猪苓湯加大黄ヲ與ヘ乱髪霜ヲ兼用ス

此ヨリ先月池端勢十次郎室産後小便淋瀝尿血ヲ下ス

ヿ半月許医治効ナシ余之ヲ診スルニ妊娠中疥癬ヲ患ヒ分娩後自然愈テ此症ヲ發ト云余即其毒トシ解毒剤加滑石阿膠車前子ヲ用ヒ乱髪霜ヲ兼服セシム尿血止淋痛數日ニシテ全愈」

三田小山榮隆寺主僧年七十餘淋ヲ患ヒ數月愈エズ小便白濁其痛腰ニヒキ苦楚言フベカラズ諸薬寸効ナシ余濟生牛車腎気丸料ヲ與ヘ蒲滑散ヲ兼用シ其痛漸ニ愈」

本所柳原街山形屋清三郎年五十餘疥癬ヲ患ヒ少愈ノ後遍身洪腫小便不利腹満気急水気將ニ内攻セントス余沉香降気合豁胸ヲ與ヘ三聖丸ヲ兼用ス服スル七八日水氣大ニ減シ疥癬再ヒ發ス濟生赤小豆湯ヲ用テ水気全去リ瘡大ニ茂ス因テ巴豆酒ヲ用テ揮發シ大患全治ス」

金局吏田中忠八郎次女（坂本驛妻）田村平素気塞腹裏拘急一朝外感シ熱甚ク發汗シテ不解往来寒熱心下急微嘔舌上白胎食進マズ小柴胡湯ヲ與テ自若タリ大柴胡湯ヲ以微下ス熱稍解シ心下開キ飲食微ニ進ム時ニ小便不利両脚麻痺脚氣状ヲナス小檳榔湯ヲ與テ小便利ス後熱全ク解シ麻痺愈エス両脚攣急屈伸スル能ハス桂枝加朮苓附湯ヲ與ヘ芍薬甘草礬石三味（ハ一閑齋方）ヲ以脚ヲ浸シ數日攣急止痿弱起ヲ得ズ濟生腎気丸加鹿角ヲ用テ全愈」

神戸侯臣中條仁兵衛息年二十癇疾ヲ患ヒ醫之ヲ療シテ不解癇益甚晝夜七八十行其色或魚膓ノ如ク或ハ敗膿ノ

如ク臭気近クヘカラズ肛門ヨリ直腸ノ間糜爛ヲ覚エ毎ニ熱水重下シ下利ノ時腸中ヨリ肛門マテ苦楚忍フヘカラズ咽喉亦糜爛シテ乾燥シ冷水ヲ好ミ食気ナク虚羸脈数殆危篤ノ候ヲ見ス余以為一種ノ毒痢トシ白頭翁加甘草阿膠湯ヲ與ヘ甘汞丸ヲ兼用ス服スルニ三日下物臭気ヲ減シ苦楚ヤク安シ連進四五日熱解シ利大ニ減ス但心下虚痞食進マズ時ニ呃気アリ或ハ鮮血稀水ヲ下ス因テ千金断痢湯ヲ與ヘ数日ニシテ痊ヲ得タリ

後藤艮山ノ説ニ痢ハ腸中ニ腫物ヲ生ズルヤウノモノト云ヘリ西洋ノ説ニ痢ハ血水ノ屠魚ヲ洗フカ如キ水ヲ泄シ脈滑ニシテ力ナキハ腸脱疽トスト云説アリ同輙ノ見ト云ヘシ又文政元年ノ秋来舶セシフレノトエフト云洋醫ノ説ニ痢ノ重証ニ精甘汞ヲ用ユルヿヲ賞セリ余此痢者ヲ診スルトキ以為酷毒尋常ノ痢ニアラス磐根錯節利器ニアラザレバ能ハスト乃甘汞ヲ用ヒシナリ後又艮山翁ノ説ニ拠リテ肺癰帯下ノ類モ肺藏及子宮中ニ腫物ヲ生ズルヤウノモノトシテ甘汞ヲ用ヒ効ヲ得シヿ間〻之アリ古人ノ説能〻味フべシ

是歳夏秋之交疫痢流行ス磐城侯邸最盛ナリ又余ガ療ズル處ノ者田生小六郎青沼傳之丞川島助之丞加茂下左内妻等ハ大柴胡湯ニテ治ス菊地熊藏ハ蘊要柴葛解肌湯ニテ治ス秋間仁太郎客ハ升陽散火加黄連ニテ治ス太田要

八ハ眞武加人参廣瀬直弥ハ當帰四逆加呉茱萸生薑附子山田左一郎ハ茯苓四逆湯ニテ治ス盖當年ノ疫隂症ニ陥ル者至テ少シトス

小石川馬場石丸七郎兵衛年七十餘腹裏拘急心下蓄飲アリ時々刺痛酸水ヲ吐ス四逆散加呉茱萸茯苓ヲ與テ水飲稍利シ刺痛止ム後飲食進マス心下痞シ鞕ニトシ閉居ス半夏瀉心湯加香附子茯苓ヲ與ヘ數日ニシテ愈ユ此証諸醫皆脾胃虚トシ補渋シテ益痞塞ス余其脉沉實ナリ腹ニ力アルヲ以テ断シテ前ノ二方ヲ以テ治ス老人ト雖其根基ヲ體認シ拘泥スベカラズ

宮津候臣工東喜円妻年五十餘下利久ク止マズ諸医療シテ効ナシ余寒泄トシ高良姜湯ヲ與フ數日ニシテ下利止ム後四肢微腫小便不利時ニ心下ヘ衝逆シテ痛ミ精氣大ニ劣ス乃眞武加人参ヲ與ヘ沉香降氣加黄連呉茱萸ヲ兼用シ數旬ニシテ痊

百人番頭石川伊豫守（亀山侯弟）老左脇下癥癖アリ時々胸中ニ衝テ痛ミ気宇閉塞飲食美ナラズ二三医ノ藥服メ効ナシ余延年半夏湯ヲ與ヘ小烏沉散ヲ兼用シ數旬ニシテ宿癥全ク消ス

御小納戸頭取尾嶋主殿頭年五十餘腹満水氣アリ四肢洪腫大小便不利心下堅鞕医利水ノ藥ヲ與テ効ナシ余木防已去石羔加芒硝茯苓湯ヲ與ヘ四五日ヲ経テ腹満減シ心

下稍歇之後香陸胃苓湯ヲ與ヘ六味丸加牛膝車前子ヲ兼用シテ全愈

淺草本願寺内長敬寺外感後熱氣解セス舌上黄胎心下鞕滿シテ痛甚ク肩背刺痛短氣促迫ス大柴胡湯ヲ與ヘ大陷胷丸ヲ兼用ス四五日ヲ經テ熱大ニ解シ痛和ス時ニ之ヲ熟診スルニ左脇下痃癖アリ之ヲ按ヒバ痛肩背ニ牽キ氣息ヲ妨閉シ脇下雷鳴ス其人平素鯨飲ニ因テ近來此塊ヲナスト云余飲癖トシ延年半夏湯ヲ與ヘ硝石大圓ヲ兼用ス服スル數旬ニシテ癥癖全ク消ス

是歳夏五月清國商民厦門王大源湖州沈萬齊廣東林雲達蘇州陳朴園五名長崎産物所大監督ヘ上書シテ夏和通親ノ事ヲ乞ヒ并貿易ノ法ヲ呈ス官吏上原賢治郎チ使節ヲ遣ハシ和清親約ヲ結ビ清帝ト謀リ夷狄ノ害心ヲ除キ鄰ニ剿滅ノ策ヲ擬セントス然テ幕府因循果サズ遂ニ明治己巳年ニ至リ俄羅斯滿清朝鮮同盟シテ皇國ヲ侵サントス朝廷大ニ駭キ竊ニ按察使ニ名ヲ遣ハシ説諭スト云

十二月二十二日竹内下總守松平石見守ニ命西洋六國ニ歴聘ス

是歳冬十二月長門侯毛利氏上書シテ公武一致外夷所置ノヿヲ云言報セラレス因テ京師ニ迫リ攘夷ノ論ヲ主張スコレヲ毛利氏孤立ノ濫本トス一老翁曰水府ト長州トハ其事一轍ニ出ツ他日幕府ヲ倒スモノハ此二侯ニア

ラシカ恐ルベシトス（長門侯建白一通并演説書一冊アリ文案故ニ録セズ）
春来水戸浪士團結シテ所在金穀ヲ掠メ俄羅斯人對州ニ
上陸シテ士民ヲ脳マシ東西平穏ナラズ官水戸侯ニ命ジ
テ之ヲ諭サシメ又小栗溝口等ヲ對州ニ使シテ鎮定ス
磐溪詩云親藩承大統燮理委元老奈何両都間水火爭湿
燥可憐武元衡朝駕左右擣近聞霞浦東風色太不好横行
黄巾賊剽掠及孩抱安假鷹鸇手驅入水網藻而後迎鸞輿
肅雍下周道議論過激ト雖憂世ノ意深シ

二年壬戌

元日大雪諸侯朝賀ノ従士雜遝幕廷頗ル騒擾ヲ覚エ死傷
者間之アリ世以テ怪トス翌二日余朝賀ノ次猶其痕迹ヲ
見ル
十五日朝浪士阪下門外ニ於テ閣老巖城侯ヲ害セントス
事就ラズ戦死者六人各斬奸趣意書ト云モノヲ懐ニス此
日一書生長州侯邸中ニ於テ屠腹ス又其黨ト云
二月十一日大君婚姻ノ禮アリ
廿一日大城ニ於テ申樂ヲ演ス諸侯及諸臣之ヲ觀ス余亦
其列ニ與ル觀了テ酒食ヲ賜フ
三月官始テ荷蘭ニ命ジテ三百五十馬力ノ蒸氣軍艦ヲ造
ラシム
諸侯始テ京師ニ朝ス　朝廷諸侯ニ命ジ禁内九門ヲ警衛
セシム

四月長州侯臣長井雅樂京師ニ出テ上書シテ國是ヲ論ス是ヲ長孤立ノ基本トス

同廿五日島津和泉上京其前夜伏水ニ於テ家臣ト浪士ト爭戰ス浪士即死八人家臣死傷亦少ナカラス尓後京攝ノ間浪士ノ屯集反テ夥ト云

六月十日勅使大原左衛門督登城　勅諚ノ文畧之

同十三日勅使再登城廟議アリ

七月一橋刑部卿大君補佐ヲ命セラル尋テ松平春嶽總裁職トナル皆勅命ニ出ト云是ヲ幕府政衰微ノ二變トス

八月廿二日島津和泉（後改三郎）江戸ヲ發シテ上京セントス途中神奈川驛生麥ニ於テ英人ヲ殺害ス

閏八月朔會津侯容保京師守護職ヲ命セラレ正四位ニ任シ五萬石ヲ賜フ別ニ金三万両ヲ與フ

九月奥醫師新ニ拔擢ノモノ一世ヲ限ルノ令出但其人之ヨリ子孫ニ祿ヲ賜ト云

十一月令故執政彦根侯始閣老參政奏者間役人ニ至ルマテ罪ヲ獲テ祿ヲ削ラル蓋勅使内命ト云

執匙伊東長春院亦罪ヲ獲テ閉居ス

同月廿七日勅使三條中納言副使姉小路少將登城勅書云攘夷之命先年来至今日不絶日夜患之於柳営各々變革施新政欲慰朕意怡悦不斜然挙天下無攘夷一定人心難至一致乎且恐人心一致畏乱起於邦内早決攘夷布告于大小名

如其策略武臣之職掌速盡衆議定良策可拒絶醜夷是朕意也官因テ諸侯ヲ朝シ各建議セシム

築地柳原街三河屋兼次郎妻年三十七八年来吐水ヲ患ヒ将ニ反胃ヲ為シトス心下ヨリ背ニカケ痛甚シ小半夏加茯苓ヲ与ヘ起廃丸ヲ兼用シテ吐水止ミ痛安シ一日気少腹ヨリ心中ニ上撞シ語言出テズ四肢厥冷ス家人駭テ急ヲ告ク余診シテ奔豚トシ肘后奔豚湯ヲ与ヘ沈香降気加黄連呉茱萸ヲ兼用シテ治ス是ヨリ後四時ノ際吐水止バ奔豚ヲ発シ奔豚止バ吐水ヲ発スルニ従テ互ニ之ヲ制シ病十ノ七八ヲ減ス」

貝淵侯臣伊藤弥八郎女年十一心下堅癖アリ肩背強急飲食節ナラズ外感スレバ必熱解セズ将ニ骨蒸ヲナサントス四逆散加鼈甲茯苓ヲ与テ熱解ス後延年半夏湯加甘草ヲ作リ毎ニ服セシム半年許堅癖去リ強健常人ノ如シ此ヨリ先兄二人皆痼労ヲ発シテ死ス余知ル痃癖労ヲ為其害真ニ懼ルベシトス」

檜物街岸藁舗主人年五十所外感後胸脇満而舌上黄胎渇シテ冷水ヲ好ミ不大便三四日寒熱往来飲食ヲ欲セス余大柴胡加石羔ヲ与ヘ二三日ニシテ大便通ジ熱大ニ減ス時ミ咳嗽ヲ発シ臭痰ヲ吐ス乃肺癰ヲ醸スヲ知リ肺癰湯ヲ用ヒ一老医傳ノ獺肝散ヲ兼服セシム四五日ニシテ臭痰止ミ肺癰ノ症候速ニ痊」

獺肝散方　犀角一戔　獺肝二戔　桔梗三戔　甘草一戔五分

右四味研末分テ七貼トシ一日ニ一貼温水ニテ送下

或人余ガ雜方ヲ用ユルヲ議ル然レ圧古人ノ外採用スル者七八十方ニ過ギス因テ劉敎論茝庭君ノ說ヲ擧テ示ス曰先君子編觀聚方要補錄方凡二千餘首然毎年千餘人之病數十年間所用僅三四百方以加減出入此博採用之模範爾尚約守而不備其失也隘博採而濫施其失也駁隘與駁其陋一也嗚呼博約之義難矣哉ト此說最是ナリ且余一歳ノ内ニ千有餘人ノ病ヲ療ス毎ニ百二三十方ニ出ス蓋和田東郭二三十方ニシテ萬病ヲ療スルモノニ比スレバ未吾業ノ至ラサルヲ恥ルノミ

生實侯臣内海某妻年二十六七反胃ヲ患ヒ數旬愈エズ羸瘦骨立ス衆医雜治シテ寸効ナシ且藥氣ヲ聞バ忽嘔シ飲ム能ハズ余默思スラク此胃中不和ヨリ反胃ヲナシ心下停飲アリテ物ヲ拒隔シ納ルヽ能ハズ宜ク胃氣ヲ扶テ心下ノ飲ヲ鎭降スヘシト旋覆代赭石湯（用御種人參三分）ヲ作リ再煎シテ徐々ニ嚥下セシム二三日ヲ經テ嘔氣全ク止ム因テ飲食ヲ嚴ニシ一日蕎麥麪少許ヲ喫セシメ數日ニシテ益安シ是ニ於テ稀粥少許ヲ交ヘ喫セシメ前方ヲ連服スルヿ數旬ニシテ年所ノ痾全愈ス

御書物奉行武島八十八息年十八九兩眼暴ニ赤腫熱涙淋漓閉ク能ハス頭痛破ルカ如ク眼球痛テ突出セントシ脉

數悪寒ス余診メ曰疫眼ナリ（眼科称メ風眼トス）病外証ニ屬ス重ク発汗スベシ因テ大剤ノ大青龍湯加車前子ヲ作リ連服セシメ温覆発汗ス翌日頭痛悪寒止ミ眼痛大ニ減ジ目少シク開クヲ得タリ之ヲ視ルニ白眼血ヲ灑クガ如ク瞳仁ウルムテ翳膜ヲ生セントス乃外臺謝道人大黄湯加滑石車前子ヲ與ヘ四五日ニシテ全愈

凡風眼ヲ治スル世ノ眼科初頭ヨリ大黄芒硝ヲ用ヒ攵テ壊証ニナリ數日解セス害ヲ遺ス少ナカラズ夫疫眼ハ外感ナリ其初鄭重ニ発表スレハ軽キ者速ニ愈ユ重キ者ト雖表証解スレバ裏証至テ制シヤスシ余大青龍湯加車前子ニテ屢速効ヲ得タリ若表証解シテ痛猶止マザルモノハ紫圓ニ三分ヲ與テ駿下スレバ痛忽チ去ル其餘熱雲翳ヲ生スルモノヽ如キ重ハ謝道人大黄湯軽者涼膈散ニ芒硝ヲ去リ桔梗石膏菊花木通車前子ヲ加テ効アリ夫発汗ノ効アルヿヲ知ラスメ下剤ニテ事ヲ誤ルヿ眼科ノミナラズ瘍科女科ニモ間アリ淋疾其他瘡瘍ヲ発汗剤ヲ用ユルヿヲ知ラズ毒ヲ下スト称シテ妄ニ下剤ヲ用ユルモノ多シ又腹痛其他婦女癥瘕ノ類唯硝黄ヲ用ユルヿヲ知テ発汗スヘキ者多キヿヲ知ラズ又久病ノ暴ニ変ズル者表邪ハナクトモ邪気ノ内ニ伏スルモノ有熟診シテ其機ヲ認ルトハ本病ニ拘ハラズ發散ヲ用テ自ラ新病ノ愈ルモノ之先表後裏ハ仲

師萬病ノ模範タヽニ傷寒ノミナラズ又先治其卒病ノ意
最忽諸スベカラズ

和歌山矦臣上山九左衛門年六十餘疥癬ヲ患ヒ卒ニ耳聾シ一年余イエズ医發表攻裏手ヲ盡シテ験ナシ余血燥トシ先四物湯加萍蘚荊芥ヲ與フ服スル数日皮膚大ニ潤シ瘡ヨリ稀汁ヲ發ス後湿熱熾ニシテ口渇煩躁夜眠ルヲ得ズ因テ解毒劑ニ黄連解毒湯ヲ合シテ服セシメ数旬ニシテ全治ス

按スルニ疥癬ハ勿論黴毒ノ如キ凡テ上部ニ及フモノハ元来内乾キキリテ上部ニ至リタル毒ユヱ肌肉乾キテ熱状アリ右ノ塲ヘ水銀生々乳杯用ユルハ以ノ外ノヿシ悉ク逆上シテカワカスナリ先耳眼鼻ヘ發シタルモノハ六物解毒ニ生地黄當帰麦門ノ類滋潤ノモノヲ姑ク用テ血液ヲマスヿ甚宜ナリ惣シテ此工夫ニテ下ニ毒アリテモ四物八物ノ類ヲ用ルト湿ヒ出テ又々下部ニ毒發スルモノナリサスレバ治療モナシヤスシ乾キタルモノヲ妄ニ攻ルト必ス害アリ証ニヨリテハ四物ニ知母黄柏黄芩黄連大黄ナド用ユルヿモアリ此手段ヲ心得ズンバアルベカラズ

築地小田原街書役啓藏脚気腫ヲ患ヒ水気去ルノ後両脚痿弱起ツヲ得ス數月百治効ナク廃人ノ如シ余診曰血気枯燥筋脉栄ヲ失ス加之ニ湿毒ヅシク流著ス宜ク其毒ヲ

発揮シ以テ血気ヲ滋スヘシ四物湯加亀板石決明ヲ與ヘ化毒丸十五粒ヲ兼用ス服スル数旬起歩復常

箕輪大関横街百姓喜右衛門前年中大ニ心志ヲ労シ胸膈痞塞シ心下堅塊ヲ生シ今年ニ至時気ニ感シ忽発喘シ昼夜倚息計ス能ハス冷汗出テ飲食進マス医哮喘トシ之ヲ療シテ効ナシ余診曰此痃癖上迫シテ気息ヲ妨閊シテ喘ヲナス者ナリ因テ外臺柴胡鼈甲湯ヲ與ヘ上迫甚シキトキハ麻黄甘草湯ヲ兼用ス服スル数日喘気徐ニ収リ数月ノ苦患全ク治ス

柴胡鼈甲湯本方名ナシ外臺治寒冷癖飲ノ方ナリ余西遊ノ日鏸田碩庵話ニ曰此方能ク喘息ヲ治スト余因テ痃癖喘ヲナスモノニ用ユ

千村千萬太郎客婦初瀬血熱甚シク頭痛破ルガ如ク両目脱セント欲シ嘔吐飲食口ニ納ル能ハス但渇シテ冷水ヲ飲ント欲ス一医外感トシ發表メ痛益甚シ余竹皮大丸料ヲ與ヘ別ニ石膏鉛丹薄荷精ノ研末ヲ以テ冷水ニトキ額前ヨリ目ノ四辺ヘ塗ラシメ一昼夜ヲ経テ頭痛大ニ減シ飲食進ムヲ得タリ

上山侯臣毛利孫平次ニ男某胸膈攣痛甚シク腰及足脚亦拘急シテ痛屈伸ヲ得ズ医皆寒疝トシ之ヲ治メ験ナシ余之ヲ診スルニ脉沈弦臍下鞕満シテ痛手ヲ近クベカラズ手臂亦痺ス余断シテ懸飲トシ十棗湯ヲ以攻下シ後延年

半夏湯ヲ與ヘ時ニ大陥胷丸ヲ兼用シテ攣痛徐々ニ去ル又茴香桂枝甘草當帰等ノ煎汁ヲ以テ痛處ヲ熨シ屈伸常ニ復ス

按スルニ熨蒸ハ萬病ニ用テ効アリ其内胸腹ノ諸病ニハ用ヒテ其功内薬ノ右ニ出ル事アリ故ニ血氣形志篇云形苦志樂生於筋治之以熨引壽夭剛柔篇云寒痺之為病也留而不去時痛而皮不仁以藥熨之刺節真邪篇云治厥者必先熨調和其經掌與腋肘與脚項與脊以調之火氣已通血脉乃行コレ皆古昔熨剤ヲ内科ニ用テ功ヲ取ルノ徴ナリ又扁鵲傳ニ齊虢太子尸厥為五分之熨トアリ然ルニ方今ノ医流動モスレバ西洋ノ術ノヤウニ心得テ誹ル者アリ孤陋ト云ベシ中蔵經曰宜蒸熨而不蒸熨則令人冷氣潜伏漸成痺厥不當蒸熨而蒸熨則令人陽氣偏行陰氣内聚ト是マタ蒸熨ヲ行フノ金針トナスベシ

黒田侯篤之丞（後称甲斐守）年十四参府ノ邸中痢疾ニ感シ着後日夜七八十行腹痛後重甚ク寒熱往来口渇嘔吐食ヲ欲セス疲労甚シ余診曰邪氣熾シナリ之ヲ袪カスンバ後必大害ヲ生セン虚スト雖何ソ補瀉ヲ事トセンヤ侍臣余ガ言ニ従フ乃大柴胡湯ヲ以テ之ヲ下スヿ二日腹痛大ニ去リ下利半ヲ減ス次日黄芩加半夏生姜湯ヲ與ヘ嘔氣止ミ食進ミ七八日ニシテ下利愈平素腹裏拘急胸脇微満動モスレバ飲食心下ニ支撐ス因テ四逆散加呉茱萸茯苓ヲ與ヘ

徐ニ平復ス

是歳諸国麻疹流行シ夏六月中旬ヨリ江都一般之ヲ患フ其証往来ニ比スレバ邪熱特ニ甚ク其始メ満身壮熱面腮紅赤眼胞腫起脣舌乾燥咽喉痛ミ或物有テ刺戟スルカ如ク或ハ半夏南星ヲ噬カ如ク蘞刺如何トモスヘカラズ身体酸疼煩躁シ二三日ヲ経テ通身味ヲ塗ルカ如ク班ニ粒ヲ成シ或ハ蚊蚤ニ咬ルヽガ如ク點ニ紅色アリ噴吐噎頻ニ出テ或鼻清涕ヲ流シ漸ク咳嗽ヲ見ル其最劇者ハ随テ出随テ没シ或紅雲片ヲナシテ形ヲ見ス或ハ皮膚ノ間ニ隠ヽトシテ発スル能ハス或ハ肌膚枯燥シテ胸腹ノ間ニ磊ミ疥ノ如キノ状ヲ見ロ舌焦爛衂血ヲナシ呃吐喘息譫語

○二晃

煩悶種ニ篤危ノ證ヲ現ス往年ノ疹ハ発出二三日ニシテ疹色白ニ変シ四五日ヲ過テ痂ヲナス其形白痦ノ剝落スルカ如シ今年ノ疹ハ随テ出随テ没シ其存スル亦一日ニ過キズ而シテ痂ヲナシテ剝落スルモノ更ニ少ク偶解熱ノ後皮膚ヲ検スレバ傷寒ノ如ク皮膚一面枯剝スルヲ見ルノミ此其毒ノ浅深劇易知ルベキノミ一老医曰安永丙申ノ麻疹ハ未解其後享和三年癸亥ノ麻疹ハ重症多ク死人夥シ幸。シタルモノモ眼病腫瘍虚労痢疾腸澼脚気水気等ニ変シ死セシ者多シ（中川壺山成蹟録云享和癸亥自春至夏麻疹大行医各従其方法此先生所用大抵大黄剤而以下毒為専務一星秋世多患疹毒間生異証殆先生受治者無復他患一時翕然成服）文政甲申天保丙申ノ両度ハ軽症ノミニテ不治ノ者至テ少ナシ

享和後此ノ如キ劇症ヲ聞カズ死亡亦恐ラクハ享和ノ疫ニ下ラズ麻疹亦五六十年ニシテ一厄運ヲナス鑑セズンバアルヘカラズ余此病ヲ療ズル其初鋭意發散清熱ヲ主トス葛根湯加升麻牛蒡子或葛根湯加桔梗石羔ニテ治スル者（人名今略之）数輩邪気表裏ノ間ニ散漫シ呕渇煩悶咽痛テ食ヲ欲セズ疹皮膚間ニ隱々タル者小柴胡湯加桔梗石膏ニテ治ス（人名省略）数輩若寒熱解セズ發透ノ勢ウスク或痒渇シ或ハ熱鬱シテ疹発スル能ハザル者小柴胡加荊芥防風連翹或ハ小柴胡湯ニテ犀角消毒飲ヲ合シテ治ス（人名省略）数輩若内熱解セズ胸中煩悶或呕吐或ハ下利スル者小柴胡加黄連茯苓ニテ治ス（人名省略）数輩若邪熱胸膈ニ鬱滞シ咳嗽痰喘止マズ或ハ嘔渇飲食進マザル者小柴胡湯加竹葉麥門或ハ杏人桔梗ヲ新加シテ治ス（人名省略）数輩若熱毒熾盛疹色赤顯徧身熱腫喘脹気急欬嗽呕渇大小便秘濇者大柴胡湯加桔梗石膏ニテ下スベシ若下利者去大黄ニテ治ス（人名省略）数輩嘗聞徃歳京師麻疹ノ役吉益南涯大柢大柴胡湯ヲ以一下而餘毒ノ害ナシ他醫下剤ヲ懼テ用ヒザル者種々悪証ヲ発スト云若壮熱退カズ喘咳煩渇甚ク讝語人事ヲ省セズ或ハ邪熱内陥痰ヲ挟テ煩躁スル者竹葉石膏湯加桔梗牛蒡子ニテ治ス若虚羸少気咽喉不利口舌赤爛或ハ下利衄血熱邪上焦ニ蘊蓄シ険悪ノ證ヲナスモノ本方ノ石膏ヲ去リ生地黄栝蔞根玄参ヲ加テ効アリ（人名省略）数輩若疹

毒内攻譫語煩乱或呻吟懊悩甚者黄連解毒湯加大黄或加牛蒡子ニテ治ス首骼教輩若疹子出テ未盡怫鬱發熱煩悶寧カラズ或火邪熾盛諸失血スル者黄連解毒湯犀角地黄湯合方ニテ治ス（回春名犀角解毒湯）心気不足煩渇悶乱スル者三黄瀉心湯加石膏ニテ治ス熱毒解セズ舌上黒胎下利譫語精神恍惚タル者導赤各半湯ニテ治ス上焦熱毒鬱滞口舌糜爛或両眼赤痛スル者加減涼膈散ニテ治ス疹毒肌表ニ鬱滞シ腫痛或ハ焮熱解セザル者犀角消毒飲或ハ加桔梗ニテ治ス疹毒肺部ニ着キ咳嗽甚ク膈熱解セザル者金鑑清金寧嗽湯ニテ治ス疹毒血分ニ鬱滞シ熱気散漫解セズ悪証ヲ發スル者四物湯加芩連連翹玄参ニテ治ス此証日久愈エズ髪枯毛竪肉消シ骨立漸ニ羸痩スル者不治ナリ其他瘡状ヲ為スル者不食飧泄ノ者虚腫ヲ發スル者皆不治トス今茲ノ疹其最怪ムヘキ者小野侯トス（一柳土佐守）嘗テ狂疾ヲ發シ數月差エズ麻疹ニ罹リテ精神明了平常ノ如ク言語起居爽然タリ余疹ノ治方ヲ供フルコト三十日聊狂疾ノ候ヲ見ズ後暴食數日忽宿疾ヲ發シ依然トシテ藥効ナシ余其所以然ヲ解セズ書以俟後考（一医曰素問云陽明主肉其脉血気并盛甚則棄衣升高踰垣安罵余将擬以説供四物湯加乾姜桂枝紅花大黄時以桃核承気湯攻之余未知其當否）

世医麻疹ヲ治スル御柳ヲ用ユ此品享保年間ノ舶来スル処即檉柳ナリ炮炙大法云赤檉柳治痧疹聖薬也淂之毒自出可不死本草経疏云赤檉木近世又以治痧瘄熱毒

不能出用為発散之神薬コレ世医ノ本ツクトコロ然本草綱目唯治腹中痞積一切諸瓜解酒毒利小便ト云テ痧毒ヲ解スルヲ言ハズ且當年ノ麻疹コレヲ用テ特効アルヲ見ズ見ルベシ新奇ヲ好マズ古方ヲ運用スルヲ妙トス有持桂里曰疹後労状ヲナスモノ獺肝丸効アリト余亦之ヲ試ルニ験ナシ且當年疹後瘵状ヲナスモノ百一生ヲ得ズ真ニ憫ムベシトス

参政館山侯（稲葉兵部少輔）左脚攣痛歩スルニ艱ナリ且時ニ胸痛シテ下利ス一醫疝トシ薬ヲ施シテ効ナシ余桂枝加朮苓附湯ヲ與テ漸ニ快復ス時ニ胸痛ヲ發スレバ髙良姜湯ヲ兼用ス而下利痛亦安シ後左脚肉脱シテ力薄弱ヲ覚ユ八味丸ニ木瓜鹿茸ヲ加ヘ服シ全愈

郡山侯臣岡村蔵太麻疹後健忘ヲ発シ日時姓名モ記スル能ハズ時々目眩ヲ發シ地ニ倒レント欲ス諸醫之ヲ治スル數月更ニ効ナシ余外臺龍骨湯ヲ與ヘ妙香散ヲ兼用シ数旬ニシテ目眩止ミ記性自然ニ復スルヲ得タリ

金吏小谷新之丞麻疹後志氣鬱塞言笑ヲ欲セズ腹裏拘急心下痞鞕飲食ヲ欲セズ或ハ終日穀粒ヲ絶シ両脚削リ攣急シテ起ツ能ハズ衆医脚気トシ薬ヲ施シテ益劇シ余診シテ曰気疾ナリ徐ニ腹裏ヲ和シ志気ヲ閑達スベシ舒筋温膽湯ヲ與ヘ数日ニシテ飲食少ク進ミ心下寛快ヲ覚ユ後両脚攣痛屈伸スルヲ得ズ物ニ感ジテ驚惕ス抑肝散

加芍藥羚羊木瓜ヲ與ヘ濟生腎氣丸ヲ兼用シテ全愈
關宿侯安瀬川麻疹後此証ヲ患ヒ數月愈エズ衆治驗ナシ余亦抑肝散加芍藥羚羊木瓜ヲ與ヘ濟生腎氣丸ヲ兼用シテ全治ス

岩村田侯（內藤志摩守）年十九麻疹後兩脚痿弱小腹不仁胸腹動悸甚シク小便不利氣急衝心セントス一洋医之ヲ療ジテ病增劇ス余診ヲ脚氣トシ沉香降氣合谿冒湯ヲ與フ四五日ニシテ小便快利氣急大ニ鮮ス後身體羸痩脚弱益甚ク痿躄ヲナサントス乃加味四物湯加羚羊角ヲ與ヘ數月ニシテ平復ス侯大ニ喜ビ年〻米拾苞ヲ贈リ以テ謝ス

金吏三品仁兵衛麻疹後脚氣ヲ患ヒ水氣去ノ後痿躄起ツ能ハス余亦加味四物湯ヲ與ヘ虎脛骨丸ヲ兼用シテ全治ス

高家武田大膳大夫室麻疹中痢疾ヲ得下利日夜數十行赤白ノ腸垢臭氣近ツヘカラズ口中赤爛シテ渴シ脉虛數飲食絶テ進マズ虛脫甚シ提愛御手ヲ盡シテ効ナシト云余白頭翁加甘草阿膠湯ヲ與フ二三日ヲ経テ下利大ニ減シ食少ク進ム前方ヲ連服スル旬餘ニシテ便常ニ復ス後身體虛羸起ツヿ能ハス起則頭眩昏冒セントス八珍湯加天麻ヲ與ヘ調理數旬ニシテ全治ス

小河街村工主殿（後改內記）麻疹後下利止マズ腰以下痿弱起歩スル能ハス山田昌榮其他二三醫療ジテ効ナシ余真武

湯ヲ與ヘ四五日ニシテ下利大ニ減ス連服數日漸全ク止ミ瘦弱故ノ如シ濟生腎氣丸ヲ與ヘ數月ニシテ起歩常ニ復ス

土岐大隅守妾染麻疹中分娩シ疹忽没シテ出ズ飲食日ニ減シ身體虛羸殆ド瘵状ヲ現ス余六君子湯合補血湯（黄耆當歸）二味ヲ與ヘ數日ニシテ飲食漸ク進ミ肌膚滋潤ス尔後遍身小疹ヲ發シ痒ミ忍ブベカラス因テ四物湯加荊芥ヲ用ヒ苦刺丸ヲ兼用シテ愈

黒田光茨自笑庵心下痞塞任脉通リ拘急シ動悸アリテ快寢スルヿヲ得ス時ミ吐血ス醫滋補ノ剤ヲ與テ効ナシ余診シテ曰虛証ニアラズ此肝火ノ所為宜ク腹中ヲ和閙シ肝火ヲ清涼スベシ四逆散加黄連茯苓ヲ與ヘ黄連解毒散ヲ兼用ス數旬ニシテ宿疾漸愈

黄連解毒散ハ吉益南涯ノ創方ナリ余屢用テ効ヲ奏ス其他小柴胡加石膏湯耳前後腫者ニ用ヒ又治咳嗽後耳聾者柴胡姜桂湯加鐵砂耳鳴有動悸者ニ用ヒ呉茱萸湯加黄連治吐乳將発驚者麥門冬湯加地黄口舌乾燥者或乾燥而糜爛スル者ニ用ヒ當歸芍薬散加麦門五味子口舌如無皮状者ヲ治シ如不應ハ加附子カ如ニ皆南涯翁ノ経驗ニシテ余遵用シテ毎ニ効ヲ奏ス古人ノ苦心知ラズンバアルベカラス又越婢加朮湯越脾湯ノ証ニシテ小便不利悪寒スルモノヲ治シ栝蔞根牡蠣散胸腹動

証

アリテ渇者ヲ治シ小柴胡加桂枝湯小柴胡湯ノ証ニシテ上衝スル者ヲ治シ玉函經大陥胸湯一方結胸心下痞鞕上衝者ヲ治シ小柴胡加龍骨牡蛎湯小柴胡湯証ニシテ胸腹有動者ヲ治シ桂枝加茯苓朮附子湯桂枝湯ノ証ニシテ悸小便不利骨節疼痛悪寒者ヲ治シ排膿湯ニ排膿散ヲ合シテ治膿血及粘痰急迫而胸腹拘攣或瘡癰者桂枝去桂加茯苓朮附子湯桂枝去桂加茯苓朮湯証而悪寒支節疼痛者ヲ治シ柴胡加大黄芒硝湯小柴胡湯而大便秘結者ヲ治スルガ如キハ東洞翁門下ノ經驗ニシテ棄ツベカラザルノ効ヲ存セリ

今年夏麻疹流行シ加之ニ暴瀉ヲ以テシ醫門多疾拮据暇アラズ診ヲ乞者四千五百九十一人ニ至ルト云

三年癸亥

正月七日佐賀侯閑叟ヲ挙テ大君文武ノ師範トス

二月十三日大君始テ京師ニ朝ス

同十九日英國軍艦ヲ以島津臣徃年生麥ニ於テ殺害ノ罪ヲ正ス官償金六拾萬両薩州ノ罰金洋銀三萬錠ト云

京師始テ守護職ヲ置ク會津侯其任ニ充ツ又見廻役ヲ設ク帝九門内ニ於テ行軍列ヲ叡覧ス此ヲ天下兵機動ノ兆トス果タ秋ニ至リテ諸國浪士蜂起ス幕府兵ヲ遣シ討テ之ヲ平ク

五月廿三日長州佛蘭西ト大ニ戰フ其前日亞米利堅船下

○遂ニ

蘭ニ碇泊ス夜初更長人急ニ之ヲ襲フ因テ碇ヲ上テ上海ニ去リ其旨ヲ横濱ノ公使ニ報知ス佛人之ヲ知ラズ下関ニ向フ故ニ此変ヲ生ズ同廿六日和蘭公使又下関ヲ過ク長人之ヲ襲テ大ニ敗ス米人大ニ憤シ六月朔軍艦ヲ以長州ニ迫リ劇戦シテ長ノ軍艦二隻ヲ焚キ炮臺ヲ悉ク破リ大利ヲ得テ横濱ニ帰リ官ニ訴フ後彼ノ一千八百六十四年十月廿二日ノ會議ニ於テ我幕府其部属暴挙ノ故ニ三百萬ドルノ償金ヲ出サシト約シ之ヲ数回ニ割リ一回ゴトニ五十萬ドルヲ出シ之ヲ英佛蘭亞ノ四國ニ平分シテ收ムルニ決セリ如約三回ニメ○幕府解體ス彼邦ノ議者曰此償金ハ錯想ニテ日本ヨリ收メシ所ニメ其数ノ多ニ過タルヤ真ニ理外ニ在テ笑フベキニ堪タリ當時若シ日本ヲシテ各國衛行ノ國ナラシメバ吾等公議ヲ以テ其際ニ處分セシニハ僅々二萬弗ノ償ヲ求メ而テ其発砲ヤ政府ノ意ニ出ルニ非ザルヲ云ハシメ又其謝状ヲ得テ我國旗ヲ祝スルニ足レリトスト確論ト云ベシ

六月三日西城炎上ス

同月十六日大君軍艦ニテ帰城

七月二日午時ヨリ薩人英ト大ニ戦フ翌三日曉天ニ至テ止英艦七隻戦死ノ者廿名傷者三十人戦將二名之ガ為ニ死ス英人深ク之ヲ惜ム薩人死傷反テ少ナケレトモ部落悉ク焼失シ辛フシテ孤城殘ルト云

同月水戸大場一心齋長州益田弾正京師ニ出攘夷ヲ主張ス

八月十七日夜浪士百五十人徒黨シテ大和國五條陣屋ヲ襲ヒ縣令鈴木源内等ヲ害ス此世上ニ称スル天忠組ノ呼為トス同月二日但州生野手代元古安福大次郎ヲ伏水ニ於テ梟木ニスルモノ皆彼ニ出ト云

同十八日長州陰謀露顕シ京師ヲ擯斥セラル三條亜相始七卿其兵ト共長州ニ赴ク

同月廿六日大和屯集ノ浪士貳百人餘夜高取ノ城ヲ襲フ高取郡山ノ兵之ヲ防キ大敗シテ退ク後又天ノ川辻ニ數百人嘯聚ス官郡山侯津侯若山侯彦根侯ニ命ジテ之ヲ討シム九月中旬ニ及テ賊悉ク平ク

9

十一月望大城炎上ニ丸ニ延焼ス是ニ於テ清水田安ノ二邸客館トナル

同廿七日大君軍艦ニテ再ビ京師ニ朝ス

十二月廿四日夜田浦ニ於テ長州ヨリ炮發シテ薩ノ船一隻ヲ焚ク士官九人機官十九人焚死ス

大谿侯臣鈴木貞左股下塊癖ヲ生シ時々攣痛或ハ咳逆盗汗出ツ醫疝トシ之ヲ療シテ効ナシ余診曰癖飲ナリト四逆散加鼈甲茯苓ヲ與ヘ數日ニシテ塊癖大ニ減ズ時ニ大便難攣痛止マズ因テ大柴胡湯加鼈甲甘草ヲ與ヘ大便快通シ攣痛去リ復常 レ

御勘定奉行小栗豊後守年三十餘舊臘外感ヲ得邪氣熾盛脈数急舌上黒胎讝語煩乱飲食下ラス夜ニ至レバ煩躁狂ノ如シ多紀永春院升陽散火湯ヲ与テ熱益増劇ス柴田文庵三黄湯加芒硝ヲ与テ下利ニ行精氣苶然トシテ疲ル而狂躁止マス余ヲ延テ方ヲ議ス余曰少陰腸熱ノ症ナリ黄連阿膠湯ニ宜シト大孺人深ク余ニ托ス因テ法ノ如ク与ルヿ一晝夜元日ノ夜ニ至リ始テ安静眠ニ就ク翌二日ニ迨テ精神爽然トシテ親戚ヲ辨シ食少ク進ム文庵驚嘆曰柯韻伯云此方ハ少陰ノ瀉心湯ナリト信ニ然リ尋テ升陽散火湯去人参加生地黄ヲ与フルヿ数日餘熱大ニ解シ神氣益旺シ調理数旬復故

新庄家臣大野善八妻五十餘外感後熱不解時ニ發熱瘧ノ如盗汗出胸腹動悸アリ目眩耳鳴或ハ肩背強急頭大石ヲ戴ガ如ク耳大鐘ヲ撞ガ如シ衆医ヲ經ルヿ一年餘寸効ナシ余柴胡桂姜湯加黄芪鼈甲ヲ用ユルヿ数十日解シ盗汗止ム因テ黄耆鼈甲ヲ去リ呉茱萸茯苓ヲ加ヘ六味地黄加鉄砂煉ヲ兼用シテ諸證全愈

佐伯侯醫員知補甫仙妻傷寒数日熱解セズ一日下血数行或ハ豚肝ノ如ク或漆黒ノ如ク数塊脱下シ四肢厥冷冷汗出喘鳴絶セントス余金匱黄土湯ヲ与ヘ下血止ミ四肢温而発熱讝語人事ヲ省セズ脉微細升陽散火湯ヲ与ヘ漸ニ快復ス

御側衆菅沼織部正年六十餘歳日久ク元氣振ハズ四肢懈怠飲食進マズ默々トシテ寐ント欲シ脉沈細腹虛濡他苦ム処ナシ醫種々方ヲ轉ジテ愈エズ余診曰数年要路繁職ニ處リ心志耗損ス退テ静養スルニ如カズ因テ退隱セシメ補中益氣湯加芍藥茯苓ヲ長服セシメ數旬ニシテ愈

芝増上寺用人佐藤雄之助妻年五十心下痞鞕下利数日止マズ腰以下削小筋脉攣急歩スル能ハズ衆治効ナシ余胃中不和トシ甘草瀉心湯ヲ與ヘ數日下利止ム後八味地黄加鹿茸木瓜丸ヲ兼用シテ全愈

郡山侯臣稲野多藏志氣欝塞終日沈默終夜不眠飲食味ナク腹虛濡ニシテ心下動悸アリ時々胸中ニ迫リ心氣不定如何トモスベカラズ一醫神經病トシ之ヲ療シテ益不食羸痩ス余温膽湯加遠志酸棗人ヲ與テ數日安眠ヲ得後帰脾湯加地黄（清匪名帰脾湯）玄ヲ以調理全愈

名護屋侯後宮志保女年四十餘目眩日久ク両脚カラナク心志舒ビズ時々寒熱ヲ発シ胸中煩悸ス中島養忠虛労トシ之ヲ藥シ効ナシ余診曰上盛下虛真ノ癆ニ非ズ暫ク宮務ヲ辭シ静養シテ藥ヲ服スベシ因テ其兄細谷雄藏ノ家ニ寓シ藥ヲ乞フ余逍遥散加地黄香附子ヲ與ヘ妙香散ヲ兼用ス数旬ニシテ諸症自然ニ愈

元矢倉太田廣吉廻船頭瘟ヲ患ヒ面頰ヨリ頤下ヘ焮腫シ痛甚シク忍フベカラズ寒熱往来數日解セズ醫清熱攻下

ノ剤ヲ投シテ効ナシ余犀角消毒飲加桔梗ヲ與ヘ伯州散ヲ兼用ス三日ヲ經テ頤下膿潰シ痛十之七八ヲ減ジ熱隨テ解ス因千金内托散ヲ與テ膿水盡キ肉漸長ス後餘熱腫アリ小茈胡湯加荊芥防風連翹ヲ與テ全愈

上總木更津在高柳村神崎平右衛門息五百造多年吐水病ヲ患ヒ日々酸苦水ヲ吐スル升餘腹痛止マズ大便不通百治効ナシ来テ診ヲ乞フ余旋覆花代赭石湯ヲ與ヘ起廢丸ヲ兼用ス服スル三旬ニシテ吐水全ク止唯腹中雷鳴時々噯氣アリ心下虚痞足脛微腫ス余飲食ヲ攝養セシメ六君子湯加旋覆花黄連ヲ與ヘ數旬全愈

平安中川其德故曰近世有一二日而吐或經三四日而吐或專吐水或交吐食者其證率腹滿絞痛噯氣嘈雜或胸痛徹背肩頸凝結大便秘閉而吐水或吐食吐則爽然吐後一二日又發前証拘急疼痛大難忍於是自求吐其狀似胃反少異諸醫治而無効然不至死經歲月自治者亦有之二十年前此疾甚多和田荻野二氏鳴於京雒之日抱之詣其門者日數輩爲盡力方術而不治旁探醫籍竟於許学士本事方中得其說其略云叔微嘗患飲癖三十年矣自謂腹中有囊而辟積飲水盈之必吐犹滌水盈科臼則行去也治之不如唯燥水溼焉犹填科臼也因製蒼朮膏服之遂得以痊二氏拠此說以辟囊爲稱（按澼囊字始出千金方）乃與蒼朮膏或安中散理中湯之類（余聞台州專用苓桂朮甘湯東郭用安中散加呉茱萸四逆散加牡蠣呉茱萸而四逆散）

（治験施于四方水戸原南陽使門人竊採其方名曰曼倩湯云）然許氏未解得其実二氏又遂其影何以得其治乎世之岩々者以此為醫望宜矣其不愈也按昇平日久人皆好安逸而悪動作嗜膏梁而嫌麁糲遂以成俗日甚一日為之患者十之九也故以今比五十年前則動作半之而飲食之美則倍之是以脂腴常汚滞胃底不得流去譬之洗手盆内生水垢久而不去苔藻固着則扶尚難除夫滋味多則脂腴滞着動作少則不流去日積月増遂使食不通則饐餲之積変為酸壊故為吐出酸水或嘈雑悪心此所以與胃反異也然其病自黏液發則其由亦不為異欲治之者須先知其原由則治法與消息自得其要領矣此說一理アリ吐水ヲ治スル者宜體認

岩邑田藩臣井上良蔵氏眼ヲ患ヒ一日失明シ續テ両脚麻痺シテ肉脱起ヲ得ズ少腹不仁虚里動高ク少リ動揺スレハ氣息甚シ余乾脚氣トシ沉香降氣合豁胃湯ヲ與ヘ五六日ヲ經テ動氣静ニ氣急安ク衝心ノ候ナク唯腰脚痿弱甚シ因テ六味地黄丸料ニ加牛膝車前子鹿角虎脛骨丸ヲ兼用シテ痿弱漸ニ復シ眼翳全收リ出勤スルヲ得タリ

西丸御留主居松平大膳亮年六十余暴瀉ヲ患ヒ吐利数十行一醫生姜瀉心湯ヲ與ヘ吐利止後舌上黒胎乾燥心下急時ニ呃セントシ食氣更ニナク四肢懈怠煩熱譫語ス余餘邪猶熾トシ大柴胡湯ヲ與フ一夜便氣ヲ催シ忽黒血数合ヲ下ス家人駭テ急ヲ告ク余診シテ曰胃熱血ヲ激動ス恐

ク ハ速ニ解スヘシト加味犀角地黄湯（即本方加黄芩山梔大黄）ヲ與フ之ヲ攻ム一日ヲ經テ下血止熱大ニ解ス大柴胡湯去大黄ヲ與テ全愈

書肆金花堂佐助息暑瀉ヲ患ヒ呕吐水藥ヲ下スヿ能ハス煩渇悶乱ス二三醫人錯治効ナシ余靈砂ヲ以井華水ニ點服セシム吐少ク止ム因テ竹葉石膏湯ヲ作リ少ミツヽ啜ラシム二三日ニシテ吐利全止ム爾後発熱譫語舌上黒胎脉數急全疲痣ヲ見ス乃大柴胡湯ヲ與テ之ヲ下シ後小柴胡湯加黄連茯苓ヲ與テ愈

是歳秋暑瀉流行ス輕キ者ハ五苓散生姜瀉心湯重キ者ハ大茈胡湯小半夏加茯苓石膏湯ニテ愈而疲痣ヲ見スルモノ往ニアリ此ニ人最其劇者トス余往年暑瀉ハ瘟疫ノ一種ニシテ霍乱ニ非スト論ス其徴益明ナリ西洋者流膽液病冷徹疫ナト、称スルモ尋常ノ霍乱トハ異ナル故ナランカ蓋此病一種酷厲ノ邪気ニ感觸シテ発スル故感受甚シケレバ吐下甚シク吐下甚シケレバ精神隨テ困憊シ遂ニ死ニ至ル尋常傷食ヨリ發スル霍乱ノ停滞ノ物ヲ吐下スレバ苦患脱然トシテ解スルト同ジカラズ其酷厲ノ毒気タルヿハ鳥獣マデモ病ミ死スルニテ察スベシ庚申ノ歳ニハ都人此病ニ罹ルモノナク狗馬猫ノ病多シ就中狗ノ自死其数ヲ知ラズ其始ハ吐食シテ下注度ナク四足痿弱シテ腰臀地ヲ離ルヽヿ

啣ハ以舌塞聲唖メ死ス呉又可曰至於無形之氣偏中於動物者如牛瘟羊瘟雞瘟鴨瘟豈但人疫而已哉然牛病而羊不病雞病而鴨不病人病禽獣不病究其所傷不同其氣各異也知其氣各異故謂之雜氣殆是ナリ故ニ本邦寛延年中ノ流行病及寛政戊午ノ秋京師邊流行セシコッペイ文政壬午ノ秋西國ヨリ大坂邊ニ行ハレシコロリ并近歳ノ暴瀉ハ皆一種ノ疫毒ニシテ大同小異ナルモノト知ルベシ

御大工棟梁甲良若狹妻一日暴熱ヲ發シ譫語煩乱嘔吐藥食ヲ納レズ一洋医外感トシ療ジテ益甚シ其父筑前余ヲ迎テ診セシム余曰血熱ナリ早ク其治ヲ施スベシ竹皮大丸料ヲ與フ之ヲ服スル一日暴熱去リ嘔吐止精神明了病脱然トシテ愈

御書院番頭戸川近江守傷寒ヲ患ヒ洋医松本良甫之ヲ療シテ数日解セズ舌上無胎シテ乾燥シ痰喘壅盛煩渇水ヲ飲ント欲シ虚羸少氣人事ヲ省セス余竹葉石膏湯ヲ與フ二三日ニシテ痰喘大ニユルミ舌上少シク潤ス時ニ噦逆ヲ發シ日夜吃ミトシテ止マス之ヲ診スルニ胃中虚冷等ノ脱候ナシ家人ニ問ヘハ日平素心下停飲スレバ飲食毎ニ噦逆ヲ發スト余其水飲タルヲ知リ茯苓瀉心湯ヲ與フ數服ニシテ噦止ミ熱亦大ニ解ス後健忘ヲ發シ殆ド月日ヲ忘ルヽニ至ル加味帰脾湯ヲ與ヘ數旬ニシテ常ニ復ス

上山侯ノ親族藤井照太郎年二十江都ニ遊学シ痘瘡ニ罹リ稠密發シ即医之ヲ療シテ漸ク灌漿ス而收靨ノ期ニ至リ毒化スル能ハス煩熱悶乱ス余黄連解毒湯ヲ與ヘ煩悶大ニ解ス因テ大連尭飲加反鼻ヲ與フル両日毒大ニ發シ四肢ノ痘悉ク糜爛シ臭水淋漓タリ余其治路ヲ得ルヲ喜ヒ益前方ヲ服セシム時ニ両眼赤膧ヲ發シ痘毒将入眼急ニ涼膈散加菊花車前子木通ヲ與ヘ二三日ニシテ両眼毒散シ結痂功ヲ收ム

岡崎侯臣天野柳庵年六十餘腰痛ヲ患ヒ両脚之ガ為ニ屈伸ヲ得ズ仰臥起ツヿ能ハズ衆医疝トシ之ヲ療シテ効ナシ余金匱烏頭湯ヲ與ヘ數日ニシテ痛全ク去ル後両脚筋縮シテ屈伸ヲ得ズ因大防風湯ヲ與ヘ化毒丸ヲ兼用ス徐マニシテ両脚便ヲ得