橘黃年譜 下

k105-1

F 3
キ-10

490.28
K
No.2659
旧 K105-1

慶應義塾大學醫學部 醫史博物館 圖書室

慶應義塾大学医学情報センター
昭和47年6月23日

富士川文庫
314

下卷

大君敘于右大臣一ウ
英國軍艦襲長州二ウ
寒疝四ウ五ヲ十五ヲ
腸間当凝物五ウ
産後頭眩六ウ七ヲ
痰咳痔疾八ウ
工盛下虛九ウ四十六ヲ
伏暑吧吐十一ヲ
濕瞋十二ヲ九八ウ
少腹有塊時二衝逆十六ヲ九一ヲ三十八ヲ
浮浪徒蜂起于筑波一ヲ
工海新報二ウ
咳血四ウ
虻自睛中出六ヲ
乳嵓後胸痛七ヲ
虛羸失精九ヲ
肺癰十ヲ
産後血熱喘嗽甘癌
脇気十二ヲ十三ヲ三十二ウ四十一ヲ六十三ヲ
嘈雜十六ヲ
香港新聞一ウ
長州襲京師三ウ
気尊四十二ヲ同症
奔豚六ウ
産後少腹凝結八ヲ四十六ヲ
左胸下窄痛九ウ
喘息十ウ九一ウ九四ウ
左臂疼痛十二ヲ
傷寒十三ウ九五ヲ九八ヲ四十五ヲ五十二ウ六十五ウ
虻症十六ウ六十三ウ

淋疾 十七ヲ 三十三ヲ
下血 十九ヲ 同ウ 二十ヲ 三十四ヲ 五十四ウ
瘧血流注 三十三ヲ 五十三ウ
発黄水腫 廿四ウ
佛人乞治 廿六ヲ
脚弱 廿八ウ 廿九ヲ 六十三ヲ
産後吧吐 三十ヲ
大君疾病 三十一ヲ
辟癪吐水 三十五ヲ
下利 三十五ヲ 四十ヲ 五十八ヲ 六十一ヲ 六十四ウ
飲癖水腫 三十六ウ
淋疾 三十七ヲ
徼毒聾唖 三十九ヲ
暮改変革 三十九ヲ
左肢下有塊自胸中至肩背痛 四十ヲ
水府浪士伏誅 十七ウ
歴節凡 十六ヲ 三十三ヲ 五十六ウ
胞門虚寒 三十ヲ
癎血流注 三十三ヲ 五十四ウ
中凡 北二ウ 五十五ヲ
肺癆 廿五ウ
尿血 廿八ヲ 三十七ヲ
佛人乞治 廿六ヲ
嘔吐 廿九ウ 三十ウ 四十三ウ 五十二ウ 五十五ウ 六十四ヲ
頭眩 三十三ウ
腰脚攣急 三十五ウ
健忘 三十八ウ
遺尿 四十ウ
暑邪内伏 四十一ヲ 四十三ヲ
脳漏 三十ウ
慢驚 九三ウ 同痂
咳嗽 北六ヲ 三十五ヲ 四十八ウ
頭面瘡 廿八ウ

牡娠腰痛水腫 四十一ウ
産後下利 四十五ウ 四十七ウ 五十四ヲ
水腫 四十七ヲ 六十一ヲ 六十四ウ
慕政奉圀 四十九ヲ
肺積 五十六ヲ
瘧後盗汗 五十七ウ
奇疾血分腎痛 五十九ヲ
産後錯雑症 六十三ヲ
心下痞塞 四十三ヲ
小児青便 四十六ウ
心中動悸咽喉壅腫 五十六ウ
歴節後癆證 五十七ウ
胸痺 五十九ウ
内障眼 六十三ヲ
血蠱 四十四ウ 五十九ウ
宿食 四十六ウ
雀目 四十八ヲ
外感後心思辭 五十三ヲ 五十三ウ
背脊強急而脚拘攣 五十七ヲ
痔漏後肛門署迫 五十八ヲ
疳労 六十一ウ
霍乱後呃不止 六十四ヲ

尊經閣文庫

橘黃年譜

栗園陳人著

元治元年甲子

正月廿日大君右大臣ニ任スツイテ従一位ニ叙セラル島津三郎左近衛權少將ニ任ジ従四位下ニ叙セラル

三月朔五日會津侯軍事總裁ニ任ジ松平春嶽京師守護職ヲ命セラル

三月朔年号改元アリ

同月常陸筑波山下ニ浮浪二百人餘嘯集シテ土民ノ金穀ヲ募ル官近國諸侯ニ命ジテ之ヲ鎮撫ス

香港中外新聞云五載以来英國皇家屢助兵力原為中國皇家除暴安良冀望清朝復興起見是以英國皇家改其法律詔令英國官人統帶兵丁助剿各省髮匪雖時僧王十分喜悅但僧王居心近于茲和明知各省總督將軍多有不悅番官帮助各存已見猶不敢勒令各官聽從其言即如購買火船一事未嘗與英國水師提督先為妥商僉然舉行採買迨前任海關李大人買就火船帶来中國而唐官議論紛紜始謂其船不合用遂命呵士蜜駛回英國然既買之而又反之可知各官俱無成見而非知裏共濟者実又攻打蘇州哥頓曾與各營王面訂已允應其受降者概皆不誅詎料既降之後而撫台竟然肆行殺戮是背哥頓之前言而又非爾我同心者実然既克復蘇州之後忠王與各營王猶有意投誠於哥頓又助滅賊惟見撫台食言太甚自情為大將軍不肯俯從哥頓之言恐再投誠又怕撫台仍循故轍則又受其殃無異自投羅網是以忠王即退南京深為抱恨復調廣西老長毛出来與哥頓決一死戰以雪前仇此所以常州之役而哥頓有此敗亡之慘也得聞英國皇家定議復古例不准外國官兵帮助中國劉匪但一克復常州是必着令哥頓撤回官兵則中國不惟少此勁敵一將而更少此英鋭一軍也夫撥乱反治實賴得人以主然究其一國之作乱其咎不在於民而在於官長由官多失信於民而民窮死而不服也故民雖有罪而肯悔過從善者則當赦之子以自新之路此為國者所不可少之法也若既許其自新而復置之死地

則令悔罪之人雖欲求生而不可得適足以阻其獻誠之心而
亂幸不能除禍亦終不能已此其勢之所必然理所必至者也

甲子年四月十三日　香港　孖剌官啓

五月廿日大君軍艦ニテ帰城ス

七月五日英夷軍艦十七隻ヲ以長州ヲ襲フ翌六日ニ至ル
マデ炮戦劇シク長ノ炮臺悉ク粉碎トナル因テ英夷上陸
角石山ニ陣ス七日長人襲来大戦ス夷人五六十名之ガ為
ニ討死ス後両軍兵ヲ止和親ノ議シ九日ニ至リ海路常ニ
依ト云

上海新報云日本来信云茲有英法荷蘭等國兵船北水月初
五日申正四點鐘直抵日本國藩王酌樹界内該處地名蘭加
多本係出入該國咽喉要隘之地當時各國兵船約時齊進開
砲夷撃至上燈時分撃破両點鐘時分又破岸上三營各國水師乘
勢擁上彼岸鏖戦多時日兵敗走西兵用鐵釘將日軍砲眼俱
皆釘當即回船初七日西兵復来岸上陸戦大勝方回前後数
戦共撃破日軍大石營七座奪大砲六十二尊小炮兵器無数
夷斃日兵極多所有彼軍陣亡兵卒即時拖去故西軍不能知
彼傷亡數目其日本営中被西軍全行攻破無存英國兵陣亡
者十二名受傷者二十名法國兵傷亡五名荷蘭兵傷亡十名
日本王王酌樹自料難敵西軍當於是日下午時分差官来英
船云吾主因得罪貴國極其悩悶原被國君太官王所使也今

情差我来舶望即勉開館炮隨貴擬國欲做何事勞我國無不
應光等詰差官去後旋又送来禮物食品極多云以上之事甚
是的確惟差官云被太官王所使一詰乃傳聞也

甲子 朔月治朱日

七月七日野州也集ノ賊徒追討ノ命下ル參政相良之ガ
將タリ 田沼玄蕃頭

同月十九日早天長州京師ヲ襲フ其勢數千人福原越後國
司信濃益田右衛門介之ガ將タリ官軍カヲ盡ス防戰ス討
取ノ者凡六百人兵燹伏見ニ始リ洛中及山崎天王山離宮
八幡天龍寺法輪寺延焼ス其火十九日ヨリ廿一日ニ至ル
是ヨリ禁内ノ九門京口ノ諸道諸侯ノ警衛至テ嚴十リ内

テ廿三日長州征伐ノ勅命下ル

九月三日長州征伐惣督尾州前大納言ニ命セラル松平正
總介之ガ傳タリ

十月十六日大君帰城ノ賀トシテ江戸市人ヘ金六萬三千
両ヲ賜フ但一家ニ銭三貫百三十九銭ト云市中井上信濃
守嘆ノ曰此金ヲ以濟院病院ノ資トセハ鴻益ノ無疆ニ垂
ルベシ今一家三貫ノ銭一夕酒食ノ資ニ足ラズ官吏徒ニ
舊習ニ拘泥ス幕府ノ振ハサル亦以テリ

十一月常野州脱走ノ賊徒信州和田嶺ニ於テ一戰ス死者
凡十三人

同月尾州發長州問罪ノ師ヲ班ス脱走ノ公卿ヲ九州諸侯

二頓ツ

御作事方福田幸次郎次男清次郎年十六腰脚疼痛久不愈
背脊之ガ為ニ佝僂ニ行歩スル能ハズ二三醫之ヲ療ジテ
効ナシ金匱烏頭湯ヲ與ヘ蜜煎服化毒丸ヲ兼用ス數旬ニ
シテ痛去腰背舒暢シ歩履常ニ復スルヲ得タリ

駿河豊亀井捨八郎義母豊心院年三十七八久ク咳血ヲ患
七衆治効ナシ余診ニ寒熱ナク脈細數ナラズ幸ニ治スヘ
シ麥門冬湯加地黄阿膠黄連ヲ與ヘ黄解散ヲ兼用ス吐紅
日ニ減ジ咳嗽止マズ因テ散ヲ去リ六味生津丹ヲ兼用シ
數日全愈余戒テ曰肺血ハ古人痰中血線アリト雖深ク之
ヲ忌ム況ヤ數旬之ヲ吐スルヲヤ君歳壮盛天癸未断ヒズ
故ニ治スルヲ得タリ他日肺癆ノ候ヲ見ニ寒熱咳血アラ
ハ恐クハ難治ナラン宜保護スベシト筱氏原第次女春来脊骨六七椎ノ工突起シ其状覆
盃ノ如ク胸膈亦高張ス気分亦尠塞事ニ勉強スル能ハス
腹裏拘急背亦強ヲ覚ユ余四逆散加鈎藤羚羊角ヲ與ヘ大
腸胃丸ヲ兼用ス旬日ヲ經テ胸腹覚快氣色大ニ旺ス蓋前
方ヲ連進シテ脊骨凹没シ身體故ノ如シ數月ノ後江山族
ニ聘ス

丹羽族老臣鈴木崇九衛門女年十九小腹堀アリ心下ヨリ

小腹ニ至ルマデ拘急シテ痛時ニ衝逆痛甚シク按スヘカラス黙シトノ飲食ヲ欲セズ脈微細足微冷ス醫曾労トノ薬ヲ與テ愈ス余診日寒疝ナリ乃解急蜀椒湯ヲ與フ服スル数日衝逆止ミ小腹ノ堤減ヤス但腹裏拘急飲食進マズ因テ小建中湯加蜀椒ヲ與フ順次快愈ス

本所徳右衛門街吉田屋三六息年十五麻疼後ヒ腹堅堤ヲ生ジ腰脚ニ引テ痛時ニ心下ニ衝逆ノ刺痛シ小便淋瀝ス鑒疝トシ之ヲ治ノ不差余之ヲ按スルニ癥ニ似テ軟カニ疝ニ似テ水鳴ナリ腸間一種ノ瘀物ヲ停畜スルニ似タリ因テ千金腸癰湯ヲ與フ服スル数日堤物益怒張シ腑中ニカケテ赤色ヲ發ス余其膿気アルヲ知リ千金内托散ヲ與ヘ伯州散ヲ與用ス一夜小腹痛劇シク暁天ニ至リ腑中忽膿血噴出ス是ヨリ痛減シ堤消散ス七八日ヲ経テ膿盡キ但小便淋瀝微熱アリ因龍膽瀉肝湯ヲ與テ積年ノ疾漸愈ヲ得タリ

此証前ニ記スル塚越平蔵木村屋三吉ト相似テ其見証大ニ異ナリ余麻疹後ノ餘毒ヲ治ル數人未ダ病者ノ如ク況洞ニシテ死ヲ免ルヽモノヲ見ス又具足街酒舗内田某女年十四初労状ヲナシ後腹痛呃吐ヲ發シ諸薬納ラズ余小半夏加茯苓ヲ投ジ嘔吐止ム後腑中突腫腑中ヨリ蚘虫五六條ヲ出シ後膿水多漏シ遂ニ斃ルト奇ト云ベシ

淀藩臣畑田傳一郎妹年二十餘腭下動悸アリ仕豚通リ拘
急ニ時ニ心下ニ衝逆ニ発則背反張人事不省四肢厥冷呼
吸絶スルガ如シ数醫療ノ験ナシ余診曰奔豚ナリト苓桂
甘棗湯ヲ與フ服スル數旬病十ノ七ヲ減ス但腹中常ニ拘
急或ハ手足ニ牽テ拘攣ス因テ當帰建中湯ヲ與用ス數月
ニシテ全ク治ス

御勘定吟味役池野山城守女年二十五六産後頭眩甚ク起
ツ事能ハズ劇シキトキハ船中ニ坐スルガ如ク一身動揺
薄ニツカズ傍人ヲシテ體ヲ壓セシメ目ヲ閉テ已ヲ凌ニ
足心手掌粘汗出テ衣ヲ汚着スル而眠食故ノ如ク脉平ニ近
シ如此一年餘衆醫療治テ験ナシ余苓桂朮甘合四物湯聯珠

飲ト名ク與ヘ劇シキトキハ妙香散ヲ服セシム徐ニ病減シ
産後三年ニシテ全愈

御作事方福田幸次郎妻年三十七八産後數日赤痢ニ出テ
用ヲ辨ス帰路眩暈卒倒ス即輿シテ家ニ帰ル尓後頭眩起
ツ事ハズ蓐卧一年餘ニ三醫之ヲ療ス愈ヘズ余之ヲ診ス
ルニ池田氏ノ室ト同証ニシテ而手足常ニ微冷時ニ卹血或
咯血又蓋血氣上攻ノ候盛ト雖因テ前方ヲ與ヘ龍驤飲加
紅花ヲ兼用シ周年ヲ経テ全治ス

品川祠官小泉帯刀母年五十嘗乳嵓ヲ患ヒ瘍医宇喜断シ
核ヲ去ル核十童許瘡口愈後胸脇刺痛或ハ肩背ニ引テ痛ミ
甚シキトキハ心中急迫気絶セントシ舌上白苔飲食味ナ

ミ前医和血ノ剤ヲ与テ應セズ余診曰瘡口愈ト雖胸中ノ
気未タ通暢セズ爵熱ヲ生ノ発スルナリト大陥胸加當帰
甘草ヲ與ヘ（張子和燕疏ニ本ツク）急迫ノ時況舎降気湯加黄連呉茱
萸ヲ兼用シテ諸証安和シ飲食常ニ依ル

余嘗テ世ノ瘍医者流ヲ観ルニ胸中更ニ学識ナク齒莽
滅裂妄ニ截断ヲ事トシ人命ヲ草管ニシテ省ミズ人ニ
誇テ曰英醫某氏之門人也或曰華岡氏従第ナリト余深
ク之ヲ慨ミ瘍科廣要ヲ著シテ辨證施治ノ指南トス頃
日又外科精要ヲ讀ムニ有言云今之名外科者多是膠柱
不善変通立性麄率惟以鍼刀為快始用毒薬塗其外内施
冷薬以虚其胃外以薬閉塞毛竅致使毒気無従所出内外
交攻血気潰乱則正気愈虧邪気滋盛其瘡腫膨根脚散闊
而患者疼痛昏迷恣其所措毒勢爛漫却云痛者易療操心
剛狠軽視人命以規徼利却以軟言慰諭病者殊不興念人
之痛楚頃刻難堪又以毒薬麻癡好肉務施刀剪去蠹肉如
此為医與屠劊何異哉言至於此惻然寒心故善悪之証全
在医之工拙所致故愚不得不辨明之嗚呼至理之言至仁
之意今之醫タル者其心術ニ於テハ豈慚ザルヘケンヤ哉

四日市山崎屋新七妻年二十五六始テ孕育ミ産後少腹凝
結ミ小便赤渋其痛淋ノ如ク腰脚挛痛起ツテ能ハズ尾骶
椎堂桃枝承気湯及大黄牡丹皮湯ヲ以攻ル數日痛甚リ大
便下利シテ小便利セズ反寒熱ヲ発シ飲食進マズ茶然ト

ニテ頗ル疲ル余之ヲ診スルニ小腹尿脬膨脹シ真ノ結堀ニアラズ按之ハ小便出ント欲シ腰脚ニ挛痛ス悪露亦過多ト云余以為産後膀胱脱湿熱ヲ蓄シ此証ヲ発スト龍膽瀉肝湯加薏苡人用地薢ヲ與ヘ営帰蒸加苛葉ヲ以テ小腹ヲ蒸スルニ三日熱去リ小便快通シ病十ノ七八ヲ減ス但腰脚羸痩力ナク起歩スルヿ能ハズ六味地黄加鹿茸煉ヲ與ヘ以スルニ一日脱肛収ル能ハズ疼痛甚シ一醫大黄牡丹皮湯及承気丸ヲ以テ下スヿ四五日瘀益甚晝夜倚息臥ス能ハズ肛痛亦甚シ余診曰古人云肺ト腸ト相表裏スト其筋絡相貫通スルヲ以テ今下剤ヲ以テ妄ニ腸中ヲ蕩滌ス宜ベカリ其害延テ肺部ニ及フヿ先工ヲ窺シテ以テ下和スベシト麥門冬湯加五味子阿膠黄連ヲ與ヘ下ニ紫雲膏ヲ貼スル服スル四五日咳嗽ユルミ肛門亦縮小ス総始前方ヲ持重ヒテ病全安シ其人大ニ喜ヒ余ニ贈ルニ香蘭一盆ヲ以テスト云シ

津山侯臣池田宗助平素虚羸少氣物ニ堪ル能ハス腹裏拘急時ニ失精其脈況細醫多以虚労トス余診曰天稟薄弱自ラ然リ新ニ虚労症ヲ発スルニ非ス日常摂養ヲ主トシ加之ニ湯液ヲ以セバ庶幾ハ天年ヲ保タン乃薬ヲ乞フ因テ千金内補建中湯方後ノ説ニヨリテ地黄阿膠ヲ加ヘテ與

ヘ別ニ桂枝加龍骨牡蛎湯ヲ作リ一貼ヲ臨卧ニ服セシム
其人余説ヲ守リ敢テ無恙
浅草堂前原田市三郎年三十餘左股下髀痛久止マズ劇ト
キハ腰間ニヒキ行歩スル能ハズ諸薬効ナシ余心醫集和
肝飲ヲ與ヘ漸ニ愈余左股痛ヲ治スル柴陷湯柴胡疎肝湯
ヲ用テ大緊治ス其効アラサルモノ和肝飲験アリ而右股
痛ニアリテハ餘リ効ナシ右股ノ者ハ小柴胡加青皮芍薬
本朝醫博毛熱ナキモノ良枳湯屢験ヲ奏ス
永田馬場五島譲岐守年五十餘春来不食唯酒ヲ嗜ミ他苦
ム所ナク日ニ羸痩骨立神気鬱閉ス侍臣苦慮シテ余ヲ延
リ之ヲ診スルニ腹濡弱往脉少シク拘急下部微冷脉沉細

ニシテ舌上濃白苔アリ小便頻數ナリ余正盛下虚トシ與
フルニ柴苓六君子湯ヲ以テス之ヲ服テ夏秋ノ交ニ至リ
始テ鳥肉ヲ好ミ食気漸進ヲ得タリ後元気復シ打毬遠馬
等ヲ試ルニ至ル
丹波亀山藩臣松野又右衛門年四十餘胸痛ヲ患ヒ日久止
マズ遂ニ肺癰ヲ醸シ膿血ヲ吐シ腥臭近クベカラズ余肺
癰湯ヲ用ユルヿ五六日膿止臭気減ス但咳嗽甚ク右胸痛
甚ク日晡發熱ス乃柴陷加竹茹ヲ與ヘテ咳日ニ減シ痛
亦安シ一日咳嗽甚ク吐血數合胸中煩悶不能卧因黄連阿
膠湯ヲ服セシメ二三日ニシテ血止胸中安シ尚麥門冬湯
加生地黄阿膠黄連ヲ以調理常ニ復ス此症諸医皆以不治

トス余獨謂ヲ此人平生酒ヲ嗜ミ鯨飲止マス故ニ肺中痰濁熱ヲ釀メ此症ヲ發ス故ニ或ハ吹クベシ若不飲ノ人ニアラバ膿止ト雖或肺癆ヲナシ遂ニ救フベカラズ

鶴牧彦水野肥前守數年咳喘ノ患ヒ毎月必發ス〻レハ肩息甚スヿ能ハス冷汗淋漓飲食絶スルヿ二三日清川玄道父子多年之ヲ療シ自若タリ余診曰腹中癥癖ナク心下淡飲アラズ是唯肺氣不振時氣ニ因テ閉塞ヲ為月ト乃千金神秘湯加厚朴杏人ヲ與ヘ其發動劇シキトキハ別ニ麻黄甘草湯ヲ服セシム是ヨリ後喘氣大ニ減シ其發スル或ハ各月或ハ二三月隔テ發スト雖絶穀ニ至ラス戊辰兵乱ノ後益輕ク服藥ヲ停スルニ至ル

深川佐賀街池北屋藍問清兵衛息年十四中暑後腹中急痛ヲ發シ脉沉微四肢厥冷嘔吐甚シク食下ルヿ能ハス舌上黄苔大渇水ヲ飲ントス診シ腹堅滿大便不通四五日朝倉長宜寒痢トシ建中及解急蜀椒ノ類ヲ用テ反テ增劇吐シテ納レズ余診曰是乃外寒裏熱恐クハ伏暑ノ候ニ宜ク裏熱ヲ制スベシ小半夏湯加茯苓石膏ヲ作リ冷飲セシメ嘔氣稍安シ因テ承氣丸ヲトリ煎湯ニテ送下ス明日ニ至リ大便下利スル一升餘腹痛忽減シ大渇止ミ四肢囲陽ス唯腹痛止マズ黄連湯ヲ與テ全治ス

昇平蠻救官鹽谷甲藏歸岩左脚下堅痺アリ時ニ雷鳴下利寐レバ則舌上乾燥冷水ヲ飲マザレバ潤スルヲ得ズ一旡

當改入卷三字
剏置宜順正

醫之ヲ攻テ飲食減少心氣亦鬱塞ス余柴苓六君子湯ヲ與ヘ兎ルニ帰脾煉ヲ以ス後下利止舌滋潤ス但聖藥時ニ枸急害ヲナス因テ炙甘草湯ヲ與ヘ諭ノ曰心腹ノ病ニ忽諸スヘカラズ其人病緩ニヨリテ藥ヲ怠リ遂ニ卒中風ヲ發シテ沒ス

厩橋矦醫官望月良益妻産後血熱甚シク舌上乾燥赤爛飲食スル能ハス痰喘壅盛吐血ヲ吐シ脈虛數危殆極ル余證治大建參蘇飲ヲ與ヘ血喘即止因テ人參當歸散ヲ與ヘ諸証快和シ挽回ヲ得

是歲三月清之助妻亦産後同証ヲ患ヒ前婦ニ比スレバ痰喘吐紅ナリ血熱又甚シ依テ茯苓補心湯ヲ與ヘ後當帰

人參散ヲ與テ全愈

東宮法王臣萬里小路式部卿左臂疼痛久不愈肩背強急起臥自由ナラズ葛根湯加朮附ヲ與ヘ數日ニシテ其痛稍安シ其後瞳子散大物ヲ視ル能ハズ科視スレバ稍物形ヲ辨ス眼科以円障ト云余以爲斯人嘗淋疾ヲ患ヒ加之ニ鯨飲ヲ以ス恐ク八濕熱熏蒸ノ所致ト解毒劑加菊花車前子滑石梔梗防風ヲ與ヘ漸ニ明ニ復ス

執政棚倉矦松平周防守ニ脚氣ヲ患ヒ當年夏秋ノ際兩脚水氣アリテ麻痺シ心下痞滿時ニ呃氣アリ小便不利氣急歩行シカタク時ニ咳嗽煩渇ス戸塚靜春院之ヲ療シテ病増劇ス余診曰心下水氣アリ其水肺ヲ射ル故ニ咳逆煩渇ス

吧気最脚気ノ患ム処ト雖幸ニ巨里ノ動奔馬ノ如クナラ
ズ眉背且水気ナシ當今速ニ治スヘシ機會ヲ失セバ不測
ノ変ヲ生セン因犀角旋覆花湯ニ於テ半夏ヲ加ヘ香豉ヲ
去リ黒豆煎汁ヲ以テ藥ヲ煮テ服セシメ嚴鹽味ヲ斷ス其
夜小便快利明旦ニ至リ心下覚快吧気止ミ咳渇従テ減ス
服スルコト七八日下部水氣亦減ス後聖恵検梹散料ヲ與
テ全愈

聖恵検梹散方　検梹大枳実中将軍少獨活中茯苓大
羚羊中沉香中川芎中甘州小　右九味

丙寅七月又發ス其証往年ニ比スレバ吧気ナク但心下
留塞短気両脚麻痺ス余沈香降気合駱駝湯ヲ與フ時ニ
大君疾痾アリ城中恩劇候強テ事ヲ執ル恙ナキヲ得タ
リ

關宿候臣由岐七郎脚気ヲ患ヒ遍身水腫麻痺四肢ヨリ口
吻ニ至リ心下痞満吧逆ヲ發シ虚里動高ク短気小便不利
殆ド衝心セントス余靈砂一錢ヲ以甘華水ニ調シ送下
ス須臾ニシテ吧気稍止尋テ犀角旋覆花湯ヲ與フ両三日
ヲ経テ衝逆ノ勢挫ケ洪腫故ノ如シ因テ越婢加朮苓合唐
侍中一方ヲ與ヘ三聖丸ヲ兼テ減ジ危急ヲ免ル

此症終始巌ニ斷塩シテ藥效速カナリ三因尚餘糧丸方
後云忌塩病者不能忌塩不若無服徒労無効医宗金鑑云

腫脹之病屬虛寒者自宜投諸溫補之藥而用之但無効驗者虛中必有実邪也皆戒塩醬淡食百日多有生者壽世青編云水腫喘急宜淡食忌塩物是余ガ本ツク処ナリ又外臺秘要癩病ヲ治スルニ斷塩ノ法ヲ載ス余未試

牛御御弓街齊藤定之進義子大冲傷寒ヲ得数十日解セズ脈虛數舌上光黃胎ニシテ乾燥心煩讝語眠ヲ得ズ絶食足微冷形神虛憊ス余診シテ少陰裏熱ノ証トシ黃連阿膠湯ヲ與フ服スルニ三日心煩稍ク安眠ヲ得食少ク進ム次日悉身壯熱ヲ發シ讝語煩渴狂躁ス家人大ニ驚キ余ヲ延ノ余診曰病陽ニ復スルナリ患フベカラズ升陽散火湯ヲ與ヘ四五日ニシテ精神明了飲食大ニ進ム後盜汗止マズ夜間微熱腹中拘急動悸アリ聖惠人參散ヲ與テ全愈其人後讀一郎ト改名シ彈正臺ニ在テ一方ノ職ヲ掌ル今ニ再生ノ恩ヲ謝ス

按スルニ此人大勞解後ニアツテ脈力有テ狂躁妄語ス故可治トス若數日ノ後熱ナリシテ急ニ空語ヲ發スルモノハ神虛ノ候トス不治ナリ又狂躁スルモノ多ク癇ヲ挾ム故ニ治ストス若故ナリシテ驚惕ヲ發シ急ニ引付ルモノハ不治ナリ余壯年ノ者傷寒大勞解後急ニ此証ヲ發ノ斃ル者二人ヲ見ル恐ルベシ大承気湯云怵惕煩躁不得眠ト益此証ト相似テ大ニ異ナル者ニ

閣老龜山侯松平豐芳四十餘左股下疫癖アリ時々刺痛歇

食進マス脉況細氣尊ス余柴胡疎肝湯ヲ與フ後肘下痛解シ飲食マズ香砂六君子湯ヲ與テ胃氣大ニ旺ス時ニ病ニヨリテ職ヲ辭シ心寛ク身閑ニ清隠ヲ樂トシ一旦棄ヲ休ス

町與力三村吉兵衛妻年二十一壯娠中水氣アリ手足麻痺久産後水氣去ト雖両脚痿軟加之ニ血熱甚ク口中赤爛飲食スルヿ能ハス時ニ呃氣アリ因テ茯苓湯加柏葵根鮮地黄ヲ與ヘ五六日ニシテ血熱解シ但悪心延沫ヲ吐シ飲食ヲ欲セズ其人宿痰蚘アリ乃理中安蚘湯ヲ與テ安シ後両脚枯柴痛痒ヲ知ラズシテ痿躄ス四物湯加龜板石決明ヲ與ヘ六味地黄加牛膝車前鹿茸洋參ヲ煉蜜トシ煮服セシム數旬ニシテ常ニ復スルヲ得タリ其後已ニ至リ復妊娠中兩疾ヲ患ヒ赤白帶下數行精氣虚羸脱状ヲ見ル一医眞人養藏湯ヲ與ヘ下利稍止ム時ニ於テ悦シ悦後元氣不振血熱蒸騰シ唇口乾燥痰喘壅盛時ニ振栗シ脉微細危殆極ル余人參當歸散ヲ與ヘ氣力稍旺ス而血熱益熾煩乱空語穀食下ル能ハス因テ意ヲ決シテ竹皮大丸料ヲ與フ服スル両三日血熱減シ痰喘緩ミ精神爽然タリ於是復人參當歸散ニ復シ特重スル數日餘熱去リ痰飲全ク消シ飲食大ニ進ム因テ八珍湯ニ轉シ全治ス芝山寓成資雖僧傳成腑傍堅塊ヲ生シ俄ニ発動シ刺痛呃逆煩躁死セントス一医之ヲ療シテ益劇シ余寒疝トシ

解急蜀椒湯ヲ與フ兩三日ヲ歷テ刺痛吧逆止ミ其塊依然タリ益前方ヲ與ヘ旬日ヲ過テ塊漸消ス時ニ飲食大ニ進放膳恣食スルヲ以テ下利水氣ヲ發シ時ニ酸水ヲ吐シ腰以下削小歩スル能ハズ真武加半夏湯ヲ與テ全愈

御先手頭土野親三郎息銀次訶演武場ニアリテ勉強精技ス一日大吐血ヲ發シ醫之ヲ療ジテ止マズ余ヲ延ク余先代赭石散ヲ以井華水ニ送下次ニ加味犀角地黄湯ヲ與テ安シ後胸中動悸甚シク氣息短迫微咳シ痰中時ニ血線ヲ見ル乃麥門冬湯加地黄阿膠黄連ヲ與テ全愈

此証吐血止トイヘドモ肺癆症ヲ見シ不治ニ至ルモノ多シ此人幸ニ全治ス唐津侯臣中村對助妻前症ヲ患ヒ六全治ス後一年産後肺癆ヲ發シ竟ニ不起

寄合酒井新三郎室飯田氏年四十小腹塊アリ時ニ左脇下ニ衝テ痛ミ經水不調或ハ二三月斷ジテ一時ニ崩下シ心氣辟塞飲食減ジス余温經湯ヲ與ヘ衝逆ノ時失笑散ヲ服セシム數旬ニシテ衝逆止ミ小腹塊濡ニ經事常ニ復ス後時々血熱ヲ發シ肩背強急當痛ヲ發ス茈胡湯加地黄栝蔞根ヲ與テ全治ス飯田族臣ヲ使シテ謝ス

余ハ茈胡湯ニ栝蔞根ヲ加ルモノハ去半夏加栝蔞湯ノ意ニアラズ栝蔞桂枝湯ノ意ニ本クナリ凡血熱ノモノ宗筋之ガ為ニ乾燥シ強急ヲ生ス故ニ清熱剤ニ栝蔞地黄ノ滋潤ノ品ヲ加ルト雖モ速ニ効ヲ奏スル千金獨活湯

ノ地黄亦此意ナリ

古河族臣日暮源兵衛年七十餘年来留飲アリ嘈雑止マズ諸藥効ナシ余旋覆代赭石湯ヲ與フ服スル四五日嘈雑ミ下利日ニ三行飲食進マズ六君子湯加黄連旋覆花ヲ與ヘ利止ミ食進ム

余飲家ニ従ヒ代赭石ヲ用ユ下利スレバ必効アリ又噦逆飲ニ屬スルモノ此湯ヲ用ユ便快利スレバ必愈其吐血ニ用ルモノハ專ラ鎮降止血ノ意ニ取ル此方意ト異ナリ

関宿族祖母貞茶院年六十宿疾アリ発スレバ則吐逆食ヲ納レズ心胸刺痛忍フヘカラズ四五日ヲ経テ自然止ム專スレバ則チ吐逆シ食ヲ納レズ心胸刺痛忍フヘカラズ四五日ヲ経テ自然止ム專

スレバ交テ劇ト云此ノ如キモノ一年或ハ隔年ニ一発ス是歳冬偶発ス余診曰恐クハ蚘ニ屬ス宜安蚘スベシ因テ理中安蚘湯ヲ與フ一日ニシテ吐止ミ痛歇アリ半夏瀉心湯ニ烏梅蜀椒ヲ加服セシムルヿ旬餘ニシテ止ム後數年ノ疾脱然トメ再発セズ

寄合秋山虎之助母年三十餘嘗テ痔ヲ患ヒ下血ス秋来下血止マズ續テ膿血及腸垢ヲ下シ厠ニ上レバ窘迫快通セズ四肢微腫面色萎黄更ニ食気ナシ庄内醫員榊原玄順之ヲ療メ効ナシ余ヲ延テ方ヲ議ス余曰下焦濕熱ヲ蓄ル日久シ先之ヲ制メ而後中気ヲ助ベシト乃白頭翁加甘草阿膠湯ヲ與ルヿ四五日膿血日ニ減ジ窘迫大ニユルム旬

日ヲ過テ大便常ニ復スル因テ六君子湯加黄連炮薑ヲ與フ
水気漸ニ去リ飲食大ニ進ム歳月ニシテ病夢ヲ除クノニ至
ル

今茲水戸浪士武田耕雲齋焔ノ若千人赴前敦賀ニ北テ詩
嶺ヲ秉ル詩云

元治新元歳甲子東陬混同賊羣隊旭々旨長何許人智擬留
矣呑嚢内工疏報國辞命好攘除夷害利勸農却嫌驅他無籍
客蜂起蟻集侵突衙殿冨民賊窟窮役奄倪哀哭仰天啄赫々
方叔爰啓行羣醜倒戈崩厥角偽士麾俘真士奔而後再會張
勢縦躁躙木首萬齒雲靉戦摧排幾関險豈料京城才咫尺雄
藩横断湖一東避鉾迂折越嶺裡臨路漸窮深雪中誇之杠夫

何為者田善惟幄加州牧凍涸沿死輸中前振髪請憐世所悪
君不見城溝深血工元雪紛々人語交毀誉今日君臣併黄土

慶應元年乙丑

夏我大君復朝于京師是歳洋艦来於兵庫及浪華
京都町奉行岡部備後守次女阿銀嘗テ歴節風ノ患ヒ高階
安藝守之ヲ療ノ治セス江都ニ帰ルノ後時々骨節煩疼疼
痛又余千金犀角湯ヲ與テ一時安シ時々外感ノ得寒熱甚
シ一夜発汗シテ解セズ往来寒熱微咳下利日ニ三四行乃
小柴胡湯合三白散ヲ與フルコト二三日下利止ミ舌上黄胎
讃語又因大柴胡湯ヲ與フ一夜下血又其色漆黒臭気甚シ

其畜血アルヲ知リ桃核承気湯ヲ以瀉血ヲ下スヿ一二行
後犀角地黄湯合黄連解毒ヲ與ヘ大勢挫ク ト雖議論止マ
ズ煩渇甚ク不食虚羸ス竹皮大丸料ヲ用ルヿ両三日始テ
精神復シ煩渇止ミ食少ク進ム後小茈胡加地黄湯ヲ與ヘ
全ク復ス爾後数年ノ歴節再ビ発セズト云

蓋此症蓄血ヲ帯ル者故ニ歴節ノ法方肯繫ヲ得ザルナ
リ古人曰夫不憂術之不精而徒憂病難治天下之拙醫也
報顋ニ堪ヘズ一老醫曰某姓ノ女年二十四五年ニ秋冬
ノ交喘息必発ス子三人ヲ産ス産後一ヶ年ノ間秋冬ト
イヘ ド喘気十ミ翌年喘又発ス毎産児ノ如シ是喘家亦
蓄血ニ因ルノ一徴ナリ又曰眼赤痛甚シキ者吐血ノ後
脱ストシテ愈知ルベシ其因脳中ニアズカラズシテ膈
中ノ瘀血ニヨルヿヲ
町與力安藤源五左衛門年五十許往年大下血ヲ患脱血後
肛門龍出納ル能ハズ痛楚甚シ福山一瘍醫之ヲ療ジテ痛
去ルト雖脱肛収ルヲ得ズ厠ニ至レバ龍出益甚シ下血淋
瀉便後腸垢及稀汁ヲ下スヿ一合餘更衣後一時許苦楚云
ベカラズ漸蓐褥ヲ得面色青慘唇舌灰白胸中動悸甚シク
腹虚消少シク労動スレバ気息短乏口中乾燥四肢微腫脈
虚數消穀善飢ス伊澤磐安之ヲ療スル数歳依然トノ復ス
ルヿ能ハス四物加減及補益余曰下血過多中焦気虚ス故
ニ多年治スルヲ得ス古人云血ヲ補フハ気ヲ補ニ如ズト

宜ク先胃気ヲ輔クベシ六君子湯加厚朴香附子炮姜ヲ與ヘ鐵砂丸ヲ煮用ス数日ニシテ下血止ミ動悸減ス尚前方ヲ連服スル數旬水気去リ身體血澤ヲ生ス但時ニ裏急後重腸垢ヲ下ス夥シク渋熱ノ悪為トシ白頭翁加甘艸阿膠湯ヲ煮用シテ腸垢減シ脱肛ノ苦楚漸ク安ク遂ニ便後收入ヲ得タリ之ヲ療スル三年始テ脉平ニ復シ近邉閑歩游息ヲ得其後職ヲ辞シ名ヲ半也ト改ム

御勘定奉行小栗正野介室年三十許下血ヲ患ル數年辻元意春院及同僚之ヲ療ジテ愈ズ面色痿黄皮膚甲錯手足猶ヲナシ足脛浮腫爪色栄セズ腹微満シ経水期ニ先ツテ心ス腰痛下血ス余六君子湯加厚朴香附子黄連ヲ與ヘ鐵砂丸ヲ煮用ス服スル數旬下血止ミ浮腫去リ腹堅實ス但皮膚甲錯故ノ如ク時ニ肛門焮痛ス余血熱ノ悪為トシ温清飲ヲ與ヘ肛門ニ紫雲膏ヲ貼ス凡ソ服スル一年餘周身血澤ヲ生シ諸証全愈氏辰ノ春ニ至テ始テ懐孕シ一女子ヲ挙ス

町奉行黒川近江守室亦其証ヲ同ス而時ニ崩漏ヲナシ胸動短気高ニ登ルヿ能ハズ其状黄胖ニ類ス余前方及前丸ヲ用ヒ崩漏ノ時温清飲ヲ與テ愈ヲ獲タリ

昌平黌教官中村敬輔妻帰嫁ノ後數年経水不調偶来レバ気宇快爽ナラズ毎腰冷甚ク小腹拘急按之ハ堅癖アリ余胞門虚寒トシ温経湯ヲ與ヘ腰間ハ髎ニ灸ス後半年ヲ歴

テ始テ懐孕ス是ヨリ先數年見附請負人清水源次郎女年
二十一同話ヲ患ヒ即前方ヲ與フルコト數旬後八關ニ灸ス
幾ンモナクノ懐孕シ一男子ヲ擧ク古方ノ妙思議スベカ
ラザルモノ如シ

巳己ノ秋對州醫員塩田楊庵娠産後少腹堤アリ按之ハ
痛腰脚ニヒキ或ハ時ニ惡心嘔吐或ハ時ニ下利不食羸
痩殆ド労状ヲ見ス主人滋血消瘀ノ剤ヲ與テ愈エス余詰
曰胞門虚寒ノ証真ノ労ニ非スト温経湯ヲ與フ數日ニ
シテ全愈秩父榮橘室腰冷屢墮胎ス余温経湯ヲ久服セ
シメテ始メテ育ス

御藏奉行松村鈕之丞腦漏ヲ患ヒ久ニ瘥セズ頭面微腫肩
背強凝悪気アリ時ニ頭痛気尊ス乃葛根湯加桔梗石膏
ヲ與ヘニ気丹ヲ無用ニ數旬ニシテ頭痛減シ臭気全ク消
ス余諭シテ曰腦漏難治ノ症ト雖今十之七八ヲ去ル庶ハ
後患ナカラン唯恐ル左脇下ヨリ心下ニカケ癖塊アリ是
ヲ制セスンバ他日心腹ノ害ヲ生ゼン因四逆散呉茱萸茯
苓ヲ與ヘ硝石大圓ヲ無用ス其塊未ダ減セズ家族紛擾ノ
アリ心思労動ヲ加之ニ戻厄ノ変ヲ以テシ志氣萎靡シ
已ヒノ夏ニ至リテ脾勞癉黄ヲ發シ遂ニ起タス可惜ト
桑名族臣佐川八十右衛門妻年四十經閉數月小腹塊アリ
腰間ニ引テ痛時ニ心下ニ衝逆ス乃温経湯ヲ與ヘ硝石大
圓ヲ無用ス一日暴熱大頭痛ヲ發シ裂ガ如田冏ス門人香

芎湯ヲ與フ須臾ニシテ嘔吐昏冒人事ヲ省セズ脉微細手足厥冷ニ汗出呼吸僅ニ存スル而已余急ニ仏蒂厥砂ノ末ヲ以噴鼻ニ呉茱萸湯ヲ作テ徐ニ灌下スル凡一時許鼻噦始テ発シ両眼微動ス尚前ノ二方ヲ用テ翌朝ニ至リ人事省了ス後又發熱シ両耳膿水ヲ流シ頭痛ヲ覚ユ因テ小柴胡加山梔子牡丹皮ヲ與ヘ左突膏ヲ耳中ニ挿入ス数日ニシテ頭痛全止シ耳膿ツキ小腹ノ堀失スルガ如シ斯人病激発ノ時ニ當テ一洋醫診シテ脳熱衝トス余ハ謂ク蓄血脳ヲ侵ノ症ナリト此ニ至テ始テ真明徴ヲ得タリ

閣老岡崎侯本多美濃守嗜啖ヲ患ルコト数年発則四五日絶食薬汁亦下ル能ハス衆醫之ヲ治シテ驗ナク近来益劇シ腰以下前小カナシ歩趨甚艱難ト云余之ヲ診スルニ左股肋下痞癖アリ任脉拘急肩背ヘカケテ凝結シ小便頻數大便難ナリ宜ク其癖欵ヲ制スベシ乃薑柴胡鱉甲湯ヲ與テ平服セシメ発喘ノ時ハ之ヲ停シテ麻黄甘草湯ヲ作リ少シ與フ數旬ニシテ痞癖ユルミ嗜喘舊ニ比スレバ半ヲ減スト云

奥儒者林式部少輔落馬シテ脱臼シ起歩スル能ハス一洋醫及接骨家之ヲ療ジテイエズ左脚擁腫攣急起ヲ得ズ百日ヲ経テ自若タリ余診曰寒血流注ト柱杖茯苓丸料加附子ヲ與フ數日ニシテ擁腫消シ攣急漸ク起ツイヲ得タリ

但臀肉痩削左脚カナク杖ニ非ラザレバ歩スル能ハズ乃大防風湯ヲ與ヘ鹿脛骨九ヲ兼用シテ全愈

久留島伊豫守養年十四氣宇閉塞顔色青悴身體羸羸醫以勞瘵トス余之ヲ診スルニ仕脈拘急胸中動悸アリ左脇下ヨリ鳩尾ニカケテ妨悶スル余以為癖疾ノ為ス呼ト四逆散加鱉甲茯苓ヲ與フ數日ニシテ妨悶去リ拘急解シ氣宇大ニ開ク但四肢カナク物ニ對シテ倦怠ス因千金茯苓湯ヲ與ヘ數旬ニシテ全治ス

千金茯苓湯方　茯苓　人參　柴胡　甘草　大棗
麥門　地黄　桂枝　芍藥　以上九味

管沼織部正先女千代野年七十餘一日卒倒口眼喎斜シ左ノ手足不遂頭痛破ル、ガ如ク面赤色舌强テ語言スル能ハス大便通セズ腹裏拘急心下ニ動悸アリ余以為熱癲癇ノ正証ト凡引湯ヲ與ヘ尋テ柴胡龍骨牡蠣湯方中鉛丹ヲ去リ鉤藤鉤芍藥甘州羚羊角ヲ與ヘ三日ヲ經テ諸証解シ起歩ヲ得ノリ但言語蹇渋急ニ事ヲ辨スル能ハス前方ヲ服スル百餘日ニシテ舌稍常ニ復ス

余嘗中凡實症ノ者ハ皆金匱熱癲癇ノ屬トシ重キ者ハ風引湯柴胡龍骨牡蠣湯去鉛丹加鉤藤芍藥甘草羚羊ヲ用ヒ輕キ者ハ四逆散加桜樹葉紅花白殭蚕及抑肝散加芍藥黄連羚羊角ヲ用ヒ全治スル者少ナカラズ渡邊甲斐守士屋大膳亮其他數人巍然トメ今ニ存セリ若夫大

小竇命及木附ノ症ニ属スル者治ヲ得ル至テ少シ假令
存スルヲ得ルモ廃棄ノ人タルヲ免レス辨セズンバ
アルヘカラズ
筆間族次男悌丸年二歳吐乳後驚慴ヲ發シ唖科ニ三人扶
ヲ尽シテ増劇シ其発スル日夜七八次頭頂瞳起直視工窺
苦汗出時々宿乳ヲ吐シ青便手足微冷ス余診メ陰癇トシ
況香天麻湯加全蝎ヲ與フ服スルヿ一日驚慴止ミ二三日
ヲ経テ吐乳青便常ニ復シ漸蘇息ヲ得タリ後身體健ニシ
テ両目明ヲ失ス
林大學頭嚮齊息年三歳外感後顖門突起吐乳止マズ時々
驚惕シテ痛ヲ発セントス千金龍膽湯ヲ與フ効ナシ余以
為吐乳止マザル所以ノ者工迫甚シキニヨル宜ク鎮墜ス
ヘシト因靈砂一味ヲ井華水ニ灌下シ次ニ小半夏加茯苓
橘皮ヲ飲マシム次日吐乳止ミ驚惕日々ニ減シ元気如故
ニシテ両目失明ス眼科診シテ瞳子散大トシ辞シ去ル按
口問篇曰工気不足脳為之不満耳為之苦鳴頭為之苦傾目
為之眩海論曰髄海不足則脳轉耳鳴脛痠眩冒目無所見懈
怠安卧見ルベシ病脳中ニ工迫スルノ証遂ニ目ニ及シテ
以見ル処ナキヿヲ醫者宜ク其初メニ慮ルベシ
十軒店酒舗新川屋又年六十餘気息短乏微喘アリ小腹力
ナク腰脚沉重歩スルヲ得ス医痰喘トメ驅痰滌飲ノ剤ヲ
投ヲ愈エズ余ニ詰ヲ乞フ余曰微飲アリト雖下焦虚寒ス

逐漸ノ宜キ処ニ非ス因八味丸料ヲ與フ久服シテ短気ユ
ルミ其人閑歩ヲ得タリ
淺草司天臺伊藤鍼五郎年三十身発黄水気アリ煩渇甚シ
余茵蔯五苓散加黄連ヲ與ヘ三聖丸ヲ與用スル數日ニシテ
発黄消シ水気全ク去ル
ヨリ心ニ衝突大衝ハ則卒倒人事不省須臾ニシテ醒ム醒
後頭痛破ルヽガ如ク呸吐飲食ヲ得ズ洋医者流高須昌亭
ナル者手ヲ尽シテ治セストス云余奔豚ノ一症トシ定悸飲
壮蛎奔豚湯ノ変方ヲ與ヘ訴苓散ヲ與用スル爾後久ク不発発スル亦
頭痛全テ軽ルシトス云

訴苓散方　香附子　川芎各四　黄連　山梔子各二　甘
五分

木香　乾姜炒各一錢　檳榔　黄芩　芒硝各五　右為散

阿部聰徳院殿棚倉侯　年六十餘吐血ヲ患ヒ數日止マズ心中
煩悶夜間発熱安眠ヲ得ズ時ニ左脇下痛ミ微咳食進マズ
川村宗幡戸塚静春院之ヲ療ジテ自若タリ因テ余ニ診ヲ
乞フ余先華蕊石末一味ヲ以清水ニ送下シ次ニ黄連阿膠
湯ヲ與フ其夜安眠シ明旦ニ至リテ吐血大ニ減ジ二三日
ヲ過テ全ク止ム平素左脇下凝結アリテ時ニ刺痛左ニ側
臥スレバ咳甚シ乃柴胡疎肝湯加山梔子麥門冬ヲ與ルコ
数旬脇下ノ凝結解シ刺痛咳嗽全愈

是歳夏秋ノ交丹州亀山邸疫邪流行其初下利ヲナシ四五
行ノ後表邪忽チ陥入シ證者ハ少陽ニ進ミ急者ハ陽明ニ

屬ス其尤劇者ハ耶氣血分ヲ侵シ下血及諸錯悪ノ証ヲ現
ス余君後ヲ託スルノ次即日ヲ奔走シ力ヲ極テ之ヲ療ズ
就中苞篤ナル者松平内記及女矢部直助妻及息太田男吏
姪鋤柄耕造妻両前進茶長澤有悦羽城永馬ノ妻トス幸ニ
皆救活ヲ得後大ニ喜ビ余ガ功労ヲ賞シテ贈ルニ白銀三
十鋌ヲ以ス

一橋御守殿仕女阿幾能門藤媚右年二十餘外感後咳嗽聲
唖久ク愈エズ羸痩短気心悸ス衆医以労瘵トス余診ノ曰病肺癆ニ屬ストイヘトモ幸ニ経事
断セズ脉細數ナラズ或ハ救フベシ因テ百合固金湯ヲ與
ヘ蛤蚧散ヲ兼用ス数旬ニシテ咳止ミ聲音響亮気宇常ニ
復ス

壬生後望年十八九外感後胸肋痛ミ咳嗽甚ク寒熱往来食
進マズ脉虚數一醫以風労トス余診シテ曰餘熱胸膈ニ蘊
結ス所謂結胸ノ軽者ト柴胡枳桔湯ヲ與フ數日ニシテ痛
安ク咳嗽止ム但心下痞満飲食ヲ欲セズ小柴胡湯加黄連
茯苓ヲ與テ全愈

是歳秋八月廿日佛蘭斯ミニストーテル姓ヲユウレー名レ
ヲンロセス者疾アリ愈エス醫ヲ幕府ニ乞フ幕府議シテ
余及鍼醫和田氏ヲ遣ハシ療セシム閣老山形侯参政裏賀
侯其命ヲ傳フ即促裝シテ横濱ニ趣ク山口駿河守栗本瀬
兵衛接伴シテ余等ヲ使館ニ導キ公使ヲ診ス其按ニ日日

本政府御目見醫師淺田宗伯佛國公使某ノ病ヲ診察セシ得ルニ生質強健ナレドモ數歳困苦シテ戰鬪苦ヲ經タルニ正筋骨弛緩シテ血氣ノ分利ヲ失ヒテ脉ニ遲緩ノ候アラハレ皮肉潤澤モ年齡ニヨリハ枯槁シタリ且腰臗ノ邊ニ朽撲ノ痕アリテ左腰ノ臀肉石ノ方ヨリハ痩タリ腰ハ一身ノ要関ニテ別シテ運動ノ處ニ工氣血ノ分利鈍クナリテ苦惱セリ此病治セザルトキハ漸ニ腰以下ノ分利ヲ失テ歩行難渋ニナルモノナリ内ヨリ氣血ヲ扶助シ腰臗邊ノ強壯ニナル藥ヲ服シ外ヨリ經絡ヲ活動スル鍼治ヲ施ストキハ全愈ヲ得ズト雖十之五六ヲ挽回シテ天壽ヲ保ツベシ

藥方

桂枝　氣ヲ運ラシ筋脉ヲ強壯ニスルモノナリ

芍藥　血ヲ和シテ痛ヲ止ルメル者ナリ

蒼朮　身體ノ濁濕ヲ去リテ關節ヲ分利スルモノナリ

茯苓　小便ヲ利シテ氣血ヲ順ニスルモノナリ

附子　身内ノ陽氣ヲ扶ケテ腰脊ノ痛ヲ去ルモノナリ

甘草　腹ヲ和シテ諸藥ヲ導クモノナリ

大棗　生薑　此二品ハ以上六品ノ藥性ヲ混和シテ胃中ノ容受ヨロシカラシメ藥力ヲ身體ニ分布セシムルモノナリ

以上ノ藥味ヲ調和シテ煎服スルトキハ前件ノ病症漸ニ

愈ユベシ

右書ヲ畢テ栗本瀬兵衛ニ渡ス瀬兵衛通辨官カーシユンヲシテ彼国ノ文字ニ譯セシメ公使ニ示シ其後本國ノ帝ニ贈ルト云

廿二日通辨官カーシユン公使ノ別舘ニ來テ余ヲ饗ス其資一人ニ付日本金十五圓ニ充ツト云此日風雨烈シカーシユン余ヲ馬車ニ載セ以テ公使ヲ訪ス

廿四日公使病大ニ快キヲ以テ余帰府セントシ別ヲ告ク公使余ガ手ヲ握テ日病過半愈忻喜ニ堪ヘズ其謝ノ如キハ正ニ本國ノ王ヨリ贈ルベシ予ハ即此恩ヲ謝センガ為ニ治験ヲ新聞紙ニ載セ七日本ニ名醫アルヿヲ五大洲中ニ布告センヿヲ要ニ於テヌ又前方ヲ調和シ和田氏ニ托シテ帰ル従其言ノ如ク本國ヨリ余ニ贈ルニ時鳴鐘二箇哆囉尼三巻ヲ以テス而當吏之ヲ斂收シ余ニ與ルニ銀十錠ヲ以テス當日ノ政推知スベキ而已噫

川越侯臣石川孫五左衛門息年二十許寒疾ヲ得テ下利シ下利止後熱益熾ニ尿血ヲ發ス毎尿血一合餘日夜一升餘ニ至リ腰虚滞脈細數舌上黒胎譫ミトメ死人ノ如シ余導赤各半湯黄蛙地ヲ與ヘ乱髪灰ヲ煮服セシム兩日ヲ經テ尿血止ム後遺熱解セズ飲食進ミカタシ乾地黄湯ヲ與テ全治ス

余尿血ヲ治ル數人而傷寒ニ在テハ此人ヲ始トス其多

牛穴此人ノ比ヲ見ズ往年呉服街家主某膏淋ヲ患ヒ後
尿血綿ノ如キ許多ヲ出シ遂ニ不治中津中西忠太ニ同
証ニシテ死ス尿血恐レズンバアルヘカラズ
斗辺御門内星野備中守女年二十八九頭面瘡ヲ発シ其色
黴黒宛モ黒鬼ノ如シ手足亦瘡アリ處ニ蝕爛其状火傷ノ
如シ寒熱往来食不進蕩医之ヲ療シテ数旬愈エス余九味
柴胡湯加犀角ヲ與ヘ数日ニシテ遐熱解シ瘡痂脱落ス時
ニ眼白翳ヲ生シ骨節疼痛ス余其餘毒アルヲ知リ解毒剤
加菊花車前子滑石梗防風ヲ與ヘ結毒紫金丹ヲ與用ス
数日ニシテ眼翳去リ骨疼止シ身體故ニ復ス

御勘定内藤四郎右脚疼痛日ヲ経テ肉脱シ腰脚力ナク歩
スル能ハス衆医之ヲ治シテ寸効ナシ余診ノ曰下部血気
衰弱栄スルヲ得ズ之ヲ攻ムル益不可ナリト六味地黄丸
料ニ牛膝車前子鹿角ヲ加テ與ヘ虎脛骨丸ヲ與用ス服ス
ル期年気血大ニ還リ歩履ス

一橋公馬役中川紀代之助同証ヲ患ヒ而内藤氏ニ比スレ
バ虚弱甚シク足微冷ス余濟生腎気丸料加鹿角ヲ與テ愈
鹿橋旗臣長畑十作妻同証ニシテ痿躄ス六味丸料牛膝車
前子鹿角羚羊角ヲ與テ當帰蒸苛葉茎石ヲ以脚ヲ熏シテ
全愈

二年丙寅

寄合横山鎌三郎嘗痔疾アリ時ニ腫痛或ハ下血ス一日肛

内瘰痛ミ右ノ臀赤腫痛甚ミ一醫脊トシテ之ヲ療シ右臀
益瘰痛ス余診シテ以為臀癰ノ種類トシ當帰蒸ヲ以痛處
ヲ熨ミ大黄牡丹皮湯ヲ與フ二三日ヲ經テ臀肉ノ中膿管
アルヲ見ル因膿潰ノ候トシ左突膏ヲ貼シ伯州散ヲ與用
ス其夜急ニ便氣ヲ催シ厠ニ上レバ稠膿六七合ヲ下ス其
臭氣近クベカラズ明旦ニ至リ瘰痛脱然トメ去リ四五日
ヲ歴テ臀肉故ノ如シ是即直腸ノ近傍ニ膿ヲ醸スモノ余
深ク失鑒ヲ愧

岡崎侯臣妻鹿文之助妻経閉二月外感ヲ得テ熱甚シク煩
渇吧逆藥食共ニ下ル能ハス余竹皮大丸料ヲ與フ二三日
ヲ經テ熱解シ吧吐止ミ食ヅク進ム一日急ニ悲傷ヲ発シ

神靈アルガ如シ家人驚テ於ヲ請ヲ門生投スルニ甘麥大
棗湯ヲ以テス翌日悲傷止ミ經水暴下血塊ニ枝ヲ下ス余
之ヲ診スルニ腹依然トシテ手ニ應ス直ノ崩漏ニアラズ
因千金大阿膠湯ヲ與ヘ下血止後茯苓補心湯ヲ與テ平復
ス晩ニ至ル昼亦壮娠中ノ一奇証十リ

本八町堀第三街炭舗高野屋徳五郎妻産後心下停飲アリ
吧吐不食時ニ心下刺痛眩冒絶セントスニ三醫之ヲ治シ
テ効ナシ余與ルニ小半夏加茯苓湯橘皮ヲ以テシ烏沉
散ヲ兼用ス四五日ニシテ嘔吐止ミ痛亦減ス一日臍下ヨ
リ心下ニ衝逆シ卒倒死セントス肘後奔豚湯ヲ與テ安シ
後日ニ熱發シ頭痛眩暈盗汗出テ止マズ柴胡姜桂湯加黄

著鰲甲ヲ典ヘ救旬ニシテ全愈」

番町阿部長吉郎臣室田平太郎妻年来ノ腹堅塊アリ発動スレバ則吐逆食ヲ納レズ其塊刺痛手ヲ近クヘカラス余小半夏加茯苓湯橘皮ヲ典ヘ硝石大圓ヲ兼用ス四五日ヲ経テ吐吐止ミ塊蒸加菌香柱枝ヲ以痛処ヲ蒸ス四五日ヲ経テ吐吐止ミ塊半ヲ減ス後内補當歸建中湯ヲ典ヘ前丸ヲ連服セシメテ塊全消シ痛嘔再発セズ」

河津伊豆守室反胃ヲ患ヒ時ヲ期シテ心腹疼ヲ發シ頃刻ニシテ吐食及酸水巌漿甚シ醫細心医數方ヲ投シテ験ナシ余先食量ヲ制シテ一日ニ饘粥一合ヲ三度ニ啜ラシメ小半夏加茯苓湯ヲ典ヘ起廢丸ヲ兼用ス數日ニシテ

欵食吐セズ腹痛去リ肌肉常ニ復ス」

是歳七月　大君大阪城ニアリテ疾病ナリ閣老相議シ同九日夜巻政立花出雲侯ヲシテ余ニ命メ急ニ江阪セシム即促装十一日ヲ以テ發ス多紀養春院大膳亮弘玄院遠田澄庵高嶌祐庵典ル御目付大平鑛次郎(後備中守)奥番菅沼三五郎(後備後守)之ヲ管轄ス時ニ霖雨東海道川々溢レ通行ヲ得ズ品川驛ニ至リ急ニ舟ヲ艤シテ横濱ニ達ス夜三更金澤驛ニ宿シ洋舶ヲ募リ十三日午後始テ洋舶(英吉利舶蒸気ニ)ト馬カニ移リ明旦發碇ス十六日拂暁猥海ニ達シ阿路川口ヨリ小舟ニ乗シ即日申牌阪城ニ入ル閣老松山侯(板倉伊賀守)余ニ命シテ侍醫ニ列セシメ即時正診ス退テ醫按ヲ書シ

減封ヲ聞テ松山筑ニ至ル其大略脚氣衝心ノ候悉ク具ル恐クハ不日不測ノ變アラントニ非ス心藏慢性極衰ノ御通証ナリト抗論ス余即脚氣証ヲルヿ瞭然ノ五徴ヲ論列シテ御側衆御用掛宝賀伊賀守ニ呈スニ書草按別ニアリ爰ニ贅セズ十八日ノ夜ヨリ衝攻ノ狀益劇ク煩悶言フベカラズ遂ニ廿日ノ朝ニ至テ實ニ易エフ羣臣ノ遺憾云ヘクモナシ天朝命ヲ下シテ長州ノ兵ヲ解カシノ靈柩江都ニ帰葬ス余亦其列ニ在リ八月畿内大風雨洪水ス大阪城大木多倒レ城兎渠中ニ墜ツ近郊ノ民屋流失シ天満橋之ガ斷裂ス諸國不登米價益沸騰ス是月江都貧民數萬人吸在嘗ヲナシ紙旗ヲ建富豪ニ至テ金穀ヲ募ル甚ハ屋舍ヲ破壊ス市中之ガ為ニ閉戸三日官諭シテ之ヲ鎮シ濟院ヲ設テ救濟ス奇ト謂ヘシ余大阪城ニアル御城代牧野備後守同加番松平山城守閣老稲葉美濃守參政遠山信濃守御奏者内藤志摩守等諸侯皆舊交ルヲ以喜テ診ヲ乞藥ヲ服ス堺奉行池野山城守亦旧知ヒヲ以使ヲ遣シ余ヲ延テ令息ノ疾ヲ療セシム御目付岡部三右衛門駿館大阪平長州征討ノ命ヲ奉シテ藝州口ニアリ歴節風ヲ患ヒ病院ニ入テ醫治ス連旬寸験ナシ因テ大阪ニ来ル其証手足骨節疼痛甚難ク肌肉枯槁屡人ノ如シ桂芍知母湯ヲ與ヲ数日ニシテ痛減シ甚漸消散シ起居自由ヲ得

旬餘日ヲ經テ出仕ス後時ニ發熱微疼ス余溫熱ノ餘燼ト
シ當歸粘痛湯ヲ與テ全愈

桜柱曰知毋湯厄靨脉經并醫方類聚魅瘟ニ作ル爾雅抱
朴木魅瘟注謂樹木叢生根枝節目盤結磈礧形昜曰魅瘟
讀如磈礧コレニ

奥坊主今西宗傳脚気ノ患ヒ遍身洪腫手足又口吻麻痺大
小便不利心下痞滿虛里動甚ク気息促迫ス洋医者流之ヲ
療シテ增劇ス因テ肩ノ医ヲ招ク醫固辭シ去ル余訪曰病
實ニ危篤ナリ然レ𪜈大君ノ知ク嘔吐ナク頭項ノ擁腫
ナソ脉駛緊ナラズ衛心ノ悪候悉ク具ハラズトス宜ク治
法ヲ盡スベシ乃況香降気谷露朐湯ヲ與ヘ養正丹ヲ兼用
ス明旦ニ至リ小便快利シ気息ヅク安シ尚一切塩味ヲ斷
シ前方ヲ連服スルヿ五七日水気大ニ減ジ其人見繭ヲ兒
ル與語伊塲ハ卽扼腕切齒シテ曰我大君ヲシテ此坊主
ノ如クナラシメザルハ千載ノ遺憾ト云ヘリ

伊塲ハ卽ハ軍兵衛ノ子ナリ擊劍ヲ善クス後迭擊隊ノ
長トナリ戊辰ノ變脫走シ林昌之助ヲ輔ケテ兵ヲ箱根
嶺龍港ニ趣テ榎本和泉大鳥圭介ト志ヲ合シ已ヒノ役
遂ニ勇戰シテ死ス嗚呼徳川氏ノ忠臣タルヲ恥ジズト
謂ベシ

御目付助池田鎗三卽疫利ヲ患ヒ下利日ニ數十行頭痛時
々悪寒口渇不食厠ニ上レバ肛門火ヲ放ツガ如ク燃痛甚

ニ御番醫師阪本元安芍藥湯及疎滌ノ劑ヲ與テ反テ甚シ
余診曰此太陽ト陽明トノ合病ナリ數日ヲ經ルト雖表証
猶在ト雖ク發汗スヘシ即大劑葛根湯ヲ與ヘ勦重ニ發汗セシム翌日ニ至リ下利度ヲ減シ頭痛惡寒止ム連服一日肛門ノ苦亦忘ルヽガ如シ但舌上胎去ラズ心下時ニ急迫シ飲食進マズ因テ大陥胸湯ヲ與フ不日ニシテ諸証全ク愈
斯人采地攝州ノ武庫ニ在リ里正大ニ喜ビ赤豆飯ヲ製シテ贈謝ス

林式部少輔堂年三十許頭中津ニ挙ルヲ得ズ項背強急ニテ顧視スル能ハズ起則目眩倒レントス欲シ心下動悸アリ時ニ衝逆スニ便飲食故ノ如ク平日スルモノ數年醫禰ト

ナシ之ヲ療スル效ナシ余診曰病頭中ニ在リ宜ク上部ノ汚濁ヲ粛清セバ病愈ユベシ因半夏白朮天麻湯ヲ與ヘ半硫丸ヲ兼用スル服スル期年果メ其言ノ如起居動作常ニ復ス

出岐丹波守臣齋藤一宅之進妻年五十餘久ク頭眩ヲ患ヒ頭上錢數十緡ヲ戴カ如ク頭ニ凜癢狀ヲナシ氣鬱塞スル余前方及前丸ヲ與テ全治ス

御勘定組頭西村環助屢下血シ面色青慘四肢微腫腹中拘急動悸アリ急步スレバ短氣或目眩倒レントス乃理中加二味湯ヲ與ヘ下血止ミ拘急減スル後苓桂朮甘湯合四物湯ヲ服セシメ目眩水氣俱ニ愈

太田筑前守室年二十七八産後頭痛目眩ヲ發シ一洋醫之

ヲ治シテ又甚ク胸脇微満ヒ便不利腹中動悸アリ飲食
進マズ時ニ寒熱ヲ發シ或ハ身振ヒ惱ヲナシ毎頭眩目ヲ
閉ク能ハズ夜間驚惕眠ヲ得ズ或ハ身大舟ノ中ニアリテ
風波ニ動搖スルガ如ク片時安キヲ得ズ毎ニ侍婢二人ヲ
シテ抱持セシムル衆医滋血鎮痙抑肝種々ノ藥ヲ雜投スル
ト凡二歳餘依然トシテ全ク治スル
ヘキノ候ニ非ス先其胸脇ヲ利シ動悸鎮定シ心気ヲシテ
旺スルニヲ得セシメバ正下ノ気交通ヲ得テ頭眩身惱自
ラ安ヲ得ント主人深ク諾ス因テ柴胡桂姜湯加呉茱萸茯
苓ヲ與ヘ夜間朱砂安神丸ヲ服セシムル時正ニ嚴冬其証動
靜アリト雖主人確乎トシテ前方ヲ服セシメ明春ニ至リ

病自然ニ去リ財寶ヲ除却スル
龍野筑一族脇坂雖殿介腹中澼囊アリ時酸水ヲ吐シ雷鳴
切痛経年不止余苓桂甘棗湯ヲ與ヘ起廢丸ヲ兼用ス病漸
愈ス
高木主水正妾侍女深浦年五十下利不食虚羸ツ氣肌熱ア
リ足微腫ス醫堅シテ不治トス余診曰脉沉小ニシテ數ナ
ラズ且咳嗽ナシ或ハ治スベシ千金大建中湯澤瀉酒龍骨ヲ
與フ服スル數日下利止シ食進ミ精氣漸ク復シ遂ニ痊ヲ
告ク
品川驛島崎樓息年十一外感後寒熱久ク解セズ咳嗽白沫
ヲ吐シ気急羸痩脉浮数微ニ盗汗出余聖濟柴胡鱉甲湯加

黄連ヲ與ヘ六味生津丹ヲ煎用ス數日ニシテ病全愈
余十月朔ヨリ西城ニ當直ス同九日坪内伊豆守通詞ヲ以
テ御殘品ヲ賜黒二羽御小袖縮御帷子各一領白綸子一反
檀紙一帖十リ同廿二日伊勢守描磨守伊豫守伊豆守列座
ニテ大君御病中ノ功勞ヲ賞シテ白銀十鋌ヲ賜ル同廿
六日伊豆守通詞ニテ溜ノ間ニ於テ御遺金五十両ヲ賜ル
十一月廿五日斗主ノ間ニ於テ閣老小笠原壹岐守筑和宮
樣天璋院樣方樣御診被仰付旨命セラレ平岡丹波守筑
ノ前ニ於テ誓詞有之此ヨリ西城及ニ丸後宮ニ輪直シ多
ク宮女ノ治療ス
横濱税館調役宮本小一郎從外務省ニ屬ス左ノ腰脚攣急歩スル
ヲ得ズ馬ヲ借テ出勤ス一醫疝トシ療ジテ益甚ク遂ニ脊
骨左ニ彎屈シ背強リ俛仰ヲ得ス腰屈曲シテ足肉削痩シ
僅ニ杖ヲ曳テ室内ヲ歩スルニ至ル米利堅ノ醫ヘーボン
之ヲ薫シテ驗ナシ因江都ニ至テ治ヲ余ニ乞フ乃與フル
ニ加味四物湯治療覺加減羊角ヲ以シ虎脛骨丸ヲ與用ス
數旬ニシテ腰脚攣急立ルニ幾歩ヲ得タリ但脊骨彎曲自
身若トシテ歩スルニ身體左折ス因テ虎脛骨丸ヲ去リ結
毒紫金丹ヲ與用ス數旬ヲ經テ脊骨舊位ニ復シ俛仰自由
ヲ得横濱ニ帰港シテ出仕ス後脚肉未復セズ下部薄弱強
テ歩スレバ腰痛堪ヘカタシ乃大防風湯ヲ與ヘ鹿角霜ヲ
與用シテ全愈

十一月九日夜江都大火曉天余家亦延焼ス因テ宅ヲ木挽街采女原ニトス官十五日ノ休暇ヲ賜フ十日ヨリ廿四日ニ至ル廿二月天皇痘瘡ヲ患テ崩ス孝明天皇ト謚ス廿九日ヨリ八音ヲ停ム

三年丁卯

當春　孝明帝諒陰ニテ八音遏密大喪ノ賀儀総テ廢シ城中平常ヨリ索寞タリ

正月三日徳川民部大輔公京師ヘ上程シ直ニ兵庫港ヨリ長鯨舩ニ駕シ横濱港ヘ到リ佛蘭斯ノ都ニ留学ス此亦皇國未曾有ノ新聞ト云ヘシ

稲毛長尾村鈴木要造年五十餘嘗テ心下水飲アリ時ニ嘈雑吐水ス春来吧吐止ミ腹脹コトニ甚シク脉況緊ニ三醫雑治寸效ナシ余診シテ曰宜留飲ヲ去ルヘシト已桝蘆黄丸料加芒硝ヲ與ヘ服後小便快利腹滿大ニ減シ手足微腫アルノミ其人大ニ喜ビ飲食ヲ恣ニシ心思ヲ労シ數日ノ後前證再ビ発シ精神頗ル疲ル余固辞シ去ル無幾シテ帰泉ス

横田權之助臣竹山起三郎妹阿房年十四経水始テ下ルノ後小便淋瀝痛ニ堪ヘズ其甚キトキハ尿血ス余龍胆瀉肝湯ヲ與ヘ乱髪霜螢蟬ニ味ヲ加ヘ用ヒテ淋痛稍安シ時ニ身體疼痺脉数發熱咳嗽頗ル労瘵状ヲ為ス面春黄芪湯補中益気湯加五味麥門等ヲ與ヘ更ニ效ナシ無幾シテ

其人消穀善饑食二人ヨリ尽メ足ラズ小腹凝結不大便七八日悲笑時ナク或ハ激怒家人ヲ罵詈シ器物ヲ擲却ス余瘀血アルヲ知リ断然トシテ桃核承気湯ヲ與フ服スル五六日大便潤下シ小腹濡ニシテ狂状大ニ収ル因温経湯ヲ與テ益安シ後精神悦惚癡騃ノ如ク殆ド寝食ヲ忘ル人参養栄湯ヲ與ヘ数旬ニシテ常ニ復ス

余屡血及淋疾ヲ治スル数人未如此モノヲ見ス又瘀血発狂ヲ療スル数人未如此モノヲ見ス此癒実ニ奇ト云ベシ郭文端詩ニ云手理乱絲須用證方醫悪疾不妨奇ト醫者此等ノ病人ニ臨テ宜ク精思手ヲ下スベシ

奥坊主伊藤栄殤孫年九歳生質薄弱四肢骨節自然甩癟ナシ疼痛屈伸ヲ得ズ胸肋ノ骨亦高ク時ニ胸痛身體枯瘦生長スルヲ得ズ唖科数人之ヲ療シテ験ナシ余六味丸料加知母黄柏鹿角ヲ與ヘ黄圓ヲ兼用ス服スル数旬痛去リ甩癟漸ク消ス

天璋君夫人中年嘗歌川小腹塊アリ時ニ刺痛劇シキトキハ心下ヘ衝逆シ寒熱往来微嘔舌上苔アリ大便不通ス一日大ニ驚シ苦楚堪エヘカラズ同僚松本良順之ヲ診シ外感トシ脚湯ヲ施シ水劑ヲ投ズ其夜増劇シ小根慄シ明旦診ヲ乞フ余大陥胸湯加苗香甘草ヲ與ヘ大便通シ熱痛大ニ減ス一日事アリ強テ出仕ス退出ノトキ氣小腹ヨリ心

下ニ迫リ殆ド憤セントス後マタ寒熱ヲ發ス仍テ麻黄附子細辛湯ヲ與テ衝逆止ミ寒熱解ス後刺痛去リ堀舊ニ復スト雖モ猶加呉茱萸生姜湯ニ轉ジ硝石大圓ヲ與用ヒ數旬ニシテ堀消シ痛再ヒ發セズ時ニ君夫人ニノ丸ニ在リ執匙靜養院其他伊東瑞川院松本良順各西洋医流ヲ以テ後官ヲ治療スト雖モ獨リ漢方ヲ維持スト是ヨリ後西洋ノ治ヲ得ザル者皆余ニ托シテ療セシムルニ至ル

芝口壹丁目鰻屋長左衛門近来家計ニ勞思シ時ニ眩暈頭中大漏中ニ在ルガ如ク鳴動シ記性薄ク健忘ス之ヲ診スルニ小腹濡両脚力ナク中脱動悸アリ飲食進マズ夜安眠ヲ得ズ仍テ熱下治スト乃チ加味歸脾湯ヲ與ヘ數旬ニシテ六味地黄加鉄砂煉ヲ以テス服スル數旬諸証悉治ス

工野國新田郡木崎宿中島廣吉徽毒ヲ患ヒ數年差エズ喘嗽聾癇聲音嗄シテ出デズ廬竈骨立ス都下ニ来テ藥ヲ諸醫ニ乞フ十數ナレ共余麥門冬湯加桔梗山豆根ヲ與ヘ結毒紫金丹ヲ兼用スル數日ニシテ毒音響亮咽喉常ニ復スト喜テ歸國ス

余先年大阪ニ在リ奥坊主杉田秀悦同寂ヲ患ヒ西洋者流汞剤ヲ連服セシメテ聲盛唖ス余麥門冬湯加桔梗山豆根ヲ與ヘ速ニ愈古方ノ妙賞嘆ニ堪ス

去年秋一橋公慶喜入テ大統ヲ継キ今茲ニ至テ幕政變革殊ニ甚シ海陸軍ノ士卒ヨリ兵ニ至ルマデ皆戎服ヲ用ヒ

或ハ戎劍ヲ帶ビ被髮登城大皇國開闢以來曾有之典有識之士歎テ以テ國家衰微トス

按ニ栄渡江以来士大夫始テ紫袍衫上下如一詔興九年詔公卿長吏毋得以戎服臨民復用冠帶論者以為優於是士大夫皆服涼衫國家正ニ之ト又ス有識ノ浩歎スル宜哉

是歲十月又萬石以下貳百苞マデノ士ヲノメ其半祝ヲ官ニ納レシム有識ノ士又歎シテ曰是人心瓦解國家分崩ノ兆ニ恐ソハ我 君終其職ヲ失フニ至ント果メ其言ノ如シ

我舊友川路敬齋黒川近江水野漁雲何レモ以不是トスナリ

浦賀港信城寺年三十右股下瘍アリ動悸ヲ生ス時ニ発動胸中ヨリ肩背ニカケテ痛歎年医ヲ遊テ治スル能ハズ余診メ候フルニ良枳湯ヲ以テモ起廃九ヲ無用ス數旬ニシテ全愈

東台淮后年五十餘下利久ソ不止腸胎ヲ下シ赤白漸ノ如クニシテ後重ナク手足水氣アリ唇舌白滑苔ナクメ渇モ小便不利腹虛濡脉沉緊下部陰癖アリ溫痒甚ソ時々溫熱薫蒸頭眩久湯川安道錯治益劇シ中山摂津守診シテ脫候トシ八味丸ヲ處久然レ氏心下ニ泥癋シテ服スルヿ能ハス執當龍王院余ヲ延テ方ヲ議ス余診シテ曰虛則虛実然レトモ下利溫熱ヲ挾ム宜ク兼制スヘシ真武湯加黄連龍

骨ヲ喫フベシ侍醫其言ニ從ヒ之ヲ療シテ下利止ミ水氣去リ飲食大ニ進ミ一旦淋薄ヲ除クニ至ル後數旬攝養宜ヲ失シ一日霍乱状ヲ發シ卒然トメ道山ニ歸ス

水戸中納言公御薨中夏秋ノ交時氣ニ感招シ其初類癧ノ如ク寒熱往来心下痞鞕飲食進マズ時々氣心下ニ迫リ苦悶ス侍醫脚氣衝心ト診シ倉皇葉ヲ失ス余診曰此邪氣胸膈ニ辭滯スルノ候真ノ衝心ニアラズ宜ク邪氣ヲ清解シ胸膈ヲ疎滌セバ心ズ活路ヲ得ン医學綱目犀角湯然ルベシト其臣枹山臧迪ニ曲ニ諭シテ帰ル後其言ノ如ク愈

喜合酒井六三郎年十八数年遺尿ヲ患ヒ百治効ナシ余之ヲ診スルニ下元虚寒小便清冷加之ニ腑下動アリ物ニ驚キヤスク兩足微冷ス乃桂枝加龍骨牡蠣ヲ與ヘ八味丸蜜煉ヲ無用ス數日ニシテ漸ク減ジ服スルコト半年ニシテ全治

桂枝加龍骨牡蠣湯ハ本失精ヲ治スルノ方ナリ一老醫之ヲ用テ高槻老臣ノ小便閉諸藥効ナキ者ヲ治ス余之ヲ用テ遺尿ヲ治シ屢効ヲ得タリ古方ノ妙ハ運用ニアリ精思スベシ

濕脚丹後守矦中暑後類癧ノ如ク寒熱數日解セス腰以下懈怠歩スルニ懶シ余診曰暑濕ノ邪内ニ伏ス寒熱止ノ後恐クハ脚氣ニ変セントス小柴胡湯加桂枝薏苡仁ヲ與フ

数日ニシテ寒熱解シ脚気ヤヤ痿弱大便不通聖済桜樹散ヲ
與テ全愈

福井族臣大道寺喜三郎妻年十七始テ妊娠數月腰以下疼
痛歩スルヲ得ス當帰芍藥湯ヲ與テ痛減スル後両脚水氣ア
リ小便不利ス越婢加朮苓湯ヲ與テ水気去リ行歩常ニ復
シ期月ニ至テ安産ス

神田明神祠官芝崎美作守遍身洪腫両脚痿弱腹滿短気小
便不利ス岡礫川院之ヲ療シテ効ナシ余脚気衝心ノ漸ト
シ巌ニ斷塩セシメ越婢加朮苓合唐侍中一方ヲ與ヘ三聖
丸ヲ兼用スル翌日ヨリ小便快利シ數日ニシテ腹滿水気大
ニ消ス其人平素痰アリ臍傍ヨリ腰脚ニ引テ痛ムヲ當帰

四逆加呉茱萸生姜湯ヲ與テ全治ス

御廣式番頭今井左右橘次外感後寒熱數日解セズ咳嗽吐
痰不食漸ニ羸痩殆ト労状ヲナス柴胡剤數百貼ヲ服シテ
効ナシ余診ノ曰此暑邪内伏解スルヲ得ザルニ宜ク伏暑
ノ策ヲ施スベシ竹葉石羔湯加杏人ヲ與ルコト五六日熱大
ニ解シ咳嗽随テ止ミ食進ムノ後人參當帰散ヲ與テ虚羸常
ニ復ス

一老醫曰溝口族ノ侍婢年三十餘脫春後邪ニ感シ發作
瘧ノ如ク晩夏ニ至テ尚未タ解セズ医三四輩雑治シテ
愈ユベカラズ然ルニ一日心下ヘ迫リ気絶スルモノノ如シ余
経験アルニ因テ竹葉石膏湯ヲ與テ十餘日ニシテ寒熱

去り食進ミ盜汗亦減ス此全ク心下水氣アルノ症下利セズシテ此症ヲ發ルモノニ其他胸膈水氣アリテ吐水スルモノ有眩暈スルモノアリ動氣スルモノ有皆ヰ半夏加茯苓石羔湯半夏瀉心加石膏湯等能効ヲ收ムト此説一理アルニ似テ而余ガ竹葉石羔湯ノ治驗ト頗ル暗合ス因テ附焉

松平晴軒矦川越矦姫阿鈴年十四氣字辭閉數日飲食減ク心下急任脈拘急時ニ口清水ヲ吐ス余正氣天香湯加半夏茯苓ヲ與ヘ吐水止ミ氣ヤヤ開ク但腹裡拘急飲食進マス千金堅中湯去大黄加茯苓ニ蜀椒丸ヲ無用ニテ快復ス

藤森弘菴壯年ノ時氣鬱勞ヲナサントス諸醫効ナシ一老人教ヘテ蜀椒ヲ食セシム數升ニテ病愈ユ余此説ニヨリテ蜀椒一味丸トシ用ユ屢効アリ按本草除寒痺去老血利五藏ノ説アリテ氣鬱ヲ治スルノ主治ナシトイヘ𪜈其味辛温開達ヲ主トスルト知ルベシ後三因方ヲ讀ニ川椒一味神授散ト名ケ治傳尸勞氣殺虫方トス方後云昔人嘗與病勞婦人交婦人死遂得疾過一異人云勞氣已入臟遂此方令急服二斤其病當去如其言服之幾盡大便出一與狀如蛇自此遂安續有人服之獲安齊者多矣弘菴翁ノ治驗蓋茲ニ淵源モテ余讀書疎漏其出處ヲ遺忘慚愧ニ堪ヘズ

參政速山信濃守族年ニ脚氣ヲ患ヒ今年党ヒズ但心下痞

寒往脈拘急辭閉職事ニ堪ヘズ余四逆散加呉茱萸茯苓ヲ
與フ数日ニシテ腹裏大ニ和スト雖レモ飲食美ナラズ元気
頗ル餒ユ柴芍六君子湯ヲ與テ元気旺ス時ニ職事ヲ免セ
ラル怡然トシテ靜養ニ就キ藥セズシテ愈

御小姓坪内飛彈守室年二十有餘暴泻ヲ患ヒ白水ヲ下ス
ヿ数十行吐瀉甚シク高島祐庵大柴胡湯ヲ與ヘ之ヲ下シ
テ吐氣益甚ク食藥口ニ納ルヿ能ハス客気心下ニ衝逆シ
時ニ苦悶久余小半夏加茯苓橘皮湯ヲ與ヘ左金丸ヲ兼用
スニ三日ヲ経テ吐衛逆止ム但飲食進マズ胃中空虚熱
アリ冷菓ヲ好ム柴芍六君子湯ヲ與テ全治ス

大目付駒井甲斐守妾衣歌亦同証ヲ患ヒ數十日吐吐止
マズ竹内渭川院之ヲ療ジテ牧窮ル余前方ヲ冷服セシ
メ左金丸ヲ兼用スニ三日ヲ経テ嘔気全ク止飲食進ム
唯喜唾了ニタラズ小便不利腰以下水気アリ理中加半
夏茯苓湯ヲ與ヘ壮蠣澤瀉散ヲ兼用シテ快復ス蓋此ニ
婦人証甚尨駁ニシテ不治トス余淡滲ノ剤ヲ以テ救
活ス古人ノ呼謂厚藥不必靈薄藥時不無效者即是ナリ

一宮族加納大堂脚気ヲ患ヒ面部及胸腹水氣アリ心下痞
鞕虚里動高ク悪心飲食ヲ欲セス両脚痿弱小便短少ニ是
ヨリ先大和族脚気ニ罹リ急ニ衝心シテ卒ス室深ク悲傷
シ不日同証ヲ得因テ気鬱甚ク自ラ期スルニ必死ヲ以ス
余診曰先氣鬱ヲ開達スベシ即諄々トシテ衝心ノ候未全具

ラザルヲ說諭シ沉香降氣加吳茱萸黃連ヲ作リ麻沸湯ニ
擺シ服セシメ次ニ犀角旋覆花湯ヲ與フ數日ニシテ心下
豁ニ水氣隨テ減ス後兩脚麻痺差エズ六味丸料加牛膝車
前子ヲ與テ全愈

森川宿岡崎族卽侍女於鶴年二十二三經閉五月腹滿歛ノ
如ク氣急歩スル能ハズ他苦ム処ナシ余血盛トシ投スル
ニ桂苓丸料加鱉甲甘草ヲ以テシ硝石大圓ヲ與フ服セシム
數日ニシテ腹滿大ニ減シ數旬ニシテ經事未應腹部常ノ如
シ後數旬時氣ニ感シ鑽テ寒熱咳嗽止マス盜汗出脈浮數
門人聖惠人參散ヲ與フ効ナシ無幾シテ暴熱ヲ發シ下血
數行犀角地黃湯及小蒜胡加紅花湯ヲ與テ熱減シ血止ト
雖其人元氣大ニ疲レ遂ニ便閉塞シテ斃ル其後己巳夏大
傳馬第二坊書肆丁子屋平兵衛妻年三十許經閉二月腹滿
實ノ如シ之ヲ按スニ氣脹甚シク皿肢微腫
アリ大便難五六日ニ一行ス余分消湯ヲ與ヘ硝石大圓ヲ
與用ス數日ニシテ經事通シ腹滿漸ニ減ジ氣力大ニ復ス
一日時氣ニ感ジ悪熱咳嗽氣小腹ヨリ咽喉ニ衝逆シ大小
便不利シ飮食減少ス柴胡姜桂湯加吳茱萸茯苓抑肝扶脾
散柴苓六君子湯等ヲ與フ一旦少効アリト雖疲勞日マニ
增シ遂ニ不起凡此ニ婦人其証固ヨリ難治ニ屬ス然而服
藥一時病ヲ驅除ト雖又一種ノ悪証ヲ生ズルガ如シ徒ニ疾病ノミナラ
一斛ヲ除ケバ一斛從テ生ズルガ如シ徒ニ疾病ノミナラ

サルナリ

衆ニ番街甘利八右衛門孫児吐乳止マズ時ニ発熱昏冒大
唖科認テ驚風トシ醉シ去ルヲ余之ヲ診スルニ心下痞鞕ア
リ之ヲ按セバ啼泣ス発熱アリト雖擁腫ノ候ナシ余謂ク
此乳癖ナリ熱亦癖熱ニ属ス故ニ吐乳數日ニシテ慢驚ニ
至ラズト因テ父母ニ喩シテ吃乳ヲ減セシメ淨府散ヲ與
ヘ霊砂丸ヲ兼用ス吐乳漸止ミ發熱日々ニ減シ生長スル
ヲ得タリ

麹坊名主矢部典兵衛女産後血虚復セズ時ニ下利虚羸甚
シ醫以テ虚労トス余之ヲ診スルニ脈況細ニシテ熱候咳
嗽盗汗等ナシ但舌赤爛腹濡弱食不進耳乃八珍湯加炮姜

ヲ與ヘ猥養セシムル數旬ニシテ故ニ復ス

峯山侯京極主膳正參政ヲ務メ日夜勤労自ラ上盛下虚之陰痿
シテ房中ニ入ル能ハス余之ヲ診スルニ他故ナク但小腹
虚濡陰嚢寒冷ヲ覚ルノミ濟生腎氣丸加鹿茸酒炒蜜煉服
セシムル數旬始テ意ノ如シト云

品川驛大和屋某妻年廿三四産後寒熱潅ノ如ク少腹凝結
小便難其痛淋ノ如ク不食數日虚羸甚シ醫以テ蓐労トス
余與フルニ小柴胡加地黄湯ヲ以テシ千金蒲滑散ヲ兼用
ス服スル七八日寒熱解シ小便痛減ス而シ腹凝結依然タ
リ一醫瘀血トノ之ヲ攻シトス余諭シテ曰此婦第二産ニ
シテ悪露下ルコト初産ヨリ多シト云此瘀血ニ非ザル一

徴ナリ畜血ノ者必小便自利ス今小便淋瀝ス其徴二ナリ瘀血ノ者必消食善饑ス今不食ス其徴三ナリ余按スルニ其夫必徽毒アリ他日之ニ感招シ産後血熱ニ因テ激動シ膀胱脱濕熱蘊蓄シテ妨張スル処妄攻スヘカラズ龍膽瀉肝湯加薏苡人ヲ與ヘ数日ニシテ小腹漸ニ小便快利病全愈松前後勝千代生テ三歳青便久ク止マス時ニ發熱腹痛頗ル甚シ余診曰脾胃虚弱暑熱ニ堪ヘス然リ連理湯ヲ與フ數日ニシテ青便止ミ面色光澤ヲ生ス但發熱時ニ腹痛余癖瘀トシ洋府散ヲ與フ旬餘ニシテ平愈ス

駿河臺日下壽之助一日肉食過飽ニ三日ヲ経テ腹痛ヲ發シ腹滿腰ニ引テ痛或ハ心下ニ衝逆シ嘔吐ヲ發シ飲食下ラス冷汗苦楚甚シ一洋医傷冷毒トシ水藥及慰劑ヲ與テ数ナシ一醫寒疝トシ附子劑ヲ用テ益甚シ余診曰脉滑痛休作アリ是宿食ノ候ナリ即備急圓二分ヲ與フ須臾ニシテ大吐ヲ發シ燗食數合噴出ス猶枉枝加芍藥大黄湯ヲ與ヘ臭便ヲ下スコト日ニ三四行数日ノ苦痛忽去リ快復ス

龍ノ口御住居晴光君夫人年五十春来食氣進マズ虚羸少氣時ニ脇下刺痛ス半井卜仙疝トシ烏苓通気湯三和散ノ類ヲ調進シテ効ナシ孟秋ニ至リテ心下虚落食益減シ面部及両脚水気アリ短氣歩スル能ハス侍臣脚気トシ大ニ驚キ急ニ余ヲ延テ診セシム余曰君ノ疾春来氣血衰弱シ

夏秋ノ交ニ至リ胃気振ハズ水穀之カ為ニ分泌スルヲ得ス遂ニ浮腫ヲ発スルナリ決シテ脚気ニアラズ然レドモ今脉沉小小腹不仁下元亦虚憊ス宜ク済生腎気丸料加沉香ヲ與フベシトト仙其言ニ従ヒ調工數日心下虚痞ヒラキ食少ク進ミ小便快利水氣次第ニ減シ初冬ニ至リテ眠食起歩平常ニ復ス余是ヨリ常診ニ列シ後執匙ヲ命ゼラルヽナリ

本郷御弓街松平鐵之丞嘗年二十五六姓娠水氣アリ産后ニ至テ去ラス心下痞鞕雷鳴シテ下利シ口中糜爛塩味ヲ食スル能ハス僅ニ稀糜ヲ啜レバ噫気酸水ヲ吐ス醫多ク以不治トス余甘草瀉心湯ヲ與ヲ數日ニシテ痞鞕去リ食少ク進ム益連服シメテ口中和シ酸水止ム而水氣下利依然トメ存ス乃四苓湯加車前子ヲ與フルヿ旬餘ニシテ両証全愈

狹山矦祖母壽仙院年五十餘胸中煙霧ノ纏カ如ヲ覺エ口中常ニ粘液ヲ吐シ數日食減シ頗虚羸大余覧中湯加呉茱萸ヲ與ヘ蜀椒丸ヲ無用ス數旬ニシテ胸中閉塞モ食少ク進ム但肌肉薔ニ復スルヿ能ハス余將ニ其策ヲ施サントス時ニ事アリ止ヲ得ス促装シテ狹山ニ帰ル後気血漸ニ衰弱シ終ニ九泉ニ趣クトト仙四谷岡部左京室姙娠數月崔目ヲ患ヒ医之ヲ療シテ愈エス余鶏肝丸ヲ與フ一週ニシテ愈後外感ヲ得表邪解スル

ノ後虚熱煩渇咳嗽殆ト労状ヲ見ス余入冬當帰散加五味子ヲ與ヘ數旬ニシテ熱解シ咳止ミ精気大ニ復シ今晩常ノ如シ

津山売薬確堂公臣安宅甚之進胸脇痛ミ脇下結瘕咳嗽連旬止マズ羸痩脈虚数ツ氣起歩ニ懶シ醫以肺労トス余診シテ謂リ斯人生稟虚薄之ニ加ルニ職事執掌ヲ以テ勇決英断スル能ハス故脇下凝結シ肺気之カ為ニ妨害セラレ咳嗽數旬ニ至ルナリ先結ヲ解キ辟ヲ散スヘシ柴胡湯加竹茹ヲ與ヲ数日ニシテ胸中痛去リ咳嗽大ニ減ス後脇下結瘕故ノ如シ柴胡疎肝湯加山梔子麥門冬ヲ與ヘ結瘕漸ニ消シ六味生津煉ヲ以テ調理常ニ復ス

明治元年戊辰

正月三日ノ事件ヲ熟思スルニ固ヨリ我　前君ノ失策ニヨルト雖其亂ノ根基ハ長州ニアリトス其初外國相迫リ幕廷閉鎖ノ議論一定セズ閣老佐倉侯等假約條ヲナセシトキ家臣永井雅樂ナル者ヲシテ閔港通商ノ事ヲ專ラ説カシメ世子長門守屢登城シテ其事ヲ慫慂シ後和親互市ノ議一定スルニ迫テ俄ニ攘夷ノ議ヲ唱テ京闕ニ迫リ慷慨ノ縉紳家ヲ煽動シテ攘斥ノ令ヲ布告セシメ幕府其事ニ應セザルヲ知テ天子ヲ挾テ諸侯ニ令セント欲シ兵ヲ擁シテ鳳闕ヲ襲ニ至ル偶會津ノ為ニ事ナラズト雖退テ益其論ヲ主張シ英夷ト一戦シテ竊ニ和ヲ入レ内校

ヲ賴ミ又薩州ヲ賣テ英ト戰ハシメ乃英ニ和睦セシメテ
遂ニ兩國志ヲ合シ近國ノ諸侯西洋ニ甘心スルモノヲ合
從シ幼弱ノ　天子ヲ擁シテ討幕ノ策ヲ成就スルニ至ル
是攘夷ハ表向ニシテ内實ハ外國ト和親シテ幕府ヲ征討
スルナリ又其臣桂小五郎後木戸某ト變名ス等ノ激徒ヲシテ薩臣
ヲ誘引シ水府慷慨ノ士ヲシテ激動セシメ元老彦根侯ヲ
誅シテ幕府股肱ノ勢ヲ殺ギ事ヲ蕭牆ニ起テ竟ニ天下死
骸ニ至ラシム乃祖廣元ハ公孫ノ裔ヲ以テ　朝廷衰微ノ
政ヲ輔ケズ朝典ヲ負テ鎌倉ニ走リ賴朝ヲ勸メテ覇圖ヲ
開カシメ以テ己ノ榮トス其子孫ハ幕府二百餘年ノ恩義
ヲ棄テ　朝廷ヲ擁シ萬國ト和親互市シ己ガ國ヲ利セン

トス前年閧港ノ厭言果メ是耶今日攘夷ノ口實果シテ非
耶其祖其孫ノ心曲表裏反覆測ルベカラス千載ノ下童狐
之筆アラバ其將如何スベキヤ

三月十日余當直ス坪内伊豆守通詞ニテ御用有之ニ付早
々駿府表ヘ趣クヘキノ旨ヲ命ス因テ走女局ヲ携ヘ　天
璋君夫人ノ御書ヲ帶ビ十一日發程ス十二日川崎驛ニ於
テ薩州隊長相良治部ニ接ス無幾シテ參謀西郷吉之助
至ル乃　君夫人ノ命ヲ傳ヘ其書ヲ渡ス吉之助深ク諾シ
即時駕ヲ返シ駿府總督宮有栖川公ノ許ニ趣ク余走女ト共
ニ其旨ヲ交告セントス品川驛ヘ退キ十三日西城ニ着
ス此行　兩後宮并ニ本壽院樣金及諸品ヲ賜フ十五日閣

老命アリ功労トシテ時服二領ヲ賜フ余西郷ニ呈スル書
如左

亡國微臣淺田惟常昧死再拜謹奉書　大總督參謀西郷
君執事伏惟　皇工御宇如日中天掌千載失墜之政典修
萬邦悦和之禮儀將冨國強兵以冠於坤輿苟居王土食王
粟者皆可不欣〻然奉戴此盛事也哉特恠六師東征之日
浮浪或抗其先鋒侯伯或矯其　勅旨薄海震驚戰爭無止
時死傷載塗田野荒廢民疲於奔命加之天下金穀糜爛人
收不能庇其臣子臣甚恐一朝有事則何以得奉　萬乘於
冨嶽之安鎮蠻醜於滄海之濱焉哉是固雖廟堂諸賢之所
定議劃策而非草莽淺識之所窺測竊察其所由吾　邦上
古無為垂拱而治此為不言之世降至於中古禮文漸開自
簡而繁自文而華真率化為虚飾質直變為詐譎從是天下
多端遂為戰國政權移于公卿歸于武將　王室不絶如縷
厥後真人一出尊崇　王室匡合諸侯雖偃武修文奏廓清
之功猶不失焉以政刑簡易為近于古垂拱之治而昇平二百餘年政権煩雜尾大不掉加以外夷之
釁隙而中外紛錯墮綱紊紀宜乎神兵天降電戈一指而人
情波駭大勢赴瓜都城失守諸侯瓦解以至於今日也雖然
其君非有桀紂之暴其臣非有莽卓之悪其勢自然而然也
執事願察其自然之勢省先聖速成之誡行改以德化民以
仁則不刑而自威不戰而自勝是所謂王政之工乗兵略之

本計也若愈征愈戰横罹荼毒者枕骸遍野懸首盈笑天下無辜日四民生怨嗟則雖有百善政豈得能行哉孟子曰不嗜殺人者能一之兵志曰國雖大好戰必亡謂以也夫王者父天母地子萬民歳終録大辟囚惻然為之素服減膳徹樂豈亦忍窮兵黷武棄億萬生靈於鉄鏑之中乎今執事抱非常之材處有用之時扶得為之勢宜審古今政權之変態興民心之情實而不悖於萬邦公平之法六師振旅以行王道興太平則天下沐 皇澤萬民歌康衢 皇基安如磐石可引領而望焉嗚呼聖世難逢盛典尤不易覿臣大欲王政之復興亦深慨生靈之死亡區区之情不能已於懐妄冒瀆斧鉞之罪以聞執事冀諒焉惟常眛死再拜敬白

中村族相馬大膳亮 室去冬外感ヲ得表証解スルノ後肌熱去ラス又或時々発熱汗出飲食進マズ心思鬱々不樂数十日依然タリ侍医手ヲ尽シテ治セズ其臣錦織生余ヲ迎テ診セシム余按スルニ加減逍遥散加生地黄ヲ以テス数日熱減シ心思稍開ノ後心下微結動悸アリ小便不利盗汗不止時々微熱アリ柴胡桂薑湯加鼈甲黄芩ニ転シ太補丸ヲ兼用ス諸証漸差時々幕府閑城諸族各帰邑因テ門生伊藤誠得ヲシテ護送セシメ仍前方ヲ用ヒ與羽平定ノ日病モ全愈ト云

上山先族松平安房守従羊大阪戍衛ノ後両脚痿軟起歩シカタク近日両脛枯柴ノ如ク小腹力ナク腰衣零急倦仰自由ナラズ脉虚數四肢煩熱ス余加味四物湯ヲ與正傳庸脛骨丸

ヲ無用ス服スル數月腰脚稍健ニ足肚潤澤ヲ生ス無幾モ
テ與羽同盟ノ軍起リ遑遑其國ニ帰リ成功ヲナス能ハズ已
平岡丹州外感ヲ得岡碌川院之ヲ療モテ解セズ舌上胎ナ
ク脈況細時々悪寒モテ發熱シ四肢倦怠盜汗出余補中益
気湯加鼈甲ヲ與ルニ數日悪寒止汗亦出デズ唯四肢倦怠
心氣鬱ニトモテ事ニ堪ル能ハス或時ニ頭眩ス因加味帰
脾湯ヲ投ス服之數日元氣故ニ復シ駿陽ニ移ル
安井仲平娠年二十許産後胃中不和時ニ飲食ヲ吐シ羸痩
極マル遂ニ大嘔吐ヲ發シ藥食口ニ納ル能ハズ脈微細
四肢微冷口乾燥モテ冷水ヲ欲シ醫チヲ束テ如何トモス
ルニナシ余診シテ半夏乾姜人參丸料ヲ作リ煎ジテ冷液

トシ時ニ一蛤兒飲マシメ又冷水ヲ以烏梅圓ヲ送下ス藥
始テ咽ニ下リ吐止ミ二三日ヲ経テ稀粥ヲ啜リ胃気漸
復ス前方ヲ用ルニ月餘肌肉肥胖シ全入タルヲ得タリ
郡山儒臣荻生惣右衛門男志気爽ト雖モテ樂マズ心下痞
塞往脉拘急シ飲食進マズ屢嘔頗ル瘵状ヲ具ス余謂ラク
労瘵ハ其始メ飲食ヲ能シテ羸痩スヲ今飲食進マズ且咳嗽
アリト雖幸ニ骨蒸ノ熱ナシ或ハ救ヘシト抑肝扶脾散ヲ
與ヘ懊肝丸ヲ無用ス服スル數日志気暢シ飲食進ム余
又脊際ニ灸スル數百壮遂ニ壮健ニ復ス
栁倉重臣阿部甚四郎亦同証ヲ患フ不食骨立衆医必死ヲ
ス余前方ヲ與テ漸ニ快復ス蓋劉敖論ノ治験ニ本ノシ先

賢ノ醫按ホ不可不讀
本石街質舗勝田長藏腰痛脚攣急シテ俛仰シカタク歩行
ホ難ク他患ル処ナシ余苓甘黄辛附湯ヲ與ヘ鹿角霜ヲ酒
服セシメ脚攣急ツシク縦ムト雖腰背ニ大石ヲ負ガ如ク
夜臥轉側スベカラズ乃烏頭湯ヲ作リ法ノ如ク煎服セ
シムルコト数十日腰痛稍減シテ右京門ノ邊忽肉突起杯盤
ヲ覆スルカ如ク其肉至軟ニシテ大瘤ヲ按スルニ似タリ
病者曰突起ノ處重荷ヲ負カ如クニシテ腰背石ノ如キハ
忘レタリト余瘀血ノ流注スルモノトシ騰龍湯ヲ服セシ
ムヨヲ経テ自若タリ余之ヲ発揮セントス欲シ方脈正宗治
諸凡一方ヲ糊丸トシ煮用ス数旬ニシテ肉塊漸小ニ半年
許ニシテ全消シ腰脚患處十ノ健歩常ニ復ス
余近日合信氏ノ書ヲ閲スルニ跳血嚢ノ説アリ此証或
其類カ瘀血流注ノ按誤マサルニ似タリ騰龍湯ハ大黄
牡丹皮湯ニ薏苡大蒼朮甘草ヲ加ルモノ竹中文慶ノ試
験ナリ方脈正宗一方ハ穿山甲二両當帰川芎乳香没薬
川烏黄柏姜黄各一両蜈蚣一條九味本草彙言ニ出
本郷御弓街松平鐵之介内人産後下利止マズ心下痞鞕胸
中塞リ飲食スル能ハス口糜爛脈細微両足微腫アリ余甘
草瀉心湯官桂ヲ與フ数日心胸大ニ覚メ飲食少進ミ口中
和ス但下利止マス足腫更テ倍ス因テ四苓散加車前子ヲ
與フ下利漸ク減シ水気隨テ消シ復故ス

余婦人下利不止者ヲ治ス四苓散加車前子ヲ用テ往々奇效ヲ奏ス或ハ時ニ車前子末一味ヲ無用ス蓋本草附方柳州ノ説ニ據ル十九ナリ

愛岩下朽木和泉守下血過多頭眩甚シク起歩スル能ハス面色青慘且脛微腫アリ余聯珠飲ヲ與ヘ終始一方ニシテ全愈

聯珠飲ハ桂木甘湯ニ四物湯ヲ合スル者水毋医官原南陽ノ傳ナリ余下血ヲ治スル此話ニシテ動悸甚シク面部四肢黄腫スル者苗前湯ヲ用ユ但脱血甚シク屢工厠スルモノ千金大阿膠湯ヲ用若下利下血甚者一老醫ノ伝ニヨリテ犀角一銭阿仁一分研末服セシムト下血又シクス止虚憊スル者四君子湯加炮姜ヲ用傷寒下血虚脱ノ者黄土湯ヲ用亦是累ニ下血スルモノニモ用ユ時血ニハ温清飲ヲ用過酒下血ノモノニハ三黄湯加紅花ヲ用ユルナリ

川路敬齋翁五衛門尉名惠偏枯ヲ患ルコト一二年其始ニ比スレバ諸証稍覚ニ似タリ一日暴熱ヲ發シ頭痛裂カ如シ面色潮紅豚犬吧吐飲食スル能ハス口涎沫ヲ流シ尾閭搖堂認テ外感トシ柴胡桂枝湯加石膏ヲ與フ頭痛吧逆益劇シ因テ大陥胸湯ニ轉ス余診シテ曰是中風ノ再發ナリ病頭中ニアリ早之ヲ防クベシ然ラザレバ左癱右瘓全身ニ及バントス翁余按ヲ許諾ス因候氏黒散料ヲ與ヘ服スル

數貼熱減ジ頭痛吧逆止ム余前方ヲ連服セシメ神色益爽然詩ヲ賦シ和歌ヲ詠シ書ヲ揮テ喜トス一宵感激スル処アリ遠焉トシテ自裁ス

狙路矣先臣内藤半左衛門往年京師ニ在テ黴毒ヲ患ヒ差後頭痛肩強急眼睛時トシテ瞀乱タリ医概シテ遺毒トシ仙遺糧并汞剤ヲ連服セシメ血液枯燥胃中空虚一日大吧吐ヲ發シ心下痞塞煩躁死セント欲ス衆医驚キ辞シ去ル余診曰體本深毒アルニ非ス其人病ヲ恐懼スルカ為ニ医過攻シテ斯変ヲ生スルニ至レリ所謂鶏ヲ割ニ牛刀ヲ用ルモ先其胃ヲ平ニシ嘔逆ヲ下サバ或ハ其活路ヲ得ヘシ因テ呉茱萸湯ヲ作リ半夏黄連官桂各三分ヲ加テ用ルコト二日吧吐止食ヲ進ム余前方ヲ連服數旬頭痛肩背強亦随テ愈唯性来思慮過多怔忡止マズ帰脾湯ヲ服セシメテ全愈藤生大ニ喜ビ余ト今村了庵トヲ墨水ノ酒樓ニ招キ再生ノ恩ヲ謝ス

横山坊第三街蛭子屋傳兵衛心下痞塞左脇下ニ微結アリ卧セハ則気急促迫冷汗出寐ル能ハス蒙セザレバ其人故ノ如シ已ヲ患ルコト三年親戚ニ醫アリ丈飲トシテ療ス更ニ效ナシ余診曰其人肺気不利微喘アリ且病発スルトキハ肩背亦強急ス恐クハ肺積ニ属ス因テ三因方息奔湯ヲ與フ服後病漸ニ減ジ夜間安眠ヲ得タリ但左脇下ノ微結去ラズ延年半夏湯ヲ與テ全治ス

御廣式番頭ハ野久内室往年歴節風ヲ患爾来手足骨節微腫不去外邪ニ感招ク或ハ霖雨ニ逢遭スレバ忽痛ヲ発ス数医ヲ換テ数年不愈予虎脛骨丸ヲ作リ長服セシメテ其病再発セズ

虎脛骨丸ハ橘冠峰徽斎証治秘録ニ出テ徽毒骨痛ヲ治スルノ方ナリ余運用シテ痛風流注毒歴年痛不去者屢経験スル若湿熱甚キ者正傳虎脛骨丸効アリ

御金改役後藤吉次郎母後適津軽年四十餘傷寒後心中動悸甚シク時ニ咽喉ニ迫リ少気シ咽喉ノ外肉窪腫シテ肉瘤ノ如ク脈虚数身體羸痩枯槁ノ如ク腹内虚軟背ニ負飲食進マズ衆治ヲ経テ效ナシ其父龜山醫員工月元琇余ヲ延テ方ヲ議セシム余曰炙甘草湯ヲ捨テ適方ナシ元琇大ニ服シ其方ヲ連服セシム数旬ニシテ動悸漸安ク肌肉大ニ生シ咽喉ノ窪腫自然ニ減却シ氣息寛快シテ閑歩ヲ得タリ後輿シテ奥州弘前ニ赴ル其體更無恙ト云

御勘定栗山某息恒三郎年二十有餘背脊強急心腹動アリ任脈拘急シテ仰視スベカラス両脚之ガ為ニ拘攣シテ歩スル能ハズ宛モ佝僂丈人ノ痿躄ニ嬰ルガ如シ余柴胡龍骨牡蠣湯去鉛丹大黄加芍藥甘草甘草鈎藤羚羊角ヲ與ヘ時ニ趨廃丸ヲ以其病ヲ攻ムル数旬ニシテ股下背ニ近キ処突腫シ痛ヲ生ス余其毒ノ膿潰ヲ喜ビ千金内托散ヲ與ヘ伯州敲ヲ煮用スル十五六日膿気十分熟シ大ニ破潰スル果シ

テ背脊強急失スルガ如ク腹裏ノ拘急亦大ニ覚ミ乃膿盡ヲ候テ又前方ニ復シ虎胫骨丸ヲ無用ス数旬ニシテ諸証皆覚ニ起居常ニ復ス

牛込武川彦太郎瘧後盗汗止マズ脈数咳嗽時ニ悪寒シ止則発熱汗流ルヽガ如ク小便不利足跗微腫ス余聖恵入参散ヲ與フ數日ニシテ前証減シ調理常ニ復ス

別手組小尾文助歴節风ヲ患ヒ痛去ノ後腰脚力ナク血肉削小起歩スル能ハズ咳嗽短気シテ其状虚労ニ似タリ然レドモ脈微緩ニシテ寒熱ナシ余處スルニ加某甲物湯ヲ以テシ虎胫骨丸ヲ無用ス服スルヿ半歳許ニシテ三年ノ沉痾全愈牛天神下川工勇三郎此ト症ヲ同ス但年壮陽氣

乏シク舌鏡面苔ヲナシ四肢厥冷ス故ニ大防风湯ヲ主ト シ虎胫骨丸ヲ無用シテ快復ス

大判座後藤四郎兵衛母久下痢ヲ患ヒ羸痩不食數月厠ニ立レバ肛門脱出シテ收ル能ハズ余診シテ曰去ル處アツテ而後止ムヘシト温脾湯ヲ與テ微下シ四五日ノ後雲林參苓白朮散ヲ與フ數月ノ下利忽止ミ飲食大ニ進ミ疲労常ニ復ス

駿河臺御納戸頭越智主馬往年痔漏ヲ患ヒ蕃医截断愈後大便自通スル能ハス大便四五日ヨリ十日ニ至レバ肛門窘迫苦悩甚シ洋医者流種ミノ下剤ヲ投シ漢医亦硝黄巴豆ヲ用ト雖タヽ腹痛シテ快通セズ因テ治ヲ余ニ議ス

余断モテ腸結病ト為シ生李氏本草綱目ノ一方ヲ蜜煉ト為シ服セシムルヨリ後窘迫ノ患ナク数年ノ疾脱然トシテ愈李氏曰一宗室夫人幾六十平生苦腸結病旬日一行甚於生產服養血潤燥藥則泥膈不快服硝黄通利劑則若罔知如此三十餘年矣時診其人體肥膏深而多憂嘗日吐酸痰盈許乃覺又多火病此乃三焦之氣壅滯有升無降津液皆化為痰飲不能下滋腸腑非血燥比也潤劑留滯硝黄徒入血分不能通氣俱為疾阻故無效也乃用牽牛末皂莢膏丸典服即便通利自是但覺腸結一服就順亦不妨食且復清爽蓋牽牛能走血分通三焦氣順則痰逐飲消上下通快矣以梭ニ擾ルナリ

棚倉醫官竹井隆玄妻年五十許一種之奇疾ヲ患ヒ数旬解セズ余ニ診ヲ乞フ其証毎日午後腰以下燃熱ヒ腰以上ハ平常ノ如ク夜間ニ至スルカ如ク足心亦煩熱ヒ小便難渋舌上白胎厚リ一睡スレバ洒然トメ失スルカ如ク大便ツク數ニシテ神色起居常ニ異ナラズ隆玄衆方ヲ投ジテ寸效ナシ余血分辭濇ノ症当トシ蘇沉良方ノ麥煎散ヲ與フ服スルコト二三日熱稍減ジ數日ニシテ全愈

一老医ノ傳ニ虚労口中臭気アルモノハ血分辭濇ノ候麥煎散極テ効アリト此病者體中一種ノ臭気アリ余因テ此方ヲ處ス後蘇沉良方ヲ閲スルニ云ク黄州吳判官治骨蒸黄瘦口臭肌熱盗汗極効ト實驗ノ言ト云ベシ

故執政龜山矣堂清壽院年四十餘腹滿青筋ヲ生ジ少腹堅堀アリ按之ハ痛ミ絶水不利神思鬱ミトシテ飲食進マズ医多以テ脹滿トシテ下スモノナシ余診シテ血蟲トシ桂枝茯苓丸料ニ加鱉甲甘草ヲ與フ服スル數旬經水大ニ来リ腹滿減ジ青筋失スルガ如シ後腹中動気アリテ時ニ衝逆シ右脇下牽痛ス因テ苓桂甘棗湯加半夏枳實良姜(濟美)檳榔良ヲ與ヘ衝逆止ミ攣痛減ス唯心氣鬱塞時アリテ不食ス醫貫道遥散ヲ用テ諸證漸安シ後輿シテ丹波龜山ニ赴ク道路平安ト云

守山矣臣野口兵右衛門罪ヲ得テ幽閉數月志氣鬱々トシテ樂マズ遂ニ胸痛ヲ發シ背ニ徹シテ痛夜眠ル能ハズ腹濡弱ヲ以テ之ヲ攻ルコト數十日痛増劇シ病者殆ド疲ル余診シテ曰病胸痺ニ屬スト雖其人虚羸攻ムヘキノ証ニアラス且淡飲胸膈ニ流注ス宜溫藥ヲ與フヘシ枳縮二陳湯ヲ與ヘ時ニ滾痰丸ヲ無用シテ淡飲温散シ胸痛次第ニ減シ志氣大ニ復ス因テ家ヲ携テ國ニ帰ル

余胸痺ヲ治スル仲師ノ方ヲ與テ愈ズ錯悪日ヲ経ルモノ千金當帰湯枳縮二陳湯ニテ屢効ヲ得タリ此津田玄仙經驗筆記ノ説ニ擬ルナリ蓋當帰湯血気虚弱ヲ無ルモノニ効アリ枳縮二陳湯ハ淡飲胃弱ヲ無ルモノニ効

アリ玄仙之ヲ甄別セズ枳縮二陳湯ヲ以テ當帰湯ヨリ
優ナリトスルハ兎ナリ
横濱本町肥前屋僕萬吉ナル者往年尾州米會所ニアリテ
辭証ヲ発シ心志辭ニトシテ不樂或ハ況默不言數日或時
ニ妄語喃々條理ナク其人茫然トシテ癡騃ノ如シ醫巫交
之ヲ治シテ不愈余診シテ曰狂癲ニアラズ心肝ナリ療ズ
ヘシト千金溫膽湯加黄連酸棗人ヲ與ヘ朱砂安神丸ヲ與
服スル數旬ニシテ全愈今茲マタ再発スト往時ニ比スレバ較
輕シト云復前方ヲ與ヘ無幾シテ愈
世俗ノ称スル處ノ癇症ナル者皆此証ナリ辻元松翁ハ
概シテ千金溫膽湯ヲ用ユ予黄連酸棗人ヲ加テ交テ連
効アリ幕士和田勝太郎新橋常磐屋清兵衛等數年ノ況
癇衆医以難治トス余皆此方ヲ以起シム
山形族臣松本彌右衛門母春来四肢浮腫腹中亦水気アリ
医利水ノ剤ヲ與テ愈ス因憂之ヲ下シ遂ニ下利不止飲食
更ニ進マズ四肢カナク附腫去ラズ脈況細舌上苔ナクシ
テ乾燥ス余局方参苓白朮散ヲ與フ服スル數日胃気旺シ
食少ク進シ下利亦減ズ連服二旬下利全止シ飲食故ニ復
ス但腰以下カナク附脛微腫アリ身體枯槁ノ如ク起歩ス
レバ短気ス午車腎気丸料ヲ與テ調理數日漸常ニ復ス
余數年如是ノ症ヲ治ス真武湯ヲ用テ効ヲ奏ス今用ヒ
サル者ハ此人陽気衰脱ニアラズシテ專ラ胃虚ニアレ

ハ凡胃虚ノ者芍薬附子ノ類ヲ用ユルトキハ反テ逼
迫ヲ生シ呃気ヲ発スルアリ山薬薏苡人ノ類至テ淡
薄ニシテ滋養ノ効ヲ奏スル先哲伍方ノ苦心能ク鑒ルベ
シ

長島矣北堂法真院罹乱吐瀉ノ後心下痞アリ飲食進マ
ス時ニ煩熱舌上乾燥小便赤渋大便微溏ス時ニ帰邑ノ期
迫ル重臣之ヲ患ヒ治ヲ余ニ托ス乃典ルニ連理湯ヲ以テ
シテ諸証大ニ安シ一日南隣多賀某ノ邸宮軍襲撃ス因テ
銃丸館中ニ波及スル故ニ倉皇匿ニ就ク六無恙ヲ得タリ

甲州街道布田驛中村孫三郎年十六疝癪ヲ患ヒ愈後身體
羸痩シ心思鬱ニシテ不楽微熱盗汗アリ余曰春黄著湯

ノ典ヘ數旬連服シテ故ニ復ス

余嘗テ世ノ所謂痛労ナル者ヲ治スル三方ヲ用ユルハ解
労散ナリ腹裏拘急ヲ主トスニハ柴胡肝状脾散ナリ志気
鬱塞ヲ主トスニハ黄著湯ナリ血燥羸弱ヲ主トス其始
萌ノ時能其証ヲ詳ニシテ施ストキハ挽回ヲ得ベシ

尾州用達名橋栄蔵妻往年産後両脚攣急ヲ患ヒ愈后両足
軽虚ニシテ歩履カナキヲ覚エ時ニ身振ニ悩ヲナシ心気
鬱塞或ハ精神恍惚妄語ス経水不調或ハ月ヲ隔テ一見ス
一日暈倒シ醒後発熱狂ノ如ク人事ヲ省セス小腹鞕満ハ
便黙滴通セズ煩悶甚シ衆医利溺ノ策ヲ施ス寸效ナシ予
謂ク先鬼門ヲ閉ク可シト桃核承気湯ヲ典ヘ苛葉當帰等

ノ剤ヲ煎ジ少腹ヲ熏蒸ス須臾ニシテ大便快利スルヿ二行而後小便始テ通ズ茲是病者精神復シ又飲食ス予前方ヲ與ルヿ数日腹満大ニ減ス但臍下一塊アリ按之ハ尿気ヲ催ス然レドモ小便分利ハ常ニ復ス因テ千金腸癰湯ヲ與フ数日ノ後塊消シ溲水常ニ依ル蓋両脚軽虚時ニ妄語舊ニ復セザルヲ以テ其家或ハ巫ヲ信ジ或ハ洋医ニ托シ二年ヲ経テ茲ニ来タリ予之カ為ニ遺憾甚矣爾後衆治效ナク諸医手ヲ束又因テ又治ヲ余ニ托ス之ヲ診スルニ頭百斤ノ物ヲ戴ガ如項背強急腰以下軽虚他人ノ足ノ如ク動モスレバ蹶仆シ右ノ半身知覚ヲ失ヒ偏枯ニ似タリ其脈沉細大便秘結経事不来飲食又進ミ一月或ハ隔月卒厥シテ人事ヲ不省時ニ遺矢遺尿宛モ顛癎ノ如シ乃況香天麻湯ヲ與ヘ煎ルニ大黄蠐螬丸ヲ以テ数月ニシテ溲水始テ来リ卒厥発セズ諸症過半瘥

大伝馬第二街丁子屋平兵衛僕三吉身體浮腫両足麻痺歩スル能ハズ腹脹ハズ胸膈動悸アリ小便不利ス余雙解湯ヲ與フ数日ニシテ水気減シ痿弱益甚シ因テ生肾気丸ニ轉ズ之ヲ服シ脚弱稍治スル頃両眼白翳ヲ生ジ朦朧トシテ物ヲ弁ズル能ハズ虚煩盗汗気血大ニ衰弱ス乃當帰六黄湯ヲ與ヘ結毒紫金丹ヲ兼用ス数日ニシテ血気大ニ復シ眼翳忽失シ諸証全愈

雙解湯ハ越婢湯加木苓ニ唐侍中一方ヲ合スルナリ身

體洪腫ニテ水氣衝攻セントス欲スルモノニ功アリ此ハ
林大陵ノ傳ナリ一老医ノ傳ニ内障眼血熱ヲ帶ルモノ
當帰六黄湯宜シトス又雲醫退キカタキモノ紫金丹ヨク
之ヲ去ルト余其說ニ從テ屢驗ヲ得タリ

麹街平川天神前堺屋治助母下利數月虚羸脉弱飲食不進
腹虚軟ニシテ臍上拘急微痛アリ食臭ヲ悶ハ吧気ヲ発ス
医皆不治トシテ辞シ去ル余診曰此病虚労ニ似テ非ナリ
恐クハ胃中虚冷ニシテ虻ヲ無ルモノナラント対塁理中
加ニ味湯烏梅丸ヲ與ヘ烏梅丸ヲ無用ス服スル数旬
ニシテ下利止ミ飲食進ム時ニ児孫疥癩ヲ患ヒ傳染シテ
痒塌ス因葛根加芎辛夷湯ヲ與ヘ巴豆酒ヲ塗ラシメテ全治

ス

八丁堀古着店松岡屋久兵衛妻霍乱後數日嘔気止マズ飲
食ロニ納ルヿ能ハズ微咳涎沫ヲ吐シ腹裏拘急脉沉微咽
冷水ヲ好ム其狀死ニ瀕スルヲ以医皆辞シ去ル余胃気不
和津液流通スル能ハサルノ候トシ六君子湯加芍薬五味
子ヲ作リ煮テ少シヽ宛冷服セシム薬汁始テ納ルヿ一日四
五十日許絶食ノ者食薬並進ミ前証次
第ニ去リ其人起疣肉骨ノ恩ヲ謝ス

西條筑臣河野主膳妻暑疫ニ嬰リ数十日解セズ口乾舌燥
嘔吐食ヲ納ルヿ能ハス大骨立虚極シテ煩熱止マズ脉細數
ナリ余竹皮大丸料ヲ與フ一二日煩熱解シ舌燥潤ス唯嘔

氣止マズ喜テ従来ヲ吐スル時ニ心下急痛スル乃チ此ノ候トシ小半夏加茯苓合三靈紺附子檳榔ノ煎汁ヲ以テ枳梅丸ヲ下スル吐氣全ク止テ急痛発セズ復数十日癒ニ変スル因テ小柴胡加鱉甲湯ヲ與テ全愈

以上三婦人ハ皆年五十ヲ踰ヘ病最危險ニシテ容易ニ手ヲ下シ難シ余況思方ヲ處スル別ニ奇按ナシト雖各著眼アリテ一治路ヲ開カントス門生請之ヲ認ヨ

紀侯臣川部傳次郎初夏ヨリ泄瀉不止季秋ニイタリ腹滿甚シク面部及両足水氣アリ脉數渇シテ小便不利スル三医ヲ歴テ治セズ余ニ診ヲ乞フ余謂ク先胃中ノ汚濁ヲ去テ而後其原ヲ治スベシ胃苓湯加木香ヲ與フルコト数日小便ヲ利シ大便隨テ止テ腹滿水氣忽チ減スル其人怪ヒ前医ノ投附子薄桂ヲ以軽ニ手ヲ下スル然シテ意外効ヲ奏スル如何ヲ問其原未治或ハ再発セントスル宜ク其後ヲ慎ムベシ其人素心下痞鞕アリ腹中雷鳴スル乃チ知胃中不和ナルヲ因甘草瀉心湯ヲ與フル數旬病頗差トイヘトモ飲食消化セズ時ニ虚滿下利スル乃チ君子湯加厚朴香附子木香ヲ與テ漸愈

外勢省權少參宮本小一郎卒成男年八歳寒疾ヲ得テ数日医発汗清解ノ藥ヲ與テ解セズ日晡所壮熱譫語或ハ激怒殞泣煩渇甚シク腹滿小便不利殆ド絶食ナラントス父母深憂シテ診ヲ乞余日病已ニ正面ヲ失セリ恐クハ癇癖害ヲ

ナス正治スヘカラズ乃淳庵ヲ與ヲ服スル一二日壯熱解シ食ヲク進ム四五日ヲ經テ諸証解ス柴苓六君子湯ヲ以調理シ全治ス

予淳庵ヲ用ユ世医ト異ニ往年越前家臣川嵜某母年六十許腹滿寒熱煩渇小便不利醫脹滿トシ之ヲ治シテ不差ラ數旬余此湯ヲ與テ寒熱解シ腹滿頓ニ減ス平岡石州望小腹素堅塊アリ暑疫ヲ患ヒ熱甚シク煩渇小便不利飲食吐又シ腹滿殊ニ甚シ清熱涼血ノ剤ヲ用ユ更ニ効ナシ余亦此方ヲ用ユ小便利シ熱乍減シ旧来ノ腹滿頓ニ消ス奇験ト云ベシ

紀矦臣岩田伯之助傷寒八九日解セズ虚憊甚シク手足微

冷脉虚數舌上鏡面ノ如ク大便微溏頭汗甚シ余認テ労疫トシ姜附益氣湯ヲ與フ服スル二三日神気稍旺ス一夜腹中雷鳴忽チ下血數行或豚肝ノ如キヲ下シ譫語狂乱鬼ヲ見ルガ如シ因桃核承気湯ヲ與テ其血妄行ヲ製ス後加味犀角湯ヲ與テ血証全快但頭痛甚シク四肢煩熱飲食進マス乃小柴胡湯加山梔子牡丹生地黄ヲ服セシメテ全愈蓋此症陰状ニ似タレトモ其實ハ熱血ニ因ニ況諭シ身涼神気虚憊ヲ現ス余眩惑シテ附子ヲ投ズ慚愧甚シ

此書明治二年巳巳臘月十八日夜卒業ス即小酌ヲ命ジ小詩ヲ賦シ以テ弟ニ示ス其詩ニ云起向殘燈筆代眠暑尋舊夢入新編矛然顧影吾躬在枇綠橘黄五十年