K105-2

F '
キ-11

橘黄年譜巻之一

栗園陳人著

余江都懸壷ノ年ハ天保七年丙申ノ夏五月ナリ其初伯父佐久間氏ノ家ヲ主トス是歳七月ヨリ麻疹流行其証咳嗽噴嚏鼻清涕ヲ流シ呵欠眼胞腫汪々トシテ面微腫シ悪心乾嘔頭痛目眩等アリニノ痘ト克似タリ但雙腮赤クシテ咽中痛甚キヲ異トス或曰咽喉イライラトハシカキ気味アリテ飲食不進土俗ニ稱シテハシカト云ナリハシカハ即ハシカキノ下畧ナリ余九歳ノ時此病ニ嬰ル因テ略體認スルヿヲ得タリ最初葛根加桔梗ニテ發汗シ寒熱瘧ニ似タル

490.28
K
No.2660
12K105-2
慶應義塾大学医学情報センター
昭和47.年6.月23日
富士川文庫
315

者ハ小柴胡湯已ニ出テ煩燥渇ヲナス者白虎湯煩渇瀉ヲナス者猪苓湯便秘ノ者大柴胡湯小承氣湯吐血衂血スル者瀉心湯軽者ハ黄芩湯餘熱退カサル者竹葉石羔湯微熱咳嗽止マサル者小柴胡湯加葛根草菓天瓜粉ニテ大抵愈ルヲ得タリ

翌丁酉ニ至リ麻布邉此病猶行ハル南部侯厩吏高瀬某女發疹一日忽没シテ迹ナク心下痞鞭直視喘鳴脉洪數須臾ニシテ悶絶死ノ如シ父母相擁シテ泣ク余之ヲ診スルニ脉未絶因テ紫円ヲ與フ忽吐瀉傾クカ如ク喘滿失スルカ如シ尋テ麻黄杏仁甘草石羔湯ヲ與ヘテ安シ

笄橋御貝役真野幸次郎妻丙申九月廿三日胎児分娩餘症ナシ念六ノ夜ニ至リ暴ニ發熱シ欬嗽甚シク口苦咽乾舌胎白ナリ余曰血熱ニアラス恐クハ疹疫ニ感スルナラント葛根湯加石桔ヲ與フ翌日ニ至リ果シテ面部赤腫周身麻疹ヲ發シ往来寒熱汗出頭痛裂クカ如シ小柴胡加石羔湯ヲ與フ當年ノ疹疫此二人尤重劇トス是歳ノ疹石羔ヲ用ユル二三日ナレハ下利シテ熱大ニ解シ後患ナシ屢與テ屢然リ蓋後年ノ疫ニ比スレハ大ニ易治トス

天保七年丙申

翌春三月ヨリ貧院熱病行レ四方ニ傳播ス其人壊症多ク胃實ニ屬スル者絶テナシ世醫以穀食不足ノ徵トス某時病人大抵大小柴胡ヨリ導赤各半升陽散火参胡芍

棗参胡三白等ノ如キ錯雑ノ症ニ至リ其甚タ脘症ニナリテハ増損理中湯（結胸ノ脘症ニ用ユ）真武湯茯苓四逆附子粳米（噦逆甚者ヲ治ス）ノ類ニテ救治ヲ得タリ又参附ヲ與ルノ後餘熱煩渇ヲ生シ竹葉石膏湯ニテ全治ニ及ルモノ間有之

廣尾幕臣辻氏室外感ヲ得表証解後右脚拘急腫痛起歩スル能ハス脉浮數ナリ余診曰熱解スト雖脉浮疼痛是邪気下注シテ筋脉流通スル能ハサルニ金匱續命湯ヲ與フ四五日ニシテ愈

余毎ニ續命湯ヲ以前症及歴節風越婢湯ノ証ニシテ血虚ヲ帯ルモノヲ治ス又後世血積散ノ主治スル所ニ用テ速効アリ古方ノ妙軽侮スベカラス

櫻田街半次妻六月生産後續テ胸背煩燥心下動アリ劇ハ則身振々揺ヲナス余診シテ南陽鐵砂湯ヲ與フ服スル數日晩夏ヨリ仲冬ニ至リテ宿患洒然ト〆愈

八年丁酉

春田中老侯妾漆井ト云者久年寒癖宿疾アリテ胸背互痛短氣體重飲食無味衆醫ヲ歴テ寸効ナシ余與ルニ千金半夏湯ヲ以ス意外ニ効ヲ奏シ舊痾洗カ如シ余諸侯ノ後宮ヲ療スル是ヲ始トス此人先侯卒後尼トナリ知常ト云

千金半夏湯治肺勞虚寒心腹冷気逆遊気胸脇

氣喘逆胸達背痛往来嘔氣飲食即吐虚之不足
半夏　生姜（斤）　桂心（四両）　甘草　厚朴（略三）　人参（一斤）
橘皮　麦門（略三）　右八味腰痛加當帰

夏龍土組屋敷太田生女（後改野里）従来痔疾ヲ患脱肛止マス之ニ灸スル数十壮忽発熱衄血ヲ發シ心下痞鞕シテ嘔吐下利ス一醫寒涼剤ヲ以之ヲ攻メ増劇ス余理中湯ヲ與テ漸愈一醫其薬ノ緩ヲ攻余答曰痞ニ虚實アリ邪気痞ヲナス宜瀉剤ヲ用フヘシ若胃中空虚客気衝逆シテ痞ヲ為之ヲ攻レハ害アリ古方瀉后膈痞ニ理中湯ヲ用ヒ又理中湯ヲ以吐血下血ヲ治ス洵ニ故アル之仲秋愈

足守侯留主居清水東助妻病アリテ治ヲ乞咳嗽濁唾腥臭鼻ヲ衝キ咳則脇下ニ引テ痛往来寒熱飲食ヲ欲セス余大柴胡湯加桔梗石膏ヲ与フ二三日其熱大ニ解ス而濁唾腥臭不止乃葶藶湯桔梗湯ヲ作リ代リ代リ之ヲ飲マシム臭唾漸減シ咳嗽亦止ム後炙甘草湯ヲ以シテ調理全愈ヲ得タリ此病者衆醫以不治トシ余亦難治トス而肺癰既崩ノ者如是奇効ヲ奏スルヿ後来マタ多カラス是ニ因テ足守藩士多治療ヲ托シ終ニ君夫人ノ病ヲ診スルニ至ル（夫人ハ土州侯ノ女）

九月朔渋谷御厩陸尺佐藤元右衛門治ヲ求ム往テ診スルニ傷寒八九日一醫錯治壊証ヲナシ脈数来息大便敗魚肉ノ如キ者ヲ下シ小便赤渋舌上胎ナク煩渇不眠飲食ス

ル能ハス四肢酸痛懈惰言ヘカラス其ノ証實ニ似テ實ナラス虚ニ似テ虚ナラス余姑ク其脉ニ據テ與ルニ參胡芍藥湯ヲ以ス諸証漸ク減シ十餘日ニシテ全効ヲ奏ス

櫻田街觀明院主亮算年七拾有餘眼瞼渋爛時アリテ瞼皮腫脹内目睛ヲ搓ヘ數年不差余以為老眼無氣枯渋風之ヲ侵シテ然リ宜シク氣藥ヲ用テ之ヲ燥スヘシ準縄柴胡散ヲ與フ（柴胡 羌活 防風 芍藥 桔梗 荊芥 生苄 甘草 以上八味）數日眼瞼常ニ復シ老眼摩挲ノ患ヲ免ル余法外ノ友ヲ得ル亮算及弟子謙和東福寺主僧及弟子亮泉ヲ始トス

狹山侯臣三好蝶兵年四十餘嗝噎ヲ患フ食道常ニ物アリテ硬塞スルカ如ク飲食此ニ至レハ委リノ吐出シ支體枯柴其人死ヲ決ス余診曰心下ヨリ中脘ノ間凝結頑固ノ状ナク病方ニ食道ニアリ且年强仕ニ過ス何必シモ手ヲ束テ之ヲ望ン因テ半夏厚朴湯ヲ與テ其氣ヲ理シ時々化毒丸ヲ用テ其ノ病ヲ動盪シ兼ルニ大椎節下間ヨリ七椎節下ノ間ニ至ルマテ毎節灸スルヿ七八壯五六日ヲ過テ咽喉ノ間火ノ燃ルカ如キヲ覺エ試ニ冷水ヲ呑ムニ硬塞ノ患ナク甚愉快ナリ是ヨリ飲食少ク進ミ病漸愈或曰嗝噎ハ醫ノ所難ナリ然ルニ子容易ニ手ヲ下スハ何ソヤ余曰年老ノ者之ヲ患ルトキハ腹肉脫落唯一石硬塊ヲ存スル耳此士幸ニ腹中堅塊ナシ故ニ治ヲ得因ヨリ奇トスルニ足ラズ

勞力

三月下浣余亦熱疫ニ傳染シ昏沉三日人事ヲ省セス家人相議シテ沼津醫員中村元三（中條ノ號）ヲ招キ治方ヲ擬ス其時余始テ醒悟ス尋テ邪正大ニ減シ漸ク五月ニ至リテ快復ヲ得タリ其間無聊ニ堪ヘス傷寒ヲ辨術ナル者ヲ草シ消閑ノ具トス今ヨリ首スレハ寡聞陋識赧汗最甚シ

七月十四日夜麻布狸穴籏下士坪田氏ノ児生テ三歳暴ニ發熱シ翌十五日朝ニ至リ吐利甚脉弦數身熱燒ルカ如ク時々心下ニ撞キ顔色青惨眼閉テ開能ハス煩渇飲ヲ引形體頹ル脱ス余漫ニ認テ厥陰寒熱錯雜ノ證トシ乾姜黄芩黄連人參湯ヲ與フ無効而死ス此症俗間称

限
著
著

シテ早手ト云蓋迅速ニシテ死スルノ意ト云後南須問答ヲ讀ムニ西國ノ地比病尤多シ名テ暴瀉痛ト云又大神治菴治痢軌範ニ云余恒以利攻為本大凡無不治ヘ不知暴熱利故世醫往々誤當為長大息也余因臨早ク大承氣湯ヲ與ヘテ之ヲ下サヽルヿヲ書メ以後鑒トス

尾陽村瀬白石曰ハヤテノ病他邦無処ニシテ吾尾ノ三ニ限レリ医亦其名ヲ知ラス徒ニ呼テ急症トス延享ノ頃加藤玄順平安ヨリ来リ治痢経驗ヲ著シ文化年間大鶴治庵治痢軌範ヲ著スモ其所以ヲ知ラスト説ケリ森蘭齋ノ腿説ニ至テハ其説詳ナレドモ未尽サルニ似

テ疫病ニアラス吾邦風土一種ノ厲氣ニメ時氣ト食物
トノ二ツニアリ而後多クハ痢トナルモノナリ時氣ノミノ
者ハ泄瀉シ或痢ヲ発シ食毒ノミノ者ハ霍乱ヲナス故ニ
未食物セスロハ乳哺ノミノ者ハ此ノ症ヲ発セス嬰児二三歳
ヨリ八九歳マテ尤多大人ニ稀之此症ヲ発スルヤ俄ニ大
熱ヲ発シ或ハ悪寒シ手足冷或発驚搐搦シ天吊直
視咬牙噤急ヲ発シ或ハ腹痛嘔吐呵欠困悶シ或泄瀉
シ或ハ洞瀉シ下利悪臭之其発スル時発驚吐瀉一齊ニ来
ルモノ俗ニ三柏子揃フト云不治ノ症トス若三ニ症具ハルトモ其
勢カ緩ナルモノハ治セストモ云ヘカラス大熱下利驚ヲ挾ムモノハ
葛連芩昏睡メ不醒モノハ重症トス劇シク下痢スルモ亦葛

芩連ナリ緩ナルハ葛根湯加黄連大下利脉沈微ニメ昏
睡ハ利多キニ因ル之桂支人参湯加黄連或ハ黄連理中湯手
足厥冷メ覚サル者ハ附子理中或ハ四逆加人参湯之
足守侯臣馬場市左衛門年七十余頭瘡数年愈ス心
下痛アリ或夜間発熱睡ル能ス衆治効ナシ余和方土
骨皮湯ヲ与ヘ兼ルニ七宝丸ヲ用ユ数旬ニシテ全愈

土骨皮湯方

土骨皮　紅花　甘草　莪木
柴胡　以上五味

麻布日ケ窪御家人鹿子畑秋七郎室舊年水蠱ヲ患
ヒ漸々腹大満動揺スレハ聲アリ皮膚黒ク血氣衰弱
ス余診シテ曰難治ナリ棄置シテ天然ヲ俟ツニ如カス其人

强テ藥ヲ乞因テ肘后治水蠱一方ヲ投ス其方赤小豆白一升白茅根一握水煎服ス此即原南陽不及飲ノ意ナリ後洋醫者流診シテ曰腸間膜ノ水ナリ刺シテ去ベシ余曰筩鍼ノヿ靈樞四時氣篇ニ出其来尚矣然レ圧已ヲ得サルノ策ニ出ツ恐クハ遠年血氣衰弱ノ者宜キ処ニアラス故ニ千金ニ出水者一月死ト云聖濟ニハ水盡則死ト云醫餘ニハ初時不肯シテ之ヲ刺ス稍愈再来即不可治ト云鑒ナルベケンヤ一醫不肯シテ之ヲ刺ス水浴盤ニ溢レ腹満頓ニ消ス其人大ニ喜ヿ十日許再發シテ腹満舊ニ倍ス因テ復之ヲ刺ス後三日忽然トメ斃

郡山侯臣加藤理助内人産後惡露盡ノ後時々惡寒面熱舌上赤爛頭汗出心下微結腹満小便不利腰以下微腫アリ醫或ハ蓐労トシ或ハ黄胖トシ衆治驗ナシ余診シテ血熱畜飲ヲ挾ノ証トシ柴胡姜桂湯加呉茱萸茯苓ヲ與フ丁酉ノ秋ヨリ戊戌ノ春ニ至リ舊病過半愈尚前方ヲ守リテ遂ニ全治ス於是一藩ノ沉患固疾皆診ヲ乞ニ至ル

九年戊戌

正月十三日室町眞篤屋正八妻臨産破漿後振寒腰折ルヽカ如ク分娩スルヿ能ハス前醫破血劑ヲ与フ余診メ曰脉浮數肌熱恐クハ外寒ナラント麻黄湯加附子ヲ温服メ發汗セシム須臾ニメ腰痛稍寛ニシテ陣疼ヲ發ス余以為産期既ニ至ト坐草セシム忽一女子ヲ産ス

二月田中尭庵妾深井再舊痰ヲ發ス前方ヲ與ヘテ不差淡飲癖痛心下ヨリ脇下ニ至リ痞鞕甚ク脉沈遅乃千金前胡湯ヲ與フ數日痛減シ心下閊豁但手掌煩熱腰腹拘急ヲ覺因テ温經湯ヲ與ヘ諸証全安ス

千金翼前胡湯　主胸中久寒癖實宿痞膈塞胷痛不通利三焦冷熱不調飲食損少無味或寒熱體重臥不欲起方

前胡　半夏（各三両）　生姜（四両）　黄芩　呉茱萸

防風　麦門（各一両）　人参　大黄　當帰

甘草（各二両）　杏仁　桂

二月二十八日麻布新街東福寺用部屋西村保藏ナル者診ヲ乞其証口吻疔ヲ生シ焮熱脉數急飲食スルヿ能ハス語言出カタク小便赤澁大便不通危險甚シ余其疔ノ四邊ヲ刺シテ血ヲ去リ左突膏ニ生々乳ヲ和シ疔上ニ貼シ内ニ加減涼膈散ヲ服セシム之ヲ刺シ出血スルヿ三日腫消シ始テ膿氣アリ因テ破敵膏ヲ貼シ黄連解毒湯加玄參牛蒡子大黄ヲ服セシム時ニ兩眼白肉翻出眼胞膿ヲ釀シ舊疔忽愈昏沉齁睡遂ニ三月十四日ヲ以テ斃ル陳實功曰日久原瘡無路走散之処仍復作膿脉數唇焦終死是也後学者盡思シテ施療スベシ

仲冬廿日桃窻喜多村君ニ介シテ藍庭多紀君ニ謁ス是ヨリ師友ノ益ヲ得ル多シトス藍庭先生曰余

常黄連湯ヲ用テ霍乱吐瀉腹痛ヲ治ス其應神ノ如シ又曰疫痢ノ症治三陽合病下利ノ機ニ外ナラス善ク其肯ヲ擴充スレハ他ニ求メスシテ足ルヘシ皆實驗ノ言之又曰仲師ノ室ニ升ラント欲スル者ハ先成無己ノ言ヲ以楷梯トスヘシ成氏曰凡為醫者要識邪氣所起所在審其所起知邪氣之由來觀其所在知氣邪之虛實發汗吐下之不差温補針艾之適當スル則十全之功自可得也ト此即治術之要領ニシテ而今ノ傷寒論家ト称スル者絶テ講セサルハ何ソヤト亦格言ト云ヘシ

十軒店野中良俊（越中醫生京師宇都木門人）其初風寒ニ感シ咳喘甚シク數日倚臥ス自ラ葛ホヲ投ス効ナシ余診曰餘邪肺ニ

着ク他淡飲ノ喘息ト異ナリ宜刪繁橘皮湯ヲ用ユヘシ其人大ニ喜服之數日全愈

外臺橘皮湯方　麻黄　紫蘓　橘皮　杏人
石膏（各中）　柴胡（大）　右六味後世名神秘湯蓋刪繁方主治ノ語ニ據ルナリ余或石膏ヲ去厚朴ヲ加用

十年己亥

初冬十九日本舩街若松屋藤四郎（橘瓜尹香息）診ヲ乞其証歴節痛劇シク燉熱妄語飲食スル能ハス大便秘澁ス醫或ハ傷寒トシ或ハ傷冷毒トシ（西洋病名）錯治効ナシ余千金犀角湯加黄連ヲ用二三日奇驗ヲ得タリ爾後此方ヲ以熱毒歴節ヲ治スルニ驗アラサルコトナシ

市谷伊藤八兵衛妻腰以下疼痛起歩スル能ハス午後發熱夜ニ至レハ增劇ク其痛切割ノ如ク其人號泣スルヿ一歳半衆治驗ナシ余犀角湯ヲ與テ其痛矢スルカ如シ

六月湘金局吏原諱輔ナル者治ヲ乞之ヲ診スルニ周身ノ肌膚甲錯魚鱗ノ如シ少腹拘急脉數消食善饑氣逆暴怒自ラ制スル能ハス世醫皆腎虚トシ滋神ノ劑八味丸等ヲ投シ逆氣益甚肌膚ノ甲錯常ニ倍ス余以爲斯人性急肝火血ヲ克ス故ニ肌膚榮スル能ハス先其火ヲ瀉シテ血ヲ潤スヘシ黄連解毒湯ニ四物ヲ合シテ與ヿ服之數旬諸証漸ヤスシ後二年前症再發シ腹滿脉細數嗄ル

乾血勞ノ状ヲ为ス余大黄䗪蟲丸ヲ用ント擬ス一醫溫泉ニ浴セント擬ス其說ニ從ヒ湯治ニ赴ク日ナラス衰脫シテ遂ニ九泉ニ歸ス

日本橋通三街山本藤兵衛妣痔疾ニヨリテ不大便一月餘燥結通スル能ハス肛門火ノ如ク痛甚シ余大承氣湯ニ黄芩乳香ヲ加ヘテ服セシメ猪膽汁ヲ醋ニ和シ肛内ニ灌キ且腫處ニ塗ル一晝夜燥屎七八枚ヲ下シ痔痛亦安シ後數年ノ患洗フカ如シト云

十一年庚子

檜物町駿河屋長五郎胃脘寒熱アリテ不食シ引飲常ニ渴ス醫之ヲ攻テ虚憊羸痩甚シ余千金伏神湯ヲ與ヘ

服スル旬日餘精氣大ニ復シ食サニシク進ミ病漸愈

伏神湯　伏神　括蔞根　麦門冬　萎蕤
知母　生地黄　小麦　大棗　竹葉　右九味

二月三村直治妾龍經水漏下不止腰以下痿軟起歩スル能ハス身寒熱アリ飲食故ノ如シ余温經湯ヲ與ルヿ数日經事斷シテ遂ニ痿躄ス因テ局方大防風湯ヲ與ヘ虎脛骨丸ヲ兼用ス服スル三月許起歩スルヲ得漸常ニ復ス

六月初四千葉葛野旁大倉屋林兵衛ナル者奇痛ヲ患ヒ診ヲ乞フ其初陰囊偏大堅硬痛甚シ衆醫疝トシテ之ヲ治ス𪜈効ナシ赤腫久フシテ紫黒ニ變シ漸腐敗膿ナク囊皮脱落睾丸突出日夜痛苦ニ堪ス大便秘澁身煩熱ヲ發シ舌上乾燥シテ渇シ睡臥安カラス腐潰ノ後腹皮赤腫シ五六日ノ後少腹水泡ヲ生シ之ヲ穿テハ孔ヲナシ瘀水奔出一升許脉無力汗出四肢厥冷精神恍惚虚僮極矣一醫云王宇泰所謂労疝之類ト一醫云東醫寶鑑前部ニ載スル所ノ腎藏風也ト一醫云淋毒ヨリ脱疽ニ變スル者切要方義五香連翹湯云淋瘡陰茎及囊敗爛痛全似下疳ト云即此症ナリト余未タ孰是ナルヲ知ラス亦未タ其ノ治法ヲ發明セス姑記シテ後按ヲ俟

五月廿八日南総御宿久保村ノ里正岩瀬五郎左衛門来テ診ヲ乞フ其証黴毒數年骨髓ニ沉淪シ骨節疼痛肌肉枯柴寒熱休作飲食不進年三十餘ニシテ殆老翁

ノ如シ江都名流百方之ヲ療シテ効ナシト余大白中飲ヲ与ヘ兼ルニ虎脛骨丸ヲ以ス其秋ニ至リテ大ニ効験ヲ得因テ初冬余ヲ其郷里ニ招キ親戚相集リテ蘇生ノ恩ヲ謝ス

八月初六醫官藤本立運贄ヲ持シテ余門ニ入ル爾宗圓本康君ノ二男ナリ頗ル才気アリ書畫ヲ能ス余一ニ仲卿ノ書ヲ以指南トシ從前醫官東垣丹溪ノ陋習ヲ袪カシム弘化乙巳六月十七日御番師拔擢ス後故アリテ官途顛躓シテ終ヲ能セス惜ムヘシ

深川市川八郎右衛門妹芝靏奇疾アリ治ヲ求ム其始志氣振ハス穀食日ニ減シ終ニ穀ヲ納ルヽヿ能ハス但紫海苔ヲ食ス日々一両枚他苦シム所ナシ醫以神仙労トシ衆方ヲ投ス験ナシ余腹ヲ診スルニ左脇下癖塊アリ按之ハ肩背ニ徹シテ痛ム大便一月僅ニ一行小便日ニ一行月事常ノ如シ余断シ癖塊ノ為トシ延年半夏湯ヲ與ヘ服之一月餘癖塊減少サシク河漏麺ヲ進ム連服半年飲食常ニ復シ全人タルヲ得タリ

香川秀菴行餘醫言痼門不食病ヲ論シ有持桂里方輿輗ニ神仙労ノ事ヲ載タレモ其説皆的切ナラス余ハ概シテ癖積ノ所カトス爾後一婦人又之ヲ患フ措述七氣湯ヲ與テ愈中川故曰神仙病世未有得其詮者也防州福井驛有福田某者嘗遇此病尤究之久遂知

別

為瘀血與以大黄䗪蟲丸大得其効爾後毎遇此病者以此治之余未タ之ヲ試ミス蓋コレアラン然レモ概メ瘀血トスルハ拘泥ニ似タリ醫級無門録ニ云神仙労之説並未見経文乃方士家憑空揑造病名而欺世者也夫労或自外来則労風血風之屬或自内出則情慾陰火之由何嘗有所謂神仙者今則以辟穀不食而惟菓是耽輙謂不餐食煙火惟仙辟穀故以神仙之名加之使病家患此疑有仙縁置而不理乃竟致羸痩成労良可悲也上古之世民不知種植亦不知烹飪自聖王雑。莠悪教民稼穡使茹毛飲血之天下變而为熟食而水火功宏蒸浮利溥始得民無夭札疵地

為　體

生物以養民云〻

十二月初二樽正街壁匠宗助妻診ヲ乞其証消渇數日愈ヘス一醫認テ胃熱トシ屢之ヲ下シ消渇止舌上赤爛歯齗マテ糜爛シ飲食スルヿ能ハス脉虚數濁唾腥臭アリ余以。肺痿ノ一症ナリト炙甘草湯加桔梗ヲ與ヘ病漸愈嚴震博曰醫之为道若君相之治國大黄芒硝蕩滌癥結而元気不固奄然而已此商鞅之治秦也参朮蓍朮滋養営衛而邪気不除厥足然悉也太叔之治鄭也醫者以曹参相齊而兼孔明之治蜀乃可以起晋侯之膏肓療桓侯之骨髓。醫タル者此語ヲ金針トスヘシ

十二月望前一日狭山侯臣羽白東作ヲ診ス其人夏来乾

脚氣ヲ患ヘ両脚麻痺軟弱醫其ノ治ヲ施シテ益劇シク遂ニ両脚痿弱歩スル能ハス臘冬ニ及ヒ真ノ痿躄トナリ加之ニ咽喉痞塞飲食快下セス少腹ヨリ脚部ニテ不仁宛モ上下別人ノ如ト云予謂此人脚弱數月上下ノ氣交通スル能ハス終ニ胸中痞塞ニ至ルナラン先其腸ヲ利セハ其氣追々下降スヘシ然レモ病頑固容易ニ移動スヘカラス因テ丹水子ノ利腸湯ヲ與ヘ化毒丸若許ヲ兼用ス服之數日咽喉漸寛ミ飲食快下ス予前方ヲ持重シテ翌春三月ニ至リ腰以下血氣復シ春盡ノ頃ニ及テ起歩常ニ復シ舊職ヲ務ルヿヲ得タリ古人臟腑經絡先後ヲ論スル良ニ故アルナリ

加減利腸湯方

梔子中大　半夏大　乾姜中大　附子少

甘草少　右五味兼東洋化毒丸十粒日一服按程氏曰小半夏湯方中加茯苓山梔子附子四分半煎法依本方少奏効利腸湯ハ茯苓ナリ甘草アリ　玄醫經驗ノ方ト見エテ百發百中ノ神方ト称ス一老醫曰腸噎反胃両トモニ化毒丸兼用スヘシ丸テ服藥中三日絶食スルナリ五穀ノミニアラス諸菓菜ニテモ禁スル之甚嚴ルヽヿナレモ死ニ至ルヿナシ已ニ治瘥ノ内七日ニテ絶食メ無事ナルヲ見ル山脇東洋ノ按ニ反胃ハ胃中ノ事ニ非ス腸中ノ事ナ之ト僕康アルヲ以テ云ト見エタリ中川修亭曰諸家劑能稀釋粘血解去頑毒故遇痼疾少成功也欲治腸噎反胃之類諸頑固ノ病者不可不采用也余化毒丸ヲ

弥。

用ユルモノハ山脇東洋辟嚢ヲ治スルニ化毒丸ヲ用ルト此說ニ本ツケリ

淺草御廐岸角力長雷権太夫妻外寒不解日々時ヲ期ノ悪寒ニ發熱顫瘧ノ如ク汗出止ヿ久衆醫之ヲ治スル月餘依然トシテ寸効ナシ或風労トシ或血熱トシ紛紜一定セス余診曰脉沉弦且心下微結蓄飲アリ動悸アリ恐ラクハ邪熱水飲併衝ノ証ナラント柴胡桂姜湯加鱉甲茯苓ヲ與ヘ時々気衝冒乾嘔ヲナスヲ以三黃瀉心湯ニ香附子檳榔紅花ヲ加泡劑トシテ兼用ス服之二三日諸証半ヲ減ス數旬ナラスシテ全愈ス於是角力之徒大ニ吾業ヲ悳ス

北新堀街後藤三郎妹於八百年十六幼ヨリ聤耳ノ

撑。

患アリ両耳膿水淋漓時トシテ臭気近ツクヘカラス左耳之カ為聾ス嫁期已ニ迫ルヲ以衆醫ヲ迎テ之ヲ議ス余曰胎毒ノミ緩攻シテ其毒ヲ盡スヘシ主人其言ヲ諾ス因テ葛根湯加芎黃ヲ与五味攏荒丸ヲ兼用スルヿ數月膿水漸サニ臭気去リ左耳亦近ク辨スルヿヲ得タリ無幾シテ地割役所樽三右衛門ニ適ス

八町渠薪屋清兵衛妻年四十餘心下痞鞕時々雷鳴シテ下利シ飲食進マス日々背悪寒被覆火ニ向ハントス衆治効ナシ余診曰病心下ニ在リ痞鞕任脉ニ支撑ス督脉之カ為ニ流輰スル能ハス悪寒スル所以ナリ因テ仲師ノ例ニ倣ヒ半夏瀉心湯ニ附子ヲ加テ服セシムルヿ數月悪寒ニ止ミ痞

漸々和ス後但気脅羸痩甚シ逍遥散加地黄香附子ヲ与テ全愈

余喜テ半夏瀉心湯ヲ運用ス而加減之法アリ其心下逆満動悸アル者茯苓ヲ加ヘ背悪寒スル者附子ヲ加ヘ気脅スル者香附子ヲ加ヘ癖飲アル者呉茱萸牡蠣ヲ加ヘ蚘虫ヲ兼テ悪心甚シキ者蜀椒烏梅ヲ加フ蓋茯苓瀉心ハ吉益家ノ試用スル処香附瀉心ハ恵美氏ノ経験ニ出ツ半瀉呉茯ハ東郭ニ創リ椒梅瀉心ハ蚘志原ス特リ附子ハ余カ創意ニ出ツ不知古人首肯スルヤ否

銀坐下役甚兵衛息年十六頸下小塊アリ時々痛ヲ発シ數年愈エス醫或ハ瘰癧トシ或ハ気腫トス余診ス其塊柔軟ニシテ筋脉ニ固着スルノ形ナリ又歯齗ニ通シテ頑固膿ヲ醸スノ勢ナシ恐ラクハ痰液ノ湊會ニ出ツ俗ニ所謂痰核是ナリ乃二陳湯加皂角刺ヲ与ヘ五倍子朴硝大黄天南星四味研末醋ニ調シ核上ニ貼ス數旬ニシテ核全消シ再腫痛ノ患ナシ

長濱街伊豆屋七五郎腰腹拘急痛甚シク両脚攣急起ツヿ能ハス晝夜呻吟ス余芍甘黄辛附湯ヲ与ヘ二三日ヲ経テ痛全安シ蓋此証寒疝ニ屬ス而尋常疝剤緩慢効ヲ奏シカタシ余平昔寒疝ヲ治スルニ此方及附子建中湯ヲ用ヒ熱疝ヲ治スルニ四逆散加茴香茯苓及大柴胡湯加茴香甘草ヲ用テ咄嗟奏効古方ノ妙如此

後°

浅草鳥越阿部數馬臣角田勝藏妻年二十四五産後寒疾ヲ得數十日不解胸中煩悶譫語人事ヲ省セス腹虚濡舌上苔ナリシテ乾燥ス余診シテ上焦蘊熱トシ黄連解毒湯ヲ与フ服スル二三日煩悶譫語止ミ精神稍復ス但不大便數日脈數不解皮膚甲錯ス因テ參胡芍藥湯ヲ与ヘ諸証漸解シ調理常ニ復ス

八丁堀代地藤屋覺兵衛次女年十一生質虚弱時々暴熱ヲ発シ搐搦シテ昏冒セントス余千金龍胆湯ヲ与テ熱解ス後°咳嗽盗汗出テ羸痩脉虚數小便赤澁飲食進マス乃聖惠人參散ヲ与テ漸々愈主人頗ル醫ヲ解ス怪テ余カ治労ノ方ヲ用ユルヲ問余答曰楊氏直指

曾氏並云十五以下為疳十五以上為瘵幼科準繩云兒童二十歳以下其病为疳二十歳以上其病为癆醫學入門云疳者乾也瘦瘁血少也二十歳以下曰疳二十歳以上曰癆癆源一也夫疳ト癆トハ同因ニシテ其証亦相似タリ故ニ疳ニ黄痩青脉鋸脊穗髪之症アレハ癆ニ體黄爪青肚高毛聳ノ証アリ疳ニ咬指捻眉之候アレハ癆ニ揉鼻揩眼ノ候アリ病疳ノ兒嗜炭吃泥佯笑多啼ノ変態アレハ患癆ノ人愛晴憎明辛怒暴嗔嗜好常性ヲ変シ火脳水脚米糞泔瀉溢ノ疳ト符契ス余故ニ疳ノ方ヲ以テ癆ヲ療シ癆ノ法ヲ以疳ヲ治スルナリト主人大ニ服ス

余此説ヲ唱テ後數年松本順亭ニ會シテ目耕道人

ノ説ヲ聞クニ余ト暗合ス因テ附記ス道人曰小児之疳乃大人之癆也其名雖異而其原則同故癆藥治疳疳藥治癆互相通用蓋与病互也姑挙一徴焉今人治疳用烏鴉灰本是癆藥也又治労用烏梅胡黄連即疳藥也可見疳与癆其名雖異其源則一也吾之從事于小方脉者治小児之疳猶治大人之癆則於疳治何之有而愚至於此者千百人中無一人是以疳之輕者至重々者至死其幸而免者僅々晨星耳此説最余心ヲ得タリト謂ツベシ

十四年癸卯（二月廿一日諸藩及町医師其業熟達流行之者取調市中ヘ訴フヘキノ旨令セラル）

六月初九藤本立運診ヲ乞其証外感不解数十日咳嗽盗汗脉数殆労状ヲ為ス余聖恵人参散ヲ与フ服之数十日病全愈大ニ喜ヒ余ニ贈ルニ詩ヲ以ス其結ニ聖恵一方蘓死人ノ句アリ

仲冬初七本康梅顛感冒ノ後偏頭痛ヲ患晝夜劇甚眠ル能ハス煩熱口渇乾嘔不食数日予儒門事親香芎湯ヲ与フ不日熱解シ痛大ニ減ス其人平素心下飲アリ腹裏拘急時々頭痛ヲ苦ム乃當帰四逆加呉茱萸生姜湯ヲ以テ調理ス

弘化元年（甲辰）

正月念東台吉祥院弟子恵雲房（淡路洲春日岡ニ住ス）下血数月止マス面色萎黄動悸甚シク行歩スレハ呼吸促迫シ目

眩四肢微腫アリ前醫地黄劑ヲ与テ其証益劇シ余西遊ノ日竹中文慶（東洞門人號濟美堂）ヨリ所傳ノ茵荊湯ヲ与フ數日ニシテ下血止ミ諸証漸ク瘥

茵荊湯方　茵蔯大　荊芥中　茯苓大　蒼朮

猪苓　蒲黄　鐵粉各中　右八味

鎌倉岸煙草舗信濃屋金三郎妻産後肩背強痛起臥轉側スルヿ能ハズ衆醫紛錯之ヲ治ス數月痊エズ余ヲ延テ診ヲ乞余曰此産後ノ蓐中風ナリ宜ク千金獨活湯ヲ用ユベシト之ヲ服スル五六日強痛半ヲ減シ連進月餘起臥自由ヲ得終始一方ヲ以全治ス

千金獨活湯即葛根湯加獨活地黄

新肴場和泉屋三郎兵衛番頭利助傷寒後潮熱盗汗不止脉數羸痩極ル醫以風労トス余診曰虚則虚矣ナリ然レトモ咳嗽ナリ脉亦細數ナラズ或ハ療スベシ聖恵人参散加地骨皮ヲ与フ旬餘潮熱退キ食進ム但盗汗止マズ脉尚數ヲ帯因當帰六黄湯ヲ用ヒ盗汗日々減シ肌肉常ニ復ス舉家蘇生ヲ賀ス余笑曰當自生者之ヲシテ起シヤルノミ決シテ真ノ虚労骨蒸ニ非ラザルナリ

室町三丁目關根屋仁兵衛妻妊娠臨月痢疾ヲ患ヒ登圊日ニ七八十行後重甚シク懐子之カ為ニ分娩ス産後悪露盡キ痢亦隨テ止而両脚痿弱起ヿ能ハズ終痿躄トナル衆醫之ヲ療シテ荏苒タリ余熟診スルニ痢毒ニモ非ス瘀血ニモアラ

ス但腰以下血気旺スル能ハス筋脉之カ為ニ痿軟スルノミ別ニ虚寒ノ候ナシ因テ四物湯加亀板石決明ヲ与フ（左醫傳名痿躄湯）旬日ニシテ効ヲ奏シ三月ヲ出スシテ起歩常ノ如シ

仲冬十日霊岸嶋越前堀畳屋清右エ門息外感ヲ得微咳アリ他故ナシ事有テ他ニ趣ク途中腰髖弛痛進歩スル能ハス因テ家ニ還リ蓐ニ就リ肌熱燔カ如ク悪寒甚シク頭痛煩躁時々譫語ス一醫黄連解毒加大黄ヲ与フ余之ヲ診スルニ脉浮緊煩渇舌上胎ナク乾裂シ前ノ表証厳然トシテ解セス乃大青龍湯ヲ与テ發汗セント擬ス服之数貼更ニ汗ヲ得ス譫語益甚シク人事ヲ省セス其夜曉天ニ至リ奄乎トシテ斃ル邪気迅速若此者余未タ之ヲ見ス

五月初小林虎之助食客伊助ナルモノ其初目眩嘔吐食ヲ納ルヿ能ハス余支飲トシ小半夏加茯苓湯ヲ与ヘ嘔気止目眩稍差後浴湯ヲナシ忽口眼喎斜ヲ發シ目眩初ヨリモ甚シ始テ知頭風ノ初起胃気上逆嘔吐ヲ發スルヿヲ千金大三五七散ヲ与ヘ數日ニシテ全愈頭風頭痛シテ病頭脳ニ屬スル者動モスレハ大嘔吐ヲ發ス知ラスンハアルヘカラス

大三五七散方　附（中軽）　細辛（中）　山茱萸（中軽）
乾姜　薯蕷（各）　防風（大）　右六味

南傳馬町一街伊勢屋徳兵衛妻腹満ヲ患ヒ心下堅硬小腹皷脹気急短息面微腫アリ経閉三月醫桃仁承気湯大七気湯ヲ与ヘテ自若タリ余診シテ曰難治ナリ棄置自然ニ任スルニ

シカスト病者藥ヲ乞不止因テ分消湯ヲ与ヘ消石大圓ヲ兼用ス服スル七八日腹滿大ニ減心気爽ヲ覺エ連服月餘病全隆キ月事始テ来ル余甚タ前言ノ誤リヲ慚愧ス

九月脇麻生侯（新庄主殿頭）病アリ診ヲ乞フ其証咳嗽短氣心動悸甚シク咽喉硬塞飲食通利スルヿ能ハス余炙甘草湯ヲ主トシ兼ルニ利膈湯ヲ以ス服之數日咽中開豁咳嗽大ニ減シ動悸稍安シ侯大ニ喜ニ藥ヲ怠リ酒食閨房ヲ擅ニス因テ腹虛滿四肢浮腫ヲ發シ脉細數力ナシ余大ニ恐レ辞シ去後數十年息主殿頭侯傷寒ヲ患フ余之ヲ治シテ一旦効アリ尓後壞証ヲ發シテ終ニ不起越テ二年嫡嗣又陰痾ヲ發シ唖科手ヲ束ヌ余亦一診辞シテ退ク嗚呼侯家三世余之ヲ療シテ一人ヲ救フヿ能ハス回顧スレハ慚汗背ニ浹ス

三年（丙午五月閏）

深川富田街小本曾藏太妻（丸山泰淵女）経閉三月腹臓脹其狀臨月ノ形ノ如然ニシテ堅滿活動セス消穀善饑四肢枯柴醫以臓脹トス余診曰血蠱ナリ治スヘシ桂枝茯苓丸ニ鼈甲大黄ヲ加ヘ兼ルニ硝石大圓ヲ以ス服之二月経水始テ通シ腹滿半ヲ減ス尚前方ヲ服スルヿ半年余其婦故アツテ家帰シ尼トナリ隱逸ス志気舒暢シ腹滿頓ニ消散シ恰モ衰老ノ腹ノ如シ余大ニ悟ル婦人気滞害ヲ為ス男子ヨリ甚シキヿ如此

余此婦人ニ類似スル症三人ヲ診ス一ハ麹坊阿部氏附属梅原何右衛門ノ妻ナリ経閉數月醫以妊娠トス十一月ヲ過テ分娩

塵。

セス主人怪テ治ヲ余ニ謀ル余亦血蠱トシ投スルニ桂苓丸料及浮石丸ヲ以ス服スル半月許一夜病人安眠中腹中音響ヲ発ス其聲裂衣竹ノ如シ主人驚キ之ヲ撿スレハ腹満忽消シテ平常ヨリモ軟ニ神色爽然タリ早天喜テ其状ヲ報ス余赧然ニ堪ヘス一ハ田所街古着舗冨田屋孫七ノ妻トス其家ニ嫁スル十七年月事一月モ息ラス時ニ経閲數月腹満堅鞕箕ノ如ク起居自由ナラス醫以脹満トシ之ヲ療シテ益甚シ余亦血蠱トシ薬ヲ投ス十一月ニ及テ一朝漿水ヲ下スヿ升許忽然トシテ一女子ヲ産ス一ハ阿州侯臣近藤直次郎妻トス年四十餘経閲三年腹状前ノ二婦ト同シク但癖。シテ起居スルヿ能ハス両足微腫アリ余亦桂苓丸加鼈甲大

黄ヲ投ス服スルヿ數月経水纔ニ通ス又服スルヿ半年月事大ニ來リ腹満半ヲ減シ始テ少腹堅塊妊娠五月位ノ状ヲ現ス神気大ニ爽カニ起居輕使ナリ一里許ヲ歩シテ害ナシ病人大ニ喜ヒ薬ヲ辞シテ自然ヲ期ス後半歳之ヲ診スルニ堅塊依然トシテ其婦益壮健ナリ醫タル者精覈明辨セスンハアルヘカラス

四年丁未

四月十七日十軒店閑根屋仁兵衛児發熱吐哯不止千金龍胆湯ヲ与ヘ熱解シ吐乳依然タリ諸吐乳ヲ治スルノ方ヲ一切効ナシ加之胃虚青便ヲ以テシテ殆陰癇ヲ發セントス余大ニ惶惑スル時偶蘭臺軌範小児門ヲ讀楊氏ノ一方ヲ得其ハ薬方適ニ喜テ用之

三日其効桴鼓ノ如シ
楊氏治吐乳一方　蓮肉　人参　丁香　右三味
七月二日深川小木曽氏寓長谷川文太郎（信州伊奈人）身體壯熱
烘カ如ク支節煩疼大渇引飲汗淋漓脉洪數醫以暑疫ト
シ之ヲ療シ益劇シ余之ヲ診スルニ壯熱時ヲ期シテ發シ身疼
折ルヽカ如ク渇甚シク須臾ニシテ汗流ルヽカ如ク日晡ニ至リ
熱和シ汗減シ小安ヲ得蓋其初ヨリ悪寒ナキヲ以醫瘧ノ
日發タルヲ知ラサルナリ余斷シテ温瘧トシ白虎加桂支湯ヲ
用ユ三日ニシテ熱解シ瘧狀全ク差但脉數解セス身體微
疼飲食進マス參胡芍藥湯ヲ与全愈此人數年脳漏ヲ患
時々大頭痛ヲ發シ鼻涕ノ臭氣近ツクヘカラス因テ葛根湯

ハ
鍾。

加芎黄ヲ与ヘ化毒丸ヲ兼用ス連進服數日舊患亦全治ス
同月念三日本橋通三街小松屋徳兵衛妻反胃ヲ
患數年不愈羸瘦極リ自ラ起臥スル能ハス脉沉微
四肢微冷腹中虛軟時ニ酸水ヲ吐シ振寒ス余穀食ヲ
斷シ日々蕎麦餅（俗ニソハカキト云）少許ヲ喫ハシメ楊氏丁香
茯苓湯ヲ与ヘ嘔吐漸ク止精氣稍復ス連進半歳許
皮肉故ニ帰シ平人タルヲ得タリ博物志云若雜食者
百疾妖邪之所鍾食逾少心逾開食逾多身逾損故
食不可過度釋氏要覧云夫病從口出故君子愼言語
節飲食况ヤ胃中ノ病ニ於テヲヤ
南傳馬第二街楮口屋作右エ門女年十七右手臂頭ヨリ

指甲ニ至ルマテ腫痛忍フヘカラズ衆医之ヲ療ス効ナシ余烏頭湯ヲ與ヘ痛大ニ減ス後掌後ノ内頑腫シテ手ヲ運スル能ハス因テ腫上ニ芫菁膏ヲ貼シ和方土骨皮湯與ヘ膿水流漓腫痛日々減シ右手常ニ復ス

此症衆医錯治凢半年餘概以難治トス余痛甚ヲ以病毒盛ニシテ治スヘキノ候トシ烏頭湯法ノ如蜜ヲ加テ煎服ス速効ヲ得タリ土骨皮湯ハ　土骨皮　大黄　忍冬　通草　防風　獨活　甘草　川芎　牛膝　九味ナリ此俗間痛風ヲ治スル方久者附子ヲ加

夏五月日本橋通四街薬舗紀伊國屋傳兵衛女竒証ヲ患其初神思欝々不樂時々昏冒搐搦反張スルヿ痙病ノ如ク又癎發ノ如シ須臾ニシテ惺覚シ大熱ヲ發シ譫語ス後一睡シ其熱流フカ如シ精神常ニ復ス或抑肝散沉香天麻湯ノ類ヲ服シ或甘麦大棗湯苓桂朮甘湯ヲ服シ或ハ阿片ノ類ヲ與テ依然タリ余其發時ヲ診スルニ物アツテ小腹ヨリ心下ニ衝突シ腹裏濤ヲウツカ如ク病者之カ為ニ反張シ遂ニ昏憒ニ至ル然レ𪜈脈至テ沉緩呼吸亦穏ナリ余奔豚ノ一証トシ奔豚湯ヲ與ヘ其病半ヲ減シ發熱妄語止ム但時々衝逆止マス外臺奔气湯ヲ與テ全愈

余産後痿躄ヲ治スルモノ三人一ハ関根屋仁兵衛ノ妻年十七其治スル最捷ナリ一ハ御勘定高橋亥七郎妻年三十多

産ニテ血虚最甚シ故ニ一歳半ヲ經テ平ニ復ス一ハ御細工御用達山田岩二郎ノ妻トス年二十五六其初錯治頑固ニシテ病ヲナス故ニ一歳ニシテ愈何レモ四物加亀板石决明ヲ與テ効アリ但血虚下元不足ノ者ハ濟生腎氣丸ヲ兼用シ病頑固動キカタキモノハ化毒丸ヲ兼用スルトキハ本方ノ効最奏シヤスシトス

三月十日日本橋通四街加賀屋忠兵衛母六十餘感冒後遍身洪腫脉浮大二便不通身體凝固ニシテ起臥スルヿ能ハス時々惡寒ス其子屢治水ノ藥ヲ進テ腫益甚シ余診ノ曰風水ナリ大發汗ニアラサレハ効ナシト大青龍湯ヲ連服セシム温覆發汗ヲ為ス果シテ腫大ニ減シ身體輕便ス心下痞塞両足サシク麻痺ヲ覺ユルノミ九味檳榔湯ヲ與ヘテ全愈余暴水腫ヲ治スル數人老少ヲ論セス越婢湯ヲ用ヒズ大青龍湯ヲ與テ奇効ヲ奏ス吾友田中泰冲ノ傳ニ

箕輪指月庵慈性尼時々肩背急痛脇下刺スカ如ク呼吸迫逼動揺スルヿ能ハス醫皆痰トシ之ヲ治シテ不愈余懸飲ノ所為トシ十棗湯ヲ與ヘテ大効ヲ得タリ其人平日肉ヲ喫ヒ酒ヲ呑ミ攝養スル能ハス五六年ノ後正月元旦此証大ニ發シ卒然トシテ斃ル

厥後數年静寛院宮公主侍女須磨浦此症ヲ患毎夜曉天痛ヲ發シ気急促迫頓ニ絶セントス余十棗湯ヲ與テ病十ノ七八ヲ減ス唯左脇下硬滿時々咽喉痞塞

氣息不利ヲ覺エ因テ外臺寒冷癖飲ヲ治ス柴胡鼈甲湯ヲ與ヘテ愈ユ是ヨリ前數年余此厄ヲ診シ醫換ヲ認メ尾陽醫員伊東瑞三ニ似ス今其ノ稿ヲ筐篋ニ得タリ因テ陷ス慈性厄胸腸煩悸心下痞欲得按左腹攣急引胸背而痛小腹拘急當横骨右邊近股處而尤甚按之則痛大便不快通有時寒ニ熱シ氣上搶心煩悶欲絶脉浮數或沉濇或左右異ル脉其ノ證荏苒引日諸藥無效蓋病得之於憂勞數年心思不融肝風飛揚飲食不能化氣血不能舒遂妨月事釀淡飲陰陽不得昇降臟腑不得交通是以鬱結之氣時々奔迫于心雖或暫止亦常心中動悸不得安也治法宜行凝滯之物散鬱結之氣以使上下交通府藏盈ノ靜ヲ乎余將以外臺七氣湯散氣和中又以鐵砂牡蠣等鎭墜之藥使奔氣不得再起若姑息養癰病入膏肓則殆將為不測之變矣伏請裁正

東台青龍院老僧（唯如院）麻布御薬院阪ニ栖隠ス年來五更瀉ヲ患戊申ノ冬ヨリ己酉ノ春ニ至リ夜間下利廿六行舌上乾燥小便不利遂ニ遍身浮腫腰以下尤甚シ醫概シテ脾腎瀉トシ眞武湯八味丸ヲ投ス効ナシ余呉又可ノ說ニヨリ七成湯ヲ与フ數日小便快通シ下利日々減シ水氣旬日ヲ経テ全治ス余温疫論ノ方劑ニ於テ許可少シ百々漢陰ノ達原飲尾臺榕堂ノ柴胡養榮湯喜多村槐園ノ七成湯

ノ如キ獨得ノ妙ヲ得ルニ似タリ余只七成湯ニ於テ屢効ヲ得ルノミ

同僚岡田昌碩同証ヲ患フ亦七成湯ニテ愈

浅草三好街雷権太夫孫女年十三時々暴熱須臾ニシテ搐搦ヲ發シ人事不省凡一時許ニシテ醒醒レハ故ノ如シ患之三年衆醫治シテ効ナシ之ヲ診スルニ脉虚數胸骨突出動悸甚シク大便秘結ス余試ニ柴胡龍骨牡蠣湯加鐵砂ヲ與フ服之數十日暴熱失スルカ如ク搐搦發セス病霍然ト〆愈ユ挙家喜甚シ余亦以為奇効ヲ得タリト後三年瘵疾衆治驗ナク遂ニ道山ニ帰ス蓋此病骨髓ニアリ真ニ痊ルニ非ス姑間ヲ為スノミ

怒。

六月神田明神下三河屋治右衛門（角力番付板元）嗝疾ヲ患ヒ京師高階清助（枳園ニ門）之ヲ療シテ治セス余ニ就テ謀ル余之ヲ診スルニ腹力未タ脱セス只咽喉ノ筋努張膈内磊々物アリテ之ヲ拒カ如シ余玄醫利膈湯ヲ与ヘ兼ルニ硇砂一味ヲ以ス之ヲ服シテ咽喉稍寛ニ膈内小管道アルカ如キヲ覚エ飲食始下ル其人大ニ喜フ了數月後酒色ヲ恣ニシ病再發シテ治セス

舘林儒臣松嶋寔軒息春太郎胸痺ヲ患フ數月晝夜徹痛眠ル能ハス羸痩骨立死ニ瀕ス衆醫手ヲ束ヌ余千金當帰湯加附子ヲ与ヘ兼ルニ化毒丸粉ヲ以ス痛稍々緩ニ精気漸濩シ數旬ヲ経テ脉故ノ如シ

牛込倉地久太郎妻年三十餘小腹塊アリ経水不調腹満

黷　臣。

瞑冷面色萎黄ハ數年愈エス余診メ胞門虚寒トシ温經湯ヲ与フ後經水稍順ニ腹滿減シテ小腹ノ塊自若タリ時ニ四肢微腫惣身黯°黒ヲ帯フ余以謂ニ癖塊急ニ攻ムベカラス先其水ヲ治スヘシト防已茯苓湯ヲ与フ水氣去リ血澤少シク生ス其ハ人痛苦ナキヲ以テ棄置スル數十年一日霍亂ヲ發シ腹滿刺痛嘔吐吃逆水藥口ニ入ラス岡田昌碩附子粳米湯建中湯等ヲ投ス煩懣益甚シ余宿塊劇動ノナス處トシ小半夏加茯苓橘皮湯ヲ以硝石大圓ヲ下ス其夜黒水下リ呃吐少シクヤム然レモ腹滿減セス真塊狀ヲ現シ終ニ委頓シテ斃ル凡腹中癖塊ヲ生スルモノ實ハ腹心ノ臣°賊ナリ臂タルモノ其始ニ慮ラスンハアルヘカラス

余聞劉蓮庭先生一日自腹ヲ按シテ曰余舊来右ノ少腹ニ塊アリテ害ヲナス今其処ヲ移シテ左ニアリ先輩腹診書ニ云塊其処ヲ移スモノハ大患ヲ發スト恐ルヘシト其翌年正月祖先墓展ノ帰路小便閉ヲ發シ百治効ナク終ニ起ス是亦知ラズンバアルヘカラス

尾張街戸田屋大助児頃嗽ヲ患フ數十日嗽發スレハ吐乳甚シク後吃々トシテ氣逆シ聲音唖シテ出テス諸咳嗽ノ藥ヲ服シテ効ナシ余謂ク先其氣逆ヲ治スベシト橘皮竹茹湯加半夏ヲ与フ氣逆收リ吐乳減ス而咳嗽止マス因テ參華煉ヲ兼用ス（本朝經驗治白日咳方）咳亦止テ全治ス因余テ悟ス頃嗽ハ大人咳ト異ナリ肺ハ嬌藏ナリ胃ハ軟弱ナリ肺藏激動

スレハ其氣咽喉ニ逼リヤスク胃中亦之カ為ニ擾乱乳汁納ル能ハス先咽喉上迫ノ氣ヲ降ストキハ肺胃其處ニ安スベシト是ヨリ後其咳逆甚シキ者如聖散ヲ兼用ス（保嬰須知ニ出龜芫霜一味）蓋龜芫霜能咽喉痛ヲ治ス利咽ノ効アルカユヘナリ頓嗽ノ治方明清方書麦門冬清肺飲ノ類ハ數種アリト雖冗雜ニシテ効少ナシ余近コロ橘皮竹茹湯加半夏蘓子ヲ用日久シク羸痩咳逆甚シキモノ麦門冬湯加五味子桑白皮ヲ與ヘ兼用ニハ其勢劇キモノ如聖散日久ク咳止マサル者参華煉ニテ大抵効ヲ収ム

向両國菱屋直吉女歴節風ヲ患ヒ數月愈エス毎節赤腫熱ノ如ク日夜疼痛號泣ス加之ニ腹中塊アリテ経水不調ス醫驅風舒経ノ諸藥ヲ投ス痛益劇シ余診シテ曰表症ナシ

發汗スヘカラス熱アリテ毒腫ス亦烏頭附子ノ宜シキ處ニアラス其人経水不調ニシテ四肢疼痛ス病血分ニアリテ活血疎氣ニヨロシ余カ國信州伊奈郡某家ニ痛風ノ一方ヲ傳フ余擬シテ此方ヲ與フ（四物湯加厚朴香附子甘草紅花獨活酒煎）五六日痛大ニ減シ赤腫消ス唯腹塊依然タリ因テ消石大圓ヲ兼用ス翌月経水大ニ来リ塊消散シ四體常ニ復ス余毎ニ歴節ヲ治スル越婢湯大青龍湯續命湯ニテ發表シ即効ヲ奏ス日久シク疼痛不可忍或ハ脚獨腫或四肢攣々タル者烏頭湯桂枝芍藥知母湯効アリ若熱毒劇シキ者千金犀角湯蘭室秘藏當歸拈痛湯ニテ驗ヲ得タリ唯血分ニ屬スルモノ古人成方ナシ余此方ヲ用ヒ其病一等劇シク或ハ西洋所謂跳血嚢ニ屬スル者桂苓丸加附子桃核承氣湯加

附子ヲ用テ屢効ヲ得タリ

本八町渠第二街八百屋萬吉息年八歳昨年以来右脚攣急歩スル能ハス漸々右ノ臀骨突出シ脛筋痛シテ按スヘカラス其他故ノ如シ醫概シテ肝疝トシ抑肝散ノ類ヲ與フ余以為胎毒ノ流注スル處ト烏頭湯（蜜煎ノ法ノ如ク）服セシメ化毒丸ヲ兼用ス數十日ニシテ攣痛緩ミ起歩スルヲ得タリ余再来此疝ヲ療スル十人大抵此手段ニテ沉痼ヲ抜ク但病足枯柴ノ如ク或ハ椎骨突出亀背ヲナシ或ハ両足攣戻シテ指甲横斜スル者其初ニ慮ラズンハアルヘカラス

八月下槙街下金屋清兵衛息脚気ヲ患脚弱起歩スルヿ能ハス醫腎気丸大防風湯等滋補ノ劑ヲ与フル數月効ナシ概シテ痿躄トナシ辭シ去ル余診スルニ腹裏拘急サ腹皮甚シク按之ハ両脚ニ牽テ痛足挛中ノ筋脉凝固シ屈伸スル能ハス時ニ腰臏跑痛ス余断シテ疝ノ所為トシ捧心方ノ補心湯ヲ与ル旬餘腹中和シ両脚自由ヲ得三旬ヲ経テ起歩常ニ復ス蓋此按疝癥積聚編ニ本ク近人ノ著述亦一覧セズンバアルベカラス

補腎湯於三和散方中去木香檳榔大腹皮加黄茋木瓜附子人参乾姜此方本中川氏捧心方ニ出ツ

八街渠紺屋街米屋彌兵衛傷寒數十日觧セス羸瘦骨立臍上築々トメ動悸甚シク飲食納ルヿ能ハス脉虚數死ニ瀕ス余厥陰ノ正証（柯琴ノ説ニ本ク）トシ烏梅丸ヲ与フ其人藥臭ヲ悪ミ服スルヲ得ス消渇殊ニ甚シ即権ニ小半夏加茯苓湯与ヘ釋ルニ前丸ヲ

鈎

診

以ス之ヲ服スル三五日呃気止諸証穏ニ連服三十日病。愈蘇生ノ恩ヲ謝ス

幕府用達芹川六兵衛ノ支配人伊兵衛四肢浮腫面色萎黄、腹屋満気急促迫歩行スル能ハス衆醫百治効ナシ余論。曰水気滔天ノ勢アリ先其水ヲ疎滌シテ而後其病源ヲ治スヘシ因テ防已茯苓湯ヲ與ルヿ数日小便頻数ト虽、快通ノ勢ナシ即海蛇丸ヲ兼用スルヿ四五日小便快利水気漸減ス後消穀善饑心下動気アリ面黄、故ノ如シ乃六君子湯加厚朴香附子木香ヲ与ヘ脾労丸ヲ兼用ス連服一歳許病全復ス

湯嶌表坊主藤本嘉順息年十三傷寒ヲ患醫発汗シテ解セス往来寒熱心下鞕満譫語煩乱ス余大柴胡湯ヲ与テ大便下ト虽譫語益甚シク舌上黒胎腹屋軟煩躁狂ノ如シ乃升陽散火湯ヲ与ヘ紫雪ヲ兼用ス親戚相謀リ劉蓮庭先生ヲ延ク劉君亦同意治ヲ余ニ托ス余前方ヲ用ユル二三日熱稍解シ譫語止ム而脉数無力但寝ント欲シ舌上赤爛乾燥〆出スヿ能ハス時ニ遺尿ス余陰位ニ陥ルモノトシ真武湯合生脉散ヲ与フ服スル四五貼陰状全ク復ス後醫王加茯苓湯ヲ以調理全愈此病ハ劉君日々看診シテ余カ早ク附子ヲ用ルヲ以殆長沙ノ室ニ入ル者トス

浅草中代地書物仕立師三河屋八左エ門息年二十餘尿血ヲ患フル三年発則小便淋瀝疼痛忍ニ堪ズ羸痩骨立ス衆醫錯治手ヲ束ス余猪苓湯加甘草ヲ与フ乱髪霜一味ヲ温酒

ニテ送下ス旬日ヲ出ス尿血止ミ痛亦後ニ積年ノ痰洒然トシテ愈
春痘瘡流行ス余療之數十人虚痘多シ千金内托散参芪鹿
茸湯補中益気湯ノ類ニテ治ス毒痘ト雖神効散透膿散五香
湯加反鼠粘等ニテ愈

阪本街石橋栄藏手代彦助妻産後水気腫満小便不利気
急促迫ス一醫衝心ノ候トシ辞シ去ル余診曰虚里動静ニ心
下亦急迫ナシ但肩背水気甚シク気喘ス故ニ気息ニ障礙ス
且産後悪露多カラス是敗血上攻ノ候ナリト因テ桂枝茯苓
丸料ニ車前子茅根滑石ヲ与ヘ海蛇丸ヲ兼用スル一二日小便大
ニ利シ水気頓ニ消ス海蛇丸四苓散ニ海蛇ヲ加ルモノ海蛇ハ
薩州ニテエラフウナキト云水気ニ効アリ余之ヲ薩州醫員
東條玄徳ニ其傳ヲ得タリ

土州臣野々村三内息澼飲呑酸ヲ患ヒ飲食吐離ス邸
醫療シテ効ナシ余旋覆代赭石湯ヲ与ヘ呑酸止ミ後
胃虚時々吐食刺痛涎沫ヲ吐ス烏梅丸ヲ与テ全安シ
本邦老醫傳云旋覆代赭石ハ嘔吐ノ諸証大便秘結
スル者ニ用テ効アリ又下利止マスシテ嘔吐シ或宿水
ヲ吐スルニ効アリ一ハ秘結ニ宜シ一ハ下利ニ宜シ其妙表
裏ニアリ周楊俊曰予用此方以治反胃噎食気逆不降
者神効アリ又綱目云病解後痞鞕噫気不下利者用
此湯下利者生姜瀉心湯主之二說トモニ此方ヲ用ルノ
彀トナスベシ

秋七月亀嶌街三倉屋与三郎妻経閉一月悪阻甚シク飲食口ニ納ルヽ丁能ハズ乃亮翼飲ヲ与テ嘔吐サシク安キニ似タリ特ニ残暑鑠金其人煩寃ニ堪ス夜間露臥シ外感ヲ得タリ因テ解肌湯ヲ与テ發汗ス翌日邪気裏ニ進ミ煩渇嘔逆邪勢熾ニ脉虚數羸虚益加ル竹葉石膏湯ヲ作リ服セシムル丁二三日熱稍緩ミ嘔逆サシク止但精神恍惚妄語喃々直視殆危篤極ル然レ𪜈脉サク根脚アリ小便知覚アリ余升陽散火湯ヲ与ヘ其ノ証ヲ歴視スル二三日自若トシテ動カス其内食気稍加リ精神徐々復シ鬼籙ヲ免ル

九月土州侯ノ臣池尾治平女疫ヲ患フ丁八九日汗大ニ漏レ煩躁眠ルヲ得ス脉虚數四肢微冷衆醫手ヲ束ヌ時ニ藩ノ医員黒岩誠道ナル者余塾ニアリ其父昌謙余ヲ延テ診セシム余投スルニ茯苓四逆湯ヲ以ス服スル一日汗止煩悶去リ足微温口燥渇脉勢振ハス因テ既濟湯ヲ与フ二三日上熱稍解シ忽下利ヲ發ス故ニ真武湯ニ轉ス後下利止ミ脉カアリ於是補中益気湯ヲ与ヘ調理常ニ復ス余一時土藩ノ疫証ヲ療スル凡八拾人是ヲ始トス

是歳十月中橋天王横街飴舗妻年四十許産後寒熱往来徴結時々上逆刺痛殆悶絶セントス前醫滋血ノ藥ヲ与テ不愈余証ニ隨テ柴胡桂支乾姜湯加呉茱萸茯苓（東郭ノ經驗方）稲ヲ与フ寒熱解シ刺痛頓ニ減シ心下開豁ヲ覚ユ病人喜甚シ五六日ノ後少腹凝結痛刺カ如ク大小便不利ス余腸癰ヲ為ヲ

恐レ大黄牡丹皮湯ヲ与フ下利七八行痛大ニ減ス而少腹ノ塊依然タリ因テ桂支茯苓丸料ニ加當帰薏苡仁ヲ用ルヿ數十日塊稍消ス一朝手足厥冷大嘔吐ヲ發シ藥食口ニ入ラス食臭聞ハ益甚シ乃小半夏加茯苓附子湯ヲ与ヘ兼ルニ烏梅丸ヲ以ス須臾ニシテ厥回リ嘔止少腹ノ塊モ全愈病証變幻如此モノ亦多見ザルナリ

上槙街佐久間東庵妻年二十七八産後胸痛ヲ患ヒ日夜臥ス能ハス短氣倚息時々嘔逆羸瘦極ル東庵蚘ノ所為トシ殺虫ノ劑ヲ与フ痛益甚シ一醫痰飲トシ驅痰ヲ主トシテ自若タリ余診スルニ胸膈熱アリテ拒痛心下痞硬按之則痛甚シ脉微數大便快通セス余以為結胸症ト

感。法

然レ𪜈日久ク虚羸ス忘下スヘカラス千金陥胸湯ヲ与フ數日熱解シ痛隨テ寛ム後心下輭大便常ノ如ニ乄時々胸中刺痛止マス因テ高良薑湯ヲ与テ病全愈

御廣式添番森村金之丞久年哮喘ヲ患ヒ風寒ニ感觸スレハ必發動シテ動揺スル能ハス余論シテ曰積年ノ沉痾一朝草石之除ク所ニ非ス唯其風寒ヲ駆ルベシ先桂支加厚朴杏子湯小青龍湯ヲ以發表シ表症解スレハ与ルニ麻黄甘草湯ヲ以ス服之二三貼喘息忽和シ動揺常ニ復シ出仕スルヲ得タリ其人大ニ喜ヒ毎此方ニ倣ヒ自ラ薬ヲ調シテ効アリ後年ヲ経テ外寒稍疎ニ喘気大ニ減ストニ云余多年苦思哮喘ヲ治ス二方ヲ得タリ風寒ニ感觸スル者ハ發汗ヲ主ト

大森村氏ノ法ノ如シ寒冷澼飲ニヨルモノハ外臺柴胡鼈甲湯延年半夏湯等ヲ与テ其澼飲ヲ驅除シ後苓桂朮甘湯加没食子（華岡經驗方）ヲ散服セシムレハ喘気大ニ収ム是ヲ第二法トスルニ

後善庵隨筆ヲ閲スルニ余常ニ喘疾ヲ患フルカ為ニ毎度麻黄湯ヲ服用ス因テタチ麻黄ト長麻黄トヲ分服シテ試ルニタチ麻黄ノ効ハ長麻黄ニ倍スルヤウニ覚ユ又云文政紀元春始テ真麻黄ヲ舶渡ス莖短ク皮厚クシテ味少シ澁シ長崎ノ人コレヨリコノ麻黄ヲタチ麻黄ト名ツク今近所有ノ麻黄ヲ長麻黄ト云又云伊藤湿仙話ニ今ノ麻黄ハ雲花子ナリト余未其是非ヲ知ラス姑ク書ノ以麻黄喘ヲ治スルノ徴トスルノミ

淺草黒船街金座人原鏐藏男年四歳痘瘡ヲ患ヒ稠密血澤薄ク灌膿ノ期ニ及ンテ忽毒壅煩悶ヲ發シ黒陥痒塌如何トモスヘカラス衆醫皆辭シ去ル主人余ヲ招テ曰死則命矣苦悶見ルニ忍ヒス請一匕ニ病ヲ退ケハ是足幸ト余諾シ投スルニ痘瘡知新論ノ悪實湯ヲ以テス（荊芥大　牛蒡大　大黄中　三日未加紅花中大）服スルニ二貼大便ニ行煩悶少シク減シ少眠ヲ得タリ連服一晝夜痒塌全ク止痘色少ク出ツ因補中益気湯加反鼻ヲ与ヘ收靨ノ期ニ及テ膿気至リ痘黄蠟色ニ變シ諸症穏ナリ五日後連亮ニ轉シ並落痂全愈

芝高輪三州屋兼吉（品川相模屋藤兵衛弟）行旅ノ後温疫ニ嬰リ醫之ヲ療シテ数十日解セズ微熱水気脉沉微四肢微冷精神恍

寐。

惚但寝゜ントス余診シテ曰病少陰ニアリ因テ真武湯加人参ヲ与フ二三日精気大ニ復シ微熱解シ食大ニ進ム調理数旬ニシテ愈余毎ニ如此証ニ逢ヘハ熱ノ有無ヲ論セス真武加人参ヲ与ヘ毎々効ヲ奏ス或難シテ曰仲師ノ旨ト異ナリト余曰唯其少陰病タルヲ認ム真武湯附子湯亦少陰ノ正方故ニ与ルノミ況發熱一証真武湯中ニ具載スルヲヤ

仲冬十九日市川八郎右衛門姪年五歳偶外ニ出ツ途中悪寒ヲ覚エ家ニ帰レハ煩渇延飲舌上白苔乾燥大小便不利食薬口ニ入レハ吐ス愈吐シテ愈飲愈飲テ愈吐ス脈緊急手足微冷余为水逆五苓散ヲ与フ小便稍利シ嘔吐止後二日渇不止譫語大便不通兼ルニ三黄丸ヲ以テス翌日大便二行其

小゜

色如煤ニシテ譫語止マス煩渇イヨイヨ甚シ竹葉石膏湯ヲ与フ其日午後譫語煩渇止茶然ト〆頽ル疲ル手足厥冷呼吸短如闘弩ト〆斃ル斃テ後周身紫黒色臭気近クヘカラスト云余今秋以来疫ヲ療スル数十人未タ如此迅速ナル者ヲ見ス因テ記シテ後鑒トス（此病人最初ヨリ手足微冷ス或属陰症カ余適當ノ治ヲ得ス懊悔甚シ）

稲荷堀尾州藏元三倉松藏妻（姉カ）経水連月来ル過多之カ为ニ眩暈戦慄甚キハ昏倒ニ至ル脉虚数羸瘦腰脚酸疼ス前医血虚トシ滋補ノ剤ヲ投ス漏血反テ甚シ其人性躁ヲ以テ余ハ血熱トシ小柴胡加地黄ヲ与フ漏血止ムヿ数十日一朝近隣失火ス其人大ニ惶恐ス事畢ノ後経水崩漏スルヿ許多面色灰白四肢厥冷ス近医止血ノ剤ヲ与フ効ナシ余

華蕊石一戔ヲ將ツテ井花水ニテ送下ス漏血止漫前方ヲ与テ愈古人華蕊石ヲ以テ肺藏叹血ノ神品トス余ハ以テ子宮叹血ノ靈藥トス所謂運用之妙存乎一心ニアルノミ

十一月御書院番淸野助右衛門女年十九傷寒ヲ患ヒ尼崎醫員高井玄益之ヲ療スルヿ十餘日精神恍惚舌上胎ナクシテ乾燥シ絶食五六日四肢微冷脉沉細其腹ヲ按スルニ心下ヨリ臍傍ノ左邊ニ至リ拘急シ重ク按セハ痛アルカ如ク血氣枯燥宛モ死人ノ如シ余厥陰久寒ノ証トシ當歸四逆加呉茱萸生姜附子湯ヲ与ヿ服スルヿ一晝夜心下太緩ミ始テ粥飲ヲ啜ル三日ニシテ精神明了シ終始一方ヲ服シテ其人全愈玄益他日余ニ會シテ此治方ヲ慫慂ス余笑曰是即時還讀我書小川雄

齊門ノ按ニ本ツクモノナリ別ニ發明アルニアラス然レ𪜈古方ノ妙思議スヘカラサルヿ如此ト云

春尾藩藏元勇助女於鈴年廿一妊娠三月悪阻甚シク食藥共ニ口ニ納ルヿ能ハス余半夏人參乾姜丸ヲ与テ徐々服セシム嘔吐漸止而後四肢水氣アリ両脚尤甚シ麻痺歩スル能ハス氣急促迫ス余斷シテ脚氣トシ大檳榔湯ヲ与ヘ又赤小豆羹ヲ作リ（赤小豆一合車前子茅根各三錢）食セシムルヿ數日氣急ユルミ上部水氣減スト雖腰以下益洪腫シ小便消滴通セス因テ牡蠣澤瀉散料ヲ与ヘ沉香琥珀丸ヲ兼用スル數日小便利シ腫大ニ減ス然レ𪜈胎生育スル能ス七月ニ至リテ墮胎ス於是精氣脫シ血熱激發シ危殆極ル乃加味逍遥散

補中益気湯等ヲ与ヘ元気攵シク復シ血熱亦減ス因テ瘀血ヲ驅リ新血ヲ滋シ病漸復ス唯左脚攣痛歩スル能ハス夢寐搐搦甚シ抑肝散加芍薬羚羊角ヲ服セシメ脚ニ蒸薬ヲナス數月全愈余妊娠ノ水気ヲ治スル數十人實ナル者ハ防已茯苓湯越婢湯加朮苓虚スル者ハ鯉魚湯導滞通経湯ニテ効ヲ収ム而世人水腫治天陰悪畏ルヘキノ如キハ亦多ク見ス

七月暑疫流行醫多ク寒涼ヲ投シテ誤ルモノ多シ秋山侯臣高瀬甲之助妻死ニ瀕ス既濟湯ニテ挽回ス櫻田久保街書役久兵衛妻真武湯ニテ愈同所家主新右エ門妻下利煩渴甚シ真武湯ニ生脉散ヲ合シテ効ヲ奏ス其他附子ニテ救治スルモノ多シ一種最初ヨリ下利アリ協熱利ニ似テ熱解シ難キモノアリ余一老醫ノ傳ニヨリテ小柴胡湯加竹茹麦門黄連滑石茯苓ヲ用意外効ヲ得タリ

皷。

南鞘街川上儀助僕金兵衛脚気腫満ヲ患醫梹榔剤ヲ与フル數日解セス腹満皷。ノ如ク気急促迫大小便不利ス余謂ク此人胃気實ス先其腹満ヲ疎シテ而後水気ヲ分利スヘシト大承気湯ヲ服セシム三日初テ腹満減シ小便亦利ス後九味梹榔湯去将加呉茱萸茯苓ヲ与テ全愈蓋脚気急劇ノ症緩漫治ヲ誤ルヿ鮮カラス醫者放膽ニシテ治ヲ下サズンハアルヘカラス

芝中門前羽村屋重藏妻六十餘痢疾ヲ患ヒ吃吐下利日ニ數十行後重甚ク元気頓ニ疲ル醫漫ニ治ヲ施メ益劇シ余大柴胡湯ヲ与テ之ヲ下ス両日熱大ニ減スト雖膿血不止飲食不

進精神疲労ス因テ千金断利湯ヲ与ヘ赤石脂丸ヲ兼用ス後膿血止噦逆ヲ發シ小便不利ス橘皮竹茹湯ヲ与ヘテ噦逆ヲ治シ真武湯ヲ与テ愈ユ其息栄次郎亦噤口痢ヲ患ヒ殆危篤ナリ余断痢湯ヲ与ヘ兼ルニ香連丸ヲ以テ治スルヲ得タリ

七月以還築地土州邸瘟疫流行ス門人黒岩誠道父尚謙余ヲ延テ療セシム野々村三内妻及子一瀬孫之進妻及息乾守右衛門并男冨永源次郎妻及女山中常太郎北村平之進勝賀瀬範助及息善太郎佐々内藏太及妾奥村為右エ門及児松井源藏息國澤善之丞妻南玄仲後室島池九一郎林利三郎ホ危篤ノ域ニ至リ升陽散火加附子真武湯合生脉散茯苓四逆湯既濟湯烏圓梅呉茱萸湯ニテ救活ス福永儀助男谷兔毛妻森林岡祭右エ門祐祥院僕音吉ノ如キハ危氣衰脱シ遂ニ治スル能ハス此事土州侯ニ聞ヘ留守居廣瀬源之進ヲ以テ其邸ニ出入スルコヲ許サル

余前年ノ疫ニ多ク石羔ヲ使用シテ効ヲ奏ス當年ノ疫ハ大抵附子ニ非レハ救フ能ハス疫氣運ニ屬スル論ニ癈スヘカラス盖仲師ノ教益萬古不易ヲ覚エ

土州臣田岡茂之丞両足指甲掀痛堪フヘカラス夜ニ至レハ壮熱益甚ク脚ヲ抱テ號泣ス藩醫四五輩種々治方ヲ盡スト雖寸効ナシ余之ヲ診スルニ風毒ニ非ス脱疽ニアラス一奇証ナリ因テ其初起ヲ問ヘハ其人道中ニテ疥癬ヲ發シ掻痒ニ堪ヘス薬湯ニ浴シ疥瘡忽痊程ナク此症ヲ發スト云余断シテ濕熱

流注トシテ當歸拈痛湯ヲ作リ大黄ヲ加テ投ス服スルヿ二日其ノ痛半ヲ減シ旬日ナラスシテ全愈藩醫大ニ愕服ス

余従来多味ノ方ヲ好マス平生使用大抵十味ニ過ス但温経湯樂令建中湯大防風湯拈痛湯ノ如キ多味中ニ許多ノ深意ヲ寓ス近日余拈痛湯ヲ以テ風毒歴節脚氣ノ類桂麻石羔犀角更ニ効ナク附子烏頭反テ激動シ流注荏苒トシテ愈サル者ヲ治ス屢効ヲ得タリ是古人血瀝腰痛ニ桃核承氣湯加附子ヲ用ユルノ意ニ本ツク又痛風毒深ク一處ニ凝結シテ痛ヲ成モノヲ治スルニ香川ノ解毒剤加桂支附子牽牛子且其痛處ニ芫菁膏ヲ貼シ効ヲ奏ス此方余遊學中大垣醫員江馬蘭齋ニ得タリ

渠ハ所謂西洋者流禮失スレハ之ヲ野ニ求ルノ三一喙ヲ發スベシ

二月ノ初大名小路壬生侯臣牧右源太瘟疫ヲ得頭痛壯熱身體疼痛嘔吐煩渇甚シ余柴葛解肌湯ヲ以發汗シ次テ小柴胡湯加知母石膏ヲ与フ九日ニ至リ譫語摸床茶然トシテ頗ル疲ル升陽散火湯ヲ与フ起テ十一日ニ至リ熱益甚口舌焦黒疼喘壅盛ス因テ竹葉石羔湯ニ轉ス十二日ノ夜之ヲ診スルニ舌上益黒ニシテ出スヿ能ハス臑腹シテ喘シ不大便五六日直視讝語喃々人事ヲ省セス急ニ大承氣湯ヲ作リテ服セシム翌日ニ至リ大便三行邪氣稍退キ舌上少シク和ス乃竹茹温膽湯ヲ与テ

消息ス廿一日ノ夜ニ至リ猝ニ振慄ヲ発シ四肢厥冷脉微疼喘促迫シテ危急極ル真武湯合生脉散ヲ与フ廿二日ニ至リ回復蘇息ヲ得タリ後姜附益気湯ニテ愈ユ是ヨリ前邸中熱疾流行死スルモノ多シ右源太京免録中ニ在リテ幸ニ免ルル公用人大嶌金兵衛増田源吾余ニ托シテ以来一藩ノ病者ヲ依頼セシトス

館林侯臣安藤小一右エ門一日失心シテ狂走妄語止ス邸醫治之益甚シ余三黄瀉心湯ヲ与ヘ朱砂安神丸ヲ兼用ス狂走稍安シ妄語止マス罵詈笑哭親戚ヲ辨セス胸動亢リ腹虚濡小便頻数脉沈細ナリ乃外臺龍骨湯ヲ与ヘ服スルヿ月餘精神復シ始テ親戚ヲ辨ス後健忘ヲ発シ神思默々終日木偶人ノ如シ余反鼻交感丹ヲ湯液トシ服セシム數日ヲ経テ全人タルヲ得タリ

外臺龍骨湯　龍骨（中）　茯苓（大）　桂心　遠志（各中）

麦門冬　牡蠣（各中）　甘草（小）　生姜　右八味

西河岸街美篤屋正八息徳兵衛熱毒脚気ヲ患ヒ醫之ヲ療シテ腫気稍消スト雖熱益甚両脚痿弱飲食進マス小便不利ス余千金犀角麻黄湯ヲ与ルヿ數日熱大ニ解シ手足枯柴ニシテ痿躄ス因テ大防風湯ヲ与ヘ數日漸起歩ス此病陰悪畏ルヘシトス其人唯虚里動亢ラス気息寛快ヲ以免ルヽヲ得タリ後數人ヲ診スルニ熱甚ク虚里奔馬ノ如キモノ皆不測ノ變ヲ生ス

市谷御門内御廣敷番頭長野八十之丞左腹臍傍塊癖ヲ生シ時々拘痛シ或時ニ腰臗ニ牽キ或左脇下ニ迫ル數月不愈余千金十味當帰湯大黄ヲ去リ附子ヲ加連進數旬塊癖消盡シ痛全愈

此証終身ノ患ヲナス者世往々有之余往年疝癥積聚編ヲ讀テサク其頭緒ヲ得又外臺寒疝門ヲ閲シテ發明スル処アリ因テ實スルモノハ十味當帰湯ヲ用虚スル者ハ補腎湯ヲ用テ數年經驗ヲ得タリ

呉服橋外後藤縫殿介家来飯塚太右エ門妻産後寒疾ヲ得往来寒熱煩渇嘔逆ス小柴胡加石羔ヲ与ヘ二三日ヲ経テ嘔気止渇減シ舌上黒胎大便微溏讝語人事ヲ省セス精気頗疲ル升陽散火湯ヲ与テ自若タリ時ニ精神稍旺シ痰ニ咳眠ル能ハス煩悶ス因テ竹茹温膽湯ヲ与フ一夜四肢厥冷脉微冷汗出殆ト絶セントス急ニ茯苓四逆湯ヲ作リ服セシム翌朝ニ至リ汗止厥回ル咳喘短気脉微細但寝ントス因テ真武湯合生脉散ヲ与ヘ漸々快復ス

安針街魚舗樋口長吉魚肉ヲ過食シ心腹刺痛死セント欲ス備急圓ヲ与テ吐利數行痛稍安シ因テ黄連湯ヲ与フ一夜大嘔吐ヲ發シ飲食口ニ納ルヿ能ハス苦悶甚シ甘草粉蜜湯ヲ服セシム嘔吐漸収ル後寒疝ヲ發シ少腹急痛雷鳴甚キトキハ胸中ニ迫リ白汗出絶セント欲ス先附子粳米湯ヲ与ヘ發スレハ大建中湯ヲ兼用ス數旬ニシテ諸症漸々

和シ其人始テ蘇息ス
深川森下三間街三河屋某兒痘瘡ヲ患ニ灌膿之期ニ及テ毒壅甚シク色青白間帶黒或僅ニ漿水ヲ含ミ兩眼閉鎖熱甚シク余診曰毒甚シ其初解毒ヲ誤ル恐ラクハ眼ニ及ハンニ先ツ紫圓ヲ以テ下シ神効散加反鼻ヲ与フ痘始テ灌膿シ面部起脹ス時ニ兩眼膿汁或ハ血水ヲ流シ視ルヿ能ハス余乃其失明ヲ恐レ加減凉膈散加菊花車前子木通ヲ与ヘ顱顖ニ鉛丹膏（耑方）ヲ貼シ二三日ノ後眼胞腫減シ瞳仁始テ露レ左眼白翳ヲ帶朦朧タリ因テ大連翹飲ニ明月丸（兔糞一味）ヲ兼用ス白翳漸ク去リ痘毒全解ス余此兒ヲ治スル實ニ水火鍼中ニ在ルカ如ク一歩ノ油断ナク全活ヲ得タリ千雄

飛曰醫人之司命也为謀不忠非仁術矣誠有濟人之心又何憚此煩瑣哉況病有在水火鍼中安得以粗浮應之後学紳ニ書スヘシ

余痘眼ニ兔糞ヲ用ルヿ一老醫ノ傳ニ得以俗間ノ方トス後青囊鎖探ヲ讀ムニ曰一老嫗曰妾壯歳患眼疾速内外施治痛楚一空忽烏睛生白星累目不去百方無効有一澤醫敎曰以兔屎細末青縮袋熱湯浸頻ニ熏洗之則當失矣乃如法行之而全愈予頃讀審視瑤函曰廣陸甘棠鎮王海朋子痘後睛珠突出偶一客見之告曰此目有藥可治不知能得否詢之乃胎兔也其父遍覓得之按方炮製衣藥盡而目收余推幼々之心故廣其傳周按古方有兔血丸兔頭煎湯皆稀

痘妙薬又本草引蘭氏経験方云治痘後目醫用兎屎二七枚以雌雄梹榔各一枚同磨井華水調服百無一失云々夫兎屎治目疾如此因併記ト此説ヲ得テ又拱璧ヲ得ルカ如シ後益信用効ヲ奏ス

深川海邊大工街外屋吉兵衛妻咽中物アリ梅核二粒ヲ連ルカ如ク之ヲ呑メドモ下ラズ之ヲ吐ドモ出ズ神気鬱々トシテ楽マズ飲食日々ニ減ス一醫嗝噎ノ漸トシテ強テ漫遊セシム遊歴中サンシク忘ルヽカ如シト雖家ニ帰レハ益甚シ余診シテ曰ニ病嗝ニアラス是婦人雑病中炙臠アルカ如キ症ナリ然レモ其病既ニ一年ニ近ク病頗沉痼ス宜磨積ノ薬ヲ兼用スベシ因テ半夏厚朴湯加呉茱萸ヲ与ヘ硇砂三黄丸ヲ兼用ス服スル數旬ニシテ病全愈

阿州侯臣堀比新助妻産後遍身浮腫臍以下尤甚ク心下痞満少ク短気小便不利ス醫逐痰利水ノ剤ヲ与ヘ荏苒一月無効余診曰此敗血水トナルノ症ニアラス又産後気血衰弱水気ヲ発スルノ証ニアラス今其人両脚痿軟麻痺ヲ覚エ手指口吻亦痺ス是乃脚気腫ナリト九味梹榔湯加呉茱萸茯苓ヲ与ヘ牡蠣澤瀉散ヲ兼用ス心下稍寛ニ小便分利シ數日ナラズシテ復故ス

余産後水気往々脚気アルヿヲ審視シテ屢効ヲ奏ス

後數年大学校ノ教官塩谷修助妻前証ヲ患フ産後六七日洪腫気息短気虚里動甚シク肩背強口吻手足痺

サス余断シテ脚気トシ先断塩セシメ前方ヲ与ヘ三聖丸ヲ兼用ス服スル二三日水気脱然トシテ去リ不日ニ平復ス修助大ニ喜ヒ余カ文章ヲ評シテ感謝ス

笠間侯臣加藤市次郎其初中暑泄瀉ヲ患ヒ爾後連月下利止マス邸醫療ノ技窮ル余診曰臍傍塊アリ按之ハ痛ミ下利ノ時必微痛ヲ覚ユ此滞積ニ属ス宜取去テ治スヘシトテ金温脾湯ヲ与ヘ下スヿ四五日痛止ミ下利亦減ス真武湯ヲ与テ全愈

大名小路壬生侯邸中夏秋之際瘟疫流行シ余多ク之ヲ療ス其証大抵少陽ニテ止ミ陽明ニ進進ムモノ少シ其尤劇ナル者ハ少陰厥陰ニ陥ル今其臆記スルモノヲ挙ク服部安宅妻小西曽兵衛児茂木清記娘等ハ小柴胡湯ニテ愈タリ増田鏘太郎妹中西助之丞息茂木禮助高橋鉄次郎熊倉源三郎母若林七郎娘大嶌金兵衛孫仲間周助等ハ大柴胡湯ニテ治シタリ野呂正助ハ升陽散火湯大嶌金兵衛娘ハ竹筎温胆湯ニテ愈其陰位ニ陥ル者西海作次郎母川嶌藤次息塩山誠三母等ハ真武湯ニテ治ス羽生田二郎兵衛息仲間清助ハ真武合生脈散ニテ治ス蘆澤嘉吉ハ真武加人参中里軍藏娘ハ既濟湯ニテ愈其甚劇ノ有小森善兵衛及仲間梅吉茯苓四逆湯ヲ与ヘ澤地又七郎ハ烏梅丸料ヲ以救フヿヲ得タリ唯公用人増田源吾其証錯悪ニシテ救治ヲ得ス余以遺憾トス同僚大嶌金兵衛曰源五春画ヲ善ス恐クハ好色アラン

傷寒下虛ノ人ヲ殺スト愼ムベシ

三月武州川口農民七助妻年三十三懷姙二十一ケ月ニシテ男子ヲ産ス其兒大サ三歳位ニシテ言語爽之ト云

御目付鈴木氏臣安田禮助女年十三卒然トシテ嘔氣ヲ發シ食藥口ニ納ルヽヿヲ得ス數日手ヲ束テ鬼神ニ托ス余診シテ曰口中白沫ヲ吐シ脉時ニ洪盛ヲ帯即蚘蟲ノ候ナリト甘草粉蜜湯ヲ与フ服スル二貼嘔吐忽止ミ後微熱煩渇不大便飲食不進因削鱉 散 浄府湯ヲ与ヘ鷓胡菜丸ヲ兼用シテ愈

田所街家主市兵衛娘年二十三四許産後外感ヲ得咽喉腫塞疼喘壅盛口中臭氣甚ク粒食ヲ絶スルヿ數日手足微冷脉カナリ疲労極ル余麥門冬湯加桔梗ヲ作徐々嚥下セシム又驅風解毒加桔梗石膏ヲ煎シテ冷シテ含嗽セシム一晝夜始テ咽喉分利シ少ク粥飲ヲ下ス後二三日ヲ經テ發熱煩渇咳嗽脉虛數外寒ノ状ヲ現ス竹葉石羔湯加桔梗杏仁ヲ与テ愈

感。

鼻。

兩國若松街雷權太夫眉稜骨疼痛其ノ痛兩耳ニ牽テ甚ク晝夜苦楚ニ堪ヘス耳醫某之ヲ療シテ寸効ナシ余儒門事親香芎湯ヲ与ヘ別ニ瓜蔕辰砂末ヲ以嗃鼻セシム鼻中清涕ヲ流スヿ二三日病脱然トシテ愈

嗃鼻方ハ吐劑ノ變法ナリ金匱要略ニ始リ歴代ノ方書其類方多シ拙著傷寒吐則ニ詳ニス病者ニ試テ其効驗

ヲ知ルベシ

二本松侯臣金元勝造息歳十二三亀胸ヲ患フル數年衆治効ナク来テ診ヲ乞フ其証胸骨突出シテ両乳間肉脹其状饅頭ヲ附ルカ如シ其人喘氣アリテ歩スレハ短氣ス時々痰沫ヲ吐シ他故ナシ余柴胡陥胸湯ヲ投シ滚痰丸ヲ兼用ス試ニ黄蘗末天花粉天南星ノ末ヲ醋ニテトキ腫上ニ貼ス其始痒ヲ覚エ旬日ヲ過テ赤色ヲ發ス因テ左突膏ヲ貼ス數日ニシテ膿潰シ胸骨亦随テ凹没シ數月ニシテ全人タルヲ得タリ余亀胸亀背ヲ療スル數人未タ如此速愈スルモノヲ見ス

日本橋通三衖帛舗竹屋芳新平妻年三十餘腹脹満皷ノ如ク四肢削小大小便不利衆醫之ヲ療シテ増劇シ余ヲ迎テ曰死則命矣唯君ニコレ托セン余乃大黄甘遂湯ヲ与ヘ大小便快利シ其人ヤヽ安キヲ得然レトモ久虚ヲ以長蕩スヘカラス六君子湯加厚朴ヲ与ヘ鎮元丸（即養性丹）ヲ兼用ス此ヨリ小便日々利シ腹満漸々減ス數旬ニシテ沉病全ク去ヲ得タリ

余此等ノ病ニ鎮元丸ヲ用ルヿハ片倉鶴陵青嚢瑣探黒丹ノ治ニ本ツクナリ今其方ヲ抄シテ證トス黒丹治水病身體洪腫小便不利百藥無効者

水銀　黒鉛　鐵砂　等分

右三味為末米糊為丸此即局方養正丹ノ辰砂ヲ以鐵粉ニ換ルモノナリ

同年九月福井侯臣川崎安兵衛母年六十餘腹中塊癖

醉。

アリ時気ニ感シテ腹滿水気ヲ發シ小便不利發熱煩渇ス醫利水疏気ノ劑ヲ與ヘ寸効ナシ余診メ曰邪気塊癖ニ沉着シ這ノ般ノ證ヲ發スルナリ先清熱消塊ノ藥ヲ投スベシ淨府散ヲ作テ服セシム其夜小便快利シ翌日ヨリ熱解シ飲食進ムヲ得大患不日ニ愈郎中老臣大導寺七九郎余カ嬰兒ノ藥ヲ以老婦ヲ治スルヲ感賞シ一藩篤疾アレハ余ヲ延テ診セシメ必其按ヲ聽ク

郡山藩臣大野清次郎傷寒ヲ得數日解セス一日黒血暴下シ煩亂狂ノ如シ余犀角地黄湯ヲ與ヘ翌日血大ニ減シ其人醉狀ノ如ク舌上黒胎乾裂シ妄語喃々脉數急小便不利ス乃導赤各半湯ヲ與フ四五日精神漸ク爽シ舌上滋潤シ飲食少シク進ム調理數日精気將ニ振ハントス時ニ十月二日夜地大ニ震シ都下覆壓死傷者夥ク處々火ヲ發シ郎舍市鄽半灰燼トナル大野氏芝新堀ノ邸幸延燒セスト雖其宅傾側居ルヲ得ス露居二日忽チ元気衰脱形體萎苶シテ道山ニ趣ク憫ムベシ

南傳馬街第一坊刀劍鋪藤屋源次郎左脚腫痛攣急屈伸シカタク數月愈エス醫多以風濕トス余診曰熱ナシ痺ナリ病偏ニ筋脉ニアリ恐クハ黴毒ヨリ流注スルモノナリ芍藥甘草湯ニ大黄附子湯ヲ合シテ服セシメ當歸蒸苛葉礬石ヲ以慰劑トス數旬ニシテ愈

芍甘黄辛附湯ハ吉益南涯ノ創方ナリ余黴毒ヨリ偏處ヘ

流注スルモノニ用テ屢効ヲ奏ス其他黄胖ノ如キモ亦南涯ノ發明ナリ

舘林庚申塚越平学年六十餘少腹凝結微痛ヲ覺エ小便淋瀝快通セス步行スレハ少腹攣急苦汗出身寒熱ナリ飲食故ノ如シ郎醫寒ト〆或ハ淋毒トシテ療スルヿ數旬効ナシ余診曰腸間一種疊々トシテ凝固ノ物アリ然レモ血塊ニ非ス按之ハ濡沾腸癰ノ狀ニ似タリ宜ク温和ニシテ其進退ヲ見ルヘシ因帰耆建中湯ヲ与ヘ温罨熨ヲ以臍下ヲ熨スル四五日臍中忽突出赤色ヲナス其夜臍中白膿ヲ噴出スルヿ一合餘即薏苡附子敗醬散ヲ投ス二三日ニシテ膿盡少腹ノ塊失スルカ如シ後牛車腎氣丸料ヲ与調理常ニ復ス

此症血ト疑似ス品川街木村屋弟三吉右臍傍ニ一塊ヲ結ヒ時々寒熱ヲ發ス血トナシ治ス効ナシ余千金腸癰湯ヲ与ヘ當帰蒸ニテ熨ス後其塊焮腫シ痛忍フヘカラス乃蠟礬丸ヲ以下ス其翌潰テ稠膿數合ヲ出ス因テ膏ヲ貼シ内托散ヲ与ヘ膿盡テ後七賢散ニテ全治ス此等腸癰ト異ルニ似實ハ同病ニ

麻布相模殿橋寓福地作兵衛妻年二十五六産後數月下利止マス心下痞鞕飲食進マス口中糜爛兩眼赤腫脉虚數羸痩甚シ乃甘草瀉心湯ヲ与ヘ服スル數十日下利止諸症全愈是醫宗金鑑所謂口糜瀉ナリ余毎ニ甘草瀉心湯ヲ用テ屢効ヲ奏ス蓋金匱狐惑ノ條ト傷寒論下利ノ條ニヨル世醫他方ヲ用テ治ヲ誤ル者多シ

頃

笠間侯ノ臣田中欽次外感後寒熱解セス咳嗽盜汗出頗瘵狀ヲ具ス但ダ気脉細數ニ至ラサルヲ以投スルニ聖濟柴胡鼈甲湯ヲ以シ蛤蚧散ヲ兼用ス意外効ヲ奏ス數月ノ疾忽肰復ス

新材木街石屋三四郎次男半次郎痢疾ヲ得一醫シキリニ之ヲ下シ後衰益甚シク虛極ル加之嘔逆甚ク藥食口ニ納ル丁能ハス余先小半夏加茯苓湯ヲ与ヘテ嘔気稍安シ因白頭翁加甘草阿膠湯ヲ与ヘ下利漸々減シ後調理常ニ復ス同家客婦豊者某病ニ傳染シ初ヨリ協熱痢ノ如クシテ窘急太甚シ余逆挽湯ヲ与フ二三日ノ後上熱下冷ノ候ヲ現ス脫痢益甚シ因テ外臺增損四逆湯ヲ与ヘ阿芙蓉セヲ兼用シテ殆危急ヲ免ルヽヲ得タリ

西洋ニテハ痢ヲ治スルニ阿片ヲ專用ス漢醫ハ大黃ヲ主用ス孰モ一偏ノ見之蓋阿片ヲ用ルノ機ニ通セサレハ多死者數フ能ハス昔戸田旭山痢ノ妙手ト稱スルハ全此機ヲ得ルカ故ナリ又此機ヲ得テモ大黃ヲ用ユルノ機ヲ知ラサレハ患者ヲシテ橫死セシム醫タル者ニ品ノ用法ヲ勉テ辨明スヘシ

庭瀨醫員森田晁卿（住吳服街）女年九歳下利久シク止ス飲食減シ面部手足微腫脉沉細舌上苔ナリシテ乾燥ス晁卿痢トシ之ヲ療シテ治セス余真武湯加人參ヲ与テ漸々愈

枰座守隨彦太郎妾姙娠九月胃中不和下利止マス甘草瀉心湯ヲ与テ稍安シ分娩後瘀血下ラス遍身浮腫ス桂苓丸料加茅根車前子ヲ与テ悪露行リ小便分利シ水気日々減ス後両脚痿弱起歩スル能ハス乃牛車腎気丸料ヲ与虎脛骨丸ヲ兼用ス数旬ニシテ歩履故ニ復ス

夏六月御目付鈴木四郎左衛門中暑泄瀉ヲ患ヘ差後煩渇小便不利一身洪腫腹満短気ス余越婢湯加苓朮合唐侍中一方ヲ与ル四五日気急煩渇減スト雖水気依然タリ親戚大ニ惶惑シ三宅良齊伊藤玄朴ヲ迎テ処方ヲ擬セシム乃投スルニ寶及太利私剤ヲ以ス服スル二三日尿道痛楚ヲ覚エ小便益短濇ス因テ下剤ヲ与テ下スヿ日ニ十余行精気頗ル疲テ浮腫益劇家臣又議シテノ余ヲ延ク余診曰本是暑濕ノ気ニ感招シテ水気ヲ発ス真ノ脚気ニアラス先ツ胃中ノ瘀毒ヲ去リ胃陽ヲ助ケハ必水気自然ニ分泌スヘシ必衝心ノ慮アルヘカラスト胃苓湯加附子ヲ与フ服スル二三日下利減シ小便快利ス連進五六日水気大ニ消ス主人大ニ余説ニ服シ益連服シテ全愈

壬生侯臣小杉理兵衛春以来両眼暗黒花ヲ現シテ視ル能ハス瞳子漸白翳ヲ生ス遂ニ失明ニ至ル眼科醫シテ朦内障トシ下手ヲ辞ス一日余ヲ延テ告曰小臣壮年誤テ花柳ニ溺レ黴毒ノ患ニカヽル愈後春秋之際雙眼朦朧遠視スル能ハス然レモ時ニ愈ヲ以意トセス春来益甚シク遂ニ今

日ニ云エル專科醫シテノ内障トスト雖實ハ心服セス請徽毒ノ治ヲ施サハ不治ト雖遺憾ナカラン余諾シテ与ルニ香川解毒劑加菊花車前子滑石桔梗防風ヲ以シ結毒紫金丹ヲ兼用ス服スル二旬白翳大ニ減シ一月ヲ經テ大字ノ形ヲ辨ス連服半年始テ瞳仁ノ形ヲ現シ手簡ノ字ヲ讀ヿヲ得タリ後數年御勘定所御用達菅川六兵衛母同証ヲ患ヘ眼科皆以不治トス手代伊兵衛余ヲ薦テ之ヲ療セシム余復前ノ二方ヲ与テ明ヲ復スルヿヲ得

余嘗聞土生元碩嘗テ解毒劑ヲ施用ス久ヽニ濕眼ノ三ナヿス不知其子孫用ヤ否

篠山野村周德二男周五郎一夜咽喉秘塞息スルヲ得ス手足微冷白汗出煩悶甚シ急使ヲ走テ余ヲ迎フ余診曰急喉痺ナリ忽視スベカラス桔梗白散ヲ製シ白湯ニテノトキ灌入ス須臾ニシテ吐瀉ヲ発シ気息方ニ安シ因テ桔梗湯ヲ与テ全愈世醫不知此証ヲ緩治シテ急ニ斃ルヽモノ數人ヲ見ル故ニ記シ後鑑トス

八甼渠古着店松岡屋久兵衛夜間腹中急痛刺スカ如ク須臾ニシテ一陣傾瀉ス如此モノ數旬衆醫錯治驗ナシ余診曰積滞アリ加之ニ久寒ヲ以ス宜ナリ治下利ノ方藥効ヲ奏セサルヿヲ乃温脾湯ヲ与テ下スヿ二三日痛大ニ減ス因テ千金高良姜湯ヲ投ス於是下利霍然ト乄愈

鶴牧侯臣井上桂藏年五十許一日吐血升餘湧カ如シ余ニ治ヲ乞之ヲ診スルニ口鼻濡紅藥汁ヲ下スニ由ナシ因テ代赭

石一味研末ニシテノ丹華水ヲ以灌入スルヿ三銭餘湧吐サシム減ス乃櫻寧ノ生ノ説ニ據リ桃核承気湯ヲ与ニ二日ヲ経テ吐紅全ク止後咳嗽短気微熱アリ麦門冬湯加地黄々連阿膠ヲ与フ數旬ニシテ全愈是歳夏梶川侯公用人堀江平次兵衛同証ヲ患フ余亦前方ヲ投テ愈

仲春若年寄壬生侯（鳥井丹波守）寒疾ヲ得テ暇ヲ乞ヒ余ニ診ヲ乞余診シ曰外感深ニ非ス和解メ治スベシ而腹裏拘急サ腹力ナク任脈動悸ヲ生ス若他日大邪ニ感セハ恐ラクハ精気敵シカタカラン宜ク方今攝養ヲ専ラニシ且薬ヲ服メ病ヲ平ニスヘシ侯曰近来馬上馳驅或遠路ニ鞭策スルトキハ必下利ヲ發ス腹力或ハ然ラント余乃傷寒蘊要柴葛解肌湯ヲ与テ不日外邪解ス猶

帰耆建中湯ヲ与ヘ腹裏ヲ和セントス後侯職事鞅掌ヲ以テ長服スルヿ能ハス孟春又暑疫ニ感シ終ニ起タス可深惜矣

金吏佐藤治左衛門三男三郎外感後背悪寒止マス夜間發熱盗汗出微咳アリ日々羸痩ヲ加フ父母憂苦シ治ヲ請余柴胡姜桂湯加黄耆鼈甲ヲ与ヘ脊際及膏肓ニ灸スルヿ數十日病全愈

御船手頭江原桂助弟山田萬助久腹痛ヲ患ヒ時々發スレハ口清水ヲ吐シ右腹任脈ニアタリ動悸甚ク之ヲ按セハ痛サ安シ二便之カ為ニ快通セス食ヲ得レハ痛益甚シ衆醫積聚トシ或ハ疝トシ之ヲ治シテ効ナシ余積年ノ疾一朝除クベキニ非ス先其沉痼ヲ鼓動シテ腹蚘ヲ驅ル

ヘシト七味鷓胡菜湯ニ起癈丸ヲ兼用ス其痛徐々減シ淩後三年其病全発セス

神田多町菜舗三河屋久兵衛妻暑疫數日不解虚羸煩熱脉微細手足微冷飲食スル能ハス米飲ヤ許ヲ啜ルノミ余上熱下冷トシ既濟湯ヲ与フ二三日元気稍復シ食ヤク進ム一日黒血ヲ下スヿ過多舌上乾燥身熱ヲ發シ精神恍惚殆危篤ニ至ル余黄土湯ヲ作リ服セシムルヿ一晝夜下血止ム精神爽然タリ後十全大補湯ヲ以調理全愈

此人暑ヤ疫ヲ患フル數十日ヲ以頭髮中黒蝨ヲ生スルヿ數萬苦惱ニ堪ス烏頭百部ノ煎汁ヲ以之ヲ洗ヒ去リ始テ安眠ヲ得タリ余嘗傷寒下血陰位ニ陥ル者ヲ治スルニ金匱黄土湯ヲ用テ屢驗ヲ得タリ

鶴牧侯老臣豊田鎌藏妻年四十餘妊娠九月遍身浮腫腹状常孕ニ倍ス余診曰水気恐ルヘキノ証ニアラス且腹満水気ニ非ス恐クハ攣子胎ナラン宜ク保護シテ佳ナラン越月果〆雙子ヲ擧ク後脱血多ク暈絶ス降気湯ヲ服〆蘓息ス後戰慄手足厥冷面色灰白産科立野生診シテ辞シ去ル家人驚テ余ヲ延ク余曰血虚之験補スヘシ十全大補湯加附子ヲ与須臾ニシテ振寒止気血漸々囬復ス

亀島街三倉屋治平妻左腕下ニ塊ヲ生シ其状馬刀ノ如シ數年不愈産後少腫痛ヲ發シ數日ニシテ故ニ淩ス余曰腫痛ハ必毒動ノ候ナリ其時ニ乘シテ之ヲ去ルヘシ是歳産後

果シテ發動ス千金內托散加牛蒡子ヲ与ヘ伯州散ヲ兼用シ外前衛ヲ貼ス四五日ヲ経テ膿潰ス膏紙ヲ以其毒ヲ盡クシ數年ノ疾全治ス

品川驛名主宇田川久三郎妻産後左肩背強急首之カ為ニ傾キ俛仰スル能ハス衆治効ナシ余千金獨活湯ヲ与ヘ黄蘗天花粉天南星ノ末ヲ貼ス數日ニシテ強急解シ首頸舊ニ復ス後頸小瘰癧ヲ生シ時々咽喉腫痛ス余犀角消毒飲ヲ丸トシ長服セシメテ愈

郡山侯臣萩原數馬妻年三十餘産後胃中和セス遂ニ反胃ヲナシ飲食納ルヿ能ハス吐前腹中刺痛刀割ノ如ク背脊強急臥スヿ能ハス血肉枯柴脉微細手足微冷ス堤愛鄉清川玄道數年治ヲ盡シテ効ナシ余診シテ謂ク宜ク穀ヲ絶シ藥ヲ與フベシト楊氏丁香茯苓湯ヲ与ヘ千金髙良姜湯ヲ兼用ニシテ終日ニシテ一回蕎麦麵ヲ食セシム爾後嘔吐止ミ刺痛減ス唯一日ニ二三度酸水ヲ吐シ嘈雜懊憹ス因テ髙良姜湯ヲ去リ外臺檳榔散料ヲ兼用シ吐水嘈雜亦治シ後三年ヲ歷テ穀食常ニ復シ始テ華肌肉背シ其人劇塲等ニ遊息スルヲ得タリ

京橋疊街和泉屋清兵衛母年五十餘曾テ下血過多已後面色青慘唇色淡白四肢浮腫胸中動悸アリ短気步スル能ハス時ニ下血ス余六君子湯加香附子厚朴木香ヲ与ヘ鐵砂丸ヲ兼用ス下血止ミ水気亦減ス然レ𪜈血澤常ニ復スル

門

能ハス秋冬之交咳嗽胸滿甚シク遍身洪腫倚息卧スヿ能ハス大小便不利ス一醫水腫トシ利水ノ劑ヲ与テ効ナシ余診曰恐クハ支飲アラン先其飲ヲ制セハ咳嗽浮腫自ラ其道ヲ得ント因苓甘姜味辛夏仁黄湯加葶藶大ヲ與フ服スル二三日咳嗽胸滿減シ洪腫忽消散ス余此按ヲ持シテ水腫ヲ治スル數人故ニ記シテ以後學ニ示ス

掛川侯臣嶌野十右衛門息年十二三從来肛門ヨリ小蟲状（ウジニ似テ至テ小ナリ）ヲ下ス數百其出ル前肛門痒痛シ堪フル能ハス出テ後ハ洒然トメ安シ如此モノ一年凡両三回ト云余謂ク蟯蟲ノ屬ト金匱狐惑篇ニ擬リ雄黄、五戔熟艾五戔合和シ紙ニ包テ七條トシ米糊ニテ封シ一日ニ一條ツヽ煙草火鉢ニ樹テ先病人ヲシテ尻ヲ露シ火燵槽上ニ腰ヲ掛ケシメ肛門ノ下ニ當リテ煙草火鉢ヲ安シ右ノ藥條ニ火ヲ點シ肛門ヲ薫セシムルヿ條ノ盡ルヲ以度トス薫スル須臾肛門忽小蟲ヲ現出シ陸續止マス其夜梅肉丸ヲ服セシメ亦數百ヲ下ス翌日又薫シ又下ス小蟲日々減シ五日ニ至テ全ク絶ス其後痒痛ノ患ナク病根永斷スト云

燵

御廣式番頭長野氏於鈴外感後志氣欝塞背悪寒夜ニ至レハ微熱盗汗出微咳時々心胸閉塞傷悲落涙人ト言笑ヲ欲セス余欝労ノ兆トシ柴胡桂支乾姜湯加黄、芪鼈甲ヲ与ヘ寧肺湯ヲ兼用ス後志気少ク舒盗汗止ト雖左肩強急左脇ニ牽テ痛羸痩甚シ乃逍遥散加地黄、香附子

ヲ主トシ延年半夏湯ヲ兼用ス肩膊ノ強痛次第ニ軽リ氣血旺シテ常ニ復ス余嘗外臺秘要ヲ讀ミ痃癖労ヲ為ノ説アリ即是ノ謂ナリ

岩城侯ノ臣前田健兵衛年五十餘水氣ヲ患ヒ周身洪腫小便不利氣急促迫ス醫脚氣腫満トシ治シテ効ナシ余診メ曰手足麻痺セズ且虚里動ナシ脚氣ニ非ス但水ヲ利スヘシ導水茯苓湯ヲ与フ自若タリ之ヲ熟診スルニ其人喘氣アリテ肺部不利ス余試ニ三子養親湯ヲ与ントス然レモ腹満甚キヲ以景岳廓清飲ヲ与フ服スル二三日肺氣大ニ利シ小便快通水氣一時ニ消散ス後濟生腎氣丸ヲ与テ全治ス

寺社奉行笠間侯心下痞鞕飲食進マス時々氣欝健忘ス

因テ職ヲ辞セントス余診シテ笑曰心下濁飲アリ加之心氣不定疾心竅ニ迷フ病去レハ元氣旺スヘシ何ソ職ヲ辞スルヲ為ン乃半夏瀉心湯加呉茱萸茯苓ヲ与ヘ牛黄清心丸ヲ兼用ス服スル月餘心下豁ニ心氣盛ニ断獄明了ニ辨ス侯大ニ喜ヒ書及半掛ヲ贈テ謝ス先是内室平素虚弱胞門虚寒ノ症アリテ孕育セス余温経湯ヲ与フルヿ半年始テ懐妊娠ス侯謝スルニ月俸三人口ヲ以テス九月ニ及テ中寒ノ為ニ墮胎ス後終育スル能ハス嗣子金丸君ハ其側出ナリ

新御番組頭秩父三右エ門年七十餘暑邪感シ下利止マス日々數十行時々膿血ヲ交ヘ舌上苔ナリ乾燥シ脉沉

細手足微冷衆醫以不治トス余増損四順湯ヲ与フ二三日下利減シ食進ム旬日ヲ経テ病頗愈一日大頭痛ヲ發シ頭面赤腫蝦蟆瘟ノ如ク咽喉亦腫塞飲食ヲ不通元気大ニ疲ル乃通関散加黄連ヲ与フル両日咽喉腫消シ面部赤色去ル時ニ頭上瘡ヲ發シ膿水淋漓発熱頭痛甚シ因犀角消毒飲加黄芩ヲ服セシメ熱除キ痛去リ瘡痂癩トナル後一年頭項ヨリ額前鼻梁ニ至ルマテ冷水ヲ流下スルカ如ヲ覚エ時々清涕出ツ半硫丸ヲ投シテ漸愈

是歳六月肥前嵜陽暴瀉流行シ西國ヲ経テ浪華京師ニ及ヒ七月下浣ニ迫テ江戸ニ流轉ス其病ニ傳染スル者箭ヲ射スルカ如ク即時目陥リ鼻尖リ忽鬼籙ニ上ル者男女併セテ武家二萬二千五百五十四人甼家一萬八千六百八十人ト云余家族門弟子幸ニ其病ヲ免ル晝夜奔走人ヲ救濟ス九月上旬ニ至リ始テ病絶根ス其治療ノ如キ余治瘟編及暴瀉須知ヲ著ス故爰ニ贅セス余友南園ノ詩ニ寄禍秋未満四隣城中誰肯祝佳辰我家何幸黄花酒不復團欒廿一人實録ト云ヘシ

此病今距ルヿ三十七八年前三日コロリト稱シテ對州ヨリ京師ノ間ニ流行スト云江戸ハ未タ行ハルヽヲ聞カス樾川老侯（太田道頓）曰寛延年間大霍乱ト稱シテ江戸大ニ行レ死亡夥ク官水葬ノ令ヲ下シ貧窮ノ民皆死骸ヲ海中ニ棄ト云未其出典ヲ詳カニセス醫人亦之ヲ論スルモノナシ西洋ニテ

一千八百二十一年（文政辛巳是歳六月此病浪華ニ甚ト云）東印度ニ始リテ四大洲ニ蔓延スルヿ勅微爾ノ書ニ見ユ翌年壬午西舶始テ此書ヲ齎シ来リ宇田川氏之ヲ譯メ以交ニ備フト云今世文運大ニ闢ケ成着陸續出ツ先ツ上梓スルモノ毋私篤コレラ病論（新宮義慎同義健大明恭同譯）虎狼痢治準（緒方洪庵譯述）疫毒預防説（杉田玄端譯洋書）天行病論（同防長松行文忠著）霍乱治略（尾臺榕堂）其他一書越中門人九思秀達ヨリ贈ル今其書名ヲ遺忘ス最世上ニ早ク傳播スルモノハ松本良順蘭醫朋百（甫謨百トモ書ス）ニ口授スル處ノ手記トス其説ニ云七八月ノ間治ヲ施スヿ凡ツ一千八百餘人救治極テ多ト後長崎ノ商賈江都ニ来リ當年流行病朋百ノ療治ニテ一人モ治スルモノナシ反テ漢科ノ醫ニテ

治シタリ其方多クハ五苓散生姜瀉心湯ト云又前橋保岡元吉ノ話ニ同藩金子誠之助長崎留学中此病ニ罹リ直ニ治療ヲ在館ノ蘭醫ニ托スルニ効ナクシテ死ス同學ノ徒大ニ失望悔恨セリト叓醫書治術ニ體験ナケレハ反テ人ヲ害ス儒可以兼天下醫可以利濟斯人トハ是ヲ謂ナリ

山形侯臣浦壁充兵衛年五十許其初メ心気欝々トシテ樂シマス遂ニ夜不能眠黙々飲食ヲ欲セス獨語妄行血気枯燥胃立ス醫二三輩之ヲ療シテ効ナシ余帰脾加地黄湯（清人玄帰脾湯ト云）ヲ与ヘ朱砂安神丸ヲ兼用ス服スル月餘獨語止ミ夜間快寝ス後脚攣手痛歩スルヿ能ハス足跗赤腫ス乃抑肝散加芍薬羚羊角ヲ与ヘ當帰蒸加苛

葉礬石ヲ以慰蒸ス尋テ全復ス

篠山侯臣村上兵左衛門妻多年反胃ヲ患ヒ今冬ニ至リ増劇シ飲食納ル能ハス心下ヨリ臍上ニカケ痛甚ク堪ル能ハス余乃小半夏加茯苓湯橘皮ヲ与ヘ起癈丸ヲ兼用ス食料ニ至リテハ蕎麦湯少許ヲ啜ラシムルノミ四五日過テ嘔吐止ミ痛減ス尚前方ヲ連進シテ再起セス

余反胃久腹痛ニ起癈丸ヲ兼テ屢効ヲ得タリ又諸痼疾動キカタキモノ化毒丸ヲ用テ奇験ヲ奏ス松原閑齋山脇東洋二氏術上ニ於テ精思スル推知スベキノミ

冬十一月十二日赤阪三分阪失火

川路左衛門尉（名聖謨號敬齋又頑民齋）内室數年頭痛ヲ患ヒ發スレハ苦青水ヲ吐シ薬食咽ニ下ラス苦悩三日頭痛自然ニ止飲啖忽故ノ如シ如此モノ一月ニ二三次青木春岱伊藤玄朴交治シテ更ニ験ナシ余診メ曰濁飲上逆ノ頭痛ナリ飲蓄スレハ發ス飲涌スレハ止ム休作スル所以ナリ宜ク其飲ヲ制スヘシト當帰四逆加呉茱萸生姜湯ヲ与ヘ半硫丸ヲ兼用ス服スル一月病發セス續テ二三年ノ間積年ノ頭痛ヲ免ル川路氏深ク余カ說ニ服ス

半硫丸ハ本老人虛秘ヲ治スルノ方ナリ余運用シテ頭上ノ疾ニ用テ屢効ヲ奏ス蓋二氣丹ヨリ発明シ来ルナリ

小川街太田築前守胸痛ヲ患ルヿ數日甚トキハ胸背ニ徹シテ痛夜間眠ルヿ能ハス飲食之カ為ニ減セシ精氣頗

ル劣ル衆醫或積聚トシ或蚘蟲トシ之ヲ攻ムレモ効ナシ余診曰胸痺ナリ然レトモ身體虚羸ス宜緩治スヘシト枳実理中湯ヲ与フ其痛漸ク減シ飲食大ニ進ム數旬ニシテ故ニ復ス

掛川侯用人渡邉崎右衛門年四十餘平素肥胖腹力強盛人ニ誇ル春来無故ニシテ羸痩シ腹力脱シテ背ニ著ク加之夏来不眠飲食減セス余之ヲ診スルニ脉沉實胸中動悸アリ乗馬スレハ氣急スト云乃千金温膽湯加黄連酸棗人ヲ与ヘ帰脾湯ヲ蜜煉トシ兼用スルヿ數日夜間眠ヲ得飲啖常ニ復シ冬日ニ及テ肌肉故ノ如シ

磐城侯加茂下左内年四十餘面色萎黄腹虚満大便溏キ

足微腫短氣高ニ登ル能ハス余六君子湯加厚朴香附子木香ヲ与ヘ鐵砂丸ヲ兼用ス數旬ニシテ腹調和シ水氣去リ面部光澤ヲ生ス但手足ノ爪皆反裂シ全形ヲ失ス

余脾勞丸（硫黄鉄砂葛粉等分）ヲ長服セシメ指爪常ニ復ス

辻元菘翁曰指爪反裂スル者茯苓補心湯効アリ余婦人産後之ヲ患フル者ニ用テ効アリ男子ニハ未効ヲ見ス脾勞丸ヨリ此証ヲ治ス経験スベシ

余當年日夜ヲ分タス東奔西走病者ヲ診スル凡二千九百九十三人懸壷以来是ヲ盛トス偏門弟子贊成ノ力ニヨルナリ