k105-2

F 2
キ-11

490.28
K

No. 2661
旧 K 105-2

脉

橘黄年譜巻之二

栗園陳人著

安政六年己未

山下街杵屋利助年四十余瘟疫ヲ患ヒ数日不解邪気熾盛譫語煩渇舌上黒胎大便微溏。厠數余升陽散火湯ヲ與フ二三日ヲ経テ煩悶眠ヲ不得渇テ水飲ヲ引乃竹茹温膽湯加石膏ヲ与フ二日ニシテ熱大ニ減シ安眠ヲ得タリ一夜下利傾カ如ク四肢厥冷々汗出テ振寒脉沉伏ス茯苓四逆湯ヲ与ヘ明日厥回リ汗止但爵々寐ント欲シ時々譫語遺尿微咳咽中疼尋アリ真武湯合生脈散ヲ与ヘ三四日ニシテ

慶應義塾大學醫學部北里記念醫學圖書館

慶應義塾大学医学情報センター
昭和 47.年 6.月 23日

富士川文庫
316

渇字可疑

精神爽カニ遺尿止ム後補中益氣湯加五味子麦門ヲ與テ全愈

高輪泉岳寺主僧年七十余大腹癰ヲ生シ痛甚ク寒熱アリテ不食渇一洋醫外慰薬ヲ施シ水薬及散劑ヲ与テ消散セス膿潰セス其勢内攻シテ煩悶ス余伯州散ヲ温酒ニテ送下シ次ニ千金内托散ヲ與服スルヿ二三日癰腫膿潰シ険悪ノ証漸々ニ去ル蓋蔬筍之ハ蠕動ノ品ヲ用ユル極テ速效アリ知ラスンハ有ヘカラス

御魚屋役ハ金子信助女年七歳疥癬ヲ患ヒ生稟薄弱ニシテ毒発達スル能ハス遂ニ内攻シ腹満心下苦悶衝心セントシ遍身洪腫大小便不利脈微細四肢厥冷醫二三之ヲ療シテ効ナシ余曰其人陽氣不足ス尋常発表攻裏之宜キ処ニアラス因テ千金五香湯加大黄ヲ与フ心下ノ苦去リ四肢温ヲ覚ユ次ニ東洋琥珀湯ヲ與ヘ小便利シ水氣日ニ減シ疥瘡大ニ発ス前醫大笑曰瘡毒内攻ノ治方ト産后血分腫ノ手段ヲ以テ一疥見ヲ療スル余始テ之ヲ見ル

御代官北條平次郎息年十八平素腹裏癥癖アリ時々発スレハ心下ヘ衝逆シ四肢攣急背反張ス一日一日演武ノ後激発シ精神昏冒ニ至ル醫之ヲ療シテ益甚シ余定悸飲ヲ與テ衝逆漸々止ム後四逆散

加呉茱萸茯苓羚羊角ヲ與ヘ攣急ユルミ堅中湯ヲ與ヘテ腹裏和シ連服シテ癥癖逆遂ニ害ヲ生セス

箕輪亀山郎中川七右衛門弟二十有餘暑疫ヲ患ヒ數十日解セス虚羸脉細數舌上苔ナクシテ乾燥シ冷水ヲ好ミ絶穀數日煩冤極ル余竹葉石膏湯ヲ與ヘ服スル二三日煩渇解シ食少ク進ム後脉數解セス氣血枯燥大便難參胡芍藥湯ヲ與テ徐々快復シ危篤ヲ免ス

田村玄泉曰他ノ醫者ノ參胡芍藥湯ヲ用テ其熱解セス小便ノ色トリワケ赤キモノ竹葉石膏湯ヲ用テ十ニ八九効ヲトルト余ハ此說ト相反シテ用ユ按ズルニ病後虚渇而小便赤キ者ニ竹石ヲ用ルコトハ張路玉カ說ニ見ユ

是歳七八月ノ際暴瀉又流行ス蓋其証大同小異アリト雖往年ニ比スレハ稍緩ナリトス鶴牧山崎隨四郎通二男目小倉屋文助妻壬生山家右衛門五郎妻并息及娵土州福富楷平出石金子数衛母鶴牧林武左門銀坐二男目戸田屋大助鶴牧萬吉渡邉吉三妻杵屋又二郎妻下槙男又次郎妻因州長谷川文之助姉福井大導寺七左門妻土州岡本久右衛門同山本徒次郎鶴牧福原友次妻土州渡邉又四郎女郡山乾我聞妻富槙街家至幸次郎妻福井杉山源次郎安針町伏見屋市兵衛甚左衛門男丸屋栄輔妻等ハ生姜瀉心湯ニテ

治ス郡山根律大六郎鶴牧小林和三郎南槙甼利分同松園嘉助三浦侯臣結嶌順之丞女中防臣中村喜兵衛同原山司呉服甼家主弥助女青物甼曽我小左衛門妻南傳馬甼二若林正吉左宮德兵衛弟子豊次郎家根屋四郎兵衛母荻原敷馬妻等ハ小半夏加茯苓黄連石膏甘草ニテ治ス小松湯栄吉岩邑萬池德治篤者権次郎妻等ハ竹葉石膏ニテ治ス鶴牧横濱左内加茂勝五郎火消同心長谷川氏掛川山本友右衛門小倉文助母澤木新四郎女大垣新田長澤東平亀嶌町中野屋啓藏等ハ建理湯ニテ治ス其他軽症ハ[illegible]又五苓散八陳湯ニテ治シ未附子ノ的証ヲ見ス

木場信濃屋金三郎大學頭林復齋両人ハ呉茱萸湯ヲ与テ嘔吐止ムヲ得レ氏精気奪シテ救フヿ能ハス余其診ノ晩キヲ恨ム

郡山侯臣北條彌一右ヱ門年七十餘平日肩背強急時ニ臂痛ヲ覺ユ一日右肩強急甚シ按摩ヿ生ヲメ療セシム時ニ言語蹇澁右身不遂大驚テ醫ヲ迎ヘ藥ヲ服ス四五日自如タリ余之ヲ診スルニ腹候快和飲食如故他苦ム処ナリ但右脉洪盛耳金匱續命湯ヲ与ヘ四五日ニシテ言語滑ニ偏枯少ク和シ脉偏勝ナク杖ヲ以テ起歩ヲ得タリ後千金小續命湯ヲ与テ全愈

東台明王院寓自静院年八十ニ垂ントス外感後咳嗽甚

シク晝夜臥スヿ能ハス飲食減少醫之ヲ療シテ數日愈エス余診曰胸膈ニ邪氣留滞ス故ニ舌上苔厚クサク冷物ヲ好ミ脉沉數小便赤澁ス宜哉尋常驅痰ノ藥効アラサルヿ乃竹茹温膽湯ヲ與フ四五日ニシテ咳嗽減シ夜間眠ルヿヲ得後味麦益氣湯ヲ與ヘテ全愈

通四丁目松屋源兵衛男年十一腹滿シテ痛嘔吐甚ク藥ヲ納ルヿ能ス醫疝トシ之ヲ療ス增劇シ胸腹脹痛煩躁見ルニ忍ヒス余大陷胸湯ヲ作リ淡煎冷飲セシム須臾ニシテ吐利傾クカ如ク腹痛煩躁頓ニ減ス後堅中湯ヲ與ヘ時々大陷胸丸ヲ兼用シテ平復ス

深川森下町油舗若松屋佐太郎妻外感ヲ得テ経水適来シ經斷ノ後熱益熾ニ人事不省譫語摸床時々撮空シ腹虚濡舌上黒胎乾燥ス余升陽散火湯加生地黄ヲ投ス二三日自若タリ一夜煩躁如狂ノ状ヲ為シ脉數急乃蓄血トシ桃核承氣湯ヲ與ヘ黒便ヲ下スヿ二行狂躁稍安シ後小便不利スルヿ二周時又煩悶ヲ生ス猪苓湯加大黄ヲ與テ小便利シ精神稍復ス小柴胡加地黄湯ヲ與テ血熱全ク解ス時羸瘦骨立身體餓鬼ノ如ク氣息奄奄タリ局方人參養榮湯ヲ與テ漸ク常ニ復ス

余熱入血室ヲ治スル數十人未タ如此劇証ヲ見ス蓋其始治ヲ錯シ恐クハ深入スルモノナランカ蓋傷寒中ノ行經及妊娠中ノ傷寒醫最其機先ヲ見テ療スヘシ漫忽

敗ヲ取ヘカラス

郡山侯留守居瀧内藏之進妻年四十余數年臍傍ニ塊アリ時々心下ニ衝逆シ動悸行歩スル能ス腰以下水氣アリ面色萎黄、經水不調ナリ衆醫之ヲ療ス𪜈効ナシ余診曰水塊ナリ先其水ヲ行リ併テ血ヲ利スヘシ柴胡姜桂湯加呉茱萸茯苓ヲ與ヘ鉄砂丸ヲ兼用ス服スル數日小便夜中快利五六行臍傍ノ塊次第ニ減シ數旬ニシテ諸症全愈

後藤縫殿介手代橋本權兵衛妻四十所小腹塊アリ經之カ為ニ不利隔月或ハ二三月ニ一見ルス身體常ニ水氣アリ面色萎黄、腹滿短氣起歩便ナラス

余血分腫トシ桂支茯苓丸料加葛根車前子ヲ與ヘ大黄䗪蟲丸ヲ兼用ス爾後經水順行シテ塊小ニ水氣去ヲ得タリ

福井侯臣杉山源十郎妻三十左足踋上瘣腫シ其形瘤ノ如クニメ軟カニ赤色ヲ帶ヒ時々疼痛歩スル能ハス醫皆曰風濕或ハ傷冷毒トシ之ヲ療メ驗ナシ余診曰此瘀血流注之為ス処宜行血温經スヘシ桂支茯苓丸料ニ加附子ヲ與ヘ當歸蒸加苛葉若石ヲ以テ痛処ヲ熨ス是ヨリ后月事大ニ來リ腫痛自然忘ルヽヲ得タリ

郡山北條弥一右衛門妻年六十經水断セス時ニ汚水ヲ漏下シ腰冷氷鉄ヲ帶ルカ如ク醫皆以テ帶下不治

トス余診曰身寒熱ナリ脉虚數ナラス陰中疼痛ナク下物悪臭ナシ或瘙スヘシ乃温経湯ヲ与硫黄龍骨二呆丸ヲ兼用スル旬餘腰中温ヲ覺エ汚水減シ數月ノ後経事永断シ尋常ノ老婦タルヲ得

笠間侯臣澤田右内嘗テ腹痛ヲ患ヒ一日大ニ発シ腹堅満心下ヨリ少腹ニ至リ刺痛近クヘカラス舌上黄胎大小便不利ス醫寒疝トシ薬ヲ施シテ反嘔逆ヲ生シ晝夜苦悶見ルニ堪ヘス余診結胷トシ大陥胸湯ヲ與フ嘔気ノ為ニ下利スルヿ能ハス因テ唧筒ヲ以蜜水ヲ穀道ニ灌入シ爾後大便快利數十行嘔止ミ腹満痛頓ニ減ス後堅中湯ヲ與テ全愈

灌腸ノ法人以西洋ニ創ルトス不知仲師蜜煎導猪膽汁土瓜根擣汁等ノ導法ヨリ出ルヿヲ蓋彼ハ津液内竭ノ症ニシテ下剤ノ宜シカラサル処ニ用ユ此ハ下薬下ニ達スルヿ能ハス止ムヿヲ得サルノ策ニ出ツ醫心方巻七引千金治痢濕下黒醫不能治垂死方灌方及十便良方療大便秘塞不通ノ法ニ本テ運用スルナリ但漢土多ハ葦筒竹筒ヲ用テ推入ス今唧筒ヲ用ルノ便ニ如カス近来西洋猪尿胞製造ノ灌器ヲ渡ス之ヲ用ルモ何不可ナラン百代医宗角一滑法方後云用手盡力送入其腹受薬以閉之其秘如湧決之水其壅又如何不通法須如徴切取極大

患世者亘斯覇道藥當之今此ノ法ヲ用ユル者宜ク世意ヲ體スヘシ或人余カ古方書ヲ讀ミ古誑薦ミ方ヲ用テ世ノ古方家者流ト其轍ヲ同クセサルヲ識ル余許學士叔徵ノ言ヲ挙テ對曰說不乖理方不違義雖出後學亦是良師讀仲景之書用仲景之法然未嘗守仲景之方乃為得仲景之心譬如折舊屋構新屋不經匠氏之手不可用也余カ所為亦如是ニ不過耳矣

日本橋通四丁目家主卯助妻產後煩熱ヲ發シ頭痛破ルカ如ク飲食進マス日々虚羸ス醫蓐勞トシ辞シ去ル余與ルニ金匱三物黄芩湯ヲ以テス服スル四五日熾熱大ニ減シ頭痛失スルカ如シ時ニ惡露再ヒ下リ腰痛折ルヽカ如シ小柴胡湯合四物ヲ與ヘ鹿角霜ヲ兼用シテ全安シ

余血熱ヲ治ル竹皮大丸料三物黄芩湯ヲ用テ屢奇効ヲ奏ス竹皮大丸ノ如ハ往々治験ヲ記ス往年吾友尾臺榕堂女寒熱久ク解セス遂ニ労状ヲナシ諸薬効ナシ父母深ク患ヒ余ニ診ヲ乞フ余血熱ノ候アルヲ以三物芩湯ヲ處ス此ヲ服ル數日熱漸解シ後當帰建中湯ヲ服メ全治ス爾後血熱ヲ發スレハ自ラ剤ヲ製シテ服之ト云

掛川侯臣高橋嘉右衛門息栄吉其始メ心氣不定ニシテ胸満煩驚四肢攣急余柴胡龍骨牡蠣湯去鉛丹大黄加芍藥甘草釣藤鈎羊角ヲ用ヒ數日ニシテ

心気静寧上盛ノ証悉ク去後腰脚疼痛屈伸ヲ得ス殆痿躄ヲナサントス烏頭湯ヲ與ヘ虎脛骨丸ヲ兼用ルヿ數旬ニシテ全愈

中津侯臣篠原金太夫疥癬ヲ患ヘ久ク治セス遂ニ内攻シテ水気ヲ発シ腹満洪腫ス余東洋赤小豆湯ヲ與ヘ平水丸ヲ兼用シテ水気大ニ減シ疥瘡再ヒ発シ但腰以下水気アリテ痿弱ス越婢加朮苓附湯ヲ與フ數日ノ後俄ニ咽喉腫痛ヲ發シ聲音鼻ニカヽリ殆徽毒ノ人ノ如シ之ヲ診スルニ又咽中赤爛鼻孔ニ及ヒ咽喉結毒ノ状ノ如シ乃桔梗解毒湯ヲ與ヘ結毒紫金丹ヲ兼用シテ治ス後又身體疼痛行歩スル能ハス桂枝加朮苓附湯ヲ與ヘ七寶丸ヲ兼用シテ全愈余疥癬ヲ治スル數十人未タ劇毒如此モノヲ見ス

箕輪亀先山侯（号端正斎）年四十餘嘗御奏者番ヲ勤ルノ時營中ニ於テ眩冒シ辭職ノ後依然トシテ愈エス心下動悸アリ夜間安眠ヲ得ス時々昏冒卒倒セントス辻元为春院之ヲ療スル數年効ナキヲ以棄置スト云余余千金温膽湯加黄連酸棗人ヲ與ヘ眩冒ノ時小烏沉散ヲ服セシム數旬ニシテ夜快寢シ宿疾忘ルカ如ク泰然ト〆亀山ニ移住ス

土州侯臣村上兵吉外感ヲ得醫発汗シテ解セス脉沉細背悪寒甚シク舌上白胎而滑余診〆曰直中傷

寒ナリ麻黄附子細辛湯ヲ与ヘ服スル一日悪寒忽止後但寝ント欲シ大便微溏ス真武湯ヲ與ヘ四五日ニシテ元気振脉浮微熱ヲ發ス補中益気湯加芍薬茯苓ヲ與テ全治ス

小諸侯臣蘒澤伊左衛門外感ヲ得寒熱甚ク頭面焮腫口渇食進マス小柴胡加桔梗石膏ヲ與フ二三日ヲ経テ腫痛益甚ク大便不通熱怫欝ス牛蒡芩連湯ヲ與テ大便通シ熱ホゞ解シ頭面腫大ニ減ス一日咽喉腫塞痰喘壅盛死セント欲ス急ニ余ヲ延ク之ヲ診スルニ毒気内攻シテ咽喉ニ迫ルニ似タリ乃桔梗白散ヲ服セシム須臾ニシテ吐利シ気息稍利ス麦門冬湯加桔梗ヲ與テ帰ル明日ニ至テ左頤擁腫ヲ発シ焮熱前ノ如シ犀角消毒飲ヲ與ヘ腫上ニ中黄膏ヲ貼ス四五日ヲ経テ膿潰シ頭側半面削脱スルカ如ク殆ト咽喉ヲ見ヘクトス千金内托散ヲ與ヘ瘡口ニ後衝膏ヲ貼シ數日ニシテ其人肥立シ瘡口長肉ヲ得余頭瘟ヲ治スル了數十人未タ其険悪如此モノヲ見ス

八畀渠岡崎街本島屋彌兵衛暑疫ヲ患ヘ下利數十日止マス加之ニ噦逆ヲ以テシ煩熱口渇シテ疲労亦甚シ醫不治トシ辞シ去ル余連理湯ヲ與ヘ橘皮竹茹加丁香ヲ兼用ス下利日ニ減シ気噦止ミ漸々解スルヲ得タリ

貝淵侯臣野口蒼作息脚気ヲ患ヘ數日痿弱心下痞塞口吻麻痺ス余九味梹柳湯去將加呉茱萸茯苓ヲ

与テ條々愈後其人雀目ヲ患ヘ眼胞糜爛ス明朗飲ヲ与ヘ鷄肝丸ヲ兼用シテ全治ス凡脚疾ヲ患フルノ人往々雀目ヲ病ム婦人ニ在テハ産前後多ク之ヲ患フ平人小児ニ在テハ夏月之ヲ患フルモノ多シ心得ヘシ

世醫雀目ノ神方ト稱スルモノ四苓散ノ猪苓ヲ去リ唐蒼朮大ヲ加テ用ルハ香川修庵ノ傳ナリ逍遥散ニ夏枯草大ヲ加テ用ルハ老醫芦田氏ノ傳ナリ然レ圧鷄肝丸ノ速効ニシカス此丸ハ鷄肝一具ヲ研末ニシ薯蕷末等分ニ合シ糊丸ニス余之ヲ遠江川カトノ眼科和田玄晁ニ得タリ

生實侯（森川出羽守）脚気ヲ患ヘ両脚麻痺歩スル能ハス時ニ心下痞塞ス侍醫越婢湯ヲ用テ自若タリ余九味檳榔湯ヲ去将加呉茯ヲ与フ數日ニシテ水気去リ麻痺減ス但手筋攣急シ時々気宇閉塞ス舒筋温膽湯ヲ与ヘ數旬全ク愈翌年再發シ急ニ衝心シテ卒ス余深ク其根源ヲ断セサルヲ惜ム

岩城侯（安藤對馬守）長子武丸年六歳中暑後遍身洪腫小便不利ス咽科痏水トシ之ヲ瘙シテ益甚ク心下満胸中動高ク気急促迫ス余診曰脚気ナリ衝心ノ候已ニ具ス急ニ制セスンハアルヘカラス越婢加朮苓合唐侍中ノ一方ヲ与ヘ黒錫丹ヲ兼用ス其夜小便大ニ利シ明日気息稍安ク四五日ヲ経テ水気大ニ減ス但胸動高ク微喘アリ沉香降気

急

合豁胸湯ヲ共テ気力益爽ニ飲食大ニ進ム後數旬急ニ舊痾ヲ發〆卒ス余今ニ遺憾ニ堪ヘス

葺屋街吉田貞順妻産後水気充満心下鞕満気息死セント欲ス多紀永春院本事後集治血分腫方ヲ共ヘ枳實丸料ヲ兼用ス余診曰水気衝心セント欲ス急ニ鎮降利水セズンハ不測ノ變ヲナサント主人余カ言ニ従ヒ沈香降気合豁胸湯ヲ用ヘ三聖丸ヲ兼用ス明日ニ至ッテ気急ユルミ小便分利シ心下大ニ開ク因テ東洋琥珀湯ニ轉シ仍前丸ヲ兼用ス數日ニシテ水気全ク去リ常ニ復ス

下谷長者町金丸屋浅吉女年二十余傷寒ニ感シ医數日之ヲ攻テ解セス人事不省舌上鏡面ノ如ク乾燥シ疼喘壅盛脈沉數小便不利ス余真武湯合生脈散ヲ共フルヿ三日舌上少ク滋潤シ疼喘ユルミ精神稍復ス時ニ熱大ニ發シ脈數譫語煩渴シテ前日ト別人ノ如シ家人大ニ驚キ余ヲ招ク余診曰病陽ニ復スルナリ必佳徴トス因升陽散火湯加黄連ヲ共ヘ四五日ニ〆讝言煩渴止ミ精神爽然タリ後補中益気湯加芍藥茯苓ヲ共テ全ク愈

余傷寒大勞解後虚羸ヲ治スル補益芎茯ヲ用ユルモノアリ人參養榮湯ヲ用ユルモノアリ千金大建中湯ヲ用ユルモノアリ其別傷寒翼方ニ詳ニス

岩邑侯臣大野源兵衛息一日演武場ニ出劍槍ヲ勉勵シ家ニ帰リテ急腹痛ヲ発シ展轉止マス醫蚘蟲トシ藥シテ効ナシ余之ヲ診スルニ腹痛堅満甚シキハ胸中ニ迫リ結胸状ノ如ク寒熱往来嘔気アリ大便通セス大柴胡湯ヲ與フ胸脇心下ヤヽ安シ時ニ右脚下臍傍上ニ於テ一塊突起シ攣痛忍フヘカラス余蓄血トシ大黄牡丹皮湯ヲ與ヘ外當帰並苛葉礬石ヲ以テ腫處ヲ熨ス三日ニシテ大便臭膿ヲ下シ腹痛大ニ減ス前方ヲ連服セシメ膿盡ノ後當帰建中湯ヲ與テ愈

下総國古見川西雲寺臍下動悸アリ時々心下ニ迫リ眩冒卒倒セントシ頭中常ニ大石ヲ戴カ如ク上盛下虚健忘スルヲ得ス國中ノ醫手ヲ盡シテ効ナシ因テ都下ニ出テ治ヲ余ニ乞フ余苓桂朮甘湯ヲ與ヘ妙香散ヲ兼用ス服スルコト數旬積年ノ病脱然トシテ愈

飫肥侯（伊東修理大夫号李門）年四十餘嘗御奏者番ヲ勤ルトキ気欝ヲ患ヘ事ニ臨テ惶惑シテ断スルコト能ハス腹中拘急動悸心下ニ迫リ甚シキ時ハ四肢振掉シ食ニ臨テ箸ヲ下ス能ハス食亦不同或ハ終日僅ニ蓄菱汁ヲ啜ルニ至ル竹内渭川院神經疾トシ之ヲ藥スル四年寸効ナシ余四逆散加呉茱萸茯苓ヲ與ヘ気欝甚シキ時ハ沈香降気湯加呉茱萸黄連ヲ兼用シ因喩シテ曰ク方今昇平二百有余年諸侯皆深宮婦人ノ手ニ長シ奉養大過ニシテ干戈ノ

艱難世間ノ痛痒ヲ知ラス是以事ニ耐ヘ酸辛ヲ嗜ム能ハス動モスレハ気鬱病ヲナス醫生或ハ余ノ心風トナスト雖其實ハ気疾ナリ孟子所謂浩然ノ気ヲ養ヲ第一トス菓餌次之然ラザレハ百薬ニ沐浴スト雖効ナシト疾善ク余言ヲ許可シ放膽養ニ就ク余前方ヲ持重スルコト三年病全痊テ飽肥ニ帰ル（其間不食ノ時ハ香砂六君子湯不眠ノ時ハ帰脾湯ヲ兼用スト雖本方ハ決シテ轉セス）

醫官吉田秀貞妻年三十傷寒數日熱解セス脉虚數舌上黄ハ胎食ヲ欲セス咳嗽甚ク發シ喘壅盛ス姫路加藤善庵之ヲ療シテ効ナシ余竹葉石膏湯ヲ與ルコト二三日熱稍解シ舌上滋潤シ小便色減ス因テ竹茹温膽湯ヲ與ヘ發退キ咳安リ食大ニ進ミ不日全快ス是ヨリ後外感ヲ得レハ咳嗽必ス發ス小青龍湯ヲ服シ發汗ノ後竹茹温膽湯ヲ服セサレハ咳嗽止ム能ハス

大久保土佐守息喜左門蕃書調所ニ出役シ一日外感ヲ得寒熱甚ク洋醫之ヲ療シテ解セス頭汗大ニ出テ足微冷脉細數舌上胎アリテ渇セス背悪寒ス余診是洋醫錯治シテ壊証ヲナスナリト薑附益気湯ヲ與フ服スル四五日頭汗減シ背悪寒止熱大ニ發シ舌上黄ハ胎ニシテ渇シ時々讝語不大便七八日心下微満ス因テ大柴胡湯ヲ與テ之ヲ下シ讝語止ム小柴胡湯加黄連

茯苓ヲ與テ熱漸次解スルノ後少腹ニ動キ拘急時々心下ニ迫ル當歸四逆加呉茱萸生姜湯ヲ與ヘ全復ス

文久元年辛酉

寺社奉行笠間侯脚氣ヲ患ヘ兩脚麻痺遍身水氣アリ歩行スレハ短氣喘促ス余越婢加朮苓合唐侍中一方ヲ與ヘ深ク諭シテ曰諸侯ノ脚氣ハ多ク飲食濁氣下流ト腎氣不足トニヨル若飲食ヲ愼マス膏粱飽過スレハ濁氣益流溢シ遂ニ衝心ス或ハ微腫輕痺ト雖閨房ヲ節セスト下元ノ氣耗損スレハ忽上沖ス故諸侯脚氣ニ嬰リテ死スル者平人ニ比スレハ十倍ナリ請之ヲ省セヨ侯亦先代脚氣衝心ニ卒スルヲ目擊スルヲ以大ニ之ヲ

懼レ飲食ヲ淡ニシ閨房ヲ遠ケ不日水氣減シ但麻痺心下氣塞ヲ覺ユ因テ九味檳榔湯去將加茯苓呉茱萸ヲ與ヘ數日ニシテ全快出勤ス営中ニ於テ井上信濃守予疾宗伯ノ藥ニ愈エスシテ宗伯ノ口ニ治スト余カ言ノ砌ナルヲ詰スト云

室街二丁目木屋又兵衛妻肩背強痛甚ク時ニ眩冒倒レントス夜間恍々眠ルヿ能ハス余之ヲ診スルニ左脇下塊アリ胸中動悸頭眩スレハ必胸動咽喉ニ迫ルト云乃チ延年半夏湯ヲ與フ五六日ヲ經テ肩背強痛忘ルヽカ如シ而動悸不眠自若タリ千金温膽湯加酸棗人ヲ與ヘ數日ニ全愈

ク此條一界下ルヘシ

ク世醫肩背痛ヲ診スレハ槩シテ湿痰トシ清湿化痰湯二朮湯ヲ與フ余數年之ヲ療スルニ湿痰ニ屬スル者十ノ一ニ過キス中年肩痛ヲ患ルモノ多ハ弦癖ニヨル故ニ延年半夏湯速効ヲ奏ス若風湿或ハ濕痰ニヨル者ハ葛根加朮附湯兼用滚痰丸効アリ若血分ニ屬スルモノ千金獨活湯血虚ノモノハ十味剉散ニ宜シ

飯田街ニ合羽鈴木真之助妹年十七日心下鬱塞腹裏拘急不大便數日不食快々トシテ樂マス醫肖トシ之ヲ療シテ効ナシ余大柴胡加香附子甘草ヲ與フ數日ニシテ腹中和シ食サク進ム時ニ肩背強急痛顧視スルフヲ得ス延年半夏湯ヲ與テ治ス後四肢攣

急或ハ驚惕ス抑肝散加芍藥ヲ與ヘ數旬全愈

笄橋横山七左衛門妹同証ヲ患フ然レモ此婦人ニ比スレハ拘急サク左肋ヨリ肩背ニ凝結シ氣鬱甚シ延年半夏湯加甘草ヲ與ヘ獺肝丸ヲ兼用シ數旬ニシテ愈

神田河井新石町割烹家銀子樓妻産後小便淋瀝痛甚ク厠ニ上レハ振寒作レントス時々寒熱往来小腹塊アリテ按之ハ痛小便漏レントシ數月愈エス余逍遥散加山梔子牡丹皮ヲ與ヘ消石大圓ヲ兼用ス數日ニシテ寒熱去リ小腹塊和ク而小便淋瀝故ノ如シ猪苓湯加大黄ヲ與ヘ乱髪霜ヲ兼用ス

此ヨリ先日池能勢十次郎室産後小便淋瀝尿血ヲ下スヿ半月許醫治効ナシ余之ヲ診スルニ妊娠中疥癬ヲ患ヘ分娩後自然愈テ此症ヲ発スト云余即其毒トシ解毒剤加滑石阿膠車前子ヲ用乱髪霜ヲ兼服セシム尿血止淋痛數日ニシテ全愈

三田小山栄隆寺主僧年七十餘淋ヲ患ヘ數月愈エス小便白濁其痛脬ニヒキ苦楚言フベカラス諸藥寸効ナシ余濟生牛車腎気丸料ヲ与ヘ蒲滑散ヲ兼用シ其痛漸々愈

本所柳原街山形屋清三郎年五十餘疥癬ヲ患ヘサク愈ノ後遍身洪腫小便不利腹満気急水気将ニ内攻

セントス余沉香降気合豁胸湯ヲ与ヘ三聖丸ヲ兼用ス服スル七八日水気大ニ減シ疥癬再ヒ發ス濟生赤小豆湯ヲ用テ水気全ク去リ瘡大ニ茂ス因テ巴豆酒ヲ用テ揮発シ大患全治ス

金局吏田中忠八郎次女（坂本田村某妻）平素気塞腹裏拘急一朝外感シ熱甚ク發汗乄不解往来寒熱心下急微嘔舌上白苔食進マス小柴胡湯ヲ与テ自若タリ大柴胡湯ヲ以微下ス熱稍解シ心下開キ飲食微ニ進ム時ニ小便不利両脚麻痺脚気状ヲナス木梹榔湯ヲ与ヘテ小便利ス後全ク熱解シ麻痺愈エス両脚攣急屈伸スル能ハス桂支加朮苓附湯ヲ与ヘ芍藥甘草若石三呆（一周齋ノ方）ヲ

以脚ヲ浸シ數日攣急止痿弱起ヲ得濟生腎氣丸加鹿角ヲ用テ全愈

神戸藩臣中條仁兵衛息年二十痢疾ヲ患ヒ醫之ヲ療シテ不鮮痢益甚晝夜七八十行其色或魚腸ノ如ク或ハ敗膿ノ如ク臭氣近クヘカラス肛門ヨリ直腸ノ間糜爛ヲ覺エ毎ニ熱水重下シ下利ノ時腸中ヨリ肛門マテ楚忍フヘカラス咽喉亦糜爛シテ乾燥シ冷水ヲ好ミ食氣ナク虛羸脉數殆危篤ノ候ヲ見ス余以為一種ノ毒痢トシ白頭翁加甘草阿膠湯ヲ與ヘ甘汞丸ヲ兼用ス服スル二三日下物臭氣ヲ減シ苦楚少ク安シ連進四五日熱解シ利大ニ減ス但心下虛痞食進マス嘔氣アリ或鮮血稀水ヲ下ス因テ千金斷痢湯ヲ與ヘ數日ニシテ痊ヲ得タリ

後藤艮山ノ說ニ痢ハ腸中ニ腫物ヲ生スルヤウノモノト云ヘリ西洋ノ說ニ痢ハ血水ノ屠魚ヲ洗フカ如キ水ヲ泄シ脉濇ニシテ力（チカラ）ナキハ腸脘疽トスト云說アリ同轍ノ見ト云ヘシ又文久元年ノ秋舶來セシフレイトエフト云洋醫ノ說ニ痢ノ重証ニ精甘汞ヲ用ユルヿヲ賞セリ余此病者ヲ診スルトキ以為酷毒尋常ノ痢ニアラス盤根錯節利器ニアラサレハ能ハスト乃甘汞ヲ用ヒシナリ後又艮山翁ノ說ニ據リテ肺癰帶下ノ類モ肺藏及子宮中ニ腫物ヲ生スルヤウノモノトシテ甘汞ヲ用ヒ効ヲ得シヿ間々之アリ古人ノ說能々味フヘシ

是歳夏秋之交疫邪流行ス磐城侯邸最盛ナリトス余カ療スル處ノ者田生小六郎青沼傳之丞川嶌助之丞加茂下左内妻妾等ハ大柴胡湯ニテ治ス菊池熊藏ハ蘊要柴葛解肌湯ニテ治ス秋間仁太夫客ハ升陽散火湯加黄連ニテ治ス太田要八ハ真武加人参廣瀬直弥ハ當帰四逆加呉茱萸生薑附子山田佐一郎ハ茯苓四逆湯ニテ治ス蓋當年ノ疫陰位ニ陥ル者至テ少シトス

小石川馬場石丸七郎兵衛年七十餘腹裏拘急心下蓄飲アリ時々刺痛酸水ヲ吐ス四逆散呉茱萸茯苓ヲ兼テ水飲稍利シ刺痛止ム後飲食進マス心下

痞シ爵々トシテ閉居ス半夏瀉心湯加香附子茯苓ヲ與ヘ數日ニシテ愈ユ此症諸醫皆脾胃虚トシ補澁シテ益痞塞ス余其脉沉實ト又腹ニ力アルヲ以テ断シテ前ノ二方ヲ以テ治ス老人ト雖其根基ヲ體認シ拘泥スヘカラス

宮津侯臣亚東喜内妻年五十餘下利久ク止マス諸醫療シテ効ナシ余寒泄トシ高良姜湯ヲ與フ數日ニシテ下利止ム後四肢微腫小便不利時々心下ヘ衝逆シテ痛ミ精気大ニ劣ス乃真武加人参ヲ與ヘ沉香降気湯加黄連呉茱萸ヲ兼用シ數旬ニシテ愈

百人番頭石川伊豫守（亀山侯弟）左脇下ニ癥癖アリ時々

胸中ニ衝テ痛ミ気宇閉塞飲食不美二三醫ノ薬服メ効ナシ余延年半夏湯ヲ与小烏沉散ヲ兼用シ数旬ニシテ宿癥全ク消ス

御小納戸頭取尾嶌主殿頭年五十餘腹満水気アリ四肢洪腫大小便不利心下堅鞕醫利水ノ薬ヲ与テ効ナシ余木防已去石膏加茯苓芒硝湯ヲ与ヘ四五日ヲ経テ腹満減シ心下稍軟ニ後香陸胃苓湯ヲ与ヘ六果丸加牛膝車前子ヲ兼用シテ全愈

浅草本願寺内長敬寺外感後熱気解セス舌上黄胎ノ心下鞕満シテ痛甚ク肩背刺痛短気促迫ス大柴胡湯ヲ与ヘ大陥胸丸ヲ兼用ス四五日ヲ経テ熱大ニ解シ痛和スル時ニ之ヲ熟診スルニ左脇下痃癖アリ之ヲ按セハ肩背ニ牽キ気息ヲ妨閉シ脇下雷鳴ス其人平素鮮飲ニ因テ近来此塊ヲナスト云余飲癖トシ延年半夏湯ヲ与ヘ硝石大圓ヲ兼用ス服スル数旬ニシテ癥癖全ク消ス

築地柳原町街三河屋兼次郎妻年三十七八年来吐水ヲ患ヒ将ニ反胃ヲ為ントス心下ヨリ背ニカケ痛甚シ小半夏加茯苓ヲ与ヘ起癈丸ヲ兼用シテ吐水止ミ痛安シ一日気小腹ヨリ心中ニ上撞シ語言出テス四肢厥冷ス家人駭テ急ヲ告ク余診シテ奔豚トシ肘后奔豚湯ヲ与ヘ沉香降気加黄連呉茱萸ヲ兼用シテ治ス是ヨリ後四時ノ際吐水止ハ奔豚ヲ発シ奔豚止ハ吐水ヲ発スルニ従テ互ニ

感　衍

之制シ病十之七八ヲ減ス

貝淵侯臣伊藤弥八郎女年十一心下堅癖アリ肩背強急飲食節ナラス外寒スレハ必熱解セス将ニ骨蒸ヲナサントス四逆散加鼈甲茯苓ヲ与テ熱解ス後延年半夏湯加甘草ヲ作リ毎ニ服セシム半年許堅癖去リ強健常人ノ如シ此ヨリ先兄二人皆疳労ヲ発シテ死ス余知ル痃癖労ヲ為其ノ害真ニ懼ルベシ

檜物町岸藁鋪主人年五十所外感後胸脇満而舌上黄胎渇シテ冷水ヲ好ミ不大便三四日寒熱往来飲食ヲ欲セス余大柴胡湯加石羔ヲ与ヘ二三日ニシテ大便通シ熱大ニ減ス時ニ咳嗽ヲ発シ臭痰ヲ吐ス乃肺癰ヲ醸スヲ

矣

知リ肺癰湯ヲ用ヒ一老醫傳ノ獺肝散ヲ兼服セシム四五日ニシテ臭痰止ミ肺癰ノ症候速ニ痊

獺肝散方

犀角（一戔）　獺肝（二戔）　桔梗（三戔）　甘草（一戔半）

右四味研末分テ七貼トシ一日ニ一貼温水ニ送下或人余カ雑方ヲ用ユルヲ譏ル然𪜈古方ノ外採用スル者七八十方ニ過キス因テ劉敷論茝庭君ノ説ルヲ挙テ示ノ曰先君子編観聚方要補録方凡二千餘首然毎年千餘人之病数十年間所僅ニ三四百方以加減出入此博採用之模範爾尚約守而不備其失也隘博採而濫施其失也駁隘與駁其陋一也嗚呼博約之義難哉此説最是ナリ且余一歳ノ内二千

有餘人ノ病ヲ療ス毎ニ百二三十方ニ出ス和田東郭ニ三十方ニシテ萬病ヲ療スルモノニ比スレハ未吾輩ノ至ラサルヲ恥ルノミ

生實侯臣内海某妻年二十六七反胃ヲ患ヒ數旬愈エス羸痩骨立ス衆醫雜治シテ寸効ナシ且藥気ヲ聞ハ忽嘔乄飲ム能ハス余默思スラク此胃中不和ヨリ反胃ヲナシ心下停飲アリテ物ヲ拒隔シ納ルヽ能ハス宜ク胃気ヲ扶テ心下ノ飲ヲ鎮降スベシ 旋覆赭石湯（用御種人参三分）ヲ作リ再煎シテ徐々ニ燕下セシム二三日ヲ經テ嘔気全ク止ム因飲食ヲ厳ニシテ一日蕎麦麺少許ヲ喫セシメ數日ニシテ益安シ是ニ於テ稀粥少許ヲ交ヘ喫セシメ前方ヲ連服スルヿ

數旬ニシテ年所ノ病全愈

御書物奉行武嶌八十八息年十八九兩眼暴ニ赤腫熱涙淋灑閉ク能ハス頭痛破ルカ如ク眼脉痛テ突出セントシ脉數悪寒ス余診シ白疫眼ナリ（眼科稱乄爪眼トス）病外症ニ屬ス重ク發汗スヘシ因テ大劑ノ大青龍湯加車前子ヲ作リ連服セシメ温覆。発汗ス翌日頭痛悪寒止ミ眼痛大ニ減シ目ナク開クヲ得タリ之ヲ視ルニ白眼血ヲ灑クカ如ク瞳仁ウルムテ翳膜ヲ生セントス乃外臺謝道人大黄湯加滑石車前子ヲ與ヘ四五日ニシテ全愈

凡風眼ヲ治スル世ノ眼科初頭ヨリ大黄芒硝ヲ用ヒ反テ壊証ニナリ數日解セス害ヲ遺ス少ナカラス丈疫眼

ハ外感ナリ其初鄭重ニ發表スレハ輕者速ニ愈エ重キ者ト雖表証解スレハ裏証製シヤスシ余大青龍湯加車前子ニテ屢速効ヲ得タリ若表証解シテ痛猶止マサルモノハ紫圓二三分ヲ與テ駿下スレハ痛忽テ去ル其ハ餘熱雲翳ヲ生スルモノ如キ重キハ謝道人大黄湯輕者涼膈散ニ芒硝ヲ去リ桔梗石羔菊花木通車前子ヲ加テ効アリ又發汗ノ効アルヿヲ知スメ下劑ニテ事ヲ誤ルヿ眼科ノミナラス瘍科女科ニモ間アリ淋疾其他瘡瘍ヲ発汗劑ヲ用ユルヿヲ知ラス毒ヲ下スト稱シテ妄ニ下劑ヲ用ユルモノ多シ又腹痛其他婦女癥瘕ノ類唯硝黄ヲ用ユルヿヲ知テ發汗スヘキ者多

キヿヲ知ラス又久病ノ暴ニ變スル者表邪ハナクモ邪氣ノ内ニ伏スルモノ有熟診シテ其徴ヲ認ルトキ本病ニ拘ハラス發散ヲ用テ自ラ新病ノ愈ルモノ也先表後裏ハ仲師萬病ノ模範タヽニ傷寒ノミナラス又先治其卒病ノ意最忽諸スヘカラス

和歌山侯臣上山九左衛門年六十餘疥癬ヲ患ヒ卒ニ耳聾シ一年餘イエス醫發表攻裏手ヲ盡シテ驗ナシ余血燥トシ先四物湯加浮萍荊芥ヲ與ヘ服スル數日皮膚大ニ潤シ瘡ヨリ稀汁ヲ發ス後湿熱熾ニシテ口渇煩躁夜眠ルヲ得ス因テ解毒劑ニ黄連解毒湯ヲ合シテ服セシメ數旬ニシテ全治ス

按スルニ疥癬ハ勿論黴毒ノ如キ已テ上部ニ及フモノ元来内乾キタリテ上部ニ至リタル毒ユヘ肌肉乾キテ熱状アリ右ノ場ヘ水銀生々乳抔用ユルハ以ノ外ノヿナリ悉ク逆上シテカワカスナリ先ル耳眼鼻ヘ發シタルモノハ六物解毒ニ生地黄、當帰麦門ノ類滋潤ノモノヲ姑ク用テ血液ヲ土スヿ甚佳シ惣シテ此工夫ニテ下ニ毒アリテモ四物八物ノ類ヲ用ルト濕ニ出テ又々下ニ毒發スルモノナリオスレハ治療モナシヤスシ乾キタルモノヲ毒攻ルト必ス害アリ証ニヨリテハ四物ニ知母黄柏黄、芩黄、連大黄、ナド用ユルヿモアリ此手段ヲ心得スレハアルベカラス

築地小田原街書役啓藏脚気腫ヲ患ヒ水気去ノ後両脚痿弱起ツヲ得ス數月百治効ナク癈人ノ如シ余診曰血気枯燥筋脉栄ヲ失ス加之ニ湿毒少シク流着ス宜ク其毒ヲ発揮シ以テ血気ヲ滋スヘシ四物湯加亀板石決明ヲ與ヘ化毒丸十五粒ヲ兼用ス服スル數旬起歩復常

箕輪大関横街百姓喜右衛門前年中大ニ心志ヲ労シ胸脇痞塞シ心下堅塊ヲ生シ今年ニ至時気ニ感シ忽發喘シ晝夜倚息臥ス能ス冷汗出テ飲食進マス醫皆哮喘トシ之ヲ療シテ効ナシ余診曰此痃癖上迫シテ気息ヲ妨悶シテ喘ヲナス者ナリ因テ外臺柴胡鼈甲湯ヲ與ヘ上迫甚シキトキハ麻黄、甘草湯ヲ兼用

ス服スル數日喘気徐々収リ數月ノ苦患全ク治ス

柴胡鼈甲湯本方名ナシ外臺治寒冷癖飲ノ方ナリ余西遊ノ日鎌田碩庵詰ニ曰此方能ク喘息ヲ治スト余因テ痃癖喘ヲナスモノニ用

平村千萬太郎容婦初瀬血熱甚ク頭痛破ルカ如ク両目脱セント欲シ嘔吐飲食口ニ納ル能ハス但渇シテ冷水ヲ飲ントス一醫外感トシ發表メ痛益甚シ余竹皮大丸料ヲ與ヘ別ニ石羔鉛丹薄苛精メ研末ヲ以冷水ニトキ額前ヨリ目ノ四邉ヘ塗ラシメ一晝夜ヲ経テ頭痛大ニ減飲食進ムヲ得タリ

上山侯臣毛利孫平次二男某胸脇攣痛甚シク

腰及足脚亦拘急シテ痛屈伸ヲ得ス醫皆寒疝トシ之ヲ治メ驗ナシ余之ヲ診スルニ脈沉弦脇下鞕滿シテ痛手ヲ近クヘカラス手臂亦痺ス余斷シテ懸飲トシ十棗湯ヲ以攻下シ後延年半夏湯ヲ與ヘ時々大陷胸湯丸ヲ兼用シテ攣痛徐々ニ去ル又茴香桂支甘草當歸等ノ煎汁ヲ以テ痛処ヲ熨シ屈伸常ニ復ス

按スルニ熨蒸ハ萬病ニ用テ効アリ其内胸腹ノ諸病ニハ用ニテ其功内藥ノ右ニ出ルヿアリ故ニ血気形志篇ニ云形苦志樂生於筋治之以熨引壽夭剛柔篇ニ云寒痺之為病也留而不去時痛

而皮不仁以藥熨之刺節眞邪篇云治厥者必熨調和其経掌與腋肘與脚項與脊以調之火気已通血脉乃行コレ皆古昔熨劑ヲ内科ニ用テ功ヲ取ルノ徵ナリ又扁鵲傳ニ療虢太子尸厥爲五分之熨トアリ然ルニ方今ノ醫流動モスレハ西洋ノ術ノヤウニ心得テ誹ル者アリ孤陋ト云ベし中藏経曰宜蒸熨而不蒸熨則令人冷気潛伏漸成痺厥不當蒸熨而蒸熨則使人陽気偏行陰気內聚ト是マタ蒸熨ヲ行フノ金針トナスベし

黒田侯篤之丞（後稱甲斐守）年十四參府ノ途中痢疾ニ感シ着後日夜七八十行腹痛後重甚ク寒熱往来口渴嘔吐食ヲ欲セス疲勞甚シ余診曰邪気熾ンナリ之ヲ袪カズンハ後必大害ヲ生セン虚スト雖何ソ補澁ヲ事トセンヤ侍臣余カ言ニ從フ乃大柴胡湯ヲ以之ヲ下スヿ二日腹痛大ニ去リ下利半ヲ減ス次日黃芩加半夏生姜湯ヲ與ヘ嘔気止ミ食進ミ七八日ニシテ下利愈平素腹裏拘急胸脇微満動モスレハ飲食心下ニ支撐ス因テ四逆散加吳茱萸茯苓ヲ與ヘ徐々平復ス

是歳諸國麻疹流行シ夏六月中旬ヨリ江都一般之ヲ患フ其ノ証往年ニ比スレハ邪熱特ニ甚ク其始メ満身壯熱面腮紅赤眼胞腫起脣舌乾燥咽喉痛ミ或ハ物有テ刺戟スルカ如ク或ハ半夏南星等ヲ噬カ如

簽刺如何トモスヘカラス身體酸疼煩躁シ二三日ヲ経テ通身朱ヲ塗ルカ如ク班々粒ヲ成シ或ハ蚊蚤ニ咬ルヽカ如ク點々紅色アリ噴吐嚏頻ニ出テ或ハ鼻清涕ヲ流シ漸ク咳嗽ヲ見ル其最劇者ハ隨出テ隨テ没シ或紅雲片ヲナシテ形ヲ見ス或ハ皮膚ノ間ニ隠々トシテ発スルヿ能ハス或ハ肌膚枯燥シテ胸腹ノ間ニ磊々ト疥ノ如キノ状ヲ見ル口舌焦爛衂血ヲナシ嘔吐喘急譫語煩悶種種篤危ノ証ヲ現ス往年ノ疹ハ発出二三日ニシテ疹色白ニ変シ四五日ヲ経テ痂ヲナス其形白瘖ノ剥落スルカ如シ今年ノ疹ハ隨テ出隨テ没シ其存スル亦一時ヲ過キス而メ痂ヲナシテ剥落スルモノ更ニナク偶解熱ノ後皮膚ヲ撿スレハ傷寒ノ如ク皮膚一面枯剥スルヲ見ルノミ此其毒ノ浅深劇易知ルヘキノミ一老醫曰安永丙申ノ麻疹ハ未詳其後享和三年癸亥ノ麻疹ハ重症多ク死人夥シ幸ニ免レタルモノモ眼病腫瘍虚労痢疾腸癖脚気水気等ニ變シ死セシ者多シ（中川壷山成蹟録云享和癸亥自春至夏麻疹大行医各従其方法先生所用大抵大黄剤而以下毒為事務至秋世多患餘毒間生異証就先生受治者無復他患一時翕然感服）文政甲申天保丙申ノ両度ハ軽症ノミニテ不治ノ者至テ少シ享和後此ノ如キ劇症ヲ聞カス死亡亦恐ラクハ享和ノ一役ニ下ラス麻疹亦五六十年ニシテ一厄運ヲナス鑑セスンハアルヘカラス余此病ヲ療スル其始鋭意発散清熱ヲ主トス葛根湯加升麻牛旁子或葛根加桔梗石膏ニテ治ス

ル者萱場男米吉兒（云々以下數百人畧名而不錄）等之邪氣表裏ノ間ニ散漫シ嘔渇煩悶咽痛テ食ヲ欲セス疹皮膚間ニ隱々タル者小柴胡湯加桔梗石羔ニテ治ス鈴木敏藏次男米吉妻同長吉（外數十名畧名而不記）等之若寒熱解セス発透ノ勢ウスク或痒塌シ或ハ熱蔚シテ疹發スル能ハサル者小柴胡湯加荊芥防風連翹或ハ小柴胡湯ニ犀角消毒飲ヲ合シテ治ス栗山許左門兒牧藤吉郎等數十名之若内熱解セス胸中煩悶或嘔吐或下利スル者小柴胡加連茯ニテ治ス疊屋孝女石原鐸次郎等數十名之若シ邪熱胸膈ニ蔚滞シ咳嗽痰喘止マス或ハ嘔渇飲食進マサル者小柴胡湯加竹葉麦門或ハ杏人桔梗ヲ新加シテ治ス山壽喜十郎福山一之進妻等是ナリ若熱毒熾盛ニ疹色赤黷徧身熱腫喘脹気急欬嗽嘔渇大小便秘濇者大柴胡湯加桔梗石羔ニテ下スヘシ若下利者去大黄ニテ治ス通三街阿以屋主人蓑屋政吉女等是之嘗聞徃歳京師麻疹ノ疫吉益南涯大抵大柴胡湯ヲ以一下而餘毒ノ害ナシ他醫下劑ヲ懼テ用ヒサルモノ種々悪症ヲ発スト云若壯熱退カス喘咳煩渇甚ク讝語人事ヲ省セス或ハ邪熱内陥疹ヲ挟テ煩躁スル者竹葉石膏湯加桔梗牛蒡子ニテ治ス若虛羸少氣咽喉不利口舌糜爛或ハ下利衂血熱邪上焦ニ蘊蓄シ險悪ノ證ヲナスモノ本方

ノ石羔ヲ去リ生地黄栝蔞根玄参ヲ加テ効アリ鈴木斂藏息鳥羽多門等是之若シ疹毒内攻譫語煩乱或呻吟懊憹甚者黄連解毒湯加大黄或牛蒡子ニテ治ス若疹子出テ未盡怫鬱發熱煩悶寧カラス或火邪熾盛諸失血スル者黄連解毒湯犀角地黄湯合方ニテ治ス（四春各犀角解毒湯）風月堂女本堂於銀等是ナリ心気不定煩渇悶乱スル者三黄瀉心湯加石羔ニテ治ス熱毒解セス舌上黒胎下利譫語精神恍惚タル者導赤各半湯ニテ治ス上焦熱毒鬱滞口舌糜爛或両眼赤痛スル者加減涼膈散ニテ治ス疹毒肌表ニ鬱滞シ腫痛或ハ微熱解セサル者犀角消毒飲或ハ加桔梗ニテ治ス疹毒肺部ニ着キ咳嗽甚ク膈熱解セサル者金鑑清金寧嗽湯ニテ治ス疹毒血分ニ鬱滞シ熱気散漫解セス悪症ヲ発スル者四物湯加芩連連翹玄参ニテ治ス云々此証日久愈エス髪枯毛豎内消シ骨立漸々羸痩スル者不治ナリ其他瘖状ヲナス者不食好食泄ノ者危腫ヲ発スル者皆白不治トス今茲ノ疹其最怪ムヘキ者小野侯トス（一柳土佐守）嘗テ狂疾ヲ発シ数月差エス麻疹ニ罹リ精神明了平生ノ如ク言語起居爽然タリ余疹ノ治方ヲ典ルヿ三十日聊狂疾ノ候ヲ見ズ後暴食数日忽宿疾ヲ発シ依然トシテ薬効ナシ余其所以然ヲ解セス書以俟後考（一医曰素問云陽明主肉其経血気并盛甚則棄衣升高踰垣妄罵余将攄此説與四物加乾姜桂枝紅花大黄時以桃核承気湯攻之余未知其当否）

世醫ニ麻疹ヲ治スル御柳ヲ用ユ此品享保年間ノ船来スル処即檉柳ナリ炮炙大法云赤檉柳治ニ疹瘄聖藥也得之毒自出可不死本草經疏云赤檉木近世又以治疹瘄熱毒不能出用為發散之神藥コレ世醫ノ本ヅクトコロ然本草綱目唯治腹中痞積一切諸風解酒毒利小便ト云テ疹毒ヲ解スルヲ言ハス且當年ノ麻疹コレヲ用テ特効アルヿヲ見ス見ルベシ新奇ヲ好マス古方ヲ運動スルヲ妙トス有持桂里曰疹後労状ヲナスモノ癩肝丸効アリト余亦之ヲ試ルニ驗ナシ且當年疹後瘵状ヲナスモノ百一生ヲ得ス真ニ憫ムベシトス

參政館山侯（稲葉兵部少輔）左脚攣痛歩スルニ艱ナリ且時々胎

痛シテ下利ス一醫ニ疝トシ藥ヲ施シテ効ナシ余桂枝加朮苓附湯ヲ與テ漸々快復ス時ニ胸痛ヲ發スレハ高良姜湯ヲ兼用ス而下利痛亦安シ後左脚肉脱シテ力薄弱ヲ覚ユ八味丸ニ木瓜鹿茸ヲ加ヘ服全愈

郡山侯臣岡村藏太麻疹後健忘ヲ發シ日時姓名モ記スル能ハス時々目眩ヲ發シ地ニ倒ント欲ス諸醫之ヲ治スル數月更ニ効ナシ余外臺龍骨湯ヲ與ヘ妙香散ヲ兼用シ數旬ニシテ目眩止ミ記性自然ニ復スルヲ得タリ

金吏小谷新之丞麻疹後志氣鬱塞言笑ヲ欲セス腹裏拘急心下痞鞕飲食ヲ欲セス或ハ終日穀粒ヲ絶シ両脚削小攣急シテ起ツ能ハス衆醫脚氣トシ藥ヲ施シテ益

劇シ余診シ曰気疾ナリ徐々ニ腹裏和シ志気ヲ開達スヘシ舒筋温膽湯ヲ與ヘ數日ニシテ飲食少ク進ミ心下寛快ヲ覚ユ後兩脚攣痛屈伸スルヲ得ス物ニ應シテ驚惕ス抑肝散加芍薬羚羊木瓜ヲ與ヘ濟生腎気丸並用シテ全愈

關宿侯妾瀨川麻疹後此症ヲ患ヒ數月愈エス衆治驗ナシ余亦抑肝散加芍薬羚羊木瓜ヲ與ヘ濟生腎氣丸ヲ兼用シテ全治ス

岩村侯（内藤志麻守）年十九麻疹後兩脚痿弱小腹不仁胸腹動悸甚シク小便不利気急衝心セントス一洋醫之ヲ療シテ病増劇ス余診シテ脚気トシ豁胸湯ヲ與フ四五日ニシテ小便快利気急大ニ解ス後身體羸痩脚弱益甚ク痿躄ヲナサントス乃加味四物湯加羚羊角ヲ與ヘ數月ニシテ平復ス侯大ニ喜ヒ年々米粉苞ヲ贈リ以テ謝表トス

金吏三品仁兵衛麻疹後脚気ヲ患ヒ水気去リ後痿躄起ツ能ハス余亦加味四物湯ヲ與ヘ鹿脛骨丸ヲ兼用シテ全治ス

高家武田大膳大夫室麻疹中痢疾ヲ得下利日夜數十行赤白ノ腹垢臭気近クヘカラス口中赤爛シテ渇シ脉屢數飲食絶テ進マス虚脱甚シ堤愛卿手ヲ盡シテ効ナシト云余白頭翁加甘草阿膠湯ヲ與フ二三日ヲ經テ下利大ニ減シ食少ク進ム前方ヲ連服スル旬餘ニシテ便常ニ復ス後身體虚羸起ツコト能ハス起則頭眩昏冒セントス

欲ス八珍湯加天麻ヲ與ヘ調理數旬ニシテ全治ス
小河街村上主殿（後内記ト改ム）麻疹後下利止マス腰以下痿弱
起歩スル能ハス山田昌榮其他二三醫療シテ効ナシ余眞
武湯ヲ與ヘ四五日ニシテ下利大ニ減ス連服數日ニ痢全止ミ
痿弱故ノ如シ濟生腎氣丸ヲ與ヘ數月ニシテ起歩常ニ
復ス土岐大隅守妾染麻疹中分娩シ疹忽没シテ出ス飲
食日ニ減シ身體虚羸殆ト癆状ヲ現ス余六君子湯
合補血気湯（黄芪當帰二味）ヲ與ヘ數日ニシテ飲食漸ク進ミ肌
膚滋潤ス再後遍身小疹ヲ発シ痒ミ忍フヘカラス因テ四
物湯加荊芥ヲ用ヒ苦荊丸ヲ兼用シテ愈
黒田侯自笑庵心下痞塞任脈通リ拘急シ動悸アリテ

如。

快寢スル丁ヲ得ス時々吐血ス醫滋補ノ劑ヲ與ヘテ効ナシ余
診曰虚証ニアラス此肝火ノ所為宜ク腹中ヲ和開シ肝火ヲ
清凉スヘシ四逆散加黄連茯苓ヲ與ヘ黄連解毒散兼用
ス數旬ニシテ宿疾漸愈

黄連解毒散吉益南涯ノ創方ナリ余屢用テ効ヲ奏
ス其他小柴胡加石膏湯耳前後腫者ニ用ヒ又治欬嗽
後耳聾者柴胡姜桂湯加鐵砂耳鳴有動悸者ニ用
ヒ呉茱萸湯加黄連治吐乳特発驚者麦門冬湯加地
黄口舌乾燥者或乾燥而糜爛スル者ニ用ヒ當帰
芍薬散加麦門五味子口舌。無皮状者ヲ治シ如不
應ハ加附子ノ如キ皆南涯翁ノ経驗ニシテ余遵用シテ

毎々効ヲ奏ス古人ノ苦心知ラスンハアルヘカラス
又越婢加朮湯越婢湯ノ証ニシテ小便不利悪寒ス
ルモノヲ治シ栝蔞根牡蠣散胸腹動アリテ渇者ヲ治
シ小柴胡加桂支湯ノ症而上衝スル者ヲ治シ玉函經
大陷胸湯一方結胸心下痞鞕上衝者ヲ治シ小柴胡
加龍骨牡蠣湯小柴胡湯証ニシテ胸腹有動者ヲ治シ
桂支加茯苓朮附子湯桂枝湯ノ症ニシテ悸小便不
利骨節疼痛悪寒者ヲ治シ排膿湯ニ排膿散ヲ
合シテ治吐膿血及粘痰急迫而胸腹拘満或癰疽
者桂枝去桂加茯苓朮附子湯桂支去桂加茯苓朮附
症而悪寒支節疼痛者ヲ治シ柴胡加大黄芒硝湯小

柴胡湯証而大便秘結者ヲ治スルカ如キハ東洞翁門
下ノ経験ニシテ棄ツヘカラサルノ効ヲ存セリ
今年夏麻疹流行シ加之ニ暴瀉ヲ以テシ醫門多族拮据
暇アラス診ヲ乞フ者四十五百九十一人ニ至リ謝幣二千三百餘
金ヲ収ム
三年（癸亥）。
正月七日佐賀侯閑叟ヲ挙テ大君文武ノ師範トス
大給侯臣鈴木貞左脇下塊癖ヲ生シ時々攣痛或ハ咳逆
盗汗出ツ醫癆トシ之ヲ療シテ効ナシ余診曰澼飲（ナリ）
ト四逆散加鼈甲茯苓ヲ与ヘ数日ニシテ塊癖大ニ減ス時
ニ大便難攣痛止マス因テ大柴胡湯加鼈甲甘草ヲ与ヘ

大便快通シ掌痛去リ復常
御勘定奉行小栗豊後守年三十余舊臘外感ヲ得
邪気熾盛脉数急舌上黒胎讝語煩乱飲食下ラス夜
夜ニ至レハ煩躁狂ノ如シ多紀永春院升陽散火湯ヲ
与テ熱益増劇ス栗田文庵三黄湯加芒硝ヲ与ヘテ下利
二行精気苶然トシテ疲ル而狂躁止マス余ヲ延テ方ヲ
議ス余曰少陰腸熱ノ症ナリ黄連阿膠湯ニ宜シト
大孺人深ク余ニ托ス因テ法ノ如ク与ルヿ一昼夜元日
ノ夜ニ至リテ始テ安静眠ニ就ク翌日ニ迨テ精神爽
然トシテ親戚ヲ辨シ食ヲ進ム文庵驚歎曰柯韻伯
云此方ハ少陰ノ瀉心湯ナリト信ニ然リ尋テ升陽散
火湯去人参加生地黄ヲ与フルヿ數日餘熱大ニ解シ神
気益旺シ調理數旬復故

新庄家臣大野善八妻五十餘外寒後熱不解時々
発熱瘧ノ如ク盗汗出胸腹動悸アリ目眩耳鳴或ハ肩背
強急頭大石ヲ戴カ如ク耳大鐘ヲ撞カ如シ衆醫ヲ経
ルヿ一年餘寸効ナシ余柴胡姜桂湯加黄蓍鼈甲
ヲ用ユルヿ數日熱解シ盗汗止ム因テ黄芪鼈甲ヲ
去リ呉茱萸茯苓ヲ加ヘ六味地黄加鉄砂煉ヲ兼
用シテ諸証全愈

佐伯侯醫員知補甫仙妻傷寒數日熱解セス一日
下血數行或豚肝ノ如ク或漆黒ノ如ク數塊脱下シ

四肢厥冷〻汗出喘鳴絶セントス余金匱黄土湯ヲ与ヘ下血止ミ四肢温而発熱譫語人事ヲ省セス脉微細升陽散火湯ヲ与ヘ漸々快復ス

御側衆菅沼織部正年六十（後殿逝醫）日久ク元気振ハス四肢懈怠飲食進マス黙々トシテ寐ント欲シ脉沉細腹裏濡他苦ム処ナシ医種々方ヲ転シテ愈エス余診曰数年要路繁職ニ處リ心志耗損ス退テ静養スルニ如カス因退隠セシメ補中益気湯加菖蒲茯苓ヲ長服セシメ数旬ニシテ愈

芝増上寺用人佐藤雄之助妻年五十心下痞鞕下利数月止マス臍以下削小筋脉拘攣急歩スル能ハス

衆治効ナシ余胃中不和トシ甘草瀉心湯ヲ与ヘ数日下利止ム後八味地黄加鹿茸木瓜丸ヲ兼用シテ全愈

郡山侯臣稲野多藏志気鬱塞終日沈黙終夜不眠飲食味ナク腹裏濡ニシテ心下動悸アリ時々胸中ニ迫リ心気不定如何トモスヘカラス一医神経病トシ之ヲ療シテ益不食羸痩ス余温胆湯加遠志酸棗仁ヲ与テ数日安眠ヲ得後帰脾湯加地黄（清医名眩帰脾湯）ヲ以調理全愈

名護屋侯後宮志保女年四十餘日久ク両脚力ナク心志舒ヒス時々寒熱ヲ発シ胸中煩悸ス中嶌養忠虚労トシ之ヲ薬シ効ナシ余診曰上盛下虚真ノ病ニ非ス暫ク宮務ヲ辞シ静養シテ薬ヲ服スヘシ因テ其兄細谷雄

代。

藏ノ家ニ寓シ藥ヲ乞フ余逍遥散加地黄香附子ヲ與ヘ妙香散ヲ兼用ス數旬ニシテ諸症自然ニ愈

元失倉太田廣吉（廻舩旋）頭瘟ヲ患ヒ面頬ヨリ顋下ヘ焮腫シ痛甚シク忍フヘカラス寒熱往来數日解セス醫清熱攻下ノ劑投シテ効ナシ余犀角消毒飲加桔梗ヲ與ヘ伯州散ヲ兼用ス三日ヲ經テ顋下膿潰シ痛十之七八ヲ減シ熱隨テ解ス因テ金内托散ヲ與テ膿水盡キ肉漸長ス後餘熱腫アリ小柴胡湯加荊芥防風連翹ヲ與テ全愈

上總木更津在高柳村神崎平右衛門息五百造多年吐水病ヲ患ヒ日々酸苦水ヲ吐スル升餘腹痛止マス大便不通百治効ナシ来テ診ヲ乞フ余旋覆花。赭石湯ヲ與ヘ起廢丸ヲ兼用ス服スル三旬ニシテ吐水全ク止ム惟腹中雷鳴時々噯氣アリ心下虚痞足脛微腫ス余飲食ヲ攝養セシメ六君子加旋覆花黄連ヲ與ヘ數旬全愈

平安中川其德故曰近世有二三日而吐或經三四日而吐或專吐水或交吐食者其證率腹滿絞痛噯氣鏪雜或胸痛徹背肩頸凝結大便秘閉而吐水或吐食吐則爽然吐後一二日又發前証拘急痛發大難忍於是自來吐其狀似胃反也異諸醫治而無効然不至死經歲月自治者亦有之二十年前此疾甚多和田萩野二氏鳴於京洛之日抱之許其門有日數輩為盡力方術而不治旁探醫籍竟於許學士本事方

中瀉其ノ説其ノ畧云叔微嘗患飲澼三十年矣自謂腹中有囊而辟積飲水盈之必吐稍滲水盈科臼則行去也治之不如唯燥水濕為此稍填科臼也因制蒼朮膏服之遂瀉以痊二氏據此説以辟囊为称（窠澼者囊字始出千金方）乃與蒼朮膏或安中散理中湯之類（余聞台州專用苍桂朮甘湯東郭用安中散加呉茱萸四逆散加牡蛎呉茱萸而四逆散治驗施于四方水戸原南陽使門人霜採其方名曰曼倩湯云）然許氏未解瀉其實ハ二氏又逐其ノ影何以瀉其治于世之蚩々者以此为醫望宜矣其不愈也按昇平日久人皆好安逸而惡動作嗜膏粱而嫌麁糲遂以成俗日甚一日為之勞思者十之九也故以今比五十年前則動作半之而飲食之美則倍之是以脂腴常污滯胃底不得流去譬之洗手盆

状。

田。

内生水殆久而不去苔藻固着剝挍。高難除夫滋味多ノ則脂腴滞着動作少則不流去日積月增遂使食不運則饐餲之積変為酸壞故為吐出酸水或嘈雜惡心此所以與胃反異也然其病自黏液発則其由亦不為異欲治之者須先知其原由則治法與消息自得其要領矣此説一理アリ吐水ヲ治スル者宜體認

岩邑。侯臣井上良臧風眼ヲ患ヘ一月失明シ續テ兩脚麻痺シテ肉脱起ヲ得ス少腹不仁虚里動高ク少ク動揺スレハ気息甚シ余脚気トシ沉香降気合鉛冒湯ヲ與ヘ五六日ヲ経テ動気静ニ気息安ク衝心ノ候ナク唯腰脚痿弱甚シ因テ六味地黄丸料ニ加牛膝車前子鹿角虎

脛骨丸ヲ兼用シテ痿弱漸々瘥ヘ眼翳全収リ出勤スルヲ得タリ

西丸御留主居松平大膳亮年六十餘暴瀉ヲ患ヒ吐利數十行一醫生姜瀉心湯ヲ與ヘ吐利止後舌上黒胎乾燥心下急時々嘔セントシ食氣更ニナク四肢懈怠煩熱讝語ス余餘邪猶熾トシ大柴胡湯ヲ與フ一夜便氣ヲ催シ忽黒血數合ヲ下ス家人駭テ急ヲ告ク余診曰胃熱血ヲ徹動ス恐クハ速ニ解スヘシト加味犀角地黄湯（局本方加黄芩山梔子大黄）ヲ與フ之ヲ攻ム一日ヲ經テ下血止ミ熱大ニ解ス大柴胡湯去大黄ヲ與テ全愈

書肆金花堂佐助息暴瀉ヲ患ヒ嘔吐水藥ヲ下スヿ能ハス煩渇悶乱ス二三醫人錯治効ナシ余霊砂ヲ以テ井華水ニ點服セシム吐少ク止ム因テ竹葉石羔湯ヲ作リ少々ツヽ啜ラシム二三日ニシテ吐利全ク止ム爾後發熱讝語舌上黒胎脉數急全疫狀ヲ見ス乃大柴胡湯ヲ與テ之ヲ下シ後小柴胡湯黄連茯苓ヲ與テ全愈

是歳秋暴瀉流行ス輕キ者ハ五苓散生姜瀉心湯重キ者ハ大柴胡湯小半夏加茯苓石羔湯ニテ愈而疫症ヲ見スル者往々アリ世ニ人最劇者トス余往年暴瀉ハ瘟疫ノ一種ニシテ霍乱ニ非スト論ス其徴益明ナリ西洋者流膽液病冷徹疫ナトハ稱スルモ尋常ノ霍乱トハ異ナル故ナラン歟蓋此病一種酷厲ノ邪氣ニ感觸シ

ニテ發スル故感受甚ケレハ吐下甚シク吐下甚シケレハ精神隨テ困憊シ遂ニ死ニ至ル尋常傷食ヨリ發スル霍亂ノ停滯ノ物ヲ吐下スレハ苦患脱然トシテ解スルト同シカラス其酷厲ノ毒氣タルヿハ鳥獸マテモ病ニ死スルニテ察スヘシ且本邦寛延年中ノ流行病及寛政戊午ノ秋京師邊流行セシコツペイ文政壬午ノ秋西國ヨリ大坂邊ニ行ハレシコロリ并近歳ノ暴瀉ハ皆一種ノ疫毒ニシテ大同小異ナルモノト知ルヘシ

御大工棟梁甲良若狹妻一日暴熱ヲ發シ譫語煩亂嘔吐藥食ヲ納レス一洋醫外感トシ療シテ益甚シ其父筑前余ヲ迎テ診セシム血熱ナリ早ク其治ヲ施スベク竹皮大丸料ヲ與フ之ヲ服スル一日暴熱去リ嘔吐止精神明了シ病脱然トシテ愈

御書院番頭戸川近江守傷寒ヲ患ヘ洋醫松本良甫之ヲ療シテ數日觧セス舌上無胎ニシテ乾燥シ痰喘壅盛煩渇水ヲ飲ント欲シ虚羸少氣人事ヲ不省余竹葉石羔湯ヲ與フル二三日ニシテ痰喘大ニユルミ舌上少ク潤ス時ニ噦逆ヲ發シ日夜吃々トシテ止マス之ヲ診スルニ胃中虚冷等ノ脱候ナシ家人ニ問ヘハ曰平素心下停飲スレハ飲食毎ニ噦逆ヲ發スト余其水飲タルヲ知リ茯苓瀉心湯ヲ與フ數服ニシテ噦止ミ熱亦大ニ解ス後健忘ヲ發シ殆ト目日ヲ忘ルヽニ至ル加味歸脾湯ヲ與ヘ數旬

ニシテ常ニ濩ス

上山侯ノ親族藤井照太郎年二十江都ニ遊学シ痘瘡ニ嬰リ稠密發シ難シ郎醫之ヲ療シテ漸ク灌漿ス而収靨ノ期ニ至リ毒化スル能ハス煩熱悶乱ス余黄連解毒湯ヲ與ヘ煩悶大ニ解ス因テ大連翹飲加反鼻ヲ與フル両日毒大ニ発シ四肢ノ痘悉ク糜爛シ臭水淋漓タリ余其活路ヲ喜ヒ益前方ヲ服セシム時ニ両眼赤腫ヲ發シ痘毒将入眼急涼膈散加菊花車前子木通ヲ與ヘ二三日ニシテ両眼毒散シ結痂功ヲ収ム

國寄侯臣天野柳庵年六十餘腰痛ヲ患ヘ両脚之カ為ニ屈伸ヲ得ス仰臥起ツヿ能ハス衆醫痲トシ之ヲ療シテ効ナシ余金匱烏頭湯ヲ與ヘ數日ニシテ痛全ク去後両脚筋縮シテ屈伸ヲ得ス因大防風ヲ與ヘ化毒丸ヲ兼用ス徐々ニシテ両脚便ヲ得

橘黄年譜巻之三

栗園陳人著

元治元年甲子

御作事方福田幸次郎次男清次郎年十六腰脚疼痛久不愈背脊之カ為ニ佝僂シ行歩スル能ハス二三医之ヲ療シテ効ナシ金匱烏頭湯ヲ与ヘ蜜煎（セシム）服化毒丸ヲ兼用シ数旬ニシテ痛去腰背舒暢シ歩履常ニ復スルヲ得タリ

駿河臺亀井捨八郎義母豊心院年三十七八久ク咳血ヲ患ヘ衆治効ナシ余診曰寒熱ナク脈細数ナラス幸ニ治スヘシ吐紅日ゝ減シ麦門冬湯加地黄阿膠黄連ヲ与ヘ黄

解散ヲ兼用ス吐紅日々減シ咳嗽止マス因テ散ヲ去リ六味生津丹ヲ兼用シ數日全愈余誡テ曰肺血ハ古人痨中血線アリト雖深リ之ヲ忌ム況ヤ數旬之ヲ吐スルヲヤ君歳壯盛天癸未断セス故ニ治スルヲ得タリ佗日肺痿ノ候ヲ見シ寒熱咳血アラハ恐クハ難治ナラン宜保護スヘシト後戊辰ノ変釆地ニ在テ外感シ因テ肺痿ノ候ヲ見シ病ヲ荷テ駿府ニ趣キ終ニ不起ト云

唐津侯（小笠原佐渡守）第次女春来脊骨六七椎ノ上突起シ其狀覆杯ノ如シ胸膈亦高張ス氣分亦鬱塞事ニ勉强スル能ハス腹裏拘急背亦强ヲ覺エ余四逆散加釣藤羚羊角ヲ與ヘ大陷胸丸ヲ兼用ス旬日ヲ経テ胸腹寛快氣色大ニ旺ス益前方ヲ連進シテ脊骨凹没シテ身體故ノ如シ數月ノ後上山侯ニ聘ス

丹羽侯ノ老臣鈴木與左衛門女十九小腹塊アリ心下ヨリ小腹ニ至ルマテ拘急シテ痛時々衝逆痛甚リ按スヘカラス黙々トシテ飲食ヲ欲セス脉微細足微冷ス醫胃労トメ藥ヲ與テ愈ス余診曰寒疝ナリ乃解急蜀椒湯ヲ與ヘ服スル數日衝逆止ミ小腹ノ塊減セス但腹裏拘急飲食進マス小建中加蜀椒ヲ與ヘ順次快愈ス

本所徳右衛門街吉田屋三六息年十五麻疹後小腹堅塊ヲ生シ腰脚ニ引テ痛時々心下ニ衝逆シテ刺痛シ小便淋瀝入醫疝トシ之ヲ治メ不差余之ヲ按スルニ癥ニ似テ軟カニ疝ニ似

テ水鳴ナリ腸間一種ノ痃物ヲ停畜スルニ似タリ因テ千金腸癰湯ヲ與フ服スル數日塊物益怒張シ臍中ニカケテ赤色ヲ發ス余其膿氣アルヲ知リ千金内托散ヲ與ヘ伯州散ヲ兼用ス一夜小腹痛劇ク曉天ニ至リ臍中忽膿血噴出ス是之ヨリ痛減シ塊消散ス七八日ヲ經テ膿血盡キ但小便淋瀝微熱アリ因龍膽瀉肝湯ヲ與テ積年ノ痃衝愈ヲ得タリ

此症前ニ記スル塚越平學木村屋三吉ト相似テ其見証大ニ異ナリ余麻疹後ノ餘毒ヲ治ル數人未此病者ノ如ク泥痼ニシテ死ヲ免ルヽモノヲ見ス又具足街酒舗内田某女年十四初労状ヲナシ後腹痛ヲ發シ諸

藥納ラス余小半夏加茯苓ヲ投シ嘔吐止ム後臍中突腫臍中ヨリ蛔蟲五條ヲ出シ後膿水多漏シ遂ニ斃ル亦奇ト云ヘシ

遠侯臣煙田傳一郎妹年二十餘臍下動悸アリ任脈通リ拘急シ時々心下ニ衝逆シ發則背反張人事不省四肢厥冷呼吸絶スルカ如シ數醫療ノ驗ナシ余診曰奔豚ナリト苓桂甘棗湯ヲ與ヘ服スル數旬病十ノ七ヲ減ス但腹中常ニ拘急或ハ手足ニ牽テ拘攣ス因當歸建中湯ヲ兼用ス數月ニシテ全ク治ス

御勘定吟味役池野山城守女年二十五六産後頭眩甚ク起ツヿ能ハズ劇シキトキハ船中ニ坐スルカ如ク一

身動揺蓐ニツカス傍人ヲシテ體ヲ壓セシメ目ヲ閉テ之ヲ凌ニ足心手掌粘汗出テ衣ヲ汚着ス而眠食故ノ如ク脉平ニ近シ如此一年餘衆醫療シテ驗ナシ余苓桂朮甘合四物湯ヲ與ヘ劇シキトキハ妙香散ヲ服セシム徐々病減シ産後三年ニシテ全愈

御作事方福田幸次郎妻年三十七八産後數日赤坂ニ出テ用ヲ辨ス帰路眩暈卒倒ス即輿シテ家ニ帰ル爾後頭眩起ツ能ハス蓐臥一年餘二三醫之ヲ療メ愈ヘス余之ヲ診スルニ池野氏ノ室ト同症ニメ而手足常ニ微冷時々衂血或咯血ス蓋血氣上攻ノ候盛ストス因テ前方ヲ與ヘ龍膽飲加紅花ヲ兼用ス周年ヲ経テ全治ス

品川祠官小泉帯刀母年五十嘗テ乳岩ヲ患ヘ瘍醫之ヲ截断シ核ヲ去ル（核重サ八十目）瘡口愈ヘ後胸膈刺痛或ハ肩背ニ引テ痛ミ甚シキトキハ心下急迫氣絶セントシ舌上白胎飲食味ナシ前醫和血ノ劑ヲ與テ應セス余診曰瘡口愈ト雖胃中ノ氣未通暢セス鬱熱ヲ生メ発スルナリト大柴胡加當帰甘草ヲ與ヘ（張子和熱丸ノ按ニ本ツク）急迫ノ時沉香降氣湯加黄連呉茱萸ヲ兼用シテ諸症安和シ飲食常ニ依ル

余嘗テ世ノ瘍醫者流ヲ観ルニ胸中更ニ学識ナク鹵莽滅裂忘ニ截断ヲ事トシ人命ヲ草菅ニシテ省ミス人ニ誇テ曰英醫某氏之門人ナリ或曰華岡氏之徒弟

滋

ナリト余深ク之ヲ慨シ瘍科廣要ヲ著シテ辨証施治ノ指南トス頃日又外科精要ヲ著シテ讀ムニ有言云今之名外科者多是膠柱不善変通立性庸率惟以鐵刀為快始用毒藥塗其外内施冷藥以虛其胃外以藥閉塞毛竅致使毒氣無從所出内外交攻血氣濶乱則正気愈虧邪氣益盛其瘡腫臀根脚散闊而患者疼痛昏迷恐其所措毒勢爛漫却云痛者易療操心剛根輕視人命以規微利却以軟言慰諭病者殊不與念人之痛楚頃刻難堪反以毒藥麻癡好肉務施刀剪去蠹肉如此為醫其屠劊何異哉言至於此惻然寒心故善悪之証全在醫之工拙所致故愚不得不辨明之嗚呼至理之言至仁之意今之醫タル者其心術ニ於テ豈惴ナルヘケンヤ

四日市山崎屋新七妻年二十五六始テ孕ミ月シテ産後以腹凝結シ小便赤渋其痛淋ノ如ク腰脚ニ牽痛起ツテ能ハス尾臺榕堂桃核承気湯及大黄牡丹皮湯ヲ以攻ル數日痛益甚ク大便下利シテ小便利セス反寒ニ熱ヲ發シ飲食進マス苶然トシテ頓ル疲ル余之ヲ診スルニ小腹尿脬膨脹シ真ノ結塊ニアラス按之小便出ント欲シ腰脚ニ牽痛ス悪露亦過多ト云余以為産後膀胱湿熱ヲ蓄シ此症ヲ発スト龍胆瀉肝湯加薏苡人（用鮮地黄）ヲ與ヘ當歸蒸加荷葉ヲ以テ小腹ヲ蒸スコト二

三日熱去リ小便快通シ病十ノ七八ヲ減ス但腰脚羸痩力ナク起歩スルヿ能ハス六味地黄加鹿茸煉ヲ兼用シ全復ス

固寄侯老臣小谷三兵衛年六十嘗痔咳ヲ患ヒ加之ニ痔ヲ以ス一日脱肛収ル能ハス疼痛甚シ一醫大黄牡丹皮湯及承氣丸ヲ以テ下スヿ四五日疼益甚晝夜倚息卧ス能ハス肛痛亦甚シ余診曰古人云肺ト腸相表裏スト其筋絡相貫通スルヲ以下劑ヲ以テ妄ニ腸中ヲ蕩滌ス宜ヘナリ其害延テ肺部ニ及フヿ先上ヲ寧ノシテ以テ下和スヘシト麦門冬湯加五味子阿膠黄連ヲ與ヘ下ニ紫雲膏ヲ貼ス服スル四五日咳嗽ユルミ肛門亦縮ンス終始前方ヲ持重シテ病全安シ其人大ニ喜ヒ余ニ贈ルニ香蘭一盆ヲ以ス

阿○　驗○

津山侯臣池田宗助平素虚羸少氣物ニ堪ル能ハス腹裏拘急時々失精其脉沉細多以虚労トス余診曰天稟薄弱自ラ然リ新ニ虚労症ヲ発スルニ非ス日常攝養ヲ主トシ加之ニ湯液ヲ以セハ庶幾天然ヲ保タン乃薬ヲ乞フ因テ千金内補建中湯方後ノ説ニヨリテ地黄阿膠ヲ加テ與ヘ別ニ桂枝加龍骨牡蠣湯ヲ作リ一貼ツヽ臨卧ニ服セシム其人余説ヲ守リ數年無恙

浅草堂前原田市三郎年三十餘左脇下攣痛久止マス劇トキハ腰間ニヒキ行歩スル能ハス諸薬効ナシ余心醫集和肝飲ヲ與ヘ漸々愈余左脇痛ヲ治スル柴陷湯柴胡疎肝湯ヲ用テ大概治ス其効アラサルモノ和肝飲効○

アリ而右脇下ニアリテハ餘リ効ナシ右脇ノ者ハ小柴胡加青皮芍薬（本邦老醫傳）熱ナキモノ良枳湯屢効ヲ奏ス

永田馬場五嶌讃岐守年五十餘春来不食唯酒ヲ嗜ミ他苦ム所ナク日々羸瘦骨立神氣鬱閉ス侍臣苦慮シテ余ヲ延ク之ヲ診スルニ腹濡弱任脈少シク拘急下部微冷脉沉細ニシテ舌上濃白胎アリ小便頻數ナリ余上盛下虚トシ共ルニ柴芍六君子湯ヲ以テス之ヲ服テ夏秋ノ交ニ至リ始テ鳥肉ヲ好ミ食氣進ヲ得タリ後元氣復シテ打毬遠馬等ヲ試ルニ至ル

丹波亀山侯臣松野又左衛門年四十餘胸痛ヲ患ヒ日久止マス遂ニ肺癰ヲ醸シ膿血ヲ吐シ腥臭近クヘカラス余肺癰湯ヲ用ユルヿ五六日膿止臭氣減ス但咳嗽甚ク右胸痛甚ク日晡發ス乃柴陷加竹茹ヲ與ヘテ咳日々減シ痛亦安シ一日咳嗽甚ク吐血數合胸中煩悶不能臥因黄連阿膠湯ヲ服セシメ二三日ニメ血止ミ胸中安シ尚麥門冬湯加生地黄阿膠黄連ヲ以調理常ニ復ス此症諸醫皆以不治トス余獨謂ク此人平生酒ヲ嗜ミ鯨飲止マス故ニ肺中痰濁熱ヲ醸メ此症ヲ發ス故ニ或防クヘシ若不飲ノ人ニアラハ膿止ト雖或肺痿ヲナシ遂ニ救フヘカラス

鶴牧侯（水野肥前守）數年哮喘ヲ患ヘ毎月必數發スレハ肩息臥スヿ能ハス冷汗淋漓飲食絶スルヿ二三日清川玄

道父子多年之ヲ療シ自若タリ余診曰腹中癥癖ナク心下淡飲アラス是唯肺気不振時気ニ因テ閉塞ヲ為耳乃千金神秘湯加厚朴杏仁ヲ共ヘ其発動劇シキトキハ別ニ麻黄甘草湯ヲ服セシム是ヨリ後喘気大ニ減シ其発スル或各月或二三月隔テ発スト雖絶殺ニ至ラス戊辰兵乱後益軽ク服薬ヲ停スルニ至ル

深川佐賀街池北屋清兵衛息年十四中暑着後腹中急痛ヲ発シ脉沈微四肢厥冷嘔吐甚シク食下ルヿ能ハス舌上黄苔大渇水ヲ飲ント欲シ腹堅満大便不通四五日朝倉長宜寒ニ紬トシ建中及解急蜀椒ノ類ヲ用テ更テ増劇吐シテ納レス余診曰是乃外寒裏熱恐クハ伏暑ノ候之宜ク裏熱ヲ制スベシト小半夏湯加茯苓石膏ヲ作リ冷飲セシメ嘔気稍安シ因テ承気丸ヲトリ煎湯ニテ送下ス明日ニ至リ大便下利スル一升餘腹満忽減シ大渇止ミ四肢回陽ス唯腹痛止マス黄連湯ヲ共ヘテ全治ス

昇平黌教官塩谷甲蔵左脇下堅癖アリ時々雷鳴下利寐レハ則舌上乾燥冷水ヲ飲すレハ潤スルヲ得ス一老医之ヲ攻テ飲食減少心気亦衰ス余柴芍六君子湯ヲ共ヘ兼ルニ帰脾煉ヲ以テス後下利止舌滋潤ス但堅癖時ニ拘急害ヲナス因テ延年半夏湯ヲ共ヘ諭メ曰心腹ノ病之忽諸スベカラス其人病緩ニヨリテ薬ヲ怠リ遂ニ卒中風ヲ発シテ没ス

廐橋侯醫酉貞某年月良益妻産後血熱甚シク舌上乾燥赤爛飲食スル能ハス疼喘壅盛血ヲ吐シ脈虚數危殆極ル余證治大還參蘓飲ヲ與ヘ血喘即止因テ人參當歸散ヲ與ヘ諸證快和シ挽回ヲ得

是歳三好清之助妻亦産後同證ヲ患ヘ前婦ニ比スレハ疼喘吐紅ナク血熱反甚シ小柴胡加地黄紅花ヲ與ヘ後人參當歸散ヲ與テ全愈

東台法王臣萬里小路式部卿左臂疼痛久不差肩背强急起臥自由ナラス葛根加朮附ヲ與ヘ數日ニシテ其ハ痛稍安シ其後瞳子散大物ヲ見ル能ハス斜視スレハ稍物形ヲ辨ス眼科以内障トス余以爲斯人嘗淋疾ヲ患ヒ加之ニ鯨飲ヲ以ス恐クハ湿熱熏蒸ノ所致ニト解毒劑加菊車滑桔防ヲ與ヘ與ヘ漸々明ニ復ス

執政棚倉侯（松平周防守）年々脚氣ヲ患ヘ當年夏秋ノ際両脚水氣アリテ麻痺シ心下痞満時々嘔氣アリ小便不利氣急歩行シカタシ時ニ咳嗽煩渴ス戸塚静春院之ヲ療シテ病増劇ス余診曰心下水氣アリ其ハ水肺ヲ射ル故咳逆煩渴ス呕氣最脚氣ノ忌ム所ト雖幸ニ巨里ノ動奔馬ノ如クナラス肩背且水氣ナシ當今速ニ治スヘシ機會ヲ失セハ不側ノ変ヲ生セシ因テ犀角旋覆花湯ニ於テ半夏ヲ加ヘ香豉ヲ去リ黒豆煎汁ヲ以薬ヲ煮テ服セシメ厳鹽味ヲ断ス其夜ゟ小便快利明日ニ至リ心下寛快

嘔気止ミ咳渇減ス脹スルヿ七八日下部水気亦減ズ久
後聖恵梹榔散料ヲ與テ全愈
聖恵梹榔散方　梹榔（大）　和実（中）　將軍（小）　獨活（中）
茯苓（大）　羚羊（中）　沉香（中）　川芎（中）　甘草（小）　右九味
丙寅八七月又発ス其証往年ニ比スレハ嘔気ナリ但心
下鬱塞シ両脚麻痺ス余沉香降気合豁胸湯
ヲ與フ時ニ大君疾病アリ城中忩劇疾ヲ強テ事ヲ
執ル恙ナキヲ得タリ

関宿侯臣由岐七郎脚気ヲ患ヒ遍身水腫麻痺
四肢ヨリ口吻ニ至リ心下痞満嘔逆ヲ発シ虚里動高
ク短気小便不利殆衝心セント欲ス余霊砂一銭ヲ以

井華水ニ調シ送下ス須臾ニシテ嘔逆稍止ミ尋テ犀角旋
覆花湯ヲ與フ両三日ヲ経テ衝逆ノ勢力挫ケ洪腫故
ノ如シ因テ越婢加朮苓合唐侍中一方ヲ與ヘ三聖丸ヲ
兼用四五日ニシテ小便快利随テ腫減シ危急ヲ免ル
此症終始厳ニ断鹽シテ藥効速カナリ三因禹餘糧
丸方後云忌鹽病者不能忌鹽不若無服徒労無
效醫宗金鑑云腫脹之病屬虚寒者自宜投諸温補
之藥而用之俱無効驗者虚中必有實邪也能戒鹽
醬淡、食百日多有生者壽世青編云水腫喘急宜淡
食忌鹽物是余カ本ツク処ナリ又外臺秘要癩病
ヲ治スルニ断鹽ノ法ヲ載ス余未試

本郷御弓街齋藤定之進義子太冲傷寒ヲ得數十日解セス脉虚數舌上老黄胎ニシテ乾燥心煩譫語眠ヲ得ス絶色足微冷形神虚憊ス余診シテ少陰裏熱ノ証トシ黄連阿膠湯ヲ與ヘ服スル二三日心煩寧ク少ク安眠ヲ得食少ク進ム次日惣身壯熱ヲ發シ譫語煩渴狂躁ス家人大ニ驚キ余ヲ延ク余診曰病陽ニ復スルナリ患フベカラス升陽散火湯ヲ與ヘ四五日ニシテ精神明了飲食大ニ進ム後盜汗止マス夜間微熱腹中拘急動悸アリ聖惠人參散ヲ與ヘテ全愈其人後諱一郎ト改名シ彈正臺ニ在リテ一方ノ職ヲ掌ル今ニ再生ノ恩ヲ謝ス

按スルニ此人大勢解後ニアツテ脉力有テ狂躁妄語ス故可治トス若數日ノ後熱ナクシテ急ニ空語ヲ發スルモノハ神虚ノ候トス不治ナリ又狂躁スルモノ多ク癎ヲ挾ム故ニ治ストス若故ナクシテ驚惕ヲ發シ急ニ引付ルモ不治ナリ余壯年ノ者傷寒大勢解後急ニ此症ヲ發シ斃ル者二人ヲ見ル恐ルヘシ大承湯云怵惕煩躁不得眠ト蓋此症ト相似テ大ニ異ナル者ニ

此條一界下ケテ書べし

閣老亀山侯（松平豊前守）年四十余左脇下痃癖アリ時々刺痛飲食不進脉沉細気背ス余柴胡疎肝湯ヲ與ヘ後胸下痛解シ飲食進マス香砂六君子湯ヲ與ヘテ胃気大ニ旺ス時ニ病ニヨリテ職ヲ辭シ心寛ク身閑ニ清隱ヲ樂シトシ一旦藥ヲ休ス

町与力三村吉兵衛妻年二十一妊娠中水気アリ手足麻痺ス産後水気去ト雖両脚痿軟加之ニ血熱甚ク口中赤爛飲食スルヿ能ハス時ニ嘔気アリ因小柴胡湯加括蔞根鮮地黄ヲ与ヘ五六日ニシテ血熱觧シ但悪心涎沫ヲ吐シ飲食ヲ欲セス其人宿痰蚘アリ乃理中安蚘湯ヲ与テ安シ後両脚枯柴痛痒ヲ知ラスシテ痿躄ス四物湯加亀板石决明ヲ与ヘ六味地黄加牛膝車前鹿茸洋参ニテ煉薬トシ兼服セシム数旬ニシテ常ニ復スルヲ得タリ其後己巳ニ至リ後妊娠中痢疾ヲ患ヘ赤白帯下数行精気虚憊脘状ヲ見ス一医真人養藏湯ヲ与ヘ下利稍止ム時ニ分娩シ娩後元気不振血熱蒸騰シ唇口乾燥痰喘壅盛時々振栗シ脉微細危殆極ル余人参當帰散ヲ与ヘ気力稍旺ス而血熱益熾煩乱空語穀食下ル能ハス因テ意ヲ决シテ竹皮大丸料ヲ与フ服スル両三日血熱減シ痰喘緩ニ精神爽然タリ於是復人参當帰散ニ復シ持重スル数日餘熱去リ痰飲全ク消シ飲食大ニ進ム因テ八珍湯ニ轉シ全治ス

芝山薫成寮雛僧傳成臍傍堅塊ヲ生シ俄ニ發動シ刺痛嘔逆煩躁死セント欲ス一医之ヲ療シテ益劇シ余寒疝トシ解急蜀椒湯ヲ与フ両三日ヲ歴テ刺痛嘔逆止ミ其塊依然タリ益前方ヲ与ヘ旬日ヲ過テ塊漸消ス時ニ飲食大ニ進放膽恣食ス之カ為ニ下利水気ヲ發シ時ニ酸水ヲ吐シ

腰以下背小歩スル能ハス真武加半夏湯ヲ与ヘテ全愈

御先頭上野親三郎息録次郎演武場ニアリテ勉強精技

ス一日大吐血ヲ発シ医之ヲ療シテ止マス余ヲ延リ余先代

赭石散ヲ以井華水ニ送下次ニ加味犀角地黄湯ヲ与ヘテ安シ

後胸中動悸甚シク気息短之微咳シ痰中時ニ血線ヲ見ル

乃麦門冬湯加地黄阿膠黄連ヲ与ヘテ全愈

此症吐血止ムト雖肺痿症ヲ見シ不治ニ至ルモノ多シ此

人幸ニ全治ス唐津ノ侯臣中村對助妻崩症ヲ患ヘ亦

全治ス後一年産後肺痿ヲ発シ竟ニ不起

寄合酒井新三郎室年廿四小腹塊アリ時々左胸下ニ

衝テ痛ミ経水不調或ハ二三月断シテ一時ニ崩下シ心気

背塞飲食減少ス余温経湯ヲ与ヘ衝逆ノ時失笑散ヲ服

セシム数旬ニシテ衝逆止少腹塊濡ニ経事常ニ復ス時々血

熱ヲ発シ肩背強急歯痛ヲ発ス小柴胡湯加地黄桔蔞

根ヲ与ヘテ全治ス飯田侯臣ヲ使シテ謝ス

余小柴胡湯ニ桔蔞根ヲ加ルモノハ去半夏加桔蔞湯

ノ意ニアラス桔蔞桂枝湯ノ意ニ本クナリ凡血熱ノ

モノ宗筋ノ力為ニ乾燥シ強急ヲナス故ニ清熱剤ニ

桔蔞地黄ノ滋潤ノ品ヲ加ルトキハ速ニ効ヲ奏ス千

金獨活湯ノ地黄モ亦此意ナリ

古河侯臣日暮源兵衛年七十餘年来留飲アリ嘈

雑止マス諸薬効ナシ余旋覆花代赭石湯ヲ与フ

服スル四五日嘈雜止ミ下利日二三行飲食不進六君子湯加黄連旋覆花ヲ與ヘ利止ミ食進ム

余家ニ往々代赭石ヲ用ユ下利スレハ必効アリ又噦逆飲ニ屬スモノ此湯ヲ用小便快利スレハ必愈其吐血ニ用ユルモノハ專ラ鎮降止血ノ意ニ取ル此方意ト異ナリ

関宿侯祖母貞恭院年六十宿疾アリ発スレハ則嘔逆食ヲ納レス心胸刺痛忍フヘカラス之四五日ヲ経テ自然止ム藥スレハ反テ劇ト云此ノ如キモノ一年或ハ隔年ニ一発ス是歳冬偶発ス余診曰恐ラクハ蚘ニ屬ス宜安蚘スヘシ因テ理中安蚘湯ヲ與フ一日ニシテ嘔止ミ痛モ安シ後心下痞シ停飲アリ半夏瀉心湯ニ烏梅蜀椒ヲ

加服セシムルヿ旬餘ニシテ止ミ爾後數年ノ疾脱然トメ再発セス

寄合秋山虎之助母年三十餘嘗テ痔ヲ患ヒ下血ス秋来下血止マス續テ膿血及腸垢ヲ下シ厠ニ上レハ窘迫快通セス四肢微腫面色萎黄更食気ナシ底内醫貞榊原玄順之ヲ療メ効ナシ余ヲ延テ方ヲ議ス余曰下焦濕熱ヲ畜ル日久シ先之ヲ制メ而後中気ヲ助ヘシト乃白頭翁加甘草阿膠湯ヲ得ルヿ四五日膿血日々ニ減シ窘迫大ニユルム旬日ヲ過テ大便常ニ復ス因テ六君子湯加黄連炮姜ヲ與ヘ水氣漸々去リ飲食大ニ進ム數月ニシテ病蓐ヲ除クニ至ル

慶應元年乙丑

夏我大君復朝于京師是歲洋艦来於兵庫及浪華京都町奉行岡部備後守次女阿銀嘗テ歴節風ヲ患高階安藝守之ヲ療メ治セス江戸ニ帰ルノ後時々骨節焮腫疼痛ス余千金犀角湯ヲ与テ一時安シ時ニ外感ヲ得寒熱甚シ一夜発汗シテ解セス往来寒熱微嘔下利日ニ三四行乃小柴胡湯合三白散ヲ与フルヿ二三日下利止舌上黄胎譫語ス因大柴胡湯ヲ与フ一夜下血ス其色漆黒臭気甚シ其畜血アルヲ知リ桃核承気湯ヲ以瘀血ヲ下スヿ一二行後犀角地黄湯合黄連解毒湯ヲ与ヘ大勢挫クト雖譫語止マス煩渇甚シク不食虚羸ス竹皮大丸料ヲ用ルヿ両三日始テ精神復シ煩渇止ミ食少ク進ム後小柴胡加地黄湯ヲ与ヘ全ク復シ爾後数年ノ歴節風再ヒ発セスト云

蓋此症蓄血ヲ帯ル者故ニ歴節ノ法方肯綮ヲ得サルナリ古人曰夫不憂術之不精而徒憂病難治天下之拙医也報韻ニ堪ヘス一老医曰某姓ノ女年二十四五年々秋冬ノ交喘息少発ス子三人ヲ産ス産後一ヶ年ノ間秋冬トイヘトモ喘気ナシ翌年喘亦発ス毎産此ノ如シ是喘家モ亦蓄血因ノ一徴ナリ又曰眼赤痛甚シキ者吐血ノ後脱然トシテ愈知ルヘシ其因脳中ニアツカラスシテ腸中ノ瘀血ニヨルヿヲ

町與力安藤源五左衛門年五十許往年大下血患ヘ脱

血後肛門翻出納ル能ハス痛楚甚シ福山一瘍醫之ヲ療シテ痛去ルト雖脫肛收ヲ得ス厠ニ上レハ翻出益甚ク下血淋漓便後腸垢及稀汁ヲ下スヿ一合餘更衣後一時許苦楚云ベカラス漸蓐臥ヲ得面色青慘唇舌灰白胸中動悸甚ク腹虛滿少ク勞動スレハ（喘氣）息短之口中乾燥四肢微腫脉虛數消穀善飢ス伊澤磐安之ヲ療スル數歲依然トメ復スルヿ能ハス（四物加減及補中益氣湯ヲ服スト云）余曰過多中焦氣虛ス故ニ多年治スルヲ得ス古人云血ヲ補フヿハ氣ヲ補ニ如スト宜ク先胃氣ヲ轉クヘシ六君子湯加厚朴香附子炮姜ヲ與ヘ鐵砂丸ヲ兼用ス數日ニシテ下血止ミ動悸減ス尚前方ヲ連服スル數旬水氣去リ身體血

澤ヲ生ス但時々裏急後重腸垢ヲ下ス夥シ余濕熱ノ所為トシ白頭翁加甘草阿膠湯ヲ兼用シテ腸垢減シ脫肛ノ苦楚漸ク安ク遂ニ便後收入ヲ得タリ之ヲ療スル三年始テ脉平ニ復シ近邊閑步遊息ヲ得其後職ヲ辭シテ名ヲ半セト改ム

御勘定奉行小栗上野介室年三十許下血ヲ患ル數年迠本意春院及同僚之ヲ療シテ愈ス面色痿黃皮膚甲錯手足皹ヲナシ足脛浮腫爪色榮セス腹微滿シ經水期期ニ先ツテ少ス腰痛下血ス余六君子湯加厚朴香附子黃連ヲ與ヘ鐵砂丸ヲ兼用ス服スル數旬下血止ミ浮腫去リ腹堅実ス但皮膚甲錯故ノ如ク時ニ肛門

欻痛ス余血熱ノ所為トシ温清飲ヲ與ヘ肛門ニ紫雲膏ヲ貼ス凡ソ服スル一年餘周身血澤ヲ生シ諸証全愈戊辰ノ春ニ至テ始テ懐孕シ一女子ヲ挙ス

町奉行黒川近江守室亦其証ヲ同フス而時々崩漏ヲナシ胸動短氣高ニ登ルヿ能ハス其状黄胖ニ類ス余前方及前丸ヲ用ヒ崩漏ノ時温清飲ヲ與テ愈ヲ獲タリ昌平黌教官中村敬輔妻帰嫁ノ後數年経水不調偶来レハ気宇快爽ナラス毎腰冷甚ク少腹拘急按之ハ塊癖アリ余胞門虚寒トシ温経湯ヲ與ヘ腰間八髎ニ灸ス後半年ヲ経テ始テ懐妊ス是ヨリ先數年見附請負人清水源次郎女年二十一同証ヲ患ヘ即前方ヲ與ルヿ數旬後八髎ニ灸ス幾クモナク〆懐孕シ一男子ヲ挙ク古方ノ妙思議スヘカラサルモノ如此

己巳ノ秋對州醫員鹽田楊庵婦産後少腹塊アリ按之ハ痛腰脚ニヒキ或ハ時ニ悪心嘔吐或ハ時ニ下利不食羸痩殆労状ヲ見ス主人瘀血消痰ノ劑ヲ與テ愈エス余診曰此胞門虚寒ノ証真ノ労ニ非スト温経湯ヲ與フ數日ニシテ全愈秩父栄橘室腰冷屡堕胎ス余温経湯ヲ久服セシメテ始メテ育ス

御蔵奉行松村錘之丞脳漏ヲ患ヒ久シテ解セス頭面微腫肩背強急鼻滑臭気アリ時ニ頭痛気脊ス乃葛根湯加桔梗石膏ヲ與ヘ二気丹ヲ兼用シ數旬ニシテ頭痛減シ臭気全

ク消ス余諭シテ曰脳漏難治ノ症ト雖今十之七八ヲ去ル疾ハ後患ナカラン唯恐ル左脇下ヨリ心下ニカケ癖塊アリ是之ヲ制セスンハ他日心腹ノ害ヲナサン因四逆散呉茱萸茯苓ヲ與ヘ硝石大圓ヲ兼用ス甚塊未タ減セス家族紛擾ノヿアリ心思労動シ加之ニ戊辰ノ變ヲ以テシ志気萎靡シ己巳ノ夏ニ至リテ脾労癉黄ヲ発シ遂ニ起タス可惜トス

桑名侯臣佐川八十右衛門妻年四十経閉數月小腹塊アリ腰間ニ引テ痛時々心下ニ衝逆ス乃温経湯ヲ與ヘ硝石大圓ヲ兼用ス一日暴熱大頭痛ヲ発シ裂カ如ク困悶ス門人香芎湯ヲ與フ須臾ニシテ嘔吐昏冒人事ヲ省ス脉微細手足厥冷々汗出呼吸僅ニ存スル而已余急ニ瓜蒂散辰砂ノ末ヲ以テ嗜鼻シ呉茱萸湯ヲ作リ徐々灌下ス凡一時許鼻嚏始テ発シ両眼微動ス尚前ノ二方ヲ用テ翌朝ニ至リ人事省了ス後又發熱シ両耳膿水ヲ流シ頭痛ヲ覚ユ因テ小柴胡山梔子牡丹皮ヲ與ヘ左突膏ヲ耳中ニ挿入ス數日ニシテ頭痛全止ミ耳膿ツキ小腹ノ塊失スルカ如シ斯人病激發ノ時ニ當テ一洋醫診シテ脳焮腫トス余ハ謂ク蓄血脳ヲ侵ノ症ナリト此ニ至テ其明徴ヲ得タリ

閔先岡嵜侯（本多美濃守）哮喘ヲ患ルヿ數年発則四五日絶食藥汁吞下ル能ハス衆醫之ヲ治シテ驗ナク近来益劇ク腰以下削小カナリ歩趨甚艱難ト云余之ヲ診スルニ左脇肋下痃癖アリ任脉拘急肩背ヘカケテ凝結シ小便頻數大便

難脉沉弦ナリ余曰此寒冷癖飲ノ為ス所ナリ久ヽノ肺脹ニ非ルナリ宜ク其癖飲ヲ制スヘシ外臺柴胡鼈甲湯ヲ與テ平服セシメ發喘ノ時ハ之ヲ停シテ麻黄甘草湯ヲ作リ折々與フ數旬ニシテ痃癖ユルミ哮喘舊ニ比スレハ半ヲ減スト云

奥儒者林式部少輔落馬シテ脆白シ起歩スル能ハス一洋醫及接骨家之ヲ療シテ愈ス左脚壅膧攣急起ヲ得ス百日ヲ経テ自若タリ余診曰瘀血流注ト桂枝茯苓丸料加附子ヲ與フ數日ニシテ擁腫消シ攣急緩ミ起ツヿヲ得タリ但臂肉痩削左脚力ナク杖ニ非ラサレハ歩スル能ハス乃大防風湯ヲ與ヘ虎脛骨丸ヲ兼用シテ全愈

久留嶌伊豫守侯年十四気宇閉塞顔色青惨身體尫羸醫以労瘵トス余之ヲ診スルニ任脈拘急胸中動悸アリ左脇下ヨリ鳩尾ニカケテ妨悶ス余以爲癖疾ノ為ス所ト四逆散加鼈甲茯苓ヲ與フ數日ニシテ妨悶去リ拘急解シ気宇大ニ開ク但四肢力ナク物ニ對シテ倦怠ス因テ千金茯苓湯ヲ與ヘ數旬ニシテ全治ス

千金茯苓湯方　茯苓　人参　柴胡　甘草
大棗　麦門　地黄　桂枝　芍藥　以上九味

菅沼織部正老女千代野年七十餘一日卒倒口眼喎斜シ左ノ手足不遂頭痛破ルヽカ如ク面赤色舌強テ語言スル能ハス大便通セス腹裏拘急心下ニ動悸アリ余以為熱[illegible]

癱瘓ノ正症ト先風引湯ヲ與ヘ尋テ柴胡竜骨牡蠣湯方中鉛丹ヲ去リ釣藤鈎芍藥甘羚羊角ヲ與ヘ三日ヲ経テ諸証解シ起歩ヲ得タリ但言語蹇澁急ニ事ヲ辨スル能ハス前方ヲ服スル百餘日ニシテ舌上稍常ニ復ス

余嘗中風實症ノ者ハ皆金匱兼癱瘓ノ屬トシ重キ者ハ風引湯柴胡龍骨牡蠣湯去鉛丹加釣藤芍藥甘艸羚羊ヲ用ヒ輕キ者ハ四逆散加棕櫚葉紅花白姜蚕及抑肝散加烏藥黄連羚羊ヲ用ヘ全治スルモノ少カラス渡邉甲斐守土屋大膳亮其他數人巍然トメ今ニ存セリ若夫大小續命及朮附ノ症ニ屬スル者治ヲ得ルニ至テ少シ假令存スルヲ得ルモ廢棄ノ人タルヿヲ免レス辨セシハアルヘカラス

笠間侯次男悌九年二歳吐乳後驚搐ヲ發シ啞科二三人技ヲ盡シテ増劇シ其發スル日夜七八次頭項腫起直視上竄苦汗出時々宿乳ヲ吐シ青便手足微冷ス余診メ陰癇トシ沉香天麻湯加全蝎ヲ與フ服スルヿ一日驚搐止ミ二三日ヲ経テ吐乳青便常ニ復シ漸蘇息ヲ得タリ後身體健ニシテ両目明ヲ失ス

林大学頭（學齋ト号）息年三歳外感後顖門突起吐乳止マス時々驚搐シテ癇ヲ發セントス千金龍胆湯ヲ與フ効ナシ余以爲吐乳止マザル所以ノ者ハ上迫甚シキニヨル宜ク鎮墜スヘシト因テ靈砂一粟ヲ井華水ニテ灌下シ中半夏

加茯苓橘皮ヲ飲マシム次日吐乳止ミ驚惕日々ニ減シ元氣如故ニシテ両目失明ス眼科診メ瞳子散大トシ辞シ去ル按口問篇曰上気不足脳為之不満耳為之苦鳴頭為之苦傾目為之眩海論曰髓海不足則脳轉耳鳴脛痠眩冒目無所見懈怠安卧見ルヘシ病脳中ニ上迫スルノ症遂ニ目ニ及ンテ以見ル処ナキヿヲ醫者宜シク其初メニ慮ルベシ

十軒店酒舗新川屋父年六十餘気息短之微喘アリ小腹力ナク腰脚沉重歩スルヲ得ス醫痰喘トメ驅痰滌飲ノ剤ヲ投メ愈ヘス余ニ診ヲ乞フ余曰微飲アリト雖下焦虚寒ス遂滌ノ宜キ処ニ非ス因テ八味丸料ヲ與フ久服シテ短気ユルミ其人闊歩ヲ得タリ

淺草司天臺伊藤鐵五郎年三十身發黄水氣アリ煩渴甚シ余茵蔯五苓散加黄連ヲ與ヘ三聖丸ヲ兼用ス數日ニシテ發黄消シ水氣全ク去ル其人嘗テ一奇疾アリ時ニ動悸臍下ヨリ心ニ衝突ス衝ハ則卒倒人事不省須臾ニシテ醒ム醒後頭痛破ルヽカ如ク嘔吐飲食ヲ得ス洋醫者流高須昌亭ナル者手ヲ盡シテ治セストス余奔豚ノ一症トシ定悸飲（牡蠣奔豚湯ノ變方）ヲ與ヘ莎芎散ヲ兼用ス爾後久不発々スル亦頭痛至テ輕シトス

莎芎散方　香附子　川芎（各四錢）　黄連　山梔子（各二錢五分）　木香　乾姜（各二錢五分）　檳榔　黄芩　芒硝（各五錢）

右九味為散

阿部聰徳院（棚倉隠居）侯年六十餘吐血ヲ患ヘ數日止マス心中煩悶夜發熱安眠ヲ得ス時ニ左脇下痛ミ微咳食進マス川村宗澹戸塚靜春院之ヲ療シテ自若タリ因テ余ニ診ヲ乞フ余先華蓋石末一味ヲ以清水ニ送下シ次ニ黄連阿膠湯ヲ與フ其夜安眠シ明旦ニ至テ吐血大ニ減シ二三日ヲ過テ全ク止ム平素左脇下凝結アリ時々刺痛左ニ側臥スレハ咳益甚シ乃柴胡疎肝湯加山梔子麦門ヲ與ルヿ數旬脇下ノ凝結解シ刺痛咳嗽全愈

是歳夏秋ノ交丹州亀山郎疫邪流行其初下利ヲナシ四五行ノ後表邪忽チ陷入シ緩者ハ陽ニ進ミ急者ハ陽明ニ屬ス其尤劇者ハ邪氣血分ヲ侵シ下血及諸錯悪ノ証ヲ現ス余君侯ヲ診スルノ次郷内ヲ奔走シ力ヲ極テ之ヲ療ス就中危篤ナル者松平内記及數人トス幸ニ皆救活ヲ得侯大ニ喜ヒ余カ功労ヲ賞シテ贈ルニ白銀三十錠ヲ以ス

一橋御守殿仕女阿幾能年二十餘外感後咳嗽聲唖久久ク愈エス羸痩短氣心志鬱塞殆三年ニ垂ントス衆醫以労瘵トス余診曰病肺痿ニ屬スト雖幸ニ經事不斷脈細數ナラス或ハ救フベシ因テ百合固金湯ヲ與ヘ蛤蚧散ヲ兼用ス數旬ニシテ咳止ミ聲音響亮氣宇常ニ復ス

壬生侯室年十八九外感後胸脇痛ミ咳嗽甚ク寒熱往来食進マス脉虚數一醫以風労トス余診曰餘熱膈ニ蘊

結スル所謂結胸ノ軽キ者之ニ柴胡枳桔湯ヲ與フ数日ニシテ痛安ク咳嗽止ム但心下痞満飲食ヲ欲セス小柴胡湯加黄連茯苓ヲ與テ全愈

是歳秋八月卄日佛蘭斯ミニスーテル姓ミユウレー名レヲンロセス者疾アリ愈エス醫ヲ幕府ニ乞フ幕府議シテ余及鍼醫和田氏ヲ遣シ療セシム閣老山形侯参政敦賀侯其命ヲ傳フ即促装シテ横濱ニ趣ク山口駿河守栗本瀬兵衛接伴シテ余等ヲ使館ニ導キ公使ヲ診ス其按ニ曰日本政府御目見醫師浅田宗伯佛國公使某ノ病ヲ診察シ得ルニ生質強健ナレモ数歳困苦シテ戦闘等ヲ経タル故ニ筋骨弛緩シテ血氣ノ分利ヲ失

全

ヒテ脉ニ遅緩ノ候アラハレ皮肉潤澤モ年齢ヨリハ枯槁シタリ且腰臗ノ邊ニ打撲ノ痕アリテ左腰ノ臀肉右ノ方ヨリハ痩タリ腰ハ一身ノ要関ニシテ別シテ運動ノ處ユヘ氣血ノ分利鈍クナリテ苦悩セリ此病治セサルトキハ漸々腰以下ノ分利ヲ失テ歩行難渋ニナルモノナリ内ヨリ血氣ヲ扶助シ腰臗邊ノ強壮ニナル薬ヲ服シ外ヨリ經絡ヲ活動スル鍼治ヲ施スキハ。愈ヲ得スト雖十之五六ヲ挽回シテ天寿ヲ保ツヘシ

薬方

桂枝　氣ヲ運ラシ筋脉ヲ強壮ニスルモノナリ

芍薬　血ヲ和シテ痛ヲユルメル者ナリ

蒼朮　身體ノ濁濕ヲ去リ關節ヲ分利スルモノナリ
茯苓　小便ヲ通利シ氣血ヲ順ニスルモノナリ
附子　身内ノ陽氣ヲ扶ケテ腰脊ノ痛ヲ去ルモノナリ
甘草　腹ヲ和シテ諸藥ヲ導クモノナリ
大棗　生姜　此二品ハ以上六品ノ藥性ヲ混和シテ胃中ノ容受ヨロシカラシメ藥力ヲ身體ニ分布セシムルモノナリ以上ノ藥味調和シテ煎服スルトキハ前件ノ病証漸々愈ユベシ

右書シ畢テ栗本瀬兵衛ニ渡ス瀬兵衛通辯官カッシユンヲシテ彼ノ國ノ文字ニ譯セシメ公使ニ示シ其後本國ノ帝ニ贈ルト云

廿二日通辯官カッシユン公使ノ別館ニ於テ余ヲ饗食ス其資一人ニ付日本金十五圓ニ充ツト云此日風雨烈シカッシユン余ヲ馬車ニ載セ以テ公使ヲ訪ス

廿四日公使病大ニ快キヲ以テ余帰府セントシ別ヲ告ク公使余カ手ヲ握テ曰病過半愈忭喜ニ堪ヘス其謝ノ如キハ正ニ本國ノ王ヨリ贈ルベシ予ハ即此恩ヲ謝セシカ為ニ治驗ヲ新聞紙ニ載セ日本ニ名醫アルヿヲ五大洲中ニ布告セシト是ニ於テ又前方ヲ調和シ和田氏ニ托シテ帰ル後其言ノ如ク本國ヨリ余ニ贈ルニ時鳴鐘二箇哆囉呢三巻ヲ以テス而官吏之ヲ欺収シ余ニ與ルニ銀十錠ヲ以當日ノ政推知スベキ而已噫

川越侯臣石川彌五左衛門息年二十許寒ニ猴ヲ渇テ下利シ下利止後熱益熾ニ尿血ヲ發ス毎尿血一合餘日夜一升餘ニ至リ腹虚濡脉細數舌上黒胎爵々トメ死人ノ如シ余導赤各半湯（生地黄）ヲ與ヘ乱髪霜ヲ兼服セシム両日ヲ經テ尿血止ム後遺熱解セス飲食進ミカタシ乾地黄湯ヲ與テ全治ス

余尿血ヲ治スル數人而傷寒ニ在テハ此人ヲ始トス其多キ亦此人ノ比ヲ見ス往年呉服街家主某膏淋ヲ患ヘ後尿血綿ノ如許多ヲ出シ遂ニ不治中津中西忠太亦同症ニテ死ス尿血恐レズンハアルヘカラス

牛込御門内星野備中守女年二十八九頭面瘡ヲ發シ其色黴黒宛モ黒皃ノ如ク手足亦瘡アリ處々糜爛（其狀）火傷ノ如シ寒熱往来食不進瘍醫之ヲ療シテ數旬愈エス余九味柴胡湯加犀角ヲ與ヘ數日ニメ濕熱解シ瘡痂脫落ス背ニ眼白翳ヲ生シ骨節疼痛ス余其餘毒アルヲ知リ解毒劑加菊花車前滑石桔梗防風ヲ與ヘ結毒紫金丹ヲ兼用ス數日ニシテ眼翳去リ骨疼止ミ身體故ニ復ス

御勘定内藤四郎右脚疼痛日ヲ經テ肉脫シ腰脚力ナク歩スル能ハス衆醫之ヲ治シテ寸効ナシ余診曰下部血氣衰弱栄スルヲ得ス之ヲ攻ル益不可ナリト六味地黄丸料ニ牛膝車前鹿角ヲ加テ與ヘ虎脛骨丸ヲ兼用ス服スル期年氣血大ニ還リ歩履舊ニ復ス

一橋公馬役中川紀代之助同症ヲ患ヘ而内藤氏ニ比スレハ羸弱甚シク足微冷ス余濟生腎気丸料加鹿角ヲ与テ愈 廐橋侯臣長畑十作妻同症ニテ痿躄ス六味丸料牛膝車前子鹿角羚羊角ヲ与ヘ當帰蒸苛葉蓉石ヲ以脚ヲ熨シテ全愈

二年（丙寅）

寄合横山鋳三郎嘗疾痔アリ時々腫痛或ハ下血ス一日肛内焮痛シ右ノ臀赤腫痛甚シ一醫痔トシテ之ヲ療シ右臀益焮痛ス余診メ以為臀癰ノ種類トシ當帰蒸以痛処ヲ熨シ大黄牡丹皮湯ヲ与フ二三日ヲ経テ臀肉ノ中膿管アルヲ見ル因テ膿潰ノ候トシ左突膏ヲ貼シ伯州散ヲ兼

脱

鑿ハ案ノ誤

用ス其後急ニ便心ヲ催シ厠ニ上レハ稠膿六七合ヲ下ス其臭気近クベカラス明旦ニ至リ焮痛脱然トメ去リ四五日ヲ歴テ臀肉故ノ如シ是即直腸ノ近傍ニ膿ヲ醸スモノ余深ク矢鑿ヲ愧

岡嵜侯臣妻鹿文之助妻経閉二月外感ヲ得テ熱甚シク煩渇嘔逆薬食共ニ下ル能ハス余竹皮大丸料ヲ与フ二三日ヲ経テ熱解シ嘔吐止ミ食次ク進ム一日急ニ悲傷ヲ発シ神霊アルカ如シ家人驚テ診ヲ乞フ門生投ルニ甘麦大棗湯ヲ以ス翌日悲傷止ミ経水暴下血塊二枚ヲ下ス余之ヲ診スルニ胎依然トメ手ニ應ス真ノ崩漏ニ非ス因テ千金大阿膠湯ヲ与ヘ下血止後茯苓補心湯ヲ与テ平復分娩ニ至

ル是亦姙娠中ノ一奇証ナリ

本八町堀第三街炭舗高野屋徳五郎妻産後心下停飲アリ嘔吐不食時々心下刺痛眩冒絶セントス二三醫之ヲ治シテ効ナシ余與ルニ小半夏加茯苓湯橘皮ヲ以テシ小烏沉散ヲ兼用ス四五日ニシテ嘔吐止ミ痛亦減ス一日臍下ヨリ心下ニ衝逆シ卒厥死セントス肘後奔豚湯ヲ與テ安シ後日々發熱シ頭痛眩暈盗汗出テ止マス柴胡姜桂湯加黄芪鼈甲ヲ與ヘ數旬ニシテ全愈

番町阿部長吉郎臣室田平太郎妻年来小腹塊アリ發動スレハ則嘔逆食ヲ納レス其塊刺痛手ヲ近クヘカラス余小半夏加茯苓湯橘皮ヲ與ヘ硝石大圓ヲ兼用ス別ニ當歸蒸加茴香桂枝ヲ以痛処ヲ蒸ス四五日ヲ経テ嘔吐止ミ塊半ヲ減ス後内補當歸建中湯ヲ與ヘ前丸ヲ連服セシメテ塊全消シ痛嘔再發セス

河津伊豆守室反胃ヲ患ヘ時ヲ期シテ心腹疼ヲ發シ須臾ニシテ吐食及酸水嬴痩甚シ脈細小醫數方ヲ投シテ驗ナシ余先食量ヲ制シテ一日ニ饘粥一合ヲ三度ニ啜ラシム小半夏加茯苓湯橘皮ヲ與ヘ起癈丸ヲ兼用ス數日ニシテ飲吐セス腹痛去リ肌肉常ニ復ス

是歳七月　大君大坂ニアリテ疾病ナリ閣老相議シ同九日夜參政立花出雲侯ヲシテ余ニ命メ急ニ上坂セシム即促装十一日ヲ以發ス多紀養春院大膳亮弘玄院遠

田澄庵高嶌祐庵共ル御目付大平鐄次郎奥番菅沼三五郎之ヲ管轄ス時ニ霖雨東海道川々溢レ通行ヲ得ス品川驛ニ至リ急ニ舟ヲ艤シテ横濱ニ達ス夜三更金川驛ニ宿シ洋舶ヲ募リ十三日午後始テ洋船ニ移リ明旦發碇ス十六日拂曉攝海ニ達シ阿路川口ヨリ小舟ニ乘シ即日申牌坂城ニ入ル閣老松山侯（板倉伊賀守）余ニ命シテ侍醫ニ列セシメ即時上診ス退テ醫按ヲ書シ緘封シテ松山侯ニ呈ス其大畧脚氣衝心ノ候悉ク具ル恐クハ不日不測ノ變アラント云時ニ西洋有流 大君脚氣ニ非ス心藏慢性焮衝ノ御通証ナリト抗論ス余即脚氣証タルヿ瞭然ノ五徴ヲ論列シテ御側衆（御用掛）室賀伊賀守ニ呈ス二書

草按別ニアリ爰ニ贅セス十八日ノ夜ヨリ衝攻ノ状益劇ク煩悶言ヘカラス遂ニ廿日ノ朝ニ至テ簀ヲ易玉フ君臣ノ遺憾云ヘクモナシ 天朝余ヲ下シテ長州ノ兵ヲ解カシメ靈柩江都ニ歸葬ス余亦其列ニアリ此月幾内大風雨洪水ス大坂城大木多倒レ城尾渠中ニ墜ツ近郊ノ民屋流失シ天満橋之カ為ニ破裂ス諸國不登米價益沸騰ス是月江都貧民數萬人所在黨ヲナシ紙旗ヲ建富豪ニ至テ金穀ヲ募ル甚ハ屋舍ヲ破壊ス市中之カ為ニ閉戸三日諭シテ之ヲ鎮シ濟院ヲ設テ救濟ス奇ト謂ヘシ

御目付岡部三右衛門長州征討ノ命ヲ奉シテ藝州口ニアリ歷節風ヲ患ヘ病院ニ入テ醫治ス連旬寸驗ナシ因テ輿ニシテ

大坂ニ来ル其症手足骨節疼痛魁瘰ヲナシ屈伸スル能ハス起坐亦難ク肌肉枯槀痿人ノ如シ桂芍知母湯ヲ与フ数旬ニシテ痛減シ魁瘰消散シ起居自由ヲ得旬餘日ヲ経テ出仕ス後時々発熱微疼ス余湿熱ノ餘焔トシ当帰粘痛湯ヲ与ヘテ全愈

按桂芍知母湯尫羸脉経并醫方類魁瘰ニ作ル爾雅抱遒木魁瘰注謂樹木叢生根枝節目盤結磈磊邪曷日魁瘰讀若磈石ス（コレナリ）

奥坊主今西宗傳脚気ヲ患ヘ遍身洪腫手足及口吻麻痺大小便不利心下痞満虚里動甚ク気息促迫ス洋醫者流之ヲ療シテ増劇ス因坂府ノ醫ヲ招リ醫困辞シ去ル余診曰病實ニ危篤ナリ然レ𪜈 大君ノ嘔吐ナク頸項ノ擁腫ナク脉駛緊ナラス衝心ノ悪寒悉ク具ハラズトス宜ク治法ヲ盡スベシ乃沉香降気合寄胸湯ヲ与ヘ養正丹ヲ兼用ス明旦ニ至リ小便快利シ気息少ク安シ尚一切塩味ヲ断シ前方ヲ連服スルヿ五七日水気大ニ減シ其人鬼録ヲ免ル奥詰伊場八郎扼腕切歯シテ曰哉 大君ヲシテ此坊主ノ如クナラシメザルハ千載ノ遺憾ト云ベシ

伊場八郎ハ軍兵衛ノ子ナリ撃剣ヲ善クス後遊撃隊ノ長トナリ戊辰ノ変脱走シ林昌之助ヲ輔ケテ兵ヲ箱根ノ嶺ニ挙ケ官軍ト奮戦シテ一臂ヲ失フ潜匿シテ病ヲ養ヘ又箱館港ニ起テ榎本和泉大鳥圭介ト志ヲ

鎗○　痛

ノ合シ己巳ノ役遂ニ勇戰シテ死ス嗚呼徳川氏之忠臣
タルヲ恥チスト謂ヘシ

御目付助池田鎌○三郎疫利ヲ患ヘ下利日ニ數十行頭痛時々悪寒口渇不食厠ニ上ヒハ肛門火ヲ放ツカ如ク燃痛甚シ御番醫師阪本元安芍藥湯及疎滌ノ劑ヲ與ヘテ反テ甚シ余診曰此太陽ト陽明トノ合方ナリ數日ヲ經ルト雖表証猶在宜ク發汗スヘシ而大劑葛根湯ヲ與ヘ鄭重ニ發汗セシム翌日ニ至リ下利度ヲ減シ頭痛悪寒止ム連服一日肛門ノ苦亦忘ルヽカ如シ但舌上去ラス心下時々急迫シ飲食進マス因大柴胡湯ヲ與フ不日ニシテ諸症全愈朝人衆地近ニ在リ里正大ニ喜ヒ赤豆飯ヲ製シテ贈謝ス

林式部少輔室年三十許頭中津々挙ルヲ得ス項背強急シテ顧視スル能ハス起則頭眩倒ント欲シ心下動悸アリ時々衝逆ス二便飲食故ノ如ク平臥スルモノ數年醫癇トナシ之ヲ療ス效ナシ余診曰病頭中ニアリ宜上部ノ汚濁ヲ粛清セハ病愈ユヘシ半夏白朮天麻湯ヲ與ヘ半硫丸ヲ兼ス服スル期年累メ其言ノ如起居動作常ニ復ス

土岐丹波守臣齋藤一之進年五十餘久ク頭眩ヲ患ヘ頭上錢數十緡ヲ載カ如ク頸ニ瘰癧状ヲナシ氣鬱塞ス余前方及前丸ヲ與テ全治ス

御勘定組頭西村環助屢下血シ面色青惨四肢微

腫腹中拘急動悸アリ急苦スレハ短氣或目眩倒レント欲ス乃理中加二味湯ヲ共ヘ下血止ミ拘急減ス後苓桂朮甘湯合四物湯ヲ服セシメ目眩水氣俱ニ愈

太田筑前守室年二十七八産後頭痛目眩ヲ発ス一洋醫之ヲ治シテ反テ甚ク胸脇微滿小便不利腹中動悸アリ飲食進マス時ニ寒熱ヲ發シ或ハ身振々揺ヲナシ毎頭眩目ヲ開ク能ハス夜間驚惕眠ヲ得ス或ハ身大船ノ中ニアリテ風波ニ動揺スルカ如ク片時安キヲ得ス毎ニ侍婢二人ヲシテ抱持セシム衆醫滋血鎮痙抑肝種々ノ藥ヲ雜投スルコト凡二歳餘依然トシテ寸効ナシ余診曰病沉痼ス急ニ治スヘキノ候ニ非ス先其胸脇ヲ利シ動悸鎮定シ心氣ヲシテ旺スルコトヲ得セシメハ上下ノ氣交通ヲ得テ頭眩身動自ラ安キヲ得ント主人深ク諾ス因テ柴胡姜桂湯加呉茱萸ヲ共ヘ夜間朱砂安神丸ヲ服セシム時正ニ嚴冬其症動靜アリト雖主人確守トシテ前方ヲ服セシメ明春ニ至リ病症自然ニ去リ臥蓐ヲ除却ス

龍野侯一族照坂縫殿介腹中澼嚢アリ時酸水ヲ吐シ雷鳴切痛經年不止余苓桂甘棗湯ヲ共ヘ起廢丸ヲ兼用ス病漸愈

高木主水正侯侍女深浦年廿才下利不食瘦羸少氣肌熱アリ足微腫ス醫繁シテ不治トス余診曰脉沉小ニ

館

〆テ數ナラス且咳嗽ナシ或ハ治スヘシ千金大建中湯（沢瀉龍骨方）ヲ與フ服スル數日下利止ミ食進ミ精氣漸々復シ遂ニ痊ヲ告ク

品川驛島崎棲息年十一外寒後久ク解セス咳嗽白沫ヲ吐シ氣喘羸瘦脈浮數微ニ盗汗出余聖濟柴胡鼈甲湯加黄連ヲ與ヘ六味生津丹ヲ兼用シ數日ニシテ全愈

横須税館調役宮本小一郎左ノ腰脚攣急歩スルヲ得ス馬ヲ借テ出勤ス一醫疝ト〆療シテ益甚ク遂ニ脊骨左ニ彎屈シ背强リ俛仰ヲ得ス腰屈曲シテ足肉削瘦シ僅ニ杖ヲ曳テ室内ヲ歩スルニ至ル米利堅ノ醫ヘーボン之ヲ藥シテ驗ナシ因江都ニ至テ治ヲ余ニ乞フ乃與フル所ニ加味四物湯（治痿躄方）加羚羊角ヲ以シ虎脛骨丸ヲ兼用ス數旬ニ〆腰脚攣急ユルミ緩歩ヲ得タリ但脊骨彎曲自若トシテ歩スルニ身體左折ス因テ虎脛骨丸ヲ去リ結毒紫金丹ヲ兼用ス數旬ヲ經テ脊骨舊位ニ復シ俛仰自由ヲ得横須ニ帰港シテ出仕ス後脚肉未復セス下部薄弱攣テ歩スレハ腰痛堪カタシ乃大防風湯ヲ與ヘ鹿角霜ヲ兼用シテ全愈

十一月九日夜江都大火　　三年丁卯

稲毛長尾村鈴木要造年五十餘嘗テ心下水飲アリ時々嘈雜吐水ス春來嘔吐止ミ腹滿雷鳴小便不利遂ニ四肢浮腫シ腹脹コトニ甚シク脈沉緊二三段両離治寸

十シ余診メ曰宜留飲ヲ去ルベシト己椒藶黄丸料加芒硝ヲ與フ服後小便快利腹満大ニ減シ手足微腫アルノミ其人大ニ喜ヒ飲食ヲ恣ニシ心思ヲ労シ數日ノ後前症再ヒ發シ精神頗ル疲ル余固辞シ去ル無幾帰泉ス

横田權之助臣竹山起三郎妹阿房年十四經水始テ下ルノ後小便淋瀝痛ニ堪ヘス甚シキ氏ハ尿血ス余龍膽瀉肝湯ヲ與ヘ乱髮霜蜜蝋二味ヲ丸トシ兼用シテ淋痛稍安シ時ニ身體尫羸脉數發熱咳嗽頗ル労瘵状ヲ為ス四春黄耆湯補中益気湯五味麦門等ヲ與フ更ニ効ナシ無幾シテ其人消穀善飢食二人分ヲ盡メ足ラス小腹凝結不大便七八日悲笑時ナク或ハ激怒家人ヲ罵詈シ器物

ヲ擲却ス余瘀血アルヲ知リ断然トメ桃核承気湯ヲ與フ服スル五六月大便潤下シ小腹濡ニ狂状大ニ収ル因温經湯ヲ與テ益安シ後精神恍惚痴騃ノ如ク殆ト寝食ヲ忘ル人参養栄湯ヲ與ヘ數旬ニシテ常ニ復ス

余尿血及淋疾ヲ治スル數人未如此モノヲ見ス又瘀血發狂ヲ療スル數人尫羸労状ヲナス如此モノヲ見ス此症実ニ奇ト云ベシ鄂文端詩ニ云手理乱絲須用緩方醫悪疾不妨奇ト醫者此等ノ病人ニ臨テ宜精思手ヲ下スベシ

奥坊主伊藤栄弥孫年九歳生質薄弱四肢骨節自然魁瘰ヲナシ疼痛屈伸ヲ得ス胸肋ノ骨亦高ク時々胸

痛身體枯瘦生長スルヲ得ス唖科數人之ヲ療メ驗ナシ
余六味丸料加知母黄、柏鹿角ヲ與ヘ黄、圓ヲ兼用ス服スル
數旬胸痛去リ魁瘰漸消ス

天璋君夫人中年寄歌川ガ腹塊アリ時々刺痛劇シ
キハ心下ヘ衝逆シ寒熱往来微嘔舌上胎アリ大便不通
ス一日大ニ發シ苦楚堪フベカラス同僚松本良順之ヲ診シ
外感トシ脚湯ヲ施シ水劑ヲ投ス其夜増劇シク振慄
シ明旦診ヲ乞フ余大柴胡湯加茴香甘草ヲ與ヘ大便通シ
熱痛大ニ減ス一日事アリ強テ出仕ス退出ノトキ気小腹ヨリ
心下ニ迫ス殆昏憒セントス後マタ寒熱ヲ發ス金匱奔豚
湯ヲ與テ衝逆止ミ寒熱解ス後刺痛去リ塊舊ニ復ス

乃當帰四逆加呉姜湯ニ轉シ硝石大圓ヲ兼用シ數旬ニシテ
塊消シ痛再ヒ發セス特ニ君夫人二ノ丸ニ在リ執匙靜寛院
其他伊藤瑶川院松本良順各西洋醫流ヲ以テ後宮ヲ治
療ス余獨リ漢方ヲ維持ス是ヨリ後西洋ノ治ヲ得サル
者皆余托シテ療セシム

芝口壹丁目蟹屋長左衛門近来家計ニ労思シ時々
眩暈頭ノ中大瀑中ニ在ルカ如ク鳴動シ記性薄ク健忘ス
ユ之ヲ診スルニ小腹濡両脚力ナク中脘動悸アリ飲食進マ
ス夜安眠ヲ得ス上熱下冷ス乃加味帰脾湯ヲ與ヘ兼
ルニ六味地黄加鉄砂煉ヲ以テス服スル數旬諸証漸ク治ス

上野國新田郡木寄宿中島廣吉黴毒ヲ患ヘ數年差

エス咽喉糜爛聲音嗄シテ出テス屢羸骨立ス都下ニ来テ藥ヲ諸醫ニ乞フ寸効ナシ余麦門冬湯加桔梗山豆根ヲ與ヘ結毒紫金丹ヲ兼用ス數日ニシテ聲音響亮咽喉常ニ復ス喜テ帰國ス

余先年大坂ニ在リ奥坊主杉田秀悦同症ヲ患ヒ西洋者流承劑ヲ連服セシメテ聲益唖ス余麦門冬湯加桔梗山豆根ヲ與ヘ速ニ愈ユ古方ノ妙賞歎ニ堪ヘス

去年秋一橋公慶喜入テ大統ヲ継キ今茲ニ至テ幕政變

浦賀港信城寺年三十右股下塊アリ動悸ヲ生シ時々發動胸中ヨリ肩背ニカケテ痛數年醫ヲ経テ治スル能ハス余診ノ與フルニ良枳湯ヲ以テシ起廢丸ヲ兼用ス數旬ニシテ全愈

東台准后宮年五十餘下利久ク不止腸垢ヲ下シ赤白痢ノ如クニメ後重ナク手足水氣アリ唇舌白滑苔ナク渇シ小便不利腹虚濡脉沉緊下部陰癬アリ湿痒甚ク時々湿熱薰蒸頭眩ス湯川安道錯治益劇シ中山攝津守診シテ脱候トシ八味丸ヲ處ス然レ𪜈心下ニ泥戀シテ服スルヿ能ハス執當龍王院余ヲ延テ方ヲ議ス余診曰虚則虚矣然レ𪜈下利湿熱ヲ挾ム宜ク兼劑スベシ真武湯加黄連龍骨ヲ與フヘシ侍醫其言ニ従ヒ之ヲ療シテ下利止ミ水氣去リ飲食大ニ進ミ一旦牀蓐ヲ除クニ至ル後數旬攝養宜ヲ失シ一日霍乱状ヲ發シ卒然トメ道山帰ス

水戸中納言公御簾中夏秋ノ交時氣ニ感招シ其初頗

惶

癰ノ如ク寒熱往来心下痞滿飲食進マス時々氣心下ニ迫リ苦悶ス侍醫脚氣衝心トシ倉惶策ヲ失ス余診曰此邪氣胸脇ニ留滞スルノ所致真ノ衝心ニアラス宜ク邪氣ヲ請解シ胸脇ヲ疎滌セバ必ズ活路ヲ得ン医學綱目犀角湯然ルベシト其臣松山減建ニ曲ニ諭シテ帰ル其言ノ如ク愈

寄合酒井六三郎年十八數年遺尿ヲ患ヘ百治効ナシ余之ヲ診スルニ下元虚寒ニ小便清冷加之ニ臍下動アリ物ニ驚キヤスク両足微冷ス乃桂枝加龍骨牡蠣ヲ與ヘ八味丸蜜煉ニシ兼用ス數日ニシテ漸ク減シ服スル半年ニシテ全治ス

・桂枝加竜骨牡蠣湯ハ本失精ヲ治スルノ方ナリ一老醫之

ヲ用テ宮女年老小便頻數ノ者ヲ治ス和田東郭之ヲ用テ高槻老臣ノ小便閉諸藥効ナキ者ヲ治ス余之ヲ用テ遺尿ヲ治シ屢効ヲ得タリ古方ノ妙ハ運用ニアリ精思スベシ

瀧脇丹後守侯中暑後頻癰ノ如ク寒熱數日解セス腰以下懈怠歩スルニ懶シ余診曰暑湿ノ邪内ニ伏ス寒熱止ノ後恐クハ脚氣ニ変セント小柴胡湯加梹榔草菓茯ヲ與フ數日ニシテ寒熱解シ脚歩ク痿弱大便不通聖濟梹榔散ヲ與テ全愈

福井侯臣大道寺喜三郎妻年十七始テ妊娠數月腰以下疼痛歩スルヲ得ス當帰粘痛湯ヲ與テ痛減ス

後両脚水気アリ小便不利ス越婢加朮苓梹榔ヲ與ヘ水気去リ行歩常ニ復シ期月ニ至テ安産ス

神田明神祠官芝嵜美作守遍身洪腫両脚痿弱腹満短気小便不利ス岡礫川院之ヲ療シテ効ナシ余脚気衝心ノ漸トシ厳ニ断塩セシメ越婢加朮苓合唐侍中一方ヲ與ヘ又三聖丸ヲ兼用ス翌日ヨリ小便快利シ數日ニシテ腹満水気大ニ消ス其人平素疝アリ臍傍ヨリ腰脚ニ引テ攣痛ス當帰四逆加呉茱萸生姜湯ヲ與テ全治ス

御廣式番頭今井左右橘女外感後寒熱數日解セス咳嗽吐痰不食漸々羸痩殆ト労状ヲナス柴胡剤數百貼ヲ服シテ効ナシ余診曰此暑邪内伏解スルヲ得サル之宜シク伏暑ノ策ヲ施スベシト竹葉石膏湯加杏仁ヲ與ルヿ五六日熱大ニ解シ咳嗽随テ止ミ食進ム後人参當帰散ヲ與ヘテ虚羸常ニ復ス

一老醫曰溝口老侯ノ侍婢年三十餘晩春微邪ニ感シ發作瘧ノ如ク晩夏ニ至テ尚未タ解セス醫三四輩雑治シテ愈エス然ルニ一日心下ヘ迫リ気絶スルモノヽ如シ余經驗アルニ因テ竹葉石膏湯ヲ與フ十餘日ニシテ寒熱去リ食進ミ盗汗亦減ス𪜈全ク心下水気アルノ症下痢セズメ𪜈症ヲ發ルモノ之其他胸膈水気アリテ吐水スルモノ有眩暈スルモノアリ動気スルモノ有皆小半夏加茯苓石膏湯半夏瀉心加石膏湯等能効ヲ収ムト此説一理

アルニ似テ而余カ竹葉石膏湯ノ治驗ト頗ル暗合ス因附

松平晴軒侯（川越右公）姪阿鈴年十四氣宇欝閉數日飲食減セス心下急任脈拘急時ニ口清水ヲ吐ス余正氣天香湯加半夏茯苓ヲ與ヘ吐水止ミ氣サク開ク但腹裏拘急飲食進マス千金堅中湯去大黄加茯苓ニ蜀椒丸兼用シテ快復ス

藤森弘庵壯年ノ時氣欝勞ヲナサント欲ス諸醫藥効ナシ一老人教ヘテ蜀椒ヲ食セシム幾モナクシテ病愈ユ余此ノ說ニヨリテ蜀椒一味丸トシ用ユ屢効アリ按本草曰除寒痺去老血利五藏ノ語アリテ氣欝ヲ治スルノ主治ナランドイヘトモ其味辛温開達ヲ主トスルヿ知ルベシ

參政遠山信濃守侯年々脚氣ヲ患ヘ今年發セス但心下痞塞任脈拘急欝閉職事ニ堪ヘス余四逆散加呉茯ヲ與フ數日ニシテ腹裏大ニ和ス然レトモ飲食養ナラス元氣頗ル餒ユ柴芍六君子湯ヲ與ヘテ元氣旺ス時ニ職事ヲ免セラル恬然トシテ靜養ニ就キ藥セスシテ愈ユ

御小姓坪内飛彈守室年二十有余暴瀉ヲ患ヘ白水ヲ下スヿ數十行嘔吐渴甚シ高島祐庵大柴胡湯ヲ與ヘ之ヲ下メ嘔氣益甚シク食藥口ニ納ルヿ能ハス客氣心下ニ衝逆シ時々苦悶ス余小半夏加茯苓橘皮湯ヲ與ヘ左金丸ヲ兼用ス二三日ヲ經テ嘔吐衝逆止ム但飲食進マス胃中空虛熱アリ冷菓ヲ好ム柴芍六君子湯ヲ與ヘテ全治ス

大目付駒井甲斐守妾於歌亦同證ヲ患ヘ數十日嘔吐止マ

具°

ス竹内渭川院之ヲ療シテ技窮ル余前ニカヲ冷服セシメ左金丸ヲ兼用ス二三日ヲ経テ嘔気全ク止飲食進ム唯喜唾了々タラス小便不利腰以下水気アリ理中加半夏茯苓湯ヲ與ヘ牡蠣澤瀉散ヲ兼用シテ快復ス盖此二婦人ノ証甚危篤醫聚シテ不治トス余淡滲ノ劑ヲ以テ救抜ス

古人ノ所謂厚薬不必霊薄藥将不無効者即是ナリ

一宮侯（加納大学）室脚気ヲ患ヘ面部及胸腹水気アリ心下痞満虚里動高ク悪心飲食ヲ欲セス両脚痿弱小便短少ニ是ヨリ先大和侯脚気ニ罹リ急ニ衝心シテ卒ス室深ク悲傷シ不日同証ヲ得因テ気鬱甚ク自ラ期スルニ必死ヲ以ス余診曰先気鬱ヲ開達スヘシ即諄々トメ衝心ノ候未全具ラサルヲ説諭シ沉

東

香降気湯加呉茱萸黄連ヲ作リ麻沸湯ニ擺シ服セシメ次ニ犀角旋覆花湯ヲ與フ数日ニメ心下豁ニ水気随テ減ス後両脚麻痺差エス六味丸料加牛膝車前子ヲ與テ全愈

森川宿図寄侯邸侍女於鶴年二十二三経閉五月腹満鼓ノ如ク気急歩スル能ハス他苦ム処ナシ余血蠱トシ投スルニ桂枝茯苓丸料加鼈甲甘草ヲ以テシ硝石大圓ヲ兼服セシム数日ニシテ腹満大ニ減シ数旬ニシテ経事来応腹部常ノ如シ後数旬時気ニ感シ續テ寒熱咳嗽止マス盗汗出脉浮数門人聖恵人参散ヲ與フ効ナシ無幾ニシテ暴熱ヲ発シ下血数行犀角地黄湯及小柴胡加紅花湯ヲ與テ熱減シ血止ト雖其人元気大ニ疲レ遂小便閉塞

三テ甦ル其後己巳夏大傳馬第二坊書肆丁子屋平兵衛妻年三十許経閉二月腹滿箕ノ如ク之ヲ按スルニ氣脹甚シク青筋ヲ見ハシ四肢微腫アリ大便難五六日ニ一行ス余分消湯ヲ與ヘ硝石大圓ヲ兼用ス數日ニシテ經事通シ腹満漸々減シ氣力大ニ復ス一日時氣ニ感シ寒熱咳嗽氣小腹ヨリ咽喉ニ衝逆シ大小便不利シ飲食減少ス柴胡姜桂湯加呉茱萸茯苓抑肝扶脾散柴芍六君子湯等ヲ與ヘ一旦少効アリト雖疲労日々ニ増シ遂ニ不起凡此ニ婦人其症因ヨリ難治ニ属ス然而服藥一時病ヲ驅除スト雖又一種ノ悪症ヲ生譬ハ天下ノ悪政一弊ヲ除ケハ一弊從テ生スルカ如シ徒ニ疾病ノミナラサルナリ

盜。

表二番街甫利八右衛門孫児吐乳止マス時々發熱昏冒ス唖科認テ驚風トス辞シ去ル余之ヲ診スルニ心下痞鞕アリ之ヲ按セハ啼泣ス發熱アリト雖搐搦ノ候ナシ余謂ク乳癖ナリ熱亦癖熱ニ屬ス故ニ吐乳數日ニシテ慢驚ニ至ラスト因テ父母ニ喩シテ吃乳ヲ減セシメ浄府散ヲ與ヘ靈砂丸ヲ兼用ス吐乳漸止ミ發熱日々ニ減シ生長スルヲ得タリ

麹坊名主矢部與兵衛女産後血虛復セス時々下利羸痩甚シ醫以テ虛労トス余之ヲ診スルニ脉沉細ニシテ熱候咳嗽盜汗等ナシ但舌赤爛腹濡弱食不進耳乃八珍湯加炮姜ヲ與ヘ摂用セシム數旬ニシテ故ニ復ス

峯山侯（京極主膳正）參政ヲ務メ日夜勤労自ラ上盛下虛シ陰

痿シテ房中ニ入ル能ハズ余之ヲ診スルニ他故ナク但小腹虚濡陰嚢寒冷ヲ覚ルノミ濟生腎氣丸加鹿茸酒炒蚕蛾服セシムル數旬始テ意ノ如シト云

品川驛大和屋某妻年二十三四産後寒熱瘧ノ如ク小腹凝結小便難其痛淋ノ如ク不食數月虚羸甚シ醫以蓐勞トス余與ルニ小柴胡加地黄湯ヲ以シ千金蒲滑散ヲ兼用ス服スル七八日寒熱解シ小便痛減ス而小腹凝結依然タリ一醫瘀血トメ之ヲ攻ントス余諭曰此婦第二産ニシテ悪露下ルヿ初産ヨリ多シト云然瘀血ニ非ル一徴ナリ畜血ノ者ハ必小便自利ス今小便淋瀝ス其徴ニナリ瘀血ノ者ハ必消食善飢ス今不食ス其徴三ナリ余按スルニ其夫必黴毒アリ他日之ニ感招シ産後血熱ニ因テ激動シ膀胱濕熱蘊蓄シテ妨張スル処忌攻スヘカラス龍膽瀉肝湯加薏苡仁ヲ與ヘ數日ニメ小腹濡ニ小便快利病全愈

松前侯勝千代生テ三歳青便久止マス時々發熱腹痛顔色青慘醫以驚風ノ漸トス余診曰脾胃虚弱暑熱ニ堪ヘス然リ連理湯ヲ與ルヿ數日ニシテ青便止ミ面色光澤ヲ生ス但發熱時々腹痛余癖疾トシ浄府散ヲ與ルヿ旬餘ニシテ平愈ス

駿河臺日下壽之助一日肉食過飽二三日ヲ經テ腹痛ヲ發シ腹滿腰ニ引テ痛或ハ心下ニ衝逆シ嘔吐ヲ發シ

飲食下ラス冷汗苦楚甚シ一洋醫傷冷毒トシ水薬及熨劑ヲ與エテ効ナシ一醫寒疝トシ附子劑ヲ用テ益甚シ余診曰脉滑痛休作アリ是宿食ノ候ナリ即備急圓二分ヲ與フ須臾ニシテ大吐ヲ發シ爛食數合噴出ス猶桂枝加芍薬大黄湯ヲ與ヘ臭便ヲ下スヿ一日ニ三四行數日ノ苦痛忽去リ快復復ス

龍ノ口御住居晴光君夫人年五十春来食気進マス虚羸少気時々臍下刺痛ス半井卜仙疝トシ烏苓通気湯三和散ノ類ヲ調進シテ効ナシ孟秋ニ至リテ心下虚痞食益減シ面部及両脚水気アリ短気安スル能ハス侍臣脚気トシ大ニ驚キ急ニ余ヲ延テ診セシム余曰君ノ疾春来気血衰弱シ夏秋ノ交ニ至リテ胃気振ハス水穀之カ為ニ分泌スルヲ得ス遂ニ浮腫ヲ発スルナリ決シテ脚気ニアラス然レ𪜈今脉沉小少腹不仁下元亦虚憊ス宜ク濟生腎気丸料加沉香ヲ與フベシト卜仙其言ニ従ヒ調上數日忽心下虚痞ヒラキ食ヤヽ進ミ小便快利水気次第ニ減シ初冬ニ至リテ眠食起歩平常ニ復ス余是ヨリ常診ニ列シ後執匙ヲ命セラル

本郷御弓街松平鐵之丞室年二十五六妊娠水気アリ産後ニ至テ去ラス心下痞鞕雷鳴シテ下利シ口中糜爛塩味ヲ食スル能ハス僅ニ饘粥ヲ啜レハ噫気酸水ヲ吐ス醫多ク以不治トス余甘草瀉心湯ヲ與フ數日ニシテ痞鞕去リ食ヤヽ進ム益連服セシメテ口中和シ酸水止ム而水気

下利依然トシテ存ス乃四君子湯加車前子ヲ與フルヿ旬餘ニシテ両症全愈

狹山侯祖母壽仙院年五十餘胸中煙霧ノ纏カ如ヲ覺エ口中常ニ粘液ヲ吐シ數日食減少シ頗ル羸ス余寛中湯加呉茱萸ヲ與ヘ蜀椒丸ヲ兼用ス數旬ニシテ胸中闊豁シ食ヤヽク進ム但肌肉舊ニ復スルヿ能ス余將ニ其策ヲ施~~食ヤヽク進ム但~~サントスル時ニ事アリ止ヲ得ス促裝シテ狹山ニ帰ル後氣血漸々衰弱シ終ニ九泉ニ趣クト云

四谷岡部左京室妊娠數月雀目ヲ患ヘ醫之ヲ療シテ愈エス余鷄肝丸ヲ與フヿ一週ニシテ愈後外感ヲ得表邪解スルノ後虚熱煩渇咳嗽殆ト労状ヲ見ス余人參當帰散加五味ヲ與ヘ數旬ニシテ熱解シ咳止ニ精氣大ニ滿シ分娩常ノ如シ

津山侯公灑堂臣安宅甚之進胸脇痛ミ脇下結鞕咳嗽連旬止マス羸痩脈虚數少氣起歩ニ懶シ醫以肺労トス余診シテ謂ク斯人生稟虚薄之ニ加ルニ職事鞅掌ヲ以テ勇決英斷スル能ハス故ニ脇下凝結シ肺氣之カ為ニ妨害セラレ咳嗽數旬ニ至ルナリ先結ヲ解キ菀ヲ散スベシ柴陷湯加竹茹ヲ與フ數日ニシテ胸中痛去リ咳嗽大ニ減ス後脇下結鞕故ノ如シ柴胡疎肝湯加梔子麦門ヲ與ヘ結鞕漸々消シ六味生津煉ヲ以調理常ニ

調

復　明治元年戊辰

中村侯（相馬大膳亮）室去冬外感得表証解ノ後肌熱去ラス或時ニ發熱汗出飲食進マス心思鬱々不楽數十日依然タリ侍醫手ヲ盡シテ治セス其臣錦織生余ヲ迎テ診セシム余投スルニ加味逍遥散（加生地黄）ヲ以テス數日熱減シ心思稍開ク後心下微結動悸アリ小便不利盗汗不止時ニ微熱アリ柴胡桂姜湯加鼈甲黄耆ニ轉シ大補丸ヲ兼用ス諸証漸差時ニ幕府開城諸侯各帰邑因テ門生伊藤誠得ヲシテ護送セシメ仍前方ヲ用ヒ奥羽平定ノ日病モ全愈ト云

上山老公（松平安房守）往年大坂戍衛ノ後両脚痿軟起歩シカタク近日両脛枯柴ノ如ク小腹力ナク腰亦攣急俛仰自由ナラス脉遅數四肢煩熱ス余加味四物湯ヲ與ヘ正傳虎脛骨丸ヲ兼用ス服スル數月腰脚稍健ニ足之脛潤澤ヲ生ス無幾シテ奥羽同盟ノ軍起リ遑遽其國ニ帰リ成功ヲナス能ハス

平国丹州外感ヲ得国礫川院之ヲ療シテ解セス舌上胎ナク脉沈細時々悪寒シテ發熱シ四肢倦怠盗汗出余補中益気湯加鼈甲ヲ與ルヿ數日悪寒止汗亦出テス唯四肢倦怠心気鬱々トシテ事ニ堪ル能ハス或時ニ頭眩ス因加味帰脾湯ヲ投ス服之數日元気故ニ復シ駿陽ニ移ル

安井仲平娠年二十許産後胃中不和時々飲食ヲ吐シ羸痩極マル遂ニ大嘔吐ヲ發シ薬食口ニ納ルヽヿ能ハス脉微細四肢

微冷口乾燥シテ冷水ヲ欲シ醫手ヲ束テ如何トモスル了ナシ時々
余診シテ半夏乾姜人參丸料ヲ作リ煎シテ冷液トシ時々
一蛤宛飲マシメ又冷水ヲ以烏梅圓ヲ送下ス藥始テ咽ニ下
リ嘔吐止ミ二三日ヲ經テ稀粥ヲ啜リ胃氣漸復ス前方ヲ用ル
了月餘肌肉肥胖シ全人タルヲ得タリ

郡山儒臣荻生惣右衛門男力志氣鬱々ト〆樂マス心下痞塞
任脈拘急シ飲食進マス屢羸頻ル瘵状ヲ具ス余謂ラク労力
瘵ハ其始メ飲食ヲ能シテ羸瘦ス今飲食進マス且咳嗽
アリト雖幸ニ背蒸ノ熱ナシ或ハ救ヘシト抑肝扶脾散ヲ與ヘ
獺肝丸ヲ兼用ス服スル數日志氣暢舒シ飲食進ム余亦脊
際ニ灸スル數百壯遂ニ壯健ニ復ス棚倉重臣阿部甚四郎
亦同症ヲ患ヒ不食骨立衆醫以死トス余前方ヲ與テ漸々
快復ス蓋劉敎諭ノ治驗ニ本ク之先賢ノ醫按亦不可不讀

本石街質舗勝田長藏腰痛脚攣急シテ俛仰シカタク
歩行亦難ク他患ル処ナシ余芍甘黃辛附湯ヲ與ヘ鹿角
霜ヲ酒服セシメ脚攣急ヤヽ緩ムト雖腰背ニ大石ヲ負カ
如ク夜臥轉側スヘカラス乃烏頭湯ヲ作リ法ノ如ク蜜煎服セ
シムル了數十日腰痛稍減シテ右京門ノ邊忽肉突起杯盤
ヲ覆スルカ如ク其肉至軟ニシテ大ニ瘤ヲ按スルニ似タリ病者
曰突起ノ処重荷ヲ負カ如クニシテ腰背石ノ如キハ忘タリ
ト余瘀血ノ流注スルモノトシ騰龍湯ヲ服セシム日ヲ經テ
自若タリ余之ヲ發揮セント欲シ方脉正宗治諸風一

方ヲ糊丸トシ兼用ス數旬ニシテ肉塊漸小ニ半年許ニシ
テ全消シ腰脚患處ナク健歩常ニ復ス

余近日合信氏ノ書ヲ閲スルニ既血囊ノ說アリ世誣或
ハ其類カ瘀血流注ノ按誤マラサルニ似タリ騰龍飲ハ大黃
牡丹皮湯ニ薏苡人蒼朮甘草ヲ加ルモノ竹中文慶ノ試
驗ナリ方脉正宗ニ一方ハ穿山甲二兩當歸川芎乳香没藥
川烏黃柏姜黃各二兩蘄蛇一條九味本草彙言ニ出

本鄕御弓街松平鐵之介内人產後下利止マス心下痞
鞕胸中塞リ飲食スル能ハス口糜爛脉細微兩足微腫ア
リ余甘草瀉心湯（官參三分）ヲ與フ數日心胸大ニ寛ニ飲食少
進ミ口中和ス但下利止マス足腫反テ倍ス因テ四苓散加車
前子大ヲ與フ下利漸々減シ水氣隨テ消シ復故ス

余婦人下利不止者ヲ治ス四苓散加車前ヲ用テ往々奇
効ヲ奏ス或ハ時ニ車前子末一味ヲ兼用ス蓋本草附方杭
州ノ說ニ據ルナリ

愛宕下朽木和泉守下血過多頭眩甚シク起歩スル能ハス
面色青慘足脛微腫アリ余聯珠飲ヲ與ヘ終始一方ニシテ全
愈

聯珠飲ハ苓桂朮甘湯ニ四物湯ヲ合スル者水府醫官
南陽ノ傳ナリ余下血ヲ治スル此症ニシテ動悸甚シク面部
四肢黃腫スル者茵荊湯ヲ用ユ但脘血甚シク屢上厥ス
スルモノ千金大阿膠湯ヲ用若下利下血甚者一老醫ノ傳

門。

ニヨリテ犀角一錢阿片一分研末服セシム下血久シク不止虚憊スル者四君子湯加炮姜ヲ用傷寒ノ下血虚脱ノ者黄土湯ヲ用亦暴ニ下血スルモノニモ用ユ痔血ニハ白頭翁加甘草阿膠湯ヲ用ユ濕熱多者ニハ温清飲ヲ用過酒下血ノモノニハ三黄湯加紅花ヲ用ユルナリ

川路敬齋翁（左衛。尉名聖謨後号頑民齋）偏枯ヲ患ルヿ一二年其始ニ児スレハ諸症稍寛ニ似タリ一日暴熱ヲ發シ頭痛裂カ如ク面色潮紅脉芤嘔吐飲食スル能ハス口涎沫ヲ流ス尾臺榕堂認テ外感トシ柴胡桂枝湯加石膏ヲ與フ頭痛嘔逆益劇シ因テ大柴胡湯ニ轉ス余診シテ曰是中風ノ再發ナリ病頭中ニ在リ早ク之ヲ防クヘシ然ラサレハ左癱右瘓全身ニ及ハントス翁余カ按ヲ許諾ス因テ候氏黒散料ヲ與ヘ服スル數貼熱減シ頭痛嘔逆止ム余前方ヲ連服セシメ神色益爽然詩ヲ賦シ和歌ヲ詠シ書ヲ揮テ樂トス一霄感激スル処アリ遺属トシテ自裁ス

姫路侯老臣内藤半左エ門往年京師ニ在テ黴毒ヲ患ヘ差後頭痛肩背強急眼睛時トシテ朦朧タリ醫藥モテ遺毒トシ仙遺糧并汞劑ヲ連服セシメ血液枯燥胃中空虚一日大嘔吐ヲ發シ絶食心下痞塞煩躁死セント欲ス衆醫驚キ辭シ去ル余診曰體本深毒アルニ非ス其人ニ病ヲ恐懼スルカ為ニ醫過攻シテ斯變ヲ生スルニ至レリ所謂鷄ヲ割ニ牛刀ヲ用ル之也其胃ヲ平ニシ嘔逆ヲ下サハ或ハ其語

路ヲ得ヘシ因テ呉茱萸湯ヲ作リ半夏黄連涫餹ヲ加テ用ルヿ二日嘔吐止食少ク進余前方ヲ持重シテ動カス醫或其ハ頑固ヲ笑フ連服數旬頭痛肩背強亦隨テ愈唯性来思慮過多怔忡止マス帰脾湯ヲ服セシメテ全愈藤姓大ニ喜ヒ余ト今村了庵トヲ墨水酒樓ニ招テ再生ノ恩ヲ謝ス

横山坊第三街蛭子屋傳兵衛心下痞塞左脇下ニ微結アリ臥セハ則氣急促迫汗出寢ル能ハス發セサレハ其人故ノ如シ之ヲ患ルヿ三年親戚ニ醫アリ支飲トシテ療ス更ニ効ナシ余診曰其人肺氣不利微喘アリ且病發スルトキハ肩背亦強急ス恐クハ肺積ニ屬ス因テ三因方ノ息奔湯ヲ與フ服後病漸々減シ夜間安眠ヲ得タリ但左脇下ノ微結去ラス延年半夏湯ヲ與テ全治ス

御廣式番頭小野久内室往年歷節風ヲ患爾来手足骨節微腫不去外邪ニ感招シ或ハ霖雨ニ逢遭スレハ忽痛ヲ發ス數醫ヲ換テ數年不愈予虎脛骨丸ヲ作リ長服セシメテ其病再発セス

虎脛骨丸ハ橘冠峰黴瘡症治秘録ニ出テ黴毒骨痛ヲ治スルノ方ナリ余運用シテ痛風流注毒歷年痛不去者屢經驗ス若濕熱甚キ者正傳虎脛骨丸効アリ

御金改役後藤吉次郎母年四十餘傷寒後心中動悸甚シク時々咽喉ニ迫リ上氣シ咽喉ノ外肉壅腫シテ肉瘤ノ如ク脉虚數身體羸瘦枯柴ノ如ク腹内虚軟背ニ付

飲食進マス衆治ヲ經テ効ナシ其父亀山醫員上月元琇余ヲ延テ方ヲ議セシム余曰炙甘草湯ヲ捨テ適方ナシ元琇大ニ服シ其方ヲ連服セシム數旬ニシテ動悸漸安ク肌肉大ニ生シ咽喉ノ壅腫自然ニ減却シ氣息寛快シテ閑歩ヲ得タリ後輿ニシテ奥州弘前ニ去ル其體更無恙ト云

御勘定栗山某息恒三郎年二十有餘背脊強急心腹動アリ任脉拘急シテ仰視スヘカラス兩脚之カ为ニ拘攣シ歩スル能ハス宛モ佝僂丈人ノ痿躄足ニ嬰ルカ如シ余柴龍牡蠣湯去鉛丹大黄加芍薬甘草鈎藤羚羊角ヲ與ヘ時々起癈丸ヲ以其病ヲ攻ム數旬ニシテ脇下背ニ近

盡。

キ処突腫シ焮痛ヲ生ス余其毒ノ膿潰ヲ喜ヒテ金内托散ヲ與ヘ伯州散ヲ兼用スル了五六日膿氣十分熟シ大ニ破潰ス果シテ背脊強急失スルカ如ク腹裏ノ拘急亦大ニ寛ミ乃膿血ヲ候テ又前方ニ復シ虎脛骨丸ヲ兼用シ數旬ニシテ諸症皆寛ミ起居常ニ復ス

牛込武川彦太郎瘧後盗汗止マス脉數咳嗽時ニ悪寒シ止則發熱汗流ルヽカ如ク小便不利足跗微腫ス余聖恵人參散ヲ與フ數日ニシテ前症減シ調理常ニ復ス

別手組小尾文助歴節風ヲ患ヘ痛去ノ後腰脚力ナク血肉削小起歩スル能ハス咳嗽短氣シテ其状虚労ニ似タリ

然レモ脉微緩ニシテ寒熱ナシ余處スルニ加味四物湯ヲ以テシ虎脛骨丸ヲ兼用ス服スルヿ半歳許ニシテ三年ノ沉痾全愈ス牛天神下川上勇三郎此ト症ヲ同ス但年老陽気乏シク舌鏡面苔ヲナシ四肢厥冷ス故ニ大防風湯ヲ主トシ虎脛骨丸ヲ兼用シテ快復ス

大判座後藤四郎兵衛母久下痢ヲ患ヘ羸痩不食数月厠ニ上レハ肛門脱出シテ収ルヿ能ハス余診シ曰去ル处アツテ而後止ムヘシト温脾湯ヲ與テ微下シ四五日ノ後雲林参苓白朮散ヲ與フ数月ノ下利忽止飲食大ニ進ミ疲労常ニ復ス

駿河臺御納戸頭越智圭馬往年痔漏ヲ患ヘ瘍醫

截断愈後大便自通スル能ハス不大便四五日ヨリ十日ニ至レハ肛門窘迫苦悩甚シ洋醫者流種々ノ下剤ヲ投シ漢醫亦硝黄巴豆ヲ用ト雖タヽ腹痛シテ快通セス因テ治ヲ余ニ議ス余断シテ腸結病トシ李氏本草綱目ノ一方ノ蜜煉トシ服セシム是ヨリ後窘迫ノ患ナク数年ノ疾脱然トメ愈

李氏曰一宗室夫人幾六十平生苦腸結病旬日一行甚於生産服養血潤燥藥則泥膈不快服消黄通利劑則若罔知如此三十餘年矣時珍診其人體肥膏粱而多憂鬱日吐酸痰盌許乃寛又多火病此乃三焦之氣壅滞有升無降津液皆化為痰飲不能下滋腸

腑非血燥比也潤劑留滞消黄徒入血分不能通氣
但為痰阻故無効也乃用牽牛末皂莢膏丸與服即便
通利自是但覺腸結一服就順亦不妨食且復清爽
蓋牽牛能走血分通三焦氣順則痰逐飲消上下通快
矣此按ニ據ルナリ

棚倉醫臣竹井隆玄妻年五十許一種之奇熱ヲ患ヘ數
旬解セス余ニ診ヲ乞フ其症毎日午後腰下以燉熱シ火爐
ヲ擁スルカ如ク足心亦煩熱シ腰以上ハ平常ノ如ク夜間ニ至リ
一睡スレハ洒然トメ失スルカ如ク大便難舌上白胎脉玄ク
數ニシテ神色起居常ニ異ナラス隆玄衆方ヲ投シテ寸効
ナシ余血分欝滯ノ所為トシ蘇沉良方ノ麦煎散ヲ與ヘ服
スルコ二三日熱稍減シ數日ニシテ全愈

一老醫ノ傳ニ虚労中臭氣アルモノハ血分欝滯ノ候麦煎
散極テ効アリト此病者體中一種ノ臭氣アリ余因テ此
方ヲ處ス後蘇沉良方ヲ閲スルニ云ク黄州呉判官治骨
蒸黄瘦口臭肌熱盗汗極効ト實驗ノ言ト云ヘシ

故執政亀山侯室清壽院年四十餘腹滿青筋ヲ生シ少
腹堅塊アリ按之ハ痛ミ經水不利神思欝々トシテ飲食進
マス醫多以脹滿トシ手ヲ下スモノナシ余診シテ血蠱トシ桂
支茯苓丸料ニ加鼈甲甘草ヲ與ヘ服スル數旬經水大ニ來
リ腹滿減シ青筋失スルカ如シ後腹中動氣アリテ時
々衝逆シ右脇下攣痛ス因テ苓桂甘棗湯加半夏枳實

良姜（済美堂名良枳湯）ヲ与ヘ衝逆止攣痛減ス唯心気鬱塞時アリテ不食ス醫貫逍遥散ヲ用テ諸症漸安シ後輿シテ丹波亀山ニ趣ク道路平安ト云

守山侯臣野口兵右衛門罪ヲ得テ幽閉數月志気鬱々ト〆樂マス遂ニ胸痛ヲ發シ背ニ徹シテ痛ミ夜眠ル能ハス腹濡弱切腹尤力ナク任脉サク拘急脉沉微大便難尾臺榕堂大柴胡栝蔞薤白々酒湯等ヲ与ヘ十棗湯大陥胸丸ヲ以之ヲ攻ルヿ數十日痛増劇シ病者殆疲ル余診シテ曰病胸痺ニテ偏ルト雖其人虚羸攻ムヘキノ症ニアラス且痰飲胸脇ニ流注ス宜温薬ヲ与フヘシ枳縮二陳湯ヲ与ヘ時々滚痰丸ヲ兼用シテ淡飲温散シ胸痛次第ニ減シ志気大ニ復ス因テ家ヲ携テ国ニ帰ル

余胸痺ヲ治ル仲師ノ方ヲ与テ愈ス錯悪日ヲ経ルモノ千金當帰湯枳縮二陳湯ニテ屢効ヲ得タリ此津田玄仙経験筆記ノ説ニ擬ルナリ蓋當帰湯血気虚弱ヲ兼ルモノニ効アリ枳縮二陳湯ハ淡飲胃弱ヲ兼ルモノニ効アリ玄仙之ヲ甄別セス枳縮二陳湯ヲ以テ當帰湯ヨリ優ナリトスルハ寃ナリ

横濱本町肥前屋僕萬吉ナル者往年尾州米會所ニアリテ鬱症ヲ發シ心気鬱々トシテ不樂或ハ沉黙不言數日或時ニ妄語喃々條理ナク其人ハ茫然トシテ癡騃ノ如シ醫巫交之ヲ治シテ不愈余診曰狂癲ニアラス心風ナリ療

スヘシト千金温膽湯加黄連酸棗人ヲ共ヘ朱砂安神丸ヲ兼服ス數旬ニシテ全愈今茲マタ再発ス往時ニ比スレハ較輕シト云復前方ヲ共ヘ無幾シテ愈

世俗ノ称スル處ノ癇症ナル者皆此症ナリ辻元崧翁ハ概シテ千金温膽湯ヲ用ユ予黄連酸棗人ヲ加テ反テ速効アリ幕士和田勝太郎新橋常盤屋清兵衛等數年ノ沉痼衆醫以難治トス余皆此方ヲ以起シム

山形侯臣松本弥左エ門母春來四肢浮腫腹中亦水氣アリ醫利水ノ劑ヲ共テ愈ス因護之ヲ下シ遂ニ下利不止飲食更ニ進マス四肢カナリ踏腫去ラス脉沉細舌エ苔ナクシテ乾燥ス余局方參苓白朮散ヲ共ヘ服スル數日胃氣旺シ食大進ミ下利亦減ス連服二旬下利全止ミ飲食故ニ復ス但腰以下カナリ踏脛微腫アリ身體枯柴ノ如ク起歩スレハ短気ス牛車腎氣丸料ヲ共テ調理數日漸常ニ復ス

余數年如是ノ証ヲ治ス眞武湯ヲ用テ効ヲ奏ス今用ニナル者ハ此人陽氣衰脱ニアラスシテ專ラ胃虚ニアルニ由胃虚ノ者芍藥附子ノ類ヲ用ルトキハ反テ壅遏ヲ生シ嘔気ヲ發スルヿアリ山藥薏苡人ノ類ニ至テ淡薄ニシテ滋養ノ効ヲ奏ス先哲佂方ノ苦心能々監ルヘシ

長島侯北堂云法眞院霍乱吐瀉ノ後心下虚痞アリ飲食進マス時々煩熱舌エ乾燥小便亦澁大便微溏ス時ニ帰邑ノ期迫ル重臣之ヲ患ヘ治ヲ余ニ托ス乃共ルニ連理湯ヲ以ニシテ

諸症大ニ妥シ一日南隣多賀某ノ邸官軍襲撃ス因テ鏡丸館中ニ波及ス故ニ倉皇途ニ就ク亦無恙ヲ得タリ

甲州街道布田驛中村孫三郎年十六疥癬ヲ患ヘ愈後身體羸瘦シ心思鬱々トシテ不樂微熱盜汗アリ余田春黄芩湯ヲ與ヘ數旬連服シテ故ニ復ス

余嘗世ノ所謂癆勞ナル者ヲ治スル三方ヲ用ユ一ハ解勞散ナリ腹裏拘急ヲ主トス二ハ抑肝扶脾湯ナリ志氣鬱塞ヲ主トス三ハ黄芩湯ナリ血燥羸弱ヲ主トス其始萌ノ時能其症ヲ詳ニシテ施ストキハ挽回ヲ得ベシ

尾州用達石橋榮造妻往年産後兩脚攣急ヲ患ヘ愈后兩足輕虛ニシテ步履力ナキヲ覺エ時ニ身振々搖ヲナシ心氣鬱塞或ハ精神恍惚妄語ス経水不調或ハ月ヲ隔テ一見ス一日暈倒シ醒後發熱狂ノ如ク人事ヲ省セス小腹鞕満小便點滴通セス煩悶甚シ衆醫利溺ノ策ヲ施ス寸効ナシ予謂リ先鬼門ヲ開クベシト桃核承氣湯ヲ與ヘ苛葉當歸等ノ劑ヲ煎シ少腹ヲ熏蒸ス須臾ニシテ大便快利スルヿ二行而後小便始テ通ス是ニ於テ病者精神復シ少ク飲食ス予前方ヲ與ルヿ數日腹満大ニ減シ但臍下一塊アリ按之ハ尿氣ヲ催ス然レ𪜈小便分利ハ常ニ復ス因テ千金腸癰湯ヲ與フヿ數日ノ後塊消シ経水常ニ依ル蓋兩脚輕虛時々妄語舊ニ復セサルヲ以テ其家或ハ巫ヲ信シ或ハ洋醫ニ托シ二年ヲ經テ荏苒タリヿ予之カ爲ニ道

憾甚矣爾後衆治効ナリ諸醫手ヲ束ヌ因又治ヲ余ニ托ス之ヲ診スルニ頭百行ノ物ヲ戴カ如項背拘急腰以下軽虚他人ノ足ノ如ク動モスレハ顛仆シ右ノ半身知覺ヲ失メ偏枯ニ似タリ其脉沉細大便秘結経事不来飲食反テ進ミ一月或ハ隔月卒厥シテ人事ヲ不省時ニ遺矢遺尿宛モ顛癇ノ如シ乃沉香天麻湯ヲ與ヘ兼ルニ大黄䗪虫九丸ヲ以ス数月ニシテ経水始テ来リ卒厥發セス諸症過半瘥

大傳馬第二街丁子屋平兵衛僕三吉身體浮腫両足麻痺歩スル能ハス胸膈動悸小便不利ス余雙解湯ヲ與フ数日ニシテ水気減シ痿弱益甚シ因テ濟生腎気丸ニ轉ス之ヲ服シ脚弱稍治スル頃両眼白翳ヲ生シ朦朧トメ物ヲ

辨スル能ハス虚熱盗汗気血大ニ衰弱ス乃當帰六黄湯ヲ與ヘ結毒紫金丹ヲ兼用ス数日ニメ血気大ニ復ス眼翳忽チ失シ諸症全愈

雙解湯ハ越婢加朮参[illegible]居侍中一方ヲ合スルナリ身體洪腫シテ水気衝攻セント欲スルモノニ功アリ此小林陵天ノ傳ナリ一老醫ノ傳ニ内障眼血熱ヲ帯ルモノ當帰六黄湯宜シト又雲翳退キカタキモノ紫金丹ヨリ之ヲ去ルト余其説ニ從テ屢験ヲ得タリ

麹街平川天神前堺屋治仏母下利数月虚羸脉弱飲食不進腹虚軟ニシテ臍上拘急微痛アリ食臭ヲ聞ハ嘔気ヲ發ス醫皆不治トシテ辭シ去ル余診曰此病虚労ニ似テ

非ナリ恐クハ胃中虚冷ニシテ蚘ヲ兼ルモノナランニ外臺理中加二味湯（即本方加當帰芍薬）ヲ與ヘ烏梅丸ヲ兼用ス服スル數旬ニシテ下利止飲食進ム時ニ兒孫疥瘡ヲ患ヘ傳染シテ疥瘍ス因テ葛根加反鼻湯ヲ與ヘ巴豆酒ヲ塗ラシメテ全治ス

八丁渠古着店松岡屋久兵衛妻霍乱後數日嘔気止マス飲食口ニ納ルヽヿ能ハス微咳涎沫ヲ吐シ腹裏拘急脉沉微唯冷水ヲ好ム其状死ニ瀕スルヲ以テ醫皆辭シ去ル余胃気不和津液流通スル能ハサルノ候トシ六君子加芍薬五味子ヲ作リ煮テ少々宛冷服セシム薬汁始テ納ルヽヿ一日因テ米飲ヲ冷啜セシム十日許絶食ノ者食藥並進ム前症次第ニ去リ其人起死肉骨ノ恩ヲ謝ス

西條侯臣河野主膳妻暑疫ニ罹リ數十日解セス口乾舌燥呕吐食ヲ納ルヽヿ能ハス骨立虚極シテ煩熱止マス脉細數ナリ余竹皮大丸料ヲ與フ一二日煩熱解シ舌燥潤ス唯呕気止マス喜テ涎沫ヲ吐ス時々心下急痛ス乃蚘ノ候トシ小半夏加茯苓合三靈（香附子檳榔紅花三味）ノ煎汁ヲ以テ椒梅丸ヲ下ス呕気全ク止ミ急痛發セス復數十日瘧ニ變ス因テ小柴胡加鱉甲湯ヲ與ヘテ全愈

以上三婦人皆年五十ヲ踰ユ病最危險ニシテ容易ニ手ヲ下シ難シ余沉思工夫ヲ凝ス別ニ奇案ナシト雖各着眼アリテ一活路ヲ開カントス門生請之ヲ記ス

紀侯臣川部傳次郎初夏ヨリ泄瀉不止季秋ニイタリ腹

滿甚シク面部及両足水氣アリ脉數渇シテ小便不利ス二三醫ヲ歴テ治セス余ニ診ヲ乞フ余謂ク先胃中ノ汚濁ヲ去テ而後其原ヲ治スヘシ胃苓湯加木香ヲ與フルヿ數日小便分利シ大便随テ止ミ腹滿水氣亦減ス其人恠曰前醫人參附子ナラザレハ訶子肉豆蔻或ハ阿芙蓉用ント擬ス子薄藥ヲ以輕々手ヲ下ス然メ意外効ヲ奏ス如何ヿ曰其原未治或ハ病再發セントス宜ク其ノ後ヲ慎ムヘシ其人素心下痞鞕アリ腹中雷鳴ス乃知胃中不和ナルヲ因テ甘草瀉心湯ヲ與ヘ數旬病頗差トイヘ氏飲食消化セス時ニ腹滿下利ス乃六君子湯加厚朴香附木香ヲ與テ漸愈

外務省權少丞宮本小一郎守成男年八歳寒疾ヲ得テ數日醫發汗清解ノ藥ヲ與テ解セス日晡所壯熱譫言或ハ激怒號泣煩渇甚シク腹滿小便不利殆絶食ナラントス父母深愁シテ診ヲ乞フ余曰病已ニ正面ヲ失セリ恐クハ癇癖害ヲナス正治スヘカラス乃淨府散ヲ與テ服スル一二日壯熱解シ食サ進ム四五日ヲ経テ諸証解ス柴芍六君子湯ヲ以調理シ全治ス

余淨府散ヲ用ユ世醫ト異之往年越前家臣川崎某母年六十許腹滿寒熱煩渇小便不利醫脹滿トシ之ヲ治シテ不差ヿ數旬余此湯ヲ與テ寒熱解シ腹滿頓ニ減ス平因石州室小腹素堅塊アリ暑疫ヲ患ヒ熱甚ク煩渇小便不利飲食吐反シ腹滿殊ニ甚シ清

熱凉血ノ劑ヲ用ユ更ニ効ナシ余亦此方ヲ用ユ小便利シ熱減シ舊来ノ腹滿頓ニ消ス奇驗ト云ヘシ

紀侯臣岩田作之助傷寒八九日解セス虚憊甚シク手足微冷脈虚數舌上鏡面ノ如ク大便微溏頭汗甚シ余認テ勞疫トシ善附益氣湯ヲ與ヘ服スル二三日神氣稍旺ス一夜腹中雷鳴忽チ下血數行或豚[illegible]ノ如キヲ下シ譫語狂亂鬼ヲ見カ如シ因テ桃核承氣湯ヲ與ヘテ其血忘行ヲ制ス後加味犀角湯ヲ與テ血証全収ル但頭痛甚ク四肢煩熱飲食進マス乃小柴胡湯加山梔子牡丹生地黄ヲ服セシメ全愈蓋此症陰状ニ似タレ𪜈其實ハ熱血分ニ沉淪シ身凉神氣虚憊ヲ現ハス余眩感。

惑。

シテ附子ヲ投ス慚愧甚シ

此書明治二年己巳臘月十八日夜卒業ス即小酌ヲ命シ小詩ヲ賦シ以子弟ニ示ス其詩ニ云

起向殘燈ニ筆代眠畧尋舊夢入新編孑然顧影吾躬在枕録橋黄五十年

橋黄年譜巻之三終

[illegible]

一三九

[illegible] 百 [illegible]