




k 217

宮外妊娠經驗說并附錄

宮外妊女子經驗記并附錄



富士川文庫


1690

490.9

Ky-4

No. 2870

IA K 217



藏書之印

0001

藏書之印



疾醫之道要在濟生而已矣豈有漢洋之別乎蓋西洋之
長於究理精緻細察其說如奇恠然徵之於實際雖漢人
亦不得而拒也近有宮內一婦宮外妊孕醫以為血塊又
以為鼓脹自非桃源之卓識安能破開其腹而抉出毛骨
以免非命之慘乎曩年府下土屋氏妻妊孕三年腹出毛
骨惠美大笑翁實往診視為文政中艸津有此證其孫玄
仙亦往診今也玄仙子養健亦往診之嗚呼惠美氏以主
張仲景聞於天下而其所為如此蓋累世子孫之篤於濟
生可謂善續祖業已若夫臆斷強辯不徵實際以負疾醫
之職者非帝不為仲景之忠臣而亦惠美氏之罪人也桃

源著經驗說予作附錄又題數言為之序云安政丁巳十月望三宅春齡撰

子宮外孕胎經驗

佐伯郡宮內村黨心治右衛門妻年齒四十三矣昨春臣還嬰非常之疾今秋來寓于其弟廣陵東魚屋町若松屋清兵衛宅請治一醫某服藥十餘日無効八月十四日請余診之口舌生蠶口瘡時々吐噦臭氣如敗卵脉沈而微身體瘦羸骨角刺手全腹彭脹前部突出坐則殆冒膝頭左右脇下反如剛其狀異于尋常腹滿疰且脘上二寸許皮肉稍隆起中央柔軟周圍硬結為輪其色如常按之微痛如有膿瘍焉余乃審問其平素與其疾患之次序親族曰天資健康曾產四男三女昨年正月中旬經血如常

其後不來二月三月無事四月初旬發心下苦煩惡心等
之症自以為妊娠惡阻而不藥同月二十六日俄然腹肚
拘痛苦楚難堪呼吸短速殆欲衝心急請治村醫某百藥
無効痛苦或緩或急荏苒經日腹漸膨脹六月中旬衆醫
相議投峻下劑一夜暴瀉六七行苦楚減大半然腹脹如
故自覺小腹微動衆醫一決稱妊漸之痛苦相減八月九
月稍務家事則辭醫某十月初旬胎子劇動衝逆胸膈痛
苦難堪飲食不進嘔吐屢發又請治前醫十一月諸症或
緩或急十二月中旬又大劇發同二十日胎動頓止苦楚
稍緩嘔逆亦止飲食漸進然全腹倍膨脹矣是以前醫謂

是非妊娠脹病也遂雖療之諸症依然閱年二月中旬小
腹拘痛產門脫出血塊二枚其大如球尚漏稀血數日而
収又五月下旬脫出塊血稀血如前閏五月中旬發心下
急痛嘔逆苦悶等之症四五日而自緩解然隔半月或一
月而發作遂無窮腹脹倍甚飲食漸減衰弱日加百計無
効於是今月五日相携詣于此地請治一醫某之亦稱鼓
脹療之瀉瀉如傾同十二日心下急痛煩悶難堪嘔吐膽
汁食慾忽退衰弱至于今日云云及茲余更開一眼目再
診其腹狀盡心力而熟察始終之景況矣沈默數刻豁然
似貫通焉斷謂是非鼓脹而說所謂子宮外孕胎也前年

臍月胎子既死腐穢侵蝕腹膜臍上隆起之部應為膿管
是以乃詳告親族親族或疑之更使後藤松軒診之松軒
慨然曰妙哉余克知此症默識多年未嘗看斯人而今日
親觀之宿考與事實如合符節豈足狐疑乎親族始信余
言相議請治余之固辭而曰從前年臍月至今日諸匠以
鼓脹療之衰弱愈極且腐敗彌蔓于母體之血中命期在
近雖施其治安奏其功乎親族曰久雖療之未得其方一
得其方療之則明日死可也冀君加仁慈焉懇請不止余
不忍辭之則十八日夜投保固強壯滋補之劑貼造膿膏
于臍上隆起之部翌日診之臍上大隆起且炊赤呖逆自

止總得啜稀粥更與松軒相議急作鷄肉羹汁與之又自
請喫上好酒幸而則令吞之二十日飲食稍增腫處倍炊
痛二十一日夜腫處自破潰漏敗膿五六合臭氣穿鼻不
可近膿中雜出胎髮即以硬膏覆瘡口施縛帶終夜膿汁
流滴薄衣如投水中翌二十二日診之瘡口濶大漏膿汁
胎髮如前腹部柔軟得著診胎兒敗膿愈流出瘡口益濶
大而挾指頭于瘡口探得兒頭於是二十四日使外科西
道壽診之道壽利刀剝脫瘡口之腐肉二十五日道壽同
男道一從瘡口出胎兒頭蓋骨二片其翌二十六日大出
一片逐次雖欲出全骨疲勞殊甚不能果外術二十七日

終上鬼薄矣其胎髮頭蓋骨余家藏焉
安政丁巳暮秋高橋一簣桃源誌之

宮外妊娠經驗附錄

三宅春齡八千氏著

初メ桃源ノ始テ此婦ヲ診視スルヤ予其病状ヲ語レ
ルヲ聞テ其語未畢^{ラル}ニ不覺擊節テ曰嗚呼奇ナル哉
是果メ宮外ノ妊ナラン蓋ソ其隆起ノ部ニ於テ破潰
ヲ促サ^ルルヤト桃源頷^ト云予モ亦既ニ此ニ決
視ス然レ一医既ニ鼓脹トナシテ療之若シ其非ヲ諭
告メ不隨^ハハ唯前医ヲ排斥スル耳然レ坐メ其死ヲ
視ルハ予ト子トノ忍サ^ル所也ト無幾メ病家治^ル桃

源ニ托ス蓋惘實ノ感スル所也後藤西諸哲亦至リ其
瘡口ヲ破潰メ毛骨ヲ拔出ス然レ前医峻擊ノ餘疲勞
ニ不堪其術ヲ遂ル_レ不能死ス其後予一病者ノ為人
ニ嚴島ニ至ル宮内村ノ医武田文敬ニ邂逅ス予ト固
ヨリ善其医治ニ於ル頗ル懇篤也語次此婦ノ病状ニ
及ヒ問應終夜歸後先之ヲ桃源ニ告ク桃源經驛ノ書
既ニ成読之_ニ其胚胎以來ノ說異同無シハアラス依
テ更ニ男見勇ヲ宮内村ニ遣メ反覆其實睹スル所ヲ
質シメ即之ヲ記スル_レ如左
安政三年丙辰二月蓋妊孕ノ第二月此婦未夕妊否ニ

子玄産論
ニ云任脉
淫為一道
者為孕胎

意アラス腹中拘攣メ痛ヲ以テ始テ文敬ヲメ診之シ
ム臍下左傍一塊アリ大サ如鷄卵按之_ハ痛甚シ乃
チ血塊ヲ以テ療之月ヲ累ルニ隨ヒ塊ヤ、大第五六
月ニ至テ腹中臍大二物相偶_ニ牢ク共ニ動搖メ胎兒
ニ異ナラス且ニ物ノ中間窪テ一道ヲナス乃チ前ノ
血塊ヲ以テ誤治トナシ妊孕ノ雙胎ニ決診スカノ窪
處ニ於テ指ヲ立レハ柔軟ニメ深ク容_レ一寸餘掌痛
益不止依テ不絶子玄ノ按腹第六術ヲ行キハヤ、快
ヲ覺ル_レニ同郷ノ医森田宗硯ナル者視_レ之曰是血塊
也ト病婦之ヲ信ス依テ治ヲ宗硯ニ轉ス破血峻下無

所不至第九月ニ至諸証特異ナキヲ以テ某ヲ辞ス然
ニ其中旬頃ニ脱血スル一七八升唯膠粘ニ塊状ナ
ク腐臭不可近暈倒切ニ至ル而腹中ノニ物忽チ衰メ
隻物トナリ動揺頓ニ止ム然レ爾後時々脱血第廿月
ニ及ト云第十月ヨリ十一二月ニ至リ前医宗碩復之
ヲ診テ云是果然トメ非妊血塊既ニ治ヲ得テ脱出ス
今ハ則鼓脹ニ変スル也ト病婦又然トメ其治ヲ受ク
數月異効ナシ其夫之ヲ文敬ニ謀ル文敬云我其腹状
ヲ察スルニ決メ鼓脹ニ非ス依然トメ妊孕也予嘗テ
西説ニ宫外妊娠ナル者ヲ謂フヲ聞ク未タ歴驗セズ

ト雖亦或ハ庶哉カラシ乎古語ニ云有病不治謂得中
医ト其峻攻ヲ以テ促命シヨリハ寧口穀肉菓菜ヲ以
テ体ヲ養ニ不如ト其夫以テ然トメ將息スル一廿日
許病婦不安復宗碩ニ托ス宗碩ハ府下中西元楨ノ門
人也依テ病婦ヲ輿メ治ヲ元楨ニ請ト云此婦死メ骸
ヲ村里ニ輸歸スル中文敬先其瘡口ヲ檢視メ指頭ヲ
挿入スレハ手足ノ骨片歴々探リ得ヘシ然死体堅凝
拔之ヲ不易病家亦甚タ不肯遂ニ荼毘所ニ至テ半燒
ノ諸骨數枚ヲ採ル然レ病家之ヲ瘞シテ求ム故ニ
不藏ト云

賀川南龍

浪華人子
玄ノ玄孫

一家言ニ血塊ヲ論ソ云血液粘

稠宮質膨脹スル者此証或ハ炊腫痛ヲ為シ或ハ膿潰

スル者アリ子宮癌亦此類也ト予文敬ニ語ルニ此説

ヲ以テ男見勇力文敬ニ至ル片文敬先之ニ告テ曰曩

ニ乃翁ノ語ル所ヲ以テ熟思スルニ賀川氏ノ所謂子

宮癌果メ是ナラン蓋此婦妊孕ノ第二月既ニ小塊ア

リ事痛難堪者ハ即所謂子宮癌初起炊痛スル者ニメ

提綱ニ所謂妊母血中瘀液アリテ喇叭管ニ滯塞シ其

卵管中ニ入ラ不得メ常途ヲ失ト云者是ナラン故

ニ其五六月ノ間腹中膨大ニ物相偶^ナテ動者ハ胎兒ト

宮癌ト其大サ相等シク胎ノ活潑癌隨テ動クナラン

又其九月脱血腐臭ナルハ胎兒盈長宮癌肥熟彼是壓

迫メ癌自然ニ破潰シ蓄滯ノ膿血ヲ迸出メ胎兒獨留

在スル故ニ爰メ隻物トナル者ナラント後布^フ廣^ク幾^キ人^ノ

ノ産科門ヲ閱スルニ宮外妊娠ニ其初宮中ニ潰瘍ヲ

察シ胎卵依テ他部ニ轉移スル者アリ是レ卵其巢ヲ

出テ、喇叭管ヨリ宮中ニ達スル道路ノ障礙也ト蓋

シ文敬ノ按ニ符合スルハ西洋説ナリ

越^エル^ル實^カ我^キ名^ノノ經驗書ニ曰一婦宮外妊娠ニ必發スル

間歇性ノ腹痛ニ罹ル第三月腹痛殊ニ左方ニ在リ以

設見斯涅垣
ハ蓋腹中ヲ
切裂スル術
ナリ西洋其
月ヲ過サルニ
於テ子母全
ノ術ヲ創至
レル哉

テ左ノ喇叭管中ノ孕タルヲ知ル第八月ニ至リ設
見斯涅垣ヲ行テ分娩セシメテ活兒ヲ得ンヲ決定
シ執刀ノ者ヲシテ術ニ就シム乃恥骨上部ニ於テ長
皮脱文□膈間膜横徑七寸計ヲ切裂スルノ後胎兒ノ
下肢ヲ被包スル皮膜ヲ破リ薄腸ノ左側ニ突出ノ活
兒強健能ク長育ス産婦ハ手術ニ恐懼スルノ後旦疼
痛ニ由テ死ス此屍ヲ剖視スルニ巨大ノ膜囊中ニ胎
兒ヲ被包シ其膜囊ハ左ノ膈骨ノ裏面ヲ覆ヒ此ヨリ
ハ口モントリユムヲ過テ右側ニ向ヒ終ニ網膜及十
ニ指腸ト空腸ノ接際ニ達シ又左側ニ向テ脾臓及回

腸屈曲ノ處ニ至ル此膜囊此ノ如ク薄腸ヲ被包スル
モ薄腸ト附着セス十二指腸ノ部ニ達スル膜囊ノ裏
面ニ胞衣固着ス其胞衣ハ尋常ニ異ナラス其中央ニ
臍帶陷没ス卵巣喇叭管炊衝ヲ発セントスルノ景況
アルノ外常ニ異ナラス子宮ノ大サ常ニ比スレハ三
倍ニメ少ク炊衝シ腔口廣濶云云
予此頃聞大崎島ノ外科医末永道軒曩年婦人ノ腹ヲ
截テ兒骨ヲ出セシヲ乃チ門人天野春杏ヲ遣メ其
詳悉ヲ質シム其際如在道軒今吉浦村ニ住ス齡五十
餘ト云

豐嶋^{大崎島}尾ノ浦ノ釣夫善兵衛ノ妻^{名武}齡二十歲
始テ妊メ十月ノ後不産^諸諸医血塊ヲ以テ療之經水遂
ニ來レ^氏氏腹滿不減腹痛時ニ來ル久キニ及テ益々鼓
腸ノ如ク腹中有物テ動搖メ處々ニ突起シ恰モ木片
ヲ以テ俾^ツカ如キ痛ヲ覺テ時々難忍之ヲ按スモ亦手
掌ヲ撞クカ如シ病者自ラ其上ヲ摩盪スレハ自然ニ
潜伏メ復タ他處ニ轉出ス依テ始テ道軒ノ治ヲ請益
嘉永三年庚戌秋九月ニメ其齡廿四歲也道軒診之曰
是妊也其腹痛難忍者ハ是胎產出ノ道路ヲ失テ腹中
ニ死ス五年ノ久キ肌肉消敗シ其骨獨存メ然ルナリ

按是腫瘍
ノ然キ者ニ
決然トメ之ヲ
截ル況ヤ西洋
諸説ヲ不知
者ナラヤ第
漸謂ヘシ

速ニ截開メ骨ヲ出サハレハ危シト病者之ヲ可允ス
依テ臍上ヲ截リ三寸許深サニ三分銀子ヲ以テ之ヲ
探テ先頭骨ヲ出シ尋テ諸骨ヲ出ス九月ヨリ翌年ニ
月ニ至テ竭ク更ニ腐液ヲ不出サ毛髮亦不出常用金瘡
膏ヲ瘡口ニ貼メ愈此婦今ニ至テ無恙道軒此治アリ
シヨリ人ノ是ヲ敬信スル^ト如神其業盛ニ行ル^ト云
按ニ布康茂ノ産科門ニ宮外妊娠永年持久メ經水復
來妊中皇子テ妊スル^トヲ説ク此婦經水既ニ來ル其
危艱ヲ永久ニ極サルハ實ニ道軒ノ勲也然^氏道軒未
嘗西洋諸説ヲ聞ス故ニ自ラ其理ヲ不知メ為治ノ

門人春杏カ宮外妊娠ノイアルヲ語ルニ及テ始テ多
年ノ疑ヲ釈イラ謝セリトソ嗚呼造化妙機ノ已ム
ナキ後來復此症ニ逢サルイラ不知依テ併記メ考按
ニ備フト云

賀川一家言ニ曰子宮ハ天設含胎ノ地ニメ母血ヲ胎
児ニ輸送シ養フノ機關アリ宮外ノ如ハ此設アル
ナシ卵假令其地ニ落ルモ安ソ之ヲ長育スルイラ得
ンヤ譬ハ草木ノ種子ノ土壤ニ施セハ忽生植スレモ
宮石磚瓦上ノ土ナキ地ニハ生植スルイラナキカ如シ
ト世ノ西洋究理ヲ不知者皆此説ヲ持テ之ヲ譏斥ス

ト雖西洋精細之學豈之ヲ知サランヤ初メ桃源ノ宮
外妊娠ニ決定セル中一医放言メ曰若果メ腹中毛骨
ヲ出サハ我レ吾カ鼻後ヲ剪テ之ニ與ヘント無幾メ
毛骨出ツ其医逃ルニ無辭陰謀人ニ唱テ曰是理ノ
決メ無キ所ニメ彼レ以テ有之トスルハ是虚偽ヲ飾
テ術ヲ售也ト同黨ノ医皆之ニ吠テ囂然タリ世人ノ
理ニ蒙キ或ハ以テ信然トス嗚呼有志ノ士豈之ヲ聞
テ慨嘆セサルヘケンヤ依テ此説ヲ附録メ世ニ證明
スト云

