k221

F
キ−23

明治二己巳新刻

廣瀬元周譯述

民間急救療法

時習堂藏版

492.29 Ky
No. 2873
1R K 221
富士川文庫
2717

急救療法　凡例

一此書原西洋諸書中ヨリ急症ヲ救助スルニ樞要ナル方術ヲ抄譯シ且ツ之ニ加フルニ自ラ試驗メ効アリ取ル所ヲ以テ編次セル者ニメ民間貴賤ノ別ナク常ニ銘記シテ醫治ヲ乞フニ遑ナク危急ニ臨デ患者ヲ救助スベキ手段ノ大體ヲ掲示ス因テ急救療法ト題ス其全治法ノ如キハ此書ノ目スル所ニ非ス

一此編外治法ヲ旨（ムネ）トス然𪜈中毒（ドクアタリ）霍乱（クハクラン）等ノ如キハ内治法ナクンバアル可ラズ故ニ巻末ニ臨時用ユベキ薬方ノ大概ヲ挙ク幸ニ緩症ニメ醫治ヲ乞フニ遑アラバ互ク醫ニ頼テ適應ノ処置ヲ希フヘシ

一方今我邦諸學術日ニ盛ニ月ニ精ク醫學ノ如キモ亦タ然リ而メ民間ニテ略（ホボ）薬石ノ名ヲ知ル者ハ病症ノ當否（タウヒ／アフアハヌ）ヲ云ハズ妄（ミダリ）ニ劇薬ヲ投シ附薬ヲ貼シ却テ危篤（キトク／アヤウサ）ヲ招（マネ）ク者アリ戒メザル可ケンヤ或ハ小ク施術ニ志ス者アリト雖𪜈其樞要ヲ得ザレバ急ニ臨テ愴惶（サウクワウ／ウロタヘ）シ手ヲ下スヿ能ハズ空ク手ヲ束（ツカ）ネテ醫者ノ來診（ライシン／ミマイ）ヲ待ツ若シ醫ノ來訪時刻ヲ移ス𪜈ハ終ニ救フヿ能ハザルニ至ル者多シ豈歎セサル可ンヤ之レ余ガ此書ヲ編次スルハ此慮ヲ以テナリ大方ノ君子拙陋ヲ笑フヿナク救急ノ妙術奇薬アラバ教ヲ垂ンヿヲ希フト爾云

明治二年己巳孟春

廣瀨元周　謹誌

急救療法標目

卷之上

刀傷（カタナキズ）（割傷 刺傷）
打傷（ウチキズ）（彈傷 挫）
湯火傷（ヤケド）
溺死（オボレシニ）
凍死（コヾエジニ）
餓死（ウエジニ）
縊死（クビクヽリ）

食物哽喉（クヒモノノドニツマリ）
竹木刺（ツゲノトゲサヽリ）（縫針入肉）
咬傷（カミキズ）（狂犬毒）
小蟲入耳（コムシノミヽニイル）（豆入耳豆入鼻）

卷之下

中毒（ドクアタリ）（阿片毒菌毒磺石毒窒氣炭氣）
霍亂（クワクラン）（格列刺）
卒中（ソツチユウ）（中風）
癲癇（テンカン）

昏冒（コンボウ）（キヤウシンノフタル）
衂血（ヂクケツ）（ハナヂ）
咯血（カツケツ）
吐血（トケツ）
下血（ゲケツ）

急救療法巻之上

平安　廣瀬元周　抄譯編次

刀傷（俗曰金創）

刀傷ニ二様アリ割傷ト云ヒ刺傷ト云フ割傷ハ傷口ノ大小ニ論ナク療法難カラズ刺傷ハ傷口小ナリト雖ヲ入ルヿ深シ故ニ危険ナリ但シ兩傷（割傷刺傷）共ニ身體部位ノ異ナルニ由リ輕重一ナラズ面部、頭腦、氣管、胃管、動脈及ヒ臓腑ヲ傷ブル者危険ナラザルハナシ術者治ヲ施スニ臨ンデ周章セズ神氣ヲ鎮メテ篤ト

創傷ノ深淺吉凶ヲ辨シ輕重死生ヲ決シ而メ治術ニ取リ掛ル前ニ入用ノ藥品器物ヲ調ヘテ之ヲ盆ノ上ニ攤（ソロ）ヘ置キ又タ伶俐（レイリ）（カシコキ）ナル介者（テツダイニン）ヲ一兩人招キオクヿ緊要ナリ其藥品器物ハ左ノ如シ

金創鍼（ヌヒバリ）（長短彎直ノ者数本）　剪刀（ハサミ）　鑷子（ケヒキ）　測瘡子（サグリ）　水銃（スポイト）

麻絲（アサイト）（尋常縫綴ニ用ユル太サノ者ヲ取リ長サ一尺餘ニ裁リ蝋クシゴキオキ数條ヲ具フ用ユルニ臨テ津嚥ニテ潤シ或ハ雞子白ヲ塗ルベシ）　披鍼（ハバリ）或ハ柳葉鍼（ランセット）　鯨箆

海綿（スポンス）（出血ヲ拭ヒ瘀血ヲ洗フニ用ユ）　綿布（モメンヌノ）（繃帯ト為ス大約幅一寸ヨリ二寸ニ裂キ巻テ軸ト為ス其長ハ用ユル所ノ部位ニ従テ長短一ナラズ）　止血機（トリ子ケット）　止血藥（チトメ）

絆創膏（カスガヒカウ）　微温湯（ヌルマユ）（水盆ニ盛リ傷処ヲ洗フニ供ス）・愈創膏（イヤシカウ）（器械ノ圖膏藥ノ煉方巻末ニ載ス参見スベシ）

大約（オヨソ）右ノ如クニメ足レ𪜈傷ノ大ナル者出血ノ多キ者等ニ在テハ尚ヲ他ニ藥品器機等臨時ノ手當アルベキヿナリ

割傷ノ傷口（キズクチ）一直（スグ）ニメ動脈ヲ傷ラズ内ニ滯血（トヾコヲリノチ）ナク砂（スナ）塵（ホコリ）等ノ入ラザル者ハ直ニ引着（ヒキツケ）メ縫合（ヌヒアハ）シ傷口浅クメ且ツ小ナル者ハ縫合ニモ及バズ唯ニ適冝（ホドヨク）ニ引着メ繃帯（ハウタイ）（マキモメン）ヲ施シ或ハ絆創膏ヲ貼スルノミニメ即チ附着

ス（第一圖ニ示ス如シ）創傷大ナリト雖𪜈時刻ヲ移サズ其療法宜キヲ得テ膿ヲ釀サヾル者ハ四五日ニメ全愈シ治後瘡痕ヲ残スヿ顯著ナラズ若シ傷脈管ニ及ブ者ハ必ス出血スルヿ多シ動脈ヲ傷フニ至テハ最モ危險ナリ速ニ止血ノ法ヲ施スベシ静脈ノ血色ハ黯紫ナリ出血スルモ大害ヲ為サズ且ツ小管ナルトキハ暫時ニメ出血自ラ止ム者ナリ動脈ノ血色ハ鮮紅ナリ細管ト雖𪜈標出メ止マズ宜ク傷ル所ノ脈管ノ上流ニ溯リ手ヲ以テ強ク按シ或ハ止血機ニテ壓搾シ試ム

ベシ出血即チ停止スルトキハ其斷口ヨリ撿シ鑷子ヲ以テ動脈ヲ箝挾シ麻絲ニテ綁縛ス其法第二圖ニ示ス如シ而メ瘀血或ハ塵埃ノ如キ外入ノ物アレバ鉣ク微温湯ニテ洗ヒ海綿ニテ拭ヒ創口ヲ吻合メ縫合シ或ハ絆創膏ヲ貼スヘシ若シ脈管牽縮メ見ヘズ或ハ鄰位ニ由テ斷口ヲ綁紮スルヿ能ハザル者ハ上流ニ由テ開割メ脈管ヲ曝露シ鈎鍼ニ絲ヲ穿チ管下ヲ貫テ緊紮スレバ標血忽チ止ムナリ蓋シ動脈管ハ岐別多キ者ナレバ一二條ヲ綁結メ一囬血行ヲ障ユルト

雖𪜈漸ク迸傍ノ脈管ヲ歷シ開テ瘳太（イタ）ナラシメ血液循行（メグリユキ）ヲ妨碍スルヿ無キ者ナリ總テ脈管ヲ綁結セル絲ハ剰餘（ジヨウヨ）（アマリ）ノ一端ヲ剪（キ）リ去リ一端ハ創ノ下端ヨリ外ニ出シオキ創口ヲ縫合スベシ大約十日内外ニハ脈管愈着シテ綁結セル絲自ラ脫（ダツ）（ヌル）スル者ナリ

世人創傷ヲ療スルニハ總テ燒酒（シヤウチウ）ニテ傷口ヲ洗フニ極マリタルヤウニ心得レ𪜈決シテ然ラス卻テ焮熱腫痛ヲ增シ附着ノ妨害（ジヤマ）ヲ為ス冷水ニテ洗ヘハ止血ノ効アリテ更ニ妙ナリ然𪜈疼痛スルカ故ニ微温湯ニ

テ洗フヲ常トス唯ニ傷後數日ヲ経テ創縁腐爛（ソウエンフラン）（キズノフチクサレタヾレ）セル者ハ燒酒（シヤウチウ）ニテ洗フモ亦タ可ナリ

凡ソ創傷ヲ縫合スルニハ淺キ傷ナレハ傷口ノ左側三四分離レテ鍼ヲ刺シ右側ニモ三四分離レテ貫（ヌ）キ通スヲ法トス深キ傷ニ在テハ兩側ニ五六分隔テヽ刺シ貫クベシ但シ皮ノ薄キ処ノ傷ニ絲ヲ餘リ深ク掛クレバ外皮マクレ込デ傷口中凹（ナカクボ）ニナリ第三圖ノ如キ形トナルナリナルタケ第四圖ノ如ク傷口中凸（ナカダカ）ニナルヤウニ縫セ合スヲ肝要トス其縫合スルノ法儌（イロ）

般ナリ第五第六第七第八第九ノ圖ニ示スガ如シ其縫合ノ法各異ナリト雖モ目スル所ハ左ノ三等ニ歸ス第五圖第六圖ニ示ス者ハ創傷ノ外緣ヲ附着シ第七圖第八圖ハ創内ヲ壓抵シ内部ノ愈合ヲ目シ第九圖ハ上ノ兩用ヲ兼テ内外共ニ愈着ヲ主トル然氏第五圖ニ示ス法最モ簡約ナレバ大抵ノ創傷ニ通メ之ヲ用ユ其法先ツ鍼ヲ取テ唾ニテ絲ヲ潤シ三ケ処縫フベキ傷ナレバ始ニ傷ノ中央ヲ縫ヒ姑ク絲ヲ結バズニオキ次ニ兩端ヲ縫フナリ五ケ処縫フベキ傷ナ

レバ是ノ如ク三ケ処縫フテ而メ終リニ絲ト絲トノ間ヲ縫ヒ縫ヒ了テ中央ノ絲ヨリ順ニ結ヒ終ルベシ第十圖ニ示スガ如シ其傷曲尺ノ形カ又ハ十字形トナル者ニハ先ツ始ニ角違ニ角ノ処ニ絲ヲ掛ケ而メ后ニ他ノ処ヲ縫ヒ了ルヲ法トス第十一第十二圖ニ見ル如シ又タ縫絲ノ結ヒ加減ノ緩緊極メテ大切ナリ若シ緩ニ過グレバ傷口附着セズ緊ニ過グレバ焮腫ノ大ニ痛ヲ發ス縫絲ノ間ハ大約四五分相ヒ距ルヲ常式トス絲ノ結ヒ目ハ創ノ邊上ヨリ少シ側ニヨ

セテ結ブベシ又タ大ナル傷カ動揺スル部ノ傷ハ必ズ繃帯ヲ施サ子バナラヌヿナリ繃帯布ノ幅ハ大約一寸五分ヲ常法トス頭顱肩髃等ニ用ユルニハ其長三丈許ナリ繃帯ヲ施スノ法ハ別ニ一書アリ就テ学ブベシ縫合ノ後ハ日〻繃帯ヲ施シ換ヘ膏薬ヲ貼スル等臨機應變時ノ宜ニ従フベシ概子秋冬ノ間ハ一日ニ一回ニテ足レ𪜈夏日ナレバ朝暮ニ換ルヿヲ要ス但シ縫合シタル翌日ハ其傷部リ少シモ動カス可ラズ繃帯モ其儘ニオクベシ然𪜈創口焮腫メ疼痛劇

キ者ハ繃帯ヲ少ク緩メ換ルヲ要ス之レ創口ノ愈着スルト釀膿ニ傾クトハ翌一日ノ間ニ決スル者ナレバナリ而メ第三日目ニ至テ始テ微温湯ニテ徐〻ニ潤シ繃帯ヲ脱シ創口ニ湯ノ浸入セヌヤウニ注意メ創邊ヲ洗ヒ淨メ復タ本ノ如ク膏ヲ貼シ繃帯ヲ施ス第四日第五日第六日ハ第三日目ト同ジ処置ヲ行フ第七日目ニ至テ鑷子ヲ以テ縫絲ヲ曳キ少ク揺カシ試ミルベシ傷口愈着シタル者ハ絲緩ミテ出ルナリ愈合セザレバ絲クヒツイテアル者ナリ傷口縫合ス

ルノ後ニ愈ヽ膿ヲ醸サントスル者ハ創ノ下端ニ縦孖ヲ挿シ入ルベシ第七日目ニ至テ已ニ附着シタルヲ見バ縫絲ヲ左ノ針口ノ極際ヨリ剪リ右ニ曳キ抜クベシ大創ナレバ一時ニ殘ラズ去ル可ラズ一鍼オキニ去リ翌日ニ至テ悉ク去ルヲ法トス

凡ソ創傷ハ其當座ハ却テ甚シキ痛ミノナキ者ナレ𪜈縫合メ後ハ必ス復タ痛ミヲ起シ其夜ハ安眠ナリ難キ程ノ者ナリ然𪜈翌日ニ至テ痛ミ減ジ第三日ニ痛ノ全ク去ルハ創口愈着メ膿ヲ催サヾルノ徴ナリ

若シ患処第三日目ニ焮熱腫痛シ悪寒發熱スル者ハ膿ヲ醸サレトスルナリ創口驟ニ乾燥スルハ破傷風ヲ起スノ恐アリト知ルベシ顔面赤色ヲ現ハシ譫語アリ若クハ顔色慘憺寒戰アリテ冷汗淋漓トシ或ハ脈浮大ニメ剛或ハ沉微ニメ數身體強直手足搐搦シ兩便不利トナル等ハ皆悪徴ナリ傷ヲ受クル後直ニ右ノ諸症ヲ現ハス者ハ稀ナリ二三日ニメ漸ク悪徴ニ傾ク者居多シ且ク症ニ從テ適應ノ治法ヲ施スベキヿナリ

手足ノ指ヲ砍リ落シ或ハ身體ノ一部（鼻ノ準耳ノ輪）ヲ創去ル者ハ速時ニ之ヲ原ノ如ク接合シ絲ヲ掛ケテ縫ヒ附ケ或ハ絆創膏ヲ貼メ繃帶ヲ施シオケバ三四日ニメ愈着シ故形ニ復スベシ較時刻ヲ移ス者ハ能ハザルナリ附接スル片ニ能ク砂塵汚血等ノマビレ附ク者アレバ之ヲ拭ヒ淨メ丁寧ニ吻合スベシ若シ咀唔スレバ治後畸形トナル

刺傷モ貴要ノ臟腑ヲ傷ラザル者ハ治法難カラズ手足ノ如キハ刺シ貫クト雖𪜈動脈ヲ傷ラザレバ懼ル

ヽニ足ラズ水銃ヲ用テ能ク滯血ヲ洗ヒ去リ縫合スベシ但シ刺傷ハ深クメ何レ𪜈少シハ汚血等ノ滯アレバ必ス幾多カ膿ヲ催ス者ナレバ傷ノ下端ノ方ニ膿ノ流レ出ル程ノ口ヲ殘シオキ紙子ヲ挿シ入ルベシ新肉ヲ生ズルニ從ヒ膿汁漸ク減シ終ニハ紙子ヲ去ルニ至ル○喉ヲ刺シ氣管ヲ傷ル者モ必死ト為スベカラズ氣管ハ輪匝ノ軟骨重疊セル管ナレバ多クハ其重リノ間ヲ刺ス者ナリ仔細ニ創口ヲ撿査シ管ノ徑ヲ少シ截ル者ハ唯ニ吻合メ皮肉ノミ縫結メ足

レ𪜈半ハ過キ截ル者ハ鍼ヲ管マデ貫キ管ヲ掛ケテ縫合スベシ凡ソ氣管ノ傷ハ必ス流血管中ニ入ル者ナレバ咳嗽ヲ起シ傷口ヨリ氣息洩レ血沫ヲ吹キ出シ且ツ聲音嗄シ甚タ危険ニ見ユト雖𪜈其治術宜キヲ得レバ亦タ愈着シ易キ部ナレバ速ニ全治ス但シ全治ノ後モ音聲ハ復セザル者多シ○胃管（食道）或ハ頸動脈ヲ刺ス者ハ治法大ニ難トス蓋シ胃管ハ脆軟ノ膜管ナレバ縫合スルヿ至テ六ケ敷ク且ツ飲食ノ通路ユヘ愈着シ難クメ卻テ離開シ易シ幸ニ愈合セル

モ毎ニ飲食ニ意ヲ用ヒ小口ニ嚥下セシムベシ再ヒ破開スル𬼂ハ救療シ難シ頸動脈ヲ刺ス者ハ鮮血迸飛メ頭旋昏倒シ暫時ニ救フベカラザルニ至ル速ニ止血ノ法ヲ施スヲ要ス○胸脇ノ刺傷ハ傷口小ナリト雖𪜈深クメ肺ニ及ヘバ鮮血泡沫ニナリ吸氣ニ従ヒ傷口ヨリ噴出ス傷口ハ縫合メ愈ユルモ爾後肺欬衝ヲ起シ咳嗽喘急アリテ終ニハ膿ヲ釀シ肺勞ニ陷リ漸ク衰弱シ危篤ニ至ル者ナリ其療法ノ如キハ内治ヲ主トシ緩病ニ屬スルヲ以テ茲ニ載セズ○割腹

ハ多クハ腸ノ脱出スル者ナリ大抵ノ刺傷ニテハ腸ヲ傷ブルヿ無シ腸ノ脱出スル者ハ其形容脹太トナリ腹上ニ疊重シ本末ヲ辨シ難シ能ク創口ヲ指ニテ探索シ左ノ示指ヲ創口ニ挿シ入レ漸〻腸ヲ繰リ込ミ本位ニ復セシメ創口ヲ縫合シ膏ヲ貼シ繃帯ヲ施スヿ尋常創傷ノ療法ノ如シ

右ニ挙クル所ハ創傷療法ノ大概ヲ云フノミ或ハ頭腦面部或ハ胸腹諸臓ノ創傷部位ノ異ナルニ從テ治法同シカラズト雖𪜈其綱領ヲ會得スレバ急卒ノ間ニ臨テ周章スルヿナク術ヲ施スヿヲ得ベシ凡ソ創傷ハ治術ノ巧拙ニ關係スト雖𪜈亦タ一ハ造化主ノ扶助ヲ得テ日ヲ追テ治愈スル者ナリ輕微ノ創傷ハ其儘ニ棄テオクト雖𪜈不日ニ全治スルヲ見ルベシ故ニ要処ノ傷ナレバトテ妄ニ必死トシテ手ヲ束ヌルヿ勿レ

打傷

打傷モ亦タ數種ニ分ツ彈丸棍棒拳脚杖鞭ニ打タルヽアリ又タ木石ニ壓重サレ高キヨリ墜落シ跌蹶ス

ル等皆之ヲ打傷ニ属ス

凡ソ弾丸ニ中(アタ)ルトキハ両軍戦ヲ交(マジ)ヘ心神(タマシヒ)外ニ馳セ傷ヲ蒙(カウム)ルモ躬(ミヅカ)ラ之ヲ知ラズ出血アリテ始テ覚ユル者アリ或ハ頃刻(シバラク)ニ脳暈(ナウウン)昏倒(コントウ)スル者アリ或ハ即時(ソクジ)ニ命ヲ殞(オト)ス者アリ弾丸ニ鉄鋳(テツチウ)ノ者ト鉛鎔(エンヤウ)ノ者トアリ其形大小豆ノ如キアリ梅杏子(アンズ)ノ大ナルアリ圓滑(エンクワツ)ナルアリ鋒稜(ホウリヤウ)ナルアリ其来ル勢ニ迅速(ジンソク)ナルアリ緩徐(クワンジヨ)ナルアリ其人ヲ傷ブルノ力ヲ論スレバ小ナル者ハ大ナル者ヨリ軽ク鉛丸ハ鐵弾ヨリ軽シ圓滑ノ者ハ鋒稜ノ者ヨリ軽ク緩徐ノ者ハ迅速ノ者ヨリ軽シ身體ノ部位ヲ論スルトキハ脳及ヒ心肝胃腸大動脈ヲ傷ブル者多クハ死シ肺ヲ傷ブル者重キハ死シ軽キハ尚ヲ救フベシ

弾丸傷ヲ療スルニ至テハ細カニ其入路(イリミチ)出路(デミチ)ヲ察スベシ入路ハ皮内ニ向テ小ニ出路ハ皮外ニ向テ大ナリ入路ノミニシテ出路ノナキハ必ス弾丸内ニ滞ルナリ又タ傷口前ニアリ弾丸後ニ留リ傷口左ニアリテ弾丸右ニ留ルアリ之レ猛力已ニ殫テ鑽穿(キリトホス)スルトキハ

ズメ茲ニ滯ルナリ或ハ彈丸皮肉ノ間ヲ廻繞メ別路
ニ向フアリ或ハ堅骨ニ觸レ裂テ二トナリ一ハ出デ
一ハ留ル者アリ或ハ封門子ト共ニ打入シ或ハ服ス
ル所ノ衣襟領袖又ハ被甲セル者甲冑及ヒ隨身佩帶
ノ諸物ヲ破リ共ニ肉中ニ打入スルヿアリ此ノ如キ
類ハ大ニ危險ナリトス但シ要処ニ中ラザレバ彈丸
身體ヲ貫キ通シ或ハ深ク肉中ニ入ルト雖𪜈治術ヲ
加フレバ救フヿヲ得ベシ唯ニ刀傷ノ如ク速ニ治ス
ルヿ能ハズ○彈丸ノ貫穿スル者ハ身體手足ニ係ハ

ラズ水銃ニテ微温湯ヲ以テ屢〻注キ洗ヒ火藥氣及ヒ
淤血ヲ去リ釀膿ヲ防キ孔中ニハ絏子ヲ挿シ上ニ愈
創膏ヲ貼シオキ輕ク繃帶ヲ施スナリ彈丸皮肉ノ中
ニ留ル者ハ手指或ハ探針ヲ用ヒ摸索メ処在ヲ知リ
彈鉗（第十三圖）ヲ用ヒ取リ出スベシ彈丸前ヨリ入テ後ニ
留リ左ヨリ入テ右ニ留ル者ハ探索メ処在ヲ確定シ
淺キ所ハ皮肉ヲ剖開シテ取リ出スナリ若シ彈丸深
曲ノ処ニ在テ摸索スルモ所在ヲ知ラザル者ハ傷口
ニ絏子ヲ挿シ膏ヲ貼メ時日ヲ待ツベシ日ヲ經テ自

ラ深ヨリ浅ニ出デ皮肉ノ外面ニ行跡アリ尋テ剖開シ取リ出スヿヲ得ベシ彈丸皮肉ノ中ニ入リ時トメハ膜ニ被ハレ少シモ痛ナク傷口全愈スル者アリ此ノ如キハ歴年出ザルモ患ヲ為サズ之レ屢實驗セシ所ナリ強テ取リ出サントメ患者ヲ苦シマシムルヿ勿レ

提拳鞭笞跌蹼等ノ傷ノ如キ皮肉未ダ傷レズメ紫黒色トナル者ハ皮下ニ淤血ノ滯ルナリ體ノ部位ニ從ヒ披鍼ニテ亂刺メ滯血ヲ洩シ或ハ蜞蟲ヲ貼メ淤血ヲ吸ハシメ或ハ亞爾尼加花又ハ蜀葵花苦薏等ノ沱劑（藥方巻末ニ載ス）ヲ取リ手巾ニ浸シ患處ヲ蒸湯スルヿ數回爾後水銀軟膏ヲ塗リ或ハ麻油ヲ擦スベシ若シ傷處破裂亂潰シ出血アル者ハ刀傷ノ法ニ從ヒ治ヲ施スヲ要ス

湯火傷

湯火傷ハ傷ヲ受クル時刻ノ久暫ニ由リ體軀ノ傷ヲ受クル部位及ヒ其大小深浅ニ從テ輕重同ジカラズ概メ之ヲ三等ニ分ツ最モ浅キ者ハ表被ノミ傷リ其

色紅暈ヲ見ハス稍深キ者ハ内皮ヲ傷リ必ス水胞ヲ發ス最モ深キ者ハ皮肉筋膜一齊ニ傷ラレ傷処焦黒シ或ハ黯赤色トナル外皮内皮ヲ傷フル者ハ其治難カラズ筋肉焦壊セル者ハ奇藥妙手ニ遇フト雖𪜈故形ニ復スルヿ能ハズ死生ヲ論スルニ至テハ傷ノ小ナル者ハ生キ傷ノ大ナル者ハ死シ手足ヲ傷フル者ハ生キ頭面胸腹ヲ傷フル者ハ死ス老弱虚羸ノ者ハ死シ強壯健全ノ者ハ生ク脈數ニ𬼀力ナク亂動スル者面色青ク脣舌黒ク手足搐搦スル者悪寒發熱譫語

驚顫スル者皆死徴ナリ○湯火ノ人ヲ傷ルノミナラズ蠟油鎔鉛熱鐵ノ類ニテ傷ヲ蒙ムルヿ屢之レアル所ナリ湯火ニ比スレバ熱勢強キカ故ニ更ニ一層重シトス火藥雷粉ヲ製シ誤テ暴裂シテ傷ヲ受ケ或ハ電雷ニ打傷セラルヽ皆火傷ニ屬ス輕キハ幸ニ𬼀生ヲ得ルト雖𪜈直ニ體上ヲ打タルヽ者ハ免カルヽヿヲ得ズ

人室内ニ在テ卒肰火焚セラレ衣衾燒熱スルトキハ急ニ怙ク外ニ出ヅベカラズ風力ノ火勢ヲ助クルヲ恐

レバナリ亙ク傍人ヲ喚ンデ速ニ水ヲ澆ガシメ而タ居テ衣服ヲ脱卻スベシ若シ水ナク又ハ旁人ノ助ケナキトキハ地面ニ臥シ數回滾轉スベシ火能ク熄滅スルナリ○凡ソ火傷ハ急卒ノヿユヘ醫療ヲ待チカ子先ツ有リ合セノ藥ヲ附クル者ナリ大抵ノ火傷ハ療セズニ棄テオクトモ自ラ愈ユル者ナレバ適附タル藥ヲ妙藥ト心得テ世ニ傳フル者居多シ卻テ妄ニ收濇藥ヲ敷キ急ニ乾シ内攻セシムルヿアリ慎マズンバアル可ラズ

湯火蠟油及ヒ鉛鉄類何レニ熱傷セラルヽモ其治法ニ差異アルヿナシ唯ニ傷処ノ大小輕重ニ應メ適宜ノ手段ヲ行フヿヲ要ス槪スルニ緩和性ノ膏油ヲ塗ルヲ良トス黄蠟膏ハ性最モ緩和ナリ世間多クハ之ヲ用テ足レリ又タ加爾基水ト麻油ト適量ニ混和シ攪拌スレバ軟膏ノ稠トナル之ヲ火傷ニ塗ルノ適藥トス或ハ傷処ニ蜂蜜ヲ塗リ或ハ硇砂加石灰水ニ浸シテ皆効アリ又タ一方アリ食用ノ味噌ヲ傷処ニ塗リ附レバ水泡ヲ發セズ焮熱ヲ消シ即効アリ世間通シ

用ヒテ最モ易キ法ナリ蓋シ味噌ハ塩酸安模尼亜質ト蜜ノ甘味ヲ兼子備ヘ之ニ加フルニ傷処ニ多ク塗擦スレバ其壓軋ノ力ヲ以テ能ク水泡ヲ防拒スル者ナリ總テ附藥ハ屢更換スベカラズ却テ痛ヲ增ス者ナリ手足ノ指ヲ焦爛スル者ハ指ヲ一本ヅヽ附藥ヲ貼メ包ミ分クベシ然ラザレバ一箇ニ附着スルノ恐アレバナリ外皮剝脫セル部風寒ヲ受クレバ必ス痛楚ヲ增ス故ニ衣被ヲ以テ覆蓋シ每ニ和暖ナラシムルヿヲ要ス若シ患者劇痛ニ耐ヘザル片ハ須ク止痛

ノ藥ヲ與ヘ發熱煩躁ノ者ハ清涼ノ劑ヲ投ジ體軀小壯ニメ熱勢熾盛腦焮衝ノ恐アル者ハ適量ノ瀉血ヲ施シ虛弱ニメ倦怠ナル者ニハ補益ノ劑ヲ用ユベシ湯火傷ノ療法多端ニメ一ナラズ尚ヲ巻末ニ其一二法ヲ擧ク急救ヲ慮ル者ハ宜ク臆中ニ銘記スベキヿナリ

溺死

人水ニ溺スル片ハ水氣管ニ迫テ呼吸通セズ血液流行セズメ死スルナリ斷メ水ヲ呑デ死スルニ非ズ常

人水底ニ沈没スルヿ四五密扭多（半時ヲ六十ニ分チタル其一分ヲ一密扭多ト云）ナレバ已ニ救ヒ難シ左乳ノ下少シニテモ鼓動アルハ尚ヲ救フベシ猶ヲ熾盛ノ炭火ヲ壺中ニ納レ蓋ヲスレバ乍チ滅スルモ直ニ蓋ヲ去リ氣ヲ通スレバ乍チ熾紅ノ火ニ復シ已ニ時刻ヲ移シ火氣全ク絶ユルトキハ決メ火トナルヿナキガ如シ尚又溺者ノ眼中ヲ開テ能ク注目スベシ瞳孔未タ散大セザル者ハ假令ヒ心動ヲ覺ヘザルモ治術ヲ施セハ蘇生スルヿヲ得ベシ凍死縊死ノ者ニ於テモ亦タ然リ

凡ソ溺死スル者ハ肛口開クヿ筒ノ如シ世人之ヲ目メ河童ニ肛門ヲ脱レタリトス思ハザルノ甚キト云フベシ余曽テ溺死セシ者ヲ見タリ是モ肛門洞ノ如ク開ケリ混堂ノ中ニ河童ノ匿レオリシヿナルカ呵〻◯夫レ人溺スルトキハ水呼吸ニ随テ肺ニ迫ル肺水ノ壓重ニ耐ヘズ力ヲ奮テ呼出セント欲スルモ及バス腹部ヲ怒脹シ従テ肛口ヲ開大ニス上厠ノトキ能ク此意ヲ慮ルベシ痢病霍乱或ハ劇キ痙搐諸症ノ末期ニ至テ死ニ垂タル者ハ皆肛口開大トナル

同一理ナリ

溺者ヲ救フニハ泳水ニ煉熟セザル者決メ水ニ入ヲ救ハント欲スルヿ勿レ溺者ハ人ノ力ヲ假テ浮ミ出ント欲シ死力ヲ殫メ勢ヒ必ス救者ヲ引曳メ放タズ救者力勝ツヿヲ得ズ共ニ溺死スルヿ間〻之レアリ若シ舟筏ナケレバ竹木竿ヲ以テ溺者ヲ搔キ起シ先ツ頭面ヲ水上ニ出シ岸ニ近ツケ揚テ暖処ニ到リ衣服ヲ解脱シ全身ヲ拭ヒ乾シ仰臥セシメ而メ術者兩手ニテ一頓ニ心胸ヲ壓偪スルヿ數回以テ呼吸氣ノ通暢ヲ促スベシ（俗ニ所謂活ヲ入ルヽナリ）切ニ倒置メ吐水セシメント欲スルヿ勿レ益シ溺者未ダ全ク死セザルキハ氣管口緊閉メ水一滴モ肺中ニ入ル者ニアラズ倒置メ益ナシ却テ死ヲ促スナリ若シ水肺ニ入ル者ハ少ク頭部ヲ低クメ胸脇ヲ壓迫スレバ盡ク停水ヲ咯出シ呼吸通スルナリ一法アリ溺者ノ鼻孔ヲ塞キ口ヲ以テ溺者ノ口ニ吻合シ氣ヲ吹キ入ルヽヿ數次呼吸セシメ挑起セシム又タ一法アリ全身ヲ温湯ニ浸入シ頭面ヲ露シ冷水ヲ面ニ澆ク最モ効アリ或ハ烟

草ノ烟ヲ肛門ニ吹キ入ルノ法アリ鍼術灸焫モ亦タ試ミ用ユベキナリ何レノ法ニ由テモ呼吸略通セバ即チ望ミアルベシ甦後ハ熱茶ヲ飲マシメ或ハ少量ノ好酒ヲ與フルヲ良トス一回呼吸遏絶シ血液ノ循環ヲ防碍スルニ因テ諸部ニ蓄血ヲ生シ後ニハ頭痛發熱等ノ症ヲ續發ス宜ク症ニ從ヒ清涼下劑ヲ投シ或ハ放血ヲ施スベシ

凍死

嚴寒ノ候ニ風雪ヲ冐シテ旅行シ曠原平野人跡ヲ絶シ白模糊茫然方ヲ分タズ積雪ニ埋マレ寒氣全軀ニ徹シテ進退茲ニ極マリ死スル者アリ赤道（大陽ノ直下ニメ地球ノ正中ナリ是ヨリ地球ノ度ヲ測リ始メ北極ニ至ルノ間ヲ分テ九十度トス南極ニ至ルモ亦タ同シ本邦京都ハ赤道以北三十五度ニ當ル）以北四五十度ノ地ニ在テハ屢之レアル所ナリ本邦ニテモ南海山陽ノ人ハ之ヲ知ラズト雖𪜈北越東奥ニテハ此患ニ罹ル者多シ其死者ヲ診スルニ周身硬固ニメ冷ナルヿ氷鐵ノ如ク血液流通セズ心肺及ヒ諸部ニ滯血アリ之レ呼吸ノ遏絶スル所以ナリ

療法ハ屋内ニ舁キ入レ衣服ヲ解キ去リ全體ニ井泉水ヲ澆キ尚ヲ呼吸ナケレバ口ヲ以テ患者ノ口ニ接シ氣ヲ肺ニ吹キ入レ次ニ微温水ニ浸シ漸ク温湯ニ移ル體軀漸ク軟クメ甦ルベシ是ノ如クメ甦復セザル者ニハ硇砂精ヲ嗅シメ或ハ少量ノ好酒ヲ飲マシムベシ甦後ハ熱茶温粥等ヲ與フルヲ良トス○凡ソ凍死ヲ救フニハ頓ニ温房ニ移スベカラズ切ニ温水ヲ用ユルヿ勿レ冰雪ニ傷メラレ全體冷徹ナル者驟ニ熱スレバ即チ死ス手足極冷ナル者直ニ温水火爐ニ近クル片ハ死肉トナリ脫疽トナル者アリ之レ驟カニ寒温ノ平均ヲ失ヘバナリ蓋シ硝子壜磁盂等ノ極冷ナル者ニ熱物ヲ注グ片ハ忽チ破裂スルモ同一理ナリ

餓死

人飢餓シテ將ニ死セントスル者ハ羸瘦骨立メ眼目陷沒シ音聲澁滯シ言ヘ𪜈傍人聞キ取ルヿ難シ唯ニ其形容ヲ以テ察知スベシ今ヤ德澤ノ下民ニ及フ飢餓ノ患ナシト雖𪜈亦タ荒歲亂國ノ慮ナクンバアル

可ラズ依テ樞要ヲ掲示ス

凡ソ餓人ヲ救フニハ先ツ米煎汁一二椀ヲ服セシメ稍ヽ時刻ヲ過テ後ニ粥ヲ與ヘ漸ク時日ヲ經テ飯ヲ食セシムベシ飢者ノ意ニ委子頓ニ飽食セシム可ラズ驟ニ飽食スレバ胃ヲ破リ必ス死ス宜ク注意メ少量ヨリ始メ漸ク増量メ適度ニ至ラシムルヲ專要トスベシ

縊死

縊死セント欲スル者ハ人跡ヲ避ケ隱僻ノ地ヲ擇フ故ニ人之ヲ知ラズ時刻ヲ移メ始テ見附クルナリ之ニ依テ救フヿ能ハザルニ至ル者多シ頸ヲ縊ルヿ緊密ニメ氣管ヲ塞キ呼吸全ク通セザルヿ三四密扭多ナレバ死ス死メ後二三密扭多ナル者ハ間甦生スルヿアリ已ニ四五密扭多ヲ過グル者ハ救フヿ能ハズ頸ヲ縊レテ梁欄樹枝ニ懸垂シ頸骨脱シ脊髓破レテ即死スル者アリ救法ナシ又タ一ニ頸ヲ縊ルヿ緊ナラズ呼吸略通スト雖氏頸靜脉壓住セラレ血液頭腦ニ迫リ眼耳鼻口ヨリ出血シテ昏迷シ漸ク死スル者

アリ縊レテ久シカラズ欝血未タ脳ヲ破ラザル者ハ尚ヲ救ヒ得ベシ

救法ハ即時ニ患者ヲ抱ヘ擧ゲ而メ縄ヲ截リ解キ卒臥セシメ冷水ヲ面ニ澆キ温湯ニテ足脚ヲ暖メ温物ニテ身體ヲ摩擦シ尚ヲ精神ナキ者ハ好酒及ヒ揮發衝動ノ藥ヲ與フベシ右ノ療法ニテ時刻ヲ移サヾル者ハ甦生シ遲ケレバ救フヿ能ハザル者ナリ甦後ハ必ス頭痛發熱等ノ諸症ヲ將來ス證ニ從ヒ宜ク清涼ノ劑ヲ投スベシ

食物哽喉

食物喉頭ニ嵌リ氣管ノ口ヲ塞ギ呼吸ヲ障碍シ忽チ色ヲ變シ困苦ニ耐ヘ難キ者アリ或ハ老人小兒團餻芋塊ノ類ヲ一頓ニ嚥下メ胃管中ニ止リ氣管ヲ壓迫シ呼吸絶メ即時ニ仆ルヽ者アリ速ニ汁液ヲ送テ啗嚥ヲ助クベシ若シ送下スルヿ能ハザル片ハ患者ヲ傴マシメ脊ノ第七八椎ノ部ヲ拳ニテ強ク撲ツヿ二三ニメ頓ニ噴出ス是ノ如クニメ出サル者ハ鯨鬚ヲ撓メテ彎曲トナシ深ク食道中ニ插入レ滯物ヲ掛ケ

テ引キ出シ或ハ突テ胃中ニ送リ下スベシ魚骨等ノ如キハ口ヲ張リ開ケ光ヲ引キ照シ見テ鑷子ヲ用テ掻出シ若シ深ク胃管中ニ停リテ掻出スルヿ能ハザル者ハ團飯（ダンゴ）ヲ完嚥（マルノミ）ニメ壓テ胃ニ下スヲ以テ妙ナリトス○小兒誤テ金錢碁子（ゴイシ）ノ類ヲ呑シ咽喉ニ滯テ苦シムヿアリ倒ニ抱ヘ脊ヲ打テバ大抵ハ氣息（イキ）ニ従テ出ル者ナリ此法ニテ出ザル𪜈ハ口ヲ開カシメ滯物ヲ見ルヿヲ得レバ掻出シ深クメ掻出スルヿ能ハザル者ハ上條ノ法ニ従ヒ鯨探ヲ掛ケテ引出シ若クハ吐

藥ヲ服セシムルヲ良トス吐逆ノ勢ニテ滯物ヲ噴出シ或ハ胃管劇キ運動ヲ起シテ胃ニ下ス已ニ胃ニ入ル𪜈ハ妨害ヲナサズ護謨（ゴム）漿阿列乙布油（共ニ薬剤ハ部ニ出）等ノ如キ粘潤（ネバリケ）ノ飲料（ノミモノ）ヲ多ク服セシムレバ大便ニ従テ出ツル者ナリ○若シ滯物久ク去ラザル𪜈ハ呼吸困難シ或ハ胃管愈焮腫熱痛シ終ニ膿ヲ釀スニ至ル但シ膿潰スレバ滯物ハ自ラ膿ニ従テ咳出（セキイダ）ス○縫針ヲ誤テ嚥下スル𪜈ハ時日ヲ經テ獲タ胃管或ハ胃ヲ穿テ皮肉ノ間ヲ行クヿアリ針ノ所在（アリバシヨ）ヲ確定（タシカニサダ）シテ開割

シ取リ出スベシ

竹木刺

竹木刺或ハ縫針鉄釘ノ類ヲ足心ニ蹈ミ込ミ或ハ手掌ニ刺シ折テ肉中ニ入ルヿアリ當人ハ其時ニ刺ノ全ク拔ケ去リタルヤウニ心得テ居レ𪜈傷ノ邊硬ク腫レテ焮熱疼痛スル者ハ必ス幾許カ刺ノ折レテ肉中ニ殘ルト知ルベシ日ヲ経レバ漸ク膿ヲ催ス熟膿スレバ刺モ膿ト共ニ拔ケ出テ自ラ全愈ニ至ル指頭及ヒ爪甲ノ間ヘ刺ヲ刺ス𪜈ハ痛ミ殊ニ甚シ速ク拔

キ去ラザル𪜈ハ膿テ甲疽トナリ指頭腐蝕シ爪モ拔ケ指頭脱スルニ至ル者アリ縫針ノ肉中ニ折レ込ム者其時直ニ去ラザル𪜈ハ必ス針頭ノ向キタル方ニ行キ手掌ニ刺ス者ハ上テ肩臂ヨリ出テ足蹠ニ蹈込ム者股膝ノ間ニ至ル嬰兒ノ言ヲ演フルヿヲ得ザル者ニ在テハ母人之ヲ知ラズ時日ヲ過ギテ後叫訴ニ由テ始テ之ヲ知ルニ至ルヿ屢之アル所ナリ療法ハ能ク創口ヲ撿査シ刺鋒ノ見ユル者ハ直ニ鑷子ニテ拔キ去リ且ツ砂粒等ノ入ルヤ否ヲ能ク探リ

入ル者ハ之ヲ除キ而メ愈創膏ヲ貼スレバ即チ愈ユ若シ刺ノ深ク肉中ニ入ル者ハ傷口ニ銀針ヲ揷シ入レ探索シ分明ニ刺鋒ノ應スル者ハ傷口ヲ割リ廣ゲ所在ヲ知テ鑷子ニテ拔キ去リ若シ出デ難キ者ハ腐蝕藥ヲ傷口ニ附ケオケバ釀膿シ刺モ膿ニ従テ出ルナリ○縫鍼ノ肉中ニ入ル者其時即刻ナラバ入口ヨリ除キ得ベシト雖𪜈時日ヲ経レバ肉中ヲ行キ其入口ノ処ニアラズ歴年ノ間微恙ナクメ自然ニ皮肉ノ浅キ処ヘ廻リ行ク者アリ是ノ如キハ其時ヲ待チ割

リ開テ拔キ去ルベシ○竹木刺ヲ足心ニ踏ミ込ミ或ハ手掌ニ刺ス者雨露風雪ヲ侵シ歩メ破傷風ヲ發スルヿアリ慎マズンバアル可ラス

咬傷

咬傷中狂犬ノ咬ヲ最モ重シトス涎沫ニ毒アリ深ク浸入スルトキハ内攻メ不起ニ至ル者ナリ○凡ソ狂犬ニ咬マルヽ者狂躁妄語シ或ハ啀ブヿ狗吠ノ如シ大熱ヲ起シ煩渇引飲スレ𪜈水ニ對スルトキハ驚怖メ飲ムヿ能ハス故ニ怯水病ノ名アリ

治法ハ最モ速ナルヲ要ス手足ヲ咬マル丶者ハ總テ傷処ノ上ニテ緊紮シ毒ノ上攻ヲ禦キ而メ咬マル丶所ノ肉ヲ割リ去リ或ハ亂刺メ出血セシメ或ハ硝酸銀ヲ附テ毒肉ヲ腐死セシメ或ハ烙鉄艾灸ヲ施スモ亦タ可ナリ總テ傷処ヲ潰乱セシメ乾愈セヌヤウニスルヲ專要トス數十日ノ間膿汁流出スレバ毒ノ殫ル者ナリ若シ傷口日ナラズ乾燥メ愈ントスル者ニハ傷上ニ打膿膏ヲ貼メ膿潰ヲ促スヲ良トス狂躁抽搐或ハ齎閉懊憹ノ者ニハ鎮痙ノ藥ヲ與ヘ或ハ症ニ

從ヒ阿片ヲ用テ偉効アリ

蠆ノ咬傷モ小患トメ等閑ニ為ス可ラズ咬処忽チ紫暗色ニ變シ自ラ腐蝕シ癰疽ノ状ニナルアリ又タ傷口ハ忽チ乾愈メ却テ他処ニ焮熱腫痛ヲ起シ或ハ内攻メ水腫トナル者間之レアリ或ハ一囬愈テ後チ年月ヲ経テ寒熱往来シ總身紫斑ヲ發シ悪瘡トナル者アリ

治法ハ總テ狂犬咬傷ノ法ニ從ヒ傷口ヨリ毒ヲ洩シ去ルヲ要ス

蝮蛇ニ咬マルヽ者ハ其毒迅速ニ蔓延シ手頭ノ毒ハ乍チ肩ニ及ヒ足趾ノ毒モ直ニ股ニ至リ瞬間ニ腫起シテ熱痛スル者ナリ小傷ナリトモ必ス速ニ治術ヲ施スベシ若シ療法緩慢ナルトキハ傷処紫黯色ニ變シテ潰爛シ或ハ腐壊シテ脱疽状トナリ指ノ墮ルモ腕ノ脱ルモアリ恐ルベシ

治法ハ先ツ腫ノ至ラザル処ヲ細帯ニテ緊ク綁縛シ傷処ヲ乱刺シテ出血セシメ或ハ艾灸ヲ施シ硝酸銀ヲ塗ル等總テ狂犬毒ノ治法ヲ通シ用ユベシ傷処ノ潰ル者ナリ

救法ハ直ニ麻油ヲ滴シ入ルレハ刺痛止ミ蟲モ死シテ油ト共ニ流出ス若シ蟲ノ出ザルトキハ水銃ニテ水ヲ注入スレバ水ニ従テ流出ス

小兒戯ニ菽豆ノ類ヲ耳或ハ鼻中ニ入ルヽコトアリ耳中ニ入ル者ニ决シテ油水ヲ注入スルコト勿レ豆水氣ヲ引クトキハ耳中ニ在テ鬱脹シ劇痛シテ萬方救フコト能ハザルニ至ル警メザル可ラズ鑷子ニテ拑出スレバ更ニ害ナシ如シ引キ出シ難キトキハ紙捻子ノ先ヲ太ク

シ其処ニ膠（ニカワ）ヲ着ケ耳中ニ挿シ入レ豆ニ突（ツ）キ當テ膠ノ乾キ着クヲ待テ徐々（ジヨク）ニ曳キ出ス最妙ナリ豆鼻中ニ入リ時ヲ過クルコ久シケレバ膨脹シテ大患ヲ為ス速ニ除キ去ルヲ要ス其法口ヲ閉塞（ヘイサイ／トヂフサグ）セシメ猛力（マウリキ／ツヨキチカラ）ヲ以テ鼻ヨリ氣ヲ呼出（コシユツ／ハキイダス）セシムレバ即チ豆氣ニ従テ出ヅ如・シ此ノ如ク〆出ザル者ハ鑷子ヲ用テ拑出スベシ

急救療法巻之上終

爛スル甚キ者ニハ鵝（ガム）布（ブ）羅（ラ）膏ヲ貼スルヲ良トス㊀蝮蛇毒ヲ消スル一奇藥アリ干柿（ホシカキ）ヲ搗（ツ）キ潰（ツブ）〆傷処ニ塗リ附レハ速ニ効アリ或ハ柿ノ澁（シブ）ニテ洗フモ亦タ可ナリ柿實（カキノミ）ニ何麼（イカン）ノ成分アリテ消毒スルヤ未タ之ヲ識ラズト雖𪜈之レ余ガ屢試驗〆功ヲ奏セシ所ナリ蜂螫（ハウセイ／ハチノサシタル）モ毒アリ數処刺螫セラル丶𪜈ハ疼痛耐ヘ難ク大熱煩悶シ殊ニ面部眼目ノ邊ヲ刺サル丶𪜈ハ顏面悉ク腫テ大患ヲ為スナリ其他蚊蚋（ブンゼイ）蛛蟻（シユギ）蜈蚣（ゴカウ）ノ属傷処毒アルモ尚軽シ大害ヲ為サズ

治法ハ傷口ヲ直ニ口ニテ吮ヒ口沫ヲ吐キ去リ頻ニ吮ヒ吐クヿ數回ニメ毒漸ク去ル口中ハ浄水ニテ嗽ケバ害ナシ蜂螫ノ焮痛劇キ者ニハ剥篤亜斯或ハ藍澱ヲ傷処ニ塗擦メ効アリ又ク蜂蜜ヲ塗テ一時能ク熱痛ヲ止ムル者ナリ

小蟲入耳（豆入耳　豆入鼻）

夏月ハ蚊蠅蚤蟻ノ属閑坐安眠中ニ耳孔ニ入ルヿアリ小蟲ナレ氏騷擾メ鬪牛ノ聲ヲ為シ或ハ刺テ疼痛シ或ハ甚シキハ頭痛ヲ起シ神心安靖ナリ難キニ至

治ニハ先口ヲ直ニ口ニテ吮ヒ口沫ヲ吐キ去リ後吮ヒ吐クヿ數回ニメ毒漸ク去ル后冷浄水ニテ洗ケハ害ナシ蜂蠆ノ螫痛劇キ者ニハ剝萬亜斯或ハ莨菪ヲ傷処ニ塗擦ノ効アリ又タ蜂窠ヲ塗テ一時鎮ク熱痛ヲ止ムル者ナリ

小蟲ノ耳ニ入ル毒

其内ハ蚊蠅蚤蝨ノ属閑坐安眠中ニ耳孔ニ入ルヿアリ小蟲ナレ氏鼓膜ヲ鬪サノ聲ヲ為シ或ハ刺テ疼痛シ或ハ甚シキハ頭痛ヲ起シ神心安靖ナリ難キニ至

明三十八年十月廿日