




490.9

Ky-5  
2

No. 1146



富士川文庫

1692

窮鄉便方目錄

婦科

一

清經湯

濕經湯

調經湯

滋血湯

四製香附丸

壬子丸

胎前產後方

小兒類

二

初生小兒生馬牙方

口中白屑名曰鵞口方

初生不乳方

盤腸氣方

臍汁不乾方

肚臍突出方

春月外感方

夏月傷暑方

夏秋月患瘡方

截瘡方

夏秋間患痢方

香連丸

四季患泄瀉方

風痰方

疑似痘疹方

四季理脾肥兒丸

猪肚補脾丸

七味保嬰湯

秘傳稀痘神方

神聖羊肝餅

外科

三

治飛虫入耳方

耳出濃血不止方

便毒方

疳瘡方

無名腫毒方

足傷跛不能行方

治痰核方

湯火傷及刀斧傷方

蜈蚣咬方

治肉瘤方

治背發方

瘡毒膏藥方

風損膏藥方

神應膏方

窮鄉便方目錄終

新

婦調經

清經湯

川芎

當歸

白芍藥

各一錢

牡丹皮

八分

婦人便方目錄

新金  
江?  
(印刷)

聖方

婦人便方目錄

各一錢

牡丹皮

齋張賓空梓

非血病婦人以  
當清之宜用清

青皮

柴胡

各六分

黃芩

赤茯苓

各五分

香附米

一錢二分

甘草 三分

薑煎服

後期而行者血寒之故法當溫之

溫經湯

川芎

當歸身

熟地黄

白芍藥

白朮

各一錢

丹參

人參

各六分

白茯苓

八分

茺莢

二分

甘草 三分

經期來時先一二日小腹疼痛腰痛血滯血澁法當

調經

調經湯

川芎

白芍藥

熟地黄

牡丹皮

各一錢

紅花

劉寄奴

玄胡索

莪朮

沒藥

各四分

香附米

一錢二分

甘草 三分

有年少之婦人經行黑紫色且有塊是氣血俱熱用

前清經湯

有中年產育多經行黑色如豆汁是血虛挾濕用前

溫經湯

有經期或來或不來腰腹疼痛四肢煩倦法當滋血  
滋血湯

川芎

歸尾

馬鞭草

荆芥穗

牡丹皮

白芍藥

各一錢

桂心

白芷稍

烏梅

各三分

劉寄奴

甘草

各五分

年少婦人經水或來或止用四製香附丸

香附米

分作四分用蘇木

一兩煎湯浸一分

紅花

一兩煎湯浸一分

桃仁

去皮尖一兩煎湯浸一分

澤蘭草

一兩煎湯浸一分

各浸三日後單用附米為丸空心二錢一分米湯  
飲下

婦人不受孕多是子宮竅閉用壬子丸開之種子方  
壬子丸 擇壬子勿令婦人雞犬見

山茱萸

一兩去核

白芨

石乳香

石菖蒲

白欽

沒藥

各五錢

細辛

三錢

川當歸

三兩

厚朴

桂心

白附子

各四錢

人參

牛膝

白茯苓

各一兩

煉蜜為丸每服二十九丸空心百沸湯下半竿立

効

# 胎前產後

婦人抱孕以和氣為主紫蘇葉能榮血疏氣凡有胎氣衝心胃脘不快等症俱用紫蘇飲安胎

紫蘇飲

老紫蘇

紅而香者

白茯苓

各六分

白芍藥

陳皮

人參

各八分

大腹皮

製

甘草

各三分

素性有熱加黃芩

六分

胎被驚觸或熱氣衝動不安疼痛用銀芎散

白茯苓

白芍藥

各一錢

白朮

五分

芎根

三錢

薑三片銀一大塊煎半饑服

有勞損衝妊胎被觸動腰腹痛經滲漏用當歸膠艾湯

川芎

當歸

白茯苓

白朮

人參

杜仲

阿膠

北艾

熟地黃

伏龍肝

各八分

甘草

初受孕多有嘔噦飲食不下為之惡阻名帶孕不服藥一百日自愈若大甚宜服人參竹茹湯薑陳湯

人參竹茹湯

陳皮 川芎 桔梗 半夏香油炒 白茯苓

白芍藥 各八分 人參 竹茹 砂仁炒 各五分

甘草 二分

薑三片空心服

素性有熱三月內不能容慣小產用安胎丸

安胎丸

條黃芩 三兩炒 白朮 白茯苓 各一兩五錢

飯粘爲丸空心五十丸米飲下

素性氣血不足四月慣小產用此方

固胎丸

杜仲 半斤 續斷 白茯苓 各二兩 白朮 一兩

棗肉爲丸空心五十丸米飲下

臨產時不宜用催藥此乃果熟自落催之則逆其性

止用達生散行氣行血

達生散

人參 蘇葉 白茯苓 各五分 白朮 陳皮

香附米 各八分 川歸 川芎 白芍 益母草

各一錢 大腹皮 四分製

甘草 三分

薑三片不拘時服

一婦人臨產有胎死腹中或胞衣不下每見生澁以手取割立傷產婦深可哀憫今後切禁用手法只以五積散加皮硝一兩煎服其胎化為泥下不傷產婦此方經驗過多百發百中

五積散

陳皮 厚朴 白茯苓 蒼朮 當歸 桔梗  
枳殼 川芎 赤芍藥 甘草 半夏 肉桂

乾薑 麻黃 白芷 化胎加皮硝一兩

產後多怕血暈常將滓醋烟燒乾漆暈倒用醋湯灌逼醋氣入鼻竅甚則用參蘇飲

人參 一錢五分 蘇木 四錢

同煎灌

黑神散消瘀血

川歸尾 熟地黃 川芎 各一錢二分

蒲黃

牡丹皮 沒藥 黑豆 各八分 五靈脂 六分

甘草 桃仁 各四分去皮失

薑三片酒一盃半饑服

產後有胎衣不下用奪命丹

奪命丹

牡丹皮二錢 土牛漆 乾漆 大附子

大黃各一錢醋炙乾 甘草二分

空心服

又方

瓜蒌仁 四十粒去殼 麝香 三厘

造酒缸內逢新釀嫩糟一撮共搗成膏醋湯調下

又方用真正花蘆石取末三分硫黃製熟半分爲末醋湯調下

又方用核桃殼燒灰水酒送下

有死胎在腹內不能下須大補氣血用黃牛尿炒令熟布兜展在臍上自下

有橫產粘在產門孕已壞亦用牛尿炒熱展在懷孕

上候自收上用補氣血藥自然產下

產後血氣多虛易於受感倘有寒熱宜用四物湯加減治之後用補中益氣自然平復

加味四物湯

川芎

當歸

地黃

白芍藥

各一錢

蘇葉

羌活

陳皮

防風

各四分

甘草

三分

如不愈再用補中益氣湯

補中益氣湯

人參

黃芪

白茯苓

白朮

陳皮

歸身

各

二錢

柴胡

升麻

各四分

白芍藥

五分

紅花

黃柏

甘草

各三分

煎服

此方內宜減白芍藥以其酸寒能伐生發之

功也

# 小兒類 二

一初生小兒生馬牙以熟針挑去白點有血出為妙

用白綿拭去血薄荷煎湯摩上好金墨塗之即愈

一口中白屑名曰鵝口用

朴硝

兒茶

各二分

硼砂

一分

為細末用蟬葉搗自然汁調搽兒口內即安并治

馬牙

一初生不乳用<sub>ハ</sub>好乳一酒鍾<sub>ハ</sub>蔥白三寸入銀器內煎滾服之不用蔥如無銀器瓦器亦可

一初生小兒三日內啼哭腹內響打屁陰囊稀名爲

盤腸氣用

車前子 防風 各三分

薄荷 甘草 各一分

玄胡子 木通 各四分

蟬壳 五隻水洗去頭足

如唇紅目赤者加宣黃連一分燈心一丸同煎服

一滿月百日內發者用

車前子 玄胡索 小茴 猪苓 澤瀉

釣藤 各三分 赤茯苓 木通 各四分 甘草 一分

燈心煎半饑服如藥不<sub>ハ</sub>便用燈心火爆四花穴即

臍上下左右

一初生臍汁不乾用綿繭亂髮燒灰<sub>キ</sub>撫之

一小兒肚臍突出用原斷臍帶并艾葉同燒灰以油

胭脂調擦即安

一小兒春月外感風寒用

防風 陳皮 各三分 羌活 蘇葉 各二分

蟬壳 三隻

甘草 一分

葱白一寸生薑一片煎熱服取汗

一夏月傷暑用

赤茯苓

猪苓

澤瀉

扁豆

炒

厚朴

去粗皮

薑汁炒各三分

香菇

二分用薄薑水拌過炒存性

生薑一片煎如有吐加藿香

一夏秋月小兒患瘧初用此方

京芍藥

蘇葉

粉葛

陳皮

羌活

各三分

甘草 一分

薑蔥同煎

若寒熱不退用此方

赤茯苓

猪苓

澤瀉

白朮

青皮

氣弱者不用

陳皮

半夏

各三分

草菓

去壳膜炒有性

生薑三片同煎

截瘧方

常山

二錢黑豆水煮過

檳榔

二錢尖者一錢圓

者一錢

丁香 五分

生薑二片煎用水二分酒一分煎露宿一宿次早

未發時五鼓向東服

一小兒夏秋間患痢用此方

京芍藥 藿香葉 赤茯苓 猪苓 陳皮各三分

澤瀉 蘇葉 粉葛各四分 甘草一分

生薑三片同煎

服前藥後如腹中痛晝夜無度下痢紅白用此方

車前子 木通 枳壳 黃連各四分

條黃芩小者四分 白芍藥生用 枳榔各三分

甘草一分

香連丸

薑皮燈心煎服此不止用香連丸

宜黃連 一兩去蘆鬚用吳茱萸浸水拌蒸不用茱

萸以黃連炒乾為細末 小茴香 五錢微炒存性

玄胡索 五錢酒拌蒸

俱為細末用早米糊為丸如粟米大米湯送下量

兒大小大者每服一錢小者五分

一小兒四季患泄瀉用此方

製白朮 陳皮 川厚朴 各三分薑汁炒

甘草 二分

有嘔吐加藿香葉四分 遍身熱腹痛者加薑水炒  
黃連三分

一小兒發熱眼自喎斜手足搐掣將成風痰用此方

天麻 薑蚕 防風 陳皮 半夏 石菖蒲

膽天南星各三分 荆芥 羌活 甘草各二分

薑三片同煎

一小兒身上有熱疑似痘疹用此方

防風 蘇葉 陳皮 赤茯苓各三分 蟬退三隻

羌活二分 車前子四分 甘草一分

薑一片煎服此藥熱退身涼止藥如前太熱有咳

呵欠眼淚噴嚏者是麻若無咳有驚悸者即是痘

證貧者止用生薑一錢陳皮八分煎湯服之富者

請醫調理

四季理脾肥兒丸

懷山藥 山查肉 史君子 神麴 白茯苓各

三錢 仁米四錢 白朮一錢 蓮肉去皮心五錢

粉草二錢 訶皮末一兩

猪肚補脾丸

右爲末早糯米糊爲丸量兒大小加減米湯吞下  
猪肚一個洗淨去油膜用蓮肉四兩去皮心入  
肚內以線縫之用水煮令極熟再加黃連四兩薑  
汁少炒爲末同前物搗爛爲丸如蘿蔔子大每服  
五分米湯吞下  
七味保嬰湯 此方妙甚無忽

老火米

王清胃

黃土

養脾炒

苦竹葉

去熱

蘿蔔子

去食積

燈草

去夜啼

麥芽

和脾胃

薄荷葉

去驚熱

右隨証所主者多用其餘次之每服不過二錢袋  
盛煮湯任意渴飲或加蜜少許  
秘傳稀痘神方

赤豆

小飯赤豆

黑豆

菉豆

粉草

各爲細末一兩用竹筒削去皮兩頭留節將一頭  
鑿一孔以藥末入筒中用杉木砧塞緊黃蠟封固  
外以小繩繫之投入臘月廁中滿一月卽用取出  
連筒洗淨風乾每藥一兩配臘月梅花片末三錢

和勻若得雪中自落地梅花片不着人手以針刺  
取者更妙如急用入紙封套內略烘即乾兒大者  
用一錢小者用五七分俱以霜後取起絲小藤上  
小藤絲煎湯調藥未空腹服湯宜多服服後必忌  
暈腥一十二日解少黑糞為驗一次可稀滿二次  
不出矣每年冬服一次

又稀豆神方

大粒硃砂三錢用絲絹包裹將大紫草二錢菴升  
麻二錢麻黃連根節二錢荔枝壳四錢以上四味

剉碎用水三碗入土罐內同硃砂煮半日慢火  
之取出硃砂清水洗過為極細末或燈心湯或蘇  
穗湯調下三分如一歲一分二歲二分三歲三分  
四五歲亦只三分而止服十日半月至痘出時自  
稀歷試有驗如服半月未出過兩三日又以硃砂  
三錢製過一遍

稀豆方

上好真正麻油浸頭髮擦兒背及腰肋等處便出  
皆黑其痘自稀

痘症血熱毒甚者宜用紫草茸

痘陷而作泄甚者用雲南啞芙蓉末五厘兒小者用

三厘蓮肉末四分以老米湯調吞立効此藥凡痘

痒痘燥服之皆有奇効

神聖羊肝餅

治小兒疳積髮稀眼澁腹大三四歲以下者

人參 木香 白芷 各三錢

石決明 火燉

白朮 全當歸 各五錢

右共爲細末用黃蠟一兩五錢鎔開和藥共捏成

十餅每一餅用山羯黑羊肝一具竹刀敷開去淨

白筋膜將一餅火烘再捏數片薄餅入肝內麻紕

纏住用二和淘粟米泔水砂礪煮熟連湯服之即

愈重者不過一二三餅如不肯服晒乾爲末和麥麩

于砂礪中烙焦餅食之

此方海內屢試屢有奇功真神聖妙方初山東汶陽

路夢池正郎刊傳字內後新安范公希陽再梓之今

復刊以廣傳信者奉行

三

猫兒取溺滴耳中其虫自出以生薑涂猫齒其溺

白菓鮮者搗爛用綿裹繳入耳

治<sup>ス</sup>便毒<sup>ニ</sup>方<sup>ヲ</sup> 福建葉機仲傳

大黃 五錢  
穿山甲 二錢五分用泥土炒

一味共爲末新酒調服諒力多寡

治疔瘡方

蜜陀僧爲末桐油調搽患處立効

治無名腫毒

五倍子炒研末醋調敷患處乾仍刷以醋即愈

治足傷跛不能行

骨碎補薑汁炒虎脛骨

用薏苡仁鮮木瓜牛膝煎湯磨前二藥服之

治痰核方

千金子即續隨子去殼一兩草麻子去殼一兩

大黃一兩生南星八錢黃土五錢麝香一錢

糯米煮粥共杵成錠子每用茶磨搽數次即愈

治湯火傷及刀斧傷方

劉寄奴焙乾或晒乾

爲細末用淡鹽湯洗患處麻油調搽如患處濕則

乾搽上立愈屢試屢効

治刀斧傷方

芎藭隆真香

二味合末敷患處立効

治蜈蚣咬方

用茱萸口中嚼爛敷患處立効

又方

取板櫓脚下泥用唾調塗之即愈

治肉瘤

黑玄參 七錢

赤茯苓 一兩

車前子 八錢

甘草 三錢

煎服如小兒不肯服將爲末早米粉糊爲丸如梧實大每用甘草湯或米湯或茶下一錢

又方

連翹 八兩去仁尖扁

甘草節 五錢

貝母 一兩

共爲末早米飯爲丸如梧實大每米湯或茶下一錢服丸一口即吃生芝蔴一口

外用芫花一錢滾水泡濃汁將極細綿線浸透取

出將線繫於肉瘤根上不時用新筆蘸芫花水塗

線上令其常濕底藥氣透也二三日其肉子焦枯

脫下無血僅存一白點耳久之無跡

治背發初起用

穿山甲

四片

牛皮膠

四兩

二味俱在新瓦上燒灰研細用酒二碗調勻從容服完永無大患此方妙甚得之活人多矣且簡易可辨近以此方治諸惡疽癰皆愈始知牛皮膠之功極大也近來膏粱之人多患此不知此方之妙不肯一服而世之庸醫亦不知此方之妙自持成藥欺人多矣

外用牛皮膠略用自然薑汁同水熬膏如稀泥樣為度以布貼患處極効

又方用金銀花治驗

金銀藤 取五六兩搗爛入熱酒一鍾絞勻取汁酒溫服相繼患處四五服立効

○一園丁患發背甚危令取金銀藤如法服之四五服而平彼得此方凡有患瘡者即以治之百發百中即得養身成家遂棄園業諸書云金銀花治瘡瘍未成者即散已成者即潰有回生之功

○一男子患腦疽勢劇脉實以黃連消毒散治之不應以金銀藤二兩水二鍾煎一鍾入酒半碗服之

勢去三四再服漸退又加黃柏知母瓜蒌仁當歸甘草節數劑而潰止加黃芪川芎白芷桔梗數劑而愈

○一男子患腦疽其頭數多痛不可忍先服消毒藥不應更以金銀花服之即酣睡覺而勢去六七再四劑而消又一男子所患尤甚亦令服之腫痛頓退但不能平加以黃芪當歸瓜蒌仁白芷甘草節桔梗數劑而愈

○一男子被鬼擊身有青痕作痛以金銀花煎湯飲

之即愈本草謂此藥大治五腫飛月此其驗也

忍冬酒治癰疽發背初發時便當服此不問疽發何處或婦人乳癰皆有奇效如或處鄉落貧家服此亦能取效仍兼以麥飯石膏及神異膏貼之忍冬藤即金銀花生取藤葉一把入砂器內爛研入白酒少許調和稀稠得宜塗在四圍中心留一口洩其毒氣其藤只用五兩木槌槌碎生甘草節一兩又二味入砂瓶內以水二碗用文武火煎至一碗入無灰酒一碗再煎十數沸去粗分為三次

溫服粗敷患處一日夜喫盡如病勢重一日夜要  
飲兩劑服至大小便通利則藥力到沈內翰云如  
無生者用乾者終不及生者力大而効速也此藤  
凌寒不凋故名忍冬草其藤左繞又名左纏藤附  
樹延蔓或在園圃墻垣之上藤方而紫葉似薜荔  
而青二月開花微香蒂帶黃色花初開白色經一  
二日黃色故名金銀花又名鷺鷥藤又名金釵股  
又名老翁鬚在處皆有而本草中不言善治癰疽  
發背而近代名人用之奇効方書所載療癰疽發

背皆以爲要藥

瘡毒膏藥方

白芨 白欽 玄參 當歸 白芷 荊芥

防風 各三兩 苦參 薑蚕 蟬腿 牡丹皮

黃連 天花粉 各二兩 大黃 四兩 肉桂 八錢

穿山甲 一兩

用清油十五斤同前藥煎枯濾過去渣上好黃丹  
十包水飛過燥細細入油內用桃柳棍攪成膏  
冷加後細藥

乳香 去油

沒藥 去油

血竭

赤石脂

火煨

海漂硝 去骨

盧甘石

三黃湯煮

龍骨

各一兩

輕粉 五分

冰片 五錢

兒茶

八分

共爲細末入膏內磁器收貯

風損膏藥方

當歸

川烏

草烏

枳殼

烏梢蛇

宣木瓜

薄荷

殭蚕

蟬腿

白芷

木鱉子

海桐皮

各二兩

何首烏

大川芎

漢防已

赤芍藥

麻黃

防風

羌活

獨活

蒼朮

各三兩

五加皮

四兩

用清油三十三斤熬法同前先下陀僧十斤後下

松香十一斤內用薑一斤葱一斤搗爛共煮松香

用脚盆一隻注水半盆粗布濾淨松香入膏內

神應膏方 和字傳

川椒

麻黃

各八兩

草烏

四兩

三味用香油二斤桐油半斤春三夏一秋五冬七

用先文後武火熬焦咀片濾過用黃丹收油每油

一斤用黃丹八兩男子貼臍女人貼腰脊皆能種

子<sub>ラ</sub>男子用六錢<sub>ラ</sub>女人用七分<sub>ラ</sub>以布攤之<sub>ラ</sub>

寬文元<sub>辛</sub>曆閏八月吉辰

中村長兵衛新刊



中  
和  
長  
安  
新  
刊



上海圖書館藏  
1954.12.24

