
牛渚倡談


g 68

F
キ-26

490.4
Ogu-1

No. 1768
旧 9.18





富士川文庫

598



牛渚偶談

醫家炯戒

新著聞集云、江戸ニ野間三竹トテ、儒醫ノ高名世ニ聞エシ人アリシカ、惡シキ癖アリテ、側ナル者ヲ些シノ事ニテモ虚氣（ウツケ）モノ鼻毛鼻漉（ハナタク）タワケ阿房（アホウ）ナド、數ヘ立テ顔出シモナリカタキマデ大聲ニ叱リ罵リ侍リシ後京都ニ移リ住ミ（鷹峯ニヤシキアリ）少年ノ小性ヲ例ノ惡口ニテ叱ラレケレハ其者短慮ニテ即座ニ三竹ヲ刺シ殺シケレド世間ヘハ頓死ト披露セラレシ也按當時戰國ノ餘習未除シテ儒醫ト雖剛氣ノモノ少ナカラズ況ヤ弱年ノ徒猶更暴動多シ菅得菴カ寛永中弟子安田安昌ニ切害セラ



レシモ定テ此類ナラン口渇慎ムヘキ一ナラスヤ、菅得菴初学医於曲直瀬玄朔
竹傳詳于　後従惺窩修儒称高弟子三
名医傳　老醫迷疾
伊勢貞丈温藏秘策云中山三柳ノ言ニ醫ハ四十前後ヨリ五十ニテヲガ盛
ヂヤ羊老テハ療治ナリニク、又藥モキカヌモノヂヤト云タカ尤ナ事ジヤ羊老
テハ心カ弱ク成テ仕損シナキヤウニ唯病ニ障ラス補々トハカリニ心引レテ大事
ニトスル故ニキカズ頭痛カスル川芎胸ノ痞縮砂腹ノ痛木香ト云ヤウニ
何カラ何マデモ少シツヽアシラッテ藥ハ茶袋ノホドニナリ其上ニアヤブミカ多
クテ中々療治ハカドラス唯一念ニ迷ナク一文字ニ的中ノ藥ヲモルデナ
クテハ病ニキカストス此言一理アリ唐耿湋詩云老醫迷舊疾打藥
誤新方是ナリ

醫人諷諫

俗ニ所謂狂歌誹諧落首前句ナド云モノヨク人ヲ笑ハシメ人ヲ諷諫シテ人
ロニ傳ハリ婦女子モ諳誦セルヿハ即和歌ノ餘流ニシテ言靈ノサキハヒナレハ
ナリ今医事ニ係ルモノヲ挙テ其一端ヲ示ス、

駕籠ヘハ無點假名付ハ内テ讀、　唐本ハ駕籠ニ乗時バカリ入レ、

變ト云逃道醫者ハ明テオキ、　脉ヨリモ足モトヲ見テ醫者ハ逃テ、

トヾメヲハ他人ヘ譲ル點カケン、　藥禮ヲセヌ門醫者二度通リ、

庸醫原始

或人曰和事始ニ下手医者ノ多ハ假名醫書ノ流行セシヨリ始ルト云ヿ見エ

タリト此事早クモ慶安中所著ノ膾餘襍録ニ見エ云翠竹道三撰濟民記等用倭字欲使蒙昧知治療可謂其志懇ろ矣然由是世人用甚易解者不讀醫經醫師多為哽羊亦可惜也此書ハ南紀善齋道慶所著ニシテ早見多シ、

或人曰甲賀健齋京師人古今方彙ヲ梓ニ上セシヨリ天下一統ニ藥方ノ源ヲ尋ヌルヿヲ止メ捷徑ニ走リ是ニテ醫道ノ事済ムト云ヿニナレリ望月鹿門カ序ニ云如ク醫方紀原ヲ著述スル程ノ人ナレハ此挙ハ固ヨリ土苴ノ事ニテ世上ノ醫者ヲ愚ニスルノ心得ニハ非ルヘシ、

又曰近来假名書ノ醫書大ニ世ニ行ル、者加藤謙齋ノ醫療手引草ヲ禍胎トシテ田村玄仙ノ療治茶談原南陽ノ醫事小言六角重任ノ古方便覧ナド最其著シキモノ也方今翻譯ノ醫書ニ至テハ又最甚トス、

鹿門隨筆云日本ノ医者ノワルク成候モ玄圃齋カ高野抄トテ片假名ニテ妄ニ書立近世岡本一抱子出テ和語諺解ナトカナ物出テ今日学医明医ニ忽チ成候ヤウニ教聞セテ云ヽ諺解ヤ和語抄ニテ医者ニ成立ト思フトナ奴盗人ニテ候一抱子等盗人ノ手引ヲシタルニ極レリ、

袁中郎詩云長安医士乱於麻箇ニ鳥紗似老鴉トコレ都下ノ民医ヲ業トスル者多キヲ誚ル也羅山先生常嘆ノ曰衣服ノ士庶無別茶器之高價産ヲ傷ル医者ノ昏庸不学雑劇ノ淫ヲ誨ヘ風俗ヲ乱ル瞽者山伏之各私ニ法令ヲ設ル國ノ大害ナリト異域同状ト謂ヘシ、

醫家盛事

本朝醫談云近古ノ醫書多シト雖啓迪集ヨリ盛ナルハナシ天正二年
廣須天下流永久ノ昔ヲ蒙ル他ノ醫書此盛拳アルヲヲ聞カスト二千
年眼目篇云近世ニ專ラ行ル、者類聚方ヨリ盛ナルハナシ明和二年
乙酉類聚方上木刷印スル事凡一萬部ナリ五千部ヲ京師浪華ノ
書肆ニ出シ賣五千部ヲ関東江戸ノ肆ニ出シ賣一月ノ内ニ京師浪
華ノ書店ニ一本モ留タルモノナシ

醫士課業

本邦古ノ課試ニハ新修本草經黄帝經小品方ヲ以テス室町ノ世ニ医方
大成ノ論ハカリヲ抜萃シテ讀テシム大永年間ヨリ醫書大全行ハレテ大
成廢ス天和以還傷寒論稍世ニ行ハレテ大全亦廢ス醫学漸古ニ復ス
ト云ヘシ雖モ唐ヤテハ醫生ヲ教授スルニ傷寒論ノ目ナシ宋王溥ノ唐
會要ニ始テ張仲景傷寒論二道ト見エタリ趙昇ノ朝野類要ニ醫
学ニ傷寒論ヲ收テ七経トス其文時遷讀我書ニ載タレハ茲ニ贅セス

醫學著名

鹿門隨筆云曽谷伯安ト云外科アリ家ニ太冏ノ伯安手ト云名茶碗持
傳メリ其弟長順ト云本道ニ名出サレ寶永全盛ノ時挌知餘論ヲ
御前ニテ諳講釋シタリトテ一度ニ千石ノ禄ヲ下サレ法印ニ仰付ラルヽ
名流

一時隨筆云失著者名古刻ホ和氣ハ天曆ノ帝ノ時ヨリ典藥頭ノ兼累代ニ
及ヲ丹家モ此官ヲ相續ス上池院壽命院竹田法印ノ家ヲ添テ五家ニ定

メ五典藥ト云トソ

鹿門隨筆云御医師ノ極官ハ法印ナリ表高合アリ官医ハ格別ノ御挨拶ニテ其内半井今大路両家ハ隨一ニテ京都ニ上リ昇進ノ家督ニ御礼申上ル無雙ノ家ニテ代〻禁裏殊ニ天下附ノ名家故也又禁裏屠蘇献上此両家ニ限ルナリ次ニハ竹田法印意安法印ニテ奥御医師ニテ法印ニナル表高合ニテ新ニ法印ニナル時ハ両家ノ次ニ列ス年始元日御流時服頂戴ノ席ハ其次法眼ニテ法眼家ト云之無ク先官次第ニテ列席ス

職敵

鹿門隨筆云醫者ト医者ト職敵トテ仲ノアシキ者也夫ハ俗子無学ノ者ノ事也学文スル者ハ左様ノ事有ヘキ義ニ非ス先方爭心アリトモ此方ヨリノ仕向ヨク我ヲ折ラセル事也此方ヨリ爭フ故仲モ悪シク成也堪忍スレハ穩當ニスムモノ也彼ワレヲ悪ムト云共我忿心ナシト云テ此方爭フ義ナケレハ先自ラ止モノ也諺ノ歌ニ犬ト猿嫁ト姑ニ医者ト医者隠居當住サテハ同役トテ仲ノ悪シキモ古ヨリ唱傳ヘタリ畢シキ心ヨリ起ルナレハ能〻平生ノ心持イサキヨク立フルテフベシ

或人曰甲賀健齋医方紀原ヲ著メ友松子ノ書ヲ誹シ戸田齋非藥選ヲ著シ讀医原泉非藏志ヲ著畑柳菴作医断ヲ著シ小島泊玉瑞傷風約言ヲ駁シ多紀元簡疑脚氣辨惑編ヲ著シ望鹿門古方者流ヲ草澤医ニシカズト叱カラレシ類皆職ノ敵ノ心ヨリ出ル也此説三宅實之療治茶談續編

昆陽漫録云八住順菴ノ話ニ明銭希言集曰治病當得真人參及得
支羅服當服麦門冬及得巫横麦三代以下皆以支羅服巫横麦合藥
病自治而遂死也按潜夫論如此支羅服疑今小朱蘿蔔也吳越間有
之謂之丁香蘿蔔其形如參故誤用耳巫横麦疑即水草横麦是矣
陶弘景曰根似横麦故謂之麦門冬以訛傳訛曷歟底止ト云ヒテミレハ小朱
蘿蔔ハ胡蘿蔔ニテ人參ニ代シ故我邦ニテ人參ト云ナルヘシ按ニ本綱ニ元
時胡蘿蔔西土ニ來ルトアレトモ潜夫論ニテ見レハ後漢ノ前ヨリ西土ニアリシト見エ
又前人ノ説話ニ西溪叢話ニ人參字與參同扁鵲云有
毒或生邯鄲梁書阮考緒母疾須人參詹傳鐘山所出有鹿引之
鹿減得此草トアレハ倭名抄ニ人參ヲ鹿ノニゲ草ト訓スルハ是ニヨルナルヘシト
按ニ説郛等ニ収ル西溪叢話ニ此事ナシ全部ノ西溪叢話ニコレアリ鹿
ノニケ草ハ住氏ノ説ヨロシカルヘシ神農及諸医ノ參毒アルヲヲ知ラス扁
鵲ヒトリ毒アルヲヲ知誠ニ古今ノ名醫ト云ベシ
宋褧曰人參其價与銀等云ク大清紀事ニ云人參初時毎斤十六両
王維玄明人不用而減價頓至九両又云毒參一斤售價二十両コレニテ見ヘ
明ノ季年朝鮮人參一夕ノ價銀一夕ト見エ今世人參ノ價至テ貴キハ何ソヤ是
庸医ヲ用テ利ヲ射ル故也或人問元氣ヲ補フニ第一トスルモノハ何ソヤ
予答テ云人ノ元氣ヲ補フ第一ハ飯第二ハ金第三ハ酒其他人參ナソハ元氣ヲ
補フモノニ非ス是激論ナレトモ世ノ盲医ニ砭スヘシ戦國ノ士ノ狂歌ニ世ノ中ニイラ

サルモノハカウジ味噌文選素讀ニ朝鮮人參
或儒生長崎ニ遊テ清人ト筆談シタル序ニ人參ヲ服シテ逆上スルト云フヲ語リケレハ彼人抵掌シテ笑シ故ニ其子細ヲ尋ケレハ人參ハ甘草附子ノ汁ヲ以テ制スル故附毒ニテ左アルナリ和人ハ此事ヲ知ラサルニヤト云シ由ナル程人參上逆ノ證ニ諸本草ニ見ヘス又或人廣東産人參ト云モノヲ以テ清人程赤城ニ質シケレハ其答ニ廣東人參ハ貴地ノ方言ニテ唐山ニテハ多不通ト云シトカヤナル程廣東新語蘇長公詩ニ粤無人參トアレハ全ク欺カレタルモノナラン小野蘭山曰天和壬戌ノ年載セ来ル所ノ三七根形色氣味並ニ同シキ時ハ三七ニ相違ナキ也三七一名金不換能血ヲ巡シ痛ヲ止諸藥ノ力ヲ持ストアレハ人參ニ代用シテモ少シハ効アルモノト見ユ

香川秀菴藥選云嘗讀李時珍本草綱目載其父言聞人參論及揚起説甚詳蓋古之憂也在客財計利不輙用參也今之憂也在医者病家俱過愛好用人參也ト云ヒ雨森芳洲戯草ニ云昔芳洲若キ時武藏ニ在シニ其頃ニテハ人參ヲ用ユル医甚稀ナリ若モ人參ヲ用ル医アレハ下手也ト云ヘリ世ノ人人參ノ功アルコヲ知ラズトテ杉某ト云医常ニ患トシテ語リキ其後李士材蕭万與杯ト云ヘルモノ、方書世ニ行ハレ此頃ニ至リテハ軽キ病ニテ人參ヲ用サル医ハ少ナシ若モ人參ヲ用サル医アレハ下手也ト云ヘリ去頃又武藏ニ行杉某ニ逢シニ世ノ人人參ノ害アルコヲ知ラスト語リテ其事ノシヲヲ悉フ徐景山カ通介也トホメケリ定リタル見識有テ世ノ流行ニ従サルコソ貴カルヘシ

竹中通菴好テ人參ヲ使用ス故ニ世上人參通菴ト稱ス酒肆ノ富波ニ獨參

湯十二斤ヲ用テ目眩悪食動氣滿腹變症蜂起セシニ宗老法印雲仙霍香正氣散ニ加香附砂人ヲ數貼与テ功ヲ奏セシト云テ或老医ノ襍録ニ見タリ蓋本邦ニテ人參ヲ專ラ用始メシハ林市之進ナリ附子ヲ專ラ用弘メシハ名古屋玄医ナリ市之進ハ薛已カ十六種ニ擬ラレ玄医ハ仲景傷寒論ニ擬レシ也玄医門下ノ小松流頗ル嚴附子ニ似タリ

或人曰本邦珠參 俗称直根人參珠參ノ行ル事源順和名抄ヲ餘羊和名抄人參ヲクマノイト訓スト云テ二百年前永田徳本コレヲ試用シ香川秀菴薬選ニコレヲ出ス

発明シ吉益東洞藥徵ニコレヲ論定シテ天下庸医ノ目ヲ刮リ其翳膜ヲ去モノ過半ナレ共未其品格ニ及ハス稍コレヲ用ニ堪タリト云ベシ土參 俗称竹節人參ハ猶更ノ事也

韓參皆直生ト云ヘリ按ニ和韓ト七ニ横生ハ皆參蘆ニシテ竹節人參ハ即人毋ナリ享保年間韓人来聘ノ時本能寺ニ於テ加藤謙齋薩摩ノ人參ヲ以彼國ノ医官白君平ニ問フ其答ニ年ヲ經レハ直根生スト見エ本邦ニ髮人參ハ即諸深山ニ多アリ直根ハ少シ吉野大峯ノ外ハ希ナリ古ヨリ命アリテ韓種ヲ献セシム其種諸邦ニ蕃延シ今人參ニ乏シカラサルノミナラズ漢洋貿易ニ及フ一六萬金ト云

享保己亥ノ年 有徳廟宗對州侯義蕃ニ特ナリシト證トスヘシ

今ノ御種人參ト云モノハ

按襍窓襍抄西土人參諸説ヲ輯録ス故ニ今邦人諸説ヲ挙テ參考ニ備ルノミ而已

脚氣

敗鼓録云脚氣腫ノ1唐宗以来ハ其説詳ナレ𪜈古書ニハ其説不多脚氣ノ名ハ金匱ヲ以始トス景岳全書ニ脚氣説古所無也自晉葛洪敬始有此名ト云ルハ餘リニ埒モナキ1モ詩既微且尰鄭玄箋ニ人居下濕之地故生微腫疾ト云又左傳ニ有沉溺重腿之疾杜預注ニ沉溺湿疾重腿足腫ト云皆脚氣ノ事ト見エタリ云ゝ山田圖南ハ博洽ノ士タケ有テ能詮義モ届タリ又我邦ニアリテ脚氣腫満ト云モノ近来流行ノ様ニ覚ル医人モアレトモ古モ随分有シト見エ東鑑云入道従四位下行遠江守平朝臣朝時卒法名生西五十三數日悩脚氣痕病等云ゝ猶其他モアルヘシ倂元亀天正ノ頃ハ戦争皆歩戦ニテ人ゝ健歩自ラ脚氣少ナク太平ニ成テ此病自ラ多ナリ山脇東洋外臺秘要ヲ翻刻シテ脚氣ト云事ヲ説ハシメシヨリ世上ニ脚氣有事ヲ知タリ故ニ世俗ハ新病ノ出来タルト心得タルモノ多シ又近来江戸ニテ脚氣腫満ト云始シ医者アリシヨリ今ノ人ハ浮腫サヘ見レハ脚氣腫満ト名付ル事ニ成タリ腫満カ脚氣ニテ有ヘキヤ蒙昧笑ヘキニ堪タリ

正名

醫談抄云諸方合薬ニ薬ノ名ヲ分別セサルハ無下ナル事也療治ハ参差スヘシ椿ハ和名ツハキ是モ當今ノツバキトハ不覚本草ニハ樗ノ類ニテ椿樗相混シタル由見エタリヌデノ木ノ類ナルヘシツハキハ左様ニハ侍ラス鮎ハ和名アユ是ハナマズナリアユト好禁食ニモ書ツレドナマズトハ人不可知タゝナマストト書侍ルヘキニコソ狸ハ和名タヌキ是ハ猫也タヌキト人知之不可然也按ニ本邦方書名物

ヲ誤ルモノ少ナカラス鼈（ウクロ）（モナ）ヲ土龍ト云土龍ハ蚯蚓ノ異名ナリ混スヘカラス又
クチナハヲヘビト云誤リ之紀州ニテハてむしヲヘビト云本草蝮蛇一名反鼻
ヘビハ即ヘンヒナルベシ又琉球ニハズト云蛇アリコレ臺灣府志ニ所謂飯
匙ノ轉ナリ月海襍録云鯖ヲ先祖守長カ本朝ニ始テ来ヲサハイヲト
黙シタレハサバノイヲト意得タリ湖澤ニスム故ニサワイヲト云心也鯖ハウグ
イ　ト存スルト也并ニ歎冬花ヲモ山ニアルフキト云心ニヤマブキト黙シ
タレハ酴醾花ト意得タリ又酴醾花ハ三月ニ花サク世俗ニヤマフキト云
物ソ歎冬花ハフキノタフ也典薬ノ守長和名ヲ假名ニテックルトテヤマノフ
キト假名ヲ付タレハ世俗カナヲ惡ク讀テ酴醾花ニてきルゝ云ゝ松蔭医談云
公任大納言ノ朗詠集ニ歎冬誤綻暮春風ト載ラレタルヲ始トシ代々選
集ノ和歌題ナドニモ此字ヲヤマフキニ充ラレタレハ今更アラタムヘクモアラス
唯薬ノ上ノ心得ニハ沙汰シヨクヘキコトナリキ

字雅

漢土ハ文華ノ國タケ有テ醫書ナトノ字面モ能使フテ有十月赤足臨産
腹痛或止痛不定名曰弄痛又手足ノシビレナヘタルヲ不仁ト云氣不通人ノ働ナラサル
處アレハナリ何レモヨク名ツケタリト云ヘシ近来吾邦ノ医生西洋書ヲ齧譯スルニ
煩熱ヲ燋衝ト云血氣刺痛ヲ子宮衝逆ト云ノ類熟字ノ拙キ噴飯ニ
堪ヘス神経解體ノ字ニ至テハ字義益背馳ス或曰神經（ネルブス）ト云腺（キリール）ト云
燋衝（ヲートス・キング）トゝノ類邦人通語トス原名ヲントステーキング熱ト赤色ト腫ト痛
ト四候備レルノ名ニ茲ニ燋衝ト譯ス合信氏ハ炎ノ一字ニ作レトモ其義未

ダ盡サズ或曰塩素炭素ノ素ハ氣ノ字ニ譯ス腐敗熱ハ疹熱ヨクアタレリ又曰ク今兵家ライフルカノンヲ譯ノ旋條砲トス是旋溝ト譯スベキヲ誤ルナリ條ハ溝ト凹凸ノ辨アルヲ不知唯スジ筋ノ義トスルヨリ然リ今ノ洋書ヲ讀モノ概然リ

緇林藏方　豐心丹　奇應丸

本朝語園云興正菩薩敞尊ハ南都西大寺ニ住セリ諸人ノ疾ヲ救ン為ニ豐心丹ヲ以テ世ニ傳フ後世ニ至リ此藥方ノ傳ヲ失ンコヲ恐テ巨鼓俗ニ大鼓ノ筒ノ裏ニ鐫リ付テ置ル此筒ハ今泉南堺西本願寺ノ道場ニアリ雙柱集云奇應丸ハ永正ノ頃東大寺ノ大鼓破レテ張替シトテ見レハ古キ皮ノ裏ニ藥方書付テアリ製ノ用ルニ奇應アリケレハ依テ名クト或云奇應ノ字餘リ俗ナリ桴鼓ニ作ス雅ナラン鹿門隨筆云奇應丸ハ和方ノ俗藥方也然レモ急ナル病氣能キク方ナリ是ハ調合シテ置タキモノ也トコレニヨレハ其方久傳也三宅意安和方彙函云奇應丸主治傷食霍乱吐瀉積癖堀諸痛氣驚癇難産胞衣不下及療金瘡撲損以此藥貼瘡處能和氣血一切急症效驗或曰治馬之結病妙也傳曰古有施藥院製衆數品丸散而救卑賤之疾苦其中奇應丸最為救急之要矣爾後施藥院絶矣豐臣秀吉公時有全宗者元山門之僧而緣俗近江人也中年遁浮屠就大医一溪翁而学医術有名于世秀吉公恩遇最渥天正年中請　朝叙法印令任施藥院於是大開藥局招集疾病之人而療之家傳奇應丸最有效驗全宗裔于今仕公方家

豊心丹和方彙函云世称西大寺薬今省薬字專謂西大寺一説斯方元投化人張三宮之家方而敬尊傳之有也餘ハ本朝語園ト同シ
漢土ニハ碑碣ノ四邊ニ薬方ヲ彫スルアリ大雅ト云ヘシ金石彙編ニ見ユ

論水

狩谷掖齋曰古昔ハ湯薬ノ事ヲ水ト称スルアリ即雅忠ノ此御瘡イツ水止ムヘシトモ見ヘスト申セシハ是也又掖齋ノ藏セル五六百年前ノ古文書ニ被止水ト有モ湯薬ノ事也ト此説信シカタシ如何トナレハ瘡ヲ水ニテ洗フ醫方ニ有リ千金癰疽篇云恒冷水射之漬冷石熨之日夜勿止待差住手其文医略抄ニモ載タレハ我邦ニモ專ラ用ヒシト見ユ建保七年源頼兼入道ノ著セル續古事談ニ後朱雀院瘡ヲヤミ給ケルニ典薬頭相成ヨロシク成給ヘリ水止ムヘキ由申ケルハ此事ナルヘシ然ルヲ水府大日本史ニ膿水止而愈ニ作ル誤ナリ儒者ノ醫事ヲ記スル此類猶多カルヘシ扁鵲倉公傳ナトモ盡信スヘカラス宋朝ニ儒臣ニ命シテ醫書ヲ校正セラレタルハ惜ムヘキ事ナラスヤ

醫談抄云諸病ニ水ヲ進ムル法師侍トテ或貴書ニ被用ト聞ユルコソ珍シケレ陳秉カ弟子ニテ待ルニヤ千金翼方ニ服水法トテ種ミノ義式有ソヲ片端聞ヲ申メリ寛元ノ頃ニヤ関東ニ水醫トテ此方ヲ諸人ニ進メ待リシヲ長忠知成有成朝臣難破ノ勘状ヲ書タルアリ千金方云児始落地與新汲水五咽待シカ産後ニ冷水ヲ進ルアリ一本説忌與暖湯物又百一選方云生産後新汲水數口飲之胞衣悪露下永

無血暈之處既定一兩日後勿服之云云是ハ熱血ノ逆上シテ煩悶スレハ冷水ヲ飲シテ熱血ヲ押下スヘキ事也是ヲハ予モ常ニ用ル也サレハ事ニ寄テコソ可用事ナレ

按宋史趙立傳云金人擊之死夜半得微雨而蘇三朝實録云太祖高皇帝攻滝哥落城克之時敵射中上頂上迷仆少甦迷而復甦數四輒飲水至次日血始止遂克之ト云フアレハ瘡痍ノ者ニハ水ヲ忌ト云ルモ恐クハ事宜ニヨルナルヘシ王氏明經函經辨可水病形証治篇アリ中藏經水法有六篇參考スヘシ

今ヲ距ル廿餘年前江戸兩替街ニ橘尚賢ト云医アリ高松ノ医員タリ喜テ灌水ヲ行ヒ自見ヲ述ル者書モアリ一日寒疾ニ嬰リ邪勢猖獗ニメ困頓ニ至リ諸藥效ナシ自ラ斷メ灌水ヲナシ愉快ト稱ス須臾ニシテ沒ス是亦

関東水医ノ類ナリ

大同類聚方巻四十越智病瘡焚火治方正六位上安曇宿禰綿裳乃家世ニ所傳方元波大已貴命之法也表外良稱乎東称天日乃狀尓作早天乃日光尓乾晒天越智病者之傍尓向其表外良稱乎火尓熱又病者乃惣身頭面腹背足尓至炮利大汗手令出天後冷水乎頭與利滴又沫而厚久被衣令臥天治愈寸奇方也嘗聞紀州箕島北湊方俗病瘧者自投干水中必先令其頭没入乃志歸家無有不截者矣恐係神世遺法也

按肘后方云治卒発狂方卧其人著地以冷水淋其面為終日淋之

道薬蘭軒医談有灌水話數条宜參又先考
梧陰穉記有熱病得水解條並可參

漆能

驅蛔齋説話ニ予十八年丹波何鹿郡物部ノ里ニテ一男子ノ十年餘モ久胃腹痛ニテ百治功ナキ者ニ野人ノ漆カキヨリ得タル一方ヲ其請ニ任セ試シニ蚘蟲六十餘條ヲ下シタリ其方生漆二十戔ヲ頓服ス兩後追々久腹痛ニ試ミルニ悉ク蚘蟲ヲ下サヽルハナシ又漆酒ヲ用テ一身ニ赤疹ヲ発シ胃膈膜痛ノ能治スル有是ハ胃横膈腸間膜等ノ實質ニ惡質凝結シテ塊ヲ為シタルニ効アリトテ云々按ニ松原一閑齋ノ用ラレシ起廢丸ハ全此手段ナリ外臺秘要ニ據ルトアレトモ若ハ田間ヨリ傳ハリタルモ知ルベカラス又青囊秘録ニ久腹痛ヲ治スル方ヲ載ス即漆枝ヲ煎シテ糯米ヲ和シ醴酒ニ作リテ用ル方也皆一轍ニ出タルトヲヘシ

河村宗澹生漆一味為丸治中風半身不隨是亦一轍乎

生薑幾片

昆陽漫録ニ或朝鮮ノ醫ニ生姜一片ノ重サヲ尋シ三片ノ重一夕ト荅ルトヲ按生姜一片ノ重サヲ記セシハ壽親養老新書木香人參散ノ條ニ見エ入生姜錢一片ト是也同書ニ入姜半分トアルハ一錢ノ半分ニテ五分ナルヘシ喜多村栲窓翁曰崔玄亮海上集驗方療腰脚冷風氣方中生姜兩片如錢玄亮唐太和中人所謂錢ハ即開元錢亦以一片ノ概略ヲ知ルニ足ル宋人ノ方書姜錢ト稱スル者ハ或ハ斯ニ原クナラン

劑料

昆陽漫録云劑料ト云ヿ丸散ニ斗云事ト辨タル医人モアレト品字箋ニ

可用之材質皆得稱料布帛之可滿剪裁為作料辛辣之可入羹湯
為椒料トアレハ劑料ハ只一劑ノ藥料ト云フナラン歟

近世豪傑　古方四派　蘭学四先生

伊勢貞丈安齋隨筆ニ近世豪傑儒家ニテハ荻生茂卿公家故實
ニテハ壺井義和歌学ニテハ沙門契仲神道家ニテハ吉見幸和醫学ニテ
ハ岡本一抱子書ニテハ細井知慎等ナリ其後高名ノ者アレトモ右六人
ノ門ヨリ出タリ

醫事小言ニ近来古方ノ四派ト稱スルモノハ名古屋玄醫ト後藤艮山山
脇道作松原圭斗ナリ或ニ東洞ヲ加ヘサルハ圭斗ノ門人ヨリスナリトニ人アレ
モ遺憾トニヘシ

六物新志ニ近世蘭学ノ四先生ト云新井白石青木昆陽前野蘭
化杉田鵬齋ナリ

腸嘼壹

牛山曰昔ヨリ本朝ノ武家一國ヲモ知ホドノ家ヲ起シタル大将多ハ腸ヲ患
ル也是以コレヲ見レハ七情ヲ過シ思慮ヲ廻シ其上淫乱ニシテ精液ヲ耗損スル
故也今世ニ如是ノ貴人或ハ高家ニテモ大分ノ業作ヲナス者此病ヲ生スル
也六君子湯ニ木香砂仁山梔子石菖蒲ノ類ヲ加テ煎湯ニシテ六味地
黄丸ヲ用テ愈ル者十ニノ二三人モアリ病深キ者ハ如何ヤウニシテモ治シ難
キ也俗諺ニ此病ヲ龍馬ト云将棊ノ駒ニヒトシ角ノ時ハイヽタスヘキ方便モ
アレトモ角ナリテ龍馬ニナリタルハ四角八方ニカケアルキシ押ヘ難シト云誠ニヨカ

シキ丁ナカラ理リナル丁也又曰腸噎ノ病ニ腹中ニ奇怪ナル蟲アリテ食ヲツキカヘス証アリ孩児(サンセウ)魚ヲ食ハシメ或ハ北國ノ海ニアルヤカラ魚ト云物ヲ煎メ飲シムレハ胸膈ヒラケテ食ヲ通ル丁多シ或曰矢柄魚色赤クロ長クウストヽ云魚ニ似タリ啄ヲ乾シテ食物ヲ通シ飡スルトキハヨク通スト云アソモノトシ或ハ膾ニシテ用ユ

澱藩松尾氏書云カクノリ草ノ丁泉州ヨリ出ルト有サレト此物泉州ニカキラス何ノ國ニモアルベシ其故ハ先年勢州波瀬村ニ噎病モノ有テ色ニト療治モシ盡メ病ニ苦シミ居タルトキ風ト六十六部ト云ソレハ治スル丁易キ丁也治シ進スヘシトテ野邉ニ出ケルカ帰来テ云ヤウ此國ニ斯カクノリ草少シ僅四五莖採来レリトテ即病人ニ對シ口ヲ開カセ此草ヲ持テ咽ニ入テシハラクシテ則出シコレハ取ソコナヒシト云テ又始ノ如ク草ヲ咽ヘ入シカ又取ソコナヒシト云三度目ニ今度ハチト長ク差入居カシトテ初ノ如クシケルカ今度ハシヨセタリトテ又引出シタレハ右ノ草ニツレテ一ノ物出タルト也六部謂ラクコレカ噎ト云モノソ是ニテ病ハ治シタレハ何ナリトモ給(メヘ)ヨト云テ給サセタルニ少シモ及ラス病治シタルトソ残念ナル丁ハ此草波瀬村ニモアルモノナルニ其六部ニ聞置ク人モナク彼ニモ此ニモ有ヘキ草ナルニ知人ナシ云々附録云カクノリ草或曰ハコ子草漢名石長生ト云ヘリ又和名箱根草スリバチ草孔雀草越前州方言鳳凰草ナド腸ツリ草ノ名未聞ト按信州野原ニ俗ニヤツリ草ト云モノ有或ハ此草カ腸虫ツルニハ耳白ノ蛤ノ玉柱取テ銀ノツリ針ニ糸ヲ付テ口中ヘ入掻カストキハ飛出テ取付ト云

菴羅果治験和州多武峯ニ有又大和太瀬邑綿屋某及伊都郡名倉村楠右衛門ノ家ニアリ皆同種ト云

須藤氏令堂年過古稀形體枯瘦性嗜酒肉渇飲冷水身多熱而
冬不重衣自喜以為壯実近歳苦便難常服疎利之薬暫息則復
結且有憂怒云遂於情輒噎而吐食去歳乙卯季秋噎塞殊甚食飲不
能下咽且吐白沫不止日飲麦粉湯一二杯而一日求治予診之脉弦滑
而弱氣血虚而痰在上脘所謂膈噎之症也乃用丹水利膈湯三日
不効改用一方大黄腹皮紅花萎仁生地桃仁甘草也服之八九日病
仍不減予竊謂高年因病而氣虚甚且痰火乾津液乃与六君子
湯加麥門冬瓜蔞根服之一月余雖胸間微後涎赤少退而飲食不下咽
羸弱日加幾無起勢於此延二三醫師診之皆謂廢症不可治強叩其
方不過順氣消痰之劑一日府下一酒賈某者語予曰余旧交一老人
患噎半歳遍延衆医而治之無寸效奇劑妙法無所不嘗一人得菴羅
樹菓与之以冷水服之一二銭胸中爽然積日久痾如失二三日而飲食如故
調養以漸而得愈予以語藤氏〻大喜曰菴羅菓実有治噎之奇效
欤予曰菴羅本西域之果樹也本草曰菴羅梨之一類也雖未聞治噎
之効木草云梨能潤肺凉心消痰降火治胸中痞塞然則菴羅亦有
潤肺消痰之効可知也吾邦多武峯有一樹従西域移来焉藤氏急
使人往求其果且謂曰愚母危篤如此子以為次無可起之理欲徒頼
菴羅之偶有奇効豈無方薬之可以救欤言畢藤氏潜然泣下
乃慰曰古云年高満百者難治糞如羊屎者不治口吐白沫者不治胸
腹嘈痛如刀割者死矣今令堂難治諸症悉備在法為不治雖然脉

尚未敗也姑俟予一計乃構思製一方四物湯合二陳湯加黄栢者也四物潤血液二陳去痰滯以黄栢加之者鎮陰火也兼以菴羅果進十貼而已知二十貼而得奏全効寛政八年丙辰三月眞生五葉日應須藤君之需有馬得衆謹書

按喝噎之証洋医ニ見スレハ粘液ノ所為ト云テ吐剤ヲ与フ然ルニ妄リニ用ユレハ命期ヲ促スニ至ルモノ有是彼國ノ人ハ飲食スルニ酒ヲ用或半時斗モカヽリテ食スル故ニ我邦ノ茶漬飯ナトヲ食フ如ク頭ヲ低テザクヽト速ニ食スルナト云ヘナキカ故ニ胃口ニ食ノ停滞スルヿハナシト見ユ西洋豪傑ノ士ナド此証ヲ患フルヿ多キヤ否風土人情ヲ審ニノ治方ヲ施スヘシ妄ニ信スヘカラス

邪祟

本邦ニテハ多ハ狐狸犬猫類婦人女子ニ妨ヲナシテ邪祟トナル或大病ノ後氣血虚乏ノ時邪氣虚ニ乗ノ入ル也病者虚羸シ邪氣勝則死ス早ク析テ邪ヲ退クヘシ筑紫ノ方ニハ河伯ノ邪祟多シ金銀花ノ煎湯ヲ用テ有神効或ハ髪切トテ婦人或ハ童男童女ノ髪ヲアタニカナル風吹来ルト覚テ結節ヨリ髪ヲフツト落ノ其跡稠粘(ネバリ)テ鳥モチナトヲ付タルヤウニ成テ卒然ト絶命ニ至リ暫クアリテ甦リ寒熱往来シ傷寒ニ類スル病アリ関東ノ鎌鼬トニハ悪風ノ類也小蒜胡湯ニ陳湯ヲ合シ遠志石菖蒲辰砂ヲ加テ用レハ有奇効周防長門ニハ犬神トニ云邪祟アツテ狐ツキノ如クニ人ニ害ヲナス此邪祟ハ甘松香ヲ火ニ焼キ臭ヲ

薫スレハ立處ニ其邪退ク也犬神ト云ハ犬ヲ殺テ邪ヲコシラヘタルヲ云唐土ノ蠱毒ノ類ノ如キ者カ土瓶ト云ハ小蛇ヲ土瓶ノ中ニ蓄ヘ置ヲ云此両種ノ邪祟ハ甘松香ニテ薫スレハ其邪立處ニ退ク也ト周防國ハ代島住醫青木道説ト云者啓益狐付ノ者ヲモ此甘松香ニテ薫スルニ其効如神啓益又青木道説ニ邪祟ニ金銀花ヲ用ルヿヲ傳フ青木氏國ニ帰テ犬神土瓶ノ邪祟ニ金銀花ヲ用ユ其効如神ト書翰ヲ通テ互ニ謝礼セシ也邪祟ノ症ト見キハメタル時ハ狐ツキニテモ山猿ノツキタルニテモ猫マタニテモ甘松香ヲ以薫シ金銀花ノ煎湯ヲ用ユヘシサテ又浮屠巫覡ニ命メ祈禱スヘシ世間ノ醫師ハ多ハ丹溪ノ虚病疼病邪祟ニ似タルト云ノ論ヲ確守シテ真ノ邪祟病ヲ知ヌアリ故ニ此所ニ委ク辨シ置也　香月牛山説

松蔭醫談云鎌鼬ト云モノハイカナルモノニヤ予カシレル人モ向ヲ脛ヲシタタカニ切レヌ大根（オホネ）ノ絞汁ニテ洗ヘハ愈ルヨシイト不思議ノモノ也

沙蟲

越後國蒲原郡村松ノ近郊ニ一毒蟲ヲ生ス土人悉ノ虫ト云又扇虫ト云形ハ能似テ其毒旋淺シト云其地此虫ノ生（アヒ）初シハ僅ニ二十年許以前ヨリノ事ニシテ其初ハ此毒ニ中ル者生ヲ全クセシハ十ニ一モナキ程ナリシカ近来医家能其治法ヲ會得セシ者アリテ内薬及傳貼ノ薬ナントヨリテ免禄ヲ免カル者多シ然レトモ其毒ノ劇シキハ死亡ノ者尚少カラストナン按ニ此虫ハ肘后千金外臺等ノ諸方書ニ載スル沙虱（サシツ）ト云者ニシテ射工水弩毒ナントノ類也唐土嶺南等ノ瘴地ニハ極テ多甚人民ヲ害

フ故ニ治法モ種ミアリテ多古方書ノ中ニ見ヘタリ我邦ニハ古来其沙汰ヲ聞ス故ニ知ル人アル事ナシ蘭山翁モ沙蝨ヲススヘト譯セリ是ハ肥後ノ邊醎水中ノ毒蟲ニシテ迥ニ違ヘリ其恙ノ毒蟲ニ中レルサマ古方書ニ見タル沙蝨毒ノ狀ニ怪シキ迄テニ似テ其治療ノ術モ畧亦類セル事アリ因テ後人考正ノ為ニ其蟲ノ生スル一他邦ニナシトハ定メ難シ或寒村僻境其治術ヲ知覚セサル人ノ一助ニモト其病形及治術ヲ畧左ニ誌シ待ル

其蟲ノ生スル所ハ阿河ト云ル大河ノ邊布目加婦世以ナントト云村落ノ沙際漸漸ノ處又ハ葦荻草莽ノ間ニ有テ漁樵ノ輩其邊ヲ往来スル者往ニ其毒ニ中ルアリ晨昏或ハ細雨ノ中ナト殊ニ多シ其形ハ至テ細ク兼テ所在ヲ求メ知ルヘキ者ニアラス元来此虫ハ蛇蜥蜴ナント諸毒虫ノ身中ニ着ル虱様ノ者ニメ其遺落シテ沙上或ハ叢間ニアリ適来テ人身ヲ傷害セルナレハ其毒悪ノ程推メ知ルヘキ也ト彼土人ハ傳ヘ云リトト云

肘后方云山水間有沙蝨甚細畧不可見人入水中及以水澡浴此虫在水中着人身及陰天雨行草中亦着人

抱朴子云沙蝨雨后及晨暮踐沙必着人

録異記云譚袁吉等州有沙蝨即毒蛇甲中蝨也細不可見夏月蛇為虫所苦倒植身于江灘急流水處刷其蝨或臥沙中碾蝨入沙行人中之所咬處如針孔粟粒四面有五色文即其毒也

其螫處肌上二紅點ヲ生シテ小豆粒ノ如ク又蟻虱ノ螫セル跡ノ如シ手ヲ以テ摩スルニ甚疼テス却テ衣裳布帛様ノ者ニ觸ル時ハ痛針芒ナンドヲ以テ

刺カ如シ ト云

肘后方云初得之皮上正赤如小豆黍粒以手摩赤上痛如刺又云
今東間水無不有此浴竟中拭燥々如芒針刺
初ノ其毒ニ中レル時急ニ針ヲ以テ紅點ノ處ヲ挑シ起ス時ハ則虫ヲ得ル也形
蛆又ハ蚕ノ初テ生出タル様ニ似テ夫ヨリハ更ニ細ク眼モ及ヒ難程ナリ色ハ薄
紅ナリ其色至テ紅キハ扇虫ナリト云サテ虫ヲ穿チ出ノ後ヒタモノ酒ヲ
其処ニ塗ル時ハ毒浅ハ遂ニ愈重キハモ亦半ヲ減スト云
抱朴子云入皮裏可以針挑取之正赤如丹
肘后云已深者針挑取虫子正如疥虫著ル上映光方見行動也疥虫ハ疥癬ノ
内ニ生スル蛆虫ナリ草李及
釵玉撚觚賸ニ見ヘタリ

外臺ニ云若無方術痛飲蕃酒取醉亦佳
若其毒ニ中レル人其ヲ、ニ打捨置時ハ忽寒熱ヲ発シ頭項四手ナント強リ
疼ミ劇者ハ壮熱燃カ如ク惛醉シテ人事ヲモ知ラス状瘟疫ニ似テ夫ヨリ甚
シ医人間ヽ傷寒ナド、思ヒ誤リテ治法ヲ失フ事アリ數日ノ后ハ虫竟ニ肌
肉ノ間ヲ蚕食シ毒氣全身ニ流レ皮膚ノ色焦黒ニ変シテ鬼梁ハ爛
潰シ眼珠ハ突出シ醜態云ヘカラス身ノ内渾テ爛乱ノ如ニシテ斃ル此劇ニ
及テハ百計出ル處ナシ兎ニ角治術早カラサレハ験ナシト云
肘后方云三日之后令百節強痛寒熱赤上発瘡此虫漸入至骨則殺人
外臺云此虫能招呼溪氣東間山行無處不有其虫著人肉不痛
不即覚者久ニ便生子皮中稍攻人又曰挑不得便就上灸三壮則蟲

死病除若止両三處不能為害多處不可盡挑灸若猶覚惛ミ是
其已大深便應依土俗作方術出之并作諸薬湯以浴皆得一二升
沙出都盡乃止又曰急救七日中宜差不然則変成溪毒
治方　犀角　升麻　烏喙根　各二両　右三味水二升煮取一升半去滓
分再服　雄黄　朱砂　恒山　各半分　細末傅瘡上
水磨犀角塗之燥後塗亦取細屑和麝香塗之一方服方寸匕
擣藍青汁以少水和塗頭面遍身令匝　取蓼一把擣以酒一升和絞
不過三服　蛇莓草根作末服之　班猫二枚熬一枚末服之焼一枚令
絶煙末以傅瘡上山行宜竹管盛塩數視體ミ見者以塩塗之便雑
少石灰尤良

初有此者以茅葉刮去及小傷皮則為佳仍數塗苦菅汁佳
苦菅ハケシアサミナリ園中或ハ屋上ニモ生ス莖葉ヲ切ハ
白汁出テ乳ノ如シ乳クサトモ云ニカナノ類ナリ
以大蒜十片著熱灰中温之令熱斷蒜及熱柱瘡上盡十片取葫蒜切
貼瘡上灸七壮良
急用続遍去此瘡邊一寸輒灸一處百壮瘡上亦百壮大良
取桃葉艾葉擣熟以水漬之絞取濃汁去著盤中坐有白虫出差
右ハ村松ノ家士ノ庶子渡邊生ナル者ヨリ親シク聞ル所ニノ浮ル事ハ
非ス其病形及針挑飲酒ノ治法ニ至ルマテ以上説所ノ如ク彼ト是ト同シ
キ時ハ其物沙虫タルヿ疑ヒナカルヘシ但其土人灸艾ノ法アルヿヲ知ラス古
方書又酒ヲ塗ル術ヲ載ス各一ノ得失アリ其古方書所載諸軍方ニ

至テハ彼医人用ヤ否ヲ知ラス将内薬ノ合方ハイカナル薬剤ナルヘキヤ
古方書ナントニモ多ク見ヘス但方方用薬與傷寒温疫相似今施其
軍方ナント見ヘタリ然ハ湯薬ハ黄連解毒牛蒡連湯等清熱解
毒ノ剤ニノ兼テ諸軍方ノ中ニ就テ其宜ヲ撰ヒ用ハ其治術ニ於テ思
半ニ過ン　右喜多村梅窓先生ノ寄贈スル所其何人ノ考ヲ詳
ニセス記ノ他日ノ参考ニ備フ按沙蝨ノ名抱朴子内篇登沙巻第十
七ニ出

青腿牙疳

時還讀我書云小林東鴻ナルモノ蝦夷地隨営ノ医トナリテ彼方ニテ九
タヒ寒暑ヲ経タリ因テ青腿牙疳ノ証治ヲ詳ニ予ニ語レリ曰其症西
地ソウヤカラフト東地クナシリ子モロアツケシノ地ニ多シ土人ハ患フルコトナク唯
戍衛ノ卒伍奴隷ニ多ク隊長ナト諸士ハ稀ナリ又夷人ノ松前ニ至ルモ
ノニハ患フ大抵七八月ノ際ニ発スヌ又三四月頃雪ノ解ル節ニモ間々アリ
冬月コトニヨリ発スル有尤劇シク感冒寒熱ヨリ変スルアリ又食傷ヨリ
変スルアリ大抵初起脚氣ニ類メ手麻痺甚シク浮腫ス又初起脛腿ノ
汗空ヨリ髪ノ如キ紅線数多生シ叢簇斑ヲナシ紫色ニ変シ又紫黒
色トナリ遂ニ青黒ニ変スルハ尤劇トス此斑ヲ発スル者十中ノ二三也何
レノ証ニモ遂ニハ周身浮腫メコレヲ按ノ起ラス肩背胸膈満痛シ渇甚シ
ク脉駛也劇キトキハ心腹痞悶呼吸短促虚里跳動呕吐スルナト脚氣
ノ衝心ト相似タリ小便或ハ利シ或ハ利セス大便鞕キハ治シ易ク軟ナルハ治

シ難シテ、牙齦腐爛遂ニ咽喉ニ及ホスモノ有リ臭ハ難治也大抵急ナル
ハ三四日ニメ死後ナルハ一二月ニメ死ス若舌頭青黒ナルモ難治也コレヲ救
メ一旦快モ重發スレハ救ヘカラス其疾愈ルモノ瞳退クヨリ厚ク甲錯ノ
其色青黒光亮ニメ終ニハ剥落スルハ温補清涼症ニ隨ヒ用ユ下劑ハ
宜カラス初起ハ傷寒ト同シク大小青竜柴胡及越婢等ヲ用ヒ浮腫
甚カヌハ微麻痺スルハ二妙散效アリ千金ノ黒大麻子ヲ散トナス方モ佳
也又傷寒ニ似テ黒胎壮熱煩渇冷水ヲ欲スルモノ有白虎湯ヲ与ヘテ溺
利メ愈ルナリ大抵灸メ妙也壮數穴數多ク益善トス灸瘡差サラシムヘシ
發斑ノ症ハ瀉血ヲ妙トス多ハ尺澤委中ヨリ瀉ス其血紫黒ニメ濺出ス斑上
ヲ三稜針ニテツキ血出ス佳也此鄂羅斯人ノ傳也然膿中動高ハ不治

ニメ之ヲ刺セハ反テ悪シ衝心ニ至テハ脚氣ト同ク唐侍中一方茯苓飲崔
氏一方大柴胡湯三聖丸犀角ナト証ニヨリ用ユ又大蒜煎或ハ韭荅葱
等ヲ藥ニ加ヘ或煮食セシムヘシ又莱服子根共ニ功有套劑ハ子ヲ用テ可也
鄂羅斯ノ方ニ番椒ヲ剉テ焼中ニ入麻沸湯ヲ灌キ數盃ヲ呑シメ生薑葡
汁ヲ遍身ヘ塗リ厚覆メ大汗ヲ取亦甚効アリ或云大陷胸湯少シユルシテ
黄連解毒湯ヲ与テ治タルアリ何レ急症ハ不治ナルモノ也鄂鄂羅斯人
囚ニ在テ此病ヲ得タリシニ久シク獣肉ヲ食セス粳飲ヲノミ嗜セシ故ニ發
セリトテ獣肉ヲ需メ食テ愈タリ又煙草ヲ吸サレハ多之ヲ患トスリ蓋シ
風土ト飲食ノ異ヨリメ此病ヲ得ルハ彼此我一也ト見タリ

按蝦夷地方有一異疾其証大約類脚氣而脛腫生紫赤斑歯斷腐爛

劇者或吐血或泻下臭穢或脣腫出牙齒脫落或腿腫色青黑而
後至於遍身浮腫不治文化甲子役我軍嬰斯病者數百人會津
加ゝ山盛正通称雲省 呂渭陽 曰是医宗金鑑所謂青腿牙疳之証而少異
者不枝病根厥疾不瘳黒處即毒此為病根乃刺黒處出悪血然後
服藥皆愈按金鑑云青腿牙疳自古方書罕載其名僅雍正年間
北路隨営醫官陶起麟頗得其詳云軍中凡病腿腫色青者其上必
發牙疳凡病牙疳腐血者其下必發青腿二者相因而至此証惟内
地人初居邊外得之者竟十居八九蓋中國之人本不耐邊外嚴寒更
不免坐卧濕地故寒湿之疾生於下致腿青腫其病形如雲片色似
歩履艱難也又緣邊外缺少五穀多食牛羊等肉其熱与湿合瘀於
胃中毒火上薫致生牙疳牙斷齒腐即為危候是也治方載活絡流氣飲加味二妙湯等
又明王肯堂医林集要載青腿牙疳治方數首皆迂拘不足採焉
新樂侗叟曰嘗用犀角效石田春澤曰用六物解毒湯倍土茯苓以治
数人然不如刺洩毒最速矣

番沙

喜多村拷窓翁曰安政五年戊午秋月都下コロリト云病流行ス医通
説ク所ノ番沙ノ如シ八月八日伊藤宗益朝四時下利シテ昏瞀七時ニ斃ヒヌ
リ翌日同家娣モ死ス隣家田中彦七年六十七日ニ死セリ近街死者相踵ス
下町邊ハ最多シ其初ハ長崎ヨリ漸ク西國工傳リ大坂最甚シ東海道

原吉原邊境皆斃ト云傳云咬吧ノ邊甚多死ス英魯人其病ノ避
テ崎陽ニ来ル其舩中ニ三十人ハ此病ニ罹テ崎陽ニ上陸セリ其ヨリ傳染
スル所ト云ヘリ文政壬午ノ年ニハ大阪ニ此病アリ江戸ニハナシ予ノ考ハ古ノ
尸注ノ一種ニテ飛尸遁尸類ナラン中悪鬼撃ト云モ此類証ナリ医通ノ
治方ハ迂緩ナリ予別ニ考アリ

熱痾 早手

驪家醫言云尾州於夏秋之交小児多患卒然上竄不省人事医認
作急驚ヲ人ノ多敗毒散而斃者十有七八寺島主鈴名為熱痾症先
用奪命金丹以醒精神又用芍薬湯兼以寶花散並令冷服之下利数
十行而愈井上交泰院曰小児忽大熱暴瀉俗呼早手者丁子白砂二
等ヲ水煎頓服對州雛川氏曰小児暴熱下利者俗呼早手治之用白
芷細辛縮砂青皮多加砂糖以米泔水煎服
按早手ハ海颪ノ名之ヲ急速ノ義ニトル也此病尾州ニ限ラス鎮西薩州
ニハ夏月小児ノ暴瀉多ク行ハルトヽ云就中筑前其証最夥シ昔年亀
井道載南溟問答ヲ著ノ詳論セリ又時還讀我書ニ其藩ノ医青木春
澤中西門人ノ説ヲ載テ悉シク治法ヲ挙ク又早手ノ治法尾陽ノ医官村瀬
立齋唖科ノ書ニ詳辨シテ一巻トスルトス宜参考

葉蘭 芭蕉

葉蘭ハ多年吐水ノ証并ニ水腫ヲ治ノ神效アリ此草ハ假山ナトニ植ルモノ
也先年備中吉ヒツナリ道甫ト云医来リテ予カ門ニ入レリ此人元京師ノ名

医三隅良察ノ門人ナルヨシ其時河内國ノ豪家吐水ノ症ヲヤメリ七八年ヲ経テ色〻スレ共治セス良察ノ高名ヲ聞テ其國ニ迎テ治療ヲ請ケリ良察此品一味ヲ煎湯ニ用百貼バカリニメ其難治ノ吐水サッパリト治シタリ即其謝トメ金五十両ヲ収テ帰ルト云此話ヲ矢那村ノ医生玄真ナル者聞誤テ水腫ノ症ヲ治スル薬トシ水腫ノ証ニ此一味ヲ煎湯ニメ用シカハ相應メ二十貼バカリニメ難治ノ水腫サッパリト治スト云右二ツノ経験ヲ併テ考ルニ其效偶中ニアラス葉蘭ハ至テ能水氣ヲ治スル能ヲ持タル品ト見ユ故ニ吐水水腫ノ二症ニ用テ共ニ効ヲ奏セリ

芭蕉一味一切ノ打撲ニ用ユ其主方ノ中ヘ加味シテモ佳也又打撲ニ用ル妙方アリ芭蕉大肉圭中甘草ト三味煎服ス不大便ノモノハ大黄ヲ加ヲ又三味ノ方ヲ水腫ニ用テ大效ヲ得ルアリ熱ナキ水腫ニハ附子ヲ加ヘシ玄仙曰前ニ出シタル葉蘭モヨク水氣ヲ去品ナリ水腫ノ病ニ用ユルトキ芭蕉ト葉蘭ト合シ用タキモノ也能〻ス夫スヘシ 経験筆記 葉蘭

芳野翁 福島喜又曰吐水病甚多或稱避嚢以別之然亦皆胃反之類耳故以大黄甘草湯為主而嘔家皆好苦味而悪甜味宜為丸与之且長服不止逐得全愈近歳和田氏亦數用此方今按芳翁於治術卓越衆医蓋此病唯當澁滌胃中故予輩專用消黄之剤彼用々地衣石葦之類亦取意於澁滌耳芳翁本於金匱而用此方可謂有準據矣今也用謂胃丸多功塩之類者要皆出於此而已 中川故壹喝 反医論

佐野服部甫菴曰中等ノ師先年金一両ニ米八斗麥三石位ノ時病人一日二十人ヲ診ス但春夏ハ多秋冬ハ少 藥種目方壹貫匁ニ付代銀九五十匁惣目方十貫八百目此金九両米二人半扶持但四斗入十一俵半 代金五両三分割麥同 代金三両藁紙并道具一両炭三分薪木一両味噌二分油三分醤油二分布子五人前二両二分一人前二分ツヽ 草物同一両一分家根替夜具蚊屋親類贈答三両非常入用ニ両 菜代惣合金凡三十八両藥代一貼銀三分積リ一萬八百貼 金五十両入用差引十八両殘ル今ヤ米金壹両ニ壹斗割麥一両ニ一斗五升ソレニ準ノ諸色高價ナリ前ノ通リ中等ノ医病人取扱テ藥種代十八両藁紙并道具三両炭二両薪木三両味噌四両醤油三両布子五人前十両草物同五両米二人半扶持四十五両割麥三十両三分家根替云ヽ十両一分菜代十両總計百四十四両藥代不殘八分ニ積リ一萬八百貼百四十四両也

按ニ身ヲ治テヨリ家ニ及ヒ入ルヲヲ斗テ出スヲヲナス八聖人ノ教ナリ今ヤ吾輩世祿ヲ失ヒ徒手空拳ニメ一刀圭ヲ以生活ヲ為シトス宜此言ニ従テ家事ヲ治ムヘシ自ラ倉廩足テ礼節ヲ知ノ域ニモ至ラシカ

醫生學費

服部甫菴曰文政天保ノ頃医家ノ子弟修行ニ出テ金十両位ニテ月俸諸入用捗リ假令十ヶ年遊学致ノ金百両也此入用差引テモ一ヶ年八両ツヽ十ヶ年八十両殘ル今明治三年ノ頃医師ノ子修業ニ出テ極倹

素ニ致ストモ一ヶ年四十両位揖リ五ヶ年修行ニテモ二百両モ揖リ親
元ニテ残金ナキ故家禄モアレハソレヲ使フ右ノ外ニ虚費アレハ四五百両
ノ家禄ヲ失テ親方ハ一銭ノ貯ヘナク子弟修行ノ上帰國シ中等ノ医
トナリテモ但生テ居ルノミ今ヤ不得止ノ時勢ニ成ルユヘ医ノ子孫タル
筭ト考ヘ且前ニ云如ク医ノ道容易ニ其職ニ居リ難モノユヘ不堪其任
ハ舊業ヲ廃シ他ノ業ニ換ヘキヤ熟慮スヘシト今都下洋医義塾ヲ
開キ生徒ヲ育スルモノヲ見ルニ其極テ廉ナル者ト雖束脩金貳圓月
謝金壹圓五十銭塾積金貳十五銭ニ過キス而
其学浅薄語学解剖ノ末技ニ出テス僻陬貧窶ノ医生何ヲ学業
ヲ成就スルヿヲ得ン豈慨歎スヘキノ至リナラスヤ

老醫口訣

醫ハ實験ヲ尚フ況ヤ老醫數十年枯髯嗢血ノ得ル所發明左多トス
今其見聞スル所ヲ挙テ以後学ノ階梯トス

古人所謂怪病ハ為疾治之急病ハ為火治之疾ハ二陳湯ニ因テ加減スヘシ
火ハ黄連解毒湯ニ因テ加減スヘシ此治法之樞要也

婦人産後腰足冷痛甚ク膝屈テ不伸症ニ小續命湯ニ木瓜薏苡仁ヲ
加有奇效

男婦ノ狐臭ニ對症ニ黄芩黄連大黄ヲ加テ与之外銅ノスリ屑明礬ノ二
味ヲ細布ニ包ミ腋下ヲスル此薬ヲ袖ニシテ頻ニスルヘシ

雀目ノ証或ハ胃虚弱ニシテ陽氣不升ノ候ナリ故ニ大病ノ後或ハ少壮ノ人色

慾過度シ必ス此病ヲ發ス沖和養胃湯主之

陰吹ヲ治スルニ常ニ升麻葛根湯加當歸川芎遠志防風黄蓍ヲ加テ用醫按遊豊司命録ニ見エ

大人小兒共ニ耳聾ノ症ニ鵜鶘ノ油ニ磁石麝香少許ヲ入テ煉合テ錠子トナシテ耳内ニ入テ口中ニ生鐵少許ヲ含ムヿ三五度ナレハ其效如神此方耳聾ヲ治スル十ニ八九ヲ治ス先師元益老人此油ヲ畜テ耳聾ヲ治スルノ名ヲ得タリ

下疳外ヨリ蒼朮紫蘇穣黄芩蛇床子艾葉當歸ヲ等分ニ水煎シテ瘡ヲ洗ヒ其上ニ白散ハ予家ノ秘方也牡蠣白焼葛粉天花粉ノ三味極細末ニメ用ル也平田道仙カ秘方ノ白薬ト云ハ是ニ龍腦ヲ加ヘタルモノ也傳云

此白薬ヲ娼妓ノ類ニ交リタル時自己ノ小便ニテ陰莖ヲ洗ヒ其上ヲ温水ニテ洗テ貼スレハ瘡毒ニ中ルヿナシ因テ此薬ヲカサヨケト名付ル也

今時仕官ノ人或ハ商人東武ニ至リ尉氣シ足膝痿輭ニシテ面目虚浮シ飲食不進者ヲ俗ニ江戸煩トイフ是皆水土ニ服セサルノ類ナリ故郷ニ歸ルトテ箱根山ヲ越レハ多ハ其病治セスメ自ラ平復ス牛山鄉ニ官ニ在時江戸ニテ西國ノ諸侯ノ屋敷ヲ見聞スルニ何レノ所ニテモ此病アラストイヘトナシ多ハ不換金正氣散ヲ用テ宜シ虚尉ヲ狹ム者ハ必死ス濕ヲ治メ不愈者ハ必速ニ故郷ニ歸ラシムヘシ箱根ヲ越レハ自ラ愈一奇事也國牧ノ傳医タランモノ知ラスンハアルヘカラス

骨蒸勞瘵ノ証ニ獺肉ヲ味噌汁ニテ煮テ餌セシムルモヨシ此物ハ瘵虫ヲ

治スルノ妙アル也益啓常ニ用テ效ヲ得ルヿ多シ

大病ノ後髪頻リニ脱落スル者アリ山梔子一味水煎ノ温服シ外ハ真笹葉ヲ粽ニ用ルモノヨシ煎ノ洗ヘシ其效如神

口舌ノ病先舌ノ尖リヲ刺テ血ヲ出シ其熱毒ヲ泄ノ其急ヲ救ノ術ナリ凡口舌ノ病先諸ノ涼薬ヲ用テ効ナキ時ハ必附子理中湯ヲ用ベシ

張三錫曰古方ノ清暑益氣湯ハ長夏濕熱ノ氣ニ感ル者ノ為ニ之ヲ設リ今暑汗其表氣ヲ傷リ元氣虚弱ニシテ発熱スル者ニハ不宜因定新製ト云其方人参白朮各一戔五分黄耆一戔五分當帰八分陳皮五分黄柏升麻甘草各五分姜棗ニ煎服

瘧痢落ノ其アト白ケレハ喘シテ死ス死セサレハ腫氣サシテ死スル也

森宗老治脹滿発明法凡脹滿疾腹ヲ按ノ筋攣手急處アリ此乃脹ノ根トス上ヨリ下ニ至リ其筋上ニ灸スルヿ五六壯或十一壯経穴ニ拘ラス而霍香正氣散加地膚沉香或曲春痞滿門養胃湯虚者益氣湯調下消滯丸

大病後肛門生瘡已ニ潰膿水出テ不止者死候也忽ニスヘカラス

仙連草本草ニナシ和名シレス唐人獨立戴曼公コレヲ用テ喘急不止ヲ治ス

仙連草砂糖等分煎服

石膏慎ニ用ヨ但春中暑門人参白虎湯方后云腹痛嘔噦吐瀉飽

悶切不可用石膏

合谷肉脫スルモノハ死

食スレドモ脉平ナリト雖形肉大ニ奪ヲスルモノハ危シ

大病不治ノ証忽脉和シ病間アルモノモ亦死期近キニ在燭ノ滅セントノ明ナルカ如シ

小児眠中母乳ヲカタク握ルモノ驚証ノ兆也

原玄璵療治方ヲ梶井曽ニ語テ曰瘧疾初ハ葛根湯或ハ加附子又柴胡加附子也瘧瘡ナトモ葛根加反鼻ナト内腦シテモ用ユトゝ云ヘリ又癖嚢吐氣アル積氣ニハ飲食ヲ忌ノ禁シテ桂枝湯加呉茱萸附子ヲ用ユ腹痛アルニアカニシノ黒ヤキヲ桂枝加呉茱萸ニ入用ユトゝ云ヘリ

水氣ニ月代ヲ剃リ衝心ニイタルモアリ

恵美三白曰病人腹部不和ナレハ下剤脇ヲ流テ不下トゝ云便毒桃ノ如ク高ク出ルモノハ吹切ナリ平ニアリテグリノ〳〵シタルハ決メ吹切ヌ也下剤ヨシ併魚ロノ如ロアラバ愈サズ膿ヲ取ルベシ

淋モ下疳ヨリ来ルモノハ淋愈ルト便毒発スルモノ也

井上玄丹曰下疳ヲ洗薬傳薬ナトニテ愈スト便毒発スルモノ也膏薬ニテ膿水ヲ取ヘシ先三黄末九弐ト生々乳三分入丸トシ一日ニ三十粒ツヽ六物解毒湯ニテ下スベシ

雲亭反鼻ヲ用習テ云肌膚ヲ濕メ血分ノ熱ヲ解毒ノ功ヲ以解スユヘ血ノ乾キタル腫物疥癬ナドニ功アリ的里亜加ヲ目當トシ用ユヘシ生反鼻ヲ酒ニ浸シ煮ツメテ膏ニシ用ル時ハ甚效アリ

檜物町ニ北村春澤トイヘル氣違ヲ治療スル醫アリ多ハ吐劑瀉散也壹
戔ヨリ二戔ニ至ル左初ハ三黄加石膏ノ類ヲ用テ後ニ行フ也此人中神宇内
ノ弟子トイヘル宇内曰医ハ誠ニ氣量大切ナリ思ツメタル時ハ汗吐下ノ劑ニテモ
存分ニ与フヘシ皆病ニユキアタラヌ故不治分量過多ナラハ切ナキ一無トイヘリ
原芸庵ハ茯苓四逆湯ノ証ニ其方ヲ用ユレトモ效ナキユヘ能ク考ヘテ膏
ニ煎シツメテ用ユレハ忽ニ效アリ是等心ヲ用タル療治ナリ
木村松翁ハ惣ニテ攻撃劑ヲ投スル時ハ食事ヲ絶也又テ藥氣ニ逆ヒアラ
シ、トイヘル
湯淺文生トテ阿州ノ醫員ニテ檜物街ニ居ル京師賀川ノ門人也文生曰
產論ノ藥方大抵用ヒズ尤跡ニテ付タル方ナリ術斗リト知ルベシ藥方ハ古醫
方ヲ考用ユヘシ和劑ノ處ハ真武血暈ニハ三黄加芒硝ナト好トイヘル
松平大学侯ノ醫師大森道見トイヘル者大病ノ時曰何トソ世上ニテ両三人ヲモ
リ殺セシトイヘホドノ藥ヲモル医ノ藥ヲ飲ンテ死スレハ本望也
一老醫曰石膏劑ハ食氣ヲヲサユルモノ也長病ニ長ク用ユレハ胃中ニ停滞
ノ心持アルナリ一病人石膏ヲ用シニ日増ニ食減シ十日許ニテ食セサルニ至ル
香砂六君子湯ニ炮姜ヲ加両三日ニテ愈タリ全ク石膏ノ害ナリ此条前ノ石膏憤ニ
用ヨトイヘト參考スヘシ按仲景方中白虎湯竹葉
石膏湯方中粳米アルハ全胃氣ヲ維持スルノ意ナリ
名古屋玄醫ノ門人懐姙ヲ血塊ナリト見誤テ療ス後一子ヲ產セリ玄醫
コレヲ聞テ弟子ノ籍ヲ削ル門人憤テ曰師モ見誤ルト往ニ有之何ヲ予ヲ
罪スルノ甚キ玄医曰我其証ヲ見誤ルヲ罪スルニ非ス吾儕モ見誤ルト往ニ

アリ但血堀ト見テ之ヲ攻テ流産セシムルハ医ノ常ナリ然ルヲ血堀ト見ナカラ
如何ナル薬ヲ与ルヤ至テ壮健ナル児ヲ産ス是薬ト口ト心ヲ医業ニ用ヒ
サルノ誤ニテ五門ヲ辱シムル徒ナリ是以師弟ノ誼ヲ断ト云
松本正齋ハ安永時代ノ医師ナリ温瘡表虚ヘ桂枝五物湯ヲ用忽ニ
治只寸口ニ一二粒残リテアリ医コレヲ見テ云此療治大ニ功アリ薬ヨク應セリ
併此以後瘡治セサルヘシト云正齋コレヲ聞テ怒リ前薬ヲ大剤ニ益与ヘ
シカハ又ゝ温瘡発セリ正齋其言ヲ信シテ往テコレヲ問ハ云足下甚医才
アリ能之ヲ治リ併一二粒ニイタリ七日ニテ不治又大瘡三日ニ愈ユレハ是モ
亦薬不應ヿヲ知ルヘシ余カ言ニ激シテ前方ヲ用ユルハ尤ノーナレ共病功
深クシテ見之ハ轉方スヘキノ時至レリ以来病ヲ治スルニコレヲ守ルヘシト正齋

大ニ感服ス

原芸庵黒澤右仲ニ頼テレ一橋家ノ微臣ノ傷寒ヲ治ス日本橋ヨリ巣
鴨ニテ一日ニ二度ゝ通ヒタリ右仲コレヲ氣ノ毒ニ思ヒ断リケレハ云此病ハカ
〆診セサレハ薬与ヘス元来我治療セ子ハ格別治療ヲ加ヘアツカリテハ中ゝ
二度ゝ見ルヘキノ証也ト
咽喉腐爛ハ薬カヨシ喉嚨落タルハ直ニ鼻ヘヌケル也夫ユヘ落ヌ前ニ唾薬用
ユヘシ耳眼共生ゝ乳軽粉ハ悪シ、丸テ上部ニ及フモノハ元来肉乾キキリテ種
々盡シテ上部ニ至リタル毒ユヘ肌肉乾キテ熱状アリ水銀類ハ以ノ外ノ事也
悉ク逆上シテ乾カスモノ也先耳眼鼻ヘ発シタルモノハ六物解毒ニ生地黄當
帰麦門ノ類何レ滋潤ノ物ヲ二月モ用テ血液ヲテス方甚好シ惣テ此工

夫ヲ下ニ毒アリテモ四物ノ類ハ物ナト用ルト濕ヒ出テ又ミ下部ニ毒発スルモノ也サスレハ治療モシヨシ乾キタルハ必ス死スルト知ヘシ証ニヨリ四物ニ知栢芩連軍ナト用ユルアリ

横井元琬徽毒ノ治ニ於テ頗ル心ヲ用タリ其言ニ下疳ノ潰凹シテ久シク愈サルト皮ノフクレテ赤爛シタルトニハ鮮毒諸剤ヲ長服セシメテ效ナキモノ也陳實功ノ方ニ四物加知栢アリ又京師ノ医ハ四物加忍冬木通ヲ用ルアリトキケリ因テコレヲ合メ四物加知栢忍通湯トナシテ施スニ一二周ノ内必ス效験アリ屢試ルニ中ラストニ云ヘリシ

響庭秘説ニ帯下ニ徽毒ノ下部ニ腎積メヨリ起ルモノ多シ之ヲ辨スル法其腹ヲ診スルニ胸ヨリ撫ヲロシ臍下ニ至リ急ニトツカリト脹ナク手ノ落ルヤウナ氣味アル腹ハ一應ノ帯下トナシテ治スヘシ又少腹コタヘ有テコケサルモノハ徽毒ヨリスルモノ有又舌ノ両邊ボツクト紫タチテ粟粒ノ如クナルカ又ハ唯紫色ヲ持タル舌ニイワレアルハ毒ヨリ来ル者多シ此等ハ五寶丹ノ類ヲ主トメ治療ヲ施スヘシ

楊梅瘡ヲ見ルニ多ク毒カ少陽経ニ残ルモノ也然ルニ抵楊梅瘡ノ薬ヲ少陽経ノ薬カナシ夫故治シタル跡テ必ス少陽経ニ毒カ残ルモノ也故ニ楊梅瘡ヲ診スルニハ少陽経ニアルカナキカトテ云ニ氣ヲ付ヘシ此少陽経ハ表裏間ニアル故ニサノミ煩フ-ナケレモ又常ノ様ニモナキハ此少陽ニ毒アルユヘ也左モアラハ少陽経ノ薬ヲ入テ用ユヘシ老醫傳云竹葉黄芩湯症ニ隨ヒ始終用テ多效アリ下疳不愈ニハ補中益氣加山梔竜胆兼用スヘシ

一切ノ腫毒裏ヘ入テ腹痛氣煩其大事ノ症ニハ麝香一味ニフリタテ用
ル是面白手段也
凡テ月水ノ不調者ハ必ス足カ冷ルモノ也藥ヲ用テ足カ温ルト經水カ調ル
モノ也是即温経湯ノ主意也疝氣ハ筋ノ中ヘ水ノ入タルモノ也水カ筋ノ中
ヘ入テ筋フクル、ト外ノ皮膚ニ押ル、ニヨリ痛ヲ発スルト見エソレ故ニ筋ノ水
ヲ枝カ治法也筋ノ水ヲ枝、青皮兵榔也疝子烏頭ノ類ヲ用ユルモ矢張
此意ナリ
老醫傳云瞳子散大ト云名ハアレトモ其見様ヲ知ラヌ也其証常ニランボリ
トメ大抵ミヘカ子時ヨリトント見ヘヌモノ也早ク治セサレハ瞳大ク成テスワル
也此ヲソコヒト云不治ナリサテ此目ノ見ヤウハ病人ノ上瞼ト下瞼トヲ此方ノ
指ニテ開ケタリ塞ケタリ幾度モスレハ其度毎ニ目ノ睛カ開キタリスボミタリ
スル是散大ノ目ナリ此様ニ開ケタリ塞ケタリセヌハ常ノ如ニテ散大ヤラ散大テ
ナイヤラ知レヌモノ也睛ノヒラキタリスボミタリスル内ニ療治スヘシ若コレカ開キ
スホミスル事モナク開タナリニスワルト是最早叶ワヌ也
冒春ノ明目地黄丸ハヨク散大ノ目ヲ治スル道ニ翁七牧起請ノ中ノ用ツケノ妙
方トニヘリ
小児俄ニヒカラ目ニ成タルニ腹ヲ見タレハ二行通筋ハリテ上ヘ引ツリ按ハ氣
味ワルガルサテハ此筋ハリ故ト心得テ三和散ヲ用タレハ二三貼ニテ快氣シタリ
小児疳眼ニ唐升麻一味末ニシ糊ニテ紙ニツケ百會ニ張ルヘシ五七日ノ内
ニ效アリツブレカ、リタル目ニ忽チ效アリ

小児ノ雀目ニ正傳或問ニアル地黄芎藭當帰厚ト蒼朮陳皮ノ
六味ヲ以テ治ス即効アリ
逆ニツケニハ何ノ主方ニテモ遠志ヲ一味加ヘ用ユヘシ総テモ髪ノスクバルニヨシ
一男子年二十六四月中旬ノ頃ヨト両手共腕クヒヨリ爪ノ先ニテ表裏紅ノ
如ク節ミ痛甚シ脉両寸滑ナリ是痰血ヲ兼タルモノ也トテ二陳湯ニ末紅
花桃人ヲ加ヘ用ユニ貼ニテ全愈タリ清泰寺ノ僧年五十餘同ク前症ヲ
患ヒ服薬ナントシ一年ヲ過レトモ不愈両手紅紫痛不止是壁普請ノ
時一月餘モ紙ズタヲヽキシヨリ發ルナリ即前方ヲ用ユル五六貼ニテ痛大
半快シ五十貼バカリニテ全愈タリ
定康曰當年ノ腹ニ田陽散ヲ種ミ与ヘタレ共無効神香参香湯ニテ効ヲ
得ル多　按ニ方未詳出典候後考

癰疽上ヘ高ク腫ル膿アサシ上ヘサノミ高クナキハ膿フカシ膿ノ深キハ六ケシク
悪シ、依之鍼ノ浅深アルヘシ

水腫ニテモ脹満ニテモ腰以上ニアラハ汗セヨ腰以下ニアラハ小便ニテ通スヘシ
按金匱水氣篇ニ云

陽水ハ咽ヲ乾シ唇赤ク熱氣アリ陰水ハ熱氣ナクシテ不渇ソ陽水ハ治シ易シ
陰水ハ治シ難キ也何モ陰ハムツカシヽ、

若州栗屋ノ遠江カ息女手足關節腫疼脉十動ニアモリテ一向數ヘラス衆医
脚氣トシ中風トナシテ治ス無効此病痰飲也痰ヲクツロクル薬ヲ与ヘテ悉ク
験ヲ得タリ

昔傷寒ノ痙病ヲ治ス両手スクンテ不動中風ノ如シ先牛黄圓ヲ呑セテクツロク所ニ小續命湯ヲ与ヘテ平愈ス

水腫ノ五悪症ト云ハ臍凸　鉄盆平　背平　脚心平　唇黒　是五臓損ナリ

玉窓曰喉ノ奥ニヘヌ處ニ腫テ針及ハサレハ舌ノ根ニ堅針スヘシ奥ノ腫ハシヘ来ル秘事也

去虱方頭髪身體共ニ効沉香土朱合焼悉落之先年東宰相殿ノ子息三歳ノ時イタミキノヌイメ腫テ大熱ス即欲死天霊蓋ヲ水ニテ得生奇特也　イタミキノ腦ル冷也　腫アカル熱也

實脾散ハ陰水ニ与フヘシ水氣ヲ可治薬ニ非ス先ツ脾ヲ調テ陽水トナシテ水ヲ治セヨ　赤小豆湯ハ陽水ノ藥ナリ

龜胸ニ得効方ナトニ小児部百合丹ヲ湯ニシテ与フ薬ナリ　大黄三分　天門冬杏人百合木通桑白葶藶石膏各半両　師曰此病熱症也冷症トナレヒヲ治スヘカラス

瘰癧ハ堀ニ根アツテ深シ疼堀ハ根ナクシテ浅シ疼堀ハ手ヲ以テ推スニ痛ス瘰癧ハ痛ムナリ此二ツヲ以テ見分ル時ハ十ニツモ違ナシ

補中益氣湯ノ証ニ口ニ煮タテタル熱物ヲ好ムハ附子ヲ用テヨキ病ナリ何ホト渇ストイヘ共附子苦シカラス此物ヲヨレハ薬功タチカタシ

呃逆ニ柿實一味煎服或ハ主方ニ加フ柿帯ヨリ勝レリ丸テ桃人ヲ諸方ニ用ユルニハ摺鉢ヘ入ヨクスリテ泥ノ如クニメヒヲ以テスクヒ煎薬ノ中ヘ入ヘシ左様ニセ

サレハ薬效甚ウスシ医書ニ桃人泥トコトハツテ有ハ此故也

虚腫ハフハ〳〵ト和ラカニシテ按ト𠮟其跡急ニ起リカタシ實腫ハ其跡腫堅ク勢ヒ有テ手ニテ按ハ凹ニシテ手ヲ放テハ自又モトノ通リ肉カヲキアカルシ又虚ヨリ起リテ其腫ハ甚カタク實腫ニ似タルモノアリ又實ヨリ起リテ腫甚和ラカニシテ虚腫ニ似タルモノアリ此病ヲ分ルニハ脉ノ虚実ト皮虚実眼中ノ虚実ト腎間ノ動ナリヨク考ヘ合セテ其虚実ヲ考ルヿ是ヲ六診トゝテ秘傳アリ

疝ヨリ起ル症ハ何証ニモセヨ強ク按ハ陰嚢ヘ引ツハル氣味アリ軽キハ臍下ヘカリ引ハル也老疝ニナレハ心下ヘサヽエル也是ヲ以テ雑病ノ疝ヨリ發ル事ヲ知ル目的トスヘシ中ニモ脚氣衝心積聚瘕鞭ノ類是ヲ以其症ヲ區別スヘシ

清心蓮子飲労淋ヲ治シテ效アルヿ名医方考ニアリ又此方小便餘瀝ヲ覚ユル者ニ用テ効アルヨシ烏巣先生ノ口訣ナリ又咽乾ノ意アリテ小便ニ余瀝心ヲ覚ユルハ猶更本方ヲ用ユヘシ

東垣曰凡テ小児ノ病ヲ診スルニ先陰嚢ヲヨク見ルヘシ若陰嚢ニ紅筋チラ〳〵トアル者ハ決テ其父母ノ遺病ナリト心得ヨトアリ予病人ニコレヲタメスニ東垣ノ説ノ如ク少モ相違ナク陰嚢ニ紅筋ヲ見ワス者ハ其児必ス後ニ悪瘡ヲ生スルヿ違ナキモノ也

一先生家傳ノ口訣ニ曰痢利ノ症ハ裏急後重存ノ外軽ク赤膿白ナメノ内ニ常ノ大便モ交リテ下ルモノ也度數ハ大抵十四五度ニ三十度甚キ症ハ四五十度ハカリモ行者アリ食ハ思ノ外ヨク喰熱ハナク病人ノ全体ヲ見ルニ恰好ヨリハ

元氣モヨクニヘル者ナリ右ノ如ク二月モ三月モヤハリ同樣ニ煩テ居ルモノ也
醫者カ此度數ノ多ク長ヒクヲ見テ元氣ヲ補ヒ食ヲ進ル所ノ補劑ヲ
調合シテ及テ療治ヲ誤ルコト多シ
疳利ハ左々羅丸ヲ用　熊膽　龍腦　麝香　莪朮　縣椰　右等分
辰砂ヲ衣トス右疳利ノ症ニ腹堅ク熱アルモノハ消疳退熱飲ヲ用テヨシ症
利ノ症ニシテ口鼻ノ氣冷ルモノハ錢氏益黃散カヨシ虛甚シキモノハ四君
子湯ニ史君子ノ肉ヲ澤山ニ加ヘテ煎湯ニナシ左々羅丸ノ呑汁トナスヘシ
利病ニ大黃劑ヲ用ル是疎滌ノ劑ト云此疎滌ノ藥ヲ用ル目的ハ裏急後重
ナリ大黃ヲ用テヨキ後重ハ雪隱ヘユキテ甚肛門ヘハツテ苦シニ甚シキモノハ
泣サケヒワメキノナラシ何ヲテモ雪隱ヲ離レス苦シム此通リ後重ノ強キハ
實邪カ肛門ヘ集ル故也此アシハイヲ見テフニコンテ大黃ヲ用ユヘシ此場ヲ
ヘタゲニ補ダテスルト及テ害ヲトリ甚者ハ人ヲ殺スニ至ル後重ノ淺キト
深ト大ト小トニテ大黃ノ多少ニ不同ハアレトモ大意ハ替ル事ナシ
友松子曰至圓僅下膿血一點後重隨減大腸虛滑也真人養臟湯
或補中益氣加附子云々コレ後重ノ一ツヲ以利病ノ虛實ヲ別ル大事ノ
口訣也此意ハスヘテ利病俄ニ後重シテ大便ニユキタクナル故ニ急ニ廁ヘ行テ
僅ニ膿血ヲホツチリト一點程モ居レハ直ニ後重ノ氣味サツハリトナクナル也
コレ虛利ノ後重ナリ前ノ大黃ヲ用ル目的ノ條トヨクヽ考合テ其後重ノワ
カレヲ合點スヘシ
醫通云內傷熱肺胃喘嗽吐血衄者生脉散加黃芪甘艸紫菀白勺

當歸芎此方ニ阿膠一味加テ三人経験シタルニドレモ全快セリ按即扶脾生脉散加白芨

其効優於阿膠

病顛倒難明必従脾胃調理此語僅ニ十一字ノ短語ナレトモ甚親切ニソ日用ノ要語ナリスヘテ療治ニ持トカ云ヿアリ何故持トカ云ナレハ人ノ療治ヲアツカルウチ如何様ニシテモ方處シカタク病証ノ分リカタキ病アリ其時ハ医者ノ方テ何トカカトカ了簡ヲ付テ薬ヲ調合セ子ハナラヌヿ也其時ニ諧コシテ方ヲ付タモノカ一ツ又ヤワラカ方ヲ付テ吉カ此ニツヨリ外ハナシ此時ニ療治ヲ持テ只同邉ニ久タワイモナキ薬ヲ与テ病ノ方ヨリ虚カ実カノ顕レロヲ待ツ是ヲ持トカ云也持テ居ル内ニ病ノ方ヨリハケヲ見セテ来ルソコテフミコシテ療治ヲハタノクトスル也此場ヲイソイテ強テ医按ダテヲシテ療治ヲ持ヿコトトンダヿ了簡違ヨリ病人ノ容子一段アシクナルニヨリ病家ニテモ医ヲ轉ノ遂ニ他ニ快氣ヲ取ラル、ヿ有モノ也古人モ不服庸医薬而待虚実中治也トカスヤ其時ニハ銭氏白朮散又不食ナレハ香砂養胃湯疼アラハ茯苓飲或ハ六君子湯ナトノ如キモノヲ与ヘテ脾胃ヲ調理シテイル内ニ病ノ方ヨリ虚実ヲ現スル也此語一必字ヲ下シ得テ甚意味アリ言外ニ味テミルヘシ

按嬰児論云問云醫有逐機有持重何也答曰逐機者逐病候而轉方也持重者重病因而不轉方也若識逐機者假令一日轉百方不以為誤也若識持重者假令百歳用一方亦不以為誤也漫遊謾記云治療之道ニ端曰逐機曰持重所謂逐機者病移則輒隨非迷惑而

轉方也所謂持重者病深則治一非迂遠而過日也持重者常也
逐機者變也能逐機則失持重能持重則失逐機難矣哉為古
医方按逐機持重説又見于傷寒特解可參考劉茝庭曰逐機
作應機為妥是説佳
上手ノコトハリシ病人ハイツデモ難治ナル者也ソノ子細ハ療治ヲ地道ニテ行過
ナキカ故也此事岡本玄冶先生醫海腰舟ニ論ノ見ヘタリ心得ヘキ事也
男子婦人カラダ中ニ肥前瘡ノ如ナル者周身ニスキテナク出甚痒ク難儀ニ
及フ者アリ此類多クハ血風血疹ナト心得テ敗毒散ニ加減シ或ハ發表ノ
劑ヲ用テ汗ヲカヽセ或ハ山帰来ノ劑ヲ用テ解毒シ或藥湯ニ浴シ其外種
々スレ共一向効ナキ者ニ加味逍遥散ニ四物湯ヲ合方シテ用テ大効ヲ取シ
有至テ秘事也
凡テ産婦腰ノ疼ツヨキハ其産至テ輕シ亦生ヤスシト心得ヘシ腰痛カヒナキハ
出産遲シ按瘡瘍腰痛甚者極悪ノ症ナリ此ト反スル極倹
モロ〳〵厥冷桂附ノ熱藥ヲ用ユルハ誰モ知タル常ノ法ナリ若厥冷桂附ヲ
用テ効ナクハ四君子湯ヲ用テ後ニ圭附ヲ用レハ効ヲ取ル事秘事也
凡テ麻疹ヲ治スルニ盛暑ノ時ニ熱病ヲ治スル心得ニテ治スレハ多ハ其治療相
違アルヘカラス何レニモ竹葉石羔湯ハ麻疹ヲ治スルニハ始終ヲツラヌク大補
方ナリト心得ヘシ
竹葉石膏湯ニ人參半夏ヲ去証ニ臨テ荊芥防風牛蒡子玄參或ハ
黄芩黄連等ノ如キモノヲ加ヘテ用ユスヘテ麻疹ハ妄ニ升ケ用ユヘカラス

是肝心ノ心得ナリ

厥冷ニ腹痛ヲカ子タルカ又腹痛ニ厥冷ヲ首トメ其外諸積急痛ノ厥冷ヲ治スルニ大建中湯ヲ用テ治スルヿ神妙ノ功アルヿハ誰モ知ラヌソ実ニ桂附ニマサリテ厥冷ヲ回スヿ至極ノ秘事ナリ

五積散ノ症ニテ汗アルモノハ建中湯妙也是半井家ノ秘事也ト切要方儀ニ有予モ経験多

半夏白朮天麻湯食後胸熱悶手足倦怠頭重睡眠セント欲スルモノヲ治ス神効アリ」

加味七氣湯脫血後ノ胸痛ニ用テ神効アリ

竹葉一味久服シテ能痰癇ヲ治ス心学先生廣瀬玄養ノ傳ナリ

山帰来一味ヌヘテ膿物甚臭ミアルニ用テ臭ヲ止ルヿ妙也膿物ニ山帰来ヲ用ルヿ秘事也ト知ヘシ

大抵熱アル病人ハ面ノ色赤キモノ也然ルニ一種熱カ有テモ面ノ色カニクキ程青キ病人アリ此症ニ逍遥散ヲ用テ効アルヿ至テ多シ但此時ハ尿門ノ逍遥散ヨシ僅一味ワザヲ為也考見ルヘシ

京都和田泰純逍遥散ニ地黄阿膠ヲ定リノ加味トシ其餘ノ加味ハ時ノ見合ナリ如此シテ諸虚労ニ用テ度々手カラアルヨシ也此泰純阿膠ヲ妙ニ使ヒ得タル由何レモ虚労ニ逍遥散一方ヲ以テ柱立トスルヿ至テ主意ノ面白キコトナラスヤ門人郁藏ノ話ニハ和田逍遥散ニ阿膠ヲ加ヘテ雑病ニヒロク与ヘ妙効ヲトルト云

大便ノ秘結シテ朝夕快ク通セストニ云モノ何病氣ニカキラス只加味逍遥散ヲ用ユヘシ其内ニ大便ヨク通テ諸病モ治スル多シ此逍遥散ヲ用ル大事

ノ秘訣ナリト予未タ其説ヲ信セサリシカ後一病婦身微熱アリテ
色ミサテ〳〵ノ症ヲ病ミ愈サルコト四五年ニ及ヒ何ヲ用テモ効ナシ幸ニ大
便秘結ノ証アルニ任セテ加味逍遥散ニ阿膠ヲ加テ用ケレハ數年ノ病
忽チ快氣セリ又一老婦其子ヲ失シ後腰痛シ歩行ナラス或ハ不食
シテ絶食ニ至ル日モ有或ハ大便秘結シ石ノ如ク通ルすモアリ如此一
定ノ病態ナシ脉ハ微數ナリ二年ヲ経テ治セス予大便石ノ如シト云ヲ
以テ加味逍遥散ヲ用ヒタリ三十貼ハカリニメ頗ル快方ナリ拳家喜テ
枯木ニ花ナリト云ヘリ此二人ヲ首トメ往〻効ヲトルコトアリ真ニ妙訣ナリ
蓋シ逍遥散ノ症ニ大便秘結ノ理アルコト未タトクト其旨ヲ得ス
後日ノ考ヲ俟ツ

按程宗衡釋方云逍遥翱翔自適之貌言薬能使病安則清暇而自
在也程徳基易間方論云人之所以抑鬱憂悶而成病者皆氣量少
耳故莊子七篇以逍遥名其首以鯤背數千里鵬飛九萬里形容其
大大則無抑鬱憂悶之患而有鯤飛魚躍之懐則何此方之名服之
者當顧名思義也常嘗謂逍遥散即小柴胡湯之属虚者也小柴
胡湯云上焦得通津液得下胃氣因和彼則津液外達而為汗此
則津液下流而得屎雖因病之虚實而其道異胃氣之和自一耳矣
一人手ハカリ腫テ余處ハサツハリト腫レス元氣飲食共ニヨシ十棗湯ヲ用
テ水瀉ヲ得タレハ早速全快ニ及ヘリトナリ此經験ハ茅場町前田長庵
ノ由其甥前田立元予ニ隨学ノ時ノ話也

産後血暈狂氣　反鼻莪朮乾漆熊胆各等分右九藥ニ丸用ユルナリ瘀血ヨリ出タル血暈狂氣ノ分ハ此方ヲ用テ治セストイヘトモ一ナシ實ニ古今無雙ノ名方ナリ然レトモ血脫血虛ノ血暈ニ此方ヲ用ユルヒハ反テ害ヲナスコト多シ虛實ノ見分肝要也ト心得ヘシ

痫症ハ香川子行餘医言ニ委シク論シタレヒ惜哉論有テ方ナシマヲカ治方ハ沉香天麻湯安魂湯熏脐ノニヲ療治ノ柱立トシ其余名方奇方廣ク用テ經驗スヘシ

伏脉トハ脉カ伏ノ絶脈ト間違モノナリ此ニツニハ真ノ絶脈ハ周身脉動ナシ伏脉ハ寸口ニハナケトモ周身中トコカ一二ヶ處ハ脉ノ有モノ也之ヲ以分ズハ大ニ死生ヲ決スルニ不辨

畑澤邑　上総木更津在　平七　膏淋ノ症アリ小便ニ肉ヲ通シ渇ノ水ヲ呑テ日夜五六升ハカリ種々治療スレヒ一向ニ効ナシ中コロニ至テ兩手ノ六脉一向ニ絶シタリ愈必死ノ症トノ諸医藥ヲ投スルモノナシ因テ予ニ治ヲ乞ヲ予センカタナク萆薢分清飲ヲ与ヘ諸症快シトイヘトモ脉ナキ事二十日許然レトモ渇ト膏淋トイヨ〳〵快ニ因テ猶前方ヲ用テ居ル中脉出タリ病愈減シ二月余ヲ經テ全愈ス絶脈凡日數二十七八日甚奇怪之症也時寛政五年六月

腎間ノ動ヲ以テ長病人ノ死生吉凶ヲタメスニ百人ニ一人モハヅルコトナシ此動ヲ知ルヿ諸家秘訣トス予其訣ヲ得ンコトヲ欲シ勞思歳月ヲ過ク時ニ寛政七年秋九月土佐ノ医生郁藏ナル者江戸ヨリ予カ門ニ投ス其話ニ

云腎間ノ動氣ハ外ノ事ニアラス臍ノ中ノ動氣ナリ即古老傳授ノ説ト
云予於是思併セタルニアリ予嘗テ腑中ノ動氣ノツヤナクケンノクト打
ヲ以テ死症ナリト心得テタメス二百人ニ一人モ違フコトナシ然ハ世ニ腎間ノ
動氣トテ秘スルハ外ニアラス直ニ腑中ノ動ナルニ疑フヘカラス東垣ノ所
謂腑中築ゝ然トメ動氣アルモノハ非也トアルモ只腎間ト文ヲ替タルノミニテ実ハ二名一物也ト心得ヘシサテ腎間
ノ動氣ノ診法ソノ動氣ノ摸様イロツヤ有テユツタリト来ルウチハ未タ死
ニ間有ト心得ヨ又イロツヤナクケンノクトイラヒドク来ルハ死ニ間ナキモノト
心得ヨ此動氣ニテ人ノ壽命長短モ分ルモノナリ篤ト考テ修練スヘシ
腑ニ離トハ症アリコレハ如何ノ証ナレハ病人ノ腑ヲ推テ見ルニ腑ノミワリカ
肉離レタルヤウニ思ハル病人アリ此即死症ニテ腎氣トハモ即其シマリ
鹽梅ヲ見テトルヿヲ秘傳トナシタルモノ也トハ説モアリ是又一説ナレト
モ親切ニ用ニ立ハ腑中動氣ノ説ナリ能ゝ考ヘシ
右二説ハ長病ニ對シテ療治スルニ其入用ノ診法急病ニハイラヌヿナリ
又梟柱ノコカムモノハタスカルモノナシ此モ長病ノ診法ナリ急病ノ診法ニアラス
小児百日咳嗽 奇方錢氏白朮散ニホウゾキノ黒焼ヲ粉ニノ大ニ加
テ奇効ヲトル若其児実症ニテ腹堅クハ消中飲子 枳殻 葛根 桔更
紫蘇 枳 陳皮 甘草 木香
覆蘇子煎服ヘホウゾキヲ加テ用ユヘシ
西洋ノ説ニ傷寒十四五日ヲ経レハ自然ニ血中ニ膿ヲ釀シ其膿自然ト盗
汗トナリ或小便ニ膿泝ヲ利スト云事有奇説ナレモ記憶シテ實

験ニ備フヘシ

後藤艮山ノ説ニ痢ハ腸中ニ腫物ヲ生スルモノト云ヘリ西洋ノ説ニ利血水ノ屠魚ヲ洗カ如キ水ヲ泄シ脈滑ニメ力無キハ腸脱疽トスト云説アリ同見ト云ヘシ又文政元年ノ秋来舶セシフレトエラト云洋医ノ話ニ利ノ重症ニ精甘汞ヲ用ユルヲ賞セリ渠自嘆云先ニ舶中ニテ痢ニテ死セシ患者モ精甘汞ヲ用タラハ必死セサルヘシト懊悔ス是モ右ノ考ヨリ出タル事ト見ユ

西洋ニテハ痢ヲ治スルニ専ラ阿片ヲ用漢医ハ皆大黄ヲ主用トス蓋阿片ヲ用ユルノ機ニ通セサレハ必死ノ者ヲ救ヒ回生ノ功ヲ得ルコトナシ昔戸田旭山痢ニ妙ヲ得タリト稱セラレシモ全ク此場合ヲ合點セシ故也又此機ヲ知テモ大黄ヲ用ユルコトヲ知サレハ患者ヲ横死セシムル医タルモノニ薬ノ用法ヲ諦ニセスンハ有ヘカラス

東垣所謂労役ト云ハ傷寒ノ一種ニメ其初大ニ疲労シタルカ如ク又遠路ヲ行タルカ如クニメ何トナク五體怠惰ノ頭ノ風ニ當レハ心悪ク小便後ナルヲ覚ユル内ニ卒然トシテ憎寒發熱スルモノヲ云西洋ニハ是ヲ神経疫トニコレ直ニ陰分ニ発スルモノ也今ノ医労役トニハ直ニ肉損トハカリ心得ルハ東垣ノ本意ニ非ルヘシ

又一種五躰疲労シタルカ如ク頭痛先悪寒シテ發熱シ或脉力ナク嘔逆ノ身體ダルク初発舌胎白滑ニメ漸黄ニ進ニ逐々黒クナリ芒刺ヲ生シ腑腹何トナク脹モノ有是労役ニ似テ非ナリ矢張温疫ニテ直ニ裏実

ニ属スル者ナリ遂ニハ下剤ノ症ナレ𪜈最初ニ吐剤ヲ用ユレハ思ノ外効ヲトル也若發汗ナドヲ為セハイヨ〳〵危篤ニナル也外臺秘要ニハ頻ニ病発ニ吐剤ヲ用テアルハ是等ノ疫ナルヘシ又吐剤ハ発表ノ理アルヿ古人モ論メアリ味フヘシ

淋疾其他諸瘡瘍ヲトカク下剤ニテ毒ヲ下スト稱ノ発汗剤ヲ用ユル事ヲ知ラス又腹痛其他婦女癥瘕ノ類唯硝黄ノ下剤ヲ用ユルヿヲ知テ発汗スヘキモノ多キ事ヲ知ラス唯外感而已ニ用ユルハ愚蒙ノ至リ也又久病ノ暴ニ變スルモノ表邪ハナクトモ邪氣ノ内ニ伏スルニヨル者アリ熟診シテ其徴ヲ認ナハ本病ニ拘ラス發散ヲ用テ自ラ新病ノ愈ル者也是即先治其卒病之意也

蒸熨ハ萬病ニ用テ効有其内胸腹ノ諸痛ニ用テ其效服薬ノ右ニ出ルヿアリ故ニ漢土モ古昔ハ熨剤ノ外薬ヲ内科ニ用テ効ヲ取事多シ靈樞扁倉傳ヲ讀テ知ルヘシ然ルニ當時ノ醫輩ヤヽモスレハコレヲ誹リ外科ノ事トス閼典ト云ヘシ

近世右陶子山東門中神宇内ナド頻リニ放血ヲナシ效ヲ取ルヿアリ洋学開クルニ及テ益流行ス蓋西洋人ハ血肉ヲ用ユル故多放血スルヲ是トス其多キモノハ百五六十錢ニ至ルト云我邦ノ人ハ四十錢位ヲ極トスヘシ余近来傷寒症ニ洋医放血シテ速ニ死セシヲ見ル深戒ムヘキヿ也西洋ニテ中風ニ放血スルヿナドハ近来厳禁ニスト云又瘧ニ子和右陶ノ輩ハ放血ヲ賞スレトモ大法ハ宜シカラス全ク壞症ノ瘧ニ因リテ此等ノ術ヲ漫ニ試タル

者ト見エ凡テ放血スヘキ症ハ常ニ面色光澤アリテ脉実シ睡ヲ貪テ眼
中何トナク白膜ニ血色ヲ帯飲食多或眩暈或頭痛或發汗スレハ
身輕クナルヲ覚エ四肢ニ疼重アリテ肩背ヲ按摩導引スルヲ好ミ
ヤモスレハ風邪ニ感シ易キ等ノ者ニ宜シ若肥滿シテモ水腫様ノ人ハ
宜シカラス又テ瘠タル人ニ取ヘキ證アリ

喜多村椵園翁（栲窓先生父）云膿瘡ハ脚氣ノ毒外発シタルモノ也世医多
ク諸瘡ト混メ荊芥連乾ノ類ヲ用ユル故効ヲ得ルモノナシ予ハ六物附子
湯大防風湯ノ類ヲ用テ全治ヲウルヿ鮮カラス後橘法印元周ノ脚氣
説ヲ閲スルニ云嘗視一病者謂去年患膿瘡近日悉愈則脚孿麻
痺踝踝軟痛不便行歩不但足部軟痛而手指亦麻粗如貼乾糊
於是予知皆此諸症名以為脚氣者本因身内瘡氣腎遏不能
發泄其肌表而攻其筋脉者也猶且弥深思之斯初不患膿瘡者亦
内貯瘡氣而不得発泄其肌表則皆為此症也二子ノ説一理アリ宜
実事ニ臨テ體験スヘシ

安永年間瓊海ノ医岡梵文臺ナルモノ風引湯ヲ以テ諸ノ暴卒病ヲ
救フ其後療治茶談續編ニ載テ痫症ノ試験ヲ記ス岡梵氏又此方ト
紫石寒食散ヲ丸トシ用テ小児ノ痫ヲ治ス又紫石寒食散ヲ婦人ノ子
トシ用ユ古方漸ク開クト云ヘシ

瀉痰丸ノ沉香ヲ甘遂ニ代タルハ東洞ノ杜撰ナリ再造散ニ艾鼻ヲ加タル
ハ東洋ノ杜撰ナリ而此二方両國手ノ経験ニ因テ世ニ盛ニ行ハル不幸

中ノ幸ト云ヘシ

一老医ノ傳ニ胸膈痛背脊ニ徹シテ痛ムモノハ三分ノ灸火ヲ二壯程シテ膿ヲ出シ治スヘシト近来流行スル打膿法ノ原始ト云ヘシ

経行不足或閉スル婦人ノ腰脊ヲ痛ムハ脊骨左右ヲ挟ム大絡ニ於テ血結滞スル故ナレハ委中ヨリ出血シテ此絡ユルミ痛除ク有此意味ヲ考ミレハ此大絡ノ中ヨリ漸ミニメクリ来リテ子宮ニ入ト見エ又産后ノ痿躄ニ委中ヲ刺テ効ヲ取ル有皆瘀血ノ候ヲ審諦ニスヘシ

清醫楊西亭曰天刑病ハ黒クカジケタルト此木痩シタルハ治セス肉胖ニメ腐爛スルハ療スヘシ是脱疽ノ乾ト湿トヲ分別シテ治ヲ施スト同理ナリ又此病ニ類シタル症ニ食毒ヨリ来ルアリ黴毒ヨリ来ルアリ此等ハ本病ノ薬ニテ佳也治癩ノ方ニ灸ヲ効ナシト阜見ト云ヘシ

吾邦ノ医ハ古ヨリ腹診ヲ主トス浅井南溟内証診法杜山壽安ノ診腹法傳宝永中ノ人ナドヽ稱スルモノ皆古傳ニメ脉理配當ノ説ヲ免レス香川吉益二氏ニ至テ專ラ実験ヲ主トス漢土ハ此事ヲ聞ス往年蘇州ノ医胡兆新ノ話ニ唐山ノ診治ハ但脉ヲ按スルヿ有テ腹ヲ按スルヿナシ況ヤ古来亦此法ナシ然ルニ又コレアリ或腫脹腹満ノ症ヲ患ルモノハ其腹ノ形色ヲ視其腹ノ堅軟ヲ按スルノミ童稚ハイトヾ食ニ傷ラルヽヲ免レザルヲ以テ亦之ヲ按ス其他癥瘕痞堤病人自ラ能詳述スルモ又コレヲ按スルヿ用ユルヿナシト医書又腹診ヲ審ニ論スルモノナシ特リ陳養晦傷寒五法云腹者至陰也乃裏症之中可以辨邪之実與不実者

也既而胸前明白次則以手按其腹若邪在表及半裏腹鳥得痛
脹乎若腹脹不減及裏痛不止此裏証之実方可攻之若腹脹時減
痛則綿々此裏症猶未実也故腹者可以観邪之実也ト云コレ漢土ニテ
モ腹診ヲ廢セサルノ一徴也又帰化ノ医大原五雲子腹診法ト云モノ
森養春院ノ家ニ傳フ児医人見元徳ノ家ニモ一本ヲ藏ス稍異同
アリト雖大意ハ一ナリ蓋五雲子彼土ニ於テ傳受スル所カ又帰化ノ
後吾邦ノ伎ヲ見テ發明スル所カ未詳姑書以後考ヲ俟ト云