F
キ−30

4909
Ky-9

梧窻沼先生輯

一名簡易養生記

救民必用方

東都書林

玉巖堂

富士川文庫
1696
No.5056

前人有言曰救荒不患無奇策患無真心〻〻即奇策也余謂行醫亦復爾今之醫者華屋侈服辯給為務坐四人肩輿奔

走不遑而錫餳無辭以悞人命者有學非不博論非不巧而觀其治病則汔騁迂僻如方圓枘鑿之不相入者要皆坐于無真心宜哉篤痾之不能起也

越中沼勇造著一小冊遠乞序于余撿其說方皆是數十年屢驗之所得淳切詳覈極便于臨處之際自非不求虛譽不好過高真心為醫者

詎能如此乎余深有所取因題數言以還

玄黓攝提格六月朔

存誠藥室主人堅

千林搖落橘黃初臥病
連旬掩草廬負曝南窗
坐來穩喜看簡易養生
書

博訪廣求費苦辛編成
一巻袖中珎世間方技
多偏說融會中西有此
人

真桂寅題

蓋疾疢、之急如風雨、君子體仁、爲濟之
道、豈容易乎、自葛仙翁備急方、下至
諸家救急方書、汗牛充棟、目擊所及詳
審吾畢乎、近世先哲如濟急方救急選
方、嘉惠來學、且選半矣、一日以人香

以爲寵、袖一小冊子來曰、因役越之中嫁、沼義信者、自壯至于頃、濟生之念如一日、是生年所手錄、鄙言雜之以採鐫之其家、將播窮村僻野、爲救夭折一端也、願俾一言弁之、余因夫有不忍人之心、然後不忍人之政矣、所貴須力、則以學文、抑末也、苟鏤心劌腸、勉强禮仁、是嘉尚之、況遙山絕浦、貧病無醫、且方無藥、復產蓐紓之書之紙、以資貧得夭殃於瘡救于咄嗟者、其功淺之乎、

何以文爲、死生亦大矣、其地當拱璧何
也、豈翅一小冊子乎、療疾、其急如風雨、
是宜速傳而廣、以是爲序、天保十二年辛丑
菊月上
西城侍醫法眼章庵書于虛心之寓
南軒

序

夫人ノ世ニ在ル寒暑燥濕ニフルヽノミナラズ種〻ノ事ニ因テ病患ニカヽハラザルコト能ハズ其病ニ臨ンデ医者脉證等ヲ辨ジ治ヲ施シ愈ルヿ有ルモ病者自ラ摂養ヲ常ニセザレバ永ク患ナキト云ニハ至ラズ況ンヤ急卒ノ病患疾痛アルニ於テハ医ヲ請フ間ナク僻地窮陬ナドハ医薬トモニオノレニシテ初發ノ微ナル時ニ治ヲヨクセズンバ遂ニ不起ニ及モ多ク見聞スル所也サル時ニ救フベキ療治ヲ人〻ニ授オカバ仁術ノ深切ナラシト兼テ思フコトナレドモ余輩モトヨリ畎畒ノ中ニヒトヽナリ甕牖ニ雪螢ヲテラスノミニテ語リ

アフ友モナケレバ往年上都ニ遊ビ諸家ノ方法ヲ探リ問ヒ自ラ経験スルコト已ニ廿餘年一旦志ヲ励マシ小冊子ニ輯録シテ簡易養生記ト名クル者ナリ余モトヨリ不才ナレバ筆端ニ花ヲカザリ観ルニ美ヲナシガタシ只願ハクハ郷黨ノ親疎ニ傳ヘ医ヲ請フイトマナキ急病又病ナキ時ノ養生ノ意得ナドコノ書ニ因テヨク記シ得ンコトヲカヘス〴〵モ文ノ醜拙ヲ以テ作意ノ実切ナルヲ軽視スルコトナカランニハ幸又甚シカラン耳

天保庚子年

医王山北窩舎沼義信謹識

例言

一此書小本トシ国字トスルハ病家ノ人ヲシテ預メ熟讀シテソノ大意ヲ理會シ易カラシメ更ニ平生懐中シテ遺忘ニ備ルニ便ナラシム

一通編ノ中出處ナキ諸論ハ皆古人成論中ニ於テ精覈ニシテ多クハ今ニ試シ者ヲ撰採リ又世ニアマリ聞ナレザル諸説及ビ方法ハ其書某説ト記シ又諸家ニ秘スル方法ナドハ一説トシ他書ニヨリテ述ル者ニシテ毫釐モ無稽ノ臆説ヲマジヘズタヾ簡便ヲ以テ一條ノ中ニテ其文ヲ省畧スル處アルノミ

一方藥ハ漢蘭ハ勿論田父野翁ノ傳ル所トイヘ𪜈病家ノ便リ宜キ者ハ撰デ挙レ之

救民必用方目録

中風 一　傷寒時疫 二　中暑 六
霍乱 七　嘔吐 八　食傷 九
瘧疾 十九　痢 二十　泄瀉 廾二
咳嗽 廾二　喘 廾二　汗 廾三
虚労 廾四　水腫 廾五　鼓脹 廾七
黄疸 廾七　脚氣 廾七　脚気ノ衝心 廾八
疝 廾九　積聚 卅　心腹痛 三十
蚘蟲（附虫病諸症） 三十二　癲癇 三十二　驚怖卒死 三十三

急喉痺 三十三
眩暈 三十五
歯 三十七
出血通用 四十
小便急閉 四十二
痔 四十三
癩 四十八
無名腫毒 四十九
火傷 五十二
痛風 三十四
眼目 （衝目 打目） 三十六
吐血 三十七
不食 （飲食難化） 四十
遺精 四十二
疔 四十四
漆瘡 四十八
金瘡 四十九
凍指 五十三
頭痛 三十四
舌斷 三十六
衂血 三十九
不大便 四十二
脱肛 四十三
黴瘡 四十七
指頭卒痛 四十九
高ヨリ墮 五十一
卒厥 五十三
湯ヲ浴（アビ）テ湯氣ニアタル
雷震死 五十七
縊死 五十八
人ニ咬ル 六十
諸物入目 六十七
諸物哽咽 六十八
蛇耳口肛門ニ入 七十一
波也宇知加多 五十四
注船 （防カゴノヱヒ） 五十六
烟熏死 五十七
溺死 五十九
諸虫咬傷 六十一
諸物入耳 六十七
誤テ銅鉄ヲ呑 七十
中藥毒 七十一
入井悶冒 五十五
飢死 五十八
凍死 六十
諸獸咬傷 六十三
誤テ指ヲ物ノ中ニ入 六十八
竹木刺 七十一
旅中心得 七十五

救民必用方（一名簡易養生記）

中越　暮松　沼義信勇造編輯

中風

卒中ト食傷ト分リ難キ者也二證トモ吐セント欲メ吐セヌ者アリ又吐多キ者アリ然レドモ中風ハヨク眠ル食傷ハアマリ眠ラズ又中風ハ時ニイビキアリ食傷ハイビキナシ食傷ノ脉ハ伏シ中風ノ脉ハ弦ク引ハリ或ハ平脉ノ如シ（但シ卒中ニモ亦寒熱虚実アリ爰ニハ大概ヲ挙ルナリ）○卒中ニイビキ多クアル者ハ難治也又卒倒シテ何ニテモ吐者ハ多クハ不治也○一説ニ中風ニ右ニテモ左ニテモ手ヲ握リ詰メテ居ル者ハ療治シテ且之

ナドノ遂ハヌハ宜クナルトモ手ノ握シハ一向ナホラヌ者也トアリ（信試）ルニ多クハ然リ但シ近年西医ノ療法ニテ治スル有リ中風右半身遂ハヌハ治シガタシ左ハ易シ

治法 卒然トシテ昏倒セバ先病人ヲ暖ナル内ヘ入レシメ鼻ヲヒル法ヲ施スベシ若薬ナキ時ハタバコノ粉ヲ吹入テ良但シ薬ヲ鼻中ニ吹入テ後直ニ髪ヲ提（ヒキ）ゲ引起スベシ其時嚔（ハナヒ）ルハ吉也次ニ手ノ大指ノ爪ニテ病人ノ鼻下人中トユフヲシカト押シ付ケ爪ノアトノツク程ニメ良又急ニ病人両手両足ヲ上ヨリ先ノ方ヘデ撫下スベシ尤シカト撫下ヲ良トス痰ヲチラスノ一助ナリ○一説ニ云病人ノ手足ノ先ヨリ上ヘ逆ニ撫ルモ良トス血ヲメグラス一効アリ

西医ノ治法 痔血経血等滞リ或ハ逸居美食若クハ過酒忿怒等ノ為卒（チ）ニ倒レ顔色赤ク気息甚シク鼾睡（ツヨクネムリ）鼾声（イビキ）スル者ハ多血ノ卒中也（即熱證）急ニ枕ヲ高クシテ臥シメ且面ニ水或ハ醋ヲ噀キ次ニ大便ヲ快通スルノ薬ヲ用フベシ熱痰卒中治シテ后宜ク辛熱膏粱ヲ禁ジ清涼疏菜ヲ用フベシ○寒痰卒中ハ肥滿脉ヨハク熱ナク顔色滲（アヲザメ）淡呼吸平カナル者ナリ三日ゴトニ下剤ヲ與ヘテ可ナリ凡ツ卒中昏倒スルモノハ寒熱ヲ論セズ先臏ノ上際及ビ左右（即股）（骨ノ下端）ニ在ル処ノ股骨神経ヲキビシク按スベシ即チサム

傷寒時疫

凡疫病ハ劇シキ病ナレバ医ニマカセヌ人ハマレナレバ此ニハ只病家ノ心得ノミヲ挙ルナリ○時疫ノ初汗無キハ發汗スルニ論ナシ中ニ其ハ症カロク見ヘテ汗ハ自然ト多ク出デ只悪寒強キアリコレ多クハ平生虚弱ノ人ニアリ是ハヤヽモスレバ虚症ニナルナリ油断ナク治ヲナスベシ○年六十以上ノ人ノ時疫ハイカヤウノ軽キ症タリトモ必ズ油断スベカラズトカク難治ノ症ニ変ジ易シ往年（甲午）諸国ニ時疫大ニ流行セシトキ予ガ寓居セル近在処々三月ヨリ七月マデニ死スル者百四五十人ソノ中十ニ七八ハ年五十余ニシテ且ツ飢寒ニ困シム男女タリ然レバ大労大慾及ビ大病後ニ疫病ニカカラバ大事ト思ベシ内経ニ曰傷寒必ズ内傷ノ人ヲ斃ス○時疫汗出ズシテ熱甚シキニ衄アルハ其ハ熱血ヨリ解メヨシ然レドモ手足冷ヘ下利等アル症ノ衄ハコレ血液腐敗シテ溶解スル悪候ナリ予ガ見ル所多ク死セリ又荏苒タル時疫ニ足ノ甲バカリ浮腫スルアリ此症速ニ愈ガタシシカシ予ガ見聞スル所日ヲ延テ悉ク治セリ○時疫流行ノトキキビシク戸障子ヲシメテ風ニアタラヌヲ専トスルアリ是大ニ悪シ時疫ハ天地間ノ気ノ欝シテナル所ノ邪気ナレバ流行ノトキハ時々戸障子ヲ開キ新気ヲ引

テ気ノ薫蒸セヌヤウニスベシ或ハ居間ノ中ニ醋ヲ置キ又尾ノ類ヲ燒ナドシテ気ヲ清クスルガヨシ（蘭人ノ説ニ拠ル）是等ノコト蘭人一郷ヲ燒テ時疫流行ヲ防ギタリトアルヲ考ヘ合スベシ○疫病除ノ方疫病ハヤル時ニンニクヲ帯ノ中襟ノ間ニ縫コミ朝夕身ヲ離スベカラズ又ハ家ノ出入ノ口ニモ掛置クベシ病人ニ近ヨラバ蒜ノ汁ヲ鼻ノ穴手足ノ爪ニモ塗ルベシ病ヲ受ケザルコト妙ナリ家内ニ疫病アラバ病人ノ知ラヌヤウニニンニクヲ切リ床ノ四隅ニスヱ灸ヲ三壮ヅヽスベシ其病一人カギリ外ノ人ニ傳染セザルナリ（素人即坐療治）○豫メ疫病ノ気ヲ防ク法 流行ノ地ヘ行ントシ或ハ其病人ヲ問ハントスル中ハ海綿ニ醋ヲ蘸シテ口中ニ含ミ且ツ二三日食料ニ醋ヲ加ヘ用ユ或ハシキリニ烟草ヲ薰シ或ハシバシバ醋ヲ用テ含漱シ或ハ醋ニテ顔面手足及ビ周身ヲ洗ヒ衣服ヲ天気タリニサラシ或毎日硫黄ヲ燻ナドスベシ若看病シ或ハ其ハ衣服ヲ換ヘキハ自ラ手ニ油ヲ塗リ或ハ其ハ衣服ニ硫黄ヲフスベ且病人ノ傍ニテ身ヲ温煖ニセズ又強ク呼吸シ且飲食スルコトヲ禁ズベシ

○豫メ傳染毒ヲ防ク法前条疫気ヲ防ク法ヲ行ヒ且シバシバ酒一杯ヲノミ気力ヲ実ニシテ進ムベシ又此傳染ノ気ハヨク綿布ノスキマニツクユヘニシバシバ新衣ヲ換ヘ旧衣ヲ大気ニサラシ又硫黄ニ油ヲ和テ紙ニヌリ巻テ之ヲ含ミ或ハ龍脳ヲ

咬ミ或ハ他ノ香ノ料剤モ亦可ナリ又病人ノ傍ニ居ルニ空腹ナルベカラス常ニ蔬菜ヲ食シ淡薄ノ品ヲ用フベシ及ビ脂膏ヲ禁ズベシ而飽食スベカラズ又房事ヲ行フベカラズ居室（ヰマ）及寝所ヲ洒掃（ソウヂ）スルヿ日ニ三四次ニシテ其気ヲ清爽ナラシメ竈内ニ炭火ヲ熾（オコ）シサイノ〱烟草硫黄等ヲ薫ジテ良ナリ（右蘭人法）○

近年時疫四五日或ハ六七日ノ後ヿト言フヿカナハズシテ十日廿日許ニシテノ死スルモノ予ガ見ルトコロ七人聞クトコロ五人ニ及ブソノ痖舌コハバルニアラズ音ヲ失スルニアラズ又精神恍惚トスルニモアラズ今コヽニ数人ノ中一人ノ症ヲ畧シテ云ニ一男児年十四ニテ時疫七日ノ後右コノ症トナリ医診セントスレバ自手（ミヅカラ）ヲ出シテ又医ノ詞ヲ待ズシテ舌ヲ見セシムルナド平生ニタガハズ又時々アリ〱ト啼声及ヒ菓類ヲ与レバ噛食フヿトモニ常人ノ如ク数医ヲムカヘテノ藥ヲ与フトイヘドモ寸功ナク一言モナサヾルコト三十余日ニシテノ遂ニ死ス又一婦人ノ症ニ予龍脳入リノ散藥ヲ用テノ一日許リモトノ如ク言シガ後不語トナリテ死ス愚按ズルニ此症治漢人ノ論ズル所イマダ見ズ只瀉心導赤散ノ主治ニ神昏不語トアレドモコレモ其挙ル トコロハ心蔵ノ経ハ舌本ニカヽルトイヒ心ハ神ヲカクストスルヿノ理ヲ以テ熱心経ニ入テノナス所ニ

シテ治スベキ症トナシ寒藥ニテ心火ヲ瀉スナリコレ似テ非ナル症然レドモ外ニ用フベキ藥方ナキ故ニ漢学ノ医数人ニ此方ヲ与フルヲ見聞ニ及ビシカドモ寸功ナク皆死セリコヽニ於テ蘭人ノ説ヲ閲スルニ此症元気邪気ニ勝サル所ニシテ邦ニ所謂神経熱ニ屬ス神経熱ハ変態極リナク且死生豫メ知レガタキ症トス今茲（コトシ）山村ノ一男年二十八歳時疫六日ニシテ舌ナエテ言語分リ難キニ至テ予ヲ招ク診スルニ疫ナリ予ガ曰イマダ不語ニ至ラズバ治ヲナシテコヽロムベシト即チ蘭方水楊皮剤ヲ与フ不日ニシテ治ス考フルニコレ軽症ニシテ平愈ニ至ルベシ然レドモ予ガ輩漢学ニハ徴トスルノ門ナクシテ木ニ縁（ヨ）リテ魚ヲ求ルニ似タリ蘭人ニ從ヘバ生ヲ十中ノ一二ニカヘスベキ路アルニ似タリコノ病ニ遇フ事ヨロシク之ヲ斟酌セヨ因ミニ記ス荊妻嘗テ麻疹ヲ患フ六日ニシテ言カナヒ難ク後全ク不語トナリ且舌ヲ出ス事アタハズ飲食ハ歯ノスキ間ヨリサヽ入ルノミ依テ治ヲ二三ノ医ニ議スルニ皆云言語蹇渋ノ證ナリト藥ヲ服シテ一功ナシコヽニ於テノ歯ノ間ヨリ舌ヲ覗（ウカヾ）フニ滋潤（ウルホヒ）アリテノ随意（コヽロヽ）ニ動ク容子（ヤウス）アリ因テノ歯ノ間ヲ指サキニテコジアクルニ即（チ）舌ヲ出シ又能ク言フ是アギトノ工合（グアヒ）アシクナリシ故ナリ解熱スルコト十余日ニシ

テ本ニ復ス其後予友ノ治ヲナス中ニコノ症二人アリテ予コノ術
ヲナサシメテ試ルニ又然リ主薬ヲ与ヘテ康復スコノ時麻疹流
行シテ盛リシ故遠近ヲ聞尽〻スニ同症三人アリ中一人死スコレ又
麻疹ノ諸書ニ未ダ載セタルヲ見ズ併贅シテ聊病家ノ心得トス

中暑

暑ニ中レバ頭痛大熱全身灼ガ如ク大ニ渇キ汗出漸ク精神ヨハ
クコトニ喘滿熱ヲイヤガルナリ **治法** 凡天ノ炎熱ニ傷ラレタル人
ニ冷気ヲアテテ冷水ホヲ与レバ必死炎熱ノ気外ヘ漏レ出ルコトア
タハザル故ナリ急ニ日陰ノ処ヘ臥サシメ手ヽ拭等ノモノヲアツキ
湯ノ巾ヘヒタシ臍或ハ気海ノ辺ヲ熨シ追〻熱湯ヲソノ上ニソ
ソギカケテ漸〻ニ醒スベシ又方既ニ死セントスルハクミタテノ
水少シ鼻ノ孔ヘ入テ扇ニテアヲグベシ至極重キ病人ナラバ日
ノアタラヌ地ヲ一尺アマリ堀リテ其中ヘ水ヲ入テ攪マハシ其
水ヲ鼻中ヘ入ベシ何ニテモ惟水バカリヲ呑シムベカラズ○薬
ハ大蒜ヒトヒラヲカミ水ニテ送下ス若嚼コトナラズンバ水ニ
テ研リ汁ヲソヽギ飲シメテヨシ　蓼ノ茎葉トモニ煎ジテ其汁
ヲ用一説ニ中暑ハ先始テ些少ノ熱物ヲ以テ徐〻トシテ之ヲ
用ヰソノ厥ヤヽ復スルニ及バヾ必頬熱シ冷ヲコノムニ至ル其時

十分ニ冷剤ヲ用テ之ヲ消散スベシ然レドモ若アヤマツテ乾姜附子ヲ用フレバ不治ニ至ル

霍乱

霍乱忽然トシテ心腹痛ミ吐瀉スルハ先塩ヲ炒（イリ）熱（アツ）クシ心腹臍下気海脊ノ十二椎并ニ腰ヲノシ温メテヨシ已ニ死シタレドモ腹中猶暖気アルモノハ臍ノ中ニ塩ヲ填（ツメ）ソノ上ニ灸スルコト数百壮効ナキハ大椎ニ灸ス　薬ハ胡椒十四五粒カミテ白湯ニテ飲下ス　又方呉茱萸乾姜等分ニ煎ジ服サシム手足之ヒヘバ生附子半夏各一匁生姜三ヘギ水二杯入レ一杯半ニ煎ジ用ユ○吐瀉ノ後転筋ハ塩ヲ臍ノ中ニ填（ツメ）テ其上ニ灸スベシ○食蓼ヲ末綿ニ包ミ湯ニヒタシテ痛ム処ヲムシ又ハヌリツケテ吉　薬ハ五苓散吉テンキンハ重キ霍乱ニアリコレハヒキイタミクダマリタル処ヲ撫クダクベシ五体トモ転筋スルモノテンキンハラニ入ル者ヤヽモスレバ死ス油断スベカラズ○霍乱吐後一切食物ヲ必（ス）用ユルヿ勿レ一日或ハ一夜スギテ粥ナシヅヽ与フベシ食ヲ早ク用ルハ大害アリ是第一ノ心得也又熱キ酒アツキ湯ヲ飲ムヿ堅ク無用ナリ○乾（カン）クワクラントテ一向吐瀉セヌアリ危慮ナリ塩湯一鍾（ハイ）ヲ用或ハコヨリ又ハ鳥ノ羽ヲ以テ咽ヲ探リテ吐

サスベシ若ソレニテ不吐ハ再ビ一鍾ヲ用ヒテ前ノ如ク探リ吐ヲトル腹満吐下セヌハ生ノ紫蘇ヲ搗（ツキ）汁ヲトリ飲シムベシ乾（ホシ）タル紫蘇ハ煮汁ヲ飲シメテ吉臍中ヘ塩ヲツメテ多ク灸スベシ

按ズルニ霍乱ニ苦キ物ヲ吐ケバ徐〻トシテ宜クナルアリ此苦キハ膽汁ノ腐リタルモノニテ是病根ナリ故ニ蘭人コノ症ヲ膽汁病ト云フ

嘔吐

和田氏説ニ云水ヲ吐スルモノハ諸飲水ヲ禁ズルヲ上手段トスコラヘガタキモノハ舌ノ上ヲ水ニテヌラスガ吉○人ニヨリテ病ノ時藥ヲ吐シテ一向服スルコトノデキヌ者アリコノ症ニハ素（ス）焼ノ土器ヲ以テ煎藥ヲイカニモサヽヅヽ用フベシ妙ニ吐セヌモノナリ信シバ〳〵試ム

食傷

内経ニ精ヲ養フニ穀肉果菜ヲ以テストアリテ先天ノ元気ヲ養フ飲食ナレバコレヲ後天ノ元気ト云然レドモソノ飲食ノ過度又毒気ニテ人命ヲ損スルコトスクナカラズ昔シアル名將一時ヨク食ヲ進ミ玉フトキ医某命ハ食ニ在リトイヘバヨロシキヿナリト申上ゲヽルニノ玉フハ此言世ノ謬（アヤマリ）ナルベシソレ人ハ飲食ニテ

命ヲツギ又飲食ニ傷ラレテ命ヲ促ムルヿアリ実ニ命ハ食ニアリトサトシ玉ヒシコト一呑ニアリ金玉ノ論ト謂ツベシ内経ニ飲食自倍スレバ腸胃乃傷ルトイフヿ家語ニ三死ノ非命ノ中ニ飲食不節ヲ其一ツニノセ論語ニモ亦時ナラザレバ食ハズキリメ正シカラザレバ食セズト云涅槃経ニ宿食不消セシテ又食スルヲ九種ノ夭死（ワカジニ）其一ニ説タマフ大聖者カクツヽシミ戒メタマフコレ命ハ食ノ節ナラザルニアルニ非ズヤ何ゾ口腹ノ為ニ父母ノ遺体ヲ傷ラン慎ムベシ〳〵然レドモ動（ヤヽ）モスレバ放（ホシイ）マヽニ食シテ害ヲ受ケ或ハ不震ニソノ毒ニ傷ラル今其療治ヲ類記シテ左ニ掲グ時ニ臨ンデ撰ミ用ユベシ

○重キ食傷ニ卒中風ノヤウニナルヲ食厥ト云（卒中ニハ多クイビキアリテ子ムル食傷ニハ六）汁食傷ノセンサクシテ食傷ニキハマラバ塩湯ヲヌルクシテ多ク用ヒ鳥ノ羽ヲ咽ヘ入レテコソグルヤウニスルト必吐スルモノナリ湯ヲノムコト多ケレバ吐キ易クシテヨシ○大食傷ニハカニ腹イタミ悶絶シテ死セントスルニハ備急圓五粒バカリ用フベシ歯ヲクヒツメテ口（クチ）開カズハ湯ニテトキユルメ歯ヲコジアケテ用ヒヨ吐瀉シテ良シ○菌蕈（クサビラ）ノ毒ニ中ルハ地漿（赤土ヲ水ニカキタテヽウハミツ）ヲ多ク飲テヨシ経年壁土（トシフルキカベツチ）ヲ熱湯ノ中ヘスヽシテ冷服ス茄子ヨク毒ヲ解ス煮テ食シ且其汁ヲ呑ムベシ○松タケニ酔タルハ豆腐ヲ食フベシ○一説ニ云フ笑

菌ニ中ルハ笑ヒ極レバ悲ミ哭キ或ハ吐血シ死ス急ニ地漿ヲ多ク用フベシ信案ズルニ笑菌ニ中ルヲ数人見聞スルニ死シタルヿナシコレ毒ノ微ナル故カ○枸櫞汁其外諸ノ菓ノ酸汁ヨク菌毒ヲ解ス（蘭人ノ説）○信按ズルニ得知レヌ菌ハ食ベカラズ之ヲ食ヘバ肛門ナド割タルヿ古昔ニ見ヘタリ恐ルベシ予知己登州ニ遊ブ一男子ノ菌毒ニ中ラレ五倅焚クガ如ク医薬ノ功ナシコレニヨツテ冷水ヲ居風呂ニ盛リ其水ニ身ヲ冷シ終ニ其中ニテ死ス又何某ノ屋敷ニ数年異菌生ズトリテ旦那寺ヘ贈ル住僧ソノ厚志ヲ感ズトイヘドモ異形ヲイブカリ毎ニ贈レバスナハチ棄ツ癸辰八月コノ菌多ク出ヅ寺ヘ贈リシ余リヲ以テ家内始メテ六人食テ四人死セリ又予ガ友人ノ屋敷ニ生ゼシ菌ヲ食テ兄弟三人死ス世ニハ河豚毒ハ恐ルトイヘドモ菌毒ニサノミ恐ルヽモノナシ故ニ毒死ノ一條ヲ贅シテ聊カ以テ堅戒トナス○済急方ニ云凡菌ノ類笠ノ上ニ毛アルモノ笠ノ裏ニ襉ナキモノ笠ト茎ト脆ク落ルモノ夜見テ光リアルモノ腐カヽリテ虫アルモノ采帰リテ色カハルモノ菌ヲ煮テ姜屑飯粒ヲ入レテ其色黒キモノ煮汁人影ウツラヌモノ毒アリ○大麦麦飯大麦麪條ニ中テ腹脹シテ煩クニ焼酒ニ姜汁ヲ和シ両三杯用フ小麦ノ毒ニ中ルハ莱菔ノ汁ヲ多ク用フ粟米意ニ一カ

セ喫テ良シ温飩索麪スベテ小麦ニテ制シタルモノニ食傷シタルハ皆此方ニヨロシ山椒杏人麪毒ヲ解ス○餅ヲ多ク食シテ停滞スルハ生莱菔汁ヲ多ク服メ良シ○糒（ホシイヒ）ヲ乾タルマヽニテ多ク食シ腹内ニテ腹ハリ絶入ラントスルニ醤油ヲソノマヽ飲テヨシ○凡食物過多肚腹飽満スルモノ皆生莱菔絞（シボ）リ汁ヲ多服スベシ○蕎麦ニ中ルハ莱菔汁ヲ多ク用フ九年母皮ヲ搗キ汁ヲ取テ用フ干シタル皮ハ煎ジ用フ○一説ニ云凡湯餅（ウンドン）索河漏（ソバ）ヲ食シテ後必浴湯ニ入ルコトヲ忌ム○豆腐ヲ食シ中リタルニハ莱菔ノ煎ジ汁ヲ多ク用ベシ新汲水ヲ多ク飲ミテヨシ○

諸ノ菘菁（カブラ）ニテ腹痛スルモノ生姜湯ヲ服ス一呑ニ生姜ヲ多ク喫シテヨシ○茶毒ニ中タルハ砂糖ヲ喫テヨシ甘草一味ヲ煎ジ服ス梅干ヲ喫シテヨシ多ク茶ヲ飲テ腹脹タルハ醋少シノミテ良シ○烟草ノ毒ニ中タルハ砂糖ヲ水ニ調テ飲ムベシ味噌汁ヲ啜（スヽ）ルモ亦ヨシ○竹筍（タケノコ）ニ中タルニ蕎麦殻ヲ煮テ汁ヲトリ多ク飲スベシ生姜胡麻亦ヨク毒ヲ解ス○芋ニ中ルハ姜汁ヲ用○西瓜ニ中ルハ番椒（トウガラシ）ヲ剉（キザ）ミ水ニ浸シ濃汁ヲ用テヨシ○甜瓜（マクハ）ノ毒ニ中ルハ麝香少シバカリ白湯ニテ服ス白湯ニ攪（カキマゼ）ノム尤ヨシ○慈姑ニ中ルハ生姜湯ヲ

ノ毒ヲ解ス○一名ニ云諸瓜ニ中テ心腹脹満ルモノ塩湯ヲ用ヒテ吐下スルトキハ安シ或ハ水ニテ麝香ノ末ヲ服スベシ○胡椒ニ中ルハ菉豆ノ末ヲ服スムセテ気絶セントスルニ胡麻ノ油ヲ口中ニ灌入ルベシ番椒毒ニ中ルモ療治同ジ○山椒ノ毒ニ中ル咽ヱラツキムセ気閉ヂ抔スルニ急ニ汲立ノ水ヲ多ク飲テヨシ菜油一滴ヲ飲ムベシ蘭人ノ療法胡椒番椒生姜海塩等ヲ過食シ胃中焦熱シ發熱スルモノ乳汁ニ水ヲ和テ多ク服シ且コレヲ肛門ヘ注（ソヽ）ギ入ルベシ○諸ノ海菜昆布ノリヒジキノ類ヲ多ク食スレバ腹痛發熱白沫ヲ吐ス急ニツヨキ醋ヲ冷服シテ差

○銀杏ヲ多ク食スレバ気閉テ身腫ルトリ麻油ヲ用テ良シ○一名ニ云桃李杏梨柑橘櫞ノ毒ニ中ルモノ各ソノ核皮生葉ヲ濃煎シ服スレバ即チ差○未熟ノ菓胡蒜カラシ葱ナドヲ空心ニ食シ若クハ過食シ胃中焦熱シ腹イタミ嘔吐泄瀉ナドヲ發セバ温湯或ハ大麦煎多ク服スベシ又證ニ随テ吐下剤ヲ用フベシ○酒ノ味スクシテ唇口又指ニネバリツク者毒アリコレヲ飲メバヲクビ又頭痛ナドヲ發ス多ク温湯若クハ大麦ヲ煎ジ用テヨシ酒ニ水ヲ加ヘテ偽ルモノ人身ニ害ナシ○ヨノ常ノ酒毒ハ下剤ニ宜シ（以上三条蘭人療法）○酒ニ中ルニ砂糖湯九年母皮ノ煎汁小豆

ノ煮汁ヲ用ヒテ良シ○焼酒ノ毒ニ中ルハ水ヲ用ルヿヲ禁ズ若水ヲ飲シムレバ死ス急ニ衣ヲトキ横ニ臥シコロ〳〵トコロゲ回ルヿ數回スレバ悪心シテ吐シテ愈ユ○焼酒ニ酔テ醒ズンハコキ醋ニ三杯用ヒ菜菔絞リ汁ヲ多ク用ヒ豆腐ヲスリ面胸腹ニ塗リオケバサムル（以上三条活急方）○一書ニ云焼酒ノ毒ニ中ルニハ其人ヲ湯ニ入レ温ムレバ毒自然ト解ス○北窓瑣談ニ云九州ノ俗好ンデ焼酒ヲ多ク飲ムコトナリ肥後ニ一婦人大ニ焼酒ヲクミテ火ヲ強クシ火炉ニ酔臥シタルニ忽口中ヨリ烟リ出テフスボリ死シタリ小児ナドニハマヽ多キヿニテ焼酒ニ酔タルトキハ火炉ヲ避ルニヨシ（信イマダ見聞セズトイヘドモ焼酒ハトカク火ノモエツキヨキモノナレバサモアラカ）○蘭人云酒ノ性ハ阿片ニ似テユルシ故ニ過飲スルトキハ諸液及ビ呼吸ノ出入ヲ支ヘ沉眩シテ醒ズ甚シキ時ハ遂ニ死ヲ致スモノアリ慎マズンバ有ルベカラズ酩酊スルモノハ枕ヲ高クシテ正シク臥サシムベシ否ザレバソノ血衝逆シテ頭脳ニ迫ルナリ又法酩酊セバ衣服ヲヌギ身体ヲ清涼ニスベシ呕噦セバ温湯或ハ大麦煎ヲ与ヘテ吐ヲ促スベシ或ハ羽毛ヲ以テ咽ヲ探リテ吐スモヨシ又醋ヲ鼻ノ中ニ嗅キ精神ヲ爽ニスベシサテ又停滞タルモノ及ビ水飲ヲ吐シ尽〻サヌモノヲ睡ラスヿヲ禁ズ渇スルモノハ茶湯或ハ大麦湯ニ宜シ○又云敗水ニ中リタルハ諸ノ酸液ヲ用ヒ

テヨシ○油煠（アブラアゲ）ニ中ルハ九年母皮煎ジ用フ○塩滷ノ毒ニ中リ口舌乾キ渇ヲナシ心腹疼痛嘔吐悪心手足搐搦等スルモノ豆腐ヲシボリテ漿ヲトリ服スベシ若シ豆腐ナキトキハ黄豆（ミソマメ）ヲ水ニヒタシ搗タヾラシ汁ヲトリ冷服セシムルモ亦可ナリ凡熱キモノ飲ベカラズ○諸ノ魚ノ毒ニ中リタルハ鯗魚（スルメ）（イカノ干タルナリ）ヲ水ニ煎ジ服ス冬瓜ヲ研テ汁ヲ取リ多ク飲ムベシ紫蘇ノ葉ヲ煎ジ服ス黒豆ヲ煮テ汁ヲ取リ多クノムベシ三才圖會ニ無花果（イチジク）ノ葉ヨク魚毒ヲ解ストアリ○鱠（ナマス）ノ毒ニ中リタルハ生姜ノ絞リ汁ヲ飲テヨシ○鱸魚（スヾキ）ノ毒ニアタルハ芦ノ根ヲ煮テ汁ヲ取リ多ク服ス○生烏賊ニ中リタルハ漿粉ヲ醤油ニテ用ヒテヨシ○章魚ノ毒ニ中ルハ海羅（ノリ）ヲ湯ニ入レトカシ飲ムベシ又ヨク諸魚ノ毒ヲ解ス○沙噀（ナマコ）ハ毒ナシトイヘドモ人多ク生ニテ之ヲ食フ故ニ腹痛セシムルナリ粳稈ヲ濃煎ジタルヲ頻ニ服スルトキハ即差○一說ニ云河豚ノ毒スノ症口舌身体ヲ連子テ痺軟弱心腹満悶呼吸調ヒ難ク声音出ズ甚シキ者ハ口鼻ヨリ血出ス多クハ不治若ソノ毒上ニ在ルトキハ偶治スベシ瓜蒂一味ノ末ヲ以テ茅根芦根ノコキ煎ジ汁ニテ送リ下ス一方ニ其肉ヲ吐出スベシ毒下モニアルハ多ク不治ナリ橘皮大黄芒硝湯ニ宜シトニ云々治法備フト

イヘドモ黄龍湯ノ尤速ニシテ且ツ効アルニハ若（シカ）ザルナリ ○河豚一切魚毒ニハ蘘吾（ツハ）ノ茎ヲ絞（シボ）リテ含テヨシ又陰干一味煎ジ服ス（手引草ニ見ユ）○河豚（フグ）ニ中ルニ黒砂糖ヲ湯ニ入テ用ユベシ一呑ニスクアル諸侯乗船ニテ海上ヲユキタマフニ跡ヨリ呼ブ者アリ則漁夫（レウシ）ナリ曰ク吾輩河豚ニ中テ死ニ近シ御船中ニハ砂糖アルベシ一命ヲ救ヒタマハレカシト願フニヨリ即（チ）砂糖ヲ恵ミタマヒ飲シメテソノ毒解シ差タリ ○一男子河豚ニ中リテ死ス挙家（カナイ）葬ラントス議ス老農アリテ乃（チ）死人ノ腹ヲ露（アラハ）シ大ナル石ヲ抱カシメ場（ニハ）ノ土上ニ直ニ俯（ウツム）カシメオクコト一日ニシテ甦ガヘレリソノ者後ニカタリシハ已ニ葬ラントスルヿ耳ニ入ルトイヘドモ言フコトカナハズト云ヒシヲ予ガ姉ニノアタリ聞ケリ ○河豚ノ毒ニ中リタルハ人ノ糞汁ヲ服スベシ辛ク熱スルモノ香竄（ニホヒ）アル丹剤（クワンザイ）等ヲ服スベカラズ服スレバ害アリ（済急方略）○鰹魚（カツヲ）ノ毒ニ中ルハ炒大豆ヲ末トナシ湯ニカキマゼ多ク用ユ推タケヲ煎ジ服ス妙ナリ凡ソ鰹魚ノ毒ニ中ルハ冷水服スベカラズ ○鼈（スツポン）ノ毒ニ中ルハ胡椒ノ末ヲ白湯ニテ用テヨシ 藍ノ汁ヲ数杯飲ミテヨシ ○諸禽獣ノ毒ニハ黒豆濃煎ジテ多ク用ユ ○禽獣自死（ヒトリシヌル）モノミナ毒アリ若シ食テ中ルハ生蒜ヲ搗テ汁ヲ取リ用ユ 壁黄土（カベツチ）ニタ煎ジ

用ユ○鷄卵ニ中タルハ醋ヲ用テヨシ○鴨ニ中タルハ糯米ノ泔
ヲ多ク用ヒテヨシ温酒ヲ酔ホド用ヒテモヨシ○雉肉ニ中ル
ハ犀角ノ末一銭ヲ水ニ和シ服ス○鳩肉ノ毒ニ中テ煩悶スル
者ハ葛根ヲ濃煎湯ヲ服ス凡水禽鴻雁モロ〳〵ノ鴨ノ類ノ如
キハ糯米ノ濃煎湯ヲ頻ニ服ス○鷄ノ毒ニ中テ腹痛嘔吐不
止モノハ犀角ノ末新汲水ニテ用ユ凡陸禽山鷄（さどり）鶉諸雀ノ如
ハスベテ鷄鳩ノ毒ヲ解ス法ヲ以テ治スベシ○鱉ノ毒ニ中ルハ黒
豆ノ煮汁ヲ多ク服シテヨシ紫蘇ノ葉ヲ煎ジ用ユ丁香ノ末
生姜湯ニテ用ルモ吉シ諸ノ鰕（エビ）ノ毒ニ中ルモノモ治法同ジ○諸

介毒ニ中ルモノ馬刀田ニシ海螺ヨク人ヲシテ腹痛セシムツヨキ醋
ヲ煖メ熱クシテ生姜ノ絞（シボ）リ汁ヲ和ゼ頻ニ服スルトキハ差○貝類
ニ中ルハ頭ハレ又身カユク皮膚（ハダヘ）疱（フク）レテ發熱嘔吐ナドスルナリ治法ハ
菌毒ニ同ジ或ハ温乳汁多ク服スルモ可ナリ蜘蛛ヲ呑タルハ胡
蒜若クハ熱酒一小盃ヲ与ヘテ良（右ニ条蘭人法）○水蛭（ヒル）ヲ呑タルハ蓼
汁ヲノミテ良シ諸虫ヲ誤リ食シ毒ニ中ルニ山椒ヲ服シテヨシ
○誤テノ虫蟻（アリ）ノ類ヲ呑テ之ヲ撿ルニ蛾蛆（ウジ）ノ類ハ多クハ害ナシ藥
ニモ及バヌナリ蚰蜒（ゲヂ〳〵）蜈蚣（ムカデ）蛭子（ヒル）諸蠅ノ類ハ毒アリ多クハ腹痛ス藍（アヒ）
澱汁ヲ一銭バカリ服スベシ○鉛ノ器ニ貯ル物凡鉛氣食物中ニ

伏スルニ因テ害ヲ受レバ津唾青クシテ甘ク飲食ヲ欲セズ身
倖疲倦（ツカレ）四支痺レ末ニハ發熱頭痛ナドシテ終ニ卒中ノ如クニ
シテ死ス急ニ麦煎汁ニ油ヲ加ルモノ或ハ乳汁ニ油ヲ加ルモノヲ
用ヒテ吐スベシ（蘭人療法）蘭人信崇ズルニ銅器ノ中ニ貯ル物ニ中テ死セシコト
蘭人ノ說ニ見ユ其書ニ云凡飲食ヲ貯ルニ銅器ヲ用ルヿ勿レ假令
錫ヲ敷クモノモ久シキトキハ消去テ銅質出ルナリ又三才圖会
ニ錫ノ器ニ久シク貯ヘタル酒ヲ呑ムベカラズ毒アリトイヘリ〇中
毒通療（濟急方）細茶白礬等末ニシテ新汲水ニテ服ス臘月雪
水諸毒ヲ觧ス犀角鑢（ヤスリ）ニテスリタルヲ水ニテ服ス地漿ヲ服ス

ベシ黒大豆甘草ヲ加ヘテ煎服シテ効アリ畧〇一書ニ云草木
魚鳥獸肉一切ハ毒及ビ巴豆毒等諸藥毒ニ黒豆甘草ヲ濃煎
シテ用ルニ消毒甚ダ妙ナリ多飲ヲ良トス何レモ煎ジタル鍋
ヲ水ニ浸シ冷シテ用ユベシ〇中毒治法括套（蘭人）第一急ニ之ヲ吐
カスベシ麻油ヲ羽端（ハノサキ）ニ塗リテ咽中ヲ探レバ必吐ス或ハ多ク水ヲ
呑ミ或ハ稀（ウス）キ麦酒ニ油ヲ加ヘ微温ニシテ与フコレモ亦妙或ハ自ラ
油ヲ指頭ニ塗テ探リ吐スルモ亦ヨシ第二多ク微温ヲ飲テ毒質
稀觧スレバ其害ヲナスヿ自緩（ユル）シ第三温湯ヲ肛門ヘ注（ソヽ）ギ入ベシ
第四湯ニ浴ス或ハ脚湯（アシヲヒタス）或ハ温湯ヲ浸セル巾ニテ全身ヲ湿（ウルホ）スモ可

ナリ凡身体ヲ滋潤スルヲ最モ良法トス第五多ク乳汁肉羹汁等ヲ飲テ毒勢ヲ折ジク第六瀉血ス暑○夏月冷水ヲ飲ム或ハ酒家及ヒ積熱アル人氷雪ヲ喫フヿ多ク心腹疼痛或ハ吐瀉シ只痛不止モノハ胡椒或ハ蜀椒ノ末伏龍肝（カマドノシタノツチ）ノ煎湯ヲ服シテ解ス○西医不食ノ篇ニ云暴食スル者或ハ消化シ難キ食物ヲ用ヒテ胃ノ常調ヲ失ヘバ其前ニ喫シタル食物胃中ニ停滞シ或ハ遂ニ腐敗スルトキハ其新ニ喫スル食物モ亦消化シガタク且遂ニ変ソ壊液トナルナリ故ニ其症ハ吐下ノ剤ヲ与ヘテ其敗物ヲ除キ而シテ数時食物ヲ禁ジ其後稍〻ニ消化シ易キ物ヲ用ユルヲ肝要トス胃腸ヲシテ斯ノ如ク空虚ナラシムレバ後飲食ヨク消化シテ停滞ノ患ヒナキニ至ル信ニシバ〻経験ス

瘧疾

瘧ハ水オチノ通ヘサシコミテ凝タル中ハキレヌモノ也ソレヲムリニ截（キ）レハ悪シ○案ズルニ瘧ハ汗サヘ出レバ良発熱ノトキ汗一向デヌ症アリコレ動（ヤモ）スレバ長病トナルモノナリ甚シキ者ハ労咳ニナルナリ急ニ医ニ委スベシ○或云瘧ノ発シカケタル時ヨリシテ熱ノサメヌ中ハ渇クトモ薬ヲ用ユベカラズサメヌ中ニ薬ヲ用レバ熱サメルヿヲソキ者ナリサメヌ間ハ渇アル𪜈サユ又ハ葛湯ナド与ヘテオクベシ○間ヲ八日ヘダテ

テ悪寒發熱スル者漢人ノ説イマダ見ズ蘭人之ヲ八日熱ト云フ予數人ヲ見ルニ八日ニカギラヌナリ或ハ五六日ニ一発或ハ初五日次ハ七日ニ發スルアリ皆瘧ノ療治シテ愈○小兒ノ瘧ノ截レカ子タルハ虫ノ藥ヲ用テキレルアリ又老人ノ瘧ヲキルニハ発スル朝廣東人參ノ煎汁ニテ熊膽ヲ用テ吉○救民妙藥集ニ云久キ瘧ニハ鼈ヲ煮食シテ吉シオコリオチテ后冷水ニテ手ヲ洗ヒ又冷水ヲワタルベカラズ多クハ皆復スルナリ○或説ニ瘧ハ体虚ノ人ニアリテハ尤恐慎スベキノミ体実ノ人ニ在テハ俗治ニ従フテ佳ナルベシトアリ予試ルニ実ニシカリ汗ヨク発シテ后ハ俗治ヨシ俗治トハ藥ヲ服セズ水ヲ用ヒ或ハ黍團子ヲ食フナドヲ云フ

痢

痢疾ノ傳染ヲ預メ防ク法病室ヲ清潔ニシ新気ヲヒキ或ハ扇ヲ以テ病室ヲ煽動シ陳（フル）キ気ヲ逐ヒ又醋ヲ鉢盂ニ盛リソノ室中ニ置キ或ハ数（シバ）〻衣服ヲ室外ニ出シ新気ヲ受テ硫黄醋等ノ蒸気ヲ熏ジ又未熟ノ生菓及ビ種〻雜汚ノ物ヲ食フコト勿レ停食スルヿ勿レ冷飲スルヿ勿レ　痢ハ老人或ハ癩疾労瘵等ヲ患ル者此症ヲ発スレバ死ス又嘔吐呃逆スル者大便悪臭不可忍者或ハ緑色或ハ黒色又行（ヘギ）タル肉ノ如キモノヲ交ヘ下スハ大ニ危シマタ

脉微ニシテ厥冷シ飲食下ラヌ等ハ死須臾ニ在リ又身熱大渇悪心煩悶攣急等ヲ發スルモ大ニ凶シ（西医ノ説）○或云痢ノ軽重死生等ヲ知ラントセバ度数ニカヽハラズ食スルト不食トニ因ルノミ外候重シトイヘドモ食ヲスヽム者ハ危ニ至ラザルナリ ○痢ニ屋漏水ノ如キヲ下ス者鮮血ヲ下ス者悪シ殊ニシヤクリスル者不治ニ至ルコト多シ○一説ニ痢病ノハジメ風邪ノ如ク発熱悪寒アルニ葛根湯ニテ一往汗ヲトリテノ吉信シバヽコヽロムルニ功アリ ○痢ニ鄉士スヽ吉シ但補フベキ症ニハ宜シカラズ下スベキ症ニ宜シト医療手引草ニ見ユ信シバヽ試ルニ効アリ ○案ズルニ痢病ハ寒熱虚実トモ知レ難キ者ナレバ医ニ委スベシ○白痢トテ白キモノ多ク下スモノ蘭人コレヲ乳糜（ニウビ）痢トイフコレヲミダリニ下スハヨロシカラズ故ニ漢医白痢ハ多クハ寒ト云ヒミダリニ下サヌナリ然レドモ一概ナル医者白赤トモニ毒物トシテ攻下スアリアヤマリナリコノ白キモノハ腹内ニテ入用ノモノナリ漢医ニテ是ラノコトヲ知ルハ張景岳一人ノミ○噤口痢トテ一向ニ食スルコトナラヌ症アリ多クハ救ヒガタシ丹溪説ニ活（イキ）タル田ニシ二枚搗爛シ麝香三分ヲ加ヘモチノ煮タル糊ニテネリ交ゼテ臍ノ間ニ貼スルニ即チ食ヲ思フナリ信数ヽ試ルニ効アリ又東郭ノ説ニ云噤口痢ノ治法生ノ雞ノ肝ヲト

リウス味噌ニテ其汁ヲ濃ナルホド煮テ呑ス肉モクヾ食ハスベシ◯下利ノ脉ハユルヤカナルガヨシ仲景曰下利日ニ十余行脉反実ナル者ハ死ス◯蘭人云痢赤痢ニハ過食又カタキ物ヲ喫スヿヲ止メ殊ニモロモロノ下剤ヲ禁ズベシ又云痢病差後獣魚肉ヲ禁ジ菜ノ類乳汁ヲ食ヒ養生ヲ慎ミ再發ヲ防クベシ◯痢ハ老人ト小児トニ一日八九十度ホドノ数ヲ下スヿアラバ元気サカンニ見ユルモ大事ニ変ズルト知レ◯寒痢トテ冬月早春ニアリコノ症疝気アル者多クアリ五積散ノ類ニ吉又痢病ニ鳥類ヲ食シテ吉キアリ医ニ談ジテ虚実ヲハカリテ用ユベシ

泄泻

泄泻久シク止ザレバ多クハ五更泻トテヨアケバカリニ二三度下ル症トナルナリ医療シテ吉アヘリ長ビクトキハ死症ニ至ルベシ五更泻ニハ八味丸ニテノヨキアリ◯泄泻諸薬ヲ用ヒテ無効時ハセンヤクヲヤメテ粉薬ヲ用ユベシ又粥ヲ用ヒズ飯ヲ食テヨシ

咳嗽

久シク咳嗽ヤマズ汗出テ瘠（ヤセ）甚シキ等ノ者多クハ労咳ニ変ズルナリ男女トモ十四五歳ヨリ三十歳マデハ咳嗽ヲバ早ク止ムベシ忽ニスヘカラス吐血シテ后咳嗽ヲ発シツヾイテ不止モノハ是レ肺癰

ヨリスルヿ多シ早速治ヲナスベシ（蘭人説）

喘

医療手引草ニ云産後ノ喘痘後ノ喘久病ノ喘何レモ死症ナリ独参湯参姜湯参附湯抔用テトヾク者アリトヾカヌ者アリト云信案ズルニ傷寒論太陽ノ症ニ喘ヲ兼ルハ治スベキ症トスレドモ陰症ニ喘ヲ兼タルハ死症トセリ蘭人ノ説ニモ亦数種アリテ肺管ノ液甚粘リ或ハ肺ノ官能虚シテ喘急ヲ兼ルニハ強壮剤ヲ用ヒ又留飲停水ヨリスル喘急ニハ二便ヨリ通利セシメ又腸胃ノ衰弱ヨリスル喘急黄胖ニ類スル外侯アリテ其人労動スルカ或ハ食後ニ呼吸短促スルニハ胃ノ和熱ヲ扶ケ或ハ黄胖病ヲ治シ多血ノ人平日通泄スル衂血経水等閉止メ後喘急ヲ発スルニハ刺絡ヲ施シ此症若発熱シ脈数ナルニハ刺絡シテ又清涼剤ヲ用ル等ナリサレバ一偏ニコヽロエテ症ヲ尋子摽ヲ逐フノ治ヲナサシムルコト多シ ○ サフランニテノ妙ニヨキアリ

汗

汗ハ各別続キテ出サヘセ子バ治スルニ及バヌナリ然レドモ虚弱ノ病人汗ノ多キハ忽ニスベカラズ又傷寒論太陽ノ病ニ汗出ルヲ中風ト名ケ表虚トシ妄ニ發汗スレバ其害ヲナスヿヲ子ンゴロニ説クニ

テ知ルベシ○婦人産後ノ汗多キハ悪候ナリ医ニ委スベシ○行餘医言ニ云半身汗出ル者必ス是レ痱中風ノ類之兆ナリ○多汗ノ人ノ脉ヲソクユツタリシタルハ吉数アツテサワガシキハ凶シ内経ニ汗後ノ脉躁ハ四難ノ一ツナリ○頭半分汗出ルモノ外ニワルキ事ナクハ治スルニ及バヌナリ予数人ヲ見ルニステテオキテノ自然ト愈○飲食スルゴトニ汗多ク出ルアリ壮実ノ人ニ多ク有アリ冬月冷飲ヲ喫スルニモ汗ス是レ病ニアラズ予見ルトコロ多クハ長命ナリ相書ニ飲食シテ汗多キハ破敗ノ相ト云フ

虚労

風労トテ人寒ニ感ジ四時不正ノ気ニ中ルニ医妄リニ発散ノ剤ヲ用ルヿ過多ナレバ元気衰弱ニナリ咳嗽発熱シテ必ズ労咳骨蒸トナルアリ心得ベシ傷寒論ニモ發汗ヲ誤リテ害ヲナスコトヲ挙ルヿ往々アルモコノ塲ナリ然レバ平生虚弱ノ人ノ風邪ナドニ咳嗽シテ汗多クモルヽナラバ心ヲ用テノミダリニ発汗スベカラズ○労瘵ハ形色ハヨク見ユルトモ脉ノ数ヘラズ瘠タルヽニテ有ナラバ一旦本復ノヤウニナリテノ半年一年経ルトモ油断ハナラヌナリ○労瘵ノ脉ハ数ニテ有シガ忽チ平脉ノヤウニナルハ多クハ死ニ近ヅクトコロナリ脉ノヨクナリタルニ迷フベカラズ○労瘵ノ

人足ノ甲バカリ浮腫セバ危シト知ルベシ○労瘵脉ハ各別ワロクナクトモ總身瘠テ柴ノ如キハ大ニアヤウキナリ内経曰形肉已ニ脱セバ九候ハ調者トイヘドモ死ス○虚労ニ痰血吐血ハ大ニ危シ○虚労危瘵ニ至リサミダリトモタハコトアラバ死ニ近シト知ルベシ但シ人ニ因テ死ニ至ルマデ精神ミダレヌモノアリ○労瘵ニ四花ノ灸ニテヨキアリ鳥巣ノ説ニ灸ノアト乾キテイボウ氣ノ味ナク黒ブタ落ル者ハ難治ナリイボヒカヽレバ快復スルコトモアルナリト云ヘリ○肺癰トテ水ハナヲ無シ濃沫ヲ吐アリ（水中ニ吐キ筋ニテカキタツレバ痰ハウカミウミハ沈ムナリ）此瘵後ニハ労咳ニトルナリ早ク治ヲ為スベシ治オソケレバ不治ニ至ル○一説ニ肺癰ニ吐血アレバ死ス信按ズルニ肺癰ニ吐血ハ不治ノ瘵ナリ然レドモ予療セシ中二人平愈ス一人ハ五十余ノ男咳シテ膿ヲ吐スルヿ五十日バカリノ後血ヲ吐スルヿ十日諸医不治トス予甘桔湯ニ和蒼朮ヲ大ニ加ヘ又時ニ応シテ鹿角等ヲ加ヘテ与フルヿ五六日ニシテサク切アリ連進シテ平復シ今二十余年無恙又一男年三十肺癰ニ血ヲ吐スヿ二十日バカリ多医手ヲ束ヌ甘桔湯加蒼朮ニ吉那ヲ互用シテ本ニ復ス呉有可曰徒ニ其斃ルヽヲ待タンヨリ薬ヲ含ンデ死スニハシカズト宜ナルカナ司命ノ責アルモノ何ゾ手ヲ袖ニシテ其岱ニ登ルヲ見ン甘桔加蒼朮ハ一書ニ出テ肺癰ニ用テ

切ヲ取ルヿ數十人ニ及ビ但シ症ニ隨テ他藥ヲ兼用セリコノ症アラバ医師ニ談ジテ試ミタマヘ

西医虚労治法 居室ヲ清クシ飲食ヲ淡薄ニシ程ヨク動作シ心ヲナグサメイチゴ或ハ梅子等ヲ食ヒ人ノ乳汁ヲ用治労ノ食餌（クスリグヒ）方大麦粉右甘乳汁大量ヲ用文火ニ徐ミニ煮テ膏ノ如クシ沙糖ヲ加ヘ毎朝夕一食ヒヲ用凡ソ労ヲ治スル食料ヲ第一トス蒲公英（タンポヽ）沙谷米（サゴヘイ）等ヨシ

水腫（ミヅヤマヒ）

水腫ニ虚実アリ然レドモ水腫ハ本腹内ノ虚ナルヨリスル処ナレバ実トイヘドモヤハリ虚ナリ虚ノ中ニテノ虚実ヲ分ツト知ルベシ〇證治大還ニ云下ヨリシテ上ルヲ陽水トシ上ヨリシテ下ルヲ陰水ト名ク信コヽロムルニ男ハ腫ノ上ヨリ下ルヲ吉トシ女ハ下ヨリ上ルヲ吉トス多クハタガハヌナリ〇小瘡頭瘡ノ類ノ内攻シテ水氣甚シキニ至テハ痰喘氣急スルナリ是ヤヽモスレバ急ニ死ス早速医療ヲナスベシ〇瘧後ノ水氣ハ恐ルヽニ足ラズ鯉魚剤ヨシ〇痢後ノ水氣ハ虚ナリ足ノ甲先キニ腫ルヽハ大虚ナリ早ク治ヲナスベシ〇蘭人ノ治法水腫ハ先ツ身体ヲ運動シノミモノハカタク禁ズベシモシ渇甚シキモノハ九年母ノ汁ナドヲ用ヒ又食物ハアタヽメル小便通利ノ品ニ宜シ〇水腫ノ人ヨク食スルハ実ニシテ吉シ〇水腫ニ心下ニ

ツキアゲ肩マデモコハルモノアリコレニ牽角ヲ用ヒテヨシ○水腫ニハカニ得タルハ急ニ治シテモ効アリイツトナク腫滿ノ症ニナリタルハユルリト療治セザレバ効ナシ○一種飲食或ハ外邪胃中ニトヾコフルヨリ發スルアリ其症小便赤ク澁リ或大便結スルナリ　脉數ニシテ力アリ腫モヲモテ通リニアツテ之ヲ按ス　ニクボムトイヘドモタチマチアガル此症ハ先氣ヅカヒナレト思フベシ○腫病ノ腫レノ引タルノチハ肌肉各別ニヤセタルヲ吉シトス○腫病ノ人腫滿ノ時ハ死セズ腫ノ引キハニ至テ死者多シ油断スベカラズ

鼓脹

此症ト水腫トノ別六ツアリ其一ハ水腫ノ如ク隆起セズ其二ハ腹ノ前面ノミ甚膨脹兩偏ハ脹ス其三ハ軽ク其腹ヲタヽケバ鼓ノ如クナリ其四ハ病人轉側（チガヘリ）スルニ腹脹ノ形チ依然タリ其五ハ發セヌ前臍ノ傍ラサイノヽヒキツリ疼痛シ大便秘ス其六ハチキリニテ病人ヲハカルニ水腫トクラブレバ甚軽シ又真ノ鼓脹ハ多クナキ者ナリ又男子ニ多ク婦人或ハ兒童ニ多シ鼓脹モ後ニハ水氣ヲタクハヘルナリ（右西医ノ説ニ拠ル）○医療手引草ニ云水腫ハ手足面目ヨリ腫レテ次第ニ腹ニ及ブ鼓脹ハ腹ヨリ腫テ手足ニ至ルナリ

黄疸（キニナルヤマヒ）

平安ノ一儒曰予嘗テ黄疸ヲ患フ治療シテ功ナク鼈ヲ食シテ差ユ又云黄疸ヲ患シ人ハ必ズ温泉ニ入ベカラズ湯治シテ後ニ死セシモノ数人ナリト云フ

脚気

脚気ハ脚脛痺レ重ク或ハ腫レ甚シキハ通身麻痺（シビレ）気息短ク脉数コレナリ或ハ始テ熱ツヨク頭痛ミ状チ温疫ノ如ク舌胎アリテ口乾クモノアリ或身冷テタルク重ク或バ筋（スヂ）ヒキツメ小腹不仁シテ他処不仁セヌモノアリ或ハ脚脛腫満シテシビレヌモノアリ此外症候多メシ畧之コレラノ症アラバ早ク医ニ告グベシ此病ハ飲食モ気力モ

常ノゴトクタトヒ危キニ至ル者トイヘドモヤハリ常ニカハラヌ者多ケレバ初発微ナル者ニ於テ一向ニ気ガ付ヌナリ足ヨリサミヅハレ上リ小腹ヘ入リ次第ニ腫ルアリ又足ヨリ不仁シテ心下ヘイツトナク腫上リ煩悶シテ死スルアリ予是症ニ死スル者二人ヲミル一人ハ四十歳ノ男一人ハ十八歳ノ女ナリ一説ニ云カツケハ一切恚嗔（イカリ）房室酒油膩（アブラモノ）麪類一切魚鳥諸ノ肉酸醋（スキモノ）塩鹹（シホカラキモノ）味噌一切菓蓏（クダモノ）並ニ讌昏昼画音律碁曲謡詠等ヲ禁ズ若コレヲ侵セバ軽キハ重キニ至リ重キハ危キニ至ル唯腿脛ニ灸スルヿ多キヲ佳シトス肩脊ニ灸スルコト甚ダ忌ムナリト云脚気差テノチ軽キ者ハ一臘（ヒトミレキヤ）或ハ二臘重キモノ

ハ三臘四臘ニ至テ洗滌スベシ洗滌セント思ハヾ先杉木ノ節或ハ礬石ヲ煎ジテ手脚ヲ洗フベシ二三日ヲ経テヨシ臂（ヒヂ）ヲ洗滌スベシトモニ速ニ垢ヲ去ルベカラズ浴ヒテ後風寒ヲサケ久ク立チ久ク坐スベカラズ○脚気ノコムラガヘリニボケノ木ニテサスリテ止○一説ニ云脚気ノ中ニ痢病ヲカ子ルハ大便下ルユヘ多クハ小便不利ニナルモノナリ　衝心ヲオソルベシ痢ニカヽハラズ脚気ヲ療スベシ

脚気衝心（カツケアレヨリハラニ入ムナモトヘツキ上ルナリ）

脚気ノ初発ハ脚膝弱ク或ハシビレ重ク或ハダルクイタミ或ハ筋ヒキツメ或ハ踵（キビス）跟足心ドコトモナク痛ミ或ハ脛脚ニ腫アル等ノ症アリテ或ハ小腹シビレツヒニ嘔吐ヲ発シ上衝強ク肩ニテ息ヲナシ喘息シテ汗出乍チ寒ク乍チ熱ク煩悶或ハタハコトヲナシ遂ニ無性トナル是レ脚気ノ衝心ニテ九死一生ナリ急ニ治法ヲ施スベシ又其初メ憎寒壮熱トテ全ク傷寒ノ如クナルアリ誤ルベカラズ　済

急方療法　黒豆一合水三合ヲ一合五勺ニ煎ジテ飲ムベシ甘草ヲ加ヘ煎テ服ス最ヨシ鹿角ノ末又鯨牙象牙イヅレモ或ハヤスリニテ末トシサユニテ服スベシ凡人大抵気力等ハ常ノ如クナレバ気ガツカ子ドモフト起（タテ）バ脚膝ガクツキテヨハクツマヅキタヲレ或ハ脚膝足跟（キビス）ヨリ小腹抔ヘカケテシビレヲ覚ヘバ早ク医師ニ治ヲ請

テ預メ衝心ノ患ヒヲ防グベシ○一説ニ衝心ヲ防グニ預メ灸スベシ急ニ風市（フジ）三里伏兎犢鼻上廉下廉絶骨右三日ノ間ニ灸スルコト各〻百壮ヅヽスベシ(文)一説ニ脚気ニハ小便ニ気ヲ付クベシ一昼夜ニ五六合バカリモ通ズルモノハ衝心ハナキ者ナリ

疝

疝気モ心（字）ヘ衝（ツ）キ上ゲテ大ニ痛ムアリヤヽモスレバ死ス医ニ委ズベシ

(引)疝気ニテ陰嚢腫レタルニ南天ノ葉ウスク煎ジテ温メサイ〳〵ユタテハ良（救民妙薬集）○冷気陰嚢ニ入テ痛ミ強クキン縮ミ入テ腹ヒキツリ痛ミ絶入コトアリ甚シキハ死ス

治法山椒ヲ袋ニ入レテキンヲツヽムベシ子ギノ白根ヲキザミ炒リ熱キ処ヲ木綿ギレニテ包ミキンヲ蒸スベシ乳香ノ末加ル最ヨシ

○一種癩疝トテ陰嚢腫レテ大ニナル有リコレハ劇ク叫ビ烈キ咳嗽努力等ニテ腹膜破レテ小腸陰嚢ニ陥ルナリ**治法**小児ハ其頭ヲ低シテ臥シムレバ自ラ入着自ラ愈ズンバ軽ク按シテ收テ鉄ニテ造リタル繃帯ト云フモノヲ数月施シ再發ヲ防クベシ大人モ同法ナリ只刺絡蒸薬等ヲ疝ニ因テ用ルヲ異トスルノミ愈テ後急ニ走リ或ハ重キヲ挙ゲ努力スルヿ等ヲ固ク禁ズ（西医ノ説ニ拠）

積聚

一名ニ云凡積聚手足不須スル等ニ蕎麦ヲ時々食ノ代リニシテヨシ ○蘭人云積ノ源ハ怠惰シ嬉ヲホシイマヽニシ或ハ精神ヲ労スル等ヨリ来ルナリ治法ハ飲食ヲ節シ身力ヲ補フヲ良トス ○大便結スルモノハ下スベシ但シアマリ強キ下薬ハヨロシカラズ ○救民妙薬集ニ云積寸白ノ薬アヲサギノカシラ羽足ヲ去リ黒焼キ粉ニシテ湯又ハ酒ニテ用ユ

心腹痛

寒痛ニハ蜀椒炒テ酒ニヒタシ其酒ヲ用ユ 艾葉自然汁ヲ取リ用又乾タルハ煎シ服ス ○寒痛（ヒヘテイタム）焼酒ニ塩サシ入レ用ユ温酒ニ姜汁ヲ加ヘ用天枢気海ニ灸ス ○瘀血痛ムコハラ痛ミ湯水ヲ飲バ吃逆（シャクリ）ヲナスヲ瘀血トス腸痛一処ニテ他処ヘイツヘテモ移ラズウゴカヌハ瘀血ナリ芎藥甘草等分煎服 桃花ノ新キヲ煎服 ○痰痛心腹痛腹中ナリ手足冷ヘ或ハコシヒザ脊脇ニヒキツリ痛ムハ痰飲ノ痛ミナリ 若石醋ニテ煎服 五倍子炒焦シテ温酒ニテ服ス 以上記ス処ノ心腹疼痛ノ症何レモ蒸薬ヲ良トス但シ熱痛ニハ忌其法先ヅ塩ヲ炒リ熱クシテワタ又紙ニ包テ熨スベシ ○真心痛手足ヒヘ其痛ミ脊ニ徹シ忍ビ

ガタシ是死症トス然レドモ左ノ方ニテ救ベシ芭蕉搗テ汁ヲトリテ生酒ヲ調和（ゼ）テ服スベシ済急方◯信按ズルニム子ノマン中ツヨク痛ムトキハ早ク医師ニ委スベシ又臍ノ下ハイタムヿツヨクトモアマリ雑症ニハ至ラヌモノナリ荻野氏説ニ云女ノ腹痛ニ食積虫積ナシ皆蓄血カ疝ナリ◯和田氏説ニ云久シキ腹痛ハ食ヲ禁ズベシ食ノ類ヲ一合半位ヲ用一切堅キモノヲ禁ズベシミツノ類ヲサシヅメ用ユベシ又云青物厚味粘滑水飲ヲ禁ジテ薬ヲ服スレバ治セズトスルヿナシ

蚘虫　附虫病諸症

虫症ニハ食ヲヒカヘサセ子バ不止アトカラワクモノナリ◯虚弱ナル人殊ニ小児ニ於テ腹脹リ大便色常トチガヒ腹痛ムヿ忽起リ忽止ムヿアルハ大抵虫アル候（メアテ）ナリ

人フト肛門ヨリ長キ虫出ルヿアリ其長七八尺ヨリ丈余ニ及半日一日マデモ其侭ニアリ強クヒキ出セバキレテ出ズ全ク出ルヲヨシトス

治法 出ルトコロノ虫ノ端ヲ筋（ハシ）ヤウノモノニコトゴトクマトフテ熱キ湯ヲ器物ニ盛（モリ）ヲキソノ中ヘ浸セバ虫忽ニ出尽ルナリ◯又和田氏説ニ云サナダ虫ハ疝気ニアルヿナリ此虫ノ出シヤウハ鱒ヲ一尾一度ニ食ヒ尽サシムベシ但シドウシテ食テモ吉シ

冷水ヲ多鼻ヘ灌ギ入ルベシ百会ニ灸ス辰砂二三分水ニテ用ヒ或ハ熊膽ノ解キ汁ニテ用ルモ尤ヨシ信按ズルニテンカンハ年タケテハ難治ナレドモ小児ノ癇ハ二三年ヲ経トイヘドモ療治スレバ多クハ愈ルナリ又蚘（虫）ニ因テ癇ヲ発スルアリ蚘ノ治法ニ従フベシ◯王夢蘭ガ秘方集験ニ癇人銀杏コンニヤクノ二物ヲ食フヿ勿レト云ヘリ一書ニ云癲癇アルノ人ギンナンヲ食ヘバ多クハ暈絶スルナリ木香ノ末ヲ甘草ノ煎じ汁ニテ服ス或ハ銀杏核煎じ汁ニテ送リ下セバ即チ差ユ麝香少シバカリ入ルトキハ尤可也◯西医ノ説ニ云身中一二部甚痛ミ且物アリテ此ヨリ頭ニ上衝スルヲ覚テ忽癇ヲ発スル者ハ速ニ其上部ヲキビシク縛リ或ハ発泡膏ヲハリ或ハ之ヲ截リテハ奇効アリ

驚怖卒死（モノニオドロキ目ヲマハスナリ）

手足ヒヘアガリ両手ヲ握リ面色青黒或ハ口鼻ヨリ清血ヲ流スコトアリ凡卒ニ倒レテ無性ニナリシ病人ハ声ヲ立ルヿナキ者ナリ惟小児ノ驚風並ニ大人ノ癲癇驚怖シテ気絶スルトノ三症ハ叫声ヲアグルナリ是ヲ其ハ證拠トス **治法** 病人ヲ外ヘ移シ動スベカラズ其処ニヲキテ親類ナド大勢トリマハシテ火ヲ焚

キ麝香類ノ香氣アル藥ヲタキ少覺ノ出ルヲ待テ動スベシ先急ニ半夏末或ハ皂莢ノ末ヲ両ノ鼻中ヘ吹クベシ　又方
辰砂熊膽各五分サユニテ解キ用ユ但シ辰砂一味ニテモ良シ（済急方）

急喉痺

〔済急方治法〕微シク咽喉腫痛ムヲ覺ヘバ急ニ強キ酢ヲ口中ニ含デノチ咽ニ下スベシ或ハサイ〳〵口漱（ウガヒ）スルトキ時ハ痰涎ヲ吐テ愈　萊菔根シボリ汁ヲソロ〳〵ト飲テヨシ甘草ノ末ヲ管ヲ以テ吹キコム　○俗說ニ喉痺ニハ塩ヲ一トツヽミノミテヨシ　○池田氏說ニ云凡咽痛ニ用ル藥ハ冷服シテ効アリ　○救民妙藥集ニ云蜜柑（ミカン）ノ黒焼吹入レテヨシ咽腫フサガルトキハ牛蒡ニテモ大根ニテモ急ニ咽ヘツキコミ血ヲトリテ吉シ

痛風

痛風ハ大率四肢関節ニ患ヒ皮膚ニ於テハ常ニ異ナルヿナク掻切スルニ痛ミヲ増スヿナク大抵其痛久シク一処ニ留ルナリ然レドモ或ハ能ク彼此ニ走注シテ往来スルコトアリ或ハ差ルトイヘドモ寒冷ト湿蒸ノ候トニ再発スルヿアリ多ク昼ハカロク夜ハ重シトカク長ビクモノナリユル〳〵療治ヲ加フベシ　○一処長ク腫

レイタムトモウマヌモノナリ又死スル者モイマダ見ズ然レドモ蘭人ノ説ニ久ヲヘテ後内臓ニ侵入シ患者ヲシテ死地ニイタラシムルヿ有トイヘリ○此症ニバツカツ杜松木揥木甘草等ノ剤ヲ長ク用テ功アルヿ多シ○一説ニ此病痛ミイヘテ後大防風湯ヲ用ユベシト云フ

頭痛

夫レ頭痛ハ其病因多シトイヘドモ其治ハ多クハ本ト病ニアレバ別ニ治スルニハ及バヌナリ然リトイヘドモアマリキビシキ頭痛又ハ年久シキ頭痛ハヤヽモスレバ死ニ至ルナリ医ニ委（マカ）セテ治スベシ内経ニ頭ハ精明ノ府トヱヒ蘭人ハ頭ハ精神ノヤドル処ト云神道ニ神ハ正直ノ頭ニヤドルト云佛書ニ全頭ノサトリ半頭ノサトリト云フコトアリサトリハ頭ニテサトルト云フ三才圖会ニ風狸ト云ケモノアリテ体ハクタ〳〵ニナシテモ風ニアヘバ忽チヨミガヘル然レドモ頭脳ヲ取リサレバ忽チ死スト云フ此等ニテ頭ノ大事ナヿヲ可シレ知サレバ内経ニ真頭痛朝ニ発シテ夕ベニ死シ夕ニ発シテ朝ニ死ストイヘリ○頭ノ痛ミハタマシ井ニカヽル故ニ久シキ頭痛又甚シキ頭痛ハヤヽモスレバテンカン卒中狂人ナドノタマシ井ニカヽル病ニナルナリ已ニ予数十人試験スル所ナリ忽ニスベカラズ

【治法】毒液ニテ甚痛ムニハ皃ノ中ヘ薬ヲ吹キ滓ヲ取テヨシ越前ノ学僧不図病ニカヽル其症発スルトキハシバラクヅヽサシウツムキ生気ナシ如此ナルヿ一年バカリ其後瀉滓出ルヿ甚シク紙ニテフキトルニイトマアラズ数日ノ後病頓ニ愈コレスナハチ毒液ニテ精神ヲフサギシ症ナリ○頭痛ニ海白菜（ワカメ）ヲ煎シ髪ヲ洗フニヨシ

眩暈

眩暈ハ虚実トモニアリ然レトモ虚弱ノ者発スルヿ多シ内経ニ云上虚スルトキハ眩ス○目マヒ久シク治セザルモノヤヽモスレバ癲癇卒中風ニ変ズルヿアリアマリ久シキ眩暈ハ医療ヲ加フベシ【治法】先醋或ハ焼酒ヲ用テ米カミヲ摩デヽ良シ

眼目（衝目赤目）

眼病ハ弩肉カヽリテカスムニ艾葉ヲ白湯ニ浸シ其眼胞ニアテヽ温ム○眼目痛ムヿ刃ニテ刺ガ如クナルハ風眼ナリ紫円ノ類ニテノ急ニ下ㇾ之（セバ）愈ユ（右東条東郭医談ニイフ）○目諸薬ニヨキ薬ハ大シダノ葉ヲセンジ辰砂少シ加ヘサイ〳〵アラフカロキ者ハ人乳ヲ多ク滴リ入ル砂糖水モヨシ瞳ヲ傷ルモノハ鹿茸（シカノフクロツノ）ヲ極末トシ人ノ乳ニ調ヒ度ヽ滴入スベシ重症トイヘドモ愈

（俗説ニ云薪ヲ折クベシトテ目ヲ傷ルヿアリ動モスレバ一生ノ疵トナル早ク治スベシ）◯目打撲ニ因テノ焮腫シ且脉管ヲ損ゼヌモノハ真ニ冷水ニテ洗テ可ナリ温煖ノ外敷藥ヲ用ルヿ勿レ反テ害アリ（西医ノ説）

舌断

轉ビテ舌ヲカミキリ血出テ止ズハ鳥ノ羽ヲ醋ニヒタシ頻リニ傷ム所ヲ刷ベシ自ラ止ム仍テ蒲黄ヲ蜜ニマゼテフクミテヨシ◯大ニ笑ヒ又欠スルトキ頷ガ子脱ルヽヿアリ面ヲ側ノ方ヘ向テ笑ヒ或ハ欠スレバ脱ルヽヿナシ

歯

走馬疳ハ急ニ療スベシ油断ノスレバ雑證トナル麻疹後痘後ノ走馬疳ハ多クハ不治ナリ然レドモ治早ケレバ愈ルアリ医ニ委スベシ◯齲歯ニ山椒二七水二合ヲ以テ九勺ニ煎ジ含ム◯虫歯ト云ハムセバナリ熱毒ハグキニアツマリムセルナリ虫ノ生ズルモヤハリ熱ノ為ストコロナリ平生食後ニ冷水ニテ二十口程ヅヽウガヒスベシ或禅僧予ニカタリテ曰歯ヲツヨクスルヿヲ師ヨリ傳授セリ其法毎朝冷水ニテ歯齦ヲ強クスリミガクナリ必歯ニサハルヿ勿レ只ハグキヲミガクナリ初ハ出血スレドモ後ニハ歯グキカタマリテ出血セズ然レドモハグキノ色紫黒トナルト云其僧七十有余ナリシガ能ク塩

梅ノ核ヲ咬ミタヾラセリ ○虫歯ニハ焼酒ニテ口ヲスヽギ又フクミテ吉シ 松ノ心或ハ節ヲ黒ク焼キ粉ニシテ松ノヤウジニテ歯ノ間ヘサシ入レテ吉シ 芹ノ葉ヲモミ汁ヲトリ其ノ汁耳ニ入レテ吉シ ○

西医ノ療法 齲歯（ムシバ）疼痛（ウヅク）ニ桑（葉或ハ皮ナニカヽハラズ）多一味水煎ジテ含漱（フクミ）（嗽水ト）ナス或ハ蜜ヲ全頬ニ塗リテ良シ又云歯痛期（トキ）ヲ定メテ発スルモノハ吉那剤ニ宜シ

吐血

吐血ニ二症アリ一ハ肺ノ臓ヨリシ一ハ胃ヨリス肺ヨリスルヲ真ノ吐血トシ難治トス甚シテハ立ドコロニ死ス胃ヨリスルハ患ナシ胃ヨリスルハ心下ムカ〳〵スル肺ヨリスルハ咳アリテ其ノ吐スル処ノ血必泡沫ヲ為ス又胃ノ間イタム気味アリ若シ咽喉中カユクシテ咳ヲ発シ胸中熱シ口中甘キヲ覚ルヿアラバ吐血セズトモ速ニ尺沢ヨリ血ヲトリ早ク治ヲ加フベシ右ノ諸症ハ程ナク吐血ヲナス前兆ナレバナリ（蘭人ノ説ニ拠ル）又蘭人ノ説ニヨルニ平生痰ニ血ノ糸スヂノヤウニ交リタルヲ吐ッ者アリコレ肺臓ノ少シキレメヨリスルコトニシテ悪症ナリ驚テ医療スベシ又父母吐血ノ症アレバ其ノ子亦コノ患ニカヽルヿアリ ○済急方ニ云血症通ジテ用ルニハサフラン一味熱湯ニフリ出シ用テ大ニ良シ ○

西医ノ治法 凡ソ吐血甚シ

キ者ニハ急ニ手足ヲカタク縛ルベシ又尺沢ヨリ血ヲトルベシ二度モ三度モ血ヲ瀉ス又吐血ノ人ハカタク辛熱ノ食物ヲ禁ズベシ又云吐血劇キモノハ髀股ヲ縛リ身体ヲ静ニシ言語ヲサクシ且ツ一身ヲ手ニテ摩テ血ヲ皮表ニ循環セシムベシ撒苔飲吐血ヲ治ス撒苔アルヒハ撒巣右酒或ハ水ヲステ煮滓ヲ去時時与之（又食塩一匕ヲ乾シ赤ニシメ服ス）虚弱家ノ吐血ハ冷水ヲ内服外用シ又タ綿布ニ蘸シテ胸部陰処等ニ搭シ頻ニ之ヲ換ルモ亦ヨシ且淡薄ノ食料ヲ与ヘ強壮剤ヲ用ルモ亦ヨシ吐血後勉テ清爽ノ気ヲ引ヲ要トス乃チ騎馬乗車等ニテサク身体ヲ運動シ吉那剤等ヲ服スベシ凡吐血ノ証ハ再ビ発シ易シ又労瘵ニ轉ジ易シ意ヲ注クベシ

衄血

済急方療法 萊菔絞汁鼻中ニ滴リ入ル燈心草ヲ鼻孔ノ中ヘ塡フサイデ吉シ 車前葉モミ汁ヲ鼻中滴入ル軽キハ足ノ先ヲ冷水ニテ冷スベシ 百藥无効モノハ病人ノ手ノ中指ノ節ノ処ヲ系ヲ以テ緊ク括リ右ノ鼻ヨリ出ルハ左ノ指ヲ括ル若シ左右トモニ出ルハ左右ノ手中指ヲ括ルベシ 酒後衄血出テ止マズンバ胡椒ノ末サシバカリ温酒ニ攪用ユ此ノ外前酒傷吐血ノ藥ヲ用ユ

入湯衂スルニハ辰砂三分白湯ニテ可レ服ス紫蘓子煎服スルモ亦良シ落馬後ノ衂衆血上ニツキ上ル故ナリ明礬一(ト)塊(カタマリ)其侭(マヽ)病人ニ嚼(カミ)テ可レ飲歯ノスキヘト齦トノ間ヨリ血出ルニハ蒲黄炒焦シ末トシ付クベシ歯ヲ抜テ血止ラザルモ治法同ジ古暑昏 ○**蘭人ノ治法** 其人ヲ起坐セシメサシ首ヲ仰ケテ後ニカタムケ微温湯(ヌルキユ)ヲ以テ手足ヲヒタシ又帯ノ類ニテ両カイナヲカタクシバルモシ衂減ズルトキハ之ニ応ジテソロソロトユルムルナリ血サツパリ止ナラバ之ヲトキ去ル又男子ハ冷水ヲ陰具ニソヽゲバスナハチ止内服剤ハ即効ナシ然レドモ之ヲ欲スルトキハ冷水ニ塩ナシヲ入用ユベシ醋(ス)

水各等分ニシテ之ヲ与フ ○ 信按ズルニ衂血ハ傷寒ノ初メ或ハ痘疹ノ序熱或ハ卒生頭痛甚シキ人抔ニアルハ是レ自然ノナス処ニシテ熱毒血ニツレテ去ノ吉候ナリ故ニ傷寒論ニ太陽ノ症ニ衂スル者ハ愈(ユ)ト云但シ陰症ニシテ虚甚シキニ衂スルモノハ悪症ニシテノ多クハ死ト思フベシ傷寒論ニハ陰症ニ衂ノヿハ説カヌユヘ吉凶知レヌナリ蘭人カヤウノ衂ヲ血ノ腐敗ヨリストイツテノ難症トス忽ニスベカラズ

出血通用

吐血下血衂等血出ルヿ多ケレバ皆ムチウニナルヿアリ已ニ命

アヤウキハ急ニ人参一三匁煎ジ用ユサフラン一味煎ジ服ス急グトキハフリ出シ用ヒテヨシ　信按ズルニ西医ノ説ニ咯血ト云フアリ其ノ症悪心シテ血ヲ咯ス大抵一顆ニ多血ヲ咯ス其ハ色黯赤ニシテコリカタマリ痰或ハ食物等ヲ混ジテ胃中ヨリ吐出スルナリ故ニ肺血ノヤウニ泡タヽヌナリ咯血ハ寒水ヲ手足ニ灌テヽ効アリ又肺血治ニ従フ（此症氣ヅカヒナシ）

不食　飲食難化

案ズルニ不食ハ奇疾ナリ多年ノ不食ハ唐土ニ古ヘヨリ朱震亨ヽ外言フモノナレ外臺秘要医宗必讀等ニ不食ノ主方ヲ載セタレトモワヅカ数日ノ不食ヲ療スルトミエテ数年ノ不食ノ証治ヲノセズ本邦香川ノ著ストコロノ行餘医言ニ不食ノ症ヲ載セテ云不食之症云々予所見及餘三十人多ク是婦女而男子ハ只有リ二三其証他無所苦不思飲食或飲麦飯糯米粉或豆腐屑云々或ハ終日不喫食餌而不飢而自数日至数月以及数年然モ形体不痩セ脉多平緩間或ハ嗇或ハ痛苦殆テ与バ之食必吐ス云々遇此証以措テ而不治ヒ乃為真治法ト（下畧）　信一女三年不食ノ症ヲ見ルソノ症豆腐屑ヲナヅヽ二日ニ一回三日ニ一回喫ス而ノ容体肥満ニシテ紅潮面ニ注グ故ニ裁縫常ニカハラズ只行歩ノ煩ルカタキ而已数医ニ委

ス或ハ蟲トシ或ハ脾胃ノ虚トシ百藥无寸効コヽニ於テ詭治ヲ予ニ商ル予香川ノ説ヲトク遂ニ其言ヲ容テ休藥シ尚自然ノ治ヲ待シニ遂ニ本復ス又予知己ノ寺中ニ一小女年十四ヨリ一年バカリ不食ヲナス是亦菓実ヲ喫スルヿ一月二十五回多シテノ二十回大便閉シテ半年ニ二回バカリ通ズ医藥ヲ更ルヿ累百ニ及ブニ无シ功ハ年ヲ経テ後本復スコノ外数人アリ藥セズシテ自然ニ愈ユ　飲食化シ難キ症ハ先吐下シテ効アリ凡ソ此症常ニ蘿蔔芥子生姜等ノ辛辣健胃ノ品ヲ食シテ尤良シ

西医ノ法

不大便

行餘医言ニ云升屋某妻年四十不大便一年許以テ其無他苦不加治療尋テ後復常又一婦人年未三十不大便半年大駭延医或ハ攻或ハ補絶无寸効請予診曰勿駭勿慮後必自愈若強妄攻補則藥毒反甚於病害二月後果復平生信按ズルニ大便セズシテ其患ヒアルハ此例ニアラズ

小便急閉

白菊根ノ擣汁ヲ生酒ニ冲テ和温服ス　又方蝸牛ヲ擣爛シ紙ニノベ臍下ニ貼リ手ニテノ其上ヲソロ〳〵摩テオロスベシ田ニシヲ用ユルモ

ヨシ済急方 ○蘭方ニヨクリカンキリノ末二夂ニ麝香少シ入半分ハ白湯ニテノミ半分ハ葱白（ネギノシロネ）ヲツキテ其ニヨレ交ゼ紙ニノベ紙ノヘリハ粘（ノリ）ヲ以テ臍ヲカケテ下ニハリヲクベシ又臍下ニ右ノ藥ハリオクノミニテモヨシ信シバ〳〵用テ効ヲ取ル ○文蛤（ハマグリ）貝ヨクサレタルヲ粉ニシテ陰茎ノ口（クチ）ニ入テヨシ女ハ紙ニ付ムノハルベシ

遺精（夢ニ男女ノ交リ有テ精ノモルヽヲ云フ）

遺精ハ壮盛ニシテ精液多クシテ溢レテ此ノ症ヲナスアリ治ニ及ハズ又下部ノシマリナクシテ來ルアリ コレハ療治ヲナスベシ 桂枝加龍骨牡蠣湯ナドニ宜シ ○行餘医言ニ七年ノ遺精ヲ疝氣ト見タテ、灸治ニテ愈シタルヿヲ載セタリ ○或曰腰引ハリ遺精スルニハ八味地黄丸ナド用テ章門腰眼八髎骨三陰交ニ灸スベシ

脱肛

生ナル柿ノ葉又青木ノ葉ヲ遠火ニテ炙（アブ）リ煖ニシテ脱肛ヘ押アテ、ソロ〳〵ト押入ルベシ 阿仙藥ヲ蜜ニ和テヌルベシ 白礬ヲブタノ脂ニマゼ鶏子白（タマゴノシロミ）ニテトキ肛門ニヌル 文蛤（ハマグリ）貝センジ汁ニテアラヒテヨシ 八髎骨ニ灸スベシ ○小児ノ痢病后ニ脱肛スルヿ多シハヤク治ヲナスベシクセニナレバ成長シテモ愈ヌナリ ○コノ症大便

スルニ立ナガラシテノヨシ

痔

アナノアク痔ハ外科ニ任セテ切ルベシ軽キハ解毒シテ治スアリ○肬痔（イボヂ）ニ梅毒ヨリ来ル多シ解毒剤ニ良シ○蘭人云凡脚気・痛風等ニ得レ痔ヲレバ病原ヲ除クノ利アリ然レドモ久シク愈ズトキハ大ニ衰弱スルナリ急ニ治セズンバ有ルベカラズ○救民妙薬集ニ云藍花（アイノハナ）陰干（カゲボシ）ニシテ煎ジ洗フ川亀味噌汁ニテ煮服シテ吉蝸牛黒焼ニシ粉ニシテ付テ吉

疔

疔ハ釘ナリ其痛ミ劇シク釘ヲ打ツルガ如キト云フ義ナリ又云疔ハ釘ヲ打込ンダル形ナルヲ以テ疔ト名ク初發ハ僅ニ粟粒バカリノ小瘡ニシテ痛ミナシ或ハモノニフレテ乍チイタミヲ発スルアリアルヒハスコシ痒クシテカキ破ルト忽チ痛ミヲ発スルアリ然シナガラヨノ常ノ小瘡ニ比レバ四畔ノ堆核（シコリ）強シ紫色ヲオビ其辺シビレイタミモ常ノ小瘡ト自ラ異ナリソノ上悪寒発熱シテ手足ダルク心悸頭痛等ノ症アリ又疔ノ生ズルトコロ定メナシ頭面耳目口鼻ノ辺并ニ手足ノ間肉ウスキ処ニ生ズル者ナリ一説ニ漫腫シテ一尺ニモ及ブモノアリ逆症ナリ又熱ノ烈キモノアリ足ナドヒヘルモノハ悪症ナリ（疔ハ急ニ治療セザレバ毒内攻シテ死スル也早ク医師ニ委スベシ）

法 急ニ針ヲ以テ刺タル鐵ノ孔ヘ蝸牛殻共搗爛ラシ如レ泥シテ貼ス拳螺ノ蓋ヲ焼キ灰ニシテ為レ末ト醋ニ和シテ以テ疔ノ圍リ二三分四方除キ堆核アルトコロヘ塗リ乾ケバ疔ノ頭ヨリ黄水出テ愈ユモシ疔頭ヘマデ塗レバ毒ヲ擁テ大害アリ 蕺菜搗爛シ貼シテ良シ痛ミ甚シキニ尤モ良シ付タル当分甚痛ムトモ取リ去ルベカラズ ○ 済急方ニ云凡人平居無事ニシテ二ハカニ死スルモノアリ何ユヘナルヿヲ知ルベカラザルニハコヨリニ火ヲトモシテ死人ノ身ヲ見ルベシ若小瘡アラバ是疔毒内ニ入リタルナリ傷寒ト會テ療治シテ救ザルニ至ルモノアリ 此ノ症急ニ救ハザレバ半日ニ死ス死シテ後ソノ尻ニ紫黒ノ點アルベシ疔毒ナリ故ニコノ症緩クスベカラズ **治法** 昏憒スルモノハ先ソノ瘡上ニ灸スベシ（昏憒セヌモノハ灸スルヿ勿レ）甦リテ後雄黄ノ末酒ニテ服スベシ麝香少許ヲ入ル最ヨシトス ○ 紅絲疔ト云アリ疔脚ニ生ズレバ必ズ紅絲ヲ引テ喉ニ入リ心ニ至リ喉ニ至ルモノハ嘔逆迷悶シテ死ス故ニ速ニ療治ヲ可レ用 **治法** 凡ソ手足面部等ニ黄泡或ハ紫黒色ニ泡ヲ生ジ夫ヨリ 紅絲一条引上ラバソノ尽ル処ヨリ三分程残シ紅絲ノ上深ニ三分ホド針ヲ以テ刺シ線ノ両方ヨリ指頭ニテ悪血ヲ押シ出スベシ其ノ跡ヘ疔瘡ノ傳藥ヲ塗リ服藥モ用ユベキナリ 凡ソ疔瘡ニ限ラズ手指ノ小瘡疥癬ノ類ニテモ

出タルトキ手ヲ振テ歩行スレバ其腫物ヨリシテ紅絲ヲ引テ上ルモノナリ疔ニ非ズトモ右ノ法ヲ以テ針シテ悪血ヲ出スベシ○信按ズルニ面部ノ疔ハ多クハ鼻下及ビ口（クチ）ノ左右或ハ吻或ハ唇ニ生ズ初メテ生ズル状小豆ホドノ物ニシテ色赤ク兎角熱シテ大ニ近ヅクヿヲ嫌フ又其生シタル方ハ半面腫ルナリ然レドモ疔ハ反テ腫レ少シ只疼（ウヅク）ヿ甚シキモノナリ其状ワヅカノモノナルユヱ打捨テヽオキ後死ニ至ル者多シ此時早速ニ針シテ血ヲモミ出スヲ上策トス決シテ灸スベカラズ塩屋何某年五十余口ヨリ三分許下ニ疔生ズ尋常ノ腫物ト心得瘡上ニ灸ス忽ツノ腫レ面部ニ及ブ故ニ二医ニ乞テ治療服藥五日寸効ナクシテ面部ノ腫レ増長ス八日至リ予ヲ要フ之ヲ見ルニ其面大ナルヿ平生ニ倍ス然レドモ疔ハヤハリ小豆ノ大サニ過ズ其人昏憒シテ痰声鋸ヲ曳ガ如シ死チカキニアル故ニ辞シテ治セズ其夕（ユフ）ベ死ス又今年六月予ガ同町某男児十二歳鼻ノ下左ノ吻ノ上ニ小泡生ス然レドモソノ腫面部ニ及ハズ素ヨリ平生壮健ナル故遊戯常ニカハラズ只食ノ減ズルノミ故ニステオクヿ十日ニシテ午後不図（フト）疔ノ腫レヒキテノ喉ノ左ヨリ斜ニ右ノ脇ヘタスキヲカケタルガ如ク殭（ヒツ）ハリウツムクヿアタハズ此時ニ至テ予ヲ招ク之ヲ診スルニ脉一ヽタ言

語等モ平生ノ如シ病因ノ知レ難キニヨリ千思シテノ鼻下サシ赤キヲ訝（イブカ）リ若シ其疔ヲナス処カト諭シ問トイヘドモ左ナシト答フ因テノ先ツ荊防敗毒散加味シテノ用ヒ翌日未明ニ之ヲ診スルニ喉腸ノ強直大ニ緩ムトイヘドモ精神ミダレ食モ亦タ減ジタリ是ニ於テ又委シク問フニ其母ノ曰ク終夜思惟スレバ子ノ乞フトコロノ如シコレ其子ニ愛ナキニ非ズ多子ニシテノ朝暮皿ノ営ミニ斯ノ如シ誠ニ悼ムベシ予治術ナキニ因リテ治ヲ辞ス終ニ其午後ニ死スコノ外其治ヲ得ズシテ死スル者枚挙スベカラズ○予口吻唇等ノ疔ヲ治スルヿ二十余人ミナ

瀉血シテノ膏ヲ貼シ大黄石膏等ヲ用テ軽キハ二三日重キハ四五日ニシテノ悉ク癒タリ

黴瘡

黴瘡ハ一種ノ傳染病（ウツリヤマヒ）ナリ初メ小瘡ヲ発シ潰膿シテノ白色トナリ常ニ膿汁出テノ甚ダ痊ヘガタシ或ハ淋疾白帯下等ヲ兼ヌ此ノ病ハ黴毒アル人ニ交リテ傳染ス譬ヘバ交接或ハ口舌相接テ津唾（ツハ）ヲ受ケ或ハ小児ハ乳ニテウツリ或ハ同床ニシテ睡リ或ハ日夜親（シタ）シク此病人ヲアシライ或ハ父母ノ遺毒ニ因テ発スル等ナリ老人小児ハ壮年ノ人ニ比スレバ治シ難シ若シ是ニ觧ルヽ

ヿアラバ速ニ其部ヲ洗テ浄潔ニスベシ其ハ傳染ヲ避ル方法多トイヘ𪜈皆効ナレ○總テ黴毒ハ一切辛熱香竄油コキモノ獸肉魚類酒革ヲ禁ジ淡薄ノ食物ヲ与（アタ）フベシ消化シ難キ物モ亦禁ズベシ此症ハキビシク飲食ヲ慎シムヿ治法ノ一大緊要トス又常ニ重衣シテ温煖ニ保養シ湿冷氣又ハ夜氣ヲ避ルヿ肝要ナリ（蘭人ノ説ニ拠ル）○梅毒久ヲ経テ結毒トナリ手脚或ハ婦人陰中ナドニ宂ヲナシ膿汁常ニイデノ百藥効ナキ其宂ニ艾灸スベシ信多人ニ試ルニ大効アリ

癩

其症ハクキタヾクレ之ニフルヽトキハ血出イキワルクサク面色紫黒或ハ衂ヲ発シ或ハ手足錐ニテ刺ス如クイタム或ハ脚浮腫或ハ久シク差ザレバ腹痛暈倒ナドヲ兼ルナリ○蘭人云其病因寒湿ヲ冒（ヲカ）シ久シク塩藏ノモノヲ食ヒ或ハ経閉（ツキノメグリナク）痔血ノ二ハカニ止ル等（ナド）ヨリ来ル又**蘭人治法**青菜ヲ食テ良（ヨキ）烟草ヲ呑ムモヨシ○理癩新旧ニ癩ニハ鳥獸ノ肉ハフルヽモ悪シヽト云（イ）ヘリ○コノ病飲食ヲツヽシミ治療ヲ加ヘテ可（カ）ナリニ治スルモ多シ一男年二十歳秋ノ末ヨリ十一月ニ至リ鼻頭紫黒ニナル此者元来癩ノ一門タリ故ニ大ニ恐レテ治ヲ乞フ之ニ与フルニ反鼻入リノテリ

アカヲ以テス十余日ノ後微細ノ白虫ヲ下スヿ二合許次第ニ顔色平復ス今ニ二十年無恙○鳥類ナドヲ食シテ此症ニナルアリ治シ易シ

漆瘡（ウルシマケ）

凡漆ノ毒ニ中テ困頓スル者石蟹ヲ生ニテ搗碎キ其汁ヲ塗レバ毒汁ニ從テ去リ瘡忽愈ユ内ヘ甘豆湯ヲ服スルモ亦可（カ）ナリマタ諸蟹ヲ煮テ食フトキハ尤可ナリ凡人性漆ヲオソルヽ者若シ漆アルトコロニ至リ或ハ塗モノニフルレバ先ヅ蜀椒ヲカミ或ハ石蟹ノ瀘レル汁ヲ口鼻ニヌレバ瘡ヲ生ズルヿヲ免ルベシ

指頭、卒痛

卒ニユビイタミ忍ベカラズ丈夫トイヘドモサケビ呼ハルニ至ルベシ烏ヲトルモチヲ痛ム処ヘ付テヨシ又カイキフナヲ搗（ツ）キタヾラレテソクイニマゼテ痛ム処ニ貼（ツ）ケテヨシ

無名腫毒　附委中毒

何トモ心得ガタク名モシレザル腫物ヲ生ズルヿアリ【治法】三七ヲスリ醋ニ調テヌルベシ又カブラヲ搗テ汁ヲ絞リ取リテ温テ服スベシ其滓（カス）ヲ患処ニ傅ベシ○委中毒初ハ寒熱シテ痛ミ甚シク膝ハ次第ニヤセ委中ノ四辺堅クナリ腫レ日ヲ経テ出

血シ後ニハ膿少シヅヽ出終ニ死スルナリ信按ズルニ委中毒ハ古今不治ノ症トス、然レドモ今手鍋屋某ノ小児コノ症ヲ患フ予ニ治ヲ乞フ因テ其部ニヽシテイカニ水銀ヲ和シ膏トシ内ヘハ山帰来等ノ解毒剤ヲ与ヘテ〆二十日許ニ〆本復ス サスレバ不治トシテ捨ベカラズ○腋下ヨリ腹セナヘカケテ帯ヲ〆タル如クニアカキ小瘡ヲ発シ疼痛スルヲ丹毒ト云信此症ニ荊防九文加大黄又山帰来剤ニ加大黄ヲ用テレバ〻効ヲ得

金瘡

切疵ツキ疵モロ〳〵ノ血ヲ止ルニハ何草ニテモ其処ニ有合タル草三品ヲ塩ニテモミ疵口ニ付レハ立トコロニ血止リ痊ルヿ妙ナリ但シ塩ヲ加ヘザルモヨシ又方白紙一枚四角ニ切リタテニ三ツ折ヨコニ三ツ折如是都合九ツニ折タヽミ折クチノ方ニテ疵ノ処ヲ押ユレバイカナル血ニテモ止ルナリ血止テノチ疵口ニ醋ヲイク度モヌルベシ膿タヾレズ痊ルヿ妙ナリ醋ニ蜜陀僧ヲ加レバ尤効アリ信右二方シバ〻試ミテシルシアリ但シ折紙ノ法ハ病ヨリ出ル血ニハ効ナシ○凡刀疵ニハ水ヲ与ヘノヽシムルヿ勿レ且風ニ吹カルヽヿヲ禁ズ凡キリキズニ血多ク出ルヲ忌ムスミヤカニ燈心ヲ其疵口ノ大小程ニカタメテシカト押付ソノ上ヲモメンニテ一ヽキ置クベシ血自止ム此ノ如クシテノ匠

ノ来ルヲ待ツベシ血止ラザル者ハ燈草ヲ疵ノ大小ニ從テ或ハ一握リ或ハ二握リバカリ糸ニテ括リ端ヲ揃ヘテキリ熱キ小便ヲ浸シテ疵口ヲ洗ヘバ血自止手足ノ内ニテツキ疵ニテモ切疵ニテモ血走リ糸ノ細サニ出テイカヤウニシテモ止ズ遂ニ死ニ至ルアリ是ヲ止ル法手疵ナレバ腋下（ワキノシタ）ノ動脉ノ上ヘカヽノ物ノ軸ノヤウニ木ヲ削リテ右ノ木ヲ押アテ强ク子ヂ付テ其上ヨリノ木綿ギレニテモ絹切レニテモキビシク肩ヘカケ幾重モマトヒ付テ脉ノ通ヒノ留ルホド强ク結フベシ〻バラクシテ血自ラ止ムナリ又脚ハ腿ノ付根ノ動脉ノ上ヲ右ノ通リニスベシ是ニテ血

止ラヌハナシ血止テ後生（ナマ）ノ雞卵（タマゴ）ヲワリ布ニ浸シテキズニアテ置キソノ上ヲ木綿ニテ巻キ医ノ来ルヲ待ツベシ一切疵ノ小ナルハ龍骨ヲ末トシテツクキリン血（ケツ）ヲ末トシテフリカケテヨシ ○ 蘭人云創傷（キリキズ）家ハ安眠（ヨクネムラス）ニ宜シ若シ寝ヌ者ハ阿片少シ与（アタ）フベシ又大便快通ヲ要トス浮下性ノ品食用スベシ疵ニヨリテ下剤ヲ用ユベシ凡創傷家ハ性熱膏粱ノ飲食ヲ禁ズベシ神渾身ヲ安静ニシ愼テ房事ヲ犯スヿ勿レ

高ヨリ墮

高キヨリオチ其痛ミ甚シキトモ見ヘザルニ二三時或ハ一日又

二日モ物得イハヌ者アリ其痛ミナドヲ療スル中ニ自然ト言フモノナリ又高キヨリ頭ヲ上ニシテ直ニオチ尾骶骨辺ヨリ脊骨ヲ撞キ上タルハ何ニモ疵ナク其症軽ク見ユルドモ動モスレバ日ヲ経テノ死スルナリユダンナク治ヲナスベシ○墜（オチ）壓（オサ）レテ氣絶セバ其人ヲ仰（アヲノ）ケニ伏サシメ其上ニマタカリ立テ左右ノ手ニテ腹ヲ上ヨリ下ヘシカト数遍ナデ其上ニテ左右ノ掌ヲ死人ノ臍ノ下ニアテテウント息ヲツメ作（ナガ）ラ一息ニ上ノ方ヘ強ク押上グベシ目開クナリ其ハ時引オコシウナジヲ強クナデノモミテ脊骨ノ左右ヲ強ク下方ヘ押ナデルヿ数遍ニシテ声ヲ揚ゲテ呼ナカラ掌ニテ二ツホド七八推ノ辺ヲ強ク打ツベシ必ズヨミカヘル○墜撲シテ忽氣絶スルハ右ノ法ヲ施シテ甦ルノ後ニ熱尿ヲ多ク用ユベシ瘀血小便ヨリ下ルナリ或ハ飴ヲ煎ジテ温酒ニ和シテ用ヒテヨシ又ヨク瘀血ヲ小便ヨリ下スナリ○諸ノウチ身血出ズシテ痛ムソノ処ノ色青ク或ハ紫ナルハ先ヅ葱白ヲ剉ミ細ニシテ炒リ痛ム処ヲノシアタヽメ急ニ大黄ノ末姜汁ヲ調ヒシキテ其酔（ヨ）ホド好キ酒ヲ飲スベシ水仙ノ根ヲスリテイタム所ニヌル又醋ト水ト等分ニシテ度々洗ヒテヨシ信シバ〱試ム

火傷

火傷軽キハ其部ヲ適宜（ヨキホド）ノ大気ニ中テ徐々之ヲ炙リテ痛ノ止ムニ至テ可ナリ或ハ冷水雪水寒水等ヲ綿布ニ醮シテ貼シ若クハ直ニ其部ヲ浸シ若クハ之ヲ灌グモ皆功アリ或ハ墨汁蘭墨ヲ塗ルモ妙方　蘭療湯火傷ハ生ノ胡麻ヲ杵（ツキ）細ニシテ厚ク付テ良（ヨシ）薑灰ヲ冷水ニ交塗ル蜂蜜ヲ塗三年酒ノ内ヘ傷処ヲ浸スベシ傷処大ナレバ布綿ノ衣類ヲ酒中ニ浸シ傷処ニアテ其衣物温ニナルトキハ幾度モ浸シ直シテ當ベシ蜜柑ノ汁ヲシボリヌルタビゴトニ白ミヲヌル　童便ヲ用ユベシ大毒内攻セズ（凡ヤケトニ冷水ヲソヽグベカラズ一旦ハ痛止トモ火ノ毒内攻シテ大ニ害アリ）　沙糖水ニテトキ付テヨシ大ナルヤケト

ニハ沙糖ヲ湯ニタテアビテヨシ又ヒルモ十灸山梔子三ノ灰末ニシテ蜜ニテトキ付クアトナク愈ルナリ且痛ミヤムヿ妙ナリ　○熊膽水ニテトキヌルニ痛ミ妙ニ止ム

凍指

人霜雪ヲ侵シテ手足ノ指凍（コゴ）ヘイタミ或ハ痛痒（イタミカユサ）ヲ知ラズ已ニオチントスル者ハ馬ノ糞ヲ煮テ其汁ノ中ヘ指ヲ漬スヿ半日許ニシテ愈　又秋ノ末ノ茄子ノ木ノ皮ヲ貯ヘオキテ煎ジテサマシテ指ヲ洗テヨシ一村夫凍指ヲ火ニテ炙リシニ足ノ指腐リ堕タリ心得アルベキコトナリ

卒厥（呼吸卒ニタエテ死人ノ如キヲ云）

卒厥ノ病人ハ肩ヲ見ベシ痃癖（俗ニ云カタカイ）ノ者アリ此ヲカミソリノヤウナルモノニテ十文字ニ切リ血ヲ出スベシ又病人ノ唇ヲ見ルベシ上唇ト齦（ハグキ）トノ処ニツリ有リ卒厥シテ息絶ントスルモノハ此ツリ筋ノ両方ニ白キ粟ツブノヤウナル者デキルアリ是ヲ針ニテツキテ血ヲ取ルベシソレニテモ愈ルナリ又云卒ニ倒レシ間ニ何ニテモ吐者ハ治セズ一両日ヨクナルトモ遂ニ治セズ（和田氏説）

西医ノ療法

眩暈卒厥多ク血ニ因ルモノハ先醋ノ気ヲカガセ或ハ醋ヲ顔若クハ手ニ噀ギ且ツ醋ニ水四五倍ヲ合セ口中ニ注クベシ又卒厥虚脱断食失血亡液等ニ因ルモノハ酒ヲ与ヘ又乳汁酒煮麦飯等ヲ飲ベシ又卒厥滞食ヨリ発ルモノハ吐スベシ又卒厥忿怒驚悸ヨリ発スルモノ醋気ヲ嗅シメテ良シ○密室ニ群居シテ敗気ヲ吸引シテ乃昏暈卒厥ヲ発スル者アリ蒸熱ノ候ニ虚弱ノ人コノ症多アリ急ニ其人ヲ清爽ノ気中ニ移シ額（ヒタイ）上ニツヨキ醋アルヒハ焼酒ヲ塗リ已ニ嚥下ヲ得バ酒或ハ強心剤ヲ服シテ良シ○又云脱血過多ハ産後或ハ水腫ノ人其腹ヨリ水ヲ浮出スル後卒厥ヲ発スルハ病人ノ頭ヲチト低フシテ臥シメ又手足ノ先キヨリ上ヘ逆ニ按デベシ又ソノ全腹ヲ帯ノ類ニテ巻クベシ是血ヲ心ノ臓ヘカヘス為メナリ又香ヒ高キ薬ヲ鼻ノ中ニ入ルベシ又熱病ヨリスル卒厥ハ病人ヲ稍（ヤ）爽涼（スヾシキ）ノ処ニ移シ冷水ニ醋ヲマゼテ面ニソヽグベシ常

ノ卒厥ニ用ル香竄ノ品并ニ熱性ノ薬ハミナ禁ズベシ

波也宇知加多（俗ニ云カタタイ）

治法 急ニ肩脊ノ堅ク凝リタル処ヲ小刀ヤウノ刄モノニテ割ヤブリ悪血ヲ出スベシ服薬ハ青松葉ヲ煎ジ用フ急ナルトキハ青松葉ヲ嚼ミテ病人ノ口ヲ開テ其汁ヲ入ルベシ 胡椒ノ末ヲ温酒ニテ服ス○又一症アリ人俄ニハラヒキシメ痛ミゼン〳〵ニ胸中ヘツトツメテ煩躁シ顔色青ザメ或ハスヽ黒ク唇ノ色黒クナリ昏憒（カツトリ）トシテ死ス

療法 速ニ下唇ヲ反シテ針ニテサシ又ハ小刀ヤウノモノヲ以テサキテ黒血一合アマリモ出レバ忽ニ愈ルナリ若シ一ケ処割テ血出ザルモノハ二ケ処モ割テ血ヲ出スヲヨシトス（済急方畧昏）○信按ズルニカタカイハサシ肩痛ム𪜈ニ傍人ニ其由ヲ告オクベシ動モスレバ卒ニ心下ヘサシコミ言（モノイフ）ヿアタハズワナ〳〵フルヒ偏ニ積気ニマギルヽ故ニ医トイヘドモ此時ハ心下ニバカリ気ヲ付テ肩ニハ気ガ付ヌナリ彼レ是レスル中死ニ至ルモノアリ心得ベキヿナリ○又カタカイノ急ナルハ医師ヲ招クニイトマナキモノナレドモ肩ヲサシテ血サヘ出セバナホルモノナレバ平生ソノ心得アルベシ其法婦人ナド気ヨハクシテ刄物ニテ破ルヿシニクキ時ハ茶碗ナドノワレヲ以テ肩ニアテヽスリ引クベシ直ニヤブレテ血出ルナリ

入井悶冒（井ニ入テアシキ気ニアタリムチウニナリタヲルヽナリ）

古キ井戸ノ中或ハ窖（ムロ）又ハ深谷ノ间ナドノ悪キ気ニ中リ悶絶スルヿアリ久シクサメヌヲ救ハザレバ死ス **治法** 若ソノ気ニ中ラバ速ニ其井中ノ水ヲ汲テ其面ニ洒ギカケ且ツ其水ヲ飲マシメ亦頭及ビ総身ヘ灌ギカケテヨシ　又法急ニ病人ノ衣類ヲトキ裸ニシカヽヘ扶ケテシメリノケアル地面ノ土间ニ偃（ウツムキニフサ）臥セシメツヨキ醋或ハ冷水ヲ面ニ噴（フキ）ツケ温気アルムシロヲ厚ク覆ヒカケ置クヿ半時許ニシテ甦ガヘルナリ　此症轉筋或ハ腹痛ミ甚キ者アリ男子四人ヲ揃ヘ病人ノ手足ヲ一人ヅヽシテシカト捉（トラ）ヘ動サヌヤウニシテハ天枢ノ左方バカリニ灸シ生姜ヲ一両目キザミ酒ニテコク煎ジ頓ニノマシムベシ又濃キ塩湯ニ病人ノ手足ヲ浸シ胃ト腸トノ辺ヲ洗テヨシ　方済急一説ニ舊井窖ニ入ントセバ先ヅ點燈ヲ以テ下シテ其燈キユルモノハ入ルヿ勿シ燈始メヨリ烘ミトシテキエル皃ナキモノハ直ニ入テ可ナリソノ入ルトキ酒ヲノミ重衣又鞋屐シテ入ルベシ單衣スアシ空腹（スキハラ）ニシテ入ルベカラズ悪気ニ傷ラレテ病ヲ生ゼン

湯ヲ浴ビテ　湯気ニアタル

湯ヲ浴ビテノメヽヒシ或ハハナヂ止ヌアリ **治法** 先ヅ冷水ヲ面ニフキカクベシ或ハ総身ニ水ヲ澆ギカケテモヨシ其上ニテ塩水ヲ飲マシ

ムベシ又醋ヲ一杯ノマシメテヨシ○入浴死ハ風寒ヲ冒シテ遠ク行ク或ハ暑ヲ犯テ遙ニ渉リ或ハ空心或ハ渇ヲ忍ビ或ハ飽食劇飲ノ後或ハ談話久キノ後直ニ浴シ昏迷シテ醒ザル是レナリ先蘇合香圓ヲ少シノ温酒或ハ生姜汁ニテ和シ調テ之ヲ服ス 信三人ノ死ヲ見ル一人ハ老人空腹ニシテ湯ニ入テ死ス又老夫寒ヲ冒シテ六里ノ山路ヲ行テ浴湯ノ中ニ死ス又一人ハ三十有余ノ男酔フテ浴湯シ湯中ニ死ス

注船（フ子ノヱヒ也　附カゴノヱヒ）

凡船ニ酔フモノ渇アリトモ水ヲノマシムベカラズ用レバ死ニ至ルトイヘリ

治法 ツヨキ醋一口飲ミテヨシ生菜菔ヲロシ用ユ梅肉ヲ含テ良

○轎ニノリ酔者速ニ熱湯ノ中ニ生姜汁ヲ入用 辰砂少シ許舌ノ上ニ宜白湯ニテ送下ス凡此症冷水ヲ用ユベカラズ一方半夏ヲ煎ジ用ユ○終日ケンソノ山中ヲ行キ神心恍惚トシテ眩暈スル者速ニ温酒ヲ飲ミ酔フテ平地ニ臥スコト一時許ニシテ故ニ復ス醋ヲ用テ安臥シテ吉 人ノ斬ラレタルカ又ハケガヲシテ血ナド大ニ出ルヲ側ヨリ見テ色青クナリ暈倒スル者アリ前方ヲ用テ甦ルナリ（清魂方）

雷震死（イカヅチニウタレ死スルナリ）

其人ヲ仰ケニ臥サシ胸腹ノ上ニ活鮒ヲ置キソノ鮒動カバ急ニ蘇ルナリ黒ク焦タル処ニ菜菔ノ絞リ汁ヲ付クレバ此黒ミ去ルナリ北窓瑣談ニ云雷ニウタレタル人療治シテ愈ユテ後数十日ニシテ

再発シテ死セシト記セリ　毒気ヨク解シテ可ナルベシ

烟熏死（ケフリニフスボリ死ス）

凡火災等ノ節人烟ニ熏リ頭痛嘔吐シ遂ニ悶（モダ）ヘ死セントスルニ治法生萊菔根ヲカミテ其汁ヲ飲下シテヨシ生ナキトキハ萊菔子ヲ水ニ研リテ其汁ヲ飲テヨシ　干萊菔根ノ末水ニトキ服スルモ亦可ナリ失火等ノ節ハ速ニ大根ヲ切リ口ニ含メバ烟中ヲ走テモ死ヲ免ル又方葡萄多ク喫テ死ヲ免ルベシ　出火ノ節烟来リ又ハ烟ノ中ニ行カヽリ忍ビ難キニハ急ニ地上ニハヘ伏（ウツブ）キ自（ジ）己ノ口ヲ以テノ土地上ヘ息フキカクヿ極寒ノ節凍（コゴ）ヘタル手ヲ温ムルガ如クスベシ烟リ目口ニ入ルヿナシ

飢死（ウヱジニ）

人累日絶食飢困死セントスルハ先与（アタ）ヘ喫スベカラズ喫スレバ立処ニ死ス且ツ妄リニ服薬ヲ用ユベカラズ　**治法**　手拭ヤウノモノヲ熱湯ニ浸シ臍ヲ熨（ノセ）バ自然ト回生（イキカヘル）ベシ其時白湯ノ中ヘ味噌汁又ハ米飲（メシノトリユ）ナレヲ冲（サシ）テ攪（カキマ）ゼノマシムベシ腸胃ヲ滋潤シ其後ニヨク熟タル稀（ウスキ）粥ヲ喫テ両三日ノ間段々其カユヲ濃クシテ食ヒ数日ノ後ニ軟ナル飯ヲ与ヘ喫セテ良シ凡飢人白菓（ギンナン）ヲ食ハシムレバ死ス慎ハベシ（済急方）

縊死（クビククリ死スルナリ）

自ラ縊レタル人他人早ク見付未ダ氣（イキ）絶エイラズ已ニ昏迷セシトスルトキ速ニ扶ケテ葱ノ心（シン）ヲ採リ其人ノ耳ノ孔ト鼻ノ孔ノ中ヘ深ク刺込血出ルト甦カヘル又方梁上（ウツバリノ）塵（チリ）ヲ採リ大豆ノ大サ許（ホド）竹管ニ入レ四人同時ニ力（チカラ）ヲ極テ両ノ耳ト両ノ鼻ノ孔ノ内ヘ吹コムベシ凡縊死ノ者足跡垂レ下ラザル者ハ救方ヲ用テ活イデルモノ十ナリ足跡垂レサガリタルモノハ活出ズ肛門ヨリ糞洩出ル者ハ難治ナリ或ハ云縊死ノ人ノ人中（鼻ノ下ノスヂノ処）溫ニシテ肉柔軟ナルハ活ヲ入ル、時ハ生ルナリ若人中ノ内堅硬（カタシ）ナレバ治セズ

溺死（ミヅニオボレシス）

一說ニ云自（ミヅカラ）投シテ死スルモノハ十指爪甲ノ間ニ土砂充実シ掌ヲ握リテ開カズ手足ヲ撥スニ皮肉シワヲ生ズルナリ人ニ投ラル、モノハミナ之ニ反ス人誤テ水中ニオチタル者アラバ急ニ竹篙（サヲ）或ハ木ノ板等ノ物ヲ投コミ与フベシ溺人執ベキ物アレバ浮ム故水ヲ呑ムヿ少ニシテ救ヒ安シ又ナワノ類ヲナゲコミテコレニ取ツカスベシ己ニオボレタルヲ救フ法一人健カナル者ヲ撰ビ溺人ヲ仰ケニシテ倒（サカシマ）ニ背ニ負ヒ両ノ足ヲ肩ニカケ十五間モ走レバ水自然ト中ヨリ出也水ヲ吐尽メフル根ノ生姜ヲ擦（ス）リテ牙歯ニヌル醋ヲ多

ク鼻孔ニ灌キ入レテヨシ甦ガヘリテ臍中ニ二三壮灸スベシ　又方溺人ヲ水中ヨリ倒ニ引上ゲ平地ニ置キ溺人ノ背ヨリ抱キトメ前ニテ藁ヲ焚キテ火ノ氣ヲ腹ヘアテ烟リヲ面ニ當ルヤウニスベシ水ヲ吐キ出ス者ナリ若シ水出ザルトキハ抱タル人直ニ手ニテ嗢（ウン）ト声ヲカケナガラ溺人ノ臍ノ次（アタリ）ヲ上ノ方ヘ按シアグベシ水出ル者ナリ凡ソ水死ノ人烈火（ツヨキヒ）ヲ忌ム寒氣ノ内ニ入テ死ス故フベカラズ池ナド人ノ一向ニ入ヌ藻ノ多キ中ヘ入ルベカラズヨクオヨグ者ニテモマキツキテハタラクヿアタハズシバ〱死セルヲ聞ク

○ヨクオヨグ者トイヘドモ水中ニテ轉筋（コムラカヘリ）スルトキハ多分ハ死スルモノナリ早ク自身ニテ手ヲ以テ足ノ大指ヲカヲ撚メテ痛キホドニ屈（カヾ）ムベシ諸ノ筋ノビテ死ニ至ラズ一漁翁曰早瀬ノ川ヲ渉ルニハ先ヅモロハダ抜心ガケスベシモシ早瀬ニ逆フテコケ水両袂ニ入ルトキハ忽オシ流サレトカクスル中身重クナリテナンギニ至ルナリ袒（カタヌキ）タル人ハコノ患ヒナシ

凍死（コゴエジニ）

厳寒ニ旅行スルモノハ手足ニ油ヲ塗リ或ハ焼酒ヲ飲テ厳凍ヲ防グベシ方蘭療（一人ムクヅキタヲレスルモノハ多クハ酒ノミタル人ニアルト云）○凍死ノ療法先扶ケテ室ニ入レ凍ヘタル人ノ衣ヲ去ラセ傍人ノ着セシ煖衣ニ包ミ米ヲ

炒リ熱（アツ）クシ或ハカマドノ下ノ灰ヲ熱ク炒リ袋ノ中ヘ入病人ノ胸ヲ熨シアタヽムベシ冷レバ幾度モ蒸スベシ酒ト生姜ノ絞リ汁等分ニテマゼ熱ク燗（カン）シテノマシムベシ又凍死シタルニワラノハカマヲ採リテヲビタヾシク積ミ其人ヲ裸ニナシ其中ヘ安臥セシメ其上ニモワラノハカマヲ多クカケ面バカリ出スコト暫クシテ漸クニ温マリテ蘇生スベシ其後温ナル稀粥（ウスキカユ）ナドヲノマシムベシ（済急方）

人ニ咬ル

雞子白（タマゴノシロミ）ヲヌル ○ 凡ソ人ニ咬レタルハ大ニ害ヲナスモノナリ病人ノ咬タルハ殊ニ害アリ

諸虫咬傷

蜈蚣（ムカデ）ニサヽレタルニハニンニクヲシキ灸ヲスヘ其上蒜ノ汁ヲ度々ヌルベシ又大ノ毒深キニハ人ノ糞ヲヌル塩ヲヌル雞子ヲツブシテサイサイヌルベシ ○ 蜂（ハチ）ノサシタルニハ芋ノ茎ヲスリ付ケ蓼ノ葉ヲモミテ付又方石ニテモ木ニテモ笠又ハ草履ニテモ何ニヨラズ其処ニアリ合ノ物ヲおカヘセバ痛ミ忽止ミ腫モ愈ルナリ又山椒ヲカミテ付ケ葉モヨシ【蘭人治法】其毒刺ヲ抜キ去リ蜂蜜ヲヌリ乾ケバ再三ヌル或ハ冷土ヲ以テ創（キズ）口ヲ壓（オ）シ或ハ温尿或ハ水或ハ耳ノアカ等ヲヌリ薬トナスベシ ○ 蝮蛇咬ニ渋柹（シブカキ）ヲ搗テ汁ヲ

取リヌルベシ若ナキトキハ干タルヲ刻ミ醋ニテ煮ヌル又烏賊ノスミヲヌルモ妙ナリ○蝮蛇（マムシ）咬ニ胡瓜（キウリ）ヲスリテ付クベシ妙ニ治ス一人（アルヒト）曰西國ニテ小児戯（タハムレ）ニ指ヲ蝮蛇ニ咬セ胡瓜ニ穴ヲアケテサシ入レテ即功ヲナスアリ予郷ノ一婦人年廿ノトキ脛骨ヲ蝮蛇ニ咬ル毒氣ノ上ニ及バンヿヲ恐レテ自ラ膝ノ下ヲ襷（タスキ）ニテ括リ置シニ其処深サ五分バカリクルリトクボミテ終身ミニクキ脚トナレリ又同郷ニ七十有余ノ工匠アリ夏ノ夕（ユウベ）籬根ニテ不図蝮蛇ニ咬ル本ヨリ钁鑠（クワクシヤク）タル老人ナレバ直ニ蝮ヲフミ殺セリ其後咬傷ノ処腫痛シ漸次（シダイ）ニ上身ニ及ビ浮腫甚シクナリ数十日ニシテ死ス予古郷ハ山足（ヤマノフモト）ニメ蝮蛇咬甚ダ多ク毒氣ニテ總身腫満スルモ少ナカラズ然レドモ死スルモノナシ和蘭（ヲランダ）ノ本草ヲ見ルニ蝮蛇ノ中ニ毒氣ノ甚シキアリ故ニ之ヲ薬用スルニハ陳久ナルヲ良トストアリ今二人ノ咬ルヽ所毒氣ノ甚シキヲ見ルニ足ル又和蘭一書ニモ蝮蛇或ハ毒蛇ニ咬ルヽニ毒ノ侵スヿノ速ナルヿ諸獣ニ咬ルヽニ比スレバ殊ニ甚シト云（イ）ヘリ

和蘭ノ治法 即時ニ帯ノ類ヲ以テ蝮蛇咬処ノ上部ヲキビシククリ其毒ヲ身体中ニワタラヌヤウニスベシ又内ヘハ醋或ハ水ニ醋ヲ和スル者或ハ酒ニ胡椒ヲ加フル者等ヲ大量ニ

ノマヽレムベシ又云蝮蛇咬ハ先ヅ創口ヲワリヒラキ十字形ヲナシ指サキヲ以テ其血ヲ絞リ出シ醋ニテ洗ヒ次ニ発泡膏（ハツバウ）ヲ貼シ其毒液ヲモラスベシ又其咬処刺テ吸（ス）ヒ玉（タマ）ヲカケ血ヲ取ルモヨシ又テリアカヲ焼酒ニテトキヌルベシ○蛇咬常ノクチナハニ咬レタルハ塩ヲカミテシキ其上ニ艾（モグサ）ニテ灸ヲ二十一壮スベシ烟管（キセル）ヲ火ノ上ニテ炙レバヤニ湧（ワ）キ流ルヽ者ナリ其ヤニ流ルヽヲ直ニ咬処ヘ滴ダリカケベシ其熱キヲ忍ビテ多ク灌キカクベシコノ方蝮蛇咬ニモ用テヨシ（凡蛇ニ咬レタルモノ水ニテ手足ヲアラヒ或ハ川ヲ渉ルベカラズ一切ノ醋物ヲ食ベカラズ）信按ズルニ蛇ニ数品アリテ其中ニ毒尤甚シキアリ予ガ先師嘗テ云

天明年間一小女竹杖ヲ以テ蛇ヲナブリ居シニ乍チ毒気其杖ヲ傳ヘテ其手大ニ腫痛ミ煩悶シテ須臾ニシテ死セシヲ予ノアタリ見タリトコレ三才圖會ニノセシ日（ヒ）バカリノ類ナラン日（ヒ）バカリハ其蛇ノ毒気ニ中レバ生（イキ）ハ其日（ヒ）バカリト云ヿナラントイヘリ

○蟲ニサヽレタル何虫（ムシ）トモ知レズ唯腫痛スルハ生姜汁ニテソノ処ヲ洗ヒ後ニ明礬雄黄ノ末ヲ貼スフキノ葉モミテツケルモヨシ

○蚊（カ）ニサヽレタルハ熱キ湯ニ漬スベシカユミ直ニ止ム〔蘭人療治〕松脂ヲヌリテ良シデキモノトナランヿヲ恐ルヽモノハ麻油ヲ塗リテ良シ○蜹（ブト）ニサヽレタルハ直ニ熱キ湯ニテアラフテヨシ○

見ヘ難キ[illegible]サストイヘドモ亦其アト見エヌヤウニナルトキハ之ヲ揮ヒ去リ或ハ之ヲ吹キ去レバ害ナシ之ヲ壓セバ害アリ（蘭人法）

諸獸咬傷

狂獸咬毒ハ其涎ヨリ傳ヘテ血中ニ入テ隱伏スル丁十日又ハ期年ニ至テ卒ニ恐怖シ憂悶テ闇室ヲコノミ時々ハ[illegible]ノ食ヲ欲セズ全身痒ク病進ムモノハ大熱ヲ発シ狂躁シ口ニ涎沫ヲ流シ搐搦シ叫呼ブ丁咬レタル獸ノ声ノ如ク且ツ飲ヲ悪ミ水ヲ恐レ他物ハ多ク食フ如此ノ症ニ至ルトキハ死期遠カラザル候ナリ（蘭人ノ説）○馬ニ咬レタルニハ升ノ隅ヨリ水ヲ飲メバ痛ミ忽チ止ム丁妙ナリキズノ処ニハワラバイヲ熱キ湯ニカキマゼ又火ニテワカシ幾度モヒタスベシ灰ノ汁冷テハ効ナシ又腫アラバ石ヲ火ニテヨクアブリ時々ナデヽヨシ○牛ノ傷タルモ蕎麦ノ灰汁ニテ右ノ如クヒタシテヨシ腫アルニモアブリタル石ニテナデヽヨシ（素人即坐療治署昏）○鼠ノ咬タル先ツ急ニ焔硝ヲ傷処ニ封リ付置テ火ヲ點ルトキハ火ヲ発ス毒火ニ随テ散ルナリ其後麝香ヲ傳テ内ニ白ツヽジノ花或ハ千屈菜ヲ煎ジ服スベシ多服ヲヨシトス若焔硝ナキ時ハ血ヲ絞リ出シ或ハ熱キ湯ノ中ヘ傷処ヲ浸シ或ハ牽牛葉ヲ咬処ニ傳テ後ニ右ノ藥ヲ用ユ　鼠ニ数品アリノノ

中ニ毒ノ甚シキアリ人若コノ鼠ニ咬レタル時ハ傷処速ニ愈テ當分
無事ナルニ似タレドモ数日ヲ経テ俄ニ大熱ヲ發シ又疹多ク出テ
傷寒ノ如ク煩渇シ甚シキハ体中ニ紫黒ノ斑紋ヲ見ハスナリ狂
躁キハメテ死スルアリ云々其外名状シ難キ症ヲ見スモノナリ
是鼠毒内攻シ又ハ皮肉ノ間ニ在テ患ヒヲナスモノニシテ皆咬レタ
ル初メニ療治アヤマリシヨリ起ル大抵膏薬ニ鉛粉（トウツチ）等ノ品ヲ入タ
ルハ貼スベカラズ傷処速ニ愈レトモ毒外ヘ泄レザルユヘ内攻シテ右
ヤウノ大害ヲナスコトアリ愈タリトモ禁忌ヲ守ラサレバ必ズ再
発シテ救ヒガタシ恐ルベシ慎ムベシ（右斉急方）信嘗テ聞ク鼠毒内
攻種々症ヲナスニ鼠尾草（一名シヤウライ花又水カケグサト云）一味煎ジ服シテ妙ナリ又
煎ジ洗ヒテヨシ◯常ノ犬ニ咬レタルハ砂糖ヲ咬タル処ヘ塗テヨシ
又方青抽子ノ青キ処ヲスリテ咬ミタル処ヘ貼スベシ猘（チン）児ノ咬ミ
タルニ最モヨシ◯舊瘡アル人狗ノ涎瘡（キズ）口ニ入ルトキハ昏悶（キヤウモン）ニ至
ルモノナリ急ニ蜀椒ヲ浸シタル水ニテ莽草（シキミ）ノ葉ノ汁ヲ調塗テ
ヨシ◯狂犬ニ嚙レ其ハ良方ヲ得ザルトキハ速ニ其ハ毒ヲ除ク為
ニ水若クハ醋ニ塩ヲ溶（トロ）カシ是ヲ以テ其傷処洗浄メ発泡膏
ヲ貼スベシ其後其部ニ濃汁ノアル間ハ前ノ如ク頻リニ洗ヒ浄
メ又時々腐藥ヲハリテ其創ノ乾キ愈ヘヌヤウニスベシ斑蝥等ニ

温覆シテ発汗セシメ六時ヲ経テ汗襦（ジュバン）及ビ臥蓐等ヲ更ヘ其室ヲ暖ニ乄冷気ヲ防グベシ此病既ニハナハダシクナリ狂ヒサハギ飲食ヲ嫌ヒ殊ニ水ヲ悪ミ怖ルヽヿ甚シキ者ハ危シ此病治乄後ハ諸ノ熱病辛キ物ヲ禁ズベシ人及ビ獣類大ニ怒リテ人ヲ咬ムトキハ其傷ヲ受ル人モ亦病ヲ発スルヿ狂犬傷ノ如シ或ハ狂犬ノ涎ヲ身ニ觸レ或ハ咬レテ発狂セル人ヲシテ日夜其ノ蒸気ヲ吸ヒ鼻ヨリ吸引シ或ハ咬レタル人ノ手ニ觸ルモノヲ食シテ傳染シテ発狂スル者アリ心得ベシ狂犬ハヨク後脚ニテ立チ人ヲ齧ヿ迅速（ハヤシ）ナル故ニ顔面胸肩等ヲ咬（カミ）易シ病人発狂ノ状狂犬ノ如キ者ハ其毒深シ又病人神思ヲ労シ支体ヲ挙動ス

レバ諸病増劇ス奇法第一咬ルヽトキ即時ニ其処ニアル土泥汁或ハ烟草ヲ取テ其創ニヌリ其毒涎ヲ是ニ浸シ吸収シテ体中ニ入ラザラシメ暫クシテ清水ニテ洗ヒ去ルベシ第二醋少許リヲ取リ温メテ乳汁ニ攪（カキマ）ゼ是ヲ布キレニ塗テ創ニツケ毎日換（トリカヘ）テツヾイテ施スヿ九日第三水ニ葡萄酒少許ヲ加ヘ用テ良十四日ホドモ是ヲ用ユベシ第四食ハ一切肉類ヲ禁ジ麦類及ビ蔬菜果類殊ニ柑橘類ヲ与フベシ熱性諸飲ヲ用ルヿ勿レ又支体ヲ労動スルヿヲ戒ムベシ一婦人狂犬傷ニ因テ恐水ノ病ヲ発ス右ノ法ヲ施スニ遑（イトマ）アラズシテ徑（タヾ）チニ醋ヲ服セシメニノ

回復セリ一患者犬咬傷ニ因テ狂躁ス朝夕醋百二十目餘用テ全治セリ○咬レタル人ヨク食スルトモ平生ノ食ヨリ減ラシテヨシ又時々大便ナメラカニ利スルノ食品ヲ与フベシ（蘭人療法）狂犬ノ形状ハ尾ヲタレ下ゲ眼赤ク舌黒ク涎ヲ流シ舌ヲ出シ喘ダ多クハ頭ヲ傾ケ走ルハ狂犬ナリ途中ニテ此ニ遇ハヾ速ニ避クベシ若シサケ難キトキハ急ニ棒ヲ操リテ犬ノ前脚ヲ横ニ拂ヒウツベシ犬タヲルヽ間ニ逃ゲ去ルベシ或ハ犬ノ両眼ノ間ヲ見スヘシテ力ヲ極メテオツベシ犬立ドコロニ死ス（右済急方）○狼ヲ避ルニハ縄ニテモ帯ニテモ其外何ニテモ長キモノヲ引キズリアルクトキハ追ヒ来ル氣ヅカヒナク又是ヲ見レバ去ルト山家ノ人常談ナリ予ガ友若キ時帯ヲ引テ迯タリシニ狼追ザリシト云リ其外ニ人試ミシヲマノアタリ聞リ○諸獸諸虫ニ咬傷ラレ痛ミ極ヨク危キモノ皆艾ヲ以テ咬傷レタル処ニ灸スベシ毒氣ヲ抜キチラシテ安シ或ハ大蒜ヲ一斤其処ニシキ其上ニ大艾壮炷ニテ二三壮灸シテ良久大蒜タヾレバ取カエテ灸スベシ毒甚シキハ五十壮ニ至ル

諸物目ニ入

沙チリノ目ニ入タルハ面ヲ温水ノ内ニ浸シオキ目ヲ開キ面ヲ度

度振スベシ砂塵自出又砂石塵埃芒（チリホコリノギ）目ニ入テ出デザルモノハ人ノ乳ヲ以テ眼中ニ注ゲバ即出ヅ

諸物耳ニ入

百足（ヤスデ）蚰蜒（ゲヂゲヂ）并ニ蛾耳ニ入リタル醋ヲ灌ギ入テ吉シ諸虫ミナ此方ヲ用テヨシ耳ノ中ヘ大豆ノ類入ラバ若左リノ耳ニ入ラバ右ノ耳ト両ノ鼻ノ孔ヲ自身ニテ塞ギ別人中指ニテ其人ノ耳ノワキ下ノ根ノ凹（クボカ）ナル処ヲ按シナガラ耳タブヲツマミテ下ノ方ヘ引キサゲベシ此時ハ一トヒヤウシニ患人ウントイキメバ大豆自ラ出ヅ右ニ入リシハ左ノ耳ヲフサグヿ同法

誤テ指ヲ物ノ中ニ入

環中或ハ壷口ニ指ヲ挿入テ出ザルモノ慎テ驚怖スルヿ勿レ気ヲ定（シヅ）メテ後ソロ〳〵トシテ之ヲ抜（ヌク）トキハ多クハ脱（ハヅ）レルナリ若アハテヽ頻（イチガイ）ニコレヲヌカントスルトキハ気ノボリテ容易ニヌケルヿヲ得ズ又慎テ水ニ入レムベカラズ若水ニ入ルトキハタマ〳〵脱ルモノアレドモ多クハ肉裏ニ陥入ス

諸物咽哽

竹木金石釘針魚骨硝子（ヒイドロ）片（ノヘゲ）等ハ胃ニ入テ害アリコレラノ哽（タチ）タル浅キモノハ指サキニテ之ヲ取リ深クシテ取リ難キモノハ

鉄線端ニ小鈎ヲツケ係ミト咽中ニスヽメ意ヲ用テコレヲトル其物ノ砕ケヌヤウニトルベシ哽物匾薄クシテ一方ニ着タルハ鉄線或ハ蠟線子或ハ鯨ノヒゲ数條ヲトリ其両ハナヲワガ子鈎ト共ニ咽中ニ入テ相援ケテ之ヲ取ル　又海綿一斤ヲ固ク鯨鬚ノ端ニツナギ咽中ニ指シ入レテ哽物ノ下ツラニ至ラン水少シヲソヽギアトニ又乳汁或ハ油ヲソヽギ海綿フクレテ其物ヲ包ミコミタルヲ候ヒコレヲ引キ出スベシ凡尖リタル針ノ状ノ物咽中ニ刺ツク者ハツヨキ肉ニ絲ヲツナギテ呑コミ硬物ニ抵リタルヲ覚ユルハ即ニコレヲ引出ス硬物咽中ニアリテイカヤウニシテモ取レ難キ者ハ是ヲ吐スベシ但刺著スルモノハ吐スベカラズ吐法ハ鳥ノ羽ニテ咽中ヲコソバカシ或ハ烟草ハ莪ヲ水煎シテコレヲ咽中ニソヽギコムニヨシ餅諸肉草実等ノ胃ニ入テ害ナキ者ハ壓シ下スベシ法先ヅ大麦湯ニ油ヲ加ヘタルヲ与ヘ次ニ指ニテ壓シ下スベシ或ハ鯨ノヒゲハリガ子等ヲ用ヒテ海綿ヲソノサキニツナギ（ハリガ子ナラバ柔革ヲ以テツヽミ巻クベシ）頭ヲ圓クシ油ヲヌリテナメラカニシテソレニテオシ下スベシ抜ントスレバ害アリ下セバ胃ニ入テ消化セヌ者ハ先温乳汁ニ大麦湯ヲ加ヘタル等ノ緩和ノ飲液ヲ咽中ニソヽギテ刺戟スルヲ防ギ其ハ硬物ヲ緩メノチ宜ニ従フ

術ヲ施スベシ又抜ク丁モ壓下スモ二法共ニ不可ナルモノハ粘滑ノ油ヤウノ剤ヲ与ヘテ其背ヲコブシニテ打チ或ハ笑セ或ハ嚏シセルモ亦良シ　咽中哽物アルニ身体ヲ運動スル丁ホドヨクスレバ手術ヲナスヨリ効アル丁アリ乎嘗テ誤テ針ヲ呑テ咽ニ硬タルモノ車馬ニノリテ緩解セシムルヲ見ル○誤テ水晶硝子砕片或ハ小魚骨竹木屑等ヲ呑ムモノハ濃粉糊汁或ハ油ヲ用テ其尖リニテ刺戟セヌヤウニスベシ誤テ金類ノ砕片及ヒ釘鈎ノ類ヲ呑タルモノ濃酸液ヲ服メ良トス吐剤ヲ用ル丁勿レ誤テ鈍体ノ物核仁骨等ヲ呑者ハ吐下剤ニ宜シ或ハ油ヲ多ク服シテ可ナリ消化セヌモノアヤマリテ胃ニ入ルトキハ化シ易キ食物蔬菜等ヲ用ヒ飲物乳水大麦煎等ヲ与ヘ熱性ニテ衝動ノ食類ヲ禁ジテ養生スベシ（右蘭人療法）○諸ノ魚骨哽タルハ飴糖ヲ鶏子黄許ノ大サ一口ニ呑マスベシ若出ザレバ再三呑マスベシ後ホド大クシテ呑マシテヨシ又方ヨキ蜜ヲ含ミ稍〻ト咽ニ入ルベシ○竹木ノソゲ咽ニ刺タルハ榎ノ実二三粒ヲ呑ムベシ胡麻黒白ニ拘ラズ搗爛ラシ噛食フ人ノ爪一匁煎ジ用ユ　モチ咽ニ噎テ下ラザルハ厳醋ヲ多ク鼻孔ノ内ヘ灌ギコムベシ酸気ニ噴テ吐出ルモノナリ　又方鉄漿ヲサシ許リ口中ヘソヽギ入レテ良シ冷醋一碗ヲ飲マシメ尚大根ノ

絞リ汁ヲ鼻ニ吹キ膈肝脾ノ三俞ノ辺ヲミキリニオトトキハ愈　又牛蒡ノ根ヲ咽ヘ入レモチナヲ奥ノ方ヘツキコンデ良シ○稲ノ芒（ノギ）咽ニツキ出ザルバ箭頭草（スミレスモトリバナ）ヲ嚼テノミ下スベシ（右五条痛灸方）

誤テ銅鉄ヲ呑

誤テ銅鉄ヲ呑ニ蕪ノ葉ヲ羹トナシ多ク与ヘ喫スベシ胡桃（クルミ）ヲ多ク食スベシ飴糖ヲ多ク食スベシカタ炭ヲ末トナシ飯ノトリ湯ニテ服スレバ大便ヨリ下ル金銀ヲノミタルハ艾ヲ煎ジ飲ムベシ

竹木刺（ソゲノタツ）

肉中ニアル者ハ先ヅ温気ヲ以テ蒸テ次ニウドンノ粉ニ乳汁ヲ合セノリノ如クシ油ヲマゼテシクナリ刺（トゲ）已ニ出レバ綿布ニ湯ヲヒタシテ之ヲ搭　又方竹木茾ノタチタルニ天窓ノ垢ヲヌレバ出ルナリ

蛇耳口肛門ニ入

蛇ノ竅（子）ニ入リタルハ尾ヲ捉（トラ）ヘテ蛇ノハラヲ竹木ノキレ又ハ指ニテ逆（サカシマ）ニナヅレバ自ラ出ルモノナリ　又方蛇ノ尾ヲトリテ小刀ニテ其尾ヲタテニ割テキズツケ烟草ノヤニ多ク蛇ノ尾ノキズ口（クチ）ヘ納レ其上ヲ紙ニテモ布ニテモツヽミテ扎（クヽ）リオクトキハ蛇オノヅカラ出ヅ

中薬毒

夫藥毒酒ヨリ得ルモノハ治シ難シ食ヨリ得ルモノハ治シ易シ若シ藥毒ニ中ルノ後慎デ熱湯熱藥及ビ藥剤ヲ熱服スベカラズ但冷水冷物ニ宜シ若アヤマリテ之ヲ犯セバ救フベカラザルニ至ル◯諸藥毒ニ中リ煩悶死セントスルハ急ニ藍ノ葉ヲ搗（ツキ）テ絞汁ヲ多ク服シ數碗ニ至ルヲヨシトス青布ノ類ヲ水ニ洗ヒテ汁ヲ取リ服スベシ又方雞子黄ヲ取リテ多ク飲ムベシ差ザレバ再三ニ至ルベシ又方甘草一匁黒豆二匁煎ジ服ス一切ノ藥毒ニ妙ナリ◯附子烏頭ノ毒ニ中ルニ胡麻ノ油ナシ許ソヽギ飲マシメテ良シ又多ク飴糖ヲ食テ良シ◯阿片ノ毒ニ中リタルニハ酒ニヱヒタルゴトクニナルモノナリツヨキ醋ヲアタヽメ熱クシ砂糖ヲ入レ二三碗ヲ飲シメ鳥羽ニテ咽ヲサグリ吐カシムレバサメルナリ◯輕粉（ケイフン）ノ毒ニ中テノ歯ノメヒメヨリ血ヲ出シウルクサクシテ近クベカラス甚シキハ水粒トモ咽ニ入ヌナリ黄連ノ末ヲ甘草小黒豆大ノ煎ジ汁ニテノ服シテ吉一說ニ云コノ毒ニ中ル者ハ水粒咽ニ下ラズトイヘドモタヾサタウ湯ヨク障碍スルヿナシ妙トス◯巴豆（ハヅ）ノ毒ニ中テ大便下リテ止ザルハヒヤ水ヲ飲テ良シ冷飯ヒヤ粥クミ立ノ水ニヒタシ喫テ亦良シ又アヅキノ煮汁黒豆煮汁多ク服シテ良シアツキ湯アツキメシ一切ノアツキ物ヲノムベカラズ予

コノ症ニ大黄黄連ニ味フリ出シ用ユレバ尤功ヲトル○瓜蔕（シワテイ）ヲ服シテ吐止ヌハ猶ホシノ肉ヲ喫テ良シ或ハ頻ニ味噌汁ヲスヽムルモ亦可　冷水ニ膝ヨリ下ヲ浸セバ即チ差　凡ソ薬毒ヲ解スル湯剤ハ大抵熱キヲ服スベカラズ然レドモ寒剤ハ此例ニ非ズ

○野葛ノ毒ニ（野山ニアリ和名ツタウルシ蔓草ナリ其藤（ツル）色赤シ節高シ節ノ処コトニ葉三ツヅヽ有テ葛ノ葉ニ似テ厚クヒカリアリ）中リタルハ急ニ雞子三枚黄（キミ）モ白（シロミ）モ一ツニ和（マゼ）テ呑下スベシ（済急方 署呑）信按ズルニ本草綱目其外ノ諸書ヲ閲（ケミス）ルニ野葛ニ類スルモノ数品アリ断腸（ダンチヤウ）草抔ト名ヅケタル毒物ノ種類ヲ見ルニ皆予ガ在処ニアリテ多ク人ニ害アル物トハ華（ハナ）同ジケレバ実異ニ枝似タレバ葉別ニシテイマダ一定ノ説ナシ小野氏ノ著セル本草啓蒙ニ三種ヲ挙テ鈎吻ヲモ同類トセラレタリコレ非ナリ鈎吻ハ金匱要略ニ芹ニ似タリト有テ和名ヲランダ芹又大ゼリ又馬ノ人参ナドトスモノニシテ芹ニヨク似タリ此物膏トシテ腐薬トシ又内服モスルモノニシテ甚シキ毒ナシ本草ニハ膏薬トナスヿヲ挙グトイヘドモ其形状又コウフンニアラズサテ啓蒙ノ三種ノ中形状ヲ殊ニ詳ニ記セル一種コレ予ガ在処近辺ニ多ク生ズル所ノ真ノ毒物ニシテ里俗子ギコロシ（啓蒙ニハ鼠コロシノ義トシテ子ズコロシト称ス）ト称シテ誤テ食ヘバ立ドコロニ死ストヱヒ近付クヿモ得セヌナリ其木ハ長三四尺

葉ハウツギニ似テ相對シテ出ヅ先リ有リテ葉先（サキ）ウス赤シ三四月
実ヲ結ブ実ノ形山椒ニ似テ四五十ホドヅヽ房ヲナシ其実生ハ青
ク熟スレバ赤ク秋ニ至リテ黒クナルナリ山谷或水辺ニ多ク生ズ
馬ハコノ葉ヲモ食ハズ猿ハ実ヲ食フ（馬虱タチタルトキコノ木ヲ煎ジテ洗フニ虱コトゴトク死ス）此物
枝葉実トモ愛スベキモノ故毒物ト知ラズ人瓶（ハナイケ）裏ニ挿シ爲メ
採ル者マヽアリ此実ヲ食テ死スル者古ヨリ傳聞甚ダ多シ知
ズンバ有ベカラズ先年甲午五月予寓居近キアタリニ実ヲ結ビ
タル一枝ヲ毒物トハ知ラズ一男ノ採リ来リシヲ其実ノ美ナルニ
メデヽ乞受テ三歳ノ男子六歳ノ女子ト己ノ刻バカリニワヅカ

十粒許食ヒケルニ暫時アリテノ氣悒爵トシテ快カラズ見ヘシ
ガ憐ムベシ二児トモニ顔色タチマチ青惨角弓ノ如ク張リ目
ヲ視ツメヒトヘニ驚癇ノ如ク戦慄呻吟イフバカリナシ女子ハ
舌ヲ咬ヤブリ男子ハ咬牙甚シク遂ニ歯二枚ヲ落シ涎沫紅ヲ
ソヽグ故ニ数医薬ヲ与フトイヘドモ服スルヿアタハズ痛苦ニ
時バカリニシテ二人同刻ニ死ス然ルニ女子ノ屍翌朝九年母
ノ大ナルホドノ色赤白キ物ヲ自然ト吐シタリト其母ソノトキ
ノ物ガタリナリ又其隣家ノ小女四歳コレモ同ク食ヒケレド
モ是ハ晝飯後ニ食ヒケル故ニ二児ノ苦痛ノトキニ至リ徐（ヤウヤ）ク吐

セントスル氣味アリ父母狼狽シテ予ニ告ク急ニ胡麻油ニ乳汁ヲ加ヘ与ワルニ吐スルヿ甚ダ多シ然レドモ其息ノ臭キヿニ児ニカハルヿナク且煩悶次第ニハゲシクナル然レドモ治療早キ故ニ二児ニ比スレバ苦痛十ノ一ニモ足ラズ尚解毒剤ヲ連進シテ翌日本ニ復ス里俗ノ説ニ此实黒クナリテハ食テモ死ニ至ルホドニハナシト云コノ实味サシ酸クシテ小児ノ食シヨキモノユヘ古ヘヨリ毒死ノ児多ト云○マンダラ花ニ酔タルヲ醒サントスルニハヨキ茶ヲ多クノマスベシ又毒ヲ解スニ醋ヲ用ユ（マンダラゲハ外科ノ用ルシビレグスリナリ）○半夏ノ毒ニ中テ咽喉螫痒（エグキ）甚シキハ嘔血ス生姜ノ絞リ汁ヲアタヽメ湯ニサシ入レヒヤシテ服ス乾姜ノ末サユニテ服スルモ亦良シ

○旅中心得

救民妙藥集云毎朝胡椒二三粒服シテクハクランセズ冬用レバ雪吹ニアハヌ者ナリ○又云他國ヘ行ク者田螺（ニシ）ヲ持ヿ醤油ニテ炒付ヨクホシテ所持スベシサキニテ二三日ノ中右ノ田螺ヲ用レバ水ニアテラレヌナリ又云馬ノ汗大毒ナリ食物又目抔ニ入ヌヤウニスベシ○他処ヘ行キ水カハリニ煩フ者ハサキニテ初日ニ豆腐ヲ喫フベシ水ニアテラレヌナリ　一説ニ云凡人山ニ登テ道ヲ

失ヒ或ハ船ニ乗テ方角ヲ失フトキ累時飢困スルモノ常ニ豫メ避穀ノ法ハ古人数方ヲ挙グ以テ考フベシ若預ノ防キナクシテノ遽ニ之ニ逢フ者ハ其法ヲ載ルヿナシ白茅根折ノ洗ヒ浄クシテ生ニテ咀嚼ス或ハ擣キ末ニシ水ニテ服スルモ亦可ナリ或ハ桑椹生ニテ食フ○一書ニ云狼ノ交媾ヲ見付ルトゼヒ其人ヲ食ハントスルモノナリ其時ハ一ヽヘヲ引ヽクリ見スレバ狼去ルト載タリ○冱寒ノ頃遠ク歩行スルニ陰嚢ヲ温ムベシタキ火尤ヨシ○一書ニ云山中ナドニテ飢ニ困ムヿアラバ松ノ心ノ柔カナルヲ採リ爪ニテ上皮ヲケヅリテ食フベシ信コヽロムルニ味サノシ淡キヽミニテヤニ

ノ気ハアヘリナタヽレテ食レヨキモノナリ知己某伊豆ノ山中ニ飢蕨ヲ採テ噬ミ食ヒケルニ其日ヨリ咽腫レイタミ二三日モ食レ難クナンギセシト云○足ノ大指ト次ノ指トノ間甲ヘカケテクボキ処ワラジクヒナドスルト久ク愈ヌモノナリ旅中ニテハ随分疵ノ付ヌヤウニスベシ○途中ニテ地震ニ遇ハヾイカニモシテ平地ニ出ル心ガケ有ルベシ平面ノ地ハサケヌナリ近年京都ノ大地震ニモ平地ハ何トモナク高下ノアルトコロ崖ナド多クサケタリ○一書ニ云道中ワラヂノ痛ニハワラノ節ノ黒焼ヲツケ飯ニテヌル此方人用ユレドモ冷タル肌ニ付テハ効ナシ湯ヨリ上リ肌暖ナルトキニ付テ妙ニ又マメノデキタルニハ湯ニ入ザル先ニ烟

管（セル）ニテ熱キヲコラヘテヨク〳〵焼キ湯ヨリアガリ素焼ノカハラケヲケヅリ粘（ソヒ）ニテヌル是モ肌ノ冷タルトキハシレルシレナシ○草臥テ足痛ムトキハ焼酒ヲ膝ヨリ足ノウラマデ吹キツクベシ○山中ナドニ入ルニハ雄黄ヲ懐（フトコロ）ニスベシ悪虫ノ属ヲサク若サシタルトキハスリ付ケテヨシ

救民必用方終

甘園

許叔微云醫之道大矣可以養生可以全身可以盡天年嗚呼寒郷乏書之絶無醫無方斃病者不為不尠告而歸夭實可哀憐予同郡沼老人有深慨於斯

濟生之餘採方藥單省易辨者以
爲之一冊便以國字寫易示彼窮鄉之遠也
覽之熟之捷徑簡易有或以養生或以
盡孝歟拜成喜跋之　香川善哉題

玉巖堂製本書目

（江戸両國 横山町三丁目）　和泉屋金右衛門

產科發蒙　鶴陵片倉元周先生著　全四冊

此書ハ妊娠中ノ諸症臨產ノ經驗治方ヲ悉ク擧ゲ且產
論翼ノ備ハラザルヲ補ヒ萬古以来醫書ニコレナキ所ヲ
發明シ又阿蘭陀難產ノ圖二十七ヲ翻譯シテ審ニ示
シ且家秘ノ妙方ヲアラハシタレバ其治療ニ益アルヿ擧テ數フ
ベカラズ醫ヲ業トスルモノ一日モ此書ナクンバアルベカラズ

黴癘新書　同上　全二冊

此書ハ古ヨリ難治ノ癩病ヲ先生焼針ヲ刺シ斑猫ヲ以テ毒ヲ

去ル事ヲ發明シ千古以来コレ無キ治術ヲ萬世ニ傳ルナリ又梅瘡ノ治法此書ヲ能反覆シテ讀トキハ如何ナル難症ニテモ治セザルハナシ實ニ天下第一ノ奇書ナリ

傷寒啓微　同上　全三冊

此書ハ傷寒論ノ諸註家未タ言ハザル所ノ奥義ヲ發キ瘟疫ト傷寒ト同病タルヲ辨明シ且傷寒金匱二書ノ方ニテ症ニ臨テ足ラザル所ノ治方ヲ唐宋以来ノ醫書ニ撰ビ又經驗スルトコロノ新定十七方並ニ十陣丸ノ方ヲアゲテ治療ノ助トス今治療スルニ其益甚多クシテ人ヲ濟フニ深切ナル書ナリソノ新定スル所ノ諸方又死症ヲ發萌スル抔ノ妙處ニイタリテハ實ニ仲景ノ羽翼ト謂ベシ

青嚢瑣探　同上　全二冊

此書ハ先生ノ漫筆ニシテ人ノ戒トナリ又初堂ニ學業ヲ勸メ人情ノ免レサル所ヲ記シ且奇効アル秘方並ニ甲斐ノ徳本ノ經驗十九方ノ主治藥方ヲ擧ク醫家ノ重寶ナル書ニシテ又俗家ニテモ是ヲ讀トキハ發憤シテ壮年ノ益トナルヿ多シ

靜儉堂治驗　同上　全三冊

此書ハ先生數十年来ノ治驗百中ノ一ヲシルシ置レタルヲ集メラレタルナリ　病者ノ姓名住所前醫ノ治方又ハ自己ノ與ヘタル劑ノ効アル効ナキヲ包ムヿナクカヽレ又麻疹ノ經驗方肝症ノ治方並ニ弟子大森氏ノ治効十餘條ヲ記

シ又衆醫ノ治スルコ能ハザル奇疾ヲ治シタル等國字ヲ以テ書レタレバ實ニ後進有益ノ書ナリ

瘍科秘録　棗軒本間玄調先生著　全十二冊

第一ニ華岡流ノ秘訣奥旨ヲ述ヘ又加フルニ先生ノ自ラ發明スル所ノ十全ノ法術ヲ以テシ各病ノ門ニ病名ヲ正シ病因ヲ辨シ脉證ヲ詳ニシ主治ノ禁方妙劑ヲ載スル凡癰疽疔瘡乳岩翻花瘡癭瘤痔漏ノ截法流注ノ濃ノ診法金瘡ノ縫法鎖陰鎖肛鎖鼻鼻痔兎缺六指腸癩ノ療治ニ至ルマテ一モ残ス所ナシ後學ノ者ト雖一讀スルトキハ了然トシテ外科ノ秘蘊ヲ知ルニ足レリ實ニ古今未曾有ノ珍書ナリ

（丸散兼用）方機　東洞吉益為則先生著　全一冊

コノ書ハ金匱傷寒ノ方ニ機変妙用アルコヲ記セリ是先生常用ノ方劑ニシテ臨病ノ機変活用コノ書ニツキテリ且丸散兼用ノ方書也

上池秘録　國華西川瑚子璉先生著　全一冊

同續編　同上　全一冊

同三編　同上　全一冊

同四編　同上　全一冊

コノ書ハ古今丸散ノ方ヲ集ム先大人家ニハ奇應丸一粒金丹婦人家ニハ龍王湯安神散小兒家ニハ萬金丹竜角圓古方家ニハ紫圓備急圓ノ類ヨリ始メ名家ヲ部類シテ且諸家

經ケンノ奇方ヲ卷末ニ附ス

外科上池祕録　同上　全一冊

此書ハ外科ニ用ル所ノ丸散并ニ膏藥ノ方ヲ集ム外科方書最第一也

痘疹不求人方論　明朱棟隆子著　全一冊

此編ハ痘疹一症ノ方ヲ集メ治法ヲ論スルヿ更ニ群書ヲ考証シ務メテ簡明奇驗ノ諸方ヲ得テ各病因ヲ具ヒ治法ヲ詳ニ前ニ開キ病ニ随テ方ヲ立テ加減ヲ後ニ著シ分チテ十門トス病ニ臨擇取ヲ便ニシ証ニヨリテ方ヲ得方ニ依テ嬰幼ヲ保生スヘキ方論全ク必セリ

救民必用方　梧窓沼義信先生著　全一冊

夫人ノ世ニ在ル寒暑燥濕ニフルヽノミナラス種々ノ事ニ因テ病患ナキヿ能ハス况シヤ急卒ノ病患疾痛アルニ於テハ医ヲ請フ間ナキ僻地窮陬ナトハ医藥トモニ少レニシテ初發ノ微ナル時ニ治ヲヨクセズンハ遂ニ不起ニ及モ多シサル時ニ救フベキ手近キ方ヲ集メリ其方藥漢蘭ハ勿論田父野翁ノ傳ル處トイヘ圧病家ノ便宜キ者ハ撰テ之ヲ擧ケ又諸家ノ秘スル方法ヲ擧タレハ左右欠ヘカラサルノ良書ナリ

（軍陣備要）救急摘方　華谿道人著　全一冊

此書ハ盡ク實際ノ經驗多年ノ練磨ヨリ出タルヿヲ素人ニモ會得セラルヽヤウニ記シ火傷ノ手當毒烟ノ防ギヨリ金創打撲閃挫ノ治法正骨家ノ秘蘊ヲモ一切ニ洩ズ詳ニ記シ其他中暑中寒溺死打撲ノ氣絶等ヲ救ベキ術ノ捷徑ナルヲ撰記シ藥方マデヲモ出シタレバ一切ノ急卒ナル病ヲ救ベキ心得ハ此書ニ過タルモノアルベカラズ

歷代名醫一覽　雄門吉田宗恪先生著　全一帖

此編ハ時代ヲ上層ニ上ケ下ニ同姓類聚ヲ以歷覽ニ便ニシ姓字別号及著作ノ書ヲ擧テ某氏著某書或註ト其ニ其下ニ附ス實ニ此著ノ如キハ卷之則可レ藏其懷舒之則可レ盡古今名医嗚呼其用アニ小ト視ヘケンヤ

京都寺町通松原　勝村治右衛門
大坂心斎橋筋北久太郎町　河内屋喜兵衛
江戸日本橋通一丁目　須原屋茂兵衛
同　通二丁目　山城屋佐兵衛
同　芝神明前　岡田屋嘉七
同　淺草茅町　須原屋伊八
同　本石町十軒店　英屋大助
同　横山町三丁目　和泉屋金右衛門