k 211-1

富士川文庫

490.9
Ky-1

F
キ-36

李隱齋正音術

臺灣總督府圖書之印
臺灣總督府圖書館藏書

490.9
Ky-1
No. 2861
12 K 211-1
慶應義塾大学医学情報センター
昭和47年7月5日
富士川文庫
1687

杏蔭育正骨術目次

第一　熊顧術　主頭頚骨　附三条
第二　風車術　主肩髃骨　附二条
第三　鸞翔術　主脾骨
第四　靡風術　主胸肋骨　附三条
第五　雀跨術　主脊骨　附一条
第六　圓旋術　主肘骨　附一条
第七　游魚術　主腕骨　附四条
第八　尺蠖術　主膝骨　附二条

第九　弄玉術　主踝骨附
第十　鴒尾術　主跗骨附
第十一　螺旋術　主跟骨附
第十二　燕尾術　主脾骨附一条
第十三　騎龍術　主腰骨附一条

已術共十三附術共十八

凡例

一術ノ次テ項頚ヨリ始テ跟骨ニ下リ又上テ脾関腰膝ニ終ルモノハ此術ヲ教ル次第ニヨル

一此術ヲ學ントト欲セハ先已術十三条ヲ次第ノ通ニ學ヒ大概熟シテ后附術ヲ學ベシ

一術右左有ト雖其法異ナルコトナシタヾ互ニ相反スルノミ故ニ一法ヲ擧ケ學者意得スベシ

一凡術ヲ患者ニ施ントト欲セハ先蒸法ヲ以其患処ヲ温蒸スルコト一時計ニメ后施スベシ

一凡術ヲ患者ニ施スニ一回ニシテ筋骨已ニシカラザルモノハ再三施シテ已シカラサルモノハ一日ヲ隔テ一回シ又一日ヲ隔テ一回スベシ

如此日久シクスレバ正シカラズト云フナシ

一凡術ヲ施ス後皆鶏舌膏ヲ貼シ紙ニテ覆ヒ其上ヲ緝布ニテ巻ベシ証ニヨリ添木ヲ用ルモアリ

一凡傷損諸疝腫痛甚シク卒尓ニ術ヲ施シ難キモノハ数ヒ蒸法ヲ用テ腫痛サシノ緩ナル時術ヲ施スベシ痛ニ堪ズトテ急ニ治セズ日ヲ経ル時ハ肌肉傷骨ヲ腐テ相腱着スル如此ナル時ハ遂ニ治シ難ニ至ル医者考ベシ

一凡傷損二三ヶ所或五七ヶ所モアルモノハ先一傷ヲ正シ一日ヲ経テ又一傷ヲスベシ如此徐ニ治セザレハ患者苦タヘズ若壮勇ノ男子ナラハ数ヶ所一度ニ療スルモ可シ

一凡諸傷損既ニ年月ヲ経亦治ヲ庸工ニ受血傷損ヲ加ヘ遂ニ廃人トナルモノモ亦軽シク棄ルコトナカレ歴年ノモノニモ治不治ノ二ツアリ其治スベキヲ弁シテ治スヘシ其ハ従常ニ復セズ氏ニ干ハ食ヲトリ日辺ハ厠ニ上ル程ニハ治セズト云フ

ナシ又常ニ溲スル症モ、アリ其事治験
中ニ詳〔

一凡術ヲ小児或ハ嬰孩ニ施ニハ手法至テ柔弱ニ
非ヽ却テ傷害ヲナス恐ク伸スヘキ症ハ半ハ曳
ヲ屈ムベシ然レ𪜈其功ヲ奏スルヿハ大人ニ倍ス予
小児ヲ治スルヿ数十年未タ一啼ヲ聞カズ是
予ガ年未心ヲ用ルノ微効し

一平生氣血凝滞肢体拘急スルモノ或ハ中気ニ
テ口眼喎斜シ手足弩急スル類ノ症ニ此術ヲ
施シテ治スルヿ妙ナリ予中気ノ症ヲ治シテ功
ヲ得ルヿ多シ治験ノ中ニ出セリ

一諸損傷ミナ膏油ヲ貼スルヿヲ忌然レ𪜈ハ
膏油肉中ニシミコミ骨ニ徹テ骨肉ノ間滑
臓シテ相膠着セズ傷骨肉旧ニ復シ難シ是
ヲ以予カ門堅硬ニ油ヲ禁ス

一此術運転ノ法ノ左旋右旋ハ病人ヨリノ方位
ナリ若医ヨリノ方位ナレハ左右相反ス所謂左
旋ハ右旋ニメ右旋ハ左旋ナリ

杏蔭斉正骨要訣巻上

崎陽吉原元棟隆仙著閲

西播竜城和田鍾堂
西讃亀城阿部含弘　仝校

第一　熊頚術　治項頭骨傷損筋脈強急而不能回頚者若不當此術者恃制其法附于後諸術皆倣此

其法ハ先患者ヲ正坐セシメ左右ニ回頚十廿シメテ其疵ヲ察スヘシ左強急スルモノハ右ニ頚ルコト能ハズ

右強急スルモノハ左ニ頤ルヿ能ハズ其不能面頤
方ヲ治スベシ若左右共ニ強急スルモノハ其甚キ方
ヲ先ニ治スベシ故ニ始ニ面頤セシムルナリ仆テ医患
者ノ背後ニ立チ身ヲ直シテ両脚ヲ跨開キ
頭ヲ低テ患者ノ額上ヲ下見シ医ノ左手ヲ仰
シメ大拇指ヲ開キ患者后髪際玉枕骨ノ下
ヲ挟ミ承又右ノ掌ヲ仰カシメ患ルモノ頤ヲ承
戴テ前後緊シク相圜ミ患首ヲ少シモ歪斜セ
シムルヿナリ左右ノ手ニテ一斉ニ軽ク引上テ右ノ方

ヘ面ラス丁再三其後又左右ノ手ヲトリ換前ノ如
圜ミ左リニ回スヿ再三共ニ強急ノ緩ムヲ度ト
見ノ如シテ治セズト云ヿナシ眩ルトモ術ノ熟煉ニ
非レハ即効ヲ奏シ難シ 口訣 患者ノ首ヲ曳
ベカラズ医腰ヲスヘテ己カ肩ヲ面スベシ

附術 高キ所ヨリ墜チ或ハ物ニ撃レテ頸骨
胸内ニ捕入頸ノ肋縮テ世ニ所謂猪胸ノ如クナル
モノアリ治法大抵正骨ノ如シ眩レ匿倉卒ニ治
シ難シ

熊頽

是故ニ先患者ヲ正坐セシメ別ニ人ヲ患者ノ前ニ相對メ坐セシメ其人ノ両掌ニテ患者ノ両肩胛ヲ押シメ置医者正術ノ如ク順頚トヲ圓ミ左右エ少シツヽ回スノ意デ吾呼吸ニ随ヒ徐ミニ頚筋ヲ引上ケ頚骨ノ半伸出タル時医ノ胸膛ヲ患者ノ脳後ニ推アテ伸ル頚筋ヲ弛ミザラシメ項ノ手順ノ手トヲ取換回ムコト始ノ如シ徐ミニ引上ケ筋骨少シ緩ナル片正術ノ如ク左右エ回頚セシムルヿ再三シ自由ナルヲ度トス

口訣　手ニテ引ノバスヘカラズ医腰ヲ張テ両肘ヲ重リ踏左右エ回頚セシムルノ意ニテ呼吸ニ随テ引升スベシ全ク回頚セシムルニ非ス全ク回頚セシムルヿハ頭筋後葉ニナツテ後ノヿナリ又脳後ヲ胸膛ニ承ルハ左右手ヲ換片首ノ陥ラザル為ナリ又別ニ一人ニ肩甲ヲ押ヘ

シムレハ患者治ニ随テ立ツヲ禁スル為
又軒冕高位ニ治ヲ施ニ正術ニテ不敬ノ如リニ
見ユレヲ如何ニ思ハン正坐セシメ医其右脇ニ對
メ坐シ右ノ掌ニテ頤ヲ承ケ左手ヲ俯シ大拇
指食指ヲ開テ后髪際ヲ囲ミ項頷ヲ徐ニ推
升シ左右ニ回頓セシムルト正術ノ如リスレハ其効
同シ是変法シ
又諸傷損ニ因テ缺盆骨突出スル者アリ其
治ハタヾ其突起シタル骨ノ上ニ鶏舌膏ヲ貼シ
テ其上ニ布ヲ重子テ其骨ヲ覆ヒ又其上ヨリ
緋布ヲ以緊シク巻シメ置時ハ自然ニ平生ニ
復スルシ若一療治セサルハ二三日ヲ隔テ右ノ如ク
療スルヿ再三スベシ治セズトイフヿナシ

熊
壹

第二　風車術　治肩髃捩傷而轉運不
　　錄已者

其法ハ先患者ヲ正坐セシメ右傷ヲ著ハ医右
ノ背后ニ坐シ左掌ヲ俯シテ右ノ肩井ノ穴ヲ
覆ヒ右掌ヲ仰メ肘后ヲ承擂木ヲ回ス如医
手左右ノ運轉ヲ互ニシ右旋ニシテ患辟ヲ回
シ其擧ル件耳輪ニ沿程ニ高カラシムベシ然
手煉熟セザレハ一回ニシテ奏功シ難シ再三回
轉シテ可シ其后疝ニ應メ貼藥シ或ハ繃布ヲ

風

以テ卷テ此ヲ養フ二三日スレバ平生ニ復スルナリ
若復セザルモノハ又右ノ如ク術ヲ施メ二三旨此ヲ養
件ハ治セズト云フナシ　口訣　回轉メ前ニヲスヤハ
肩ヲ覆手ハ押ヘ引ノ意アリ又其食指ニ妙動アリ
書シ難シ口授

附術　肩髃骨脱旧スルモノアリ其疵骨節脱
シテ皮バカリ連リブラくスルナリ是ヲ名テ筋解
トイフ其法ハ先患者ヲ正坐セシメ右脱スルモノハ医
右ノ背后ニ坐シ左リ掌ヲ俯メ右ノ肩井ヲ
覆ヒ其大拇指ヲ臑腧ノ穴ニ挿入又右手ノ
大拇指食指ノ間ニ患手ノ肘ヲ承ケ別ニ人ヲ
患者ノ前ニ坐セシメ其人ノ両手ヲ以患手ノ四指
ヲ軽ク取リ引カズ強メズタヾ医ノ運動ニ任スベシ
是ハ脱旧スルモノハ其手ヲ不ニスルガ亡ヘニ人ヲメ佐ケシ
ムルナリ偖其承タル肘ヲ右旋ニメ面ラス一次脇肋
ニ面リ来ルキ其肘ヲ緊ク持ナヲシ徐ニ上ヘヲ
シ上ル意ニスレバ旧ニ復スサテ其肘ヲ引サルヤフニ
胴ニ紮付置貼薬シメ是ヲ養ヒ二三日其后
全ク旧ニ復シテ風車ノ術ヲ施ス時ハ手生ノ如

壹

風

口訣　瞤瞗ノ穴ニサシ入タル大拇指ナルベシ
ニ妙動アリ口授

又肩胛ヲ撲シタル瞤骨肉中ニ陥リ肘辟脇肋ニ依リ附テ膠漆ニテ貼スル如ク少シモ動揺ナラザルモノアリ先患者ヲ正坐セシメ置テ繋或ハ軟帛ヲ用テ手鞠ノ如キモノヲ作リ置右傷ハルモノハ医右ノ背后ニ坐シ右手ヲモテ其膠固シタル肘ヲ緩カニ握テ疼痛セヌ様ニ少シツヽ用カセ左掌ニカノ手鞠ヲウケ其腋下ニ挿入指頭ニテ腋肘ニ

推升シ手鞠患ノ腋肘ニ納リタル片又指頭ニテ
手鞠ヲ緊シノ上ニ衝上シ患肘ヲ徐ニ肢肋
ニヲシ附ルヒハ撲込タル臑骨上ニ竪起ノ旧ニ
復ルヒ其ニ、種布ニテ其肘ヲ弛ニサルヤヲニ胴
ニ巻付温蒸貼薬スルヿ二三日ニメ疼退キタル時
種布ヲトキ手鞠ヲ少シ下シ視ルニ臑骨全ク旧ニ
復セバ手鞠ヲ去リ其薬薬スルヿ一時バカリ其后
風車術ヲ施スヒハ予生ニ復スルヿ未タ旧ニ復セ
サルモノハ右ノ手鞠ヲヨリ腋肘ニ衝上セシメ種布
貼薬始ノ如クシ是ヲ巻ヿ又二三百其后解視
ニ全ク奮ニ復セバ風車ノ術ヲ施スベシ

二

風

又肩髃骨后口ニ突出スル疝アリ其治法先患
者ヲ正坐セシメ右傷ハル者ハ医右ノ背后ニ坐
シ左手ノ大拇指ヲ臑腧ノ穴ニアテ四指ニ肩
胛ニ打挂右手ニテ軽ク其肘ヲ握リ徐ニ動揺
セシメテ前ニ推出シ平カナルヲ度トスサテ貼薬
シテ巻ク二三日其后風車ノ術ヲ施スベシ凡肩
髃骨傷損スルモノハ何レノ法ヲ以治スト云ヒアヒニ
テ風車ヲ施サレハ自由ナリ難シ其調理ニ至テハ
風車ヲ行ベシ





打撲所為亦同寢卧不順其疝痛
引脇肋肘辟不能自牽若経数日
則気血壅塞而生痰飲胸膈激痛
心神不寧凡氣血塞于膏肓者
虽無傷損亦須施此術其効詳于
治驗中

其法ハ先患者ヲ正坐セシメ右傷ル者ハ医右
ノ背後ニ坐シ左リ膝ヲ立テ足ヲ前ニ踐出シ腰
ヲ伸テ少シ仰キ左掌ヲ背胛骨ヲ覆ヒ右手
ヲ脇下ニ挿入肘ヲ屈メ五指ヲ並ベ乳上胸肋
ニ横ヘ肘ヲ張テ曲池ノ処ニ患者ノ辟ヲ承載
テ伸サシメ医ノ肘ニ其肩ヲ乗ヘテ患者ノ肘ヲ
前ニヲシ上ケ後ニ輓ノ意ニテ左旋セシメ又右手
ノ患肘ヲ前ニヲスキ背胛骨右ニヨルヨウニテ左
ヲ掌后腕骨ヲ連レテ右ニヨセ上ニアルキハ下エ
推シ后ニ輓トキ前ニ推出ス意ニテ右手ニ應
スベシ此ノ如ク再三回テ患ス時ハ治セズトイフコトナシ

口訣 肘ヲ承ル手退キ下レバ肩ヲヲス手ハ進ミ
上ルノ意ニテ左右入リチガヘテ升降スル意ナリ



第四 靡風術

治脇肋骨損傷者

其法ハ先患者ニ両手ヲクヽセテ正坐セシメ医其
背后ニ坐シ左肋傷ルヽ者ハ医左膝ヲ立テ足指
ヲ企テ足跟ヲ臀肉ニ合セ左掌ヲ傷肋骨ニ
推アテ五指ヲ腋下ニ横ヘ其肘ノ米ヲ立ル膝
頭ニウケ右手ヲ右ノ腋下ニ挿入髀ヲ屈メ五指ヲ

ノベテ右ノ乳下ニ横ヘ掌後腕骨ヲ脇肋ニオシアテ患者ヲ抱カ如クメ少シ仰ヲ後ロヘ引撓メ仰ケニ左掌ハ前ニ推ス意ニシ緩柔ニ仰ヲ囲スル再三スレハ自然ト巡リ治スル常ノ如シ

口訣　患者ヲオサヘルト左掌ニ患者ノ仰ヲ載セ右手ニテ囲スナリ其囲シヤウ右手ニハ肩ヲソヘ左手ニハ腰ヲソヘベシ又肘ノ尖ヲ承タル足ノ指頭ニ妙動アリ

蘿風

癆

附術　胸肋骨物壓シ或撲シテ内ニ折込ミ四ム者アリ其治法ハ先患者ヲ肋一遍ノ背骨ノ枷中ニアテ四指ヲノベテ左腋下ニ入シ胸肋ニ横タヘ其掌中ニ俸ヲ承載スル意ニテ押ヘ定メ右手腕骨ヲ両乳間枷中ニアテ四指ヲノベテ浮ヘ横タヘ其腕骨ニテ医ノ呼吸ニ随ヒ乳間ノ枷中ヲ四シ胸蒸藥貼膏或ハ繃布ヲモテ竪ヲ巻ベシ

第五　鶴膀術　治脊骨損傷者

其法ハ先患者ヲ正坐セシメ医其背后ニ坐シ左膀ヲ立テ両足ヲ跨テ足跟ヲ臀肉ニ合セ左ノ掌后腕骨ヲ患骨ノ患処ニアテ五指ヲノベテ左肋ニ横タヘ其肘ノ尖リヲ立タル膝頭ニ承右手ヲ右腋下ニ挿入肘ヲ屈メテ五指ヲノベ左リノ乳上胸肋ニ横タヘ肩ヲ張テ患者ノ体ヲ抱キ上テ左リノ腕骨ニテ患骨ヲオシ右手ニテ抱キタル体ヲ仰セテ回スナリ如此回スヿ再三ニシテ温薬

貼薬或輔木緪布ノ是ヲ養ヲ

鶴跨

附術　脊骨侇中ニ振入テ背形弓ノ如ニ仰ノモノアリ其治法ハ先患者ニ両手ヲ以テセテ正坐セシメ医其背后ニ在テ両足企テ両跟ヲ両臀ニ合シ両膝ヲ左右ニ開キ患者ノ脇骨ヲ股中ニ緊シリ挟ミ両手ヲ両腋下ニ抽入両腋ヲヲシ上ケ腰ヲカゞメテ患侇ヲ左右ニ動揺シ引形平直ナルヲ度トス其後温蒸貼薬或輔木緪布ヲ以テ平直ナラズト云ヿ無シ

第六　圓旋術

治肘骨傷損不能運轉屈伸者

其法ハ先患者ヲ正坐セシメ右肘傷ハル者ハ医其傷肘前一尺斗退テ坐シ左ノ膝ヲ立身ヲスコシ側テ患者ノ左リニ向ヒ右手ニテ患手ノ腕后内側ヲ握リ定メ左手掌ニ肘尖ヲ承載セ首ヲ伸テ額ヲ患者ノ右肩肿ニ合シ腕後ノ握タル手ニテ患部ヲ患者ノ順下胸ニテ推屈メソレヨリ左旋ニメ外エ回ラメ引伸スヘシ額顳ノ肩肿ヲ突ト左掌ノ肘尖ヲ上ニ推スト右手ノ腕後ヲ引ト三処一斉ニスヘシ其妙動ニ非レハ即

効ヲ得難シ然レ共未熟ノモノモ如右再三回セバ治セズト云フナシ其後温蒸貼薬或ハ繃布ヲナシ亦外ニ挟布ヲ以患手ノ腕後ヲ繋シ是ヲ項頚ニ懸ケ患肢ノ俯下セサルヤウニメ養ヘシ

口訣　腕后ヲ握タル手患手ヲ猥ニ引伸スヘカラズ又若患ラズ額顳顬ヲ肩肘ヲムリニ推出スヘカラス又若患人苦ミタヘス逃ントメ立上リ或ハ横ニ倒レント欲ヒ医者肩肘ノ額顳顬ヲハナサズ左掌中ノ肘尖ヲ握リ宮メ右手ノ腕后ヲ緊シリ握リ留メ三処共

圓旋

強ミナリ患者轉動ニ随テ俯仰スヘシ是故ニ術ヲ施ス中ニ患者逃ントスルヲアルヲ心得テ忘ルヿ勿レ

附術　肘骨強急甚ク屈付テ前術施セ𪜈
疼痛ニタヘズ治シ難者アリ先患者ヲ正坐セシメ
右肘傷ハル者ハ医其右肘ニ對メ坐シ右手ヲ
以患手ノ掌後腕骨ノ内ヲ握リ定メ左手
掌ヲ患者ノ腋下ヨリ入レ胸肋ニ横タヘアテ
ソノ𠀋ヘニテ患者ヲ頓ニ推倒スベシ其推メ倒ル
片左手ノ尺澤ニテ患手ノ肘尖ヲウケ右手
ニテ腕骨ヲ外側ヘ少シ撓ムルノ意ニテ前ニ引
定ムベシ如此スレハ正シク伸スト云フナレ此法医ノ
熟練ニ非レハ速効ヲ得難ク却テ害ヲナス𠀋リ
是故ニ妄リニ施スヘカラズ

圓

一



又肘辟骨尖或内側或外側或前后左右ノ肉ヲ冒メ二三寸モ突起スル有リ其治法先患者ヲ柱辟ニヨリスカリテ正坐セシメ左手傷ル者ハ医其傷肘辟ニ対ノ坐シ左手ヲ以ヘノ掌ヲ患者ノ左リノ乳上ニヲシアテ右手ヲモテ患手ノ腕后外側ヲ握リ左掌ハ乳上ヲオシ右手ハ患手ノ陽経ヲ陰経ヱ向シムル意ニテ医ノ心ヲ鎮メ呼吸ニ随テ徐ニ引伸スヘシ患手伸極ル片ハ突起シタル傷骨旧ニ復スル其后温蒸貼

菜輔木種布シ別挟布ヲ以テ腕ヲ項
頸ニカケ腕ヲ低下セサルヤウニシ是ヲ巻ク両三
日ニシテ腫消シ痛退キナバ圓旋ノ術ヲ施メ是
ヲ調理スヘシ

圓

二



又肘辟骨節脱旧シテ筋解シ升降スルヿ能
ザル者アリ其治法大抵亟術ノ如シ辟肘ヲ至
テ緩柔ニ曲シ半伸半屈人ノ字ノ形千ノ字ノ如
ナラシメ患ノ伸スヘカラズ肘尖ヲ載タル手ハ大拇指
食指ニテ肘骨ヲ挟ミ掌ヲ聚テ肘尖ヲ承前メ
腕后ヲ握タル手ニテ辟骨ヲ徐ニ掌中ニ推上
セ肘骨ニ合スルヿ八全ク旧ニ復ス其上温薬貼

繃帶ヲ施ス

繃帶ヲ施スニハ先ツ繃帶ノ頭ヲ取リ之ヲ別ニ狹布ヲ以テ頭頸ニ懸ケ辟ヲ臍上中腋ニ横タヘ低下セサルヤウニメ是ヲ養ヘシ

又角丁カヲ爭フ過度或ハ尋常ノ人カヲ用ユルヿ大過シ胳膊肉肘ノ横文ヲ越テ下リ辟中ニ凝結シテ肘臂強急シ疼痛甚シク屈伸不能者アリ此症危卒ニ治シ難シ先患者ヲ臥セシメ其凝結スル処ヲ温蒸スルヿ一時計ニメ強急少シク柔軟ナルトキ医ノ一手ニテ患手ノ腕后ヲ持メ伸サシメ又一手ニテ腕后ヨリ

躍魚



辟肘テデシバく拇撫ニ随テ甚下肉ヲ送上スル片ハ自然ニ横文ヲ越テ上リ旧ニ復スルナリ旧ニ復スレバ強急ニ牽ラギ痛退キテ屈伸自由ナルモノナリ若瞳未タ退カザルモノ温蒸貼薬捕養ナリ

指各唯大拇指有甚回環法外内相及耳

甚者ハ先患者ヲ正坐セシメ左手傷ハル者ハ医甚傷手ノ前ニ對メ坐シ傷手ヲ俯セシメ左手ニテ四指ヲ下ニシ大拇指ヲ上ニメ其腕骨ヲ挟ミ緊ナラズ緩ナラズシ又右手ニテバ上ニメ四指ノ中節ニオキ緊ク挟ミ左旋ニメ引伸スキハ即チ旧ニ復ルナリ若一回ニメ復セサルトキ

ハ再三回スベシ　口訣　回轉ノキ腕骨ヲ挟ム

手ノ五指ニテ腕后ノ肉ヲ腕骨ニテ引ヨセ腕前ノ筋脈掌急セズメ骨節ノヨク運轉スルヤウニスベシ然ラザレハ功ヲ奏シ難シ亦腕骨ヲ挟タル手ハ上ニ上シ四指ヲ握タル手ハ下ニヒキ左右計ニテ上下ヘ引分ル意ナリ

又手足指皆回術ニヨッテ治スベシ傷損スルモノハ大拇指ト其外ノ指ト回法相及ス左手ナレバ四指ヲ右旋ニシ大拇指ヲ右旋ニス右手ナレバ四指

ヲ右旋ニシ大拇指ヲ左旋ニスル

游兎

第八　尺蠖術

傷損而筋脈拳縮疼痛不能屈伸轉運者

治膝頭蓋骨及内外輔骨

其法ハ先患者ヲ床ニ踞セシメ患脚ヲ前ニ踐出サセ医患膝ニ對メ坐シ右膝傷ハル者ハ医左膝ヲ立テ腰ヲノベ左掌ニテ患膝ノ膝頭蓋骨ヲ堅ニオシ定メ右手ニテ脚腕ヲニギリ徐ニ前ニ

尺蠖

推屈メ跟骨ヲ股間陰茎ニ付ル程ニシ勢ニ乗メ頓ニ回轉シ引伸スヘシ其引伸スノ時蓋骨ヲ腹ノ掌后腕骨ニカヲ入レテ膝頭ヲ上ニ推上スヘシ

口訣　左掌膝蓋骨ヲ地ニオシ付ヘカヲヲ上ニ推上ス意ヲ以テ脚腕ヲ医ノ胯中ニ引伸スヘシ若一回ニメ拘急イテダ屈伸シガタキ者ハ再三回轉シ引伸スベシ

附術　膝骨拘攣甚シクメ強ク屈ミツキ且疼
痛アテ正術ヲ施シガタキ症アリ其法ハ先患者
ヲ坐セシメ右脚傷ハル者ハ医傷膝頭ニ対メ
坐シ右手ニテ脇腕ヲ強ク握リ定メ左掌ヲ
患者ノ肩下膊上ニオシアテ、左掌ニテハ頓ニ
前ヘ推倒シ右手ニテハ頓ニ脚腕ヲ前ニ引定メ
少モ弛テゼル様ニスベシ然ルときハ如何ナル拘攣ノ
膝タリ共伸スト云フ事ナシ

一尺

又膝蓋骨膝頭ヲ離メ上ニ升リ股髀ノ間ニ
膠固メ強急疾痛スルモノアリ其法先患者ヲ
坐セシメ患膝ヲ伸シ出サシメ医其膝ニ傍テ坐

シ一手ニテ脚腕ヲ握リ定メ一手掌ヲ屈メテ
鈎ノ如シ股髀ノ邊ヨリ其上リタル蓋骨ノ上
際マデ按摩シ下ルコト数反シ又脚腕ヲ握タル手
ニテ其膝ヲ或ハ伸シ或ハ屈メ此ノ如クシバク屈
伸セシムルニ随テ蓋骨ヲ掌側ニテ送リ下ス時ハ
漸ニ下テ遂ニ旧ニ復スルナリ其后温蒸貼薬
シテ挟布ヲモテ蓋骨ノ上際ヲ一ト千占再ヒ上ニ
升ラサルヤウニメ養ふべし。

尺二

第九　手玉術

治脚髁骨傷損者

其法ハ先患者ヲ坐セシメ右足傷ケ者ハ右膝ヲ立テ前ニ踈出サシメ医其膝ノ外側ニヨリ傍テ患者ト斜並坐シ左手ニテ患者ノ脚腕ヲ前ヨリ倒ニ握リ定メ右手ノ掌ヲ俯シテ患者ノ足先ヲ握リ跟尖ヲ地ニ付ケテ跗骨ヲ仰ガセ腕骨ニテ跗ヲ圧オシ左旋ニメ内ニ屈メ外ニ引伸シテ回環スヘシ其引伸スル右手ニテ脚腕ヲ上ニ引上セ上下ヘ引分ル意ニスレバ遂ニ治シテ常ニ復スル

口訣　脚腕ノ握ヤウ回轉ノ片竹節脉ノ弛ムヤウニスルヿ游魚術ノ如スベシ

弄玉

第十　鴒尾術　治跗骨為履肝胸轉筋強急者

其法ハ先患者ヲ坐セシメ右脚傷ケルモノハ其傷脚ノ膝ヲ立テ足先ヲ前ニ踐出サシメ医其脚ノ外側ヨリソヒ患者ト斜ニ並ヒ坐シ左手四指ヲ屈シ患者ノ足心ヲ承指先ニテ湧泉ノ処ヲ推上ケ右手掌ヲ俯メ患者ノ足先ヲ握テ内ニ屈メ且腕骨ニテ跗上ヲ墜スベシ其屈メ墜ノ件腕骨ハ上ヨリオシ指尖ハ下ヨリ力ヲ入レテ上ニ推上ルナリ如此メ強急

ノ緩ムヲ度トス

下ニヲシ付テ足心ノ指尖ハ上ニ推止ルニ妙動アリ

口訣　其治跗上ノ腕骨ハ

鴒尾



第十一　螺旋術　治跟骨損傷不能歩行者

其法ハ先患者ヲ坐セシメ右脚傷ハルモノハ左脚ヲ前ニ伸サシメ医其足心ニ對メ坐シ左掌ニテ跟骨ヲ握リ定メ前ニ引テユルヤカニザラシメ右手ニテ大拇指ヲ上ニシ四指ヲ下ニメ足端ヲ挟ミ跗ヲ左旋ニメ推屈メ引伸スコト再三シ強急ノ緩柔ナルヲ

螺旋

度丈　口訣　跡ヲ按ムルヒ左手ニテ跟骨ヲ
前ニ引弛テサラシメ右

第十二　癒尾術

治髀骨傷損者若脫節者別有其法附于後



其法若髀傷ハルモノハ髀ヲ上ニメ側臥セシメ其
膝ヲ半屈セシメ医其腰后ニ對メ立両脚ヲ踐開
腰ヲ屈メテ左手ヲ下シ其掌ニテ髀尖骨ヲオサヘ
又右手ヲ下メ四指ヲ屈メ其掌ヲ膝頭ヲ承牽テ
試ムルニ髀骨ノ尖頭左掌中ニ入ルヲ要トシ若入ラ

ザレハ改メ押スベシサテ右掌ニ承タル膝頭ヲ患者ノ乳下季肋ノ邊ニデ屈メ上セ尻轄ニ乗シテ頭ニ下エ回轉シ引伸スベシ其回轉スルノ件左掌中ノ髀骨尖ヲ背ニ推ハズ、意ニテ掌ヲ臀肉ニ推付ルヤウニハ其機ニヨッテ髀樞旧ニ復スルナリ

口訣　季肋ニ屈メ上セタル膝頭ヲ下ヘ及シ伸サント欲スルヤ左掌中ニメ髀骨尖ヲ押ヘ緊クシ回轉ニ乗メ頓ニ背ニオシバスベシ

燕尾

附術　髀関骨脱旧スル者ハ先患者ヲ正術ノ如ク側臥セシメ別ニ人ヲメ足係ヲ患者ノ脚脛ヲ軽ク持シ少シモ自意ヲ用ヒズタダ医ノ運摶ニ任スベシト示シ置医正術ノ如ク腰后ニ立テ腰ヲ屈テ一手ヲ下シ掌ニテ髀樞骨ノ上ヲ平カニ按テ回轉ノ体少シモ髀骨尖ノ突起セサルヤウニ緊リ按定メ一手ニテ膝頭ヲ承持シ正術ノ如ク膝頭ヲ季助ノ遣ヲデ屈メ上スフ梁カニシ徐ニ下エ回轉メ伸シ助術ノ人モ

熨

田轉ニ随テシヅカニ脚腕ヲ下ニ引伸スヘシ骱骨
全ク旧ニ復スルナリ其后温蒸貼薬メ是ヲ養ヒ
ハ治セズト云フナシ

第十三　騎竜術　治腰髁骨傷損而不能轉臥屈使者

其法先患者両脚ヲ伸メ俯臥セシメ右髀傷ル者ハ右膝ヲ屈メサセ医患者ノ左リノ腰側ニ立テ右脚ヲ開テ患者ノ膝間ニ跣入腰ヲ屈テ左手ヲ下シ腰間ノ脊骨ニ合スル処ノ腰髁骨ヲ探リ求メ掌ニテ指ヲ下ヘムケ其骨尖ヲオサヘ右手ヲ下メ膝頭ヲ持ヒ屈メ上スヿ蹇尾ノ術ノ如シ勢ニ乗メ両輔ヒ引伸スベシ其回転シ伸スノ時左掌ニ按ヘタル骨尖ヲ緊シク推ツクルナリ若一回メ治セザレバ再三メ可ナリ

口訳　腰骨ヲ推ル掌中腰髁骨尖ニアタラザル片ハ再三術ヲ施スト云ヒ効アルヿナシ

騎龍



附術　婦人室女ノ輩倚臥スルヲ悦ル者ハ
先患者ヲ常ノ如ク立シメ左リヲ患ル者ハ医
其腰后ニ立テ左手掌ヲ指頭ヲ外ニムケテ腰
間ノ尖骨ノ上ニ横タヘ定メ右手ヲ右ノ腋下ニ
挿入五指ヲノベテ右ノ乳上ニ横タヘ患者ノ体ヲ
抱ガ如クシテ後ロニ仰ガセ左リノ掌後腕骨ニ
勢ヲ入レテ頓ニ前ニ推シ出スベシ其推出スノキ
右手ハ患者ノ体ヲ前ニ挽ガ如ニシテ医ノ左脚
ハ推出ス左手ト共ニ前ニ踈出スベシ此ノ如スルキ

珠探

一騎

却テ巫術ヨリモ効ヲ得ル速ナルアリ

廿廿四小 中國科學院 十周紀念

377