


南蠻流骨術書



南
結
鳥
流
肉
月
術
書


道
生
藏
書

490.9

Ky-2

No. 3121

1R m 20-1



富士川文庫

1688

杏菴廣月正骨要訣凡例

一術始項頸下跟骨又上下髀關腰膝者教此術之依次第也

一欲學此術者先學正術十三條準熟而後可學附術也

一術雖有左右無其法異互相反耳故學特法者可意巧也

一凡欲施術於患者先以蒸艾溫蒸其患處一時而後可施治也

一凡施術於患者一回而筋骨不正者再三可施之再三施之不正者隔一日又一回矣如斯施之則無日不正矣

一凡施術後皆可貼雞膏紙覆其上以纏布卷之或隨其症用漆末也

一凡傷損腫痛甚卒難施術者數用蒸艾其腫痛少緩則可施於術若不堪痛而不施術經月則肌肉傷覆肉使醫者謬見之遂

至難治矣

一凡傷損有三二或五六者則先正一傷經一日又可正其二一症如此
徐々不治病人不其苦也且壯男ノ人者數箇処一度療亦可也
一凡諸傷損既二年月ヲへ或又治ヲ痛工ニウケ遂ニ瘰癧人ト成モノ有
然レトモ輕ク棄ル_ルナカレ歷年ノ者ニモ治不治ニアリ其治スヘキ
ヲ辨シテ治スル片ハ假令常ニ不眠トモ手ハ食ヲ取足ハ側ニ上ルホト
ニハ不治ト云フナレ又常ニ復スル症モ同クアリ其事治驗中ニ詳シ
一凡術ヲ小兒或嬰孩ニ施スニハナキテ柔弱ナラサレハ却テ傷害ヲ
ナス悉ク伸スヘキ症ハ半コレヲ伸シ悉屈ヘキ症ハ半此ヲ屈ムヘシ然
レ共其功ヲ奏スル_ルハ大人ニ倍ス予小兒ヲ治スル_ル數十年未啼ヲ
聞ス是予カ年来心ヲ用ルノ微功_ニ

一平生氣血凝滯四收拘急スルモノ或中氣ニテ口眼喎斜レキ足痺手急スル
類ノ症ニ此術ヲ施シテ治スル_ル妙_ニ予中氣ノ上症ヲ治シテ如ヲ得ル_ル
多シ治驗ノ中ニ山々セリ

一諸傷損皆膏油ヲ貼スル_ル忌然_ニコ_ニノモノハ膏ヲ用ル故其油肉中
ヘシ_ニコ_ニ骨ノ間滑膜ノ相膠着セス傷骨ノ肉間ニ復ス是ヲ以テ予
門堅ク膏油治ヲ極示ス

一此術運轉ノ元施石施ハ_ニ病人ヨリノ方位ナリ若_シ医ヨリノ方位ナレ
左右相反スイハユル_ル施ハ右ヲ施右ヲ施ハ左施ヤ

杏蔭旅月正骨術目次

第一

熊顧術

主項頸骨

第二

風車術

主肩髃骨

第四

鸞翔術

主背胛骨

第五

靡風術

主胸肋骨

第六

鶴跨術

主脊骨

第七

圖旋術

主肘骨

第八

游魚術

主腕骨

第九

尺蠖術

主膝骨

第十

弄玉術

主踝骨

第十一

鷄尾術

主跗骨

第十一
第十二
第十三

螺旋術
燕尾術
騎竜術

主跟骨
主髌骨
主腰時骨

杏菴齋正骨要訣



崎陽

吉原元棟隆仙 著

門人

龍城和田鑑堂
龜城阿耶含弘

同校

第一熊顧術

治項頸骨傷損筋脉强急者不能顧者若不當此

術者特制其法附于後諸術皆倣之其法先患者ヲ正坐セシメ石ニ
回顧セシメ其症ヲ察テ可知左强急者石ニ顧ルニアラス强急其
不能回顧方ヲ可治若石共ニ强急スルモノハ其甚方ヲ先可治故
ニ初ニ回顧セシムルニ扱ミ患者ノ背後ニ立テ其身ヲ直ニシテ面脚ヲ
踐用頭ヲ低テ患者ノ額上ヲ見下シ一医ノ尻ヲ仰シメ大拇指ヲ
用患者ノ後髪髮際至枕骨ノ下ヲ挟ミウケ又石ノ掌ヲ仰シメ患

者ノ頭ヲウケ載テ緊シク相圍ミ患者ヲ少しモ歪斜ヤシムル事ナ
カレ左右ノ手ニテ一齊ニ輕ク引上右ノ方ヘ回ス一再三其上又左右ノ
手ヲ取換前ノ如ク圍ミ左ニ回ス一再三其強急ノ緩ヲ度トス如此
スル中ハ不治ト云フナレ然レトモ術ノ熟練ニアラサレハ即功ヲ奏シ難シ

口訣

患者ノ首ヲ回スヘカラス医腰ヲ
スヘテ己方肩ヲ回スヘシ

附術

高ムヨリ墜或物ニ壓レテ頸骨胸内ニ捕ハ頸節縮テ世ニ所謂猪
首ノ如クナルモノアリ大抵正術ノ如ク然レトモ早卒ニ治シ難シ是
故ニ先患者ヲ正坐セシメ別ニ人ヲ患者ノ前ニ相對シテ坐サシテ
人ノ両掌ニテ患者ノ両肩胛ヲ押ヘシメ置医正術ノ如ク頭ト項
トヲ圍ミ左右ヘ少しツク回ス意ニテ告呼吸ニ隨ヒ徐々ニ頸節ヲ引

上ケ頸節ヲ伸出タル中ニ医胸膛ヲ患者ノ腦後ニ押當テ伸タル頸
節ヲ弛マサラシメ項ノ手ト頭ノ手トヲ取り換圍ム一始ノ如シ徐々
上少し緩クナル中ニ正術ノ如ク左右ヘ回顧セシムル一再三シテ自車
ルヲ度トス

口訣

手ニテ引伸スヘカラス医腰ヲ張テ両脚ヲ重ク踏左右ヘ回顧
セシムルニ意ニテ呼吸ニ隨テ引伸スヘシ至ク回顧セシムル
ニ至ルハ左右ノ手ヲ換片首ノ肩ヲサシテ又別ニ一人ニ肩胛ヲ押
シムルハ患者治ニ隨テ立ツヲ禁スルヲメシ

又

軒窓高位ニ治ラ施ニ正術ニテ不效ノ如クニ見ニテライカニ思ハ正坐
セシメ一迭其二石硯ニ對シテ坐シ石ノ掌ニテ頭ヲ承左ノ手ヲ俯シ又拇指
食指ヲ同テ後髪際ヲ圍ミ項頸ヲ徐々ニ上ニ推升シ左右ヘ回顧
セシムル一正術ノ如クスレハ其功同シ是亦法シ

又

諸傷損因テ鉄蓋骨突出スモノアリ其治ハ但其定起シタル骨ノ上
ニ雞名膏ヲ貼シ其上布ニテ巻テ其骨ヲ覆ヒ又其上ヲ纏布
ヲ以テ緊シク巻シメ置片ハ自然ニ平生ニ覆スルノ若一療シテ
不治ハ二三日ヲ隔テ右ノ如ク上療スルヲ再三スヘシ治メスト云
フナシ氣ヲ付ヘキヲ肝要シ

第二風車術

治肩髃骨損傷シテ轉運不繇己者

其法先患者ヲ正坐セシメ右傷ル、モノハ醫石ノ背後ニ坐シ左ノ掌
ヲ俯シテ右ノ肩井ノ穴ヲ覆ヒ右掌ヲ仰シメ肘ノ後ヲ承摺木
ヲ回ラス如ク医ノ手左右ノ運轉ヲ互ニシ旋ニメ患臂ヲ回シ其
挙ル片耳輪ニ沿フ程ニ高カラレムヘシ然シトモ手揀執セサレハ一回
ニメ効ヲ奏シカタレ再三回轉シテ可シ其後症ニ應シテ貼膏シ或ハ

纏布ヲ以テ巻是ヲ養フヲ二三日スレハ平生ニ復スルノ若又復セ
サルモノハ又右ノ如ク術ヲ施シテ二三日是ヲ養フハ中ハ治メスト云
ハレ
口訣 回轉シテ前ニラス片肩ヲ覆フキハ押ヘ川ノ意
アリ又其食指ニ妙アリ書シ盡シカタレ口授

附術

肩髃骨脫臼スルモノ有其症骨節脫シテ皮計連リフヲス
ルナリ是ヲ名テ筋解ト云其法ハ先患モノヲ正坐セシメ右腕
者ハ医石ノ背後ニ坐シ左掌ヲ俯シメ右ノ肩井ヲ覆ヒ其拇
指ヲ臑臑ノ血ニ押入又右キノ大拇指定食指ノ間ニ患キノ肘ヲ承
ケ別ニ一人ヲ患モノ、前ニ坐サシメ其人ノ兩キヲ以テ患キノ四
指ヲ輕ク執リ川カス池メス但医ノ運動ニ任スヘシ是レハ脱臼スルモノ

ハ其手不^仁スルカ故ニ人ヲ依ケシムル^レ諸其兼タル肘ヲ右施ニシテ
一次服肘ニ施リ来ル時其肘ヲ緊ク持直シ徐々ニ上ニ推上ス意ニス
ハ白ニ復ス肘肘ヲ池ニサルヤリニ胸ニ卷付置貼テ是ヲ養フ
ニ三月其右左服シテ風車ヲ術ヲ施ス時ハ平生ノ如ク成ヘレ

口訣

臑腧ノ穴ニ押入タル大指^指子ニ郵アリ口授

又

肩胛ヲ撲臑骨肉中ニ陷入肘臂脇肋ニヨリ附テ膠漆ニテ貼ス
カ如ク少モ動揺ナラサルモノアリ先患者ヲ正坐シテ置テ絮或ハ軟
帛ヲ用テ手鞠ノ如キ物ヲ作り置右傷ハル者ハ医石ノ背後
ニ坐シ右ノ手ヲ以テ其膠固タル肘ヲ緩ニ握テ疼痛セヌヤリニ
少シツ^レ肩カセ丸ノ掌ニ彼ノ手鞠ヲ承其腋下ニ押入指頭ニテ腋脇ニ

推升シ手鞠悉肘ヲ徐々ニ服肋ニ推付ル時ハ撲込タル臑骨上ニ卷
起メ四ニ復スル^レ其マ^マ纏布ニテ其^四肘ヲ池ニサルヤリニ胸ニ卷付
置遂蒸貼テスル^レ二三日ニテ疼痛退タルハ纏布ヲ解手鞠ヲス
コシ下シ見ルニ臑骨全ク四ニ復セハ手鞠ヲ去蒸テスル^レ一時計
其右風車術ヲ施スハ平生ニ復スル^レ未四ニ復セサルモノハ右ノ手
鞠ヲ能腋脇ニ衝セテ纏布貼テ始ノ如ク是ヲ養フ^レ又二三月其
右解見ニ全ク四ニ復セハ風車ノ術ヲ施スハレ

又

肩髃骨後ニ突出スル症其治方アリ先患者ヲ正坐セシメ右傷
ハルモノ医石ノ背ノ後ニ坐シ左手大指ヲ臑腧ノ穴ニ當テ四
ツノ指ヲ肩胛ニ折掛右ノ手ニテ輕ク其肘ヲ握リ徐々ニ動揺

セシメテ前ニ押ミシ平床ヲ度トス板某シテ養フニ三日其右風車
ノ術ヲ施スヘシ凡肩髑骨傷損スルモノハ何ノ法ヲ以テ治スト云トモ
フトニテ風車ヲ施サシハ自由成カタシ是故ニ其調理ニ至テハ風車ノ術
ヲ行フヘシ

第三鸞翔術

治背胛骨損傷者是非特打撲所爲亦因寢
臥不順其症痛川脇肋肘臂不能自牽經數日則氣血壅塞シテ
而生痰飲胸膈微痛心神不安凡氣血塞于膏肓者多無損傷
亦願施此術其切詳テ治驗中

其法ハ先患者ヲ正坐セシメ右傷者ニ坐シ左ノ膝ヲ立テ
ミテ前ニ踐出し腰ヲ伸テ少シ仰キ左掌ヲ背押骨ヲ覆ヒ右
ノ手ヲ脇ノ下ニ押ハ肘ヲ屈メ五指ヲ伸ヘ乳上胸肋ニ横ヘ肘ヲ張テ

曲池ノ処ニ患モノ肘ヲ承載セ伸サシメ患ノ肘ニソノ肩ヲソヘテ患
者ノ肘ヲ前ニ推シ上ニアケ後ニ輓ノ意ニテ左施サメ右ノ手患肘ヲ
前ニ推時背胛骨右ニヨルニ因テ左ノ手掌ノ後腕骨ニ連テ石
ヨセ上ニ當ル中下ニ推シ後ニ輓片前ニ押出ス意ニテ右手ニ患
ヘシ如ク再三回ス中ハ不沼ト云フナシ

口訣

肘ヲ受ル手退キ下シハ肩ヲ押キハ進ミ升
ノ意ニテ左右ハハナカヘテ升降スル意ナシ

第四靡風術

治胸肋骨損傷者

其法ハ先患者ニ両手ヲ納セテ正坐セシメ患背後ニ坐シ左肋傷ハ
モノハ左膝ヲ立ミ指ヲ企テ足跟ヲ膺肉ニ合左掌ヲ傷肋骨
ニ推アテカツノ指ヲ伸テ腋下ニ横ヘ其肘ノ尖ヲ立タル膝頭ニ受テ
右ノ手ヲ右ノ腋下ニ押ハ臂ヲ屈メ五ツノ指ヲ伸石ノ乳ノ下ニ横ヘ

掌ノ後ニ腕骨ヲ胸肋ニ押アテ患者ヲヲ抱クカ如ク、レテ少し体ヲ
後ヘ引挽ノ仰カセ左ノ掌ハ前ニ押出ス意ニシ緩急ニ体ヲ回ス
再三スレハ自然ト正シク治スルヲ常ノ如シ

口訣

患如ヲ押ヘリ左ノ掌ニ患者ノ体ヲノセ右ノ手ニテ
回ス、其肩ヤウハ右ノ手ニ肩ヲソヘ左ノ手ニ腰ヲ添ヘシ又肘ヲ
受タル口之ノ脂ノ頭ニ妙動アリ

附術

胸肋骨物ニ壓シ或撲シテ内ニ折コミ凹ム者アリ其法ハ先患
者ヲ正坐セシメ左胸傷モノハ医石ノ胸ニ對シテ坐シ右ノ手
腕骨ヲ其傷胸肋ノ通之北肩骨ノ却中ニアテ四指ヲ伸テ
左ノ腹下ニマハシ胸肋ニ横ヘ其掌ノ中ニ体ヲ承載ル意ニテ

呼

一 押ヘ定メ石手腕骨ヲ両乳間却ニ當テ四指ヲ伸テ浮ヘ横ヘ
其腕骨ニテ一医ノ吸吸随ヒ乳ノ間之却中ヲ凹胸肋ニ推送リテ
撈ホ出スヲ数々スレハ自然ニ脱シテ手ニ放シ其後蒸草貼膏
或ハ固纏布ヲ以テ是ヲ可巻シ

第五鶴跨術

治背脊骨傷損者

其法ハ先患モノヲ正坐セシメ其背後ニ坐シ左膝ヲ立テ両足ヲ跂テ
足跟ヲ贅肉ニ合セ左ノ掌ノ后腕骨ヲ脊骨之患ル処ニ當テ五指
ヲ伸テ左肋ニ横ヘ其肘ノ尖ヲ立タル膝頭ニウケ布ノ手ヲ右腹下ニ
押入肘ヲ屈メ五指ヲノヘ左ノ乳ノ上胸肋ニ横ヘ肩ヲ添テ患者ノ
体ヲ抱上左ノ腕骨ニテ患骨ヲ推シ右ノ手ニテ抱キタル体ヲ
仰セテ回ス、此回スヲ再三溫蒸貼草或輔木纏布シテ是可

養フヘシ

附術

脊骨頸中（折入背形如弓仰クモノアリ）其治方ハ先患者ニ両手ヲ
納テ正坐セシメ送其背後ニ在テ兩足ヲ企テ兩跟ヲ兩腋ニ合シ
兩膝ヲ左右ニ屈患モノ、腰骨ヲ股ノ内ニ緊ク挟ミ兩手ヲ兩腋下ニ
押入兩腋ヲ推上腰ヲ屈テ患ル体ヲ左右ヘ動搖シ弓形平直ナ
ルヲ度トス其溫蒸貼葉或輔木纏布シ平直不成ト云フナシ

第二圖旋術

治肘骨傷損不能運轉屈者

其法ハ先患者正坐セシメ右肘傷モノハ患傷肘前一尺許退テ坐シ左ノ
膝ヲ立身ヲ少し側テ、患モノ、左ニ向ヒ手ニテ患手ノ腕後内側ヲ
握リ定シ左手掌ニ肘ノ尖ヲ承載首ヲ伸テ額顙ヲ患モノ、右ノ肩胛

ニ右シ腕后ヲ握タル手ニテ患臂ヲ患者ノ頤ノ下胸ニテ推屈ノ末ヨリ
左施ニシテ升ヘ回ラセテ可ハ伸額顙ノ肩胛ヲ突ト左ノ掌ノ肘尖
ヲ上ニ押ト右ノ手ノ腕后ヲ引ト三処一齊ニスヘシ其妙動ニ此ハ即切ヲ難
シ然レトモ未熟ノ者モ右ノ如ク再三回セハ治スト云フナシ其右溫蒸貼葉ヲシ
又外ニ纏布又挾布ヲ以患手ノ腕ノ后ヲ懸希シ是ヲ項頸ニ懸ケ患臂
ノ低下セサルヤリニ可養ヘシ

口訣

腕後ヲ握ル手患手ヲ猥リニ引不可伸額顙モ肩胛盡
理ニ押不可也又若患人若ニ堪ス逃シントモ立上リ或極ニ倒レント
ストモ患肩胛ノ額顙ヲサス左掌ノ内肘尖ヲ握リ定シ右ノ手
ノ腕后ヲ引テ握リ留メ三処トモニ池シナク患者ノ輔節ニ隨テ俯仰
スヘシ是故ニ術ヲ施内ニ患者逃シントスルヲアルヲ心付テ忘ル、事勿レ

附術

肘骨強急其しノ屈伸テ前術ヲ施セトモ疼痛ニ堪ス難治モノアリ先患
者ヲ正坐セシメ右肘傷モノハ医其右ノ肘ニ對シテ坐シ右ノ手ヲ以テ患
掌后腕骨之内ヲ握リ定メ右ノ手ノ掌ヲ患者ノ腋ノ下ヨリ入胸肋ニ
横ヘ當テ而其上ニテ患者ヲ傾ニ押倒スヘシ其推倒ル時右ノ手ノ尺
沢ニテ患キノ肘尖ヲ受テ右ノ手ニテ腕骨ヲ内側ニ少し捻ルノ意
ニテ前ニ引定ムヘシ如此スレハ正シク伸スト云フナシ此法ハ医ノ熟練ニ
非レハ速ニ効ヲ難ク却テ害ナスコトアリ是故ニ毎リニ施スヘカク

又

肘臂骨ノ尖或内側或前後右ノ肉ヲ割ニシテ二三寸モ突起スルモ
ノアリ其法先患者ヲ柱臂倚リスカリテ正坐セシメ右ノ手傷ル者

医其傷ハシ肘臂ニ對シテ坐シ右ノ手ヲ伸ヘ其掌ヲ患者ノ右ノ乳
上ヲ推シ右ノ手ハ患キノ陽經ヲ陰經ヘ回シハシ此意ニテ患ノ心ヲ鎮メ
呼吸ニ随テ徐々ニ伸シムヘシ患手伸極ハ突起シタル傷骨四ニ
復スルシ其後溫シ熟シ貼サキ軸木纏布シ別ニ挾布ヲ以テ腕ノ后ヲ
繫キ項頸ニ懸ケ腕ヲ低下セサルアリニシ是ヲ養フコト兩三日ニシテ
腫消痛退キナハ圖施ノ術ヲ施スヘシ是ヲ調理スヘシ

又

肘臂骨節脱臼シテ筋解シ伸降スルコト不能有アリ其治法ハ大
抵正術ノ如シ臂肘ヲ正テ緩急ニ回シ手伸手屈ノ人ノ字ノ形ノ如ク
ナラシメ悉ク不可伸尖ヲ載タル手ハス拇子食指ニテ肘骨ヲ挾ミ
掌ヲ聚メテ肘尖ヲウケ留メ腕ノ后ヲ握ルル手ニテ臂骨ヲ徐々

ニ 掌中ニ推上レ肘骨ニ合スル時ハ左ノ臼ニ復ス其後溫蒸貼膏布
纏シテ又別ニ挾布ヲ以テ其腕后ヲ繫キ是ヲ項頸ニカケ臂
ヲ臍上中腕ニ横ヘテ低下サセヌマリニシテ養良シ

又

角丁カラヲ卒フ一過度或ハ尋常ノ人カラヲ用ル一太過胎膊肉肘ノ
横文字ヲ越テ下リ臂中ニ凝結シテ肘臂強急シ疼痛甚シ
シテ屈伸スル一不能有アリ此症倉卒ニ治シ難シ先患者ヲ正
セシメ其凝結スル処ヲ溫蒸スル一時計ニシテ強急少シク柔軟成
時至一キニ患キノ臂ノ后持テ延シメ又一キニテ腕ノ后ヨリ
臂中マテシヅ一撫シ撫シ上リ按摩ニ随テ其下ル肉送ス片ハ自
然ニ横文字ヲ越テ上リ臼ニ復ス一臼ニ復スレハ強急少キ痛自

退テ屈伸モ自由ナルモノハ若僅末良モノハ溫蒸貼膏或輔木纏
布シテ兩三日養之モノハ

第七游魚術

治臂骨及手之諸損傷者唯大母子有其回ス環法内カ相

其法ハ先患者ヲ正坐セシメ左ノ手傷ルモノナラハ醫者其傷ハル手ノ前ニ

反耳

對シ患手ヲ府シメ右ノ手ニテ大母指ヲ上ニシテ其腕骨ヲ挟ミ以テ

緩ナスシ又右ノ手ニテ指ヲ下ニシ大母子ヲハ上ニシ四指ノ中節ニ置緊

ク挟ミ左施ニシテ引伸ス片ハ即臼ニ復スル一若一回シテ復セサル片ハ
再三可目一

口訣

曰傳一肘腕骨ヲ挟ミ手ノ五指ニ腕ノ後ノ皮肉ヲ腕骨ニテ引ミ腕ノ
前節脈竅ヲ急セシテ骨節ノ能運轉スルマリニスヘシ不然ハ効ヲ養ミ

亦腕骨ヲ挟ミタル手ハ上ニ上シ四ノ指ヲ握ル手ハ下ニ下キ凡石ノキニテ
上下ハ川右スル意ヲシテ足指節損スルモノ皆正所ニヨリテ治スヘシ大拇指
ト其外ノ指ト同法相交ス凡ノキニテハ四ノ指ヲ凡ニ施サレノ大拇指ヲ石
施ス石ノキニテハ四ノ指ヲ石ニ施ニスル大拇指ヲ凡ニ施ニスル

第八尺蠖術

治膝頭及蓋骨内外轉骨傷損シテ節脈癱痺

縮疼痛不能屈伸轉轉運者

其法ハ先患モノヲ正坐床几ニ踞セシメ患脚ヲ前ニ踐出サセ患脚ニ
對シテ坐シ石膝痛ハ凡ノヒサヲ立テ腰ヲ伸凡ノ掌ニテ患脚ヲ膝
頭蓋骨ヲ堅ニテ定メ石ノキニテ脚ノ腕ヲ握リ徐々前ニ推
凡ノ跟骨ノ間肢ノ間陰莖ニ附程ニシテ執ニ乘シテ頃ニ回轉シ伸
ヘシ其ハ伸ハ蓋骨ヲ牽ラ掌ノ后腕骨ニカラヘテ膝頭ノ上ニ推

上ラス意ニテ脚ノ腕ヲ患ノ膝中ニ伸シヘシ若一回シテ拘急ホタ池
コス履伸レカキ者ハ再轉シ伸スヘシ

口訣 左掌膝蓋骨ヲ地ニ推スヘカラス上ニ推上ラス意ヲシ

附術

膝骨拘牽甚シテ強ク屈ミ付旦疼痛有テ正所ヲ施シ難キ
一症アリ其法ハ先患モノヲ坐サレノ石脚傷ルモノハ患脚ノ膝頭
ニ對シテ坐シ石ノキニテ脚ノ腕ヲ強ク握リ定メ凡ノ掌ヲ患者
肩下ニ膊上ニ推當テ凡ノ掌ニテ頃ニ前ハ推倒シ石ノ掌ニテ八續
ニ脚ノ腕ヲ前ニ伸定メ少しモ池ニサルヤリニスヘシ然レハ如何イレハ
拘牽ノ膝タリトモ不伸ト云フナシ
又膝蓋骨然頭ヲ牽シテ上ニ伸リ肢ノ間ニ強ク疼痛スルモノ

アリ其法先患レモノヲ坐サレモ患御ヲウサレモ患其條ニ傍テ坐シ一
手ニテ脚條ヲ握リ一手ノ掌ヲ屈メ釣ノ如シ股ノ畔ノ邊ヨリ其
上ヲタル蓋骨ノ上際ヲテ握下レテ數返シ亦御ノ腕ヲ握
タル手ニテ其條ヲ或ハ伸或屈メ如此ハ、レツク、尺伸セシムニ
隨テ蓋骨ヲ掌ニ倒テ送り下ス時ハ漸クニ下ツテ遂ニ臼ニ復
スルハ其區ヲ貼テ布ヲ以テ蓋骨ノ上際ヲ卷再ヒ上ニ
升サレヤリニシテ養ヘシ

第九弄玉術

治脚髁骨傷損者

其法ハ先患モノヲ坐サレモ右ノ足傷ル者ハ右ノ膝ヲ立テ前ニ踐出シテ
一迭其膝ノ外側ヨリ傍ニ患モノト針ニ並ヒ坐シ右ノ手ニテ患者ノ脚
膝ヲ前ヨリ倒ニ握リ定メ右ノ手ノ掌ヲ府而患者ノ足先ヲ握リ

跟ノ尖ヲ地ニ附テ跗骨ヲ仰カセ膝骨ニ而跗ヲ壓シ左ニ施シ内ニ尺
ノ外ニ尺伸ヘシテ回環ヘシ其伸時左ノ手ニテ脚膝ヲ上ニ引上セ上
下ヘ尺方レ意ヲ失ハ遂ニ治シテ掌ニ復スル

口訣

脚條ノ握マリ回轉ノ時筋脈弛ルマリニスルテ游魚所如

第十鶴尾術

治跗骨爲履所轉節強急

其法ハ先患モノヲ坐サレモ右ノ脚傷モノハ脚ノ條ヲ立テ足先ヲ前ニ
踐出シテ一迭其御ノ外ノ側ヨリソイ患モノト針ニ並ヒ坐シ左ノ四指
ヲ尺ノ患者ノ足心ヲ受指先ニテ湧泉ノ処ヲ推上右ノ手ノ掌ヲ府
メ患者ノ足ノ先ヲ握リテ内ニ回腕骨ニテ推上右ノ手ノ掌ヲ府
スヘシ其尺ノ壓ノ時腕骨ハ上ヨリ推指先ハ下ヨリカラヲ入上ニ推
上ルナリ如是レテ法急ノユルムヲ度トス

口訣

其治跗上ノ腕骨ハ下ニ推付足心ノ指先ハ上ニ押スニ妙節アリ

第十一 繫旋術

治跟骨損傷不能歩行者

其治法ハ患モヲ坐セシメ右ノ御患シモ右ノ御ヲ前ニ伸サシメ医ッ
ノ足心ニ對メ坐シ左ノ掌ニテ跟骨ヲ握リ定メ前ニ引テ也ミサヲ
シメ石ノキニテ大母指ヲ下ニシテ足端ヲ挟ミ跗ヲ左旋ニメ推展
メ引伸スレテ再三シ陰急ノ緩々ヲ度トス

口訣

跗ヲ推カ、メ引ハ左ノキニテ跟骨ヲ前ニ引キ也ミサヲシメ

第十二 燕尾術

髀肉骨損傷者ヲ治ス若脱節者別有其法

其法ハ石ノ髀傷者ハ右髀ヲ上ニシテ側ニ臥シメ其傷ヲ半屈ニシ

テ医其腰ノ后ニ對シテ立兩脚ヲ踐用撐ヲ展メ左ノキヲ下シ其骨ヲニテ
髀尖骨ヲ押ヘテ又石ノキヲ下ニメ四指ヲ展メ其掌ニ條ヲ受ケ
拳ヲ試ルニ髀骨ノ尖頭左掌中ニ入ヲ要トシ若不入改メテ押ヘ
シ板石ノ掌ヲ受アケメル條頭ヲ患モノ、乳ノ下季肋ノ邊ニ引
屈メ上シメ勢ニ乗シテ頻ニ下ヘ回シ轉シ引伸スヘシ其回轉スル片左ノ
掌ノ内ノ髀骨尖ヲ背ニ押ハシ意ニテ掌ヲ臀肉推付ル片ハ其
機因テ髀樞回ニ復スル

口訣

季肋ニ屈メ上タル條ヲ上下及シ伸ニト欲ハ其時左ノ掌ニテ
髀骨尖ヲ伸スヲ要シメレテ回轉ニ乗シテ頻ニ背ニ押ハスヘシ

附術

髀骨骨脫自有先患者ヲ正術ノ如側ニ臥サシテ別ニ一人ヲ足ノ
後ニ立シテ腰ヲ屈メテ患者ノ御腕ヲ輕ク持セ少シモ自意ヲ不
用但患者ノ運轉ニ任スヘシト示シ置テ正術ノ如ク腰ノ后ニ立テ腰
ヲ屈メノ一手ヲ下シ掌ヲ髀骨ノ上ヲ平カニ按シテ回轉ノ時少シ
モ髀骨ノ尖ノ突起セサルヲニ察シテ患者ノ邊迄屈メテ立テ
カニシテ徐々ニ下ヘ回轉シテ伸レ助術之人モ回轉ニ隨テレツカニ
腕ヲ下ニ引伸ス中ハ髀骨ノ至リ四ニ復レ入マテ其後溫蒸貼膏
ニ養ヒキハ石治ト云フナシ

第十三騎龍術

治髀骨傷損不能轉臥屈伸者

其法ハ先患者ヲ兩御ヲ伸シテ俯臥セシメ右ノ腰傷者ハ右ノ脛
ヲ屈メサセテ腰側ニ立テ石ノ御ヲ屈シテ患者ノ脛間ニ踐入

腰ヲ屈メテ左ノ手ヲ下シ腰ヲ折^屈ノ背骨ニ合スル処ノ腰髀骨ヲ
探リ求メテ掌ニテ指ヲ下ヘムケ其骨ノ尖ヲ按石ノ手ヲ下ニ徐
頭ヲ持セ屈メ上ス^テ燕尾術ノ如シ勢ニ急シテ下ニ回轉シ引伸
ス中ハ右ノ掌ニ按ヘタル骨ノ尖ヲ緊シテ推附ル^ル若一回シテ効
ナキハ再三施スヘシ

口訣

腰骨ヲ按テ掌中腰髀骨ノ尖ニ當ラセ片ハ再三施ス^{ト云フ}切ナシ

附術

婦人室女ノ車俯臥スル^ル者先患者掌ノ如ク立シテ左
患者ハ患者其腰ノ後ニ立テ左ノ手ノ掌ヲ指双ヲ外ニ向テ腰
ノ間ノ尖骨ノ上ニ横タヘ定メ右ノ手ヲ右ノ腰下ニ押入五指

ヲ伸テ右ノ乳ノ上ニ横ヘ患者ノ体ヲ抱カ如クセシメ後ニ仰カセテ
左掌ノ后腕骨ニ勢ヲ入テ頤ニ前ニ推シ出スヘシ其推中スル
右ノ手ハ患者ノ体ヲ前ニ挽カ如クセシメ左腕ノ推出スル手
ト共ニ前ニ踐スヘシ如是スル中ハ反テ正術ヨリモ功ヲ増ル丁速ナリ
能ク秘治ヲメノウレテ療治スヘシ

雞古膏方

桂心 四十圭

糯米粉ニ合

丁子 二圭

肉桂 三圭

右四味細末

シテ白湯ニ和シ安火上傳患痛ム以紙ヲ蓋蓋貼依症卷示
綿貼也

正骨要術終

崎陽岨山先生門人

藝陽易水堂云

寛政七

乙卯 春 二月 寫之

