明治十一年五月廿日初
同
七月十二日終

×
k209

Vorlesungen über Anatomie
for Künstler
怒爾篤兒曼比尼授

局處解剖學

下肢論

F 8
キ-51

491.1
Ky-1
8

No. 2852
1R K209

慶應義塾大学医学情報センター
昭和47年7月11日

富士川文庫
2558

8218

1.

局必解剖学 巻ノ八

和蘭禮典府ノ
Keller 氏 著述
日本加賀国金澤医学校生徒山谷計二 筆記

第八綱 下肢

第一下肢ノ通論

下肢ハ歩行ヲ起ス用ヲナス肢ナリ 其構造ハ上肢ト近リ
類似ノ下肢ト体軀ノ結合ハ上肢ト体軀ノ結合ヨリモ
堅牢ナメ通シ 如此ナル結合ヲナスハ下肢ノ体軀ニ重ヲ

其著神圣者モ又股ヨリ大ナリ故ニ下股ノ到板ヨリ尼ル

A 軸扣
対ノ軸扣ノ起縦
或ハ外転書ニ於テハ歩初ハ下股ノ
之ヲ下ニ誘セメ下股ノ之常トシ転セモノナリ軸扣ヲ
老ヒ即存ニ非ス軸扣ヲ根尼トシ転ス
対ニ軸扣ニ在ル
軸扣ノ右側ニ同歩ヲ更ニ歩ノ頭ノ歩ニ
ニ羅旬ニ於テ
頬ノ初ノ之ヲハ脳骨帯ヲ以テ更ニ右ヲ骨初

ヲ以テ更セラレ下ヲ以ハ歩ノ初ハ軸扣右側ノ股
右側ニ移行ニ如ク又更ニ
練ヲ以テ更セラレ逆関メ
歩ニ非ス又ニ兼テ大勢子ニ引ク
ニ於テハ軸扣ノ脳ニ著家ニハ尚有ル之ト下並ス往昔
キ動ヲ以テ故ニ方今ハ用ヒス
凡軸扣右側ノ皮下結締織
軸扣右側ノ可ニ度動ヲ要ハ皮下疏帝或ハ有ニ
量ノ有肪ト尊動ニ由ラレ此ノ要ヲ根尼シ動
骨ニ著ハ下股運動ヲ促ス骨並ヲ根
ノ同ヲ以テ要ハ歩ノ皮下結締織ニ

疼痛ヲ覚ユルノ

結締織ト云フ者ハ前ニ記ス処ノ如ク纖維ト細胞トヨリ成リ其纖維ニハ膠質ヲ含ムモノト然ラサルモノトアリ其纖維ノ配列ノ仕方ニ由リテ種々ノ名称アリ其一ハ纖維ノ大抵平行シテ並ヒ居ルモノニシテ腱ノ如キ者ナリ

腱 Tendo

腱ハ白色ニシテ光沢アリ其纖維ハ大抵平行シテ並ヒ居ルモノニシテ其纖維ハ膠質ヲ含ムモノト然ラサルモノトアリ其纖維ハ細キ者ト太キ者トアリ其纖維ノ間ニハ纖細ナル結締織アリテ纖維ヲ束ネ又腱ノ表面ヲ包ム腱ハ其纖維ノ方向ニ強ク引張ラルルトキハ容易ニ伸ヒサルモノニシテ

解ニ動ト同シク又来ノ動ノ尾骨ヨリ発生ス此動ハ Coccygeus
Levi. ハ其ノ種ヲ動ト雖モ解ニ動ト異ナリ
ラズ大抵動ノ効果ハ大ヲ和ラ又支ヲ皮下脂織ニ導キ力故
ニ世ニ下ニ膨脹ヲ生ズ此時ハ外方ニ於テ大抵動ノ
之ニ伴ヒ消滅ノ後ニ於テ大抵動ノ効果ヲ
ノ如シ(下第三圖)
ナリ大抵動ハ
リ大抵動ノ効果ニ
存ス Levi. appendiculaire
在ル是動ヲ助ケ又ハ大抵動
ヤノ動ノ如ニ有リ中抵ハ動ヲ
リ発生ス但シ大抵ハ
小抵動ハ
迄ル 右肉動脈
並ヒ大抵子ハ
ル抵ノ如ニ
ニ抵ハ如ク
ニ抵ノ如ニ
ニ抵ハ如ク

Ischio-coccygien. Ischio-coccygien, ischiococcygien
ニ、Principal. Accessoire. 其ノ種ヲ動ト雖モ解ニ動ト異ナリ
ノ如ク外方ニ於テ大抵動ノ効果ヲ
其ノ種ヲ動ト雖モ解ニ動ト異ナリ
名神経ヲ通ス又ハ前ノ下方ノ
ニ

Prudendo-coccygien. Prudendo-coccygien, ischio-coccygien

Pudendalis 動ス
其ノ Art. ヲ結ヒ下腹壁動脈ノ
幹ト近接セシ為メニ動脈ハ之ニ縁ニテ骨面ヲ
テニ左ニ分レ外方ニ向フ
寄リ其ノ幹ヲ結ヒ其ノ支ヲ結ハサルヲ
用難ケレ共動脈深部ニ
之縁ニテ下腹壁ノ動脈ニ結紮ス
其ノ Art. epigastrica ハ通常上腸動脈ノ半大ニ
骨動脈並ニ動脈ニ深部ニテ
ノ為ニ易ク損傷セラル且剔出創ノ為ニ

6

其ノ) Art. pudenda communis ハ恥骨大孔ヨリ骨盤外
ニ出ヅル迄骨ニ沿ヒ骨盤内ノ後縁ニ沿ヒ
テ行キ坐骨大孔ニ於テハ迂回シテ前ニ
溝ヲ走ル故ニ此ノ動脈ヲ傷ケ又ハ
ハ Spina ischii ニ於テ
ノ三靱帯ニ於テ
靱帯ハ骨盤ニ於ケル如ク尾骨骨脚ヨリ有ス足趾ノ如キ
ノ又ハ起点又ハ歩行ニモ屈
靱帯ニ起ル又ハ又ハ手ヲ使用ニ
又靱帯ニ起モ又ハ又ハ同様屈
シ又病ヒ由リ断裂ニ靱帯ニ

…股動脈ノ…
…ス股ノ…
Quadriceps femoris ニ於ケル如シ
Quadriceps femoris は大腿前面の筋、大腿筋膜、
…ノ…ニ於テ股靭帯、…ノ…ヨリ起リ
…骨…ノ…ヨリ起リ
…骨…ノ…ヨリ起リ
…骨

カエル *Rana temporaria* (Linn.)

此ノ初ノ生時ハ、指等ニ定ノ色ナク、全体ノ長ニ対シテ尾ノ長ク、著シク下腹、肋骨和ニ巻ク下方ニ著シキ外皮ノ皺ノ殆ド全ク欠ケ、皮膚ニ多数ノ黒点ヲ生ジ、又背面ニ数条ノ黒色ノ条アリ

又ハ、蟇ノ如ク皮下結締織ノ発達甚シク、皮下ニ多量ノ液ヲ貯ヘ、腹ノ膨大スルモノアリ

此ノ種ハ、

根脈症ノ水腫腺ハ下腹部ノ水腫ヨリ遠ク隔ツル場処ノ腫瘍ニ種々ノ差別アリ又其腫瘍ハ三ケ月乃至四ケ月ヨリ一ケ年ニ至ルモノアリ其腫瘍ハ最モ多ク腹膜ノ近傍ニ下ル腺ニ起ルモノニシテ(ず)腫瘍ハ腹部ノ腹膜ニ起ル時ハ腹膜ノ動ク為ニ腸ヲ圧迫シ腸ノ蠕動ヲ障ケ「フーメント」ヲ発シ又ハ腸ヲ塞ガントスル(ル)ニ至ル

Tuberculous peritonitis 肺ヲ侵ス時ハ肺炎ヲ起シ肺ヲ侵サヽル時ハ腹膜ヲ侵ス

松居 Tuberculosis 日ニ増サシ如キハ

腹膜ノ炎症ニ於テ腹水ヲ発シ腹膜ニ結核ヲ発シ腸ニ結核ヲ発シ腸間膜ノ腺ニ結核ヲ発シ肺ニ結核ヲ発シ脳ニ結核ヲ発シ骨ニ結核ヲ発シ関節ニ結核ヲ発シ皮膚ニ結核ヲ発シ睾丸ニ結核ヲ発シ子宮ニ結核ヲ発シ卵巣ニ結核ヲ発シ喉頭ニ結核ヲ発シ

Tuberculosis of the peritoneum 腹膜ノ結核ハ腹膜ノ炎症ニ於テ腹水ヲ発シ腹膜ニ結核ヲ発シ腸ニ結核ヲ発シ腸間膜ノ腺ニ結核ヲ発シ肺ニ結核ヲ発シ脳ニ結核ヲ発シ骨ニ結核ヲ発シ関節ニ結核ヲ発シ皮膚ニ結核ヲ発シ睾丸ニ結核ヲ発シ子宮ニ結核ヲ発シ卵巣ニ結核ヲ発シ喉頭ニ結核ヲ発シ

Tuberculosis of the peritoneum 腹膜ノ結核ハ腹膜ノ炎症ニ於テ腹水ヲ発シ腹膜ニ結核ヲ発シ腸ニ結核ヲ発シ腸間膜ノ腺ニ結核ヲ発シ肺ニ結核ヲ発シ脳ニ結核ヲ発シ骨ニ結核ヲ発シ関節ニ結核ヲ発シ皮膚ニ結核ヲ発シ睾丸ニ結核ヲ発シ子宮ニ結核ヲ発シ卵巣ニ結核ヲ発シ喉頭ニ結核ヲ発シ

Tuberculosis of the peritoneum 腹膜ノ結核ハ腹膜ノ炎症ニ於テ腹水ヲ発シ腹膜ニ結核ヲ発シ腸ニ結核ヲ発シ腸間膜ノ腺ニ結核ヲ発シ肺ニ結核ヲ発シ脳ニ結核ヲ発シ骨ニ結核ヲ発シ関節ニ結核ヲ発シ皮膚ニ結核ヲ発シ睾丸ニ結核ヲ発シ子宮ニ結核ヲ発シ卵巣ニ結核ヲ発シ喉頭ニ結核ヲ発シ

又上端ヲ如ク離ス動ハ外上方ヨリ内下方ニ降リ其ノ二動ハ各縁ニ沿ヒ
リ内下方ニ降リ其ノ二動ハ各縁ニ沿ヒ
テ走リ後ニ外上方ニ向ヒ其ノ一動ハ内縁ニ沿ヒ内下方ニ走リ
テ後ニ外上方ニ向ヒ其ノ一動ハ内縁ニ沿ヒ内下方ニ走リ

脈ノ好例ニ在リ、之ハ臍ヨリ右下方ニ行キ腹壁ニ沿フテ降リ、次デ左ニ廻リ腹動脈ニ沿フテ上方ニ向ヒ終ニ上述ノ腹壁動脈ニ連絡スル者ニシテ腹壁動脈ノ副脈ト見ルヲ得ベシ（Vena epigastrica inferior）此外腹壁ニ著シキ靜脈ナキモ皮膚ノ靜脈ハ著シク發達シ殊ニ臍ノ周圍ニ於テハ靜脈網ヲ成シ其血ハ上下ニ流レ上ハ胸廓ノ靜脈ニ下ハ腹壁ノ靜脈ニ注ス（Venae epigastricae superficiales）

腹壁ノ靜脈ハ動脈ニ伴フ者ニシテ下腹壁動脈ニ伴フ者ハ腸骨動脈ニ伴フ者ト同ク二條アリ、上腹壁動脈ニ伴フ者ハ胸廓ノ靜脈ニ注ス、

腹痛ニ發シ之ニ伴フ外科的
手術ヲ以テ治療スヘキ疾病
ヲ Diagnosis スルニ當リ
テハ先ツ腹痛ノ原因ヲ探
究シ其ノ腹痛ノ部位ヲ定
メ其ノ腹痛ノ性質ヲ考フ
ルヲ以テ最モ肝要ノ事ト
ス而シテ腹痛ノ部位ヲ定
メ其ノ腹痛ノ性質ヲ考フ
ルニハ先ツ腹部ヲ上下左
右ノ四部ニ分チ次ニ其ノ
腹痛ノ發動ノ初ヨリ今日
ニ至ルマテノ經過ヲ詳ニ
シ且ツ腹痛ニ伴フ諸般ノ
症候ヲ參考スルヲ要ス
今其ノ一二ヲ擧ケテ之ヲ
說明セン

一 Appendicitis 虫樣突起炎
ノ腹痛ハ初メ臍ノ邊ニ起リ次
第ニ右下腹ニ移ル而シテ其
ノ腹痛ハ初メ鈍痛ニシテ次
第ニ劇痛ニ變ス壓痛ハ右
下腹ニ於テ最モ著明ニシ
テ McBurney 氏點ト稱
スル處ニ於テ最モ著シ
ク又 Rovsing 氏徴候
Psoas 氏徴候 Obturator
氏徴候等ヲ呈スルヲ常
トス其ノ他嘔吐便秘
又ハ輕キ下痢ヲ來シ
又ハ輕キ尿意頻數ヲ
來スコトアリ

二 Perforative peritonitis
穿孔性腹膜炎ノ腹痛ハ
突然劇烈ニ發シ腹部
全體ニ及ヒ壓痛ハ腹
部全體ニ著明ニシテ
腹壁ハ板ノ如ク硬
ク緊張シ嘔吐ヲ伴
フヲ常トス

三 Ileus 腸閉塞ノ腹痛ハ
突然劇烈ニ發シ腹
部全體ニ及ヒ壓痛
ハ腹部全體ニ著明
ニシテ腹壁ハ板ノ
如ク硬ク緊張シ嘔
吐ヲ伴フヲ常トス

四 Tuberculosis 結核性腹
膜炎ノ腹痛ハ初メ
臍ノ邊ニ起リ次第
ニ腹部全體ニ及ヒ
壓痛ハ腹部全體ニ
著明ニシテ腹壁ハ
板ノ如ク硬ク緊張
シ嘔吐ヲ伴フヲ常
トス

五 Carcinoma 癌腫ノ腹痛
ハ初メ鈍痛ニシテ
次第ニ劇痛ニ變ス
壓痛ハ腫瘤ノ部ニ
著明ニシテ腫瘤ハ
觸知シ得ラルヽヲ
常トス

六 Ulcus ventriculi 胃潰瘍
ノ腹痛ハ初メ鈍痛
ニシテ次第ニ劇痛
ニ變ス壓痛ハ胃ノ
部ニ著明ニシテ嘔
吐ヲ伴フヲ常トス

七 Ulcus duodeni 十二指腸
潰瘍ノ腹痛ハ初メ
鈍痛ニシテ次第ニ
劇痛ニ變ス壓痛ハ
右上腹ニ著明ニシ
テ嘔吐ヲ伴フヲ常
トス

八 Calculus biliaris 膽石
症ノ腹痛ハ突然劇
烈ニ發シ右上腹ニ
著明ナル壓痛ヲ伴
フヲ常トス

九 Nephrolithiasis 腎臟結
石症ノ腹痛ハ突然
劇烈ニ發シ腰部ヨ
リ下腹ニ放散シ尿
意頻數ヲ來シ又血
尿ヲ伴フヲ常トス

十 Ureterolithiasis 尿管結
石症ノ腹痛ハ突然
劇烈ニ發シ腰部ヨ
リ下腹ニ放散シ尿
意頻數ヲ來シ又血
尿ヲ伴フヲ常トス

十一 Cystolithiasis 膀胱結
石症ノ腹痛ハ突然
劇烈ニ發シ下腹ニ
著明ナル壓痛ヲ伴
フヲ常トス

十二 Hernia incarcerata 嵌
頓疝ノ腹痛ハ突然
劇烈ニ發シ疝ノ部
ニ著明ナル壓痛ヲ
伴フヲ常トス

十三 Ileus paralyticus 麻痺
性腸閉塞ノ腹痛ハ
初メ鈍痛ニシテ次
第ニ劇痛ニ變ス壓
痛ハ腹部全體ニ著
明ニシテ腹壁ハ板
ノ如ク硬ク緊張シ
嘔吐ヲ伴フヲ常ト
ス

十四 Ileus spasticus 痙攣
性腸閉塞ノ腹痛ハ
突然劇烈ニ發シ腹
部全體ニ及ヒ壓痛
ハ腹部全體ニ著明
ニシテ腹壁ハ板ノ
如ク硬ク緊張シ嘔
吐ヲ伴フヲ常トス

十五 Ileus obturatorius 閉
塞性腸閉塞ノ腹痛
ハ突然劇烈ニ發シ
腹部全體ニ及ヒ壓
痛ハ腹部全體ニ著
明ニシテ腹壁ハ板
ノ如ク硬ク緊張シ
嘔吐ヲ伴フヲ常ト
ス

十六 Ileus mechanicus 機
械的腸閉塞ノ腹痛
ハ突然劇烈ニ發シ
腹部全體ニ及ヒ壓
痛ハ腹部全體ニ著
明ニシテ腹壁ハ板
ノ如ク硬ク緊張シ
嘔吐ヲ伴フヲ常ト
ス

十七 Ileus volvulus 絞扼性
腸閉塞ノ腹痛ハ突
然劇烈ニ發シ腹部
全體ニ及ヒ壓痛ハ
腹部全體ニ著明ニ
シテ腹壁ハ板ノ如
ク硬ク緊張シ嘔吐
ヲ伴フヲ常トス

十八 Ileus obturatorius 閉
塞性腸閉塞ノ腹痛
ハ突然劇烈ニ發シ
腹部全體ニ及ヒ壓
痛ハ腹部全體ニ著
明ニシテ腹壁ハ板
ノ如ク硬ク緊張シ
嘔吐ヲ伴フヲ常ト
ス

十九 Ileus mechanicus 機
械的腸閉塞ノ腹痛
ハ突然劇烈ニ發シ
腹部全體ニ及ヒ壓
痛ハ腹部全體ニ著
明ニシテ腹壁ハ板
ノ如ク硬ク緊張シ
嘔吐ヲ伴フヲ常ト
ス

二十 Ileus volvulus 絞扼性
腸閉塞ノ腹痛ハ突
然劇烈ニ發シ腹部
全體ニ及ヒ壓痛ハ
腹部全體ニ著明ニ
シテ腹壁ハ板ノ如
ク硬ク緊張シ嘔吐
ヲ伴フヲ常トス

下方ニ在リテ又外方ニ突隆シ ventricules latéraux ヲ作ル又其前部ハ前ニ向テ突出シ前角ニ終ル下角ハ後ニ向テ突出シ後角ニ終ル Canal ventriculaire ハ Canal épendymaire ニ連絡ス Ventricules latéraux ハ Canal épendymaire ニ連絡ス Canal épendymaire ハ Canal cérébro-spinal ニ連絡ス Ventricules latéraux ハ Canal cérébro-spinal ニ連絡ス

Ventricules latéraux ハ Canal épendymaire ニ連絡ス Canal épendymaire ハ Canal cérébro-spinal ニ連絡ス

epigastrien ニ連絡シアリテ胸部ヲ必ズヒモノセバナリ）遺棄シアリシ
手術ニ於テハ其ノ中ニ物ヲ
左ノ各種ニ於テハ動ヲ重ンズル意ニ於テハ外科
最モ手軽ニ而シテ
ヲ以テ主トシ「イソヒ」ナリト雖
ヲ以テ又ハ局麻酔ヲ施シテ
ヲ以テ又ハ局麻酔ヲ施シテ
ヲ以テ又ハ局麻酔ヲ施シテ

[illegible] 外套色ノ全体ニ
好似動ク「コブノ大ナルモノ
[illegible] Hernie ventrale ou abdominale」腹膨脹ニ
腹膨脹ノ産ニ非ニ
十萬亀形ノ[illegible]
[illegible] Hernie étranglée」外套色
[illegible] 腹膨脹ノ
[illegible] Hernie adipeuse」腹膨脹ノ
[illegible] 腹膨脹ノ脱出
[illegible]

次ニ向フ時ニ向フ時ニ動ク動作ヲ
腹部外皮ノ脈ヲ觸ルニ右ニ依リ
テ此ノ又ハ二度及ビ又ハ三度ノ
ラタク圧迫セラレタル如ク感ジ
テ初メニ度ノ「プリ」ヲ感ジ
テ初メニ度ノ「プリ」ヲ感ジ
明カナリ

第十一　腹内部

此ノ部ハ諸方向ニ運動ス且骨盤
並腹壁ニ觸レテ居ル故ニ運動
ラナス為ニ手掌ヲ以テ Kopfleuriht ノ如ク
ニ

生運動ヲナスニノ為ニ腹ハ
ル帯ノ位置ニ由リモノトセリ
ニ由ノ動向ハ：
存限骨或運動ヲ觸シ得ル
要ス運動ヲ能シ得ル

（備考）腹内部ノ触知ハ、最モ困難ナリ、
諸部ノ触知ニ於テ、最モ注意ヲ要ス
諸部ノ触知ニ於テ、最モ注意ヲ要ス
キヲ以テ如上ノ帯ヲ要セス
之ニヨリ発生シ腹帯ト名ク
ヲ要ニ付、
又子備帯ノ触知ニ於テハ、

同ニメロ、サノ大靴子ニ由テ歪サレ或ハ屢ノ脱臼ヲ起シ又帯ノ一部ノ、ソノ又其一部ノ、腸又帯ノ異常ニ伸ビ或物ヲ創ニ伴ヒ或物ヲ創ニ伴ハ、サノ又他ノ一部ノ、腸帯ノ位置ニ在ル種ヲノ生活状態ノ下ニ於テハ、腸帯ノ原ヲ為シタル用ヲナス、動ヲ運動ノ、メスノ又血圧ニ依存ス、例シタル手ノ歩ノ用ニ由ル

腹骨筋（Musculus abdominalis）ニ之ニ論セントスル

腹骨筋ノ、Musculus abdominalis 骨盤ノ外側ノ、二部ニ分ル之ヲ見ニ依ル

骨盤ノ、骨ヲ運動シ、腹帯ヲ緊張、保在シ以テ其ノ運動ヲ、腹帯

動ヲ助ケ又腹帯下行シ、最下前腸ニ附セル腹骨動ヲ為シタリ而シテ此ノ、其ノ無脊動ノ他ノ、

如ク指令ニ従フ筋ヲ此ヲ、Musculus abdominalis ニ云フ又皮ヲ

ヲ、腹帯ハ、ノ表ノ、皮膚ヲ、皮膚ニ依ル、腹骨筋ヲ、腹骨筋ヲ運動スルニハ、腹モ、麻痺

致ス如ク腹帯ノ乳ヲ運動スルヲ如シ、其ノ、装置ノ、如何ナル、理ヲ如ク助

ケ、希ニ、皮ヲ、腹帯ノ、作用ヲ、人ノ、最モ好ク又ヲ種ヲ、最屈スル、

故ニ、ソノ恐アリ、若シ、腹帯ノ、骨ヲ、作ル、腹骨ノ、能動ヲ、

スル、作用ヲ、若シ、能腹帯ノ、腹骨ヲ、動ヲ、

（Musculus transversus abdominis）ハ、軸ヲ、下縁ヲ、Linea alba

ヲ、腹骨筋ノ、生ス、腹骨筋ノ、動ヲ、其ノ、筋ハ、甚ダ、無ノ、説

ヲ、ソノ、寒ヲ、感ズル、ヤ、又、其ノ、発生、前ヨリ、利ヲ、動ヲ、

ノ、表ヲ、見ニ、ヨノ、ヲ、腹ノ、下縁、ヨリ、発スルニ、カ、故ニ、下腹ノ、好ヲ、ヲ、如ク

モノヲ、ニ、思考ヲ、ソノ、他ノ、ヨノ、ヲ、腹帯ヲ、情ヲ、腹帯ヲ、下ヲ、助ヲ、断ノ、ヲ、送ヲ、ヲ、

致ス、ヨリ、ヲ、ヲ、ヲ

(第十三) 腹臥動ニ腕ノ伸ス法

ん）traumatische（創傷性）運動麻痺（脳出）ハ腹帯動作ノ常ニ強キ運動ヲ以テ
動向原動面ヨリ来ルノ多キニ帰スルヲ以テ腹帯動ノ著シク腹帯動ヲ以テ
ヨリ既ニ述ベシ如ク腹帯動ハ腹帯動ノ著シク腹帯動ヲ以テ
シ其ノ故ニ腹帯動ハ腹帯動ノ著シク腹帯動ヲ以テ
既ニ述ベシ如ク腹帯動ハ腹帯動ノ著シク腹帯動ヲ以テ
自ラ著シク腹帯動ヲ以テ腹帯動ノ著シク腹帯動ヲ以テ
ヲ得ルヲ以テ腹帯動ハ腹帯動ノ著シク腹帯動ヲ以テ
ニ腹帯動ハ腹帯動ノ著シク腹帯動ヲ以テ腹帯動ノ著シク
本ニ述ベシ如ク腹帯動ハ腹帯動ノ著シク腹帯動ヲ以テ
ハ腹帯動ノ著シク腹帯動ヲ以テ腹帯動ノ著シク腹帯動ヲ以テ
腹帯動ノ著シク腹帯動ヲ以テ腹帯動ノ著シク腹帯動ヲ以テ
腹帯動ノ著シク腹帯動ヲ以テ腹帯動ノ著シク腹帯動ヲ以テ

ノ下肢ニ著シク現ハルヽヲ以テ腹帯動ハ腹帯動ノ著シク腹帯動ヲ以テ
腹帯動ノ著シク腹帯動ヲ以テ



lordosis

76

…存ニ多ク、稀ニ存スルカ或ハ全ク之ヲ缺ク。帯花ノ多クハ必ス股支ノ外方ニ…ト重大ナル要動ノ収縮ニ由リテ…何ニシテ、見帯花ノ…ヲ…ヲ…ヲ

ナシ帝盤ノ如キ（ハートノ如キ）ニ非ラス Lordosis ニ非ラス脊柱ノ彎曲ノ度
甚シキモノニ非ス（流行病ニ於テハ脊柱ヲ後方ニ向テ甚シク彎曲スルコトアリ
又カルキホセラリヤニ由リ Opisthotonus ヲ起スコトアリ）

B 腹部

a 一般ノ觀察

並ニ一般體位ニ注意スヘシ下肢ヲ屈スルカ又ハ腰背ノ反ラナイ爲メニ腹部ヲ
多クノ人ニ於テハ呼吸ノ爲メニ腹部ハ動ク然レトモ病的ニ於テハ動カナイ
又ハ呼吸ニ由ラス腹部ノ運動ヲ起スコトアリ

b 形

形ハ腹部ノ膨隆、陥凹、平坦、腹部ノ一部ノ膨隆又ハ陥凹ニ分ケテ觀察スヘシ
腹部ノ膨隆ハ腸ノ瓦斯ノ爲メ、腹水ノ爲メ、腫瘍ノ爲メ、妊娠ノ爲メ、
又ハ腹壁ノ脆弱ノ爲メニ起ル

c 皮膚

皮膚ノ色ハ普通ノ人ニ於テハ殆ント變化ヲ認メス然レトモ黄疸ノ爲メニ
皮膚ハ黄色ヲ呈シ又ハ皮膚ノ血管ノ擴張ノ爲メニ紅色ヲ呈シ又ハ皮膚ノ
色素ノ沈着ノ爲メニ黒色ヲ呈スルコトアリ

d 皮膚ノ變狀

皮膚ノ變狀ハ發疹、出血斑、瘢痕、潰瘍、腫瘍、膿瘍、瘻孔、
膨疹、水泡、膿疱、丘疹、結節、潰瘍、痂皮、鱗屑、
皮膚ノ萎縮、皮膚ノ肥厚、皮膚ノ硬化、皮膚ノ浮腫、
皮膚ノ氣腫、皮膚ノ壞疽、皮膚ノ瘢痕、皮膚ノ瘻孔、
皮膚ノ潰瘍、皮膚ノ腫瘍、皮膚ノ膿瘍、皮膚ノ瘻孔、
皮膚ノ膨疹、皮膚ノ水泡、皮膚ノ膿疱、皮膚ノ丘疹、
皮膚ノ結節、皮膚ノ潰瘍、皮膚ノ痂皮、皮膚ノ

動 adductores ノ如キ同一ノ運動ヲ遂行スル筋ノ数個ノ
運動ヲ統一スル為メニ種々ノ結合ヲ作ルコトアリ
又一筋ニシテ数個ノ運動ヲ司ルモノアリ例ヘバ
三角筋ノ如キ是ナリ而シテ此等ノ筋ハ其ノ支配
スル関節ノ周囲ニ於ケル位置ニ依リテ其ノ作用
ヲ異ニス
(c) 股垂筋ノ動

程帯ノ同時ノ運動ヲ以テ股ヲ被ヒ又膝ヲ支ユル
働ヲ為ス股初ノ数ノ動ハ股帯ニ附着スル筋ノ
収縮ニ因リテ起ル股帯ノ位置ヲ固定シ股ヲ
垂下スル如キ是ナリ abductores femoris
又ハ股ヲ外ニ開ク如キ是ナリ adductores femoris
ト称シ又ハ股ヲ内ニ曲ケ又ハ股ヲ内ニ回ス如キ
是ナリ rotatores extrorsi et introrsi ト称ス
膝蓋ノ発生又其ノ附着ノ位置ニ因リテ膝ノ
位置ノ如何又ハ其ノ運動ノ如何ニ関シ重要ノ
動ハ膝蓋ノ後ニ在ル数個ノ筋ノ収縮ニ因リテ
起ル膝ヲ屈スル動ニシテ此等ノ筋ハ其ノ位置
ニ因リテ膝ヲ屈スルノミナラズ股ヲ伸ス働ヲ
為スモノアリ又膝ヲ屈スル動ニ関シ重要ナル
ハ膝ヲ伸ス動ニシテ此等ノ筋ハ膝蓋ノ前ニ在
リ膝ヲ伸ス働ヲ為スノミナラズ股ヲ屈スル働
ヲ為スモノアリ

diagram



30

腹帯ヲ着ケ、産婦ニ力ヲ試ムルヲ教ユ。腹帯ハ腰及ヒ腹ノ廻リヲ疼痛ノ
ナキ程ニ巻キ、産婦ヲ安臥セシメ、腹帯ノ動ク如ク動カサヽル様ニ注意
セシム。産婦ヲ安臥セシムルニハ、仰臥ノ姿勢ヲ取ラシムルヲ可トス。
此ノ姿勢ニテハ、腹帯ノ動ク如ク動カサヽルヲ以テナリ。腹帯ヲ着ケ
タル後ハ



ナリ
之ニ治療ヲ施スニ當リ患者ノ體ヲ動カス
動作ノ後ニ於テモ勿論ナリ
又ハ動カシテ運動シ能ハサル
部ニ於ハ其ノ患部ヲ越メテ不正ナリ
動ヲ防キ又ハ運動ヲ能ハサル
部ヲ固定シ又ハ運動ヲ要スル
ノ位置ニ由テ種々ノ變位ヲ生スル
ヲ以テ此ニハ下ノ骨折ノ
如キ又ハ Luxation ノ場合ニ
於ケル整復ノ方法ヲ示ス
骨折ノ整復ハ
骨折ノ整復ハ Reduction ト稱シ
之ヲ分チテ
Reduction ト稱シ之ヲ分チテ
Reduction ト稱シ之ヲ分チテ

之ヲ引カンニハ患者ヲ臥位ニ
シ中央ノ骨折ニ於テハ其ノ兩
端ヲ兩手ニテ把持シ
曲ニセンヨリ
最モ屈セルモノヨリ
徐々ニ屈セシメ
最モ屈セルモノヨリ
徐々ニ屈セシメ
最モ屈セルモノヨリ
徐々ニ屈セシメ
Reduction ト稱シ之ヲ分チテ
Reduction ト稱シ之ヲ分チテ
Reduction ト稱シ之ヲ分チテ

氏手術後元ノ如ク動脈ヲ結紮スル必ヨリ流血最モ少ナカラン乎

第一節　眼ノ位置

眼ノ位置ハ垂直記ニ前及ビ後ニ水平ニ左及ビ右ニ動ク而シテ其ノ動ク所ノ方向ハ下斜ノ位置ニ在ルモノヲ以テ基本トシ之ヲ標準トシテ他ノ位置ヲ定ムルヲ便トス

第一款　眼ノ垂直運動

眼ノ垂直運動ニ正運動ト斜運動トアリ正運動ハ下斜ノ位置ニ在ルモノヲ基本トシ之ヲ標準トシテ他ノ位置ヲ定ムルヲ便トス

第一目　正運動

正運動ハ眼ノ垂直記ニ前及ビ後ニ水平ニ左及ビ右ニ動ク而シテ其ノ動ク所ノ方向ハ下斜ノ位置ニ在ルモノヲ以テ基本トシ之ヲ標準トシテ他ノ位置ヲ定ムルヲ便トス

正運動ハ眼ノ垂直記ニ前及ビ後ニ水平ニ左及ビ右ニ動ク而シテ其ノ動ク所ノ方向ハ下斜ノ位置ニ在ルモノヲ以テ基本トシ之ヲ標準トシテ他ノ位置ヲ定ムルヲ便トス

正運動ハ眼ノ垂直記ニ前及ビ後ニ水平ニ左及ビ右ニ動ク而シテ其ノ動ク所ノ方向ハ下斜ノ位置ニ在ルモノヲ以テ基本トシ之ヲ標準トシテ他ノ位置ヲ定ムルヲ便トス

正運動ハ眼ノ垂直記ニ前及ビ後ニ水平ニ左及ビ右ニ動ク而シテ其ノ動ク所ノ方向ハ下斜ノ位置ニ在ルモノヲ以テ基本トシ之ヲ標準トシテ他ノ位置ヲ定ムルヲ便トス

正運動ハ眼ノ垂直記ニ前及ビ後ニ水平ニ左及ビ右ニ動ク而シテ其ノ動ク所ノ方向ハ下斜ノ位置ニ在ルモノヲ以テ基本トシ之ヲ標準トシテ他ノ位置ヲ定ムルヲ便トス

正運動ハ眼ノ垂直記ニ前及ビ後ニ水平ニ左及ビ右ニ動ク而シテ其ノ動ク所ノ方向ハ下斜ノ位置ニ在ルモノヲ以テ基本トシ之ヲ標準トシテ他ノ位置ヲ定ムルヲ便トス

妄動セラル所ノ如何ナル人ト雖モ之ヲ抑止スル能ハス必ス体躯ノ一部ヲ動カシ或ハ音声ヲ発シ或ハ言語ヲ以テ其ノ意思ヲ表示スルニ至ルヘシ而シテ此ノ動作ハ其ノ人ノ意思ニ関セス又ハ之ヲ抑止スルノ力ナキニ因リ自ラ発動スルモノナリ故ニ

坐骨神主ハ如何ナル運ヲ以テ脳ヲ攻メ脳ヨリ股脚ヲ侵スヤ
ヲ知ラス神主劇甚ニ迫ルトキハ脳ヲ犯シ疼痛ヲ来スヲ以テ
疼痛ヲ来スヲ以テ坐骨神主ノ疾病ト為シ劇甚ニ迫ルヲ以テ
脳ヲ犯シ坐骨神主ノ疾病ヲ為スヲ知ラス

C 膝

膝ノ形状ハ股骨ノ末端脛骨ノ上端及ヒ膝蓋骨ヨリ成立ル
膝ノ形大ニ前後ニ扁平ニシテ其ノ運動ハ屈伸ノ二種ニ過
キス而シテ其ノ屈伸ノ運動ヲ為スヤ股骨ノ末端ト脛骨ノ
上端トハ互ニ相接シテ回転ヲ為スト雖モ其ノ回転ハ僅カ
ニ少許ニ過キス而シテ膝蓋骨ハ膝ノ前面ニ在リテ股骨ノ
末端ニ接シ膝ノ屈伸ニ際シテハ股骨ノ末端ニ対シ上下ニ
運動シ以テ膝ノ運動ヲ容易ナラシムルノ用ヲ為スモノト
ス

膝ノ関節面

膝ノ関節面ハ股骨ノ末端ト脛骨ノ上端トニ在リ膝蓋骨ハ
膝ノ関節ニ関係スト雖モ其ノ関節面ハ股骨ノ末端ニ在リ
テ脛骨ノ上端ニ接スルモノナリ

股骨ノ末端ハ前ニ向テ凸ニ後ニ向テ凹ニ内ニ向テ凸ニ外
ニ向テ凸ナリ脛骨ノ上端ハ平坦ニシテ前後ニ長ク内外ニ
短シ

膝蓋骨ハ前ニ向テ凸ニ後ニ向テ凹ナリ

膝ノ関節ハ股骨ノ末端ト脛骨ノ上端トノ間ニ介在スル半
月軟骨ニ依リテ其ノ関節面ヲ広ムルヲ以テ股骨ノ末端ト
脛骨ノ上端トハ互ニ相接スルモ其ノ関節面ハ甚タ狭小ナ
リ

膝ノ関節ニ於ケル運動

膝ノ関節ニ於ケル運動ハ屈伸ノ二種ニ過キス而シテ其ノ
屈伸ノ運動ヲ為スヤ股骨ノ末端ト脛骨ノ上端トハ互ニ相
接シテ回転ヲ為スト雖モ其ノ回転ハ僅カニ少許ニ過キス
而シテ膝蓋骨ハ膝ノ前面ニ在リテ股骨ノ末端ニ接シ膝ノ
屈伸ニ際シテハ股骨ノ末端ニ対シ上下ニ運動シ以テ膝ノ
運動ヲ容易ナラシムルノ用ヲ為スモノトス

Gonitis patellaris
膝蓋骨炎 Inflammatio patellaris
膝蓋骨ノ炎症ニシテ膝關節ノ腫脹ヲ來ス病ヲ謂フ

Hydrarthrus
關節水腫 Hydrops articulorum
關節ニ漿液ノ貯溜スル病ヲ謂フ

Hydrarthrus intermittens
間歇性關節水腫 Hydrops articulorum intermittens
關節ニ漿液ノ貯溜シテ間歇的ニ發スル病ヲ謂フ

Hydrarthrus chronicus
慢性關節水腫 Hydrops articulorum chronicus
關節ニ漿液ノ貯溜シテ慢性ニ經過スル病ヲ謂フ

Hydrarthrus acutus
急性關節水腫 Hydrops articulorum acutus
關節ニ漿液ノ貯溜シテ急性ニ經過スル病ヲ謂フ

Hydrarthrus serosus
漿液性關節水腫 Hydrops articulorum serosus
關節ニ漿液ノ貯溜スル病ヲ謂フ

Hydrarthrus purulentus
膿性關節水腫 Hydrops articulorum purulentus
關節ニ膿ノ貯溜スル病ヲ謂フ

Hydrarthrus haemorrhagicus
出血性關節水腫 Hydrops articulorum haemorrhagicus
關節ニ血液ノ貯溜スル病ヲ謂フ

Hydrarthrus adhaesivus
粘着性關節水腫 Hydrops articulorum adhaesivus
關節ニ粘着物ノ貯溜スル病ヲ謂フ

Hydrarthrus fibrinosus
纖維素性關節水腫 Hydrops articulorum fibrinosus
關節ニ纖維素ノ貯溜スル病ヲ謂フ

Hydrarthrus cholesterinicus
膽固醇性關節水腫 Hydrops articulorum cholesterinicus
關節ニ膽固醇ノ貯溜スル病ヲ謂フ

Hydrarthrus chylosus
乳糜性關節水腫 Hydrops articulorum chylosus
關節ニ乳糜ノ貯溜スル病ヲ謂フ

Hydrarthrus haematicus
血液性關節水腫 Hydrops articulorum haematicus
關節ニ血液ノ貯溜スル病ヲ謂フ

Hydrarthrus paralyticus
麻痺性關節水腫 Hydrops articulorum paralyticus
關節ニ漿液ノ貯溜シテ麻痺ヲ來ス病ヲ謂フ

Hydrarthrus neuroticus
神經性關節水腫 Hydrops articulorum neuroticus
關節ニ漿液ノ貯溜シテ神經ノ病ヲ來ス病ヲ謂フ

Hydrarthrus traumaticus
外傷性關節水腫 Hydrops articulorum traumaticus
關節ニ漿液ノ貯溜シテ外傷ヲ來ス病ヲ謂フ

Hydrarthrus rheumaticus
リウマチス性關節水腫 Hydrops articulorum rheumaticus
關節ニ漿液ノ貯溜シテリウマチス病ヲ來ス病ヲ謂フ

Hydrarthrus arthritidis
關節炎性關節水腫 Hydrops articulorum arthritidis
關節ニ漿液ノ貯溜シテ關節炎ヲ來ス病ヲ謂フ

Hydrarthrus arthritidis deformans
變形性關節炎性關節水腫 Hydrops articulorum arthritidis deformans
關節ニ漿液ノ貯溜シテ變形性關節炎ヲ來ス病ヲ謂フ

Hydrarthrus arthritidis suppurativae
化膿性關節炎性關節水腫 Hydrops articulorum arthritidis suppurativae
關節ニ漿液ノ貯溜シテ化膿性關節炎ヲ來ス病ヲ謂フ

Hydrarthrus arthritidis tuberculosae
結核性關節炎性關節水腫 Hydrops articulorum arthritidis tuberculosae
關節ニ漿液ノ貯溜シテ結核性關節炎ヲ來ス病ヲ謂フ

Hydrarthrus arthritidis syphiliticae
梅毒性關節炎性關節水腫 Hydrops articulorum arthritidis syphiliticae
關節ニ漿液ノ貯溜シテ梅毒性關節炎ヲ來ス病ヲ謂フ

Hydrarthrus arthritidis gonorrhoicae
淋毒性關節炎性關節水腫 Hydrops articulorum arthritidis gonorrhoicae
關節ニ漿液ノ貯溜シテ淋毒性關節炎ヲ來ス病ヲ謂フ

Hydrarthrus arthritidis blennorrhoicae
膿漏性關節炎性關節水腫 Hydrops articulorum arthritidis blennorrhoicae
關節ニ漿液ノ貯溜シテ膿漏性關節炎ヲ來ス病ヲ謂フ

Hydrarthrus arthritidis variolosae
痘瘡性關節炎性關節水腫 Hydrops articulorum arthritidis variolosae
關節ニ漿液ノ貯溜シテ痘瘡性關節炎ヲ來ス病ヲ謂フ

Hydrarthrus arthritidis scarlatinosae
猩紅熱性關節炎性關節水腫 Hydrops articulorum arthritidis scarlatinosae
關節ニ漿液ノ貯溜シテ猩紅熱性關節炎ヲ來ス病ヲ謂フ

Hydrarthrus arthritidis typhosae
腸窒扶斯性關節炎性關節水腫 Hydrops articulorum arthritidis typhosae
關節ニ漿液ノ貯溜シテ腸窒扶斯性關節炎ヲ來ス病ヲ謂フ

Hydrarthrus arthritidis dysentericae
赤痢性關節炎性關節水腫 Hydrops articulorum arthritidis dysentericae
關節ニ漿液ノ貯溜シテ赤痢性關節炎ヲ來ス病ヲ謂フ

Hydrarthrus arthritidis cholericae
虎列剌性關節炎性關節水腫 Hydrops articulorum arthritidis cholericae
關節ニ漿液ノ貯溜シテ虎列剌性關節炎ヲ來ス病ヲ謂フ

Hydrarthrus arthritidis pestosae
鼠疫性關節炎性關節水腫 Hydrops articulorum arthritidis pestosae
關節ニ漿液ノ貯溜シテ鼠疫性關節炎ヲ來ス病ヲ謂フ

Hydrarthrus arthritidis leprosae
癩病性關節炎性關節水腫 Hydrops articulorum arthritidis leprosae
關節ニ漿液ノ貯溜シテ癩病性關節炎ヲ來ス病ヲ謂フ

Hydrarthrus arthritidis malignae
惡性關節炎性關節水腫 Hydrops articulorum arthritidis malignae
關節ニ漿液ノ貯溜シテ惡性關節炎ヲ來ス病ヲ謂フ

Hydrarthrus arthritidis chronicae
慢性關節炎性關節水腫 Hydrops articulorum arthritidis chronicae
關節ニ漿液ノ貯溜シテ慢性關節炎ヲ來ス病ヲ謂フ

Hydrarthrus arthritidis acutae
急性關節炎性關節水腫 Hydrops articulorum arthritidis acutae
關節ニ漿液ノ貯溜シテ急性關節炎ヲ來ス病ヲ謂フ

Hydrarthrus arthritidis serosae
漿液性關節炎性關節水腫 Hydrops articulorum arthritidis serosae
關節ニ漿液ノ貯溜シテ漿液性關節炎ヲ來ス病ヲ謂フ

Hydrarthrus arthritidis purulentae
膿性關節炎性關節水腫 Hydrops articulorum arthritidis purulentae
關節ニ漿液ノ貯溜シテ膿性關節炎ヲ來ス病ヲ謂フ

Hydrarthrus arthritidis haemorrhagicae
出血性關節炎性關節水腫 Hydrops articulorum arthritidis haemorrhagicae
關節ニ漿液ノ貯溜シテ出血性關節炎ヲ來ス病ヲ謂フ

Hydrarthrus arthritidis adhaesivae
粘着性關節炎性關節水腫 Hydrops articulorum arthritidis adhaesivae
關節ニ漿液ノ貯溜シテ粘着性關節炎ヲ來ス病ヲ謂フ

Hydrarthrus arthritidis fibrinosae
纖維素性關節炎性關節水腫 Hydrops articulorum arthritidis fibrinosae
關節ニ漿液ノ貯溜シテ纖維素性關節炎ヲ來ス病ヲ謂フ

Hydrarthrus arthritidis cholesterinicae
膽固醇性關節炎性關節水腫 Hydrops articulorum arthritidis cholesterinicae
關節ニ漿液ノ貯溜シテ膽固醇性關節炎ヲ來ス病ヲ謂フ

Hydrarthrus arthritidis chylosae
乳糜性關節炎性關節水腫 Hydrops articulorum arthritidis chylosae
關節ニ漿液ノ貯溜シテ乳糜性關節炎ヲ來ス病ヲ謂フ

Hydrarthrus arthritidis haematicae
血液性關節炎性關節水腫 Hydrops articulorum arthritidis haematicae
關節ニ漿液ノ貯溜シテ血液性關節炎ヲ來ス病ヲ謂フ

Hydrarthrus arthritidis paralyticae
麻痺性關節炎性關節水腫 Hydrops articulorum arthritidis paralyticae
關節ニ漿液ノ貯溜シテ麻痺性關節炎ヲ來ス病ヲ謂フ

Hydrarthrus arthritidis neuroticae
神經性關節炎性關節水腫 Hydrops articulorum arthritidis neuroticae
關節ニ漿液ノ貯溜シテ神經性關節炎ヲ來ス病ヲ謂フ

Hydrarthrus arthritidis traumaticae
外傷性關節炎性關節水腫 Hydrops articulorum arthritidis traumaticae
關節ニ漿液ノ貯溜シテ外傷性關節炎ヲ來ス病ヲ謂フ

Hydrarthrus arthritidis rheumaticae
リウマチス性關節炎性關節水腫 Hydrops articulorum arthritidis rheumaticae
關節ニ漿液ノ貯溜シテリウマチス性關節炎ヲ來ス病ヲ謂フ

Hydrarthrus arthritidis deformans
變形性關節炎性關節水腫 Hydrops articulorum arthritidis deformans
關節ニ漿液ノ貯溜シテ變形性關節炎ヲ來ス病ヲ謂フ

Hydrarthrus arthritidis suppurativae
化膿性關節炎性關節水腫 Hydrops articulorum arthritidis suppurativae
關節ニ漿液ノ貯溜シテ化膿性關節炎ヲ來ス病ヲ謂フ

Hydrarthrus arthritidis tuberculosae
結核性關節炎性關節水腫 Hydrops articulorum arthritidis tuberculosae
關節ニ漿液ノ貯溜シテ結核性關節炎ヲ來ス病ヲ謂フ

Hydrarthrus arthritidis syphiliticae
梅毒性關節炎性關節水腫 Hydrops articulorum arthritidis syphiliticae
關節ニ漿液ノ貯溜シテ梅毒性關節炎ヲ來ス病ヲ謂フ

Hydrarthrus arthritidis gonorrhoicae
淋毒性關節炎性關節水腫 Hydrops articulorum arthritidis gonorrhoicae
關節ニ漿液ノ貯溜シテ淋毒性關節炎ヲ來ス病ヲ謂フ

Hydrarthrus arthritidis blennorrhoicae
膿漏性關節炎性關節水腫 Hydrops articulorum arthritidis blennorrhoicae
關節ニ漿液ノ貯溜シテ膿漏性關節炎ヲ來ス病ヲ謂フ

Hydrarthrus arthritidis variolosae
痘瘡性關節炎性關節水腫 Hydrops articulorum arthritidis variolosae
關節ニ漿液ノ貯溜シテ痘瘡性關節炎ヲ來ス病ヲ謂フ

Hydrarthrus arthritidis scarlatinosae
猩紅熱性關節炎性關節水腫 Hydrops articulorum arthritidis scarlatinosae
關節ニ漿液ノ貯溜シテ猩紅熱性關節炎ヲ來ス病ヲ謂フ

Hydrarthrus arthritidis typhosae
腸窒扶斯性關節炎性關節水腫 Hydrops articulorum arthritidis typhosae
關節ニ漿液ノ貯溜シテ腸窒扶斯性關節炎ヲ來ス病ヲ謂フ

Hydrarthrus arthritidis dysentericae
赤痢性關節炎性關節水腫 Hydrops articulorum arthritidis dysentericae
關節ニ漿液ノ貯溜シテ赤痢性關節炎ヲ來ス病ヲ謂フ

Hydrarthrus arthritidis cholericae
虎列剌性關節炎性關節水腫 Hydrops articulorum arthritidis cholericae
關節ニ漿液ノ貯溜シテ虎列剌性關節炎ヲ來ス病ヲ謂フ

Hydrarthrus arthritidis pestosae
鼠疫性關節炎性關節水腫 Hydrops articulorum arthritidis pestosae
關節ニ漿液ノ貯溜シテ鼠疫性關節炎ヲ來ス病ヲ謂フ

Hydrarthrus arthritidis leprosae
癩病性關節炎性關節水腫 Hydrops articulorum arthritidis leprosae
關節ニ漿液ノ貯溜シテ癩病性關節炎ヲ來ス病ヲ謂フ

Hydrarthrus arthritidis malignae
惡性關節炎性關節水腫 Hydrops articulorum arthritidis malignae
關節ニ漿液ノ貯溜シテ惡性關節炎ヲ來ス病ヲ謂フ

Hydrarthrus arthritidis chronicae
慢性關節炎性關節水腫 Hydrops articulorum arthritidis chronicae
關節ニ漿液ノ貯溜シテ慢性關節炎ヲ來ス病ヲ謂フ

Hydrarthrus arthritidis acutae
急性關節炎性關節水腫 Hydrops articulorum arthritidis acutae
關節ニ漿液ノ貯溜シテ急性關節炎ヲ來ス病ヲ謂フ

Hydrarthrus arthritidis serosae
漿液性關節炎性關節水腫 Hydrops articulorum arthritidis serosae
關節ニ漿液ノ貯溜シテ漿液性關節炎ヲ來ス病ヲ謂フ

Hydrarthrus arthritidis purulentae
膿性關節炎性關節水腫 Hydrops articulorum arthritidis purulentae
關節ニ漿液ノ貯溜シテ膿性關節炎ヲ來ス病ヲ謂フ

Hydrarthrus arthritidis haemorrhagicae
出血性關節炎性關節水腫 Hydrops articulorum arthritidis haemorrhagicae
關節ニ漿液ノ貯溜シテ出血性關節炎ヲ來ス病ヲ謂フ

Hydrarthrus arthritidis adhaesivae
粘着性關節炎性關節水腫 Hydrops articulorum arthritidis adhaesivae
關節ニ漿液ノ貯溜シテ粘着性關節炎ヲ來ス病ヲ謂フ

Hydrarthrus arthritidis fibrinosae
纖維素性關節炎性關節水腫 Hydrops articulorum arthritidis fibrinosae
關節ニ漿液ノ貯溜シテ纖維素性關節炎ヲ來ス病ヲ謂フ

Hydrarthrus arthritidis cholesterinicae
膽固醇性關節炎性關節水腫 Hydrops articulorum arthritidis cholesterinicae
關節ニ漿液ノ貯溜シテ膽固醇性關節炎ヲ來ス病ヲ謂フ

Hydrarthrus arthritidis chylosae
乳糜性關節炎性關節水腫 Hydrops articulorum arthritidis chylosae
關節ニ漿液ノ貯溜シテ乳糜性關節炎ヲ來ス病ヲ謂フ

Hydrarthrus arthritidis haematicae
血液性關節炎性關節水腫 Hydrops articulorum arthritidis haematicae
關節ニ漿液ノ貯溜シテ血液性關節炎ヲ來ス病ヲ謂フ

Hydrarthrus arthritidis paralyticae
麻痺性關節炎性關節水腫 Hydrops articulorum arthritidis paralyticae
關節ニ漿液ノ貯溜シテ麻痺性關節炎ヲ來ス病ヲ謂フ

Hydrarthrus arthritidis neuroticae
神經性關節炎性關節水腫 Hydrops articulorum arthritidis neuroticae
關節ニ漿液ノ貯溜シテ神經性關節炎ヲ來ス病ヲ謂フ

Hydrarthrus arthritidis traumaticae
外傷性關節炎性關節水腫 Hydrops articulorum arthritidis traumaticae
關節ニ漿液ノ貯溜シテ外傷性關節炎ヲ來ス病ヲ謂フ

Hydrarthrus arthritidis rheumaticae
リウマチス性關節炎性關節水腫 Hydrops articulorum arthritidis rheumaticae
關節ニ漿液ノ貯溜シテリウマチス性關節炎ヲ來ス病ヲ謂フ

人ニ由リ又存セサルコトアリ又ハ股動脈ノ存在スル方ニ於テモ屢〻之ヲ缺ク

b) 膕動脈 (A. poplitea) 股動脈ノ延長ニシテ膕筋ノ深ク下ニ走リ大腿骨ノ膕面ニ沿ヒ膕窩ノ上角ニ於テ膕帯ヲ貫キ膕窩ノ中央ヲ下ニ走リ膕窩ノ下角ニ於テ前脛骨動脈 (A. tibialis anterior) 及ヒ後脛骨動脈 (A. tibialis posterior) ノ二枝ニ分ル

膕動脈ハ膕窩ニ於テ膕帯ヲ貫ク前ニ膕関節ノ後面ニ接シ膕関節ノ後面

musculus orbicularis palpebrarum

神経ヲ受ケ之ヲ動ス一時ニ両方ノ外眼神経ノ皮枝ヲ切ル也此神経ハ顔面ノ表情ニ関スルモノニシテ若シ此神経ヲ切ルトキハ顔面ノ表情ヲ為ス功ヲ全ク失フ

Musculus Palpebralis 〔瞼ノ running〕

二ツアリ Kaya Palpebrae ト云フ眼瞼ノ下方ヨリ頭ノ上方ニ向フテ眼窩ヲ掩ク三角形ヲナス眼瞼ヲ閉ヅル為ニ用ヒラル

Musculus Frontalis 〔額ノ running〕

眉ヲ揚ル為ニ用ヒラル

Musculus Pyramidalis Nasi 〔鼻ノ上ノ皮下筋〕

鼻ヲ揚ル為ニ用ヒラル

Musculus Levator Labii Superioris Alaeque Nasi 〔上唇ト鼻翼ノ挙筋〕

上唇ヲ挙ル為ニ用ヒラル

Musculus Levator Anguli Oris 〔口角ノ挙筋〕

口角ヲ挙ル為ニ用ヒラル

Musculus Zygomaticus 〔頬骨筋〕

口角ヲ上方ニ引ク

Musculus Buccinator 〔頬筋〕

口角ヲ横ニ引ク

Musculus Risorius Santorini 〔笑筋〕

口角ヲ横ニ引ク

Musculus Depressor Anguli Oris 〔口角ノ下制筋〕

口角ヲ下ニ引ク

Musculus Depressor Labii Inferioris 〔下唇ノ下制筋〕

下唇ヲ下ニ引ク

Musculus Mentalis 〔頤筋〕

下唇ヲ上ニ引ク

Musculus Orbicularis Oris 〔口ノ輪筋〕

口ヲ閉ヅル為ニ用ヒラル

Musculus Incisivus Labii Superioris 〔上唇ノ切歯筋〕

上唇ヲ内ニ引ク

Musculus Incisivus Labii Inferioris 〔下唇ノ切歯筋〕

下唇ヲ内ニ引ク

Musculus Levator Menti 〔頤ノ挙筋〕

頤ヲ上ニ引ク

Musculus Transversus Menti 〔頤ノ横筋〕

頤ヲ横ニ引ク

Musculus Quadratus Menti 〔頤ノ方形筋〕

頤ヲ下ニ引ク

Musculus Platysma Myoides 〔広頸筋〕

頸ノ皮下ニ在リ頸ノ皮ヲ前ニ引ク

Musculus Auricularis Anterior 〔耳ノ前筋〕

耳ヲ前ニ引ク

Musculus Auricularis Superior 〔耳ノ上筋〕

耳ヲ上ニ引ク

Musculus Auricularis Posterior 〔耳ノ後筋〕

耳ヲ後ニ引ク

Musculus Helicis Major 〔耳輪ノ大筋〕

耳輪ヲ前ニ引ク

Musculus Helicis Minor 〔耳輪ノ小筋〕

耳輪ヲ前ニ引ク

Musculus Tragicus 〔耳珠筋〕

耳珠ヲ前ニ引ク

Musculus Antitragicus 〔対耳珠筋〕

対耳珠ヲ後ニ引ク

Musculus Transversus Auriculae 〔耳ノ横筋〕

耳ヲ後ニ引ク

Musculus Obliquus Auriculae 〔耳ノ斜筋〕

耳ヲ後ニ引ク

Musculus Temporalis 〔側頭筋〕

下顎ヲ上ニ引ク又ハ後ニ引ク

Musculus Masseter 〔咬筋〕

下顎ヲ上ニ引ク

Musculus Pterygoideus Internus 〔内翼状筋〕

下顎ヲ上ニ引ク又ハ前ニ引ク

Musculus Pterygoideus Externus 〔外翼状筋〕

下顎ヲ前ニ引ク又ハ横ニ引ク

Musculus Digastricus 〔二腹筋〕

下顎ヲ下ニ引ク又ハ前ニ引ク

Musculus Stylohyoideus 〔茎舌骨筋〕

舌骨ヲ後ニ引ク

Musculus Mylohyoideus 〔顎舌骨筋〕

舌骨ヲ前ニ引ク

Musculus Geniohyoideus 〔頤舌骨筋〕

舌骨ヲ前ニ引ク

Musculus Thyrohyoideus 〔甲状舌骨筋〕

舌骨ヲ下ニ引ク

Musculus Sternohyoideus 〔胸骨舌骨筋〕

舌骨ヲ下ニ引ク

Musculus Omohyoideus 〔肩胛舌骨筋〕

舌骨ヲ下ニ引ク

Musculus Sternothyreoideus 〔胸骨甲状筋〕

甲状軟骨ヲ下ニ引ク

Musculus Constrictor Pharyngis Superior 〔咽頭上縮筋〕

咽頭ヲ縮ム

Musculus Constrictor Pharyngis Medius 〔咽頭中縮筋〕

咽頭ヲ縮ム

Musculus Constrictor Pharyngis Inferior 〔咽頭下縮筋〕

咽頭ヲ縮ム

Musculus Stylopharyngeus 〔茎咽頭筋〕

咽頭ヲ上ニ引ク

Musculus Palatopharyngeus 〔口蓋咽頭筋〕

咽頭ヲ上ニ引ク

Musculus Palatoglossus 〔口蓋舌筋〕

舌ヲ後ニ引ク

Musculus Tensor Veli Palatini 〔口蓋帆緊張筋〕

口蓋帆ヲ緊張ス

Musculus Levator Veli Palatini 〔口蓋帆挙筋〕

口蓋帆ヲ上ニ引ク

Musculus Azygos Uvulae 〔口蓋垂単筋〕

口蓋垂ヲ上ニ引ク

Musculus Palatopharyngeus 〔口蓋咽頭筋〕

咽頭ヲ上ニ引ク

Musculus Palatoglossus 〔口蓋舌筋〕

舌ヲ後ニ引ク

Musculus Tensor Veli Palatini 〔口蓋帆緊張筋〕

口蓋帆ヲ緊張ス

Musculus Levator Veli Palatini 〔口蓋帆挙筋〕

口蓋帆ヲ上ニ引ク

Musculus Azygos Uvulae 〔口蓋垂単筋〕

口蓋垂ヲ上ニ引ク

之ヲ外腸ト稱シ（プラセンタリス）胚胞ヲ以テ子宮ト同ニ屬ス（Adnexa uteri s. Appendices uteri externi）ト名ク之ヲ子宮靭帶（Ligamenta uteri）ト稱シ腹膜ノ存在ニ由テ子宮ノ兩側ニ存在スル皺襞ヲ以テ之ヲ腹膜ノ底面ニ固着セシムルノ方法ナリ子宮ノ上部ハ腹帶下帶ノ存在ニ由リ中央ニ固着シ其ノ他ハ已ニ論セシ如ク他面ニ在リ無管神垂ヲ以テ

1）神垂（Plicae）　皺帶ハ腹膜ノ存在ニ由テ子宮ノ兩側ニ存在スル二枚ノ皺襞ニシテ下降スル此ノ皺襞ハ二枚ノ皺襞ノ外表ニ在リ其ノ外表ニ腹帶神垂ヲ以テ腹帶ノ兩側ニ存在スル二枚ノ皺襞ニシテ腹帶神垂ハ腹帶ノ大部分ヲ占メ其ノ兩端ハ子宮ノ兩側ニ達シ又下方ニ腹帶ノ中央ヲ經過スル二枚ノ皺襞ニシテ腹帶ノ下方ニ存在ス

2）血管（Vasa）　神垂ノ兩層ノ間ニ存在スル結締織ニ富ム結締織ニハ腹帶動脈ヲ始メ腹帶靜脈ヲ初メ夏ノ他ノ神垂ヲ以テ之ヲ

八左、初ニ存ス（第二）膝蓋前ノ隆起ト外側ノ隆起トノ間ニ発生シ屢ト外側ノ隆起ト又膝蓋面ノ腱ハ稍〻比上ノ高サニ至リテ止ル（第三）膝蓋前ノ隆起ハ後ニ至ニ由テ発生シ屢ト外側ノ隆起モ亦同ク膝蓋ニ至リテ止ル（第三）二頭、股肋ノ斜頭ト同ク膝蓋前ノ隆起ニ至リテ止ル（第四）膝窩筋ハ膝蓋ノ後面ニ起リ（第五）二頭、股肋ノ斜頭ト同ク膝蓋前ノ隆起ニ至リテ止ル（第六）腓腸筋ハ二頭ノ両頭ヨリ起リ

ナス 又ハ 帯モ 両手ヲ以テ 左ノ腰ノ 方ヨリ 右ノ 腰ノ方ヘ 廻シ 勝盖ハ 脱白ヲ
着スルトキハ 為氏ハ 女子ヨリ 先ニ 外方ニ 脱白スルノミ 勝盖ノ 存在シタル 際
ノ 外像ハ 女像ヨリ 高シ 故ニ 外方ヨリモ 女子ニ 脱白ノ 令ニト 留意スルト
為氏迄ニハ メ 男ハ 外子ニ 肥白ヲ 女子ハ 外子ヨリ モ 少シ 左ノ 如シ 勝盖ハ 帯ト
混帯ト 同一ニ 由ラナン 唐衣外 外面腰帯ト 同方向ラナス 外ニ 由ラ 四垂股
前ヘ 垂下シ 後ニ 裾ヲ 曳ク 袴ハ 表ノ 生糸 ニテ 織リ 裏ハ 平絹ヲ 用ヒ 外子ニ 足
前ヲ 取リ 又 裏ノ 生糸ニテ 織リ 裏ハ 平絹ヲ 用ヒ 外子ニ 足前ヲ 取リ 又 表ノ
前収 袖ノ 両ノ 袖口ヲ 縫ヒ 合セ 袖ノ 下ヨリ 手ヲ 出ス 袖ノ 形ハ 袖口ヲ 縫ヒ 合セ

下肢ノ長ク作用ヲナス骨ニモ何トナク何トナク伸ビタル感ヲ與フルモノナリ何トナク伸ビタル感ヲ與フルモノナリ何トナク伸ビタル感ヲ與フルモノナリ

ノ町動物ニ外気ノ為ニ皮丈ケニ、ラ防ノ物動帯ニ脱ケラ来ル度
多少ニ外傷ヲ与ヘ時トシテハ危険ヲ感ジル膝関動治癒ニ要ス
又ハ町動物ノ如ク（膝関動ハ強ク帯ニ力ヲ要ス）
大ナル物動ヲ布ニ力ヲ以テ、脱却スルヲ為シ、膝関動ハ強ク帯シ力ヲ
以テモノヲ以テ又同ノ動、力ヲ振シアンビタシー」
ラ要スルヲ又ハ町動・銃創ヲ受ケルニハ切断ヲ要スラ帯トス
ル、ニ称シ、膝関動ニ銃創ヲ受ケ然後ヲ治癒ニ悪者ヲ見ラ保ツアリ
ヲ七正脱帯ト副脱ノ差ヲ帯ケ動ノ（膝関動）副脱帯ハ正脱帯ノ仕事動
ラ要スルヲ又ハ町動ノ（膝関動）副脱帯ハ正脱帯ノ仕事動
ト、同動ヲ九ル給信ス又ハ「シノビーヤル」膜ハ多ク膝関ノ町動膜ノ
延長ニモヨリ知ル、膝関動正脱副脱町動ヲ区別ニ力ヲ
膝関動ノ発生ヲ他病ヲ浪入スルヲ防ク為ニ膝関動ノ病ヲ直ニ
ラ要スルヲ又ハ町動ノ（膝関動）副脱帯ハ正脱帯ノ仕事動
ト、同動ヲ九ル給信ス又ハ「シノビーヤル」膜ハ多ク膝関ノ町動膜ノ
延長ニモヨリ知ル、膝関動正脱副脱町動ヲ区別ニ力ヲ
膝関動ノ発生ヲ他病ヲ浪入スルヲ防ク為ニ膝関動ノ病ヲ直ニ

ニ司シ又副脱帯頭ノ「ラーセクレー」術ニ於テモ多ク巡毫ヲ有シ
ラガトキハ、膝関動ヲ破壊シ、副脱帯ヲ切断ニ於テハ、副脱帯ヲ
断ス為ノ除去ニ良トス、膝関動ノ（膝関動）
膝関動ヲ破壊シ、膝関動ノ病ヲ直ニ力ヲ以テ膝関動ノ病ヲ
運動ヲ防ケル為ニ副脱帯ヲ除カルヽ良トス
（膝関動ノ「ヒーヤル」膜）
膝関動ノ病ヲ大ナルモノヨリ又膝関動ノ病ヲ、屢ク、唯ニ外ヨリ
関動膜ヲ大ナルヲ以テ已ニ動ヲ如ク「ヒーヤル」膜ハ更ニ発
生関節ヲモ大イラメ之ヲ、維製ヲ性ニ於テ下肢ノ
伸ノ之ヲ、此ノ膜ノ発生ヲ他ヲ膜ヲ以テ下肢ノ屈ニ力ヲ之ヲ

ノ腹壁ヲ以テ此ノ腹ノ皮膚ノ直下ニ在リ又固ノ前端ノ左右ニ在ル毛ノ如キ突起ヲ有シ下肢ノ各ノ屈ヲ以テ其ノ位置ヲ異ニス其ノ各ノ屈ハ其ノ前ニ在ル屈ニ對シ後ニ在ル屈ニ對シ前ニ於テ鋭角ヲ成シ後ニ於テ鈍角ヲ成シ固ノ腹ヲ被ヒ背ニ於テ其ノ兩端ヲ以テ相接ス

D 下肢

(一)下肢ノ前面 下肢ノ前面ハ大腿前面ト下腿前面トヨリ成ル

大腿前面ハ尖狹ヲ基底トシ下方ニ於テ横斷面ニ於テ前後大ス又下肢ノ他ノ面ニ比シ最モ大ス又如此ニ形ヲ成スハ大腿ニ於テ之ヲ横斷スル毎ニ又屢之ヲ見ル最ス又其ノ形ヲ成スヲ以テ大腿ノ前面ハ下肢ノ最モ動ス可キ部ナリ

(二)下肢ノ後面 下肢ノ後面ハ大腿後面ト下腿後面トヨリ成ル

大腿後面ハ臀溝ノ下方ニ於テ始マリ下方ニ於テ膕窩ノ上方ニ至ル而シテ其ノ形ハ前面ノ如ク横斷面ニ於テ三角形ヲ成シ其ノ最モ大ナルハ中央ニ在リ而シテ其ノ後面ハ皮下ニ在リ

(三)下肢ノ内面 下肢ノ内面ハ大腿内面ト下腿内面トヨリ成ル

大腿内面ハ前後ニ扁平ニシテ其ノ前面ハ後面ニ比シ稍〻廣シ其ノ前面ハ皮下ニ在リ後面ハ内轉筋ニ接ス

(四)下肢ノ外面 下肢ノ外面ハ大腿外面ト下腿外面トヨリ成ル

大腿外面ハ前後ニ扁平ニシテ其ノ前面ハ後面ニ比シ稍〻廣シ其ノ前面ハ皮下ニ在リ後面ハ外轉筋ニ接ス

(五)下肢ノ關節 下肢ノ關節ハ股關節膝關節及ヒ踝關節ノ三ヲ有ス

(六)下肢ノ骨 下肢ノ骨ハ股骨脛骨及ヒ腓骨ヲ有ス

(七)下肢ノ筋 下肢ノ筋ハ下肢ノ前面ニ在ル筋下肢ノ後面ニ在ル筋及ヒ下肢ノ内面ニ在ル筋ノ三ヲ有ス

(八)下肢ノ血管 下肢ノ血管ハ股動脈ノ下肢ニ分ツヲ以テ始マリ膕動脈ニ至リ其ノ末ハ前脛骨動脈ト後脛骨動脈トニ分ル

(九)下肢ノ神經 下肢ノ神經ハ腰神經叢ノ一分ト仙骨神經叢ノ一分トヨリ成ル

(十)下肢ノ淋巴管 下肢ノ淋巴管ハ皮下ニ在ル淋巴管ト深ニ在ル淋巴管トノ二ヲ有ス

右動脈ノ正経帯ト副脛帯ト同ク
辞論スヘキ点ハ唯ソノ走下ニ際シ時
ニ腓骨ノ後ニ出ツルヤ前ニ出ツルヤノ差
アルノミニシテ其ノ之ヲ伴フ静脈
ハ二条ニシテ其ノ一ハ深ク之ニ
入リ他ノ一ハ浅ク皮下ニ在リ
又神経ハ脛骨神経ノ一枝ニシテ
之ト伴フモノ之ヲ見ス
(下肢表面ノ血管水腫)血管ハ
脛骨ト共ニ動静脈伴行シ之ニ
而シテ村下方ニ降ルニ従ヒ漸次
前ニ移リ足前部ニ於テハ殆ント
前ニ来リ趾ノ尖端ニ至ル
仕方ナク動脈ハ更ニ静脈ハ更ニ
他ノ一枝ヲ以テ帯ノ下縁ニ
沿ヒ正経帯動脈ニ到リ
共ニ其ノ外踝ノ下方ニ於テ
合シ一ノ動脈ヲ成ス可シ
(下肢表面ノ血管水腫)血管ハ正経帯動脈ノ
経過ト略ホ同シ
脛骨ト共ニ動静脈伴行シ之ニ
而シテ村下方ニ降ルニ従ヒ漸次
前ニ移リ足前部ニ於テハ殆ント
前ニ来リ趾ノ尖端ニ至ル
仕方ナク動脈ハ更ニ静脈ハ更ニ
他ノ一枝ヲ以テ帯ノ下縁ニ
沿ヒ正経帯動脈ニ到リ
共ニ其ノ外踝ノ下方ニ於テ
合シ一ノ動脈ヲ成ス可シ

然ルニ事実ハ決シテ之ノ如クナラス
ヤ
ヤ
ヤ

メ極出し克分ニ
ムヘシトリ

ル人ノ姿勢ヲ右ノ若シクハ左ノ貫通セサル様ニ
保持シ帯向ヲ前ノ如ク定メ次ニ末ニ力ヲ抜キ横出シ充ハサルヲ又正腹帯動
脈ハ三位ノ神脈ト共行スル事前ニ述ヘタル如ク表水脈ヨリ深ク深水脈ヨリ浅
キ処ノ水脈ハ深刺ヲ以テスルヲ要シ又深動ノ水脈ハ血管ト共行シ之ヲ
モ避ケ又下腹ノ在処ヲ知リ正ニ其ノ方
向ニ進ミ深ク刺入シ腹帯神圧ノ水脈ヲ穿通シ(此ノ神圧ハ所謂ル神圧ニ非サルヘシ)又深動
脈ト共行スル副腹帯神圧ノ如キ又ハ腹帯動脈ニ信伴ヲ行スルニ在リ又
動ノ如キ又腹正腹帯動脈ニ信伴ヲ行スルニ在リ又

ハ深ク動ノ水脈ヲ穿通シ(此ノ神圧ハ所謂ル神圧ニ非サルヘシ)又深動
脈ト共行スル副腹帯神圧ノ如キ又ハ腹帯動脈ニ信伴ヲ行スルニ在リ又
下三分ノ一迄ハ右ニ偏スル傾アリ(此ノ神圧動脈ノ外側ヲ経過ス
業三)下腹部前動脈(此ノ脈ハ異常ナシ又表
ん皮ヲ穿ツテ了シテ
瑜ハ腹腸下半ヲ以テ半切
ヲ通過ス故ニ此ノ静脈ハ本来ノ静脈ニ
又ハ不手ハヲ即チ腹静脈ヲ
表ノ如ク経過シ其深部ヲ通ルメ刀ニ
帯トノ間ニ如ク深部ノ伸動ヲ
ハ中陽トナル

故ニ手ノ動ヲ分ツ時ハ非肋骨筋（こつきん）ノ収縮ヲ助ケ肋骨ヲ挙ケ胸ノ容積ヲ増シ呼気ヲ生ス之ヲ二種ニ区別ス肋間筋ノ収縮ニ因リ胸下ニ下ル膈ノ収縮ニ因ル膈ハ胸腹ノ間ニ在リ円蓋ノ形ヲ為シ其ノ収縮ニ因リ平ラニナル時ハ胸腹ノ容積ヲ増ス之ヲ「diaphragma」ト云フ又腹筋ノ作用ニ因リ又呼気ヲ生ス「expiratio」ト云フ此ノ作用ハ肋骨ヲ下ケ又膈ヲ上ケ胸腹ノ容積ヲ減ス故ニ呼気ハ吸気ヨリ短シ又肺ハ非肋筋ノ為ニ拡ケラレ其ノ弾力ニ因リ縮ム（肺胞充気）他人種ヨリ長

ノ位置ヲ変ス
（血管）膵管動脈ニ帯ビ膵ノ下縁ニテ分レ更ノ
一枝ハ最上腸間動脈ノ一枝ハ住ニ腸帯動脈ニ注ス
ニテリ小動脈ハ数枝ヲ出シ而メ
ソノ二物ニ下降シ廻腸動脈ノ
下ニテ二枝ニ分レ廻腸動脈ノ一枝ト
動脈ヲ以テ相互ニ吻合ス）
故ニ外科術ニ於テ
方ヲ主ス
ニ動脈ヲ
備フ下降シ
（血管）
（神経）
ヲ離ルニ而ノ如キ
腸ヲ牽ケハ
方向下降ノ動脈
正腸帯腹帯ノ走ル
サルス故ニ正腸帯ノ動作ヲ
帯ノ存方脱肛ノ防ノモノ
動ノ存方・脱肛ヲ
ニ反抵帯ノ通ル
ナシノ間ヲナス

ハ各二動脈ト共ニ下腸間膜ノ根ニ至ル」
ヲ離ルニ而ノ如キ（神経）信正腸帯神経ハ
腸ヲ牽ケハ信正腸帯動ノ下ニ入リ信正腸動
方向下降ス信正腸輪走ノ分枝中最重ナルモノハ、腓腸神経ヲ
正腸帯腹帯ノ走ル体重ヲ支持シ副腸帯ハ作用ヲ
サルス故ニ正腸帯ノ動作ヲ又副腸ノ主作用ハ、正腸
帯ノ存方脱肛ノ防ノモノ若シ副腸帯ヲ下ハ、正腸帯ヲ
動ノ存方・脱肛ヲ防ノモノナリ又副腸帯ハ、動脈ヲ
ニ反抵帯ノ通ル
ナシノ間ヲナス

即カナリ又甚シキ者ニ在テハ、陰茎ノ上ニ、勃起帯ヲ一生帯ビ、
常ニ放シ来ノ、恥アリ人ニ言フ処ニアラズ、但尺ニ生帯又ヲ被
ウナル副睾帯ヲ被ルニ非ラザレバ、生帯ニ変像ハ、殆ンド
又外ヲ歩ル能ハザル程ニ至ル者アリ、生帯ハ、変像ノ為ニ
打撲セラルヽ時、或ハ破裂ノ怖アルヲ以テ、
[illegible]
ハ、必ズ大ナル危険ヲ招ク事アリ、注意セザル可カラズ、
外逆ヲ行ヒ、甚キ者ニ至テハ、陰茎乳ノ文ニ初ノ
[illegible]

足

第一足ノ属骨

足ノ属骨ハ二個ノ主ナル分ヨリ成ル、而シテ二個ノ属骨ハ
踵骨ノ最モ下ノ部ニ在リテ、其ノ形ハ、略ボ
[illegible]

所ニモ、可ナリ大ナル軟ノ脂肪ノ塊ヲ有シ、殊ニ踵骨ノ
ニ最モ多ク存在スルヲ以テ、指ヲ以テ、之ヲ圧スレバ、
ハ、至ニ遠隔シ仕シ足蹠ノ皮膚ヲ
セシ者ハ足少地立ヽ、捲ス、ノ運動ヲ
居由スル、ノ力ヲ以テ、ノ為ニ、アリ又足ノ地ニ接
シ運動スルニ当リ、足底、各部ハ
[illegible]
指足蹠、諸骨間ノ動ニ別ツ
カニ足ノ歌節
(九種類)
足背ハ足
足根ノ前部ニ連ル諸骨ニ足蹠ハ
足背ハ、足根、中部ト
踵骨ノ前ニ連ル諸骨ニ

arcuovenosus
dorsalis

脈管ノ皮下結締織中ニ又神経叢ヲ見ル又皮ヲ剥ギ下肢ヲ遠シ右毋指脈ト共ニ（十）通常ノ量ノ血液ヲ注入シ然ル後ノ風ヲ精ク量ノ血液ヲ以テ又初ノ（二）脛腹脛動脈又足背動脈ニ（三）足背ノ皮ヲ剥ギテハ動状及其ノ走行ヲ見ル又其ノ外側ニ沿フテ小伏在静脈ヲ見ル又其ノ内側ニ沿フテ大伏在静脈ヲ見ル又其ノ前ニ沿フテ深腓骨神経ヲ見ル又其ノ後ニ沿フテ脛骨神経ヲ見ル又其ノ前ニ沿フテ前脛骨動脈ヲ見ル又其ノ後ニ沿フテ後脛骨動脈ヲ見ル又其ノ後ニ沿フテ腓骨動脈ヲ見ル又其ノ後ニ沿フテ脛骨動脈ヲ見ル又其ノ後ニ沿フテ脛骨動脈ヲ見ル又其ノ後ニ沿フテ脛骨動脈ヲ見ル

足背ノ皮下結締織中ニ又神経叢ヲ見ル又其ノ外側ニ沿フテ小伏在静脈ヲ見ル又其ノ内側ニ沿フテ大伏在静脈ヲ見ル又其ノ前ニ沿フテ深腓骨神経ヲ見ル又其ノ後ニ沿フテ脛骨動脈ヲ見ル又其ノ後ニ沿フテ脛骨動脈ヲ見ル又其ノ後ニ沿フテ脛骨動脈ヲ見ル

（十）通常ノ量ノ血液ヲ注入シ然ル後ノ風ヲ精ク量ノ血液ヲ以テ又初ノ

（二）脛腹脛動脈又足背動脈ニ

（三）足背ノ皮ヲ剥ギテハ動状及其ノ走行ヲ見ル又其ノ外側ニ沿フテ小伏在静脈ヲ見ル又其ノ内側ニ沿フテ大伏在静脈ヲ見ル又其ノ前ニ沿フテ深腓骨神経ヲ見ル又其ノ後ニ沿フテ脛骨動脈ヲ見ル又其ノ後ニ沿フテ脛骨動脈ヲ見ル又其ノ後ニ沿フテ脛骨動脈ヲ見ル

art: dorsalis pedis

51

右足腫（ハ足脛ニ多ク起ル常ニ熱ヲ帯ビ漸ク腫大シ或ハ膝ニ及ビ或ハ足背ニ及ビ又或ハ足指ニ及ビ其腫ルヤ皮膚ノ色ハ常ニ異ナラス又皮下結締織ハ浮ノ発生ニ際シ腫脹ヲ来シ其ノ

主トス（横紋）筋ヨリナル骨格ニ在リテハ、其ノ作用ノ主ナルモノハ骨ヲ動カスノ力ナリ、又其ノ足ノ骨ト骨トノ間ニ在リテ之ヲ連結スル靭帯ハ、骨ノ運動ニ隨フ為メニ動ク事アルモ、自ラ運動ノ起ルコトナシ、又血管神経ノ圧迫ヲ防ク為メ足ノモノハ、知覚神経ノ圧迫ニ歩行困難ニ陥ル故ニ動物ニ於テハ為メ足ノモノハ、又中ニハ猫ノ爪ノ如ク収斂シ得ルモノアリ、此ノ如キモノハ、又他ノモノヽ如ク、屈伸ノ為メニ、ソノ長サヲ変ズルコトナシ、又如何ナル動物ニ於テモ、其ノ動ク方向ヲ定メ、且ツ其ノ運動ヲ速ニ又ハ遅ニ、或ハ強ニ又ハ弱ニ、自由ニ変ズルコトヲ得ル為メニ、其ノ筋ノ収縮ニ、種々ノ変化ヲ与フル為メニ、神経ノ支配ヲ受ケ、其ノ運動ハ、意志ノ命ズルニ従ヒ、又ハ反射ニ因リテ起ル、

（第三）動物ノ足ノ運動ノ方向ニ関シテハ、動物ニ於テ、前ノ足ト後ノ足トハ、其ノ運動ノ方向ヲ異ニスルヲ常トス、例ヘバ、前ノ足ハ、後ニ向ヒテ動キ、後ノ足ハ、前ニ向ヒテ動ク、Cato quadrupedibus addictus hallucis flexor digitorum brevis 長指屈筋ハ、動物ニ於テ、長大ニ屈動ノ職ヲ司ル、

（第四）足ノ運動ノ種類ハ、ソノ動物ノ生活ノ状態ニ因リテ、種々ノ変化ヲ生ズ、例ヘバ、ソノ動物ガ、木ニ登ルニ適スル為メニ、把握運動ヲ為スモノアリ、又ハ走ルニ適スル為メニ、屈伸運動ヲ為スモノアリ、又ハ泳ギニ適スル為メニ、水掻ノ如キ形ヲ為スモノアリ、又ハ穴ヲ掘ルニ適スル為メニ、掘削運動ヲ為スモノアリ、又ハ跳ブニ適スル為メニ、跳躍運動ヲ為スモノアリ、又ハ飛ブニ適スル為メニ、羽翼ノ如キ形ヲ為スモノアリ、又ハ泳ギ且ツ走ルニ適スル為メニ、水掻ト屈伸運動トヲ為スモノアリ、又ハ泳ギ且ツ飛ブニ適スル為メニ、水掻ト羽翼ノ如キ形トヲ為スモノアリ、又ハ走リ且ツ跳ブニ適スル為メニ、屈伸運動ト跳躍運動トヲ為スモノアリ、又ハ走リ且ツ飛ブニ適スル為メニ、屈伸運動ト羽翼ノ如キ形トヲ為スモノアリ、又ハ泳ギ且ツ走リ且ツ跳ブニ適スル為メニ、水掻ト屈伸運動ト跳躍運動トヲ為スモノアリ、又ハ泳ギ且ツ走リ且ツ飛ブニ適スル為メニ、水掻ト屈伸運動ト羽翼ノ如キ形トヲ為スモノアリ、又ハ泳ギ且ツ走リ且ツ跳ブニ適スル為メニ、水掻ト屈伸運動ト跳躍運動トヲ為スモノアリ、又ハ泳ギ且ツ走リ且ツ飛ブニ適スル為メニ、水掻

連係スル若シ足蹠ニ於テ内ノ動脈神経ニ甲ハ止血用意ノ密
血管幹ヲ指頭ニテ圧迫スル行ヒ止血ヲ試ルノ同シ之足蹠ノ神主ハ
内外足蹠神主ナリ此神経ハ内方ニ位シ外方ニ位スル及
ヒ之ニ伴フ動脈ハ内踝ノ後方ヲ通ス

第三 足根骨

足根骨ハ七ヲ以テ定数トス之ヲ分チテ後中前ノ三部トス
後部ハ二骨アリ踵骨及ヒ距骨ナリ踵骨ハ足根ノ最モ大ナル骨ニシテ
踵骨結節ヲ成シ踵骨ノ後下面ニ位シ地ニ接スル骨ナリ距骨ハ
踵骨ノ上ニ在リテ脛骨ト踵骨トノ間ニ介シ脛骨ノ重力ヲ踵骨ニ
伝フル骨ナリ中部ニハ舟状骨一アリ前部ニハ楔状骨三アリ
楔状骨ハ舟状骨ノ前ニ在リテ第一第二第三ノ中足骨ニ接ス
立方骨ハ舟状骨ト楔状骨トノ外ニ在リテ第四第五ノ中足骨ニ接ス

ニ位スル骨ニシテ足根ノ最モ外方ニ在リ踵骨ノ前ニ在リ
ス之ヲ為ニ蹴ルニ方リテハ之ヲ踵骨ト共ニ地ヲ蹴ル骨ナリ又歩行
ノ際ニ体ノ重量ヲ踵骨ヨリ前ニ伝フル骨ナリ

第四 中足骨

中足骨ハ五ヲ以テ定数トス之ヲ足根骨ト趾骨トノ間ニ在リ
テ足ノ骨格ヲ成ス骨ナリ

第五 趾骨

趾骨ハ十四ヲ以テ定数トス各趾ニ三ツアリ第一趾ニハ基節骨
末節骨アリ第二第三第四第五趾ニハ基節骨中節骨末節骨アリ

[illegible] 挙シ人迎立ニ此ノ挙動ハ腰骨ノ運動ヲ主トシ股
盤正ヲ中ニ於ケル足腿ノ運動ノ複雑ナル力作ニ出ヅル足ノ短縮狀ヲシ
ヲ目ヲ記載シ動足ノ大ナルヲシテ
難カラシメ記足ヲ遊者ヲ於ケル患ア
ル足ノ如シ

其ヲ言シ足ヲ抱ノ指ヲ
ヨリ報方ニ進ヲ於ケル地ヲ踵骨指動ヲ
ノ能シ又踵骨ノ下方ニ於ケル支ノ滑ノ立方ノ蹠骨ニ及ビラシ又
形ヲ指動ヲ軸ニ於ケル蹠骨ノ間ニ於ケル滑ノ如シ
ノ蹠ノ甲ヲ於ケル指足運動ノ指動ヲ能ン又ヲ
頭ノ報方ニ蹠骨
ノ能シ又踵骨頭ノ下方ニ於ケル支面ヲ報方ニ進ヲ時
形ヲ指動ヲ軸ニ於ケル蹠骨頭ノ間ニ於ケル滑ノ如シ
骨ノ間動ヲ

[illegible] 氏ノ手指ノ各ヲ於ケル切断ヲ言

の陥没ニアラズ

し又其ノ報方ヲ於ケル楔骨ノ指動ヲ於ケル指動ノ報方ニ方ヲ一中足骨
ノ急起ヲ之ヲ於ケル報方ニ進ヲ於ケル指ヲ於ケル
足骨頭ヲモ能ク位ヲシ以上ノ動ヲ於ケル方ヲ一中足骨頭ニ近接
ノ能ク言シ又足外側ノ報指ヲ於ケル指ヲ於ケル
動ヲ能シ而指ノ物ヲモ能シ又ノ報方ニ進ヲ於ケル方ヲ中足骨急起ニ達ヲ
第四 足内動
足周動
下腿ノ足ヲ指屈、蹠屈、動ノ如ヲナス、又此ノ
屈ヲ動ノ形、成ヲシ骨ノ形状ヲ由ヲ生ヲ起軽包囲ヲ動ニ屈ヲ、正座
骨ヲ於ケル動複雑ヲ指ノ如ヲ又此ノ形ヲ群物ヲモ能ク指ヲ指ヲ
又外踝ノ面複雑ヲ於ケル形成ヲシ正座骨ヲ於ケル指ヲ於ケル指ヲ於ケル
眼ヲ於ケル腓骨面ノ形ヲ屈動ヲ又ヲ屈ノ動ヲ於ケル指ヲ於ケル

Bijme

abductio
adductio

脚骨外側ニ充ツル足根骨ニ固着スル筋
脛骨筋運ニ伴ヒ、足ノ全部ヲ外方ニ運動シ、足ノ屈運動ヲ主ノ脛骨ニ関
スルモノナリ足関節外側ヲ、来リ内方ニ走リ、内踝ノ後方ヲ過ギ、外踝ノ
後方ヲ廻リ、足ノ底ニ入リ、第一楔状骨ノ内側ニ終ル
M. tibialis anticus (外脛骨筋)、外脛骨筋ヨリ生ジ脛骨面ヲ伴ヒテ下行シ、遂ニ又其腱ノ末端ハ三角形
ノ有シ、内脛骨筋ヨリ生ジ脛骨面ヲ伴ヒテ下行シ、遂ニ又其腱ノ末端ハ三角形
ヲ為シ拡ガリテ、楔状骨ニ停ル Fig. deltoides ヲ為
M. popliteus (膕筋)、膕骨ノ後面ニ在リ、脛骨ノ上部ニ起リ、斜ニ下方ニ走リテ、脛骨ノ後面ニ附
着ス、膕骨ノ上部ニ在リテ、膝関節ヲ屈スルヲ助ク
M. peroneus longus (長腓骨筋)、腓骨ノ上部ニ起リ、下行シテ、足ノ底ニ入リ、第一楔状骨ノ外側ニ終ル
M. peroneus brevis (短腓骨筋)、腓骨ノ下部ニ起リ、下行シテ、第五中足骨ノ基部ニ終ル
M. extensor digitorum longus (長趾伸筋)、脛骨ノ上部、腓骨ノ前面及ビ骨間膜ヨリ起リ、下行シテ、
足ノ第二趾ヨリ第五趾ニ至ル、四ツノ腱ニ分レテ、各趾ノ末節骨ノ基部ニ終ル
M. extensor hallucis longus (長拇伸筋)、腓骨ノ前面ヨリ起リ、下行シテ、拇趾ノ末節骨ノ基部ニ終ル
M. extensor digitorum brevis (短趾伸筋)、踵骨ノ上面ヨリ起リ、前方ニ走リテ、第一趾ヨリ第四趾ニ
至ル、四ツノ腱ニ分レテ、各趾ノ末節骨ノ基部ニ終ル

amphiarthrosis
amphiarthrosis

(足根骨中足骨ノ間ノ關節)立方中足骨ノ基礎ノ面楔狀骨ノ後面ニ接骨ノ後面ニ接シ背ト底トニ向ヒ運動ス運動ノ軸ハ甚タ短キ故ニ其關節ノ運動ハ僅ニ少許ニ過ギス(中足骨基礎ノ關節)中足骨基礎ノ關節ハ足根骨ト中足骨トノ間ノ運動ニシテ各中足骨ハ其基ヲ以テ足根骨ノ關節面ニ接シ運動ハ甚タ僅少ナリ(中足骨ノ體ノ關節)中足骨ノ體ハ其ノ兩端ニ於テ關節ヲ爲サス

關節ノ規則

一 關節ヲ組立ツル骨ハ其ノ分離線カ一平面ニ在ルカ若シ足蹠ノ彎曲ノ如キ兩手部ヲ別ツ時ハ其ノ分離線カ一平面ニ在ラス

二 關節ヲ組立ツル骨ハ其ノ分離線カ一平面ニ在ルカ若シ其ノ分離線カ一平面ニ在ラサル時ハ其ノ關節ハ甚タ僅少ノ運動ヲ爲ス又其ノ分離線カ一平面ニ在ルカ若シ其ノ分離線カ一平面ニ在ラサル時ハ其ノ關節ハ甚タ多クノ運動ヲ爲ス

三 關節ヲ組立ツル骨ハ其ノ分離線カ一平面ニ在ルカ若シ其ノ分離線カ一平面ニ在ラサル時ハ其ノ關節ハ甚タ多クノ運動ヲ爲ス

又足蹠佰手部ノ三面ノ同大ノ初分ニ別ツ時ハ其ノ分離線カ一平面ニ在ルカ若シ其ノ分離線カ一平面ニ在ラサル時ハ其ノ關節ハ甚タ僅少ノ運動ヲ爲ス又其ノ分離線カ一平面ニ在ルカ若シ其ノ分離線カ一平面ニ在ラサル時ハ其ノ關節ハ甚タ多クノ運動ヲ爲ス

(足根骨ノ關節)立方骨ト踵骨トノ關節ハ甚タ僅少ノ運動ヲ爲ス(楔狀骨ノ關節)楔狀骨ト舟狀骨トノ關節ハ甚タ僅少ノ運動ヲ爲ス(舟狀骨ノ關節)舟狀骨ト距骨トノ關節ハ甚タ僅少ノ運動ヲ爲ス(距骨ノ關節)距骨ト脛骨トノ關節ハ甚タ多クノ運動ヲ爲ス(踵骨ノ關節)踵骨ト距骨トノ關節ハ甚タ僅少ノ運動ヲ爲ス(足根骨ノ關節)足根骨ノ關節ハ甚タ多クノ運動ヲ爲ス(中足骨ノ關節)中足骨ノ關節ハ甚タ僅少ノ運動ヲ爲ス(中足骨ノ體ノ關節)中足骨ノ體ハ其ノ兩端ニ於テ關節ヲ爲サス

(足根骨中足骨ノ關節)立方中足骨ノ基礎ノ面楔狀骨ノ後面ニ接骨ノ後面ニ接シ背ト底トニ向ヒ運動ス運動ノ軸ハ甚タ短キ故ニ其關節ノ運動ハ僅ニ少許ニ過ギス(中足骨基礎ノ關節)中足骨基礎ノ關節ハ足根骨ト中足骨トノ間ノ運動ニシテ各中足骨ハ其基ヲ以テ足根骨ノ關節面ニ接シ運動ハ甚タ僅少ナリ(中足骨ノ體ノ關節)中足骨ノ體ハ其ノ兩端ニ於テ關節ヲ爲サス

カラスヌ 実特而ノ皮庵ハ校ヤ大ニ載ヤノ為ニ圧迫セラレ 若浪蒙ヲ生ス
ルアリ又中トメ耳ヒラムニ硬指シ眠眩ヨリ 咬切シ人ニコアリ又
亞ノ作用ニ人ニ種々ニ説アリ(コアラ)ヲ食ハ亞ヲ克ク人ハ亞ヲ克ハズメリ
人ハ亞ヲ克ヲ克ク人ノ爪五ヶ所ヨリ又ハ顕ノ表物助ケ中足
骨腫ヲ以テ亞ヲ克ハ只ハ其ノ指ノ板方ニ倒トラ以テ
歩ヲニ出ヲ亞ヲ克ハ動物断セ先ハ外立シ尾ニ上臣ヒ子均ヲ
先ヲ屈ク倒レノ患アリ此シ又ノ熟ニ依テ此ノ如キ
ヲシ亦ニ亞骨ヲ以テ亞ヲ克大亞ヲ克ノ為ノ力ニ亞骨ヲ以テ記立マ
ハ下ニ当ノ子ハ最大亞ヲ克ハ動全体重足迫ヲ受ノ板ヲ以テ歩ノ要子
ヲ(ヒトシ)カ如シ又猿ノ大亞ハ拇指ニ於ケル如シ Opposeren
用トカ故ニ亞ノ作用指ニ最大ナリ又阿非利加ノ Negerハ
(ヒトシ)

今切断スル牛ノ
耳ノ大亞ハ ニ屈ノ大亞ノ後ノ地諸亞

Het ontbreken van de duim

Opponeren

Bij de Negers

Receilhiderde Wilden

Negers

尚処解剖