労瘵口訣

38

F
キ−54

493.89
Ky
No 3313
12 T 38
慶應義塾大學醫學部北里圖書
慶應義塾大学医学情報センター 昭和47年7月12日
富士川文庫
2909

○凡何病ニテモ胷膈心肺ノ間ニツクノ病ハ皆難治モノ也

又脳髄ニツキ神経ニツクノ病モ亦难治モノ也

労ノ至テ長キ者ハ三年モモツ也

又至テ急ナル者ハ三十日モモタヌモノ也 讝言妄語ニ傷寒ヨリ相似タリ

虚労労瘵名義辨目録

虚労　虚労之目
虚労之證候　労瘵病曰
遺毒労　胎毒労
痘毒労　疹毒労
癰毒労　傷寒毒労
瘟毒労　風毒労
癬毒労　痔毒労
臁瘡毒労　疥瘡毒労
結毒労　蓐労

経閉労
帯下労
憂傷労
花風労
鬼注労
傳尸労
辨労瘵疑似肺痿肺癰久咳
同可治之證候
同不可治之證候
労瘵初徴証諸変
同病症已平之諸変
同病誤劇篤之諸変
用薬訣
艾灸訣
餌食訣
浴温泉訣
脉訣
患此年紀及日數日時
差後摂生論

以上三十七條

虚労労瘵名義辨

小石碧霞先生口授

先生常ニ曰凡療方病ノ難キ博クソノ法方識ノ難キニ非ス審ニソノ疑似ヲ弁スルノ難ニ在リ

虚労

仲景所謂虚労ハ後世ノ所謂陰虚火動ノ症ヲ云之労瘵ニ至テ其書ニ辨ナ之故ニ諸法モ亦虚労ノ治法ノミニテメ労瘵ノ治法ハナキ之労瘵虚労ヲ治セント欲セハ此ニノモノヲヨクヽ審辨スヘシ何トナレハ虚労ハ虚寒ニ属スルモノ多ク労瘵ハ実熱ニ属スルモノ多シ虚寒実熱ト氷炭相反スルコトナレハ其分チヲ明ニセサレバ人ヲ誤ルヿ勝テ言ヘカラザルモノアルガユヘニ

遺精ト夢精ノ別アリ

虚労之因

虚労ノ因ハ女色ニ惑溺メ精ヲ耗シ火ヲ動カシ上実（上ツリ）下虚（脚弱）表虚（風邪シ易シ）裏寒（下利シ易シ）スルナリ

虚労之證候

最初ハ格別ノ変ナシ風寒ナトヲ得易キガ病ノ始之稍加ル時ハ呼吸短気胸腹動悸シ行歩イタシ難ク或吐血下血シ或ハ遺精盗汗シ或ハ淫ヲ思テ禁シカタク或ハ陰痿シ或ハ精ヒトリ洩レ陰頭ヒヘ或ハ耳鳴或ハ面戴陽ス（紅頬ナリ）漸大ニ時ハ咳嗽発挟浮腫（脚気ヲモ含畜ス）腹泄骨蒸枯瘦シ終ニ救ヘカラザルニ至ル但シ咳嗽ニ吐クトコロノモノ白沫多キヲ異トス餘ハ労瘵ニ同シ白沫多キヲ労瘵トシ之ナキヲ虚労トス

治方

建中湯　黄芪建中湯　茯苓建中湯　桂支加竜骨牡蛎湯（盗汗ヲ目当トス）　附子天雄湯　前　八味腎気丸　後

餌食

雞肉　雞卵（殻ヲ破リチヨクニ入レ飯ヲ煮ルウチニ置キ飯ノ内ヘ入ラザルヤウニシ卵ノ外ヘ出サルヤウテメ蒸シ）　牛肉（家猪肉モ亦可ナリ）

湯治

右宜ニ従ヒ選用ベシ然レ氏福源ヲ湮塞セサレ

ハ功績ヲナス叓能ハス福原ヲ湮塞スルトハ房事ヲ慎ムヲ云ナリ之ヲ慎ミ得ザル人ハ其病ニヨッテ必死スト知ヘシ凡病人ニ向フトキハ諸薬ヲ猥ニ投ズヘカラス初先我眼目ニテ是ハ某ノ湯ヲ与ヘ是ハ某ノ灸ヲシ是ハ某ノ餌食ヲナスト極メ決メ其方ヲ轉換スルヿナカレ若シ中道ニメ変病スト雖加減メナリトモカユルヿナカレ亦餌食モ但一物ヲユルメ餘ハ禁ス一万病我識トクトスワリ病ノ根元症変ヲ極メ薬ヲ用ヒテ自重セザレハ治セヌヿナリワケテ労ニ於テ意速

按内科撰要労瘵壊痷之篇可併考甚有味

下毒母カ子ニウツルモノ唇乾クユヘ常ニ舌ニテ子ブル者之

舌モ乾燥スル者

手掌夏ハ大ニ熱シ

冬ハ冷ヘル者ナリ

冒ヨク之ヲ治ス

惑シテ誤ルヿ多シ唯堅固ニ守リ自信メタトヒ千百年モ一方ヲ用テ功ヲ奏セントスルヲ以テ妙トス故ニ能者ハ始ヲ慎ム之

労瘵病囙

凡ソ労ハ肋膜及肺ニ主トシテ附来ルナリ肋膜ニツケハ肋膜、炊腫トナリ肺ニツケハ~~[illegible]~~

一肺炊腫トナルナリ

○西洋ニ所謂ラントステ一キニシダノ麦白月中ミデキルナ

労瘵病囙甚多シトイヘトモ摠メ之ヲイヘハ皆ニ瘀ラン血カ瘀罵ヲナスニヨル其瘀血ヲナス筋甚多シ

一黴毒アリ帯下毒アリ又癩毒ノ瘡等モ遺毒トナルナリ

父母ノ遺毒内ニ潜匿シテ時ヲ以テ発スルアリ是ヲ遺毒労ト名ク出生ノ時一胎毒ヲ吐下セズシ蘆テ其毒内ニ陷匿シテ時ヲ以テ発スルアリ是ヲ胎毒労ト名ク此ニツノ者小児ニ有テハ一十五歳マデヲ云症治ト

一内科撰要ストイフ篇之ヲ説ヿ悉セリ

一治方加味甘連湯

麻疹餘毒ハ多クハ疹ヲ発スル者ナリ佳兆トス、出ザル者労トナル之

凡ソ労瘵足附ノ腫来ルヲ悪候トス下利スレハ其腫少シ減スルナリ其下利シテモ腫少シモ減セヌト云ヤウニナレハ大悪ク候トスモハヤ死ニチカキモノト知ルヘシ

名ク諸變毒ニヨルアリ（此毒頭瘡トナリ又ハ手足ナト（発スル者ハ佳兆之）痘瘡ノ餘毒内攻メ此病ニ変スル是ヲ痘毒労ト名ク（一角ヲ好治方トス）麻疹餘毒内攻メ此病ニ変スル是ヲ疹毒労ト名ク（熊胆又黒丸子ナドデ截チル由レ）瘟毒トクト除カスメ次第ニ瘦テ此病ニ変スル是ヲ瘧毒労ト名（年ヲ経テ後之ニナル之）ク傷寒ノ毒トクト解セスメ内ニ潜伏メ此病ニ変スル是ヲ傷寒毒労ト名ク疫毒アトヒキシツラフテ此病ニ変スル是ヲ疫毒労ト名ク風邪ヲ被リ餘毒解セスメ此病ニ変スル是ヲ風毒労ト名ク（此毒内攻スレハ胸中悶満シ変シ僂積気トナルアリ又喘嗽トナルモアリ又狂気トナルノ甚シキアリ）頑癬ヲ外治薬ヲ以テ治テ毒気内攻シ此病ニ変ス是ヲ癬毒労ト名ク痔治薬或ハ灸ヲシテ（痔年リ灸ナトニテ攻メ過シ治シヲハルヿ宜アラス）治メ毒気内攻メ此病ニ変スル是ヲ痔毒労ト名ク臑瘡（ハバキ瘡）ヲ治シ毒気内攻メ此病ニ変スル是ヲ臑瘡毒労ト名ク疥瘡（小瘡ヒゼンく）治薬或ハ湯治シテ毒気内攻メ此病ニ変スル是ヲ疥瘡毒労ト名ク黴瘡余毒或ハ痘瘡ヨリ己或ハ便毒ヨリシ或ハ骨疼（俗ニ湿瘡）ヨリシテ具毒気内攻メ此病ニ変スル是ヲ黴毒労ト名ク産婦悪露（コノモノ多ニ居ル）下ラスメ此病ヲナス是ヲ蓐労ト名ク然レ圧蓐労ニ悪露ニヨラスメ憂傷ヨリスルアリ風毒ヨリスルアリ此三因ヲヨク弁スヘシ憂傷ヨリスルハ憂傷労ナリ風毒ヨリスル

ハ風毒労ナリ又産前多房メ此病ニ似タルアリ
是モト虚労ナリ労瘵ノ部ニ詳ス婦人経閉メ血
毒内攻メ此病ニ変スルハ経閉労ト名ク帯下内
攻メ此病ニ変スルハ帯下労ト名ク憂ニ傷ラレ
テ心神鬱結メ内正血ヲ瘀血ニ変ス其毒結シテ
此病ニ変スル是ヲ憂傷労ト名ク少年ノ男女情
欲遂ルヿ能ハス内痞塊ヲ生メ此病ニ変スル是
ヲ花風労ト名ク天地ノ間ニ悪気或ハ古墳ナト
ヲ屈リ或鬼神ノ崇リニ由テ此病ニ変スル是ヲ
鬼注労ト名ク凡大抵斯ノ如シ是ヲ惣テイヘハ
正血ヲ悪血ニ変シ或内瘀血ヨリメ外外ヨリメ内
内ヨリメ下下ヨリメ上ニ攻上リ心肺ノ間ニ潅
注メナス所ノ者ナリ此外ニモ此心モチヲ以テ
其病因ヲ捜ラハ一切ニ労ニ変スル者ヲ治スル
ニ思半小過シカ又右労ト変スルノ因ハ同メ乱
心ト変スルアリ喘息ト変スルアリ癲癇ト変ス
ルアリ此四ツノモノハ其因同メ其病祇異ナル
モノハ九臓ノ間毒気ノ聚ル処ニ因テ是ヲ異ニ
スルナリ又其毒或軽ク或ハ内ノ元気強メ餘ノ
物ニハナラス唯積気トナリテ或ハ痛ミ或ハ塞

其身三ツニナレハ遺毒モ三ツニナリ五ツニナレハ遺毒モ五ツニナルモノ乙

キ或ハ重ケレハサマ〳〵癇症気疾トナルアリ其病因ハ皆毒気内攻メ卑ハ心下膈膜ノ間ニ塞カリ高ハ心肺ニ上注スルノ致ス處ナリ能々深ク考究スベシ此ノ類ノ病症ニ於テ其因ヲ得ル𪜈ハ其治療ノシカタ自ラ處スル所アラン

遺毒労

凡人ノ病始ヨリ固有スルモノアリ又中程ヨリ受ルモノアリ遺毒労ヲ胎毒ニ比スレハ遺毒ハ本ニシテ胎毒ハ末ナリ遺毒ハ父母瘡（黴）毒悪（癩）疾ノ内ニ受胎メ父母ノ毒気ヲ已ニ胎ニ蘊畜スルカ

三意

故是ヲ重症トス○人其ノ身ニ父母ノ遺毒ヲ受其身ト共ニ之ヲ胚胎メ初ヨリ醸シ蘊畜メ嬰児ヨリメ童蒙童蒙ヨリメ少年ヨリメ壮年壮年ヨリメ老耄ニ至ルト雖モ其精神躰気旺メスキマナキ𪜈ハ其毒内ニ潜メ血気ハ流通ヲ壅塞スルヿ能ハス若其人或ハ掃意或ハ滞満意或ハ業意ニヨリテ精神躰気欠乏スル𪜈ハ其毒時ヲ得テ発動シ上心胸（肋膜[illegible]膛）ノ間ニ聚リ心脈之ガ為ニ運用ヲ失シ初メテ心気ムツカシクシテ擾ヲ発シ心神気壅塞ニ因テ水気留滞シ欬嗽ヲ発シ其終リ気

血之ガ為ニ枯燥シ終ニ救フベカラザルニ至ル
是遺毒ト名ク△遺毒ノ内ニモ母ノ帯下モアリ
父ノ黴瘡頑癬ノ類モアリ是ヲヨク〳〵辨考スベシ

潤燥湯　治遺毒労　先生立方
柴胡　黄芩　知母　秦艽　桔梗　麦門冬
竹茹　甘草
右八味加生姜熱多キモノハ石羔ヲ加又石羔
ヲ加ルニ至ザル熱ニハ天花粉ヲ加ヘ天花粉
ナキ𪜈ハ栝蔞根ヲ加虚燥スルニハ杏仁ヲ加
水気アルモノニハ茯苓ヲ加フ遺精盗汗アル
ハ牡蛎竜骨ヲ加血症アルハ生地黄ヲ加

青霄丹天石ヲ吟味スヘシ人首ヲ脳髄トモ一処ニ焼タルヲ上好トス

参湯治　餌食（虚候ニハ用ヒカタシ）（咳嗽ツヨキハイキカタキナリ然レ𪜈父母ノ黴気ツヨキハ咳嗽ツヨクトモイケルナリ）
其他ハ用ヒカタシ
毎日正シク潮熱ノ如ク寒熱往来スルハ小柴胡
湯ニ加秦艽石羔ニ兼用青霄丹（即帰命丹）或ハ三分二度或
五分二度或七分二度或一匁五分二度此方製ノ
古ヲ以テヨシトス方見于後
遺毒胎毒ニ労小児ニ在テハ疳労ヲナス或脾疳（物ヲクリセタガリ唇カ乾キフシテ〳〵又ハ者カ出ルヽ）
ヲナシ或ハ蚘虫ヲ兼ルアリ其内蚘虫ヲ兼ルモ
ノハ蚘虫労ト云又所謂脾疳ヲ食毒労ト云蚘虫ヲ

兼ルモノハ宜ク蚘虫ヲ下スヘシ蚘虫多キヿ二三百ニ至ルアリ一時ニ下スヘカラス二十頭三十頭程ツヽ徐々ニ下スヘシ一時ニ下セハ必死スルナリ治方鷓（山服家方（先生ト書スヘシ鴣菜湯ヲ用ヘシ兼用蝸牛ノ味噌菜又獨嘯菴漫遊雑記ニ出タル疪ノ味噌汁モヨシ方ハ其書ニ見ユ蝸牛味噌菜ハ口傳是亦獨嘯菴ノ方ナリ

桑樹ニアル蝸（ノヌ桑ノ木ニヨル嶋ノアルデヽ虫ヲ佳トス牛ヲ取殻腸共ニスリ味噌汁ニ合セ浮トスリ汁ニメスヽラシム之極秘ナリ蝸牛肥大ニメ青色ヲ帯ブルヲ良トスルナリ

食毒労小児飽食ノ食毒内ニ畜積メ腸胃メグリ悪クナリ腹深シメツタニ食ヲ貪リ枯痩スル者アリ是ハ先第一食ヲヒカヘサセ分量ヲ立テ用ユヘシ一日ニ四五及三度ニスヘシ深止リテ病症次第ニ減スルモノナリ病症減スルニ従ヒ食ヲ増スヘシ然レ𪜈妄ニ増ス𪜈ハ復深起ルナリ人情ヲ忍テ禁スヘシ危キヿナキ之茶方鉄良白朮散ヨキ之兼用千金丸ヲ用ユヘシ此ニ証ノ外ノ疳労ハ大人ノ遺毒ニ異ナルヿナシ治方亦同然レ𪜈食毒労蚘虫労亦其根元ハ父母ノ遺毒ヲ

リ来ル之故ニ遺毒ノ下ニ出ス又一通ノ症労大（橋广）
（ノ痺医ノ灸大腸ノ部位ニアタル）
灸ヲスベシ能ク可モノ之灸法ハ後ニ出ス又一遍
ノ症労餌食ヲ兼ヘシ多ハ目悪クメ或ハ鳥目ヲ
痛者アリ此症亦餌食ヲ兼ヘシ鰻鱺魚ヲアブリ
（一ノ痺ニヨツキク之山蛤ハ車前ナヲ常ニ喰フモノ）
車前子末ヲフリカケ用或ハ其腸ヲ灸リ用ユ又味
噌汁ニスルモヨシ雞肝烏（カラス）肝ヲ喰フモヨシ或柳
ノ虫イナゴ蜂ノ子モヨシ腹下リ易キハ赤カイ
ル或墓ノ腿アブリ喰テ能ク下リヲ止メ枯瘦ヲ
止テ肥スモノナリ又鰻鱺ヲ食スレハ愈下ルナ
リ秘結スル証ニ用レハ偏大人ノ餌食鶉告天雀
ナトヲ合テ用ユルカ如シウヅラヒバリナドハ
水邉ニヨラザルモノ故秘結スル之故ニ下ル
腹ニ用ベシ水鳥秘結ニ用ヘシ餌食ナレ𪜈此味
アル之是ト同意之

諸労瘵大段血証ヲ見ルモノハ必死ト知ルヘ
シ縱其証一年二年ヲ経ルト雖多死スルナリ
然レ𪜈二十人ニ一人ハ治スル者アリ故ニ百
人ニ五六人ニハナレルナリ是レハ其大槩之
其証定テ動悸アル者ナリ

胎毒労

先生曰此説非
予所請授應
筆記

胎毒ハモト児胎内ニ在テ母ノ血ニテ養ハレヲル之其血ヲ又母ノ心臓ニ送還スナリ然レ𪜈小児ノ躰ニ止リメクル処ノ血ノカスハ自然ト腸中ニノコル之是即胎毒之具故ハ小児腹内ニアルトキハ糞ヲセザルカ故ニ其穢物ヲ送リ出ス処ナシ故ニ腸ニワキテアル之故ニ食道気道ノ下胃ノ上ニ有処ノ物ハ吐ク之又大腸ノ下直腸ノ中程ニアル処ノ物ハ下ル之吐下ノミニテハ寸効利下利モトレ又之故ニ生後三十日ハカリモ等ヲ以テ下ス之其理タトヘハ烟管ノ掃除悪クシテ壅塞シヤスキガ如シ故ニ小児初生ノトキ穢物ヲ下スヿ少キ者ハ必便秘ス此理ト同シ

是小児ヲ診スルノ法

病人ヲ診スルトキハ生来半年程ノ間便秘ハナキヤ否ノ所ヲ得ト問ヘシ便秘ストイヘハ其病決メ胎毒ヲ免レザルヿヲ知ルヘシ

小児ノ間ニ頭瘡ナドノ面ニ出又ハ宜シキヿテモナシ其元気弱キ故カ又毒ノ猶匿シテ居ルトキハ元気強キ児ニテモ頭瘡等出又ハ出ルモアリ然シ後ニ至テ種々ノ悪症ヲ突出スルヿモ多キモノ也此等サマ〳〵ノ差別アルニヘキヿ〳〵

若シ生レテ此ノ穢物ヲ除カザレハ長メサマ〳〵ノ百病ヲナス疼積癖偏枯類勝テ数フヘカラス胎毒アル小児ハトカク瘡気多ク然レ𪜈是ヲ其内ニ於テハ佳トス両毒モチナカラ瘡気ヲナサザル其児ヲ弱トス何トナレハ此両毒ハ邪気

紫円兼用ナリ本剤ハヤハリ并連服ナリ

之小児ノ体気壮盛ニシテ其正気旺スル𪜈ハ邪気其間ニヲルヿ能ハス故ニ瘡廓トナリテ肌膚ヘ正気ノ為ニヲシ出サレタルナリ然ナカラ両毒ナクシテ瘡廓ナキハ尤宜トス若両毒アルウチニテハ表ヘモチ出スヲ佳トスル之然レ𪜈出ルガ佳ト云テ其侭ニテ弃ヲカハ甚無術ノシカタ之鷓胡菜湯ヲ五六日用其ノ終ヲ紫円ヲ用ルガヨシ但其腹気ニカマハヌ程ニ二方トモニ用ヘシ内其毒根元ヲトル𪜈ハ其表ニ出ル枝葉ナレハ其根元断ル𪜈ハ其枝葉蕃盛スルヿアタワス其後自愈ルナリ如此ノ治法ヲ行ハズシテ自愈ルハ内ノ腹気弱クメ毒内ニマフ也故ニ愈テ后必病ヲ生スル者ナリ如此理ユヘ外附薬或橙ヲ霜トナシ胡麻油ニテトキツケ或軽粉ヲツケ或茄子茎ヲ霜トシテ愈スルハ其毒ヲ内ニ溜蔵メ其禍ヲ醸スル之盗ヲ家内ニ住シテ悪獣ヲ村落中ニ横行セシムル之禍不日ニメ起ルナリ故ニ小児此両毒アリナカラ生長ノ十六七ニ至テ労ヲ病ム者アリ男女𪜈ニ同シ其故ハ其ノ躰小児ノ境界ヲハナレテマサニ大人ノ躰ヲ成就

気六ケシキ間療治
モノナリ

セント然レ𪜈内毒物アリテ之ヲ支テ故ニ変化セ
シムルヿナシ其変化ノ時ニ當リ毒気ト中気ト
相圖ヒ毒物ハ中気ヲ閉ニヿヲ欲シ中気ハ毒物
ヲ破テ大ニ発達センヿヲ欲ス此時ニ當テ中気
弱キ𣅽ハ中気毒物ノ為ニ閉塞セラレテ上心肺（肋膜或肺）
ノ間ニ上衝ス故ニ気分塞リムツカシク其ノ内
鬱滞スル故ニ発熱メ又往来シ其後チ終ニ咳嗽
ヲ発シ労トナリ或疾血スルアリ尤難治ノ証ナ
ナリ是ヲ胎毒ナレハ胎毒労トシ遺毒ナレハ遺
毒労トス能ク両毒ノスル處ヲ考察シテ宜ニ従

凡ソ痘瘡其ハ毒甚
シク其正気弱リ
其療養宜カラ
サル者ハ復旧スルヿ
能ハス即死ス其毒
軽キ者ト雖正気弱
メ之ヲ勝トヽルヿ能ハス
或療養宜カラサレハ
譬ヘ一旦無事ニ仕アケ
テモ其毒潜伏余
蓄メ歳月ヲ積ムノ
後時ヲ以発スル
之是痘毒労ナトナル
者ノミ

テ其治ヲ施スヘシ

痘毒労

痘毒労見点起脹貫膿収靨結痂ノ寸其治法全カ
ラスメ其毒肌膚或腸胃外ニ残リツレナリニ快
復シ其後年ヲ経ルノ間内本分ノ元気ニ虧損ス
ル處アル𣅽ハ其毒時ヲ得テ肌肉ヨリメ下陥内
行メ心肺ノ間ニ聚リ此労瘵ノ証ヲナスナリ是
ヲ其ノ因痘毒ナレハ痘毒労ト云是ハ治方痘毒
解毒ノ諸方ヲ撰用スヘシ
兼テ當帰川芎ナトノ解毒ノモノヲ用テヨシ

小連翹飲大連翹飲加味連翹飲ノ
類撰用スヘシ連翹ヲ故トス

然レ𪜈中気弱キハ大黄ナト肴用難シ△痘ノ痂ハトカク厚キヲ佳トス薄キモノハ毒ガ肌膚ニ残ルナリ灸瘡ノ痂モ亦厚キカ佳病身ノモノトカク薄ク痂ヲ偶ニナスト𪜈ホロホロ落ナリ灸瘡痂ノ厚ヲ貴シトス故ニ病人ニ向ヒ灸瘡痂ノ厚薄ヲ問ヿモ亦病人ノ虚実ヲ候スルノ一端之薄ハ内弱ニメシマルナリ厚ハヨク中気ノ外ヘハルヲ知ヘシ

疹毒労

疹亦南方気ヽ

麻疹ハ一種ノ天地間ノ気ニメ天行温疫ノ類也其邪毒口鼻ヨリメ内ヘ入リ其ノ初半表半裏ニアリ其次表ニ発シ七八日ヲ経テ内膈胃ニ入リ裏証トナリ泻下ヨリシテ後解ス痘毒ノ一年中国ヲ傳染遊行メ人ニツイテ止サルト其趣意異ニメ大抵二十年九二三年ヲ経テ一ト度行ハルモノ之是天地ノ気数ナリ故ニ天行温疫ト同トヱナリ其毒専ラ熱ニ偏ニメ寒ナルモノハナシ其餘毒トナルモノハ表ヘ発スルヿ少ク七八日ハ九日ニ至テ泻下セサルモノ必餘毒アリ其発スルヿ少メ其終リヨク泻下スルハ其毒能解ス

疹毒ヲ解スル犀角ナドモヨケレ𪜈一角最効アルニハ及ハス毒ヲ浮下セシムルヿ撥シ又表ヘモ押出スシ又瘡ヘハ一角用ヒ難シ下利ヲ為ス故ニ唯見点ノ間ハ用ユルヿモアルナリ疹ハ初中終余毒マデモ用ヘキし

右一角口授

一角ヲ用ハ分量二一日凡ソ大分ハ七日用ユ大ナルニ至テハ一匁五分モ用ユベシ害ナキ也

ル之如此モノハ餘毒ナシ其発スルヿ少メ浮下セザルハ必餘毒アルナリ発スルヿ少キハ其ノ証ノ軽キニ乗ス中（此処ハ一角ヲ用ユベシ）気弱メ発スルヿ少キナリ其ノ浮下セサルモ亦中気弱クメ其ノ正気邪気ヲ往スルヿ能ハス故ニ其ノ毒ヲ内ニ受テ其レナリニ栖シムルナリ疹ト云場所ハ一時ツレナリニスメ𪜈或半年一年或二年三年（疹余毒十年マテノハ有モノナリ）ノ後其毒発動シテ心肺ノ間ニ結レ咳嗽潮熱ヲ発シ必此証ニ変スル之其ノ此症トナラサルノ先トカク気分ムツカシク思慮内ニ紛繚シ或ハ哭泣シ或ハ忿怒シ何トナク枯痩シテ亦タ此証ト唯ノ積気トノ界ヲ辨スヘカラス如此トキカ専ラ治療ヲ処スヘキノ時ナリ方（先生立方）潤燥湯麻疹三方中ノ潤燥ヲ主トス

柴胡加石羔モヨシ又消毒飲加香橙皮連堯龍骨牡蛎葛根桔梗杏仁モ可ヘ

柴胡　知母　芍薬　桔梗　竹茹　麦门冬

石羔　連堯　薄荷　甘草

以上（先生之ヲ用ルヿ三年ナル者アリ）剤炙治

又其病古ニナク後世ニ生ス其ノ気古ノ時ナクメ後世ニ生スル者ナリ猶瘟疫ノ古ニ重ク後世ニ軽キガ如シ是天地ノ気古今ニ由テ其変アル

瘧危人ヲ重シトス其初ヲコリワケテ重キミユテハ跡ガ走病不食病ナル者ナリ

モノ之其ノ証瘧ノ外国ヨリ入テ其気傳染メ絶サルト異ナル処ナキ也

瘧毒労瘵治方截（ルニハ常山湯一宿露置朝空服得吐而解ホウ〳〵ヲトスニハ十柴胡加常山鼈甲）

瘧毒ノ労瘵トナルユヱニノモノ繋メ是ヲ言ヘハ瘧毒ヲ得ト解釈セスメ其瘧毒内ニ潜伏シ次第ニ気血ヲ傷害シ漸ク枯痩ヲナシ中気之ガ為ニ衰弱シ其毒心肺ニ上リ心下ニ在テハ気痞シ肺ニ上リテハ肺中水飲ノヌマリヲナシテ其ノヌマリヲ痰トス其痰咳嗽ヲナシ竟ニ労瘵ノ用意デキ稍々其形成就シタルナリ其ノ伏匿ノモノニ種アリ皆瘧ノ余毒之一ヲ瘧母トス腹ニアリ一ヲ伏熱トス藏府ノ内或ハ藏府ノ外ニアリ未タ塊トナラサル故瘧母トハ言レス此ノ二種ガ労瘵ヲナス所以ノモノ之二種トモニ熱毒ナリ若瘧母ヲナス時ハ熱毒ナレ𪜈兼テ灸治ヲスヘシヨク灸治ヲスレハ瘧母ヲ消散スル之又熊胆其外苦味ノ物ヲ用テ其塊ヲ通融スヘシ内外トモニ能ク念ヲ入此塊ヲ納メヨクヘシ否レハ後必此病（即労瘵）ヲ致ス又伏熱ナレハ白虎湯竹葉石羔湯柴胡加石ノ変証ニ随テ其伏熱ヲ解スヘシ又此

ノ痼ヲ成就シタル後ニ伏熱カ瘧毋カヲ吟味シテ療スヘシ治方ハ前ニ同シ但伏熱ナレハ灸治ヲ用ヒスノ所也然レ𪜈久ケレハ伏熱瘧毋ト同シ道理ニナリテ其処ニアリテ痞ヲナス故ニ灸治ト薬治ト兼用ガヨシ痞ヲナサヾレハ未タ浅キガ故ニ灸治用ヒズ𪜈可也灸治伏熱ニ相搏カ故ニ灸火ハトカク痞塊ヲ能解クモノナリ痞塊ヲナセハ熱毒ナレ𪜈灸火ヲ悪マザルナリ若シ咳嗽ヲナスニ至レハ潤燥加石羔ヨシ兼テ熊胆黒丸子ヲ用ユヘシ痞塊ナキトキハ熊胆黒丸子ヲ兼ス可シ灸治モ同叓也凡熱毒多キヲ單瘧トス其餘毒瘧毋トナルモノ多シ若シ治療ヲメ瘧証治スト雖其ノ熱悉ク不除ハ白虎竹葉石羔小柴胡加石ノ類ヲ用ルコト数十日ニメ其少モ有之内ハ是ヲ服メラクコトナカレ医者丁寧ニ告戒メ後患ヲ免シメヨ餅食ハ不冝

傷寒毒労

是亦瘧毒労ニ同シ傷寒治メ後其熱毒内ニ溜畜メアルヲ医意ヲ用ルコト粗ナルトキハ後漸ク此症ニ変スルモ其証イマタ全ク労ノ状ニ変セザルモ

ノナレバ竹葉石羔湯ヨシ労ノ瘵ヲ成就シテ咳嗽潮熱スルすハ小柴胡加石或潤燥加石ヨシ菓ヲ灸治スベシ餌食不宜

凡此症傷寒ヲ病ノトキ拙医承気湯ヲ用ユルヿヲ致サス夫ヨリ病勢ハツキテ快復シ餘熱内ニ潜伏シ漸ク此症ニ変シ或傷寒ノ余毒イマタ歩ク内ニ有ノ時誤テ早ク鳥獣ノ肉ヲ食ヒ余毒之カ為ニ増長シ上心肺ニ熏灼シ痰咳ヲ発シ此証ニ変スルアリ治略同シ又傷寒後ニ有テ早ク暴食シ再ヒ傷寒ノ状ヲナスヲ食復ト名ク再感ニアラス又換毒イマタ尽サル処アリテ再発スルモアリ是亦再感ニアラス此ノ二ツノ者其余熱労瘵ニ変スルモノニ比スレハ緩急ノ違アリ二証ハ急シ労瘵ニ変スルハ緩シ是ヲ異別トス

未病ヲ治スト云ヘ此病人漸次ハ定テ彼ノ病ト変セン定テ此病ト変セント云フヿヲ預メ察メ其処ニ至ラサルヤウニ療治メユリヿ[illegible]

凡医タルモノハ未病ヲ治スルヲ上トス豈唯未病ノ人ニメ未病ノ病根アルノミナランヤ已ニ病久ノ病根ニ後患ノ病ノ根元トナルアリ之ヲ能ク治メ後患ヲナサヾラシムルヲ亦未病ヲ未萌ニ治スルトス余毒ヲ残メ後患ヲナスハ其時ニ剤ヲ処スル者ノ不明ヨリオコルナリ其罪逭

ハ、処アラヒヤ此亊ハ諸病ニ通メ有之亦可勝
嘆哉

温毒労

瘟毒労トハ温疫ノ余毒ノ労ヲ云ナリ仲景ノ所
謂風温温病ニ病ナトノ餘毒ナリ其病揆毒ノ烈
キモノユヘ治方悪ケレハタトヒ愈ルト虽揆毒
テハ残リ易キモノナリ其一治方傷寒毒瘧毒ト同シ

風毒労

風毒労トハ其人モト内ニ虧損スル処アリテ風
ヲヒキ三度四度ニ及テ其毒氣内ニ浸淫メ久ク
不解此症ヲナス治方ハ小建中湯枳殻茯苓ヲ加（小ノ加枳苓其虧損ヲ補フ故ニ元氣回シテ疹ヲ発スルニ）
テ長服スル時ハ後ニハ風疹ヲ発メ愈之嘗テ灸
治ヲ用ルカヨシ飲食モ証ヲ見合用ルガヨシ盗
汗ナドアレハ鼈（スッポン）ヲ用ルカヨシ是ニ疑似スルヿ
アリ凡諸労ヲ病ムノ初メナドレデモ風ヒキタル
カ如ニメ其発十日モ廿日トレスカハリタル
亊ト思フ内ニイツトナク瘦テ次第〻〻ニ衰ル
モノハ亡此風毒労ノ三四重感メナルモノトユテ
ハ混スルモノアリ又労ニ変スルノミナラス狂
乱ニ変スルモノアリ（ヤリナレハ常ニヲノナスメ生ラルヽモノナリ）

但州ニ温泉十ケ所
許アリ其内カサ湯
ヘ入レハ即乾キテ
愈ルヽ愈ル時ハ
忽チ内攻シテ気色
アシクナル又アラ
湯ト云ヘ入レハ発
スル由

癬毒労

禁術禁厭術皆マシナヒノイシ癬ヲ治スル二京ノ士扇ト云アキバ
ニテノ此禁術アリ百ユニテ癬ノ膿ヲヌリ彼ノヤキバニテ其百ユヲヤ
ケバ治スルコ此ナドモ内攻スルレ一人コレニテ治メ乱心シタルアリ

癬毒ハ頑癬ノ或湯治或附薬ナトニテ愈シ同テ其患ハ除ケ𪜈其後トカク気ムツカシク気分ニ色〻ノ癬ツキ或ハ癇証ヲナシ甚シキハ乱心ヲ致シ或ハ又毒上部ニ上リ目ヲ失シ或ハ耳聾或ハ走馬牙疳ヲナスモアリ或ハ又イツトナク枯痩シ労トナルアル是ヲ癬毒労ト名ク治方三黄湯加芎皈長服メヨシ兼テ灸治シ又餌食ヲスヘシ其毒再ヒ其ノ本所ニ発スルモノナリ発スル時ハ病其真愈未発時ハ愈ト雖病毒猶残ルナリ

癬ヲ早ク治メ痔ト
変スルアリ又痔ヲ
早ク治メ癬ト変スハ
アリ何レモ似タ悪証
ト見ヘタリ

本處ニ発セサル内ハ油断ナク療治ヲ止ザルガ、ヨキナリ亦癬毒喘息トナルアリ水腫トナルアリ顛癇トナルアリ噎膈トナルアリ反胃トナルアリ偏枯トナルアリ色〻変スルモノ也トカク頑癬ハ治セスメ其侭ウチ捨置カ最上ノ療治ナリ外附薬ヲシテ直シ内解毒ヲ能クスル時ハ程屈ハツマレモドノヤウニ解毒メモ毒気ハ尽ザル之後害アリ可戒也

痔毒労

痔毒労トハ痔毒内攻メ労ヲナスナリ凡痔ヲ治

スルニ或ハ附薬或ハ蒸薬或油薬ヲスリ或ヒハ
灸ニテ治スル事アリタトヒ治メモ其毒肛門ノ
逆所ヘ潜匿メ暫治シタル形ヲナスモノヽ中気
強壮ナレハ肛門ノ近辺ニアルヽ若又其後中気
虧損スルヿアレハ彼ノ毒其虚ニ乗シ内攻シテ
心ニ觧シ心下為之痞塞シ或ハ気疾ヲナシ或ハ
癇症ヲナシ甚シキ時ハ労瘵ヲナス又腹痛ヲナ
スアリ又腫気ヲナスアリ又目ニ入リ耳ニ入リ
瞽ヲナシ聾ヲナス又歯齦ニ入テ走馬牙疳ヲナ
スモノアリトカク此病ハ治シキルト云ヿナシ

愈タルカ如ク見ユルハ其居止ヲ移スハカリヽ
△凡痔ノ祇虬ノ如キモノ是ヲ虬痔（直腸ノ腺ハレ出ルヽ）ト云穴ノア
クヲ痔漏ト云血ノ走ヲ走痔ト云肛門ノ内ワラ
ニ発スルヲ内痔ト云此諸症イカナル治方ヲ施
シテモ治シキルト云ヿハナキナリ若シ治メモ
真ニ毒尽テ治スルニ非スヤハリ居ヲ移スナリ
若又中気弱ケレハ不治シテモ自ラ治スルナリ
惣テ如此自治スレハ福也ト喜ブヿナレトモ皆中
気ノ弱メルナリ其中多ハ変証メ此病ヲナスヽ
能々考察スベシ又痔医痔管（是亦腺ノハレフトリ出ル者）ヲ治療スルニ管ノ

尽ル処ニ灸ヲメ穴ヲツケ其穴ヨリメ絲ニ薬ヲヌリ貫ヌキ其管ヲクヽキリニツニワリ其ノ内ニ灸ヲメ治スルヿナリ或ハ管ノ内ツラニ薬ヲヌルモアリ皆真ニ治スルニ非スタヽ居止テ移スナリヤクニタヽザルヿト知ルベシトカク痔ハ治セズメ其侭置ヘシ其内走リ下リテモ害ナシモツトモ悪シキハ頭髪ノヌケルヿアレドモヤハリ大害ニアラズ若之ヲ治セント欲セハ灸治ヲメ其毒気ヲ肛門ノ近辺ノ内ツラヘアタヽメテ押入テ置カヨシ此病冷レハ発ル温レハ治ル其故ニ灸治カ能ク可之然レドモアマリ灸スレハ其毒上部ヘ上リテ上ニ滞リテ異証ヲナス又一方アリ此方少クヨシ亀肉（スッポンノ如クテ食ス味ヨキ者也）ヲ餌食スレハ其毒温マリテ勢ヒ減シヤヽ治スルニ似ルヿアリ諸治ノ中ノ尤宜キモノナリ灸治ハ其ノ次之コレヲ痔ノアシライノ大槩トスルナリ

痔毒労瘵ノ治方大抵癬毒労ニ同シ灸治尤ヨシ湯薬モ亦ヨシ

膁瘡毒労

ハヾキガサ
ガンガサ

膁瘡毒労ハ膁瘡ヲ治スルニ或ハ禁術ヲ以テシ

ワワラアブリ膁瘡ヲ巻ク牛ハ膿ヲスヒ出シ治スルモアリ然レドモヤハリ内攻スル也

或ハ附薬ヲ以シ或ハ無故メ自愈ヘ其毒内攻止逆シ心肺ニ填満痞塞シ其初何トナク気分悪ク栲痩ヲナシ遂ニ労瘵ニ変ス其外色々ニ変スル証アリ痔瘻ノ毒ノ患害ニ同シ故ニ畧ス此毒俄ニ害ヲナス時ハ内攻腫気トナル小瘡ノ内攻腫気ト同シ治方モ亦同シ如此俄ナルハ労瘵ヲ待ザルナリ労瘵ハトカク或ハ一二年或ハ三五年或ハ八九年ノ久ヲ経テイツトナクナルモノナリ治瘻毒痔毒労ト同シ

疥瘡毒労

此病モ肌表ニ言ルノ意味アリ

内攻腫気治方六物湯加桂枝广華用一角主

発ニナリテモ一角主ヲ用ルヿ余下ラヌ位ニスベし

疥瘡毒労ハ是ヲ治スルニ薫薬ヲ以テ或ハ附薬或ハ薬湯ヲ以テシ其毒未尽ヲ外ヨリ之ヲ壓テ内攻サセル之其内攻速ニキタレハ腫気トナリ緩之ニ来レハ経脈ニ浸淫シ骨節ニ欝滞メサマ々ノ諸症ヲ発シ若心神ノ労役或ハ精気ヲ虚竭シ中気之ニ因テ虚乏シテ毒始テ心肺ニ攻上リ痞塞支結シ終ニ心肺ニ及時ハ労瘵トナル是ヲ疥瘡毒労ト名ク治方ハ消毒飲荊防敗毒女（見于仙服方函）物（見于香川方函）六物ノ美ニ麻黄湯ニ石羔ヲ加ヘ用ユ兼テ餌食（食餌芥ソ玉子トダノニテ用ル時ハヨリ及発ス便毒ヲモヨリ発スルモノ）ナシ再ビ表ヘ発スルヤウニスルヲ其治要トス

瘰癧ヲ頸項ニ発シ或頸ニ
馬刀挾癭ヲ発シ項ニ失栄
ヲ発スル者ハ毒肌
表ニ出ナガラ二労ヘ
陥ルナリ

灸治兼用

黴毒労

黴毒労トハ黴瘡ノ毒気表ニツカズメ内ニ潜伏メ胃膈ノ間ニ聚リ后ニハ心肺ニ攻上リ労瘵ニ変スル也此症吐スル所ノ痰皆膿ニメ其臭甚也悪ソ一昼夜ニ大抵唾壷ニ四五盃五六盃ニ及フモノハ是肺癰ノ梅毒ヨリナルモノナリ労瘵ニ非ス其初メ是ニ似タリ労瘵ハ痰常ノ白沫ニメ咳嗽スル也其痰状終ニ至ルマテ同シヿナリ是結毒ノ内攻ノ肺癰トナルト労瘵ニナルトノ別也

廣済湯
慈航湯ヲ佳トス

治方潤燥湯ニ兼テ神霊丸ヲ用又青霄丸ヲ選用ユヘシ咳嗽未発時ハ雑肉ヲ餌食サスガヨシ病浅ケレハ温泉モヨシ（見方函軽粉入リ）

此症多ク瘰癧ヲ兼ヌルモノ也前方ニ神馬（ジンメ）丸ヲ兼用スルガヨキ也凡毒ハ気ノ凝ル処ヘ乗テ凝ル也故ニ中気強ケレハ心肺ノ間ニハ決メ攻上リハセヌモノナリ若中気虚損スレハ心肺ノ間ニ凝ルナリ譬ヘハ川ノ急流ノ処ハ汚物ヲ止ザルカ如シ万病皆然リ（見方函軽粉入リ）（ホンダワラ名ハ海草和名若之）

蓐労

房事過度ノ虚労ヨリスル蓐労ノ目的ハ盗汗多動悸ヲヨキ者之

蓐労トハ産後イツトナク枯痩シ労トナルナリ此労サマヽノ由アリト雖先産後ナレハ槩ソ蓐労ト云之サマヽノ由トハ憂傷トハ其人婦姑勃谿シ或ハ夫妻反目シ或世事怫意シ家事窮乏スルヨリ発スル是即憂傷労之然レモ産後ニハ蓐労ト名クル之又房事過度メ虚労ヨリヲコル是虚労ニメ労瘵ニ非ス然レモ産後ナレハ惣テ蓐労トスルナリ婦蓐ニアツテ自発露シ風気ヲ得テ労トナル是風毒労之今床蓐労ト名ツクルモノ産後ノ虚労ト同シ其外此義ヲ以テ推スベシ此症ノ正面ハ産後悪露下ラス其毒内攻メ致ス処ナリ

易ノ語

列子ノ字

治方温経湯四物湯ノ類選用ベシ

経閉労

経閉労トハ経水メグラスメ次第ニ枯痩メ労トナルナリ

治方温経湯四物湯兼テ灸治ヲ要ス抵當丸ヲ兼用ス又青雪丹ヲ用其ノ症ニ従テ餌食章魚ノ如キ破血ノ物ヨシ凡婦人ヨク経メグルトキハ格別ニハ肥栄セヌモノナリ是レ其常トス然レモ至テ壮実ノ人ハ経ヨク運テ其ノ肉モ

タコ或ハイカ或ヒニテモヨキナリ西洋ニモ子宮ノ滞リヲメグラスト云之

ヨクツク臓キツテ壮ナルモノ之其常ニ異ナルヲ変トス変トハ経閉メ次第ニ枯痩シ乳頭紫黒色ニ妊娠ノ如クニナリ或ハ瘰癧ヲナシ或ハ腰痛メ腫ヲ生シ或ハ歩行ナリ難ク或ハ口舌乾燥シ或ハ腹皮拘急シ后ニハ遂ニ労トナルモノナリ故ニ医タル者是ヲ其ノ未萌ニ防クヘシ大抵経閉メ枯痩スルハ気血次第ニ瀉実シ経脉窒塞スルニタトヒ労ナラズ𪜈ソレナリニ空シク病ナル者アランヤ或ハ血蠱脹トナリ或ハ喘哮トナリ又乱心ニ変ズルアリ然レ𪜈多ク蠱脹哮喘労瘵トナル是其常ナリ其肥笨スルハ運サル血カ肉トナリ外ヘ張大ナルモノ之其内ノ経脉血行ヲナスト虽窒塞（経ノ行メグルヿヲ云）スルヿナシ故ニ肥笨スルハ一ツノ病ナレ𪜈先病マサルノ姿ニテ當分ハ害ナシトス然レ𪜈多クハ出生ノ子ナキモノナリ婦人子ニ冝キモノハ経ヨク行ツテ相應ニ肥タルカヨク産スルモノ之経ヨク行テ痩タルハ之ニ次ク経行ラスメ痩タルハ固ヨリ出生ナキノミナラズサマ〻ノ雑治ノ証ニ変スルモノ之其故ハ次第ニ血実メ経脉フサガリ譬ヘハキセルノ

帯下ヲ西説ニテ叱咔スルニ皆陰莖并子宮内口等ノ滑液滴リ衰リテ敗壊液トナリ出ルモノ（

先生曰帯下ハ小児三四歳ヨリ老婆六七八十二三ニ至ルマテ有之モノ（

又曰帯下ハ或白キ米ノ泔ノ如キヲ下スアリ或痰粘ノ如クスキトヲルモノヲ下スアリ

又曰腰冷ルモノ多ハ帯下アリ

ラウノ次第ニヤニタマリ通ザルガ如シ病スメ、何ニカセン医者此理ヲ悟入スベシ

帯下労

帯下ハ経行ニアラス瘀血ニアラズ一種ノ壊液病也

帯下労トハ婦人年十四五ヨリ廿八九マテノ者（廿八九ノ後ハ皆陰中ノ症ハヤミ上攻メ胃腸頭面ニ諸証ヲ発スル）其人帯下深キモノハ其陰門ノ痒ミヲ生シ其痒ヲ発スルヤ作業ヲナシテ久坐スル件ハ忽陰門ニ熱ヲ生シ痒シ忍ブヘカラス一旦モ湯浴セサレバ痒忍ブヘカラス（婦人ノ風呂ニ入ルヿヲ皆之ヲ好モノ多クハ陰中痒キ也）又陰雨或ハ梅雨ノ時合痒ヲ発シ忍フヘカラサルコトナシ甚苦ヲナス婦人ノ性ヨク物ヲ忍ブ故ニ父母兄弟ニモ語ラス

気疾ハ世ニ所謂痫証ノ如キ是ナリ

是ヲ苦ミ其後或ハ憂傷ニヨリ或餘病ニ因テ其内或虧損スルヿアレハ（交接過テ精ヲ耗損スル者モ関ル）其陰門ノ部位ニアルノ毒上攻メ心下ニ聚リ終ニ労トナル是ヲ帯下労ト名ク又帯下ノ証すマヽノ証ニ変ス或ハ気疾トナリ或ハ狂疾トナリ喘息トナリ嗝噎トナリ又四十ヨリ五六十ニ至テ其ノ毒上攻シ肩背ヨリ両手ニ至テ痛ミ其痛ミ必心下ノ痞塊ト相掎角シ痞塊動クヿ有すハ其痛甚ク医者是ヲ積気ノワザトナシ治スルヿ万方スレ𪜈治スルヿ不能或ハ灸治シ或ハ虫ヲ治シ或ハ温泉ニ浴シ終

ニ治セス其後何ノ治ノキヽタルトモナシニ自カラ愈ルモノ之其愈ノ時ニ至テ禁厭シ祈禱シ服薬スル𪜈ハ可タガ如クナレ𪜈ツレヲ以テコチラノ同病ニ行ヘ𪜈治スルコト能ハザルモノハ未タ愈ノ期来ラサルモノ之其証劇ナルモノハ手足骨痛シ関節腫レ五六年ヲ経レ𪜈治セすルモノナリ甚難治ノ症之是皆帯下内攻ノ証ナリ餘証ハヲイテ論セズ其労瘵トナルモノハ治方或ハ温経湯或ハ桂苓朮甘ニ葛根枳実ヲ加服スルヨシ又熱甚キハ涸燥加石イツレモ処治

第一トシ青雷丹ヲ兼用スベシ

憂傷労

憂傷労ハ其人或ハ逆境ニアヒ百事不如意或ハ少年厳師父ノ教戒ニ圍範セラレ血気ノ慾ヲ遂ルヿ能ハス或ハ舅姑ノ頑嚚ナルニ出合或ハ子ヲ失ヒ夫ニ別ルヽヨリ苦思内ニ纏結シ気ノ凝トコロ膏血之カ為ニ滞リ久〆終ニ積気トナル痞塊中脘ニ膠固シ水之カ為ニ留滞シ胸膈不利中気遂ニ欝熱シ久〆枯痩シ労トナル是ヲ憂傷労ト名ク凡憂傷労ハ外余病ノ余毒ヲ兼ルモノ

多シ又余病ノ余毒ナレドモ其膏血ノ留滞久ケレハ必変メ瘀血トナル猶水盛ルヿ久ケレハ其水敗壊メ器中ニタマリヲ生シ飲ヘカラザルニ至ルガ如シモト正物ナレドモ変而邪物トナリ自其躰ヲ攻ルナリ是米穀蒸時ハ虫ヲ生シ反テソノ米穀ヲ食フガ如シ治方或小柴胡或半夏瀉心湯或ハ三黄湯或潤燥証ニ随テ用ヘシ又苦味ヲ悪ムハ小建中湯ニ茯苓枳実ヲ加テヨシ兼テ灸治ヲ専ラニスヘシ又余病ノ錯綜スル時ハ証ニ随テ青霄丹ヲ用ヘシ凡憂傷労ノ病者ハ多クハ

湖水ノ鯉魚ヲ
京ヘ来スモノ生獲
先生談アリ

気マヘ豪放ニスギ或ハ廉潔或介正或ハ敏捷ナル人拂意ナルモヤウニ出合時ハ其性ト反スル故是ヲ病シ故ニ労ハ気ノ埒ノアカヌモノ病ト且又上ニ所謂ノ如キ人病ヲ多シ故ニ気ノサツハリトシタル人必労ナ病ト云諺アリ譬ヘバ湖水ノ鯉魚ノ一タビ捕ヘラレ小器ニ入スハ忽臯ヲツキテ死スルガ如シ小器其性ノ馴ル所ニ相反スルガ故也故ニ性急ニメ或廉潔或介正ナル者ハ生ヲ養フ道ニアラス性寛ニメ内直道ヲ懐キ命ヲ知テ憂ザルハ長寿ノ道ナリヨクヽ鑑考

スヘキナリ

花風労

花風労ハ病証治方𪜈ニ憂傷労ト其理致ヲ同ス是ハ少年少女小〻艾美男子ヲ恋慕シ其欲情ヲ節シ外是ニ偶合スルヿナラザルノ勢アリ内之ヲ慕テ不已遂ニ気血鬱結メ痞結メ痞塊ヲ生メコノ病ヲナスナリ是ニ𪜈余病ノ余毒アリ錯綜ヲナスアリ又此ノ証トナラズ或ハ気疾トナリ乱心トナリ積癖トナルアリ

鬼注労

事手幽界

可得而見可得而思謂之明界

不可得而見不可得而思謂之幽界

憑　寃魂着人之名

憑狐ナドノ字アリ

鬼注労トハ或ハ古墳ヲ発キ或ハ鬼魅ニ出合或ハ神ノ祟リヲ得或寃魂（大閤之於利休是也）ノ気憑レテ病トコヤ又母兄弟ヨリ親戚ニ至テ皆々此証ヲ病テ死スルヿアリ此ハ憑ルモノアル故不治ノ病ト云ヘルガ如クナレ𪜈其証早キハ可治最良方ノ外ニ別ニ気ヲ移転（移転ノ時ニ至リテハ炭モ入用之神主モ入用之坊主モ入用之呪咀モ[illegible]目モ入用之）スルノ方ヲ斎構スヘシ医者此会ノ理ニ通メ斧鑿ノ跡ナキヤウニメ其意思ヲ転スヘシ然ラザレハ其人神気其物ニ執着メワノ事テ忘ルヽヿ不能モノ也然ル時ハ治ヲ為スト雖寸効モナキ也然ル故病者或ハ古墳或鬼魅或寃

先告狼藉ノ人罪討
ヲエテ獄ニ入ルヿ久シク疫
ヲヤム官乃獄ヲ歩
サ抱セシム其譜語
不ル所皆獄中ノ苦シ
其ノ近鄰亦疫ヲ病
ム人頗ル多シ其
譫言スル処モ亦皆
獄中ノ苦惱ナリ
又昔一人妻ヲ喪ス
爾後夜ヽ其妻女
来テ不止之ヲ忌スハ
蕭葉昌曰夫子恙ヲ
何トメ左様ニイヤカリ
玉フヤ抔ト云テ後ニハ
気色モ悪キヤウニテ
リ又其人一ノ大知識

魂、或神祟カノ幽界ニ在テ已レ其有无ヲシリ明ルヿ不能メ唯恐懼メ神気之カ為ニ動ヨリメ得トコヽロ彼カ来テ害ヲナスヨリ已カ迎テ自ラ気鬱ヲ結テ内ニ鬱塞シ、内熱シ自ラ鬱塞メ熱ニ蒸レテ気血之ガ為ニ煎熬セラレテ自ラ害ヲ求ルモノナリ故ニ神気強盛ニメ気象正大ナル者ハ彼ノ四種ノモノアリト雖害ヲナシ祟リヲナスヿ不能何トナレハ神気自ラ不迎内其常ヲ変ゼザル故ニ鬼魅冤魂害ヲナスト云ハ多ハ自ラ取ノ害之彼モ来テ害ヲナスニ非ス然レ𪜈彼ノ死物ノコトハ幽界ニ有テ人情ノ至テ凝惑スル故ニ如此害ニアヘハ必其害連綿トメ深キ者之一門ヲ相染テ斃ル、モノ之故ニ医者鬼神幽界ノ故ニ通シ其利害ヲ明ニシ又別ニ意思ヲ転スルノ謀ヿナナシ務テ其執着ノ思念ヲ転移シ治療ノ助トナスヘシ治方ハ憂傷労花風労鬼注大抵同変之

ニ問フ知識乃チ其人
ノ前ニテ豆千粒ヲ数
ヘテ紙ニ包ミテ手ニテ
曰此ヲ包ミテ汝ト
ノ妻ニ問テ云是ハ何
物ゾト又問テ云幾粒
アルゾト其人乃チ如是
又其妻之ニ答フル所皆
見テ云ニ似タリ乃チ
其ヿヲ又知識ニ告ク
知識乃チマタ一ノ品ヲ
紙ニ包ミ其人ニ与テ曰
汝ノ妻ニ是ヲ問ヘ何物
ゾト又其数ヲモ幾
粒ゾト云ヘ其人乃又如
是又其妻ニ此度ハ返
迯ト答フヿ能ハズ
メ曰知ラズト其人乃
又知識ニ告ク知識乃
然ル所以ノ理ヲ説テ
之ヲ悟ラシム其人始
テ是悟得シ其人ヘ
妻モタヘテ来ルヿナシト

傳尸労一名尸注労

傳尸労トハ別ニ上ノ十九証ノ労ノ如ク其病因ノ筋アルカ如クナルニアラス其証親ヨリ子ニ傳ヘ兄ヨリ弟ニ傳ヘ姉ヨリ妹ニ傳ヘ連續メ死

スルヲ以テ傳尸労ト名ク遺毒労胎毒労帯下毒労鬼注労ノ諸労一人死スレハ又一人病テ族ヲ尽メ病モアリ二三人ニメ外ヘツレキリニメ及ハヌモアリ是ヲ傳尸ト名ツクルナリ其気美同根ヨリ生ルヲ以テ其害連枝ニ及テ斃ルヽヲ云サレハ傳尸ト云ヘハ必死ニメ治療モ及ハヌモノヽ如ク医者モ世人モ思フヿナレ𪜈左ニハアラス是ヲ其病ノ浅キ内ニ治スル欤或ハ早ク其枝シタルヲ以テ是ガトコロヲナセハ治スルヿ必セリ别ニ是ヲ難治トスルヿナシ一医者タル人懼ルヽヿナクメ為ニ丈夫ヲナシ親切ヲ尽セ

酒客久咳アル人ハ竟リニ必ス吐血スルモノ也是尤肺痿吐血ト混じ易し

弁労瘵疑似肺痿肺癰久咳

凡労瘵ノ内ニ疑似スルモノアリ一ニハ肺痿ニ二ハ肺癰三ニハ久咳尤肺痿ナトハ久咳ヨリナルモノナレ𪜈久咳ハ唯久咳ニメ肺痿トナラヌルモノアリ故ニ疑似ノ一トス肺痿ハ其因先賢已ニ弁ス故ニ此ニ畧ス肺癰ナトノ如キハ尤労瘵ト混シヤスシ其ノ証枯痩骨蒸咳嗽ハ同シヿナレ𪜈吐ク処ノ痰ニ気ヲ附クヘシ其痰臭悪メ

肺痿ノ血ヲ吐スルヿ少ク二三勺多クメ一合ヨリウヘハ吐カヌヽ是ヲ肺痿トス膿ヲ吐スル二三十二ノハ旦之為

肺ノ癰

痰三種ノグモチ如クナル者水ニ沈ムアリ氷膿不可混膿ハトロ〳〵ニトカメ座ニ沈テミムヽし右ノ痰ハカタマリテサリケレモトロ〳〵ニカスヿハ出来ヌ

其物膿ナルすハ肺癰ナリ是ヲ試ルニ唾壺ノ痰ヲ盤ニ水ヲ入レ水中ニ其痰ヲウテアケ見ルベシ浮フモノハ痰ナリ沈ムモノハ膿也労瘵ハ其痰白沫ニメ沈マズタトヒ膠痰ヲ吐クト亦沈マス肺癰ハ其吐ク所ノモノ膿ナル故必沈ムナリ是ヲ其死（弁）トス又結（黴）毒労其毒劇トキハ肺癰トナルモノ多シ是ハ結（黴）毒ヨリメ肺癰トナルモノナリ（是常人ノ論酒客ハ之ト異也酒客冬ニ発スルモ咳スル者終リ々ス吐血メ死ニ至ルモ又酒客冬ニハカリ咳メ夏ハヤムト云モノ数年ヲヘテノ死ニ陥ラヌモアリ年も四年モ、ツナリ早ニ起テ治ヲ施サヽレハ詰リ皆死スルヽ）久ク咳嗽数年ヲ経テ死スモノナリ是其人肺中ニ（冷労ト云）寒アルモノニメ其ノ病ヲ致スナリ労瘵ハ年ヲ経テ不死ノ証アルヿナシ是ヲ以テ弁ス

同可治之証候

其証治スヘキモノハ此ヲ患テ日浅ク或ハ風ヲヒキテ其毒解シ難クイツトナク気ムツカシク枯痩シ風邪ノ毒ノ解ザルカ亦ハ気合ノムスボレテ難解カ医者其ノ別ヲ弁カタク病家大患ノシタゞモ思ハザルトキ是ヲ可治ノ証候トス其ノ証未深ニアレモ（至大患之候）其脉細数ニ動ヲ帯ヒ又人迎ノ動ツヨク或ハ肩骨頭項或長強ナト痩アラハレ餘所ハ猶未平生体ニ異ナルヿナキ内ヲツノ（以下十人ニ人治スルヿヲ得レハ大功ト云ヘキ乀）証候トス又病深キニ至テモ但朝コトニ腹浮ニ

此热浮ノ場処矢佗
小柴胡加蓁艽
ニテ宜シキ也蓁
艽ハ性辛解
热ノモノナリ

足跗或ハ脊ニ腫
ノ来ルモノハ万
不可一治

三行ニメ其浮ハ热浮其枯瘦ハ強ケレ𪜈足跗ニ（寒浮ハ悪シキ也）腫ナク腹ニ服ナキモノ是ヲ劇篤ノ場処ノ治スヘキ證候トス

曰不可治之証候

凡労瘵（疑似肺痿）疼血吐血下血ノ証ヲ見ハ或ハ胸腹ニ動ツヨクメ歩行ナリ難ク必シ響アルニモ驚ヾハ是其証浅キニアリト雖必死ノ証候ナリト治療スベカラズ然レ𪜈諸労諸血証無ノ者ト雖此証候ヲ見ハスモノ百人ニ是ヲ治スルヿ五六人ハアルモノゝ僅ニ九人ニ一人ヲ得ヘシ然レ𪜈医ノ至テ良者ニアラザレハ二千人ニメ一人ヲ拯ヿ不能先ツ必死スルノモノゝ

労瘵初徵証諸変

労瘵初発ハ多クハ外寒ヲ得テ其热難解ヨリメ其病ニ転スルモノト見ユルモノナリ然レモ其外寒ヲ得タルカ如キモノ真ニ外寒ヲ得タルニ非ス（热壊症ニテ加是悪寒発热スルし）其ノ病毒心胸ノ間ニ集リテ内発热セシト欲シテ先悪寒スルゝ是ヲ病者モ医者モ不知ヲ外寒ヲ得トメ治療シ其病証ノ初発タルヿヲ不知ウカく治療ヲナシテ日ヲクル終ニ其病勢ヲメ

全ク成就シ終ニ救フベカラザルニ至ラシム又初發外寒ヲ得タルカ如キニ非ズシテ何トナク気分ムツカシク静ナルヲ好ミ獨リ閑處ニ坐シ前後ノヿヲ思慮シ世界ノヤクカイ及ビ苦ニナラザルヿヲ己ガヤクカイ苦トシテ常ニ歎々トシテ不樂モノアリ又平生静ナルヲ好ム性質ニテ人トカツ大勢人ヲ寄セ談話スルヿヲ好ミ人ヲ便リトシテ賑ハシキヲ好ミ己カ心ホツキヲ助ルアリ又初発ヨリシテ咳嗽ヲ発スルアリ又嗽咳ナキモアリ又风ヲ数度ヒキテ遂ニ风毒労トナルアリ夫レハ初発风ヲヒキタルカ如キモノトハ別之然レ𪜈风毒労ハ再感重感ヲ其弁トスレ𪜈諸労ノ初発又是ニ類スルヿアリ医タル者ヨク回ト証トヲ考テ判断スベシ臨時活用斟酌スベシ其訣難言

同病証已半之諸変

其証寒熱往来シ必咳嗽ヲ発シ白沫ヲ吐キ飲食ハ大抵ニ能クスレ𪜈枯痩日ニ加リ或其熱多クハ潮シ或其熱朝コトニ発スルモアリ或夜陰ニ劇キモノアリ其日数五六十日ヲ経テ其病勢已

皆数ハ九十月ヨリ起リ翌年三四月ニ死シ或ハ三四月ヨリ起リ其年九十月比ニ死ルノルイ凡六十日百廿日位ノ病人ニテ言フノ論ス拘ヘカラス右其症ノ急緩ニ随テ十五日ヲ半トスル者ハ三十日ノ死之一年半ヲ半トスル者ハ

三年ノ死シ

二成トス当時腹脹及浮腫腹滿ノ諸症発シ其顔色桃花色ニテ其人平生ヨリ美シクナルモアリ又色黒ク悴クルモアリ如此ノ類シ是大抵ヲ言フナリ

婚ニナルヽ此男女共ニ多キ者アリシ
左傳美疢不如悪石

同病証劇篤之諸変

其ノ証劇篤ノ状ハ或ハ遺精盗汗シ寝寐悪夢ヲ見行歩ナリ難ク或ハ寝ルニ左欹右欹一方ヲ得テアリ或ハ足跗ニ腫アリ腹ニ脹アリ或腹滿アレハ腫ナク或腫気トナレハ滿ナク初ハ如此ナレ𪜈其終リハ腹滿アリ乍ナカラ腫気増長シ咳嗽潮熱日々ニ劇ク枯痩骨立或ヨク食スルモノアリ不食モアリ假令食スル𪜈頼ミナラズ死スルノ日マデ食好ミヲシテ其好ム処ノ食未出来ラヌニ死スルモノアリ或ハ腹ニ水シコミ出来テ心下ニツキ日々ニ数度是ヲ苦ミナヤスルアリ凡如此ノ証候ヲ見ハスハ其病ノ末シ扁倉アリトイヘ𪜈如何トモスベカラズ此場所ニ至リ其ノ病証ノ日数モ大抵死ニ近キニアリト知ルヘシ前ニ治スベキノ内ニ論スル如キハ又治スルヿモアルモノシ其余ハ決メイカヌヿシ

又バルサムコツパイバ右心肺ヲ補ヒ肺ノ中ブレ能ク治ス

与ヲ下スベカラス又多クハ諸労𪜈ニ必喘気ヲ生スルモノ之竹瀝姜汁ノ如キモ一旦ハ効アレ𪜈其ノ急迫ニ至テハ可ヌ者之

用薬訣

凡薬ノ病ヲ治スルノ理ハ皆其病ノ秘勢情状ト相反メ其モヤワヲホトキ解之譬ハ内ノ拘急スルハ其藏間ノ苦寒ノモノスギテ亘温ノ気不足シ故ニ此ヲ治セントスルモノハ其ノ味亘キモノヲ用テ是ヲ温ル𪜈ハ其苦寒ユルミテ拘急治ルガ如シ又鼓脹厥塞スル𪜈ハ其藏間ノ亘暖ノ勝テ苦寒ノ気不足シ故ニ苦寒ノ物ヲ用亘暖厥塞メ涼気通スル𪜈ハ勝ト不足トノツリアイ平和ナルコトヲ得テ其鼓脹ノ証除ク又薬ノ性升降ノ性アリ病ノ勢ニ又升降アリ其病升ヲ苦ムハ下降ノ薬ヲ与テ以テ此ヲ鎮ス下脱スルコトヲ苦ム𪜈ハ上提（補中益気ノ類ニ又升麻剤ノ先）ノ薬ヲ与ヘテ之ヲ護ス是薬ノ能ノ大段シ凡労瘵ヲ治スルニ胸脇ノ苦満ヲ治スルヲ最要トス諸労胸脇苦満メ心肺ノモトニ凝固シ其情ニ於テハ気分ムツカシク思慮厥塞ス其状ニ於テハ寒熱往来スル・ハ其毒ニ血熱多キア

柴胡唐デナケレバ用ユカラズ

古方秦艽鼈甲ト云方アリ

リ膏熱多キアリ水結多キアリ故ニ薬ヲ用ルニ骨熱多キモノハ具軽キモノハ苓連柴知秦艽桔葛根ノ類ヲ以テ之ヲ清涼シ具重キモノハ石羔辰砂ヲ以テ是ヲ寒スルシ水多キハ利水ス杏人茯苓牡蛎黄芪猪苓沢瀉半夏ノ類ヲ用血熱ニハ地黄芎帰阿膠亀板鼈甲或秦艽鼈甲湯ノ類ヲ用ユ皆具ノ結タルモヤウヲ察メ之ヲ解ス法又此一法アリ毒下ヨリ衝テ上心肺ヲ侵サントスル時ハ此ヲ下降スルヿアリ此類ニハ諸角ヲ用ユ諸角ノ効諸骨ト同皆毒ヲ下降（ガウ）メ心胸ノ間ノ蔚塞ヲ

痘ニ角ヲ用ルハ発熱見点起脹ノ初是迄ノヿシ起脹ノ二日メヨリサキハ用ヌカヨキシ又結痂後ハヨキ也

開モノシ諸トハ羚羊角一角牛角此類諸骨トハ象牙鯨牙人歯ノ類シ諸骨トハ天灵蓋兕胫骨猪骨ノ類シ凡此類皆功ヲ同ス具天灵蓋一角犀角ヲ以テ具能勝レリトス脚気ニ鳥犀角羚羊角ヲ用ルハ毒気ノ下ヨリ衝クヲ下降スル之ヲ以テ具功知ルヘシ又瘡痘ニ一角象牙ノ類ヲ（痘ニ角ヲ用ルヿ法アリ妄リニスベカラス）以瘡痘毒心下ニ聚ルヲ攻シテ表ヘ張ル同シ理シ又虎胫骨ノ乱心ノ悪血ヨリ来ルヲ治スルト同ジヿシ天灵蓋ノ労ヲ治スルモ同シ皆毒心下ニ聚リ心肺ニ上冲スルヲ下降スルシ如是類ヲ労

凡労瘵ヲ灸治スル様ニナリテハ大ケレトモ此中三至リテモ灸ヲ治随分苦シカラヌ也

瘵ヲ治スルノ薬ヲ用ユル訣トハスル也

艾灸説（艾和名モクサ即燃ル語モギサノ訛轉也）（凡労瘵灸治ヲ共百七八分モスル間合アル時ハ百ニ九十九人迄ハ治スル也）

艾灸ノヿニ二ツノ大段アリ其一ハ艾ノ功ナリ（灸ナ百ニ及ブ時ハ呼吸ノ気大小便ノ気モ皆モグサノ臭ノ外ル是ニ至テ艾気渾身ニ通徹メ病愈ルコトナシ）

其ノ二ツハ艾ニ火ヲ点メ人ノ肌膚ニ灸スルノ功アリ艾ノ性其味苦クメ辛辣也其能痞鞕ヲ銷散シ沍寒ヲ温暖シ虫ヲ殺ス又行ラヌ血ハ行ラシ塊ニテ妄行スル血ハヲサムル也是艾ニアル處ノ能也此艾ニ火ヲ点シ人ノ肌膚ヲ灼スルニ猶又火ノ能アルニツイテ其功用ヲナス火功用乾燥ヲ以テ其性トス乾燥ヲ以其性トスル故

（又上下ニ失シ血証ヲ見ハス者モ灸ヲ治メ妙ルコト唯見合ニスヘシ其ノ時ハ藕汁或ハ午消或塊花地楡或生地黄ノ等ヲ用ヒ妄行ノ血ヲ收斂シヨキテ灸ヲ兼ヘ）

ニ物ヲメ敗壊スルヿナカラシム凡ソ物ノ敗壊スルハ黴湿ノ気鬱滞シ自ラ蒸テ凝固ス夫ヨリメ糜爛ス譬ヘハ酒ノ敗壊セントスルニ火ヲ入レル時ハ其酒清烈ニナルガ如シ故ニ物ノ腐ントスル時火ヲ入ル時ハ能モツ譬ヘハ日當ノヨキ家ハヨクモチ又日ニ晒スノ衣服ハ敗サルカ如シ是其ノ理火気ヨカラサレハ水湿其内ニ蓄テ不順ナル時ハ其ノ物朽腐ス故ニ火気日気ヲ得レハ其乾燥ノ功ヲ得テ水湿カワキテ朽腐セサル也凡労瘵ニ灸ヲ用ルハ、コノ二ツノ理ヲ鑑察

膏血留滞スルハ合羽ヲ以テ見ル時ハ自ラ明ナリ

スル時ハ其情自ラ見ユ凡諸毒物心肺ノ間ニ集リ其欝塞ヲナシ薫蒸ヲナス寸ハ必其処水留滞ス水ノ留滞スル処膏血モ又留滞ス其留滞スル処或ハ虫ヲ生シ或ハ水ヲ生シ或ハ塊ヲ生ス艾灸此諸証ニテヨク解モノハ上ノ所謂ノ如キ理アレハ也艾灸ハ其ノ大寸小鼠ノ糞ノ如クニメ日ニ七十或ハ八十百四五十ト段々ニ加ヘ募リ日ニ五六百千ヲスヘ七八万ヨリ十四五万九万ニ至リ其脈腹諸証已ニ復シ其病ノケブライモナキヲ度トス大抵病浅キモノハ灸ヲ用ルヿヲ七

其ハ心ノ前之病ニヨリテ苦シカラ子モ害アルヿ間多シ或ハ気分アシクナリ劇キモノハ眩暈昏朦スルニ至ル夫ユヘ漢人モ禁穴トシタル也但此穴凝リノ甚キモノナレハ其凝物ガ阻隔スルユヘ害ハナキコトシ

八万ニメ癒ユ病深キモノハ十四五万ヨリ九万ニ至ル也灸ノ穴所ハ六ヨリ十二ノ脊際ヨリ二行通リ又章門京門徹腹ヲ兼テスヘシ灸ノヲロシカタ別ニ口傳図左ニ記ス世ニ所謂崔氏四花患門ハスエスメヨキ也昔今用ル処ノ灸法ノ内ニ備リ有リ彼ガ如キ柱ニ膠スル説ハ用ナキ也又灸ヲ十五六万モスヘルト息モ艾臭クナル也両便モ艾臭クナル也気血ノメグルニツイテ如此程ニメグラ子ハ可ナル也又痞塊ヲ能ク散スレハ欝塞通スル時ハ中気透テ飲食スヽム飲食スヽ

ムトキハ養ヒ盛ニナルトキハ膏血ヲ生スルヿモ又盛ニナル之人ハ膏ヲ以テ其実トス又膏血実メ瘡塊散ス病コレニ因テ治メ五臓百骸其ノ常ニ復スルナリ又灸ノ功ニ人家ニ窓ヲアケテ其ノ炊烟ノイキリヲ洩ス道理アリ又凡凝ルモノハ艾灸ヨク是ヲ散ス気凝ル寸ハ気ノ真後ノ穴ニ灸スルトキハ其気ノコリ散ス心下ニ凝ルトキモ亦背中ニ其凝ノアタル処ニ灸スレハ其前消スルナリ便毒ハ其腰ニスユ止ハ衆前即散ス（凡諸労）灸ナスユレハ其腰深スルヿアリ此難治ノ証ナリコレモカマワズ居ルカヨシ是迄治スルモアリ不治モアツタリ薬ハ石羔ヲ用ルかよし是熱毒ノ深キアリ

（石羔ノ場ハ外臺ノ五蒸湯ヨキし）

餌食訣

凡労瘵ニ餌食ヲ用ルハ虚労ノ餌食ハ前ニ之ヲ先ス癖毒痔毒腺瘡毒此ノ類咳嗽ノ未発寸ハ雞肉ヲ食フヘシ結毒労ノ如キ咳嗽少ク発スト呈症（ミツトラ煮ニテ用ユヘし）未盛モノ又餌食スヘシ（雞肉白ラヤキ）又経閉毒労頻リニ章魚ヲ餌食サスヘシ其他傷寒毒労瘧毒労疫毒労ノ類元来熱毒ナル故大ニ餌食ヲ忌ム其故ハ膏梁

章魚生用和ソ干シ生ナルモノナキ国ニテハヒブパリダコデモ可し之ヲ霜ニメ用ユルモ可し又烏賊ニテモ不モ鮹花ニテモ皆章魚ト同理ナリ皆破血ノモノ也経閉及痔ニ餌食サスヘし

ハ欬毒ヲ助クルカ故ナリ又痘毒疹毒是亦餌食ヲ忌ム又疳瘡毒労咳嗽未発モノ又発ノ未甚モノ狐狸肉或ハ鼠肉ヲ用テ発スル時ハ発欬次第ニ治テ脉ノ細数緩々ニ変スルモノナリ具ヘ人余毒遺胎毒尤可餌食然レ𪜈労トナリ咳嗽アル時ハ痰喘ヲ助テ反テ害トナル斟酌スベシ凡毒餌食ニ宜カラス又蓐労初発及ヒ帯下憂傷花風鬼注具ノ証脉全ク労トナルノ候アラワセ𪜈未タ欬嗽ヲ見サヽルモノハ餌スベシ然レ𪜈熱気甚キモノハ大ニ宜カラス是又斟酌スヘシ凡餌食ノ功ハ其物中気ノ衰弱ヲ壮ニシ毒ノ内攻スルヲ発毒シ邪気ヲ正気ノ間ニ置サルヤウニスルヲ其功トス然レ𪜈欬気強キカ痰喘アルモノハ欬気ヲ助ケ痰喘ヲワカシ因テ邪気ヲメ正気ニ勝シメ瘀血ヲマシテ正血ヲ蚕食スルノ畳アリ時ニ依テ斟酌シテヨク之ヲ用ル寸ハ甚殊功ヲ立ルモノ也凡餌食ト服薬トニ其ノ心得アリ服薬ニ餌食ノ道理アリ餌食ニ服薬ノ道理アリ其ノ故何トナレハ人ノ病ト云モノハ一身百骸ノ経脉ノ間ニ病毒有テ経脉窒塞スルカ故ニ一穴殻

狸ハ八ノ字狸ガヨこし眉ノ处ニ八ノ字ノ形チアル者く

ヲ主ル

（疳瘡家内攻ニ羸痩スルモノ此餌食ヲ以テ元気ヲ助ケ毒ヲ発スヘし

（跡足ノ股ヲ用ユヘし

（唯蝮蛇味ハ羸痩スル者又眼ニ入ル者ヲ撰ハス餌食ニ宜シキし

窒カレハ萬竅窒カレハ萬竅窒ガルノ道理ニテ、次第ニ飲食モ衰ヘ曰茲肌肉瘦セ精分衰ヘユク也薬ヲ服シ病毒ヲ除ケハ経脉次第ニ通シ肌肉ヲ生シ元気盛ニナリテ一身百骸ボイヤリト回活ニナリテ気力盛ニナルナリ此薬ハ食物ニ非スト雖肌肉ヲ生スルノ道理アリ其故ハ凡人病毒アルモノ其内ニ気盛ナル𪜈ハ或ハ表（ヒヤウ）ニアリ或下部ニアリ其中気或房事或ハ心労ナトニヨリテ虧損スル𪜈ハ病毒表ヨリ内陥シ下部ヨリ上逆シ一身百骸ノ経脉ノ間ニ病毒有テ経脉窒

塞スルカ故ニ一竅窒カレハ萬竅窒カルノ道理ニテ次第ニ飲食モ衰ヘ曰茲肌肉瘦セ精分衰ヘユクナリ薬ヲ服シ病毒ヲ除ケハ経脉次第ニ通シ肌肉ヲ生シ元気盛ニナリテ一身百骸ボイヤリト回活ニナリテ気力盛ニナルナリ此薬ハ食物ニ非スト雖肌肉ヲ生スルノ道理アリ其故ハ凡人病毒アルモノ其内ニ気盛ナル𪜈ハ或ハ表ニアリ或下部ニアリ其中気或房事或ハ心労ナトニヨリテ虧損スル𪜈ハ病毒表ヨリ内陥シ下部ヨリ上逆シ一身百骸ノ経脉之カ為ニ塞リ肌膚

ヨリメ肉ニ及ヒ肉ヨリメ藏間ニ及ヒ藏間ヨリメ藏府ノ内ニ至ル人之ニヨリテ病ム此時ニ当テ飲食ヲメ中気ヲ助ケ経脉ヲ通シ病毒自然次第ニ表ニ発シ下部ニハ下降セラレ元気盛ナル丁ヲ得ルトキハ一竅通メ万竅通スルノ道理ナレハ一身百骸之ナ栄ヘスルハナシ依之病毒除テ元気常ニ復スルトキハ飲食ニ病ヲ治スルノ道理アリ然レモ其証面ハ養フヲ正面トス養フニ曰テ毒物ノ去ルハ五穀ニヨク養ヲスレバ毒ノ出ヲ去テ栄フルガ如シ曰之飲食ニ服薬ノ道理アリ

但州城ノ崎ノ湯ハ鹹ハユキヨシ又此処ヨリ十里許リ山奥ニハ塩ハユキコモナク凡ソ温泉ハ硫黄ノ気アリ潮ノ気アリ朱砂ノ気アリ明礬ノ気アリ塩気アリ其気ニヨリ其効ヲ求ベシ香川太仲ガ薬撰ニ天地自然ノ陽気ニテワキ出ル者何ノ味ノモナキヲ上品トス云デアルハ大非之其諺曰ミ元由天地自然之陽気湧出熱白水而類其趣勢滚動元気鬯ミ融解順暢云ミ発瘍痛起沈痾コノ説従フベカラズ西洋説ニ拠ルベシ

浴温泉訣

遺毒胎毒疹毒癬毒痔毒臁瘡毒結毒経閉毒帯下毒以上ノ諸毒此ノ毒初発三四十日ノ間或治療ヲ施シ漸ク治スルノ後或其病中程ヨリ末ノ場ニ至ルト雖モ不甚（是迄労ダケニナリタルモノナリ）トカク一年二年ノ久シキヲ経ルノ証此類温泉ニ浴スルヿヲ兼行フベシ是奇効アルモノ之然レモ必兼用子バナラヌモノナリト云ニハ非ス灸治十万ヨリ二十万ニ至テ其病愈テ温泉ヲ兼用スルモ宜キナリ但時ニ取テ斟酌ノ行ベシ温泉ニ浴スルハ我帰里ヲ放

灸治ヲ先ニスルニハ如カズ

レテ異郷他国ヘ浮遊スル故其鬱結ヲ散シ窒懐ヲ銷スルノ功アリ故ニ灸治ニテ大抵ヲ治シアトヲ湯治ニヤルモヨシ温泉ニヤリテアトヲ灸治スルモヨシ是其ノ権宜ク行ベシ凡ソ温泉スルノ理ヤハリ服薬シ艾灸シ餌食スルノヿト其理一ナリ服薬ト餌食トハ内ヨリ温泉ニ浴スルナリ艾灸ハ外ヨリ温泉ニ浴スルナリ温泉ハ一身ヲ挙テ艾灸スルシ餌食スルナリ服薬スルナリ其故如何ントナレハ凡以上ノ四種ヲ皆元気ヲ強シ毒気ヲ去リ経脉ヲ通シ気血ヲ補益セントスルヿナリ服薬ハ薬汁ヲ内ヨリ服シソノ汁ヲ百節ノ絡脉ニツヽキ其凝ル処内ヨリ外ヘ発シ上ヨリ下ヘ下降スルヿナリ艾灸ハ艾火ヲ外ヨリ徹メ凝ル症ノモノヲ散シ経脉ヲ通シ正気ヲ増シ邪気ヲ銷スルモノナリ餌食ハ中気ノ衰ヘヲ助ケ元気ヲ増シ精気ヲ復シ邪毒ヲ平クルモノナリ温泉ハ一身百骸ヲ其内ニ浸シ譬ヘハ物ヲ脚カ如ク一身百骸ニ熱気ヲ入経脉之カ為ニ通融スルヿヲ得テ元気之カ為ニ盛ナルヿヲ得邪毒其内ニヲルヿ不能或湯ニ浴スルヿ

二三日ヨリ十四五日ノ間ニ下利スルモノアリ
或表ヘ痒カリ発スルアリ或腫物ヲ生スルアリ
或ハ飲食大ニ進ミ気分日々ニ快ク覚ユルアリ
以上四種ノヿ其意同シ精気ヲ助ケ邪毒ヲ退ケ
経脉ヲ通シ元気ヲ壮ニスルノ一程ニ帰スルナ
リ會得シテ之ヲ施スヿハ何レヲ用トイヘドモ其ノ大要
ヲ失セザルヘシ之ヲ知ルヲ能セシムルノ訣ト
云

凡温泉ニ浴スルハ病人至テ弱キ者ハ初ニ一
度ヨリ始テ数日ニシテ両度ニシテ多ク入ルト呈

飲食ノ時ニ随テ権ヲ行フベし

一日ニ三度ニ過ベカラス日ニ浴スルノ度数ヲ
多クスル時ハ病人元気弱リ汗ノ発スルニ力ナキ故
ニ其勢元気治方ノ駿烈ニマケテ徒ニ功ナキノ
ミニ非ス反テ害ヲ招キ病ノ浅キハ深キニ至リ
深キハ死ニ至ル也又温泉ニ浴スルノ間或ハ灸治
ヲ兼餌食ヲ兼服薬ヲ兼テナスベシ灸ヲ兼ル
尤好ム所其理丈灸スルヿハ灸瘡必膿ヲナスモ
ノナリ灸瘡膿ヲナス時ハ穢濁ヲ皮膚ヘ引テ中
気ヲヌカス故ニ壅塞ノ病害メクリ易キ故ニ功
ヲナス之其外服薬餌食ヲ兼用ユル上ニ所謂理

動ヲ甚ダ悪候トス又数ノ多キ一至スルヿアルハ緩ニナル気味ナルコハ吉兆トス

ヲ會得メナスヘシ

脉訣

凡労ノ脉ハ或細数ニメ動（ユスルヿ）（ユスリノアル脉ノ名）ヲ兼或ハ浮数ニメ動ヲ兼ルモノアリ細数ニメ動ヲ兼ルモノ一年ヨリ二年モ病モアリ浮数ニメ動ヲ兼ルモノニ又同一年二年ヲ経ルモノアリ又ニ服ヲ見ハ寸ズ何ノ脉ヲ見ハシテモ共ニ百日前後ニメ死スルモアリ其内諸労トモニ冷熱ノ二証アリ冷労（熱なき）ハ一二三年ヲ経テ死ス熱労ハ百日ヲ出スメ死ス先熱イヨイヨ多キモノハ其死スルヿ弥速カニ熱イヨイヨ冷ナルモノハ其ノ死スルヿ弥々久シク経ルト知ベシ其内熱労ハ浮数ニ[illegible]ヲ帯ルモノナリ是ヲ其大段トメ其利害得失ヲ折中メ判断スベシ其大要ヲ失セザルヘシ又労ノ状チ備リ上ニ云フ所ノ労脉ヲ見ハサヽルアリ是ハ労ニ疑似スル別証モアリ又労ニメ未全ク備ハラサルノ浅証（即浮数動或細数動）モアリ又未タ労ノ状チヲナサズメ先労脉ヲ見ハスアリ是ハ人病ズメ脉病ム（是ヲ行屍ト古人云）ト云モノニメイヅレ労ニナラズ𪜈先ツ大病ノ漸ト知ヘシ又上ノ労脉ヲ見ハスモノハ必人迎

人迎ノ動ヲ見ハスヿ甚シキ有ハ辟言労ニアラズドモ大病ト知ベシ

ノ動ヲ兼ルモノ之是ニ差別アリ労脉ニメ人迎ノ動ヲ兼ザルモノ其病猶浅ク又労脉ニメ人迎ノ動ヲ兼ルモノ其ノ病漸ク成就スルノ候ナリ人迎ノ動ハ労瘵ニ非スト虽其病難治ノモノナリ必大切ニメ治療ヲ施スベシ又労脉二種ノ内ニ又差別アリ病浅キモノハ二種ドモニ神彩全キモノ之深キモノハ神彩欠ルモノナリ神彩殊欠ルモノハ其病イヨヽ深シ神彩イヨヽ薄キモノハ其ノ病死ニ近シト知ヘシ神彩尽ル者ハ必不日ニメ死スト知ヘシ能々時ニ臨ミ斟酌メ診シ其機ヲ失セザルベシ凡病ノ浅深ト病者ノ元気ノ強弱ト死ノ遠近トヲ委ク弁ゼザレハ医者其進退ト治ヲ施スノ別ヲ弁ズルヿ能ハズ其要ハ皆診脉ノ一叓ニアリ此内ニ機ヲ握ラザレハ成敗利鈍ノ数ニ達スルヿ不能ソレ忽ミスベケンヤ又神彩全キト尽ルトノヿハ陶華ガ所謂有力無力ノヿナリ是詳ナル説ニ非ズト虽コレヲ其大段トメ細密ニ心ヲ用ル寸ハ其機ヲ握ランヿ斯ニアランカ

患此年紀及数「日日時

子ヲ乳スルノ年月中ハ交接ヲ禁ゾ娠ザルヤウニスルヿ仏書ニ見ヘタリ十善戒ノ其一ニ

夫小児デハ二三歳ヨリ五六歳及八九歳十三四五歳マテ是ヲ病ムヲ疳労ト云二三歳ニテ是ヲ病ムハ多クハ其母妊娠メ乳汁不出因茲其養ヲ満足ニ受ザルヲ以テ父母強テ穀食ヲ與ヘ脾胃ノ気循弱因テ消化スルヿ能ハズ因茲脉浮沉或穀毒停留シ遂ニ中気行ラス元気尫弱シ其ノ固有スル処ロノ遺毒ノ蒸シ遂ニ内藏府ニ帰シ心下ニ聚リ中脘行ラズ発熱メ咳ヲ発シ必下利ヲ兼ヌ是ヲ俗ニ一樸（名乳吻）トミジケト云其証ヤハリ疳労ナリ治方前ニ見ユ五六歳及八九歳十三四歳ニシテ病ム是迄ヲ疳労ト名ク其因或天賦虚弱ナルニヨリ或時候ノ気ニ感シ或穀食度ニ過飲餌ノ毒内欝シ或ハ蚘虫内ニ生ズルニ因テ中焦メグラズ之ニ由テ元気稍虧損スルハ固有ノ病内ニ潜伏シ上心肺ノ間ニ聚リ遂ニ寒熱往来シ病ムヲ皆一切之ヲ名ツケテ疳労ト云治方同ク上ニ論ス又十六七歳ヨリ三十三四迄男女トモニ労瘵ヲ病ミヤスキ者之其ノ病因ハ上ニ論スル処ノ十八九証ノモノ或ハ一筋或二筋錯綜シテ病其理其躰少童ヲハナレテ人躰將ニ盛長ヲナサ

シトスルニ病毒内ニアルトキハ盛長ヲ思フマヽ
ニナスノ害トナル故ニ病毒ト中気ト中ニ争テ
其間何ゾ内ノ虧損スルノ訣アルトキハ其虚ニ乗
〆其毒弥内陥及ヒ上逆シ上心肺ノ間（傷寒論ニ出）ニ聚リ遂
ニ発熱〆骨蒸羸痩シ是皆其理懐姙之婦人内ニ
結塊アル者其間ニ胎ヲ受ルトキハ胎ノ活物ト結
塊ノ死物ト相争テ結塊カ勝寸胎保ツヿ不能〆
堕胎ス活物勝トキハ終ニ大産スルニ至カ如シ又
男女トモニ少年ノ間ハ其ノ気サツハリ〆タ
ルヿヲ好ミ後先（アトサキ）迫リ（タル。）理屈メイタルヿヲ嫌ヒ凡
物コト世ノ形勢（アリサマ）ニ疎キ故ニ我侭アル者ゝ其故
ハ年紀未タ童蒙ヲ去ヿ遠カラズ今ニ其癖有テ
我侭ナルモノゝ凡ソ童蒙ハ物コト多ク我ガ侭
ナレ𪜈父母鍾愛ノアマリ童蒙ヲ以テ之ヲ処シ
多クハ其ノ性ニ任ゼテ百ニ八九十ハ免シ置キ
寛ヲ以テ之ヲ待ゝ其成童後ニモイツモ是ニテ
済ムヤウニ思ヒタルカ遂ニ父母ノ折檻ニ遭ヒ
或師家ノ教戒ニ禁束セラレ或ハ君朝ノ威厳ニ
狭メラレ或ハ世間交接ノ間ニ気ヲ労動シ其我
侭ヲ屈〆情ヲ狂テ気欝塞スルハ同シヿナリ惣

テ如此諸ノ事ヨリ其気欝塞メ中気之ガ為ニ狭窄シ此時ニ当テ何ニテモ其固有スル処ノ毒了ル時ハ中ニ飯メ心下ニツキ終ニ骨蒸ヲナス是ヲ労瘵ト名ク脉証治方ハ上ニ論ス夫ヨリ以上二十四五ヨリ三十四十ニ至テ労ヲ病ム者アリ気ヲ付テ知ベシ世医労ハ少年ノ廿四五マテノ者ナラバ（デハ）病ム（六又）モノハヤウニ心得テ居ル者ナリ左ニハ非ス然レ氏廿四五迄ノモノ男女トモ多レト知ルヘシ因之世医上ニ言フ如ク心得ルヽ三十四十随分アルヿ五十前後ニ至テ労ヲ病

ムモ間々アリ気ヲ付ベシ五十前後ニ至テハ多クハ別メ病名ヲ以テ是ヲ呼ヒ其名ニ付テ多ノ治方ヲ施ス故ニイヨ〳〵治スルヿナシ六十七十八十ニ至リコノ症ヲ病ム者ナキヽ其故ハ気血稍末ニ成テ其ノ元気衰老メ内ニ欝塞スルヿモ漸ク治ルカ故ニ労証ナキノミニ非ス喘息及ヒ積気ノ類モ多クハ治ヲ施サズメ自ラ愈ルモノヽ此ノトキニ至テハ労瘵ニカハリテ事ヲ用ルノ病ハ老験偏枯ノ病多キモノナリ故ニ偏枯ノ少年ヲ病シムヿナキニ非ズト虽甚稀ナリ労瘵

是腐壊瘍ヨリ生スルノ熱ナリ

ノ六十以后ノ老人病シムルヿ亦至テ稀少ナリ能々其理ヲ鑑察メ治療ヲ施スベシ労瘵（全四ケ月アルヒハ五ケ月ニ）ヲ病ムトコロノ日数ハ先大抵ハ九十日（全リ三ケ月四ケ月ニアル）ヨリ百二十日ノ間ニシテ其病死スルニ至カゴトキヲ其常トス是ハ寒熱相半ノ病ヲ云ナリ其熱証ノ如キハ疫ト疑似スルアリ三十日四十日ニメ斃ルヽアリ是熱毒ノ烈シキ労瘵ナリ多クハ疫ヤ傷寒トナシテ是ヲ治スル者ナリ気ヲ付テ見ルベシ其証疫ヤ傷寒トハ違ヒ最初ヨリ細数動或ハ浮数動熱毒烈キニヨリ耳聾アリ又病ムヿ十四五日ニメ足不立モアリ其終リハ足跗ニ腫ヲ発シ下利シ元気脱スルガ如ク衰ヘ肌肉削カ如ク銷鑠スル者ナリ一躰疫及傷寒トノ別ヲ審辨スル𪜈ハ誤ルヿ少シ是日数ノ至テ短キ労ナリ又日数ノ長キモノハ冷労ナリ是ハ病ムヿ或一年或二年三年ニ至ルモノアリ熱ノ少キガ故ニ其ノ内ヲアラスヿモ隙トルヽ假令一年ニ年ヲ経テモ上ニ論スル処ノ血証アルモノハ久シク経ルト虽必死ス天幸アリテ百人ニ五人活アリ然レモ治療ノ上ニ於テハ熱労ヨリ冷労ハ

仕易キ也其故ハ中気全キ処アル故ニ病毒ニ責ツケラレテモ堪テ居ル故ニ熱少キナリ故ニ治療ハ仕易キ也又労ヲ病ムノ日時春正月二月ヨリ発レ七八月ニ至テ死スル九月ヨリ初発レ二三月ニ至テ死スルモノ多レ是ハ百日前後ノ証ヲ云ナリ又二三年モ病ムモノト云トモ其初発ハ死スルモノ多クハ此格ニユクモノナリ其餘ハ定リタル法ナレ無法ヲ以テ之ヲ待ベレ是其大抵ヲ云ナリ

（冱寒中ニ斃スルアリ酷熱中ニ死スルアリ）

差後摂生論

凡一ト度此証ヲ病タル人ハ治療其処ヲ得テ愈ユルト虽其細根細蘖内ニ残リテ其蔵府ノクセツキアル故ニ又再発スルヿアリ故ニ之ヲ病タル人ハ一生常ニ之ヲ忘レズ灸服薬ヲ時ニナシテ再患ヲ免レシヿヲ思フベレ之ニ囙テ房叓ヲ謹ミ労碌ヲ省クベレ然ラザレバ再ヒ労瘵ヲ不病ト虽彼微根細蘖ノ病毒サマ〳〵ニ変化シテ病ムモノナリ医タル者能々鑑察メ治ヲ施スベレ是ヲ労瘵差後摂生論ト云医者思慮ヲ長クシ智巧ヲ曲ニシ其根本ヲ探リ得網羅メ残サヾルヤ

ウニスベシ庶幾クハ仁術ノ一端ニ補アラント
云尓

虗勞勞瘵名義辨　終