銀海精微

地

g 47

F 2
キ—56

490.9
Gi
2
No.1728
12 § 47
慶應義塾大學醫學部北里圖書
慶應義塾大学医学[illegible]センター
昭和47年6月30日
富士川文庫
1134

銀海精微卷之下

紅霞映目



問曰人之患眼赤澁腫痛年深有紅翳於烏睛上濃淚如紅霞映日者何也荅曰此乃三焦積熱肝膈風熱上攻致然也治之須用去風散血清凉之藥

修肝散　治肝氣不順

慶應義塾大學醫學部北里圖書

防風　羌活　當歸　生地黄
黄芩　梔子　赤芍藥　甘草
藁本　大黄　白蒺藜

右各等分水煎服

撥雲散

黄芩　甘草　藁本　梔子
防風　菊花　密蒙花　連翹
桔梗　薄荷　赤芍藥　白蒺藜

右水煎食後服

加味脩肝散　方在小児眼生瞖内

早晨疼痛



問曰早晨痛至午者何也答曰早晨至午皆陽旺是虚陽攻上頭風攻注爲諸陽之首早晨人動則血運赤陽轉於首與風氣相攻早晨疼痛兩眥宜服川芎散白蒺藜散

川芎散

石膏（二両） 川芎（五銭） 白附子（一両） 甘草
羌活 菊花 地骨皮

右等分水煎服

白蒺藜散 方在肝風目暗症内

午後疼痛



問曰人之患眼午後至夜漸加疼痛者何也腦虚陽毒勝也人身之血午後行於陰道至夜歸於肝之司况腦虚陰毒勝故午後漸疼痛昏花也治之須用回陽湯次以夜光柳紅丸宜服

回陽湯 治眼珠淡紅羞澁難開宜服

附子 人参 當歸 川芎
赤芍薬 茯苓 五味子 細辛
車前子 甘草

右每服棗子一枚姜三片水煎半飢服

夜光柳紅丸 方在風牽出瞼症内治風濕傷肝

痛極增寒



問曰人之患眼痛而增寒者何也荅曰此乃氣衰血盛經曰血榮氣衛足厥陰主血榮陰也衛爲陽今氣衰血旺乃陽不盛陰故痛極而惡寒也宜服附子猪苓湯白木湯主之

附子猪苓湯

白芍藥　甘草　羗活各一兩　附子

猪苓　加黃芩　柴胡

右每服五錢水煎服之

白术湯

白术　川芎　蔓荊子　沒藥

白蒺藜（去刺）　黃芩　防風　五味子

菊花　甘草

右各等分水煎服

問曰人之患眼痛而體熱者何也荅曰衛屬陽而發熱榮屬陰而發寒榮衛爲陰陽之道也在上屬心肺

在下屬肝腎今乃氣旺而血衰是陽多陰少故痛而體熱是熱邪歸于心也宜服洗心散觧明散

洗心散

大黄 赤芍藥 荊芥 黄連

當歸 連翹 薄荷 甘草

觧明散

當歸 赤芍藥 黄芩 菊花

柴胡 地骨皮 車前子 桔梗

生地黄 梔子 連翹（各一兩）

右各等分水煎服

瞼停瘀血



問曰人之患目瞼停瘀血者何也荅曰此乃肝氣凝滯脾胃停風濕也或因天行赤眼之後起之太早不能調養則使血凝於胞瞼之間名曰瘀血治之須番上下胞瞼剩洗瘀血至盡宜服退赤散當歸散

退赤散

大黄　黄芩　黄連　白芷

當歸　赤芍藥　梔子　桑白皮

右各等分水煎服

當歸散

當歸　生地黄　赤芍藥　川芎

甘草　菊花　木賊　黄芩

大黄　蒺藜　木通　梔子

右各等分水煎服

不赤而痛



問曰人之患眼不痒不赤而痛者何也答曰氣腦虚也榮衛不和血氣凝滞亦有也七情鬱結肝風冲上腦中ニ風氣相攻故不痒不赤而痛初患急服藥恐変爲五風内障難治宜服透紅匀氣散川芎散助陽和血湯

透紅匀氣散

當歸　細辛　白芷　没藥
澤蘭　甘草　茴香　天仙藤
厚朴　乳香　肉桂　黒牽牛
生地黄　羌活（各一兩）

右爲末毎服三錢熱酒調下

川芎散

川芎　菊花　細辛　鼠粘子
石膏　姜蚕　蒺藜（各兩）

右爲末毎服二錢米湯下

助陽和血湯

方在傷寒熱病後症内

赤而不痛



問曰人之患眼赤而不痛者何也答曰肝熱也膀胱旋而不利心火炎也人身之血若河澤之流比若川澤疏通以歸於海若膀胱壅塞則洪水妄流人之血順則經絡流利上下相接週而復始逆則散漫妄行

上注於目故赤而不痛也今膀胱不利心火上炎肝經實熱豈不若川澤之壅塞也治之須用八正散導赤散順肝丸服之

八正散

導赤散　（二方倶在太背赤脉條下）

順肝丸

黄連　黄芩　當歸　生地黄（各一兩）

蕤仁三十粒

右共爲末煉蜜爲丸

左赤傳右



問曰左赤傳右何也答曰此陰經火熱也陽中行陰也肝也陰中行陽心也邪熱攻積於肝也肝邪交於心傳於目也左目屬太陽右目屬太陰故左赤傳右太陽經旺也宜服三黄丸洗心散

三黄丸（方在太背赤脉症内）熱甚加黄栢

洗心散

大黄　當歸　赤芍藥　甘草

荊芥　麻黄　梔子各一両

右等分水煎服

右赤傳左



問曰右赤傳左何也答曰此陰經火旺脉有陰經及陽絡皆屬於肺肺氣者肺之精也故右赤傳左乃肺經邪熱陰絡火旺宜服瀉肺散一曰陰虚命門火旺也

瀉肺散（方在膜入水輪症內）

桑白散　治肺氣壅塞邪熱上攻眼目白睛腫脹日夜痛心煩悶

桑白皮　玄參　升麻　杏仁

旋覆花　赤芍藥　菊花　葶藶

防風　黄芩　枳殻　甘草炙略

右毎服水一鍾半姜三片煎至八分食後温服

胞腫如桃

問曰人之患眼胞瞼壅腫如桃者何也答曰此乃脾肺之壅熱邪客於腠理致上下胞腫如桃痛澁淚出不絶之淫桃自治之用桃葉烘熱熨其腫處宜服發散清涼藥羌活除風湯蟬花散主之

發散清涼散

升麻　赤芍藥　川芎　柴胡略
玄參　黃芩　荊芥　甘草
白朮　梔子　赤茯苓　乾葛
草决明　右爲末每服六錢水煎服

羌活除風湯

羌活　獨活　川芎　桔梗
大黃　地骨皮　黃芩略　麻黃
蒼朮　甘草　菊花　木賊
右水煎服

蟬花散

方在花翳白陷症内

視物不眞



問曰人之患眼視物不明如紗遮睛何也答曰此血衰氣旺血爲榮氣爲衛衛爲陽而氣清榮爲陰而氣濁素問曰清氣爲天濁氣爲地清陽發腠理濁陰走五臟者心肝脾肺腎也眼有五輪內五臟腎屬於水輪爲瞳人腎水衰不能滋養於肝木使肝木血衰不榮於眼目故睛少短不能久視腎衰不爲心火交濟故心火上炎眼目必熱則看物不準今腎水衰乃虛陽攻上肝血衰故目不得血豈非血衰而氣旺也服駐景丸補腎四順凉肝散

駐景丸

川椒（去目）一両　楮實子　五味子　枸杞子
乳香　人參略　兎絲子　内蓯蓉（錢五）
右煉蜜爲丸茎鹽湯下

四順凉肝散

荊芥　川芎　當歸　防風

赤芍藥　甘草　漢防巳

右各等分水煎溫服

室女逆經



問曰人之患眼女子逆經血灌瞳人滿眼赤澁者何

也此乃室女或肥壯婦人血熱經閉過期不行則血逆行於上注於目灌于睛外皆紅色或烏睛上起如努肉治之切不可鈎割只用下氣破血通經之藥其血瞖自退宜服調經散破血紅花散順經湯導赤散

調經散

香附米　當歸尾（各一兩）　大黄（五錢蒸）　黄芩（二兩）

黄連　生地黄　赤芍藥　川芎

羌活　梔子　薄荷　木賊

蘇木　紅花　甘草（以上各一兩）

破血紅花散（方在血瞖包睛症內）治室女逆經眼疼痛生血瞖包睛

順經湯　能通經行血止痛

當歸尾　川芎　枳殼　小茴香

柴胡　陳皮　玄胡索　白芍薬

青皮　香附子　桃仁　紅花

肉桂　熱甚加黄連　黄芩

右各等分水煎食後温服

導赤散　（方在太眥赤脈症内）

没薬散　（方在胞肉生瘡症内）

血室澁痛



問曰婦人遇行經之際眼目澁痛者何也答曰肝虚也凡婦人稟受虚者眼中原有病根若遇行經之際去血過多肝經愈加虚損故使眼目轉加疼痛腫澁難開頭痛眩暈生翳於黒睛上或如粟米或如花翳白陷皆因肝衰虚也宜服當歸補血散點以九一丹

當歸補血散

當歸　川芎　白芍藥　防風
細辛　菊花　甘草　車前子
茺蔚子　蒺藜　白朮　羌活
薄荷各兩　大黄五銭

右每服八錢水煎入酒三盞温服

八物湯

治虚損血枯上攻眼目

黄芪　茯苓　川芎　熟地黄
當歸　白芍藥　人參　菊花

右每服半飢温服

白睛黄赤



問曰白睛漸漸黄赤者何也答曰酒毒也酒能發陽過飲無度脾經受濕傷肝膽助火火傷於肺經白仁爲肺故白仁黄赤者酒之過也引血傷於肝肝受其血熱自上朝於目目受其酒之熱毒灌注睛輪黄赤

宜服黄連解毒散服数貼之後點以清凉散

黄連解毒散

黄連　黄芩　黒參　龍膽草

荊芥　天花粉　梔子　茵蔯

生地黄　車前子　桔梗　連翹

右毎服水煎加童便三盞温服

清金凉肝散

黄連　黄芩　梔子　連翹

葶藶　桑白皮　麦門冬　天花粉

赤芍藥　乾葛　荊芥　杏仁

青皮　甘草

右水煎加蜜一盞又内煎一沸食後温服

患眼頭疼



問曰人之患眼偏正頭痛者何也答曰風毒甚也頭風在右者屬痰屬熱用蒼朮半夏熱用酒製黄芩在

左屬風及血虛風用荊芥薄荷血虛者用芎歸芍藥酒製黃栢此三症看而用之有驗治法痛甚者酒調散表之熱痛者石膏散清空散川芎茶調散冷痛者酒調散川芎散神清散主之風毒作痛菊花散如神散主之不必點刑

酒調散（下桑螵蛸的　方在暴風客熱症内）

灸穴

百會一穴　神窓四穴　臨泣二穴　聽會二穴

耳尖二穴　風池二穴　光明二穴　太陽二穴

率骨二穴

定髮際并點各穴法則（两額灸入）　偏則（灸一邊痛處）

前眉心平以墨點記以草比屈身寸三寸自眉心比至草盡處是前髮際亦以墨點記又大椎骨上一點以前草三寸盡處亦點記是後髮際又將草自前髮際比至後髮際平摺摘去一節又將草均分作六摺摘一摺止存五摺以此草自前髮際比至草盡處是百會穴

又以百會穴爲中四邊各開二寸半乃神窓穴也

灸耳尖穴即率骨穴

將耳摺轉尖上比寸半盡處是率骨穴（考過同）

臨泣穴

以童人對眉尖上點爲記以童自點比上三寸半是臨泣穴

光明穴

對瞳人上眉中是光明穴

攢竹穴

眉頭兩陷中是攢竹

睛明穴

在目內大眥外畔肉上陷宛中

頰車穴

在耳下曲頰端陷中

風池穴

在後髮際陷中

肝腧穴

在第九骨下各開寸半

天府穴

在胸兩腋下三寸宛宛中

聽會穴

在耳下前陷中開口取之

耳門穴

在上耳前起肉當耳缺

魚尾穴　在小眥横紋盡處

太陽穴　在外眥五分是

石膏散

石膏五錢　麻黄一両　何首烏五錢　乾葛八錢

右用水煎食後服

清空散

川芎五錢　柴胡七錢　黄連炒　防風去芦

甘草炙　羌活各一両　黄芩（三両半炒一半酒製一半）　梔子半両

右為細末毎服一錢熱酒内入茶少許調如膏臨臥抹口内少用白湯下如頭疼毎服加細辛二錢如太陽脉緩有痰名痰厥頭疼加羌活防風川芎甘草半夏一両五錢如偏正頭痛服之不愈減羌活防風川芎一半加柴胡一倍如發熱惡寒熱而渴此陽明頭痛只服白虎湯加香白芷

白虎湯

知母　石膏　甘草　加呉白芷

右各等分入粳米三十粒水煎服

川芎茶調散　治諸風上攻頭目偏正頭痛熱頭風

薄荷（八錢） 防風（五錢兩） 細辛（一兩） 羌活
白芷 甘草（各一兩） 川芎 荊芥（各四兩）
右爲末每服三錢葱白茶調湯溫服常服清頭目

芎藭散 治冷頭風
石膏（二錢五分） 草烏（一分半） 芎藭（二分） 薄荷（二分）
白附子（二分） 甘草（一分） 白芷（三分） 細辛（一分）
仙靈脾（二分）

神清散（方在兩瞼粘睛症內） 治冷頭風
枳殼 白芷 石膏 甘草
細辛 麻黄

菊花散（方在迎風洒涙症內）

如聖散
白芷 川烏 防風（各二分） 細辛（二分半）
雄黄（二分） 草烏（去皮炮過） 兩頭尖
右爲末溫酒調下一匕服一次

通頂散 治一切頭風
川芎 白芷 谷精草 藜蘆
防風 薄荷 牙皂 蔓荊子
細辛 蒲黄
右爲末口含水搐之吹入鼻內亦可

雄黃丸　治偏正頭風

全蝎　雄黃（各二錢）　盆硝（一錢半）　乳香
沒藥（各二錢）　薄荷　川芎（各一錢）　片腦（一分）

右爲末口噙水搐吹鼻内日二次

貼諸般疼痛眼方

赤芍蒲黃與鬱金　芙蓉研末拌均勻
硃鉄土螺緊姜汁　若然常痛只擦睛
痛甚加白芷　南星　無名異　血見熱以不開
加生川烏等分爲末熱水調搽眼眶四圍乾了再換

羌活除風湯　方在前

能遠視不能近視



問曰能遠視不能近視者何也答曰氣旺血衰也經云近視不明是無水也治宜六味地黃丸加補腎丸諸補陰藥皆可主之

六味地黃丸　治腎虛眼不奈視神光不足

熟地黄　白茯苓　牡丹皮　澤瀉
山薬　山茱萸
一方加川芎當歸蔓荊子
右爲末煉蜜爲丸如梧桐子大毎服三十丸空心服
不必點丹

問曰能近視不能遠視者何也答曰血虚氣不足也
經云遠視不明是無火也治宜初起者服地芝丸千
里光散菊花散隨人氣血虚實加減諸補藥皆可用

地芝丸
甘菊花　枳殻（各兩）　生地黄（四兩）　天門冬（四兩）

又加麥門冬亦可
右爲末煉蜜爲丸毎服三十丸空心鹽湯下

千里光散
菊花　千里光　甘草（各等分）
右爲末毎服三錢夜後臨卧用茶清調下

菊花散
菊花（四兩）　白蒺藜（二兩炒去刺）　生地黄（四兩）　甘草（五錢）
右爲末毎服二錢食後米泔水下

小兒斑傷

問曰小兒三五歳身如瘡瘵面色痿黄眼内紅腫或

突者何也答曰脾胃受傷五藏火旺名曰疳傷也治宜退熱用寒涼劑潮熱用胡宣二連湯有蟲史君子湯收功用五疳丸點用清涼散若至胃氣下陷泄瀉頻頻無治法眼珠或突起寰白者瘵人耳

二連湯

胡黃連（五分） 宣黃連（一錢） 成童子者焙之

右爲末用蜜水調服或成貼服亦妙熱甚加銀柴胡

史君子湯

史君子（三箇） 能殺疳蟲

輕粉（一分） 葱珠（戔顆）

右史君子輕粉二味爲細末入雞蛋一箇攪均用濕紙包七重煨熟蛋息火氣空心與吃連吃四五箇蛋止不可多用

五疳丸（方在小兒疳傷症內）

猪肝散（方在小兒疹痘症內）

駐景補腎明目丸

治肝腎俱虛瞳人內有淡白色昏暗漸成內障服能安魂定魄補血氣虛散

五味子 熟地黃（酒蒸炒） 枸杞子 楮實子（酒浸）

肉蓯蓉（酒蒸焙） 車前子（酒洗） 石斛（去根各一兩） 青塩（一兩另研）

沉香（另研五錢） 磁石（火煆醋水飛過） 兎絲子（酒浸另研各一兩）

右爲細末煉蜜爲丸如梧子大每服七十丸空心塩

湯下

救苦湯　治熱症用藥不得能退熱赤不去

桔梗　連翹　紅花　細辛
當歸身　甘草炙　蒼朮　龍膽草
羌活　升麻　柴胡　防風
藁本　黃連　生地黃　黃芩
知母　川芎　赤芍藥

右姜三片葱三根食後溫服

決明子散

黃芩　甘菊　木賊　草决明
石膏　赤芍藥　川芎　羌活
甘草　蔓荊子　石决明

右各等分爲末每服三錢水一盞姜三片煎至七分食後服

治諸般赤眼　治眼赤腫不開者

黃柏　姜黃　南星　草烏
黃連

右等分爲末姜自然汁調貼兩太陽穴一二次痛止如有赤障起亦可貼打傷赤腫不開加芙蓉葉菉豆粉調貼同葱搗貼亦妙

清凉消毒膏　敷諸熱眼

薄荷葉　芒硝　大黄　細辛

稚黄　黄栢

右等分爲末水調塗之刻

經驗洗眼散　洗時眼熱眼

大黄　山梔子　防風　薄荷

川芎　羌活　甘草

右等分用氷前薰洗

洗眼湯泡散

當歸稍　赤芍藥　黄連　杏仁

右爲細末毎日二次用末湯泡洗

酒煎散　治眼有風熱赤澁痛宜服

防風　防已　甘草　荊芥

當歸　赤芍藥　牛蒡子

右等分用好酒煎食後服

酒調散　治白仁腫痛可服

槐花　梔子　牛蒡子　防風

蛤粉

右等分爲末水煎食後入酒少調服

大黄當歸散　治眼壅腫瘀血凝滯不散攻充生瞖宜服

歸尾（酒浸） 川芎（各一両） 菊花（三両） 大黄（酒炒五銭）

黄芩 蘇木 梔子（酒炒各一両） 紅花（五銭）

右等分照加減用水煎食後服

加味湯泡散 洗眼方

歸尾 赤芍藥 黄連 杏仁

加防風（各半両） 銅青（二銭） 薄荷葉（三銭）

三涙

一曰冷涙 二曰熱涙 三曰眵涙

一冷涙不赤不痛無翳無膜凡早出迎風有涙或至秋迎風有涙其涙自出病在肝也

二熱涙如糊粘下與上瞼皮有紅有腫眼目不見日夜見燈火涙湧出病在心也

三眵涙如糊粘兩眼弦赤腫生努肉病在肺也

冷涙用肝經止涙方

當歸 青塩 地黄 木賊

熱涙用此方

荊芥 梔子 黄芩 黄連

木賊 地黄 夏枯草

眵涙方

桑白皮 夏枯草 川芎 木賊

葶藶　麥門冬　梔子
治上實下虛血貫瞳睛
防風（二錢）　羌活　白芍藥（各半兩）　荊芥（二錢）
生熟地黃（各半）　粉草（五錢）　當歸（二錢）　川芎（四錢）
菊花（二錢）　加茯苓
右為末水一鍾入當土地黃同煎溫服忌一切毒物

川芎丸　治頭風冷淚
川芎　細辛　白朮　甘菊
白芷
右為細末蠟丸如黍米大夜卧一丸日中一時辰換

一丸荀收仲嘗謂予曰有人視一物作兩物醫者作肝氣有餘故見一為二教服補肝氣藥皆不驗此何疾也予曰孫真人云目之系上屬腦後出於項中邪中於頭逢身之虛其入深則隨目系入於腦轉轉則目系急急則目眩以轉邪中其睛所中不相比則睛散睛散則歧故見一物為兩物也後令服驅風入腦藥則愈

加減駐景丸　治肝腎氣虛視物䀮䀮血少氣多
車前子（略炒二兩）　當歸（去尾）　熟地黃（洗各五錢）　枸杞子
川椒（炒）　楮實子（無翳不用）　五味子（略各一兩）　兎絲子（酒煮焙乾）

右爲細末蜜水煮糊丸如梧桐子大毎服三十丸空心或酒或塩湯下

撥雲散　能散風毒退翳障及赤爛弦者

羌活　防風　川芎
荊芥　蟬退　甘菊花（各一両）　白蒺藜

右爲細末毎服二錢食後桑白皮煎湯調服

瀉膽散　治瞳人乾缺内障

玄参　黄芩　地骨皮　麥門冬
知母（各一両）　黄芪　茺蔚子

右毎服水煎食後温服

天門冬飲子　治轆轤轉關外障

天門冬　茺蔚子　知母（各二両）　五味子
防風（各一両）　人参　茯苓　羌活（各一両半）

右毎服水煎食後温服

補言方　所著法最奇云眼淚痒或生翳或赤痛並皆治之

右用宣州黄連搗碎末蕤核仁去皮研爲膏等分和合取無蟲病乾棗三枚割頭少許留之却去核以二物滿塡於中却將割下棗頭依前合定以少綿裹之惟薄爲則以茶甌量水半碗於銀礶器内文武火

煎取二一雞子大以綿濾待冷點眼前後試數人皆應

今醫家用亦多得効故附之萬不失其驗

補陽湯

治陽不勝其陰乃陰盛陽虛則九竅不通今青白翳見於太眥及足太陽少陰經中鬱遏足厥陰肝經氣不得上通故目青白翳內阻也當於太陽少陰經中九原之下以監府中陽氣衝天上行此乃先補其陽後於太陽標中標者頭也瀉足厥陰肝經火下伏於陽中乃陰治也內經云陰盛陽虛則當先補其陽後瀉其陰此法是也每日侵晨以腹中無宿食服補陽湯臨臥服益陰丸若天色變大寒大暑并勞役預日飲食不調精神不足乃先補其陽氣上升通於肝經之末利竅

人參　熟地黃　黃芪　白朮

甘草　白芍藥　羌活　獨活（各兩）

澤瀉　陳皮　防風（各五錢）　知母（炒）

當歸身（去芦酒製）　白茯苓（去皮）　生地黃（炒各一錢）　柴胡（去苗三兩）

肉桂

右同爲粗末每服半兩水三盞煎至一盞去滓空心宿食盡消服

知母飲子　治花翳多年不退

知母　茺蔚子（各三）　防風　細辛

桔梗　茯苓　大黃　芒硝（各一）

右每服水一碗煎至五分食後溫服

開明丸　治遠年近日翳障昏盲寂無所見一切目疾

熟地黃（一兩半酒浸）　兎絲子　車前子　麥門冬（去心）

蕤仁（去皮）　決明子　地膚子　茺蔚子

枸杞子　黃芩　五味子　防風（去蘆）

澤瀉　杏仁（去皮尖炒）　細辛　青葙子

葶藶　官桂　羊肝須用白羊者肝薄

切片焙乾作末或只以肝煮研爛爲末作丸或以

則以蜜漬之

右爲細末糊丸如梧桐子大每服三十丸熱水下日

三服仍忌生姜糟酒炙煿等物

磨光散　治諸風攻眼磨翳障除昏暗

防風　羌活　菊花　草決明

蟬退（去足）　蛇退（剪碎和麻油炒）　甘草（炙）

沙苑蒺藜（形如羊腎者慢火略炒）　石決明（煆搗碎研細以水飛過各五錢）

右爲細末每服一錢半食後麥門冬煎湯調服

蜜蒙花散　治冷淚昏暗

蜜蒙花　菊花　蒺藜　石决明
木賊（去節）　白芍藥　甘草（各五錢）
右爲細末毎服一錢清茶調下服半月加至二錢

决明散　治眼見黒花不散
决明子　甘菊花（各一兩）　防風（去芦）　車前子
芎藭　細辛　梔子仁　蔓荊子
玄參　白茯苓　山茱萸（各一兩半）　生地黄（二兩）
右爲末毎服二錢食後塩湯調下

羌活散　治風氣攻眼昏澁多涙
羌活　川芎　天麻　旋覆花

藁本　防風　蛇退（洗）　甘菊花
細辛　杏仁（去皮各一兩）　甘草（炙五錢）
右爲末水煎食後服

草龍膽散　治上焦風熱毒氣攻冲眼目暴赤澀痛羞明多眵迎風有涙翳膜攀睛努肉隱痛並皆治之
龍膽草　木賊（去節）　草决明（微炒）　甘草（炙各二兩）
附米（炒去毛）　川芎（各四兩）
右爲末毎服二錢麥門冬熱水入沙糖少許同煎食後調服或米泔汁調亦好

地黄散　治黒睛或白睛先赤而後痒迎風有涙隱澁不開

生地黄（一両） 芍藥（五銭） 當歸 甘草（各五銭）

右每服五銭食後服

搐鼻散 治目風熱腫赤難開

雄黄 辰砂（各三両） 細辛（五銭） 麝香

片脳（各一分） 右為細末口含少許搐鼻中

瀉肝散 治天行赤眼外障

知母 桔梗 茺蔚子 大黄

玄參 羌活 細辛

車前飲 治肝經積熱上攻眼目逆順生翳血灌瞳人

羞明怕日多淚宜服之

車前子（炒） 蒙花（去梗） 草决明 羌活

白蒺藜（炒去角） 龍膽草 菊花 粉草

右為末每服三銭食後米湯調下

還睛補肝丸 治肝虛兩目昏晴衝風下淚

白朮 細辛 川芎 人參

决明子（微炒） 羌活（去芦） 當歸（切焙） 白茯苓（去皮）

苦參 防風（去芦） 官桂（去粗皮） 地骨皮

玄參 黄芩（去黒心） 五味子 車前子（炒）

菊花 青箱子 甘草（炙）

右為細末煉蜜糊丸每服三十丸加至四十丸不拘時

米飲下

鎮肝丸　治肝經不足内受風熱上攻眼目昏暗痒澁難開多眵淚怕日羞明時發腫赤或生翳障澁並皆治之

遠志（去心三両）　地膚子（二両）　青箱子（少炒）　白茯苓

防風　決明子　蔓荊子　人參（各二両）

山藥　甘菊花　柏子仁　甘草

細辛　玄參　車前子　地骨皮

右蜜糊丸每服三十丸食後米湯下日二三服

羌活散　鎮肝明目暴赤眼一切内外障翳

羌活　川芎　防風　旋覆花（各五錢）

楮葉　楮實　蒼朮（米泔浸去皮）　蟬退

木賊　菊花　桑葉　甘草（各一両）

右為細末每服二錢茶清下早晚食後臨卧時各一服合藥時不得犯鐵器及不見火忌麪及酒諸毒物

青箱子丸　治肝虚積熱外障

箱子（二両）　車前子　兎絲子　熟地黄

茺蔚子　五味子　細辛　防風

人參　澤瀉　茯苓各一両

右每服三十丸空心茶清下

地黄丸　治用力労心肝虚風熱攻眼赤腫羞明漸生翳膜兼肝腎風毒熱氣上衝久視目疲傷肝血肝主血勤書則傷肝而目昏肝傷則目傷風而熱氣湊目昏一盛不宜專服補藥當益血鎮肝而目自明矣

熟地黄（两半）　菊花　防風　光明硃砂

羌活　桂心　没薬（各五錢一）　决明子

黄連（各一两）

右爲末煉蜜爲丸每服二十丸食後熱水服日三次

晉范甯嘗苦目痛就張湛求方湛戲之曰古宋陽子少得其術以授魯東門伯次授左丘明遂世世相傳以及漢杜子夏晉左太沖凡此諸賢並有目疾得此方云省讀書一減思慮二專內視三簡外觀四旦起晚五夜早眠六凡六物熬以神火下以氣篩蘊於胸山七日然後納諸方寸修之一時近其数其目睫遠視尺箠之餘長服不已非但明目及亦延年審如是而行非可謂之嘲戲亦有方也

菊花散　治肝受風毒眼目昏朦漸生翳膜

甘菊花（四两）　蟬退（去足）　白蒺藜（炒焦去刺）　木賊（童便浸一宿晒乾）

羌活（各三两）　荊芥　甘草（各二两）

右爲細末每服二錢食後清茶調下

湯泡散　治肝虚風熱攻眼赤腫羞明漸生瞖膜

杏仁　防風　黄連　赤芍藥

歸尾（各五銭）　銅青（一銭）　薄荷（三銭）

右剉碎毎服二十銭極沸湯泡乘熱先熏後洗冷則再換熱用日兩三十次一方入白塩少許開目沃沸洗塩亦散血

晉礬丸　治男子婦人肝經不足風邪内乘上攻眼睛涙出羞明怕日多見黒花瞖膜遮睛瞼生風粟或痒或痛隱澁難開兼久患偏正頭風牽引兩目漸覺細小視物不明皆因腎水不能既濟肝木此藥久服大

補腎臓能添目力世人服藥多不知根源往往不効

枸杞子　菊花（各二兩）　巴戟（酒浸一宿去皮心）　肉蓯蓉

牛膝（各一兩）　川椒（三兩去目）　黒附子（青塩二兩以井水同煑水浸去皮根）

右爲細末浸藥水煮麪糊爲丸毎服十丸空心温酒下

又方　治肝虚或當風眼涙鎮肝明目

右用臘月捷牛膽盛黒豆不論多少浸候百日開取食後夜間呑三七粒神効

萬壽地芝丸　治目能近視不能遠視食之能治風熱

天門冬（去心）　生姜（焙各四兩）　甘菊花（二兩）　枳殼（麩炒三兩）

右爲末毎服一百丸食後茶清或酒下

洗肝散　治ス二肝實眼ヲ一

人參　黄芩（去黒心ヲ）　赤茯苓　梔子仁

川芎　柴胡　地骨皮　菊花

桔梗　黄連　甘草

右爲服入二苦竹葉七片ヲ一食後ニ服ス

羚羊角散　治ス二肝臟實熱眼目昏暗時多二熱淚一

黄芩　梔子　瓜蔞　胡黄連

菊花　細辛　右爲服加二竹葉ヲ一煎ズ之ヲ

竹葉湯　治ス二肝臟實熱眼赤疼痛スルヲ一

淡竹葉　黄芩　升麻　木通

車前子　黄連　玄參　芒硝

梔子　大黄（炒）　右食後ニ服ス

龍膽飲　治ス二肝臟實熱眼赤腫痛スルヲ一

龍膽草　梔子　防風　山茵蔯

川芎　玄參　荊芥穗　菊花

楮實　甘草　右食後ニ服ス

决明子湯　治ス二肝臟實熱目眥生二赤肉ヲ一澁痛スルヲ一

决明子（炒）　柴胡　黄連　竹葉

防風　升麻　細辛　菊花

甘草　右水煎服ス

瀉肝散　治肝熱赤眼腫痛

梔子仁　荊芥　大黄　甘草

羊肝丸　治肝經有熱目赤睛痛視物昏澁及治障翳青盲之眼

羯羊肝（生用 五兩 切片）　黄連（研爲末）

右先將羊肝去筋膜於砂盆内擂入黄連末杵和爲丸毎服五十丸不拘時熱水送下忌猪肉及冷水一連作五劑瘥昔唐崔承元内障喪明夜坐聞有聲問誰答曰昔蒙出活今特來謝授此方依方修合服之眼復明朗

助陽活血湯　治眼發之後熱壅甚白睛紅多眵淚無疼痛而隱澁難開此因服苦寒藥過多眞氣不能通九竅也故眼花不明宜助陽和血補氣眼中自然明朗不必點用

柴胡　白芷　升麻　當歸

黄芪　防風　蔓荊子　甘草

右水煎臨臥熱服避風寒忌食冷物

甘菊花散　治肝氣壅塞翳障遮睛隱澁難開

菊花　木賊　防風　蒺藜

甘草　木香

右爲末每服一錢七分不拘時沸湯點服

甘菊花湯　治內外障翳一切眼疾

菊花　升麻　旋覆花　石决明
川芎　大黄（炒）　石膏　羌活
地骨皮　木賊（炒）（各五錢）　青葙子　黄芩
防風　梔子仁　草决明　荆芥
黄連　甘草

右爲細末每服五錢水一碗蜜一盞煎至七分食後
温服

八子丸　治風毒氣眼翳膜睛不開久新及內外障疾

青葙子　决明子　葶藶子　車前子
五味子　枸杞子　地膚子　茺蔚子
麥門冬（去心）　細辛　官桂　生地黄
赤茯苓　澤瀉　防風（去芦）　黄芩（各兩）

右爲細末煉蜜和丸每服二十丸加至三十丸茶清
送下温米飲亦好日進三服

靈圓丹　治男女攀睛翳膜癢澁羞明赤筋碧暈內外
障瘀肉風赤眼並宜服之

蒼朮（米泔浸）（四兩）　川芎　柴胡　白附子
遠志（去心）　羌活　獨活　菊花

青皮　陳皮　荊芥　石膏
防風　青箱子　全蝎　仙靈皮（酥炙）
木賊（去節）　楮實　黄芩　甘草（各一两）

右爲細末煉蜜糊餅蒸熟爲丸一錢重一箇食後荊芥湯或酒或茶磨服日進三二丸其功立驗

柴胡退翳丸
一名地黄丸

治內障右眼小眥青白翳大眥微顯白翳腦痛瞳子散大上熱惡寒大便澁或時難小便如常遇天熱處頭痛睛脹能食日沒後天陰則昏暗此症亦可服

名滋陰地黄丸

熟地黄（八錢）　生地黄　黄栢　當歸（酒製）
茺蔚子　丹參　知母　黒附子
寒水石　芍藥（一两三錢）　防已（酒製一錢）　牡丹皮
羌活　川芎　柴胡（五錢）

右爲細末煉蜜爲丸如梧桐子大每服五六七十丸空心白湯送下如消食未盡候飢時服之忌語言隨後以食壓之東垣蘭室秘藏方去翳在大眥加葛根升麻翳在小眥加柴胡羌活是也

補腎丸
治黒翳如珠外障

人參　茯苓　細辛　五味子

桔梗　肉桂（各両）　乾山薬　栢子仁（各三両）
乾地黄（一両五銭）加知母　黄栢（二両）　青塩（一両）
右為末煉蜜和丸每服三十丸空心白湯下

退熱飲子
防風　黄芩　桔梗　茺蔚（各三両）
大黄　玄参　細辛　五味子（各両）
右為末每服五錢水一盞煎至五分食後服

樓風湯　治旋螺尖起外障
防風　大黄　天門冬　五味子
桔梗（各一両）　細辛　茺蔚（各三両）　菊花

芍薬（各一両五銭）
右每服五錢水一鍾煎至五分食後服

抽風湯　治粲魁蜆肉外障
防風　桔梗　大黄　細辛
黄芩　玄参　車前子　芒硝（各一両）
右每服五錢水煎食後服

摩風膏　治鶻眼凝睛外障
黄芪　細辛　當歸　杏仁
防風　松脂　黄蠟（各両）　白芷
小麻油（各四両）
右為末煎成膏塗之

補腎丸　治眼暗浮花恐變成黒風内障

澤瀉　細辛　兎絲子（酒浸焙乾）　五味子（炒一兩）

茺蔚子（焙二兩）　山芋（一兩五錢 即山藥）　熟地黄（焙三兩）

右爲丸毎服二十丸空心鹽湯下

磁石丸　治雷頭風變爲内障

磁石（燒紅醋浸三次）　五味子（炒）　乾姜　牡丹皮

玄參（各一兩）　附子（炮五錢）

右爲末蜜和爲丸毎服十丸食後清茶或鹽湯下

瀉肝散　治肝虚雀目恐變成内障

防風（去芦）　黄芩　桔梗　芍藥

大黄（炒）　右毎服入芒硝半字臨臥温服

連栢益陰丸　一名瀉陰火丸

黄連（酒洗一兩）　防風（炒）　五味子　甘草

羗活　獨活　歸尾（酒洗各一兩半）　黄栢

細辛　知母（各一兩）　石决明（燒存性）

右煉蜜爲丸如菉豆大毎服三十丸漸加至一百丸止用清茶下常服補陽湯少服此藥爲不可勝補陽恐妨飲食

升陽柴胡湯　升陽泄陰羗活柴胡補陽湯

柴胡　羗活　獨活　甘草根（去稍）

歸身　熟地黄（酒炒）　楮實　人參

白朮　白茯苓　黄芪（各五錢）　澤瀉

陳皮　防風（各）　知母（三錢酒浸　夏月加五錢）　肉桂（五分）

右剉碎每服五錢水二盞煎至一盞去渣稍熱服仍合一料煉蜜爲丸食遠清茶下五十丸每日与前藥各一服如天氣熱加五味子三錢天門冬去心五錢更加楮實五錢

桑白皮湯　治目生花翳白點狀如棗花

桑白皮　木通　澤瀉　犀角

黄芩　茯神　玄參　旋覆花

川大黄（炒各一兩）　菊花（一兩五錢）　甘草（炙五錢）

右爲細末每服二錢水一盞煎六分連渣湯温服

枸苓丸　治男子婦人腎藏虚耗水不上升眼目昏暗遠視不明漸成内障

枸杞子（四兩）　白茯苓（八兩去皮）　青塩（一兩另研）

兎絲子（四兩酒浸蒸）　當歸（二兩）

右爲細末煉蜜和丸每服七十丸食前白湯下

熟地黄丸　治血弱陰虚不能養心致心火旺陽火盛偏頭腫悶瞳子散大視物則花理當養血涼血益血除風散火則愈矣

熟地黄（一兩）　五味子　枳殻（炒）　甘草（炙各三錢）

右爲細末煉蜜和丸每服一百丸食遠清茶送下日進三服忌食辛辣物而助火邪及食寒冷物損胃氣藥不能上行也

羨肝散　治目生黒花漸成内障及開睛偏視風毒攻眼腫痛澁痒短視倒睫雀目

羌活（去芦）　獨活（去芦）　青葙子　菊花（各一兩）

右爲細末每服三錢乜羊肝子一葉剉細淡竹葉數片同裹如粽子大别用黒豆四十九粒米泔一碗銀石器内同煮豆爛泔乾爲度取肝細嚼温酒下又將豆食空心日午夜卧服

芎藭散　治目暈昏澁視物不明

白芷（一錢）　芎藭　地骨皮　荊芥穗
何首烏（去皮黒）　菊花　旋覆花　草决明
石决明（制碎）　不耳草（各一兩）　青葙子　蟬退（去土）
木賊（各五錢）

右爲細末每服一錢七米泔水調下

滌風散洗眼方　治風毒攻眼赤腫痒痛

黄連　蔓荊子（各五錢）　五味子（二錢）

右剉碎細末分三次新水煎濾清汁以手潑洗效

通頂散　治風毒攻眼并夾腦風

細辛（去葉）　香白芷　藿香葉（去土）　川芎（各七錢）

躑躅花（三錢）

右爲細末每用先含新汲水一口然後挑少許搐在
鼻內以手擦兩太陽穴

銅青方　洗眼治風弦毒眼

銅青（黑豆大一塊）　防風（一寸）　杏仁（三箇去皮尖）

右各細切於盞中新汲水浸湯瓶中頓令乘熱乘熱
洗之如痛者加當歸數片

蟬殼散　治眼目風腫及生翳膜等疾

蟬殼　地骨皮　黃連　牡丹皮

蒼朮（米泔浸焙）　白朮　菊花（各一兩）　龍膽草（各五分）

甜瓜子（三兩）

右爲細末每服一錢半荊芥煎湯送下食後臨卧各
一服

涼膈丸　治眼狀青色大小

黃連（洗不見火）　黃芩　荊芥　龍膽草（各五錢）

蘆薈　防風（各一兩）　黃柏（去皮）　地膚子

右爲細末煉蜜和丸每服二十丸食後薄荷湯送下

麥門冬散　治血灌瞳人昏澀疼痛及轆轤關外障

麥門冬　大黄　黄芩　桔梗

玄參　細辛　芒硝一錢五

右㕮服水一鍾煎至七分去滓下芒硝少許食後温服

連翹飲子　治目中悪翳與太眥隱澁小眥緊久視昏花迎風有淚

連翹　當歸　蔡花　蔓荊子

甘草　柴胡　升麻　黄芩

黄芪　防風　羌活　生地黄

右等分食後服

調經散　治室女月水停久倒行逆上冲眼先以光明散點血膜不退用珍珠散點先以調氣則血通矣

烏藥　附米　陳皮　川芎

當歸　茯苓　防風　荊芥

升麻　乾葛　血竭　紫薇花

紅花　不通加蘇木氣不順加木香沉香

右丁香不過火煎出藥後將此一味香磨與藥同服

若經脉月流不斷或因氣脹冲眼眼珠腫痛翳膜不退服天麻散

天麻退翳散　治垂簾翳障昏暗失明

當歸（一両好酒浸焙乾）　熟地黄（二両酒浸焙乾）　川芎（一両五錢）　赤芍（二両五熱水泡）

白姜蚕（一両熱水泡洗去絲姜汁炒）　蟬退（五十隻水泡洗去頭足）
羌活　防風　荊芥　木賊（各一両去根節）
石决明（一両燒過存性）白蒺藜（一両五錢）白芷（一両五錢）甘草（七錢）
麥門冬（二両）　黄芩尾　羗角天麻（炒焙）春　厚枳殻（炒）
蔓荊子（一両炒打碎）菊花（一両）　密蒙花（七錢）
共二十一味毎服連子三箇燈心七根水一鍾半煎
至八分食後温服若眼紅加黄連
酒煎散　治眼赤色有氣熱宜服
此方通治婦人赤腫下垂初服此起
漢防己　防風　甘草　荊芥

當歸　赤芍藥　牛蒡子
右酒煎食後服
大黄當歸散　治眼壅腫瘀血凝滯攻冲生翳宜服
當歸　菊花　大黄（炒）　黄芩
紅花（炒）　蘇木　梔子（炒）
右煎服
當歸薄梗湯　治眼生翳淚出羞明發久不愈
薄荷　桔梗　知母　黒參
赤芍藥　黄芩（酒炒）　生地黄　菊花
茺蔚子　當歸　桑白皮　防風

川芎　白芷　甘草

右淨水一鍾煎服

黃芩白芷散　治眼血翳淚出羞明發久不愈

當歸　黃芩　防已　防風

川芎　白芷　蒺藜　石决明

桔梗　草决明　青箱　蒙花

茺蔚子　菊花　木賊　知母

赤芍藥

右爲細末食後清茶下

黃風菊花湯　治初起努肉攀睛急宜服之

防風　黃連　桑白皮　赤茯苓

瞿麥　車前子　梔子　大黃

黃芩　細辛　桔梗　連翹

右水湯飲温服

加減當歸菊連湯　治瞼下垂初服初發此方致效

如久病此方收功

當歸　白芷　赤茯苓　黃芩

赤芍　知母　桑螵蛸　生地黃

木通　連翹　麥門冬　菊花

防風　川芎　石膏　茺蔚

覆盆子　　甘草

右水煎食後服

蒼朮散　治小兒痘瘡入眼生翳膜羞明怕日

蒼朮　　槐花　　防風　　乾葛
藁本　　川芎　　蛇退　　枸杞子
蒺藜　　黄芩（酒炒）　乳香（不見火藥前成方下）　白菊花（家産）
蟬退　　木賊　　石膏　　谷精草
甘草　　没藥（不見火前同乳香下）

右爲末水煎食後服大人水煎小兒爲末服之

此治小兒痢眼其症泄後眼不開宜服　此進覽方

當歸　　菊花　　黄連（各五錢）

右爲末水一鍾入蜜一匙煎三沸食後服之

小兒班瘡入眼

柴胡湯　又用茶調洗肝散　如赤眼用四物湯

四物湯

赤芍藥　　羌活　　蟬退　　木賊
黄芩　　大黄　　蒙花　　粉草
桔梗　　蒺藜　　鬱金　　當歸
防風　　龍膽草　川芎　　獨活
石膏　　川椒　　菊花　　草決明

黄連　荊芥　蒼朮　車前子
谷精草　右每服燈心十根温服

六一九　治熱淚
蛤粉　黄連　木賊　香附米
右爲末糊丸茶送下

通章散　洗風淚障翳
川芎　羌活　赤芍　甘草
當歸　射香
右爲末搜勻爲丸如皂角子大百沸湯泡淚眼神效

治眼赤腫
大黄　荊芥　鬱金　薄荷
朴硝　痛加沒藥
右爲末用姜汁調或赤加葱根搥爛和藥貼太陽二穴

治小兒眼不開
用葶藶子爲末取猪膽調貼額上

小撥雲散　治男婦目澁痛爛淚出羞明怕日血灌瞳人
黄芩　甘草　梔子　大黄
龍膽草　芍藥　鬱金　羌活
蟬退　木賊　當歸　蒙花
蒺藜

洗心散　治眼目腫痛難開澁淚

大黄（炒）　黄芩　梔子　甘草

黄栢　木通　菊花　赤芍藥

防風　荊芥

密蒙花散　治久患內外障翳羞明怕日迎風洒淚腫痛難開胬肉攀睛風熱氣障等病皆治之

蒙花　威靈仙　草决明　羗活

黒附子　大黄　石膏　川椒（炒）

木賊　甘草　蟬退　獨活

楮實子　川芎　荊芥　車前子

防風　菊花　黄連　蒼朮

右燈心煎服

消風散　治一切風毒上攻頭目拘急鼻涕男婦宜服

藿香　白芷　全蝎　甘草

防風　青風藤

又方　治前症外感風邪頭痛鼻塞流涕眼目赤腫

荊芥　甘草　羗活　防風

陳皮　川芎　蘇葉　蟬退

附米　升麻　麻黄

右姜三片葱三根熱服取汗爲度

里衣成不不叮[illegible]用

沉可　宗

[illegible]家仁　當歸

[illegible]銅青

右爲細末將小鍾張水又蘸藥於內飯上蒸過蘸藥水點

洗爛處爲妙

治時行熱眼

防風　川芎　生地黄　赤芍藥

梔子　龍膽草　蒼朮（浸炒）　甘草

荊芥　黄栢　右煎服

爛弦風

用白礬先醋飛過取無病婦人乳汁調雞毛點搽之

爛弦風　赤眼

水銀（一錢）　銀硃（五分）　銅青（三分）

右姜包煨過共爲末篩過點眼弦如神

眼疾頭痛消風散

藿香　川芎　甘草　人参

白茯苓　荊芥　逢州豆　甘草蚕

陳皮　蟬退　羌活　獨活

防風　加細辛白芷薄荷名川芎茶調散

點藥　冷眼用

火硝二錢水飛過晒乾芦甘石煉過二分不開流涙風痒一切治之

熱眼

朋砂（一錢研細）片脳（二釐入前藥）

暴赤眼

雞子（一箇去黄用白）黄連（研細末一錢入雞子白内紙封放爛泥中埋一日一夜次早取出濾過點之）

五臓要論

心熱眼紅者血熱則可用黄連當歸尾蘇木紅花赤芍藥痒痛之類虚者本方若虚此数味除之加人參細辛没藥歸尾熟地黄茯苓之類

肺熱火旺者則可用山梔子桑白皮地骨皮黄芩防風天麦二門冬之類虚則可加人參沉香黄芪磁石五味子之類實者用葶藶子連翹

肝氣盛火旺者則可用柴胡羌活青箱子白芍藥羚羊角虚則除之加熟地黄當歸川芎楮實枸杞之類

脾胃實者則可用石膏朴硝黄芩黄栢虚則除之可加白朮蒼朮枳殻陳皮半夏人參之類

腎熱相火旺者則可用黄栢知母車前子木通滑石瞿麦匾蓄大黄朴硝之類虚則大忌之可加肉蓯蓉五味子磁石兎絲子乳香川椒青塩枸杞子之類

夫審瞳人之法瞳人開大者忌辛辣之藥瞳人焦小者宜寒凉辛辣則可也開大者以酸藥收之焦小者以辛藥散之久注不開者宜發之久積宜行氣血爲主 養肝血還睛丸亦可用之

未成症主方秘要 眼表裡不退疼痛愈甚用細辛湯

明目細辛湯 治眼赤痛眉攅腫悶鼻塞涕唾稠粘大便秘結羞明怕日隱澁難開睫成級多眵粘

助陽和血湯 治陰陽不升降作痛不時隱澁有淚眵蠹紅淚糊或時發赤眼服藥不退者用

救苦湯 眼暴發熱火旺苦疼不住服利藥不效有熱不退可用

當歸龍膽湯 治眼中黃仁生黃白翳從下而上此候多是火旺也人若患此此藥能瀉火退熱又能退翳消紅腫

桑螵蛸酒調散 治風熱裡病雙解散實熱裡病此藥治傷風頭疼及眼珠腫痛或偏正此是傷風寒眼腫雖甚其眼皮帶浮而軟人多鼻塞聲重眼羞明怕日白仁雖虛壅而不蠹紅如此狀者用前二散表裡之腫消痛止用生地黃散撥雲湯變用又變前方之不可

久服

欝金酒　裡熱無表症治一切實熱其眼腫起如挑有不近人手之拍羞明怕日或内壅突起蠹紅淚出如湯鼻涕溏流内生淡赤虛翳如此狀者其翳不能爲害熱去退翳即消此藥通能之痛止後用救苦湯當歸龍膽收功

酒調洗肝散　經驗洗肝散　治一切熱眼及赤眼雖開眼珠痛白仁赤而痛不虛可用止痛生地黄散後用功亦同

當歸活血煎　治羞明怕日者頭痛雖甚内不蠹紅此樣眼多虛或眼上珠生白陷翳者此方可與蟬花散密蒙花散相間服之効

密蒙花散　治一切體虛之人無疼有羞明者服凉藥不得其眼羞明而内痛白仁内隱紅常流清涕淚視物蒙蒙此藥可用日進二三服决明子散蟬花散此三方功亦同効

省風湯　治一切肝氣有餘瞳人鎖緊或成乾缺視物不能明繚亂白仁淡紅瞳人焦小黄色夜見五色烽光者此方能除肝膽極熱

九仙飲　治年老之人眼赤不退帶紫紅白色若壁有

蠧紅者以暴發客熱一類推之

洗肝散　治眼肝氣有餘風輪變色焦枯或疼痛外生赤翳此方能除火退肝熱

紫金丸　治外障生雲膜血翳服涼藥不退而不多痛者可用

夜光柳紅丸　治風毒上攻眼盂腫頗有紅紫或痒或痛生翳年久服諸藥不効可用

修肝散　治暴發眼及發不時疼痛甚者熱服肝氣上升淚出汪汪內有鮮紅可用至如痛止血散不用

補肝重明丸　治諸眼服涼藥表裏愈後失神光者其眼無羞明用之能補養肝血還睛丸亦可用之

當歸龍膽湯　治眼中黃仁生白翳從下而上此候多是火旺也人有此患此藥瀉火退熱用能退翳消紅腫

審症應驗口訣

如男子婦人患偏正頭痛者先審熱甚用雙解散二三貼大通之後服川芎茶調散加涼劑點用九一丹冷痛者用桑螵蛸酒調散大通之後用川芎散神清散主之點用清涼散必加腦入些姜粉無不効矣

烏輪赤暈刺痛浮漿此肝熱也治法宜用酒調洗肝散

加麻黄赤芍或瀉肝散修肝散收功生地黄散點用
清涼間丸一丹

腤生清涙枯黄遶睛此肝虚也治法用止涙補肝散點
用丸一丹後服補腎丸此乃滋母益子也

瞳人開大淡白偏斜者此腎虚也治方服補腎丸補腎
明目丸駐景丸點用丸一丹多服少點

瞳人焦小或帯微黄此腎熱也治法先服五瀉湯著風
之類後收功用補腎明目丸久服甚効

瞳青胞白痒而清涙不赤不疼是謂之風眼治法服羌
活除風湯點丸一丹間二八丹入些姜粉効

烏輪突起胸硬瞳紅眵涙濕漿裏熱則痛是謂之熱眼
治方用雙解散加涼大通之剤瞳痛止用生地黄散
點用清涼散間丸一丹點之隨人治法用之

眼渾如涙胞腫而軟上壅濛濛酸澁微赤是謂之氣眼
眼桑螵蛸酒調散後服明目流氣飲當歸湯主之
其或風與熱并則痒而浮赤風與氣搏則痒澁昏沉點
用丸一丹附二八丹服羌活除風湯

血熱交聚故生淫膚粟肉紅縷偷針之類服用瀉脾湯
瀉心湯主之點用清涼散有淫膚粟肉可剃洗至平復
洗上

眼熱經久復有風冷所乘則赤爛點用清凉散服用瀉心湯洗肝散主之洗用綿裹散其効甚速

眼中不痛而赤但為痰飲所注則作痛服用半夏二陳湯三四貼後服明目流氣飲不用點藥

肝氣不順而挾熱所以羞明服用洗肝散二三貼加麻黄後服蜜蒙花散五七貼補腎主之點用九一丹加清凉散物不可重藥

白睛紫赤或紅筋者其熱在肺服洗肺湯除熱飲洗肝散點用清凉藥九一丹

上胞下瞼或目眥間如疥點者其熱在脾治法服瀉脾湯瀉脾除熱飲三黄丸主之可劆可洗用清凉散點有淚翳者九一丹點之

因風則散之用九一丹入些姜粉熱則清凉散點之氣結則調順之將前藥間點因風者可用防風通聖散即名雙解散後服羌活除風湯熱者洗肝散修肝散氣結者服流氣飲黄芪湯主之

白陥魚鱗之症多因肝腎俱實血衰成陥治法服酒調散二貼後服蟬花散蜜蒙花散相間服之効點用二八丹調乳汁點間九一丹點之

突起睛高旋螺尖起瞼皺利害之症也又有一法與他

取平之効將鋒針針入三分以鳳屎點針口所以毒攻毒或陰丹醮點亦可先服鬱金酒調散四五貼後可動針此乃平之法無光之効也

又有一症遍年月眼内痒極秘曰諸痛爲實諸痒爲虛人之患眼盧腫及眼眶骨此痰飲爲患治法用明目流氣飲加半夏陳皮厚朴三味用姜二片同煎連服四五貼其痛即除另將二陳湯丹藥亦可點用治之隨輕重所施治法在人意耳

頭風

冷痛　熱痛　風痛　痰厥痛　係偏屋

陽明頭痛

眼淚

熱淚　冷淚　虛淚　風淚　濕淚

審症秘諭

暴發眼者審他是熱甚用雙解救苦湯當歸龍膽湯脩肝散洗肝散瀉肝散鬱金酒調散

有是風熱火病服涼藥不退者用明目細辛湯助陽活血湯紫金川芎茶調散明目流氣飲桑螵蛸酒調散

有是久病血滯風甚用當歸和血煎神清散沒藥散捲雲湯發歇無時用生地黃散破血紅花散

有是風毒爲病用蟬花散如聖散川芎茶調散神清散夜光柳紅丸痰病用清熱半夏二陳湯之類老痰用四生湯

有是冬病無表病裏病眼内净了用蟬花散蜜蒙花散决明子散十味還睛丸

若内病倶無但是外病可次第依法不須服藥有翳只是去翳藥加減療之

辯眼経脉交傳病症論

有人問於予曰人之眼目乃五臟六腑之精苟有患傷於内腑其理何哉然則又有左病而不傳右右病而不傳左左右倶病未審其詳請而言之予應之曰噫非精於岐黄龍木之奥者莫明乎此也

夫眼者乃五腑之專精也目者是心之竅也瞳人者腎之精也宗精之水所以不出行血裹之氣輔之共湊於目頭者諸陽之所聚也足太陽膀胱之脉起於目之鋭眥通頂入脳正屬目本名曰眼系督脉陽系之会 首循風府而出則入係脳則爲目風厥肝脉上出額督會於巓頂其別交者從目係風相摶故目朧朧無所見頂中風府兩筋之間乃別陰陽交于目内鋭眥陰氣盛則目瞋陽氣盛則目瞑病而不得卧者

衛氣不得入於陰故陽氣滿而陰氣虛故目不瞑而不得抛者衛氣流於陰不得於陽陽氣虛故目閉故病猶有偏勝之理且飲食之中有五味天地之氣有六淫人身之中有七情皆能生病更有賊徵正邪之别氣與味也皆無形之物能傷於有形之質何患不生於病況眼科之中又有與太方之不同治之各有異亦宜審其受病之因視其內外淺深之症假若一槩治療不無抱薪之患良可惜哉予因幼躭疾苦求醫齎療迨今數年於是熟玩諸家之書治之玄妙之旨訪尋師友廣博方書採集百端推原其本凡有疑難之間不恥下問務究奥旨子能潛心注意雖不登岐黄龍木之岸亦可謂醫中魁首也

凡看眼法先審瞳人神光次看風輪再察白仁四辨胞瞼二皆此四者眼科之大要看眼之時令其平身正立緩緩舉手輕撑開眼皮先審瞳人若有神光則開合猛烈次看風輪若展縮雄健則䰟魄無病三察氣輪無病則澤潤光滑四辨其肉輪若好則間各有力二皆不蠹赤矣

凡審翳法若久年翳膜能去者其翳浮虛爛紅其眼不張若近年發歇眼其翳紅白色浮厚者有此紅赤

退有淚者易散，看其中多有死釘不能去。若散翳如紅霞色者易退。若因頭痛起，因有死白翳者難退。又有一樣厚翳去盡，其眼全痊，黑睛有此微雲薄帶淡白色不能去，名曰冷翳。

凡烙法，將烙時可安心定志，將眼撐開，用濕紙將四背好肉處以濕紙敷定，只留要烙處許大，將匙燒紅於細綿上開過，即烙之，不可傷四弦。烙乾，用和解藥外敷之，使其拔出火氣。

用夾法

夾時先番轉看上下胞瞼，有瘀血處可剰剰至平血

盡方止，方可夾上。夾子其夾不可高大，只在重弦上行。細看其睫毛轉，又要平正，方可着力扯緊其夾。肉處用小艾員灸三箇，不可多灸，灸多恐潰夾決目。夾肉若未乾，可再催用淡淡丹藥去其餘翳。此眼縱有厚翳，不可用重藥。

用金針撥光了之時，將蓉花葉末調水護之，一日一換，宜服謹翳丸等方。

凡撥金針，看人老瘦，就手撥之。肥壯者先宜服退氣散血，和其五臟，後可撥之。

退氣散血

大黄（末貳銭五分）當歸（末二銭五分）川山甲（一分二釐）連翹（二分一釐）
白芷（一分二釐）乳香（一分二釐）沒藥（一分二釐）

開金針法

凡開金針須擇吉日風靜日煖須待日午之時焚香請呼龍樹醫王觀音菩薩然後方靜坐片時定自己之氣息令人取木凳一條以綿被帖軟令患者坐於凳被上騎馬對坐面與我對平毋俟高低緩緩以銅簪脚於開縫處點計之次看鋒針口與瞳人三分之下要憑口訣使高低遠近方將鋒針令其人眼轉看數遍足了方按鋒針三四下看透了即取起有些血出用綿紙拭乾其血後方用地方令針緩緩撚試若透此針取出然後依法用天字針再進取翳其翳若好撒開衆針緩緩收下停針畢方捻在後去紙擧物與他看之即見不可與他人久視即用濕紙重重封固太陽用水膏塗之至次早方開看再換濕紙再封如此七日斜卧不可憑他番身轉側七日後方開封與起無妨矣　念觀音呪七遍方取出金針看其翳不浮起即用濕紙封片時方去紙擧手動之

觀音呪

顯眼紫金登洒洒水离易黄沙滿藏經千眼千首千

龍王文殊大士騎獅子普賢菩薩乗象王日裏夜裏雲膜盡翳膜消磨強中強吉中吉眼中常頓得光明清浄般若波羅密

眼科用藥次第法

夫眼疾之醫雖分症類而其中病源不可不深思而熟視哉夫疾有久新証有輕重須分表裏風熱氣熱濕熱實熱而新病者皆因内積熱毒之輕循經絡而上頭目遇外風寒所觸而發者必須先發表風邪後乃遠其火熱黄連黄芩以瀉火防風薄荷以疎風兼以麻黄蒼木之類如無風寒所逼推血壅上宜用當歸大黄防已墜下之劑久眼昏蒙所曉宜用當歸地黄防風羌活之類有翳膜加木賊蒺藜蟬退決明等劑如胞合眼皮不開此乃寒刑之氣傷胞宜行氣之藥青皮黄芪香附兼以風藥佐之血滯者宜調血赤芍歸尾鼠粘如頭痛者羌活白芷蔓荊藁本川烏之類佐以風藥防風荊芥玄參柴胡細辛用之必當也如眼眩暈昏潰十分作痛但虚腫痛及眼眶此乃瘀飲所患宜二陳湯兼佐以風藥如腫脹暗痛熱淚難禁者苦寒之藥宜然但視人之形氣虚實體之盛衰務究其内外浅深不可專書全在人之活法方書者

乃前人立法之規使後無失其序如歸於症者則緩可以尋方尚暴發者變動於頃刻苟不明於藥性寒温病勢之緩急而使之療非徒無益而反害之矣予掇拾諸家之方賛成歌括六十餘首此平昔應驗之神方若用意熟記則不思忖而了然矣若能知抽添之工夫加減之意趣真可謂眼科中之至寶哉後之學者當以予之用心珍之重之俾術不輕而身不賤矣内障一書乃心授之法故不形於紙筆如若泛泛豈仁人君子哉

金釗眼科經驗方藥詩括

酒調散歸及麻蒼赤芍菊甘羌大黄茺蔚桑螵共十味
暴風腫痛用之良

酒煎散内歸芎芩赤芍木通山梔仁龍胆大黄鬱金入
防風加上效如神

酒調洗肝有黒參知母大黄芩桔梗梔子朴硝共七味
睛痛淚出用之痊

四順當歸與大黄更兼甘草赤芍良不拘疾眼經年久
一服交君便可康

八正車前與瞿麥匾蓄滑石　山梔仁大黄木通同甘草
燈心竹葉效如神

雙解防風將軍芎薄荷芎歸草朴硝梔翹梗芩膏麻黃
荊芥白朮滑石良
當歸活血煎黃芩薄荷蒼朮麻黃宜川芎羌活菊花等
熟黃荊芥沒藥醫
大黃當歸散菊花薄荷黃芩川芎佳壅腫血凝生赤翳
頻頻服藥再連淳
七宝洗心當歸芎黃連荊芥及麻黃梔子大黃共七味
眼疼赤痛正相當
九仙飲治眼通紅赤芍當歸與木通白芷黃芩同甘草
菊花荊芥與川芎

治時散有蜜蒙花歸菊剎蟬梔子加木賊防風甘草連
更兼赤白芍無差
蒼朮散能止昏淚夏枯木賊甘香附蒺藜白芷芎防風
蟬退天蚕蔓助力（力字ヲ補入衆本闕）
脩肝散有當歸芩薄荷連翹山梔仁甘草防風加蜜烹
肝虛目暗用之靈
瀉肝散內有桔梗大黃知母與黒參朴硝黃芩連七味
眼痛暴發霎時平
加味脩肝散芥歸菊花羌活甘蒺藜大黃連翹薄荷梗
赤芍防風莫改移

凉膈連翹梔子仁大黄甘薄朴硝芩更加黄連赤芍藥
服之熱毒化為塵

茶調散内菊薄荷羌活川芎荊芥和石决石膏甘草㕮
防風木賊去流痾

眼中流出如何得四物補肝加木賊蒼木防風白蒺藜
川芎羌活甘草銘

明目細辛藁本芎紅花歸蔓荊防風生黄椒茯麻根入
羌活蒙花共湊功

救舌湯内桔翹辛羌活川藁柴歸身龍胆知母荊防草
黄芩連栢生地升

撥雲菊花及蟬退白蒺川芎荊芥配羌活防風桑白皮
掃除執翳眞無偽

肝風衝服淚昏蒙羌活黄芪及撫芎甘草蒺藜荊芥穗
何愁翳膜障雙睛

密蒙花散有菊花木賊石决明莫差白芍甘草白蒺藜
細研為末用清茶

連翹散内有黄芩羌活菊花草决明白蒺密蒙龍膽草
更兼甘草去羞明

川芎羌活治頭疼藁本細辛白芷增更有蔓荊防風佐
教君一服便安寧

煖肝湯内有防風茺蔚槀甘及川芎五味細辛知母等

黄芩若治最多功

省味修肝用當歸赤芍防風白蒺蔾蟬退大黄川芎使

更加木賊是其宜

復明散内石决明茺蔚青葙甘蔓荊木賊人參夏枯草

白芷芎蒺草决明

人參羌活散獨活甘草茯苓桔梗芍枳殼天麻地骨皮

柴胡前胡川芎藥

洗心散内七般藥甘草當歸同芍藥荊芥蒼朮麻大黄

眼腫服之如捻却

退赤散内有大黄黄連白芷赤芍詳當歸白蒺葱去白

何愁淚出白如湯

小菊花散只五味蒺蔾木賊五味是羌活爲末用茶調

專治羞明并澀淚

防風湯内用蟬蛻薄荷當歸及川芎羌活大黄梔子草

熱衝眼目并頭風

蟬花散内菊芩風羌活山梔白蒺芎木賊蔓荊决明子

谷精荊芥章蜜蒙

省風湯内有羚羊羌活黒參麻大黄知母當歸升桔梗

蜜蒙甘草是奇方

補血當歸熟地黄白术白芍芎芷防車菊辛羗甘白茯桔梗茺蔚蒺大黄

活血當歸散木通黄芩生地與撫芎白蒺當歸生梔子赤芍甘草菊花同

破血當歸劉寄菊玄明赤芍紅蘇木夫芩歸尾羗連翹木賊甘草生地熟

菩薩散藥只五味甘草防風白蒺藜蒼术荆芥治盡明効若靈丹故名是

明目流氣飲牛蒡荆玄梔藜細防風甘草大黄再添入眼中赤澁不來攻

蔓荆散內有黄芪甘草人參白芍宜黄栢倍加將酒炒昏蒙虛氣用之宜

川芎茶調散薄荷白芷防風甘草和更有細辛兼羗活荆芥同煎用者多

助陽和血補氣湯甘草當歸白芷防蔓荆升麻柴胡使黄芪加上水煎嘗

省風百觧荆芥參甘草陳皮白茯苓姜蚕芎藭防風藿蟬退厚朴羗活葶

散熱飲子用黄連防風羗活黄芩兼大黄當歸生地入腫痛暴發即時痊

龍膽散有乾菊花川芎香附木賊加草决明中加甘草
迎風冷涙却無此
芎藭散内荊芥多甘草菊花及薄荷蒼朮 下味米泔浸
研爲細末任調和
神仙退翳羌活歸甘草蒙花荊賊蒺藜地骨瓜蔞蔓枳實
椒連蟬菊薄蛇皮
當歸龍膽升麻草赤芍柴胡五味藁羌活石膏同黄芩
黄栢連翹酒炒好
洗心服散治退眼紅羌活升麻草木通梔子大黄赤芍藥
黄芩九味湊防風

偏正頭痛用清空黄連酒炒及川芎柴胡羌活黄芩草
細辛少使配防風
蟬花茶調散川芎荊芥細辛草防風白芷薄荷羌活劑
姜蚕蟬退治頭風
打撲疹痘紅花散升麻生地羌活草大黄連翹赤芍藥
更加當歸尾國老
小防風湯梔子仁羌活甘草當歸身赤芍大黄水煎服
小兒熱毒用之神
小承氣湯薄荷蟬甘草杏仁及防風羌活天麻當歸是
大黄赤芍水煎同

菊花膏内用大黄荊芥黄芩木草蒼羌活防風黄連佐
細辛為末蜜調嘗
糖煎散有龍膽草防已防風同甘草赤芍川芎荊芥歸
服之奇效如神好
蟬花無比有茯苓羌活防風當歸身赤芍蒺藜同甘草
川芎蒼木草决明
退翳撥雲黄連芩菊花龍膽羌活荊大黄石膏甘白芷
石决防風草决明　隨手作効
已上六十一方
冊藥和論

對交冊四六冊可吹冬年翳膜虛厚未堅實者不見
人物者可三五日一次九一冊觧之其翳即消散如水
厚薄至効如是對交四六不可用也後可用珍珠散
間九一冊點之
三七冊施於手久眼凡紅白翳不拘下生上上生下
厚極者可三五日一次以淡淡丹和觧之
二八冊理三五年發歇眼有紅系略有疼痛痒澁其
翳帶紅白色可三五夜一次輕藥和點之
九一冊治眼時常發歇眼目生翳或疼痛可點若無
疼痛只用清凉散間九一冊點之若有淡翳似飛雲

霧者只用碧雲丹清涼散吹點

又有一切冷眼不受寒藥者只用清涼散少加片腦入此姜粉時時點之効

又有一切眼不受納藥者看其翳若去得將各樣丹膏少少調乳汁時時少少點之更不受者用爭三黄陽丹不用腦點亦能消翳吹雲膏亦可主之

又有一樣受不得前藥只將陽丹不用腦射朋砂點之

又有一樣眼諸丹藥點不服將雞子梹榔磨冷水將雜物點亦能退翳

又有一樣眼不用丹藥將青盐及食盐火燒過冷水調雞毛點亦能退翳

又有一樣眼入丟刺在眼不得出者將葱捶碎敷之

又將五倍子捶碎敷刺亦出又將蟯蜋即噴朶蟲研碎敷之刺亦出

煉盞耳石浸藥水方

防風　黄芩　大黄　當歸
龍膽草　黄栢酪二　羌活　生地黄
川芎　白芷　細辛　菊花（各八錢）
麻黄　赤芍藥　蒼朮　木賊（各六錢）

黃連（一兩五錢） 荊芥五錢 山梔子 薄荷（各一錢）
草烏（此以下三味新增） 栢子仁 柴胡
蜜蒙花

右件一十四味俱選新鮮的細切如麻豆一咀用冷水四五碗銅盆內浸三四夜若春夏浸一二宿秋五冬七日常以手揉過使其味出用細布濾過之

煉蘆茸石法

其茸石須選帶隔又要輕或帶淡天青色可也打碎用燒過銀鍋內貯滿一仰丁盖擫丹爐內煉至極紅透鈴出淬藥水內其藥過藥傾撒仍將茸石

置火內依前淬如此者三凡一十次須煉極紅不透恐茸石変色黑淬三次已定將茸石通打碎又用新藥水浸一宿去火毒次日傾盡藥水晒乾研末有白石者作一丁處無白石者作一丁處異研又可將藥水再瀸過晒過研極細細絹篩過即爲陽丹

修合陰丹法

煉過茸石（四兩） 銅青（七錢五分）
彌陀僧（一錢） 硇砂（白的二錢半） 青塩（二錢半）

右將此五味用龍膽草及黃連一二件浸過的水通將五味和均瀸過碼碗內研得如泥至膩方可晒乾再

研方入別藥

又入六味

黃連（二錢五分淨末）細辛（末二錢去葉）草烏（末二錢）薄荷葉（八分）

乳香（製過一錢半）沒藥（製過二錢合乳香製法在後）

右將此六味研至極細膩方入別諸藥

後藥味

朋砂（明者一錢五分）膽礬（三分）雄黃（七分要黃明者）輕粉（七分）

黃丹（五分以水淘去硝砂沉丹用曬乾）硃砂（五分）牙硝（五分）

海螵蛸（七分火煆味淡白色者不煆）白丁香（五分即小雀屎立散者）

血竭（五分）明礬（一錢火枯）姜粉（七分姜汁沉濾細曬乾）

腦射（少許）

除片腦及射香隨時加減外其餘藥二十三味通共一處併研至細膩細絹篩過貯作一罐謂之捲雲丹即陰丹也惟此一料捲雲丹以陰陽動靜因之或可加可減斟酌膜之厚薄翳之遠近假如年久翳膜厚者加以陰丹減陽丹若使翳膜薄者或作發不久者又加以陽丹減以陰丹外障諸症不出此藥百試百驗無不效真乃濟世之靈寶也

珍珠散　治一切膜障眼

乳香（製過）沒藥（製過）珍珠（製過以上各一錢五分）

朋砂（枯過一錢）　輕粉（半一分）　射香（七厘）　銅青（五分）

牙硝（二分半）　硃砂（一錢五分）　片腦（二分）　血竭（五分）

蕤仁（二錢新竹筒盛了文武火煨去殼滿筒兩頭亦要紙封固取出去白皮方去油研用）

琥珀（八分員精以一點研將箸頭點放火上燒化爲清烟者氣散松香其色蠹紅乃爲真也）

胆礬（二分半）　明礬（枯二分半）　白丁香（二分）

右精製爲極細末酏童子小便浸三黄水煮其石爲陽丹所用

怕日羞明多淚並皆治之劫將黄連末熊膽牛黄蕤仁四件用長流水一大碗於磁器內熬至半碗用重綿布濾去渣量意入蜜二兩文武火熬至紫色離起牽絲爲度不可太過不及方將朋砂龍腦收貯在磁器封固土埋七日出火毒用時將銅簪蘸點於眼內少許日點三次忌動風之物

靈妙應痛膏　此膏治眼疼痛暴發不可忍者

蕤仁（一百粒去皮油）　硃砂（飛一錢）　片腦（一字）　乳香（如棗核大）

朋砂（一錢）

右將前藥俱爲細末用蜂蜜爲膏子以銅簪點眥之一二次其痛即止

神仙碧霞丹

銅綠（一兩）　當歸（二錢）　沒藥（二分製過）　麝香（二分）

馬牙硝（五分） 乳香（制過五分） 黄連（末二錢） 片腦（二分）
白丁香（二分） 一方加此二味
右將前藥俱研爲末熬黄連膏子爲丸如龍眼核大
用時將一丸涼水化開日點二次六次効

吹雲丹
治目中淚及迎風並羞明怕日常欲閉目在
暗室塞其户牖翳成歳久遮睛此藥多點神効
細辛 升麻 蕤仁（各二分） 青皮
連翹 防風（各四分） 柴胡（五分） 甘草
當歸（各六錢） 荊芥穗（一錢絞取濃汁） 揀黄連（三錢）
生地黄（一錢五分）
右將㕮咀除連翹外用淨水二碗先熬餘藥至半碗
入連翹同熬至大盞許去滓入銀石器内文武熬至
滴水内成珠不散爲度煉熟蜜少許熬用之

搐鼻散
三黄 黄栢 黄芩 黄連
煉糞礶内三黄童便以浸乾爲度取出又以龍膽草水
洗浸一宿晒乾甘石即三黄丹聽用以前珍珠散藥
末爲極細末再不必用製配合二黄聽用

珍珠散 此能退翳翳厚者點之合此藥朋砂要枯過
用

一倍三黄丹　一倍珍珠散　腦射朋砂臨
時放量度下
如要輕此
一倍三黄丹　一倍珍珠散　腦射朋砂　如
前
再要輕此
陽丹一倍　三黄丹一倍　珍珠散一倍
上三様共合腦射朋砂亦要
合丹口功要法
其合丹之日要天晴日朗更擂諸藥要細篩而又篩

方叙
九一丹　九匙陽丹　一匙陰丹
二八丹　八匙陽丹　二匙陰丹
三七丹　七匙陽丹　三匙陰丹
四六丹　六匙陽丹　四匙陰丹
已上丹藥俱腦射硼砂枯煆過臨時量度加減放

假如二八丹陽丹八匙陰丹二匙用片腦三釐枯過
硼砂四釐射香二釐
九一丹陽丹九匙陰丹一匙枯過硼砂五釐片腦三
釐射香一釐能止淚去翳

清涼散

即陽丹十匙硼砂六釐生用片腦三四釐射香三
釐共腦射硼砂點時合丹量度

碧雲丹

即青涼散加銅綠亦要腦射或加枯礬少許能去
翳膜用

捲雲丹

即陰丹如遇眼勾剪大小眥頭暈可將藥調液點
退血

又有一丹點能退翳
捲雲丹一匙　陽丹半匙　姜粉三分
飛礬半分　燒過塩一分半　共合點之

七寶散

琥珀　珍珠各三錢硼砂五分　珊瑚一錢
硃砂　碙砂各五分玉骨一錢　蕤仁粒三十
片腦　射香各一分

右将前藥俱細研碾如塵埃方入射香片腦甤仁三件再研熟官絹篩過於罐內夜間臨卧以銅簪挑一米大許點於有翳膜處

撥雲散

蘆甘石（煉過二兩）　黃丹（制過二兩）　川烏（一兩五錢）　犀角二兩

乳香　沒藥　硇砂　青鹽（各二錢五分）

硼砂　血竭　輕粉　鷹屎（各二錢）

片腦五分　射香五分　甤仁（去殼錢半）

右将前藥如法精製共研和均極膩以羊角罐收貯但有翳膜者以銅簪每夜臨卧點二三次極厚者亦能去也

治諸眼一切點貼膏藥

千金勝極膏

蘆甘石（煉過一兩）　黃連（末大錢）　川烏（炮去皮大錢）　銅青（好的二錢）

川姜（煨去皮六錢）　鷹屎二錢　沒藥（製過）　黃丹（各一錢）

乳香（製過一錢）　血竭一錢　硼砂五分　龍腦五分

射香二分　甤仁（去皮油半六錢）

右将前藥俱爲末冬蜜一斤砂鍋內溶開生絹濾過去蠟前熬用棍棒不住手攪熬至紫色滴水不散将前藥末入內攪勻取出於青石上鐵鎚可打千餘下

或爲錠子或爲丸子不拘作法遠年遠日疼痛風濕難開諸症將一丸溫水化開或點眼或作錠子磨水點之極效文或爲膏於紙上貼兩太陽穴散血尤妙

熊膽膏

熊膽一錢（真者其色如沙糖樣帯聞濕色典在口内味苦又凉即真者）牛黄一錢
龍腦（五分即蘇州菏荷其葉三四指大如手葉相）蕤仁（去油一錢）
硼砂一錢 黄連（爲末二兩）

此膏治男婦遠年近日内外障膜赤爛天行時氣暴發赤腫

治眼腫紅痛澁難開若用剃洗之後可吹鼻中先含水一口然後吹之以通其氣散其風邪

鵝不吃草（二兩）川芎 白芷 石菖蒲
蔓荊子（各三錢）細辛 牙皂 全蝎（各一錢）
鬱金三錢

右爲細末罐内收貯勿令泄氣以備後用

五黄膏 治目腫澁痛欲以冷洗應驗

好黄連 黄芩 黄柏 大黄
黄丹

右爲末以芙蓉葉用冷水或煎茶調貼兩太陽穴

白歛膏

好白芨　小白芷　白斂
右爲末牛脂熬成膏如前敷貼
四生散　治眼目被物刺傷或模損
生地黄　生薄荷　生艾葉　生當歸
朴硝
右共槝爛貼眼瞼并患處
神仙散　治頭目昏眩偏風痛極
甜瓜蔕　焰硝　雄黄　蒼耳子
藜蘆　鬱金
白墡土（本草綱目　千金葉注等ニ見）鼻中令患者含水一
白蟻泥ノ誤リカイカヽ

口方吹藥入患者鼻中
碧天丹　專治遠年近日爛弦風眼
銅青五錢　明礬四錢　五倍子一錢　白墡土一錢
海螵蛸一錢　薄荷葉五分
右將此六味俱爲末用老姜汁搜和爲丸如圓眼核
大要用時將一丸淡姜湯一盞泡散洗眼弦次日再
洗依此洗三四次即愈
八仙丹　治爛眼弦風有蟲痒甚効
當歸七分　銅緑一錢　薄荷七分　白礬一錢
黄連　五倍　焰硝各五分　軽粉一分

右爲末極細以絹篩用絹包約龍眼核大泡洗日三
五次

藥性論

當歸味甘性温入心肝二經尾能破血頭養血全用活
血熱者不可用製用酒洗

川芎味辛性温入肝經上行頭角助陽氣止痛下行血
海能養血如氣旺者不可用

赤芍藥味苦辛性寒入肝經能破血行血去赤膚止痛

白芍藥味苦酸性寒入肝經能補脾損肝氣能養肝血
瀉肝火如肝虛火衰者不可用

熟地黃味甘性温入心經肝經補血如熱者不可用用
酒蒸杵爛爲餅晒乾研爲末作丸如不作丸勿蒸

黃柏味苦寒入腎經補腎降相火如火衰不可用

龍膽草味苦性凉入肝經益肝膽氣治目赤腫除胃家
伏熱

半夏除濕化痰和胃氣利胸膈治太陰頭痛製用姜汁
炒

羌活入膀胱經治頭痛去風邪降肝氣肝虛不用

防風味甘辛性熱入膀胱經以體用通療諸風以氣味
能瀉肺經

黄連味苦寒入心經能瀉心火凉血去中焦熱厚腸胃

大黄味苦寒入胃經有推墻倒壁之功能消腫去其皮

膚之熱實者生用虛者酒蒸久患虛腫者勿用

生地黄入心經治血熱生新血散瘀血凉心血寒者勿

用

麻黄入肺經去風寒退邪熱開九竅發表

白芷味辛性熱入腸經去風止痛治足陽明頭痛去肺

肝二經發熱

細辛味辛性熱入心經能去風止淚頭痛益肝膽通竅

去葉用

山梔子味苦入肺經瀉肺火除五臟熱目熱赤腫宜用

要炒

木賊味甘入肺經去目翳益肝膽明目去風通竅止淚

蒼朮味辛性温入胃經平胃氣去風邪去濕止淚發散

用米泔水浸一日一換水浸炒乾用

瞿麥味苦入小腸經去膀胱熱養腎氣明目利小便

黄蓍味甘性温入脾經行氣固表虛血滯不行宜用蜜

浸炙研爲末作丸如不做丸勿如此

滑石入小腸經能降上炎之火通九竅利小便

車前子味甘鹹性寒入小腸經清利小便去肝經風熱

石决明入肝經去目障明目有沉墜之功肝虛者不用火煆極紅爲度

青霜子性微寒入肝經瀉熱上衝去赤障肝虛不用製用酒洗

草烏明入肝經治肝熱熱痛淚出明目肝虛不用

白蒺藜不入湯藥宜丸入肝經明目去風止痒炒杵去刺用

牡丹皮味苦寒入腎經瀉陰火陽火能凉血能行滯血止痛

地骨皮味苦寒入腎經退熱除蒸瀉肺熱宜用

桑白皮味甘入肺經除肺熱瀉肺氣肺寒不用

麥門冬味甘寒入肺經治肺熱去肺腑火又清心家

密蒙花味甘入肝經去目中赤脉眵淚能明目

烏藥入肝經能順氣行氣去風

胡黃連味苦寒入肝經退骨熱潮熱補肝膽明目能治小兒痔傷不下食霍亂熱痢疾小兒藥多用之

蔓荊子味苦寒入三焦治頭疼眼睛痛能明目開鬱降火

枸杞子味甘入腎經補腎明目去目中赤膜遮睛酒洗用

何首烏味苦温入心經袪風寒治陽明頭疼

蟬退入肝經去風解毒脱目翳止淚散寒邪

白朮味苦温入脾胃經能健脾胃生津液去胞瞼濕熱
氣喘者勿用又能耗氣

香附米味苦辛能行氣助胃氣止淚去濕用之妙去毛
杵浄

夏枯草禀純陽之氣得陰氣則枯能止淚去風以陽補
陰之理

千里光入心經去風解毒熱明目亦能行氣即夜明砂
水淘去屎晒砂

一種草藥名千里光採其嫩葉浄洗搗汁熬成膏單用
點眼退翳明目恐即此也前註恐非

遠志味苦氣温入心經定心益志利竅安魂魄

犀角入心經凉血解心熱清頭目鐵剉剉碎用或水磨
服

羚羊角入肝經清肺肝火清心明目肝虚不用

石膏入胃經瀉胃火伏熱有鎮墜之功胃虚不用

乾葛味甘平入胃經解肌發表退熱升提胃氣

藁本味辛入膀胱經去巓頂頭痛引藥上行

史君子味甘入胃經殺蛕虫利小便

薄荷味辛寒入肝經去賊風發表利關節止痛

菊花味苦甘微寒入肝經明目清頭風去目翳發表

茺蔚子味辛甘入眼經除血熱明目去風

甘草味甘生寒熟溫入脾經生用能瀉火解毒炙者能
助胃和平

桑螵蛸補腎去風通五淋利小便明目散翳

槐花味苦寒入心經去心赤瀉血瀉大腸熱

鬱金味苦寒入心經治血鬱於目能涼能破心下氣開

[illegible]

黑參味苦鹹入腎經補腎氣明目得黃芩瀉肝火除肝
熱

知母味苦寒入腎經補腎水瀉腎火三焦火

桔梗味苦溫入肺經治肺熱爲諸藥之舟楫乃肺部之
引經

芒硝治積聚熱疾利大便不通

漢防已味辛苦寒通行諸經去風寒有走達之功

蒲黃味甘性平入心經能消瘀血破血消腫炒用

連翹瀉心火解脾胃濕熱除心經客熱

五味子味酸性溫入腎經肺經補腎滋肺益肝

獨活味苦溫走諸經去外受賊風無分新舊

楮實子味苦寒入肺經升陽上行能去風治頭痛

肉蓯蓉味酸鹹性温入腎經補腎生精用酒洗相火旺者
　不用

川椒味辛熱用之於上退六腑之沈寒用之於下去目
　中障眞去目炒去汗用

人參味甘氣温無毒入肺經補氣不足安魂魄生精開
　心竅通血脉寒可用肺熱傷肺

白茯苓味甘温入肺經安魂定魄補心虚養神利小便

旋覆花味甘入肺經去痰明目治頭風

兎絲子味辛甘入腎經補腎明目能去目黒花酒洗蒸
　餅晒乾為丸不徹丸勿製

澤瀉味甘寒入膀胱利水通淋補陰不足明目

黒附子味辛大熱入三焦主陽散風去寒如火旺者不
　用即大附子去粗皮

木香味苦性温入心經主治心痛泄胞腹中滯寒冷氣
　不必遇火磨入藥中服

牛膝能引諸藥下行丸用土牛膝春夏用葉冬用根惟
　葉之効尤速能益精又治竹木刺入肉嚼之即出

石斛味甘性温入腎經去胃熱補陰血益精壯筋骨

紅花味甘苦入心經能破血行滯血少用又養血

天門冬味苦氣寒入肺經瀉肺火定肺氣利小便凉血
去心杵爲餅晒乾爲丸如不做分研

石菖蒲味辛性熱入腎經補腎能開心竅明目

柴胡味苦寒入肝經能除往来結熱積聚胸中除肝熱
又得黄芩能瀉肝火

黄芩味苦寒入肺經枯者瀉肺火實者退膀胱熱

巴戟能補腎益精療陰痿引氣上行

陳皮去白者消痰利氣留白者補胃和中

葶藶味苦寒入肺經瀉肺喘利水下肺氣炒用

芎藭入腦治頭痛血虚者去頭風養血

白附子一名兩頭尖去風痰止頭痛去粗皮用

天麻主頭風去風痰利四肢濕痺

枳殻寛腸下氣袪風化痰治風邪作痛

瓜蔞根即天花粉入肺經去痰火觧熱毒又能除酒毒
肺寒者不用冷痰者不可過用有熱藥此宜可亦
用之

扁蓄利小腸經熱閉

小茴香味辛氣平開胃行氣止嘔吐膀胱冷氣腫痛入
藥妙

南星去風痰消腫毒用姜汁煑過

草烏走筋骨敗血去風止痛姜汁煮用

川烏去風寒作痛助陽

荊芥去皮風邪發

雄黄解熱毒散血止痛

乳香調血氣利諸經之痛製用箬三片夾藥在中熨

斗火熨去油研末用

沒藥破血止痛去目翳暈同前製法

血竭破積血止痛去赤膚

木通利小腸經結熱降心火

牛旁子去風明目行血

蛤粉能消痰火涼血解肌表極熱

蛇退即蛇皮去風毒止淚痒痛

全蝎消風毒破風痰尾更佳去四足

藿香開胃氣結痰利之

蚕退去風消痰明目去翳膜即晚蚕砂

龍腦即薄荷性熱能通利寒熱去風消目赤

苷松味苷性温去風下氣治心腹痛辟惡氣

硃砂鎮心安魂魄涼血

肉桂引太陽經止頭痛去寒邪利肝膽氣

白歛散結氣除目赤熱

藜蘆吐氣風痰快膈去蘆用根有大毒用宜斟酌

白芨去賊風解中風熱閉

猪牙皂角去風痰解表利氣炙去皮弦

香白芷去皮膚風熱瘡痒

杏仁潤肺氣去痰行血

紫蘇消痰解表利氣

夜明砂明目去風

山茱萸入腎經除頭暈補虛生精去核

天麻子去風補腎明目研碎入煎藥

熊膽退熱降火去目赤熱試真假用水一碗撒灰在内
將熊膽放水中分灰水各開兩邊爲真者其色潤
黒

山藥補腎不足生精

牛黄去熱痰能安魂魄凉血清心

石燕通血利小便治淋

蕤仁去目中赤痛風痒去翳製法去殼用仁以竹筒盛
在内於紅火煨藥紙乾取出打去油聽用

珍珠清心明目去目翳製法用豆腐一塊入珠於腐内
蒸過取出用洗淨無漿白綿布二三重包珠石上
杵爛用細末

玄精石安魂魄有氣之功

沙魚皮解風毒止涙

威靈仙去風邪

青皮能下氣快膈消痰濁氣升於至高者而能下氣虚者不用

青塩補腎引至下部水磨化銅鍋熬成塩聽用

川練子明目退熱補腎去核用

沉香補右尺命門脉壯元陽散滯血

方點藥撥翳膏

蕤仁（去皮殻）　射香（四分另研）　珍珠（一錢放豆腐上蒸遍）　琥珀（一錢另研）

石蟹（一錢煆）　片腦（五分另研）　硼砂（一錢另研）　青塩（五分另研）

白丁香（五分水登）　紅珊瑚　石燕（煆）　滴乳香（炙）

熊膽（罨炙乾）　辰砂　血竭　金精石（滚水泡）

銀精石（滚水泡各一錢）　蘆甘石（火煆黄連水淬七次用五錢或七錢）

硇砂（一錢明者將紙七重包煆另研包起過有翳厚者加入無翳者不用）

右爲細末和勻用磁器礶秉起一半乾點一半入後藥內爲膏子點

當歸尾　生地黄　赤芍藥　防風

蔓荊子　羌活　連翹　黄芩　薄荷
各用五錢剉細用雪水或臘月水兩大盞石器內煮藥至一盞去渣用真正好白蜜三兩再用文武熬三四沸以新綿濾出收入磁罐內封將前藥末共作一處攪勻用清油紙縛住常常旋取點用此藥收八九年亦好不壞此仙傳方也

銀海精微卷之下終

眼科全書　全部三本
同　大全　全部六本
同　方彙　全一本

寛政五癸丑歳正月元日
心齋橋通順慶町　澁川清右衛門
同通南久寶寺町　泉本八兵衛
大阪書坊