

x

k109



余賈玉函要畧方卷之下

490.9

Ki-7

No. 2665

12 K 109



富士川文庫

1564



名

金匱玉函要畧方卷之下序

先撰傷寒論今撰金匱玉函要畧方仍從東洞翁之取舍削去篇名刪除諛入復其舊而曆觀之其文之馴古其法之謹嚴與傷寒論無有異矣宋儒上疏曰王洙於壺簡中得金匱玉函要畧方三卷上則辨傷寒中則論雜病下則載其方古合陰陽六篇與此書曰金匱玉函要畧方者昭々乎無容疑焉天不有法則不能生畧不有略則不能施術故以陰陽六篇連其法以此書曰制其略法畧相得而活動無窮疾病雖千萬無一不可治譬猶車之有輪雖車能載之無輪則不能行之雖輪能行之無車則不能為用其相依而為

用一不可缺也矣今撰此書屬陰陽六篇合以為金匱
玉函要畧方所以復其舊文而明作者之意也

吉益辰識

金匱玉函要畧方卷之下

舊本無玉函二字今因序輔之序曰於臺簡中得仲景金匱玉函要畧方三卷然則有玉函二字明矣
格呂二兩 支三兩 芍藥三兩 甘草二兩 生薑三兩 大棗十二枚 右六味

太陽病其證備身體強凡々然脉反沈遲拈葦圭支湯主

之
太陽病其表虛也其證發熱惡風汗自出脈浮者桂枝湯主之此其常證也然其證變多矣或發熱惡寒無汗脈浮者麻黃湯主之或發熱惡風汗自出脈沉者桂枝湯主之或發熱惡寒無汗脈沉者麻黃湯主之或發熱惡風汗自出脈沉者桂枝湯主之或發熱惡寒無汗脈沉者麻黃湯主之

太陽病無汗而小便反少氣上衝胸口噤不得語葛根

湯主之
太陽病無汗而小便反少氣上衝胸口噤不得語葛根湯主之此其證也然其證變多矣或發熱惡風汗自出脈浮者桂枝湯主之或發熱惡寒無汗脈浮者麻黃湯主之或發熱惡風汗自出脈沉者桂枝湯主之或發熱惡寒無汗脈沉者麻黃湯主之或發熱惡風汗自出脈沉者桂枝湯主之或發熱惡寒無汗脈沉者麻黃湯主之

胸滿口噤卧不着席脚攣急必數齒大承氣湯主之

此其證也然其證變多矣或發熱惡風汗自出脈浮者桂枝湯主之或發熱惡寒無汗脈浮者麻黃湯主之或發熱惡風汗自出脈沉者桂枝湯主之或發熱惡寒無汗脈沉者麻黃湯主之或發熱惡風汗自出脈沉者桂枝湯主之或發熱惡寒無汗脈沉者麻黃湯主之

此其證也然其證變多矣或發熱惡風汗自出脈浮者桂枝湯主之或發熱惡寒無汗脈浮者麻黃湯主之或發熱惡風汗自出脈沉者桂枝湯主之或發熱惡寒無汗脈沉者麻黃湯主之或發熱惡風汗自出脈沉者桂枝湯主之或發熱惡寒無汗脈沉者麻黃湯主之

此其證也然其證變多矣或發熱惡風汗自出脈浮者桂枝湯主之或發熱惡寒無汗脈浮者麻黃湯主之或發熱惡風汗自出脈沉者桂枝湯主之或發熱惡寒無汗脈沉者麻黃湯主之或發熱惡風汗自出脈沉者桂枝湯主之或發熱惡寒無汗脈沉者麻黃湯主之

此其證也然其證變多矣或發熱惡風汗自出脈浮者桂枝湯主之或發熱惡寒無汗脈浮者麻黃湯主之或發熱惡風汗自出脈沉者桂枝湯主之或發熱惡寒無汗脈沉者麻黃湯主之或發熱惡風汗自出脈沉者桂枝湯主之或發熱惡寒無汗脈沉者麻黃湯主之

此其證也然其證變多矣或發熱惡風汗自出脈浮者桂枝湯主之或發熱惡寒無汗脈浮者麻黃湯主之或發熱惡風汗自出脈沉者桂枝湯主之或發熱惡寒無汗脈沉者麻黃湯主之或發熱惡風汗自出脈沉者桂枝湯主之或發熱惡寒無汗脈沉者麻黃湯主之

東洞先生曰常有上衝症
此方与桂枝去芍药加附
子湯同而治与方各異
彼方下曰微惡寒此方
下曰身体疼痛惡寒輕
疼痛重独在附子之
多少也已

产 三西圭二西甘
 七十箇水四兩
 右丸散

知 六兩
石 斤
甘 二兩
粳 六合
人 三兩
五斗

右三章一節十五句

浮而瀋者主支附子湯主之若大便鞭小便自利者去

圭加朮湯主之

前章ニテ動ナモノヲ論ス夫レヲ受テ此ハ虚ニテ伸シモノヲ論ス傷良ト云但
 坤ハ逆アリテ動シト云義ヲカリテ云ハ爪湿相搏爪ハ動ク姿湿ハ不動姿ヲ云身体
 疼痛是循ラヌ矣ト進云氣トラナラフテ如サレハ是即爪湿相搏テ

不能自轉側ト云ハ身体疾煩ナト云ハ開ルモノヨフミユル故ソフテナク我々ニ進ム氣ノ循ラヌユエト云フヲ示サニ
爲シ不旺不渴辨テ逆スルモノテナク又白リテ水ヲ逐ハラフモノテナクト云ツテ示ナリ脈浮而濡ト云ハ進ム
勢ヲ以テ浮トナル夫レテモ行カバ又処アリテ濡トシブルヨフニナル是凡濕之意ニ進支附子一方意附子主
故方量モ附多シ若大便硬小便便利ト云ハ氣ノ行ラヌ処ヨリ水滯リテモ思ヒ合ヌテ自利ト九故ニ大便モ硬トナル
去主スルト云モノハ進ム氣ナクニテ大便硬小便便利ナト行ラヌ一方ニナルユナリ進支附子ハ進支去若カ附子
ナリ進支附子ハ附子ニナリ去主ハ上衛ナトノ勢ナキユナリ上衛スルトキハ小便便利トハナラヌナリ

風濕相搏骨節疼痛煩製痛不得屈伸近之則痛劇行

少短氣小便不利惡風不欲去衣者甘草附子湯

主之

凡濕痺痺上節トシ骨節疼痛ト云ハ前ヨリ深キ處ニ是ハ分ノモノニ俾ラシメテ痛カワルニクナリナリ
制名痛ト云ハ疾煩杯ト伸ラシメテ生支杯ノ入テアル故伸ヨウトシテ制名痛トナルニ近之別痛ト云ハ分々
一ツヲ示スナリ汗ヤト云ハ骨節疼痛杯ト云ハ開モノヨウニシテ故不知一ツヲ示ナリ且表水ニアラサ

ルヲ示ス短氣ト云ハ裡水ノ微ニ是裡ニ水メアル処テ主支ノ進ムヲ以テ持付魚ルニ前章云自利トナリテ
居レ代処求ナトアル故ニ思寒トナラスニテ惡風スルハ進ム氣ノ力ツニ○此章胃骨節痠煩トナルハ是水分ノモノナリ
前章ノ身体痠煩ト云ハ氣分ノモノユ水ハ質アルモノユ骨節トマセマキ処ニ及フ○此章拳処者痠煩ナドトアル

故以美ヲク支ノ腎節疲煩是本之水ノアル故ニ製膏痛是前章ヨリ三ハ一等深ニミテナス故ニ又水ノ水之滯モアリテ附子之不循心工主之迫故ニ製膏痛スルニ不得屈伸是難屈伸之一等甚者し是不循之甚故ニ近之則痛割是乃水ノ水滯タメニテナスト云ハレハ是乃主之迫スル故ニ也此進テモ不伸故上ニ迫テ水ニミツカテ短氣スルナリ小便不利是乃水滯而主之進氣アル故惡風不欲去衣是表位ノ惡風ナレハ如ハナラヌニ乃不循ヨリナス者故甚ニ是欲為惡寒之兆ニ

身煩疼者可與麻黃加水湯

此症モ以テ拳者ニ身煩疼夫麻黃湯身疼ノ症アリ此症加煩是動シキ故ニ夫難動ハホノ水滯故ニ夫表水斗リナハイマタ症ヲアラワスフ多カルニ然レ

氏此症從方極補小俚不利之四字蓋可明矣○体トナラスシテ身ニ托テ煩疼スルハ是表水ノ徴ニ前ニテハ疼煩ニ彼方ハ痛ミノワルキニキリ煩疼ハ表水ニツカテ伸ラハスハツラワシクナリテ痛ナリ

一身盡疼，晝熱，日晡所劇者，可與麻黃杏仁薏苡甘草

卓湯

此章モ前ノ表水ノモノヲ受テ月ニシク表水ノモノヲ命ジ一身尺疣ト云ハ表ニテ黄ノ水アツテ杏仁ト掩フ
ユ血氣伸シスニテ裡淺ニミ血滯リ滯リツ、血ルユ表水ニ激シテ各班トナリ日頭ニ剥クナルト云ハ表水ノ為
ニ動キニクキモノユ日頭ニ至テ剥クナリ、甚急故ト云モノハ滯リツ、各班ナド、血ルシノ一身尺疣是

廣黄乏水而甚滋故血表裏間ニ滯テコシ白アル故ニ癰疽是甚惡茲血迫動ニ爲根ナトノヨウニツマル者ニナキ故癰疽
 セラレナリ日晡ニ劇ナルハ癰疽ハセラレテモ本血主ノ十分ニ不伸故日晡ニイタレハ外固之カ至テ癰スルナリ

右四亭一節二十四句

大陽中熱行々惡寒身熱而渴白虎加人參湯主之

此章ハ前ニ於テ血ノ為ニメ伸ニクキ処ヨリ血ヲ漸ク日晡ニ發熱トナルモノヲ論ス夫レヲ受テ此処モ伏シテ曰ク伸ラシモノヲ
論ス大田中熱ト云本論ニ座濕喝ノ篇ニアル大田ト云進ムモノ中熱ハ暑ガニ當テサカニナルト云フヲ示シ汗ヤト云ハ中
熱ト云ヨウニ伸ラヌ処ヨリ裡ニ伏シテサカニ迫テ水氣ヲセリヤシテ汗ヤトナル汗ヤルモノナラ應ルトデモナリソウ
ナモノニ惡寒トナル是方中人多ナト入ルユナリ但白虎ニモ惡寒ハアレ汗ヤトナラヌ又ハ汗ヤトナツテ惡寒トナルヲ以テ人多
ク入ルヲ知ル是血ノ裡ニコリテ伸ニユ身熱ト云ヲ以テ伏ルヲ斷ル其故ハ伏シタルモノニ依テ手足マテハ及ハヌナリ
漸身熱トナル裡ニサカニシテ血ル故湯トナル

紫 八兩 人 黃芩
甘 冬三兩 桔呂根
四兩 生三兩 麥十二
七兩 牧

右五章一節為小段都十八句

首中尾整法

地黃 八兩
山茱 各四兩
澤瀉 各三兩
茯苓 各二兩
右八兩
澤瀉 各三兩
茯苓 各二兩
右五兩

消渴小便不利微熱脈浮者五苓散主之

防 三兩
荻 六兩
甘 二兩
著 三兩
圭 三兩
五示

風水脉浮身重汗少惡風者防己茯苓湯主之

苓姜朮甘湯主之

六兩 石 半斤
生三兩 零 十五枚
甘二兩 五兩

防二兩 著 一兩一分
木三兩 甘 半兩
麥一兩 生 四片
六兩

前方亦加四兩

甘二兩 廣 四兩
二兩

三兩 甘 二兩
附一枚 右三兩

著 五兩 芍 三兩
圭 三兩 苦 一升
四兩

前章云小便不利或自利ナリ水氣ノモノヲ命スレテ受テ此処ヨリ水氣ノ者ヲ命ス凡ハ水ハ氣アル水ト云フヲ示ナリ脈
浮身重汗出表水ニ疑ニキナレ表水ノモノナラ身重トナレ汗出ト云フ又汗出トナレハ身重トナラヌハ是ヲ以テ見ハ
表裏間ニ水ハ有リ明シ水ヲ持テ身重トナレ水ノ余リテ汗出ルモノハ夫故汗出テモ身重ハ止ヌハ此ハ身重
ト斷シテモ汗出トモルニ一應スルナリ

風水惡風一身悉腫脈浮而渴續自汗々無大熱者越

婢湯主之

凡ハ水ト云ハ前ノ如ク動アルヲ示ス動ク故ニ惡風トモナレハ高カレ水ナレハ惡風トナラヌハ此ハ水ニ
氣ノ伏シテ水ノ動ルモノナレハ其ノ爲ニ水ハ伸ラレテ身重トナリ汗出トナリ此ハ水ニ
腫トナル其ノ爲ニ水ハ伸ラレテ身重トナリ汗出トナリ此ハ水ニ
モノ腫トナル其ノ爲ニ水ハ伸ラレテ身重トナリ汗出トナリ此ハ水ニ
ハ氣ノ伏シテ水ノ動ルモノナレハ其ノ爲ニ水ハ伸ラレテ身重トナリ汗出トナリ此ハ水ニ
迫ルハ火ニヨツテ不渴自汗出ハ伏シテ迫ルハ水ニヨツテ不渴自汗出トナリ此ハ水ニ
モノユナレハ火有ナカラハ汗出ナリ

皮水四肢腫身々動者防己黃耆湯主之

皮ハ水ハ水ノ如ク動ルナレハ其ノ爲ニ水ハ伸ラレテ身重トナリ汗出トナリ此ハ水ニ
九ナリ身重トナレハ其ノ爲ニ水ハ伸ラレテ身重トナリ汗出トナリ此ハ水ニ
動レテ身重トナレハ其ノ爲ニ水ハ伸ラレテ身重トナリ汗出トナリ此ハ水ニ

右三章一節十五句 隔接法

裏水一身面目黃腫其脈沈小便不利越婢加水湯

主之

前章ニテ水ハ水ノ如ク動ルナレハ其ノ爲ニ水ハ伸ラレテ身重トナリ汗出トナリ此ハ水ニ
面ハ水ハ水ノ如ク動ルナレハ其ノ爲ニ水ハ伸ラレテ身重トナリ汗出トナリ此ハ水ニ
面目黃腫トナレハ其ノ爲ニ水ハ伸ラレテ身重トナリ汗出トナリ此ハ水ニ

裏水喘急息迫者麻黃甘草湯主之

此章ハ前ノ如ク水ハ水ノ如ク動ルナレハ其ノ爲ニ水ハ伸ラレテ身重トナリ汗出トナリ此ハ水ニ
喘急息迫トナレハ其ノ爲ニ水ハ伸ラレテ身重トナリ汗出トナリ此ハ水ニ
喘急息迫トナレハ其ノ爲ニ水ハ伸ラレテ身重トナリ汗出トナリ此ハ水ニ

裏水脈微細者麻黃附子甘草湯主之

此章ハ前ノ如ク水ハ水ノ如ク動ルナレハ其ノ爲ニ水ハ伸ラレテ身重トナリ汗出トナリ此ハ水ニ
裏水脈微細トナレハ其ノ爲ニ水ハ伸ラレテ身重トナリ汗出トナリ此ハ水ニ
裏水脈微細トナレハ其ノ爲ニ水ハ伸ラレテ身重トナリ汗出トナリ此ハ水ニ

右三章一節十一句 整法

黃汗身體重發熱汗出而渴狀如風水汗沾衣色正

黃如蘗汁脈自沈黃耆圭支苦酒湯主之

前章ハ水ハ水ノ如ク動ルナレハ其ノ爲ニ水ハ伸ラレテ身重トナリ汗出トナリ此ハ水ニ
是即黃汗トナレハ其ノ爲ニ水ハ伸ラレテ身重トナリ汗出トナリ此ハ水ニ
是即黃汗トナレハ其ノ爲ニ水ハ伸ラレテ身重トナリ汗出トナリ此ハ水ニ

主 芍 各三兩
甘 三兩 生 三兩
麥 三兩 芒 三兩
六兩 枳 十四枚
大黃 二兩 三兩

葛 六兩 枳 十四枚
大黃 二兩 三兩

陳 十兩 枳 十四枚

枳 十二枚 大黃 二兩
枳 五枚 大黃 二兩

大黃 黃蘗 各四兩
枳 十枚 枳 十枚

先生曰此謂鼓脹々々
滿杯ニ用テ有効ト云
但腹ニテ吐スル症ニハ
功ナキナリ
消痰散方 枳石
藥石 乾姜 枳石
右三味 大麥以粥汁
和之

テ伸達スルヲ不飲ニヨツテ沈トナリナリ

黃疸從腰以上必汗々下無汗劇者不能食身疼重煩
躁小便不利主支加黃蘗著湯主之

此處黃疸モ失張病名ニナルハ從腰以上必汗々ト云ハ表ヘ迫リテ伸ラレシメテ其勢ノ上ニ衝ク其勢ニテ腰以上
ニ汗々シ不能食ハ急迫ニ因テ食スル情アリツツモ迫リツツモ伸ラレシメテ其勢ノ上ニ衝ク其勢ニテ腰以上
ト云テモ十分モシラヌニ云ハ急迫ニ因テ伸ラレシメテ其勢ノ上ニ衝ク其勢ニテ腰以上
ト云ハ急迫ニ因テ伸ラレシメテ其勢ノ上ニ衝ク其勢ニテ腰以上

右二章一節十六句 整法

以上三節為小段都四十二句 夾按法

黃疸寒熱不食食即頭眩心胸不安茵陳蒿

湯主之
前章ニ於テ黃疸トナリ水氣ノ厥スルモノヲ論スルニヨツテ此處モ同ク水氣ノ厥スルモノヲ論スルニヨツテ
枳石ヲ用テ水氣ヲ散ラシメ枳石ヲ用テ水氣ヲ散ラシメ枳石ヲ用テ水氣ヲ散ラシメ枳石ヲ用テ水氣ヲ散ラシメ
枳石ヲ用テ水氣ヲ散ラシメ枳石ヲ用テ水氣ヲ散ラシメ枳石ヲ用テ水氣ヲ散ラシメ枳石ヲ用テ水氣ヲ散ラシメ
枳石ヲ用テ水氣ヲ散ラシメ枳石ヲ用テ水氣ヲ散ラシメ枳石ヲ用テ水氣ヲ散ラシメ枳石ヲ用テ水氣ヲ散ラシメ

黃疸小便不利渴欲飲水茵陳五苓散主之

小便不利ハ茵陳ノ水不之理ニ據リユ不利トナル渴トナルハ此種ニ水アルハ血氣迫テ急ニヨツテ渴トナル故
欲飲水トナルハ全體此症ハ茵陳ノ水アルハ此種ニ水アルハ血氣迫テ急ニヨツテ渴トナル故
ハナリ

黃疸心中懊懣熱痛枳子大黃豉湯主之

心中懊懣トナルハ血氣迫リヨツテ水ヲ逐ヨセテ血氣迫リテ懊懣トナルナリ枳石トハ懊懣トナリテ伸ラレヌ水ヲ結ヒ
之ニテ迫リヨツテ熱痛トナルナリ是稗家大黃ノ入ルニナリ

黃疸腹滿小便不利而赤自汗々大黃消石湯主之

腹滿トハ水氣滯リ血氣迫リテ迫リヨツテ腹滿トナリテ急ニ伸ラレヌニ當テテ急ニ伸ラレヌニ當テテ急ニ伸ラレヌニ當テ
血氣迫リテ水氣ヲ結フニ小便不利トナリテ急ニ伸ラレヌニ當テテ急ニ伸ラレヌニ當テテ急ニ伸ラレヌニ當テ
小便ハ赤クナリナリ自汗々トハ熱實ニテ迫リヨツテ血氣迫リテ急ニ伸ラレヌニ當テテ急ニ伸ラレヌニ當テ

右四章一節十八句 整法

日晡所發熱而反惡寒少腹滿身盡黃額上黑足

下熱大便秘黑時澹消瘳散主之

前章ニ於テ黃疸トナルモノヲ論スルニ於テ此處モ同ク水氣ノ厥スルモノヲ論スルニヨツテ此處モ同ク水氣ノ厥スルモノヲ論スルニヨツテ
此處ニ於テ日晡ニ發熱トナルハ此種ニ水アルハ血氣迫テ急ニヨツテ渴トナル故
血氣迫リテ水氣ヲ結フニ小便不利トナリテ急ニ伸ラレヌニ當テテ急ニ伸ラレヌニ當テテ急ニ伸ラレヌニ當テ
水滯リテアルハ急ニ伸ラレヌニ當テテ急ニ伸ラレヌニ當テテ急ニ伸ラレヌニ當テテ急ニ伸ラレヌニ當テ
血氣迫リテ水氣ヲ結フニ小便不利トナリテ急ニ伸ラレヌニ當テテ急ニ伸ラレヌニ當テテ急ニ伸ラレヌニ當テ
水滯リテアルハ急ニ伸ラレヌニ當テテ急ニ伸ラレヌニ當テテ急ニ伸ラレヌニ當テテ急ニ伸ラレヌニ當テ
血氣迫リテ水氣ヲ結フニ小便不利トナリテ急ニ伸ラレヌニ當テテ急ニ伸ラレヌニ當テテ急ニ伸ラレヌニ當テ
水滯リテアルハ急ニ伸ラレヌニ當テテ急ニ伸ラレヌニ當テテ急ニ伸ラレヌニ當テテ急ニ伸ラレヌニ當テ

黄疽喘而身疼者麻黄醇酒湯主之

小柴^ハ、^ハ嘔^{ヨリ}、^ハ腹痛^{ニナルカ}、^ハ然^シ、^ハ然^ニ、^ハ腹痛^{ヨリ}、^ハ嘔^{ニナルハ}、^ハ今^テ、^ハ盛^ニ、^ハ閉^{塞スルモノ}、^ハアラス、^ハ閉^{極テ}、^ハアル^{モノ}、^ハ又^ハ腹痛^{ヨリ}、^ハ嘔^{ニ至ルナリ}、^ハ以^テ、^ハ症^{往来寒熱トモナラヌ}、^ハ黄色^{ヲアラワスナリ}、

此処ニ若菜島ヲ還ルハ前ニ逆ナルモノヲ扁シタニヨツテ喉々逆症ヲ因シテ治方ヲ異ニスルコトヲ示ス腹痛ト直リツマリテ伸ラレヌユヘ黄ヲアラハスナリ黄トツマリテ伸ラレヌユヘ下ヘ逆フ自利トナリ自利ヲ以テ水主ナラサルコト示ス

救正法

救止法

前章ニ於テ芍薬湯ヲ論ミタルニテ体ノ芍薬ノヲ命シ尽サヌユ一以然ニ於テ本
 ノ字ハ送ニテ調ナリ也湯ハ順ナルモノナリ本命ト異ニシテ活用ヲ示者ト順送
 ハ悸ト血ルカラ艸トナル脈中痛モ血氣ノ血リツマルユナリ如地上ユ血ル其全
 リテ下一血テ失精ナトスルナリ夢

裏急四肢沈重黃耆芍藥湯主之

此湯煎方ニ黄芩ヲ加タルモノニ裡急前ト因レ前症ハ酸痛ト是方沈重トナル是茂之ハ血氣迫リツマリ内ヨリハ茂ノ迫リニヨツテ水ヲ持付ルユニ血氣伸ヒタレヌシテ沈重トナリ

能食飲當飯芍藥湯主之

脇中痛不共何ヲ差リテモ用テ不止ト云ノ義シ吸々々氣ハ血ヲ滯リテアルニ血リテモ不伸氣逆ニテカ言ス
 小腹拘急ハ血滯リ其為ニ血氣ハ伸ラレヌニヨツテ拘急スルヲ引腰背痛ト云ハ血滯リ夫レニ血氣ヲフルニ
 不能食飲ハ吸々々氣ナトハ氣逆ニテ血ルニ食ハシタク思ハ血リツマリテ鬱スルニヨツテ不能飲
 食ナリ

夾按法

肢節疼痛身體旺羸脚腫如脫頭眩短氣溫々欲吐者主支芍藥知母湯主之

前章腹痛等ノ症ニ命故曰次テ疼痛部美ヲ命又肢節疼痛ハ裏ニ行ラヌ処ヨリ水滯リ血氣ハ伸ラレス激ニテ疼
痛シ旺瀕トハ水ノ滯ノ爲ニ血氣不行故ニ旺瀕スル脚腫トハ不行リヨリ滯ル水エ脚ヲリニテハルシ全体水ハ
伯ニ就クカ常ナリ故ニ抗脚然ルナリ此脱不仁之形ニ頭眩ハ表ニ水アリテ氣伸ラレス上ニ迫エナリ其ノ上ニ迫

生 三兩 甘 三兩 麥 十三粒
藥 六兩 生 三兩 膠 二斤
右六味

芍药一斗 薤白一兩 羊入

主 雨 為 三 雨 甘 三 雨
 产 三 雨 生 五 雨 水 五 雨
 知 四 雨 防 四 雨 附 三 雨
 左 九 三 主

天雄	三兩	本	八兩
主	六兩	骨	三兩
右四兩			
酸	二兩	甘	二兩
茯苓	二兩	芎	三兩
右五兩		知	三兩

歷節疼痛不可屈伸烏頭湯主之

歴節ト云ハ節ノ殘ナク痛ムコトニ是表ニ六之ハ滯リ内ヨリ血氣ユ一疼痛ノ不可屈伸此ハ本氣ノ不循ヨリハ滯リ示ナリ表ニハ滯リテ不行血氣又急血スルユ屈伸モテキ又ハ血分ノモノニメツマリテ斬ク疼痛スルハ不可屈伸ト云ナリ又ナリ

右二章一節九句

失精小腹弦急陰頭冷目眩髮落主支加竜骨

牡蛎湯主之

失精ハ芍薬湯ノ失精ト異ク感テ夢而失精ノ故置我夢之字ニ此症失守而失精ト此処云下降支レ如此ノ見症支
レ而己急迫而下部不行故ハ小腹痛急ニ有下ニ必急スルニ伸ニクウナリテ弦急ナリ陰頭冷上一ノ急ナレ
下ハ急不行而冷ナリ目眩髪落者上衝ニテ急ノ伸ニハ強テ血ニ目眩ト急迫スル故血急ニ上ノ急ナリテ
髪根毛緩ニテ落ルニ左体此処ハ目眩髪落ト上衝スルニヨツテ下ハ不循ナリテ失精弦急トナルモノ夫レ目眩髪
落ヲ下ニ書クハ竜骨牡蛎ヲ施ルニ至リテハ竜ヲ主ニスルナリノ失精弦急陰頭冷ナト云ハ附ナトノ急ノ不循
ナル処ヨリナルヨウニ見レ目眩髪落ヲ必見ハ上衝ノ甚故下ニ急メクラスレテ弦急陰頭冷トナルナリ

失精小便不利天雄散主之

失精ハ前ト曰ヒ失精ト下ニ云ノ行ラスニテ水氣滯リ小便不利シ是ホノ治メ夫天雄者則鳥頭ニ至一年者
名例子二年者名鳥頭三年者名鳥頭四年者名天雄

煩躁不得眠者酸棗仁湯主之

此症虛狀ニメ心氣伸タシモノユ血氣面テ煩躁スルハ是煩燥斗リミテハ不知ハ虚忙故不得眠云

小腹不仁者八味丸主之

小脛不仁者下ニ血滯リ其爲ニ血氣行ニクキユ血カワイテ不仁トナル是易症ト

腰痛小腹拘急小便不利八味丸主之

此症前章ヨリ進タル症之故ニ血モ前ヨリ滞リモ多キユ血氣伸ニトシテ猶不能伸ムリニ伸ニトシテ激スルニ腰痛
痛之前不仁トナリ此症痛上ニ進タル徴之拘急其筋ル所ニ血レユ拘急シ如缺血滞リテ氣不行故必モ滞リテ小便不
利ナリ

右四章一節十六句

整法

以上三節為小段都四十句

夾板法

合小段三為一大段都百十七句

火逆胸滿驚悸者主支大芍藥加蜀漆竜骨牡蛎

湯主之

湯主之
前章之於初主支神而有竜牡不能伸上下者命坎章又受於前主去者有竜牡不伸上下者命因于火逆血氣急迫其迫以勢水氣逐竒而為胸滿之不去脈滿者方中有主支以所有上衝之勢驚悸者因于火逆却不能伸于表氣逆以勢其逆逐于水氣而

達二兩 甘三兩 生六兩
 杜 高 腎 四 麥十二
 蜀三兩
 石七兩

此亭疑レテ黄ハナキニ其故ハ黄ハ表ノモノ年及ハカナクシ滯リ水夫レ故ニ下悸ハナフ又ニ是伏苓甘
サリニ依ヨム年及ノ水滯リ表ハ反不鏡ニツテ黄ノ水滯リ年及ノ水ヲ押ルニ血氣迫テ年トナトノ水
ヲナ合ナリ

並火ニヨッテ送シテ上ツクエ上ニメスル上ニ氣上衝ノカキキ其送スル因テ裡ニ水氣メ滞リ其水氣アリナカラ咽候不
知ト九是レ行ラヌ水氣故用ヲナサスニヨッテ咽候不_レ知_レ津液燥シ

麥湯主之

前第三章ハ火逆ト云。此章國省之者火逆ト云ホト逆セヌニヨツテハ然レ氏暗ニ其火逆之
 意ヲ以ミルハ火カイナクニテ伸ラレス逆シテ煩躁ニ喜悲傷ト云ハ顔色ニ悲シム委ナクニテ
 悲ナリ是ニ火逆スルユナリ。彼世神靈託作ト云ハ何リ怪物テモツイテ居ルヨリ見ル
 テハ數欠伸スルハ精氣ノ虚ニテ逆スルニヨリテ欠伸スルナリヲクビノイハ此症実事ホニ我ニハ服約
 大麥ノハユニホ微ニモ大麥ハ拘逆ヲ引キカヌルナリ

ハ下唇ナトアラハス此症ハ其場ヲ進ニタルモノナリ故ニ瘡トナラスシテ血リヌケテ吐血鯁血トナルナリ

前ノ吐血ナト、血ル処ヨウケテ此処ハ下ニ逐フモノヲ命ス下血モ逐利下降アリ此下血即逐利シ血滞リテアル処ニ血を逐テ逐フユナリ其余リミテ又上ニ血ヲ脈中痛トナナリ

此章曰シク血症ニ下血是逐利ニ血ニ水氣ヲ帶タルモノニ動キヤルナリ大便ヲ促サレテ後ニヤルナリ此方要湯ナリ

此章下血下降ナリ其故ハ附ナトノ行ラヌ処ヨリ滯ル血ユ大便之動キ通ルニ付テ血モウハレテ方下血ノミ非ス吐血衄血ニ効アリ也何トナルハ血滯ヲ多キ寸ハ下血トナラスミテ上ヘウハナリ故ニ吐血衄血ニモ効アリ

婦人經水不利小腹滿痛者土瓜根散主之

此章前引受テ血症部美ヲ論ス婦人經水不利詰用ヲ示シ何婦人ニ限ラシヤ俟_レ經水ハ婦人ニ限ルニ婦人ト云テ可_レ病毒ノ爲ニ氣不順環故血滯而不利_レ其滯ル処_ニ血氣伸下_レテ血ルニヨッテ滿_レ痛スルナリ次拙當_レニテモ不利トナレ_レ滿痛トハナラヌ_レ此陽ハ塵虫ノアルニナリ塵ハ蛭_ニ蟄ヨリ_ニ古キ血ニ_ニ乾血ニナリ_ニテ反テ_ニ動キカツクニ_ニ滿痛トナリ_{ナリ}

本論ニ於テ抑当リ委曲ニ命スルニ再々ニ不孝而可_レ然_レ氏前ノ土瓜根散ヲ明ニセシ爲_レ此症ニテハ前ノ如ク諸痛ハナラヌ_レ是動カヌモノ_レ他症ヲ氣子ヌモノナリ抑当リハツマリノ症ニ經水不利之一症ヲ失テクハ抑当リハ對力ヌモノ故極動カニテ示スルニ爲_レ二症挙テ示ナリ

下白物ト云瘀血変シテナルモノニ是ハ瘀血ニ水氣ヲカヌルニナリ此方ハ服菜ニアラス望菜ニ

黃土 附子 黃芩
蒼朮 阿膠 地黃
甘草
右七味

土根ハ今茶店ニシテ是
 ラ以テ見レハ土ノ字ト主
 ノ字筆指蝕似タル五
 玉瓜根ノ誤ナラン玉瓜
 根ハカラヌ瓜ノコト

產後無太陽症小腹痛如惡露不盡不大便發熱
脈微日晡時煩躁者不食食則譫語至夜即止桃
仁承氣湯主之

右四章一節二十一句

小脛滿如敦狀小便微難而不渴者大黃甘遂湯主

脰痛煩滿不得臥枳實芍藥散主之不差者下瘀血

湯主之

腹中疝痛者當畝芍藥散主之

腹中有癥瘕者圭支茯苓丸主之

飲食如故煩熱不得卧反倚息者八味丸主之

四肢苦煩熱頭痛者與小柴胡湯頭不痛但煩者
三物黃芩湯主之

東田先生曰當有傳下
逆心下悸症又曰是不
唯治婦人之病方也

実生姜湯亦主之

 此章ハ順逆症ヲ同シテ治ヲ異スルコトヲ示ス
 胸膈ハ前ト一ノ胸中ニ塞ト云ハ水ニ下ヲ示ス為ニ胸膈モイロクアルニ水ノ血ヲ胸膈ニモト云フ示ス
 此處順逆症ヲ同シテ一ツモ異ナルハナキヨフナレ
 茯苓杏仁甘草湯ニテハ順ナルモノニ短氣ヨリテ胸中ニ塞トナル橋皮枳実生薑ノニテハ逆ナルモノニ胸中ニ塞短氣トナリ且又筋ヲ痛スルナレハ茯苓杏仁ニテハ胸中ニ塞ト云ハ喘ノ甚キ筋ノ橋皮枳実ノ方ハ喘トナル筋ナクシテ吃逆トナル筋ノ是順逆異ナルニハ茯苓芍薬散下瘀血ノ掛合ハ不差ノ方アリ彼ハ血ト水ト異ナルナリ是ハ両方氏ハモノユ一不差ノ方ナレ

夾接法

之

之
此章チ前ト曰ク胸婢部美ヲ命ス月シク胸痺ニ兼テ分ツハ此処ハ前ヨリ一等深キ症シ胸膈ハ前ト同シ心中瘕ハ上ニ結フ水ト瘕欠アリテ其ガミミハ伸ラレス故病人ハミミ瘕ヲ覺ナリ此瘕結水ト瘕欠アリミハ伸ラレス集リテ胸滿スルニ是瘕ハ是胸ノ為ニ伸ラレスニ是瘕心スルハ此處順ヲ以テハ是瘕ヨリ胸滿ニナリ胸滿ヨリ心中ニ瘕ヲ結ビ分ラハ心中瘕ヨリハナセキハト云ニ今代処心中瘕胸滿カ主ニナユナリ又ツ胸ノ為ニ伸ラレスレテ是瘕心ナレ氏心

此処モロシク胸壁^ハ炎^ハモウ^ハ中^ハ座^ハ上^ハ云^ハハ^ハ伸^ハラ^ハス^ハ痛^ハス^ハル^ハ逆^ハ心^ハ懸^ハ痛^ハモ^ハ送^ハト^ハ上^ハ衝^ハノ^ハ勢^ハニ^ハテ^ハウ^ハ子^ハヨ^ハウ^ハテ^ハ
 懸^ハ痛^ハス^ハル^ハ城^ハナ^ハリ^ハテ^ハ伸^ハラ^ハシ^ハ三^ハヨ^ハツ^ハテ^ハ病^ハヲ^ハ覚^ハル^ハナ^ハリ^ハ此^ハ處^ハモ^ハ懸^ハ痛^ハヨ^ハリ^ハ病^ハニ^ハ至^ハル^ハハ^ハナ^ハリ^ハト^ハク^ハ愛^ハモ^ハ痛^ハ主^ハナ^ハル^ハ
 一^ハ先^ハ一^ハ拳^ハナ^ハリ^ハ前^ハハ^ハ胸^ハ壁^ハ上^ハナ^ハリ^ハ是^ハハ^ハ胸^ハ壁^ハノ^ハナ^ハキ^ハ疾^ハ欠^ハヲ^ハ兼^ハヌ^ハモ^ハ云^ハナ^ハリ^ハ節^ハ案^ハ所^ハ以^ハ無^ハ厚^ハ骨^ハ科^ハ

此章ハ急ノ不行ヨリ程ノ浅ニ血滯ノ急ハ伸ラレシ処ヨリ伸ヨウトコテ胸ニ鬱シテ胸脾スルナレ氏本ヨリ不行ナク
一時伸ヨウトコテ血ルナレ急ナレ氏血ラスナレ緩ニ是全休行ラヌ処ヨリナル症ニ前ノ如キハ枳実ヨリ解ク
故開ル下力專ニ是ハ開カズ者ユヘ緩急スルナレ

其章胸痺トナル胸ニ火ヲ結フ力甚シキニ血氣其為ニ伸ラレヌ故ニ胸痺ノ項亦強ト云ハ胸主ニ
 項ハ容ノ故ニ項亦強ト云ニ強トナルハ火ヲ結シテ血氣伸ラレニユ表火熾リ掩フ水ト裡ニ寒シテ血凡
 其三ノ相搏テ強ルナリ

夾按法

首中尾整法

主

主之
前ニ於テ胸脾部美ノモノヲ命ス夫レヲ受テ此ハ水分ナラズニテ又分一途ニメ上ヘ急血ス
ル者ヲ命吐涎沫ト云ハヨダレバノヲ不啖ト云ヲ置ハ涎沫ヲ吐ト云ハ水タ、ヘルモノニ疑ヒキニ
テ不啖ト云ハ水タ、ヘテ吐涎沫モノ啖スキニ不啖ヲ以テミレハ是水ノ為ニ非スキノ急血ノ甚
シキニ徴セラレテ吐涎沫ナリ其人ト云ハ水ナクニテ吐涎沫ナレバ又テ渴コソウナモノニ渴セヌ一其人ト云ハ不渴
者血氣ノ為吐涎沫ト云ヨリニ血ヘルモノナラ是非渴スルナリ是又分タルユナリ不渴ト云ヲ以テ血氣ナラサルヲ示
ス不啖ヲ以テ水ニナラサルヲ示又遺尿ト云ハ吐涎沫ト云ヨリニ水ノ上ツリニナルモノユヘ下ハス不行ニテ
守ヲ失ヒテ尿ナリ

此立亭前ニ升テ気急迫シ而不渴者ヲ命ス此処水ヲ逐テ尽スハ渴スルモノヲ命ス喫唾前テ不咳ト云テ氣分タルヲ示ス此処ハ水分ノモノヲ命ス初ヨリ喫唾スルハ喫唾涎沫トナルハ水逆ノ是ニキユハ不止云ヲ以テ人多ク血ノコルヲ和ル其故ハ血ノヨリテ動カセモノニ喫唾涎沫トナリテモ動カセ処アルヨリテ氣不行ヤリ
アトヨリ水急デキルヨリテ不止ハ咽乾トナルハ喫唾涎沫ト水急ヲ逐フユニ津液カワイテ渴トナリ
女岐ナルト云モ此症ハ半夜五味ナリ水急トハ異ニメ水急ハ在モアハキ水急ハ
尺易キニヨリテ渴トナリ
吉便湯ナトミテハ咽乾ニテ不渴トアル彼方ハ粘痰ニ此方ノヨウニカセクニ津液カワカサルハ裡ニ痰ニ欠アリナカラ行ヲ又ミヨリテ咽乾ス氏裡ニ痰ニ欠アルモノ

此章ハ前ノ桂枝承氣ノ如狂ヨリ柴竜牡ノ煩驚ヲ受テ驚狂一度ニ見ハルハ処ノ主支去芍薬加蜀竜
 牡ノ章ヲ命スルニ此処ハ又其ヲ受テ狂ト云テ狂ノ甚シキヲ命シタル也ハ大陽病ト云ハ表位ニ在
 順ニ盛ニ進ム者ハ六七日ト云ハ日數ニ表症仍在ト云ハ大陽ノ六七日モ日數ヲ経テモ順ナル表
 症ノ依條名ヲ示ス然レハ脈微而沉且発狂ト云テ表症ト称スヘキ症一症モナシ且大陽病反
 テ逆ナル辞ヲ以テ表症ト称スルヲ疑シ候シ太陽病ニモ黄ノナトハ表症ト称スル支アリ彼ト
 黄ノ水ノ表ニ結テ緊トナリテ逆スル意有リ故ニ表症ト云此ハ逆スル意少シモナシ且大陽病表
 二終始ニ支故ニ誤治ヲ経スシテ裏症ニナル筋ナシ然レハ誤治ヲ至スシテ裏症ノミ見ハスハ蓋疑ハ然レハ
 前ノ芍薬一桂枝承氣ノナトハ命シ終テ冒首ノ取ルト例ニテ此処モ命シ終テ表症仍在ト云以テ取レハ
 ヲウニミタル支ハ故ニ太陽病反ニ表ニナル辞ノ表ノ字ヲ用テ字ヲシテ目ヲ付シタル也然レハ六七日ト
 云日數ハ表症在宜シカラント云ニ是ハ一定テ知ル所大陽病大柴石大胸胃抱念ノ傷寒十餘日瘳
 夕支ト見ユル夫レハ如何ニト云ニ彼ハ傷寒ナレハ六七日ハ九日ナシト位定マレ支ニ夫レニ年日ト云テ
 不定ノ日數ヲ設ケル支ハ前ノ大柴石ノ大陽病十餘日ニ應シテ大柴石ノ煩九筋ヲカリテ示シタル支
 ト見ユル故ニ彼レニ應シテ暗ニ此ノ冒首ヲ彼レ置キ彼レノ冒首ヲ此ニ置テ見ル寸ハ彼モ太陽病十
 余日ニナツテ日數タルヲ明ニ示リ此処モ傷寒六七日ニナツテ此言ノ位ニナリテ言外ノ微意ヲ示シタル支
 然ラハケ様ニツカシク置スモ見ハシ傷寒六七日大陽病十餘日ト云テ字ヲサテ何ト云ニ夫ハ應シナセト云ニ
 此言ノ傷寒ハテ命スル所ナシ六裏ニ歸リテ順ニ進ム支ハ大陽ノ冒首ハ取レルト云ハ其煩ナル意ヲ
 カリテ太陽病ト云タル支ハ且先キノ大柴石モ太陽病ナリ余日ニスルハ誤治ヲ至シテ子ハ裏症ハナラズ且ツ彼
 処モ前ノ傷寒ヲ大陽病ニ利シ至スシタル支ヲ命スルニ是ハ彼處夫レヲ受テ下ヲ至スシタル支ヲ命スルニ是ハ傷寒ハ
 冒首ヲ下誤ヲサナバ大陽病ニナシツカハアルカク以テ宜シカラスニ見ハシ大陽病トハ置カレヌ故ニ
 暗ニ示シテ俗ニ云婚シウト云々也且ツ此ノ六七日ヲ以テ前ノ小柴石ニ應シテ一經ヲ進ムヲ示シ支キノ大陽病
 ノ六七日ニ應シテ冒首ヲ下シタル支ハ

箕

溢ル徴ハ
ハスト下ヨ
此ユナリ

喘

集儿处一
何以了方

湯主之
本方越婢湯ハ喘主ナルモノナリ夫レヲ啖ヨリ先ニ拳ルニ及テ加ルニ至リテハ啖主ナルモノナリ此ニ上ニテスルハ血氣伏シテ上ニ急迫スルモノナリ其急ナル勢ニテ表ヨリ掩フ水ヲ動カニテ喘スルナリ全体此症血氣伏シテ表一行ラスニテハ喘ナリ此症裡ニ伏シテ伸ニクキユニ及マズ喘ルニ其人ト云ハ喉ト水ヲ逐ハラモモノニ喘ト云座方命ニクエニ其人ト云目如脱状トハ表ニ水滯リテ氣不通暢而目陷リテ脱スルヨフミアルト云

咳而上氣煩躁而喘脉浮者心下有水小青竜加石

魚湯主之
此亭子ハ小青竜ノ劇症ノ故ニ表裡ニ水氣ノ滯リ多シテ伸ラレシ処ヨリ伏スルノ咳ト云表
ニ水氣滯リ多シテ逆シテ水氣ヲ逐フニ咳スルナリ上氣ト云ハ血氣伏シテ上ヘ急ナルニヨリ
テ上氣シ煩躁ト云表水ニツカヘテ伸ラレスシテ煩躁ノ煩躁トナリテモ伸ラレスト云
血リテ上ノ水氣ヲ動かシテ喘ノ脈浮ト云ヲ以テ表ヨリ為サシムルコトヲ知ルノ是伏シテ表ニサカニニ血ハ云ナリ

首中尾整法

咳而胸滿振寒脉數咽乾不渴時出濁唾腥臭久

吐膿如米粥者桔梗湯主之不差者桔梗白散

此章モ前トク咬新美ノモヲ論ス前ハ半反ナリ冷ニ水之上氣ナトナル此処ハ鬱結スルヨリニ胸喘トナルヲ鬱結ノ痰欠アリテ咬トナレズノコソニテ胸喘トナルナリ胸喘トナリテ伸ラレニ伸ヨフニテ振寒ト煩ニ伸ヨトスル振寒ト云ク脈数トハ振寒ト伸ヨウトニテ血ハス救トナルナリ咽

吐膿血急迫者排膿湯主之

ト云、痰多アリナカラ行リテ用ヨササヘルニナリ且氣逆テ血凡ユ、ノ不喝ハ痰多アルユニ咽乾トナリテモ渴トナラヌハ是ヲ以テ伏スルモノテナキコヲ知ル時一濁唾スルト云、驚絶ノ為ニ伸ラシムルツモリ一テ伸ヤル寸ハ夫ニミツテ濁唾スル久ハタラシク日全ハ是ツナリテ吐膿米粥ナリナリ此湯ハ吉更ノ一度進ニタルモノナリ

吐膿血胸腹杓滿者排膿散主之

右三章一節十四句

小腹腫痞按之即痛如淋小便自調時時發熱自

汗出復惡寒大黃牡丹皮湯主之

前章ノ爵血スルモノヲ受テ
其処モ同シク血症ノモノヲ令
スルノ小腹痛瘕スルハ瘀血滯

リテ動カヌ処ハ水滯リテ腫瘕トナル腫瘕分ツテ云寸ハ血滯リテ瘕トナル又水滯リテ腫トナル按之即痛ハト云ハ是
實アル血滯リアルニ徴ニテ痛如針ト云ハ形容ヨク云ニタヨフニ痛ムヲ云小便便利ナリハ血滯主ニメ水滯容ニテハリヲ
示シメハ時ニ灸灸スルハ是血瘕スルニナリ如何トナレハ血靜ナリモノユニ動ニクキヨツテ伸ヨウトスルニメノアリマ
リテヨリヤク時ニ灸灸スルハ灸灸トナル勢ニテ血行ハシ如灸灸トナリ汗ヤト漏タラハ惡寒ハセヌハツニ惡寒スルハ血
主ノチノニ灸灸汗ヤトナツテモ惡寒復ト云ハ灸灸汗ヤヌ内ニモ惡寒ハアルモノユニ灸灸汗ヤテモヤリ惡寒ナ

其身甲錯腹皮急按之濡如腫狀身無熱脈數薏

茲附子敗醬散主之

且身甲錯ト云ハ甲ヲキタルヨフニ痛痒ヲ覺ヌヲ形容スニテ
 云錯ト云ハ置ト云意ニテ人膏ニ甲ヲ置タル如クヲ云是表
 裡間ニ血ノ滯リテ行ラヌ故ニ脈皮多クナル也此表裡間

ニ血滯リテ行ラヌエ皮膚枯燥ニテ急トヒバルヨウニナナリ按ニ滯ト云ハ腋皮急ナト云ハ美シテ伸シヨリナルカト疑アルニツテ美シタルモノテナキコヲ示シ美シタルモノナラ濡トナラ又ハ濡トハ夕々シテカナキヲ云ハ是ハ氣ノ不行リミテ物ナキヲ明シ也腫状ト云ハ余ノ行ラヌニテ皮ニカナクニテビヨクアルカ腫テ居ルヨウナト云フニ身無熱ハ表裡

薏
附
歟

芒硝 杏仁 大黃 牡丹 瓜子

石二章一節十四句 整法

以上四篇為一小段都五十七句

腹中寒上衝皮起如有頭足上下痛而不可觸近嘔

不能食者大建中湯主之

不能食者大建中湯主之

此処ハ一段ノ初ニ腹中痛部矣ノモノヲ論ス腹中寒ト云ハ血氣ノ動カス行ラヌト云フヲ示ス也此動カニモノニ血氣其動カニ欠ニ礙ニテ上衛トナル其上衛ノ勢ニテ水ヲ承テ皮膚層ヲハシテヌエニ皮起ト云ヨウニヒタク動ク也如有發足ト云ハ其水ノ動ク形空ヲ云ナリ痛而不可觸也トナルモノノ動キカ甚シキモノユニ也ルハ夫レニ礙ニテナラハ痛カ甚クナルユナリ也不能食ト云ハ血氣如血血ニヨリテ食シタク思ハズ血氣ノ血リニヨリテ水氣ヲ承テ嘔トナルニヨリテ不能食ナリ

股下偏痛癰熱其脈緊弦宜大黃附子湯

腹中寒雷鳴切痛胸腹逆滿嘔吐附子粳米湯主之

若厥逆者赤丸主之

此処ノ敷中寒、モ前トク水滞リ血モ滞リテ交モ行ラヌ之其動
 カシ行ラシヲ示サシメテ、行ラシ処ヨリ水血滞リテ其行
 ラシ処ヨリ水、下降シテ雷鳴ト九ノ切痛トナル雷鳴ト

下降スル水ニテ瀉シテ切痛スルハ胸腹逆滿切痛ナリ是ハ血氣使ラレズ逆シテ滿トナナリ是滿トコゾムアマリニテ
嘔吐トナルハ吐瀉ヲ以テ開ヌモノト云フヨ知ルナリ然ルモノナラズ是ハコナラヌハ是ハ附癰ノ症ト云フヨ
受テミルハ附癰ノハ半及ヨリ附子ニ解クエ一行ラヌヲノ至ミナラヌコナラヌ痛嘔吐ト動クナリ赤ハ附子ヨリ半及ミ及

蜀
膠胎
乾
參

二 大黃
三 細辛
附子

薏
附
歟

フ、モノユニモ動カヌナリ如、此カイナクニテ動カヌモノユニ伸ラレヌニテ喉スル所附、糞一ニテハ嘔吐ナトナレ、氏以此處ハ動力
ヌモノユニ嘔吐トハナラヌナリ及テ瘳、欠ノ情ヲナスコ

夾按法

外附ノ為ニ血氣伸ニテ榮育ノ水ト圭支ノ表矣セシテ相搏ニ故ニ心脈卒痛ニ

脹満トナルハ行ラヌ処ヨリ物滞リ滞リテ実ニ甚矣シタル勢ニテ血ルエ脹満トナルナリ脹満トナルテ伸ニ処ヲ強テ伸
ヨラトスルニヨラテ卒ニ痛ナリ

使人吐涎心痛灸作有時甘草粉蜜湯主之

大連ノ子蛇虫為病トアレ氏謂リテセトスハ蛇虫ヲニ用ユルヨフニ辟エル者用是使シ使人吐涎ト云々ハ面白カラヌ如何ト
云ニ病トシテハシ煩ラハメサルモノナニ保此タヲ存シテヨム寸ハ使人トアル処ハ物或蛇虫アリテモツカリト目
アテニナルモノ一テ腦ヤヒルノ文ハ臥症ヲ整ホトミル寸ハ虫ノ蛰スル寸ハニ痛モナキハ又ウテ動ク癢ス
ル寸ハニ痛トナルハ故ニ延ヲナスルハ癢作有具ハ虫ノ蛰スル不蛰トニアルハ血カノモノニミル寸ハ血ヲ入當キテ物滯
時アリテ動クニヨツテ癢作アルナリ

右曲章一節十一句

整法

寒山腹中絞痛拘急不得轉側發作有時使人

子足厥逆者烏頭湯主之

前ノ腹中痛ニ受テ此処モ痛部英ノモノヲ命ス寒病ト云勤カス行ラヌヲ云疾サタレニ山ト云字ニテ物アツマリ小
高クナリテコタヘルモノアル云絞ハホリ痛ト云英ナリ腹中ト塙セマクナリテ絞痛スルト云モノハ氣ノ不行リ
ヨリ表ニ水ノ滯リアル処ハ黄芩芍薬ト持付テタシク血リツマリニヨツテ塙セマクナル故腹中絞痛ニ如此痛
ニヨツテ拘急トヒツハルナリ拘ハカニテ伸サル云

寒疝腹中痛手足不仁身疼痛烏頭圭支湯主

之

之
寒病者、上前、腹痛スルハ、寒病ト云ニ行ラヌ処ヘ氣進ムニヨツテ具行ラヌ氣ト進ム氣ト相搏テ痛ム前
ミテハ絞痛トナリ、此処絞痛トナラヌハナ、黄芩ノ水ナキユニ手足不仁トナルモ行ラヌ処ヨリ進ム氣アルニヨツテ
庭ミツマリテ氣不行不仁トナル身、疼痛トナルモ氣ノ行ラヌ処ヘ進ム氣ウナ合テ身疼痛不仁トナリ
テ厥逆トナラヌハ是方中桂枝ノアルユ進ム氣アルユナリ

寒疝繞臍痛若灸則自汗出手足厥冷其脈沉弦者烏

頭剪主之

頭剪主之
寒病ト云前ト同ク裡ニ血氣行ラヌト云ヲ示シ絞臍痛ト云ハ氣ハナレテ水塊アリ
テ氣ハ伸ヨフトシテモ其水塊ニフシテ伸ラレヌエ絞痛ハ若柔則ト云ハ絞臍痛斗
リテナク柔ル寸ハ服ハイニ痛ノナルト云フ自汗ヤトナルハ痛ノ甚キニヨツテ血ルモ
主足厥冷トナルハ自汗ヤト通テモ本行ラヌメユ手足近ハ氣行届カスニテ送テ
行ラヌ処アルニヨツテカイナク一テ沉トナルハ行ラヌ処ニ急血スルニヨツ

夾接法

夾按法

夾按法

吐スルナリ如牝内ニ行ラヌ処アルニヨッテ水ヲ飲メタム

一テ嘔吐スルハ病トモハ、動カシク至極スル寸ハ、反テ動クモノハ、此症モ其意ニテ、羊及ト水滯リ人多ト血三ハ、三動カシクノ夫ヨリ反テ、白蜜ト血氣、宛ニツテ嘔吐トナルハ、小羊及ハ嘔吐、売不得ト云テ、食スル寸ハ、直ニ嘔吐トナルハ、此湯ハ、食ニテ少シ間アリテ嘔吐トナルハ、病深淺ヲ云寸ハ、小羊及ハ胸ヨリ血三モノハ、此湯ハ、腹ヨリ血三モノハ、二、位深キハ、

卷之七

胃反ト云ハスメ^{トモ}吐売不得下ト云ハ落付間モナク食スハ直ニ嘔吐ト云ニ^{方中}生薑凡モノニ食セス

卷之三

嘔吐不止ト云ハ前ノ大小便交リ用テ止ヌト云ニ並ノ如ク水逆ノヲ三ツテ止メテ嘔吐スルモノユ
止ヌト云々于姜散、干嘔涎沫ナト、アハキ水ヲ嘔スル是方中人多ノナキユ此処ハ方中人多ノアレモユ彼ノ方
ノ如ク於ニキ水ニアラズ嘔吐トナル是人多ノ有無ニ言ナリ

食已即吐トナルハ食ニヤムヤ否ヤ其マハ吐スルコト是種ニ実ニテ氣逆スル意アルニツテ吐トナルハ
ナキモノユレ芒硝入ル寸ハ壳氣ノ實ニ至ユレ吐トハナラヌレ是血氣ノ實ユレ吐トナルハ

血コリ氣不行、倒セマクナ
ルコエ嘔吐モ是レキモノ
ナリ

胃及ハ前ト内ト吐トナハ血氣血ユニ吐ト上ニ物ノ尽ルヲ情トナレハ吐症呼リナレ氏吐モ鼻ルハ然ラハナセ吐ヲ拳ヌト
云ニ咳主ナラサセニナリ吐ハ能ク胸アルヨ以テ咳ノアル意ヲ金ムカ五苓ニ発熱汗出ナト云庭アレ氏咳ニ方ハ發熱汗出トハナ
ラヌハ非ハ此方ハ猪苓ナキモノニ水氣ヲ持付ルヲ少キニナリ是且又此方ハ生薑入關テアルユ、戻ト血レ氏ニ送スル
是レキニユテテテ發熱アルハナラヌ

夾接法

此章ハ前ノ呪ヲ受テ月ク呪部美ヲ命ス呪ト云ハ何ヲミテ呪スルヤラ知子氏癸丑一ヲ以テミレハ逆ニ閉ルヲ以テ其閉
ノ為ニ激シテ癸丑トモナル小柴古本命ニ卷チテアルユ此処ニ卷ストモヨロシ然氏呪部美ヲ命スルユ其異ナルコ
ヲ示ナリ

トナルハ上下一気ノ伸一処ヨリ水ニタ、一テ呟ト丸ニ全体不行リ丸モノユ、呟トナリテモ水ニ漏ルハハ
腸鳴ト下降スルニ此処ノ呟而腸鳴ヲ以テミハ前ノ小差有ハ則ニ激シテナス者云フナラ、明ニ此処ハ発熱ト丸勢ナク
シテ腸鳴ト下降スルニ先生曰此腸惡生姜浮ヘーナラカ

吐トナラヌ又ハ嘔トナリテ吐トナフ又ニヨツテ胸満トナルハ血氣壅リツマリテ血コリ其エル処一血をハナラク
伸ヨフトシテ伸セラレヌニヨツテ胸満

乾吐トナル此症ハ前症ノ如ク吐ト水ノアツマル間モナク血ノカ是ニキニツテ手足入是劇症ノ前兆胸滿トナリ此処ニハ
延未ト丸是又劇症タル故ニ是血ノマニキニツテ胸滿トナラスレハ延未ニ本命ノ吳朱一ハ劇易ヲ云フ前症
ト此症トノ間ニツクモノ

嘔吐トナラステテ于嘔吐送トナルハ血リノ是キヲ示モノ其故ハ血ヲ甚シテ水氣ノ滯ル間モナキニ乾嘔トナリ又
 水氣滯ルハ吐送トナレ故ニ于嘔吐送トカキワケタルモノ也此血ハニヨツテ上水ヲ動力ミテ吐涎沫ナリ

吐トナフスシテチ嘔トナルハ噦ト云ヨウニ水送シテ上ニツマルユ一チ嘔トナリテモ吐トナラヌハ噦ハ吃逆ノフニメトニ
 水氣ノツマル微々如キチチ嘔噦ト水送スルト甚キニヨツテ手足厥スル

前章ハ千匹蔵トナリ此章ハ蔵送トナリ是前症ヨリハ水送多クシテ動キニクキユ千匹トナラヌシテ蔵送トナリ是上ニ送欠アル処ニ血ルツマルニヨツテ蔵送トナリ竹茹ハ送欠ナレバ橋皮ノ如クツマルモノテテク咽ヨリ物アタリノ送欠ナリ

乾呕下利者六物黄芩湯主之

此處ハ症カ豆ラヌハ其故上下へ伸ラレヌシテ癰ヲナス筋ニ方中韋ヲナトモアルユヘテ咽トナルハ逆ミテナル其勢ニテ又下ニ通フテ利トナルハ実物ニテハ身ヲ舌上白タシ微渴ナトノ症アラシ

陽接陰

熱剝下重者白頭翁湯主之

此章ハ本論ニテ委ニシテアルエナクシテモ支タルニ味ハ次章ヲ挙ニ爲ナリ

下利心煩者白頭翁加甘草阿膠湯主之

下利ト云ハ前ヲ受テ埶利下重ノ意ニ下利スルニヨツ下ハ不行リニナルエ血滯リ夫ヨリ滯ル血ノ上攻スルニ心煩

此章を本論ニアルモノユ一處ニ於テ蓋シ夫レヲ殊更ニ於ルト云モノハ次ノ章ニ曰シ赤脂シロ補ノモノヲ論スルニ其疑途ヲ示サニ為レ

下利不止ト云ハ赤ヲ用テモ不止ト云ハ下ニ血滯リ血氣伸スニテカナキユタニト下ルニ前章ハ
于姜ノ氣逆カアルモノニ便膿血トナルニ失処ハ血滯リテ動カタニ便膿血トナラヌニ

敕正法

嘔吐而病在膈上後思水者猪苓散主之

吐下ハ水氣動搖シテ水ヲ持付ルハ病在膈上四逆不可測思水ト云是吐下ハ水尽ルニヨツテハ瀉トナラヌハ血氣ノ血リ少クシテ水ヲ持付ルハ主ナルモノ是方中沢澤ナクシテ猪苓アル故シ

嘔而脈弱小便復利身有微熱厥者四逆湯主之

此章モハ前ノ章ヲ受テ不行ノ者ヲ論ス嘔トハ不行ノ処ヨリ反テ内ニ托テ氣逆シテ嘔トナルハ脈弱是氣ノカイヤイハ微シハ便後トハハ水氣不滯故ト上ニ嘔トナリ下ハ便利トナリ水氣不滯ヲ可知身微熱スハ本不行ノモノニ表ニ向ク勢ハナイカト云ニ表ニ向ク勢アリ故ニ微熱ナリ

下利後更煩按之心下濡者梔子豉湯主之

血氣不行々々サハヨリ氣伸ントシテ伸ラハス故煩シ按之濡ハ是氣分ノ微シ

下利後胸滿心中懊懣者枳實梔子豉湯主之

此章ハ前ノ章ヲ受テ不行ノ者ヲ論ス胸滿ハ心下ノ微熱ナリ心中懊懣ハ心下ノ微熱ナリ枳實梔子豉湯主之

右四章一節十六句 整法

以上四節為小段都六十五句初三節隔按法終一節為餘氣

心下有支飲逆滿目眩苓主水甘湯主之

此章ヲ置シハ前章ノ水氣ノ微熱ナドハ血モノヲ受テ吐下ナリ水氣動搖スルモノヲ論ス支飲ト云ハ上ニ水氣アリテ呼吸ヲサハルユ支飲ト云ハ上ニ水氣アリテ呼吸ヲサハルユ目眩ト云ハ上ニ水氣アリテ呼吸ヲサハルユ

心下有支飲其人苦冒眩沢浮湯主之

心下有支飲ト云ハ前ト同シ其人ト云ハ前ト同シ苦冒眩ト云ハ前ト同シ沢浮湯主之ト云ハ前ト同シ

咳煩胸中痛十棗湯主之

此処支飲ト云ハ前ト同シハカアラハカニ支飲ナドハ前ト同シ十棗湯主之ト云ハ前ト同シ

咳逆倚息不得卧小青竜湯主之

咳逆ト云ハ前ト同シ倚息ト云ハ前ト同シ不得卧ト云ハ前ト同シ小青竜湯主之ト云ハ前ト同シ

支飲不得息者葶藶大棗湯主之

心下支飲ト云ハ前ト同シ不得息ト云ハ前ト同シ葶藶大棗湯主之ト云ハ前ト同シ

支飲胸滿者厚朴大黃湯主之

此症モ支飲ト云ハ前ト同シ胸滿ト云ハ前ト同シ厚朴大黃湯主之ト云ハ前ト同シ

首中尾整法

此章云前ノ支欠ト云筋ヲ受テ向シク命ス
以陽間ノ二字疑シ然レ氏強テ害ナシ故存テ
讀ムナリ陽間ニ此テ火氣ヲ滯リテ支欠ト

組合スル筋ハナキナリ

胸臑と云水ヲ結フ故ニ其結フ水カ心下マテ及テ瘦トナルニ多膏ト云多タル切リニバヲ云裡ニ水ハアリナカラフ咽中如有多膏ト云水ヲ結テ水カ心行ラヌニヨツテ咽中短キ瘕ノカマリテ多膏ノカマリタルヨリニ道スルナリ後世梅核ト称ス

主之

此章モ前ノ水分ノモヲ受テ命スルノ際前ト同シ疑シ存テヨムニ此処支欠ト云スニテ停水ト云ハ咄
ニフリト滞リテ動カシ水タルコトヲ示シ自吐ヤ水ヲト云ハ血リヤル水テモナク又是ニテヤル水テモナ
ヨ示スニ是タマリクテアフレテ吐ミスルニ心下滿トナルハ水ヲ吐ミト云凡又アトニハ水ヲ滞リ

テアルモノ、其滯ル如ク、氣ハ伴ヲトシテウツル集リテ、胸膈トナル如ク、水氣滯リテアルモノ、ユニ不食食ナリ。

枳朮湯亦主之

前ミ水分ノモノヲ命スルニ同ク受テ水分ノモノヲ命ス此方ハ圭支云々ヲ示湯
 广附細ト合方ニ圭支云々方ハ本命ニツテ胸滿ナト、内エユルモノ又
 广附細ハ少阴ヲミツテ氣ノ退ク然ヨリ水氣滯ルモノナリ故ニ心下硬ト

ナルモ支文去乃ノ進ミツノ内エムル処ニテナ所細ノ氣ノ良テ行ラヌ処ニ必ス滯リ其滯ル処ニ支文去乃ノ内エムル氣ハウチヨウテ心下ヲ理トナシ大如盤ト云ハ形容ヲ云ハ候血ノモノヤラ水ノモノヤラ分明ナラニヨッテ停水所作トスルテ水タルヲ示スル積水ノ又主之ト云ハ何シモ同症ニメ伺ヲ以テ分ツト云ニ主姜苓芩黄辛附ハ三ツハ必ス惡風杯ノ症ヲカヌルナリ是レ順逆症ヲ因ニテ治ヲ異スルノ意ニ主姜苓芩黄辛附ハ順ナルモノ積不ハ逆ナルモノ積実為其最下瘀血ノ御合不差ノウアリ此処ナキハ同シ水分モノニナシ彼方ハ血トウラハラノモノニ不差ノウアリ此不全備段ニ是難知ナリ

夾按法

主

之
此章前ニカノモノヲ命同ク受テ水分ノモノヲ命スル病人ト云ハ文ノ五者ノ病人ニ對シテ節ヲ按ニテ命スル脈伏ト云ハ心下續痾ナトトニ水氣ヲ結フコト夫レニ押ラシテ伸タニ云ハ外へ脈ヲアラワサヌナリ欲自利ト云ハ水ヲ結ニヨツテ具結タレ勢ニテ逐ミヨツテ遊水ガ自利トナリ是レ結フアマリ

ノ水ナリニ下續_レ腰_上系_前引_ル腰_筋カ自_利シテモヤ_リアルト云_ナリ此_方ハ多_ク芝_草ヤ_リノ加_減ノ二_方ノ脚_立辛_ク多_クナ_リ血_ヲツマル処_ニ水_ヲ結_フニヨ_リテ脉_伏トナル_ハ水_ヲ結_斗ミテハ脉_伏トナ_レヌシ

此処、右ノ水、火ノモノヲ命ス。脈滿ハ火ノ氣、實シテ血ノ氣伸ラレニヨリテ、脈滿トナル。口舌ヲ燦トスルハ、其實シテ血ハニヨリテ、津液ヲ燥カシテ、于燥トナリ。此腸間有水ト云ハ、脈滿于燥トナリ、云ハ、小腸ノ氣ノ實ニ疑ヒキニヨリテ、其異ナリヲ示シ、此處ハ病ヲ理不正ニ。

病人ト云前ノ病人ニ對シテ云ノ臍下有悸ト云ハ水カ動悸シテ血ル故ニ吐涎沫ハ悸ナトハ水ヲ持付テ血ルニ顛トナルモク急血甚シクシテ上ニヒタモノツクユハ此水ト云ハ血ニ主ナラスシテ水主ナルヲ斷セシ爲メ此症五苓ノ極ニ故ニ本命表三三點毛症不見ノ表ニ不見症故ニ三ツク是ニ干ナリ

主之

王之
吐近味ト云テ受テ吐ト水氣ノタヘルモノヲ上申ス云ナ
吐ト云ハ水足ノ急率ナルヲ示シ心下痞ト
ナレハ吐ナトト上ノ氣ノアツマリ伸ラレニヨツテ痞トナル
腸間有水トナルハ吐ト上ニ水ニヌゲテモ
ヤハリアトヨリ滯ルニヨツテ腸間ニ水アルハ五苓ス
下ト云テ下ニ水アルヲ示ス此ハ腸間ト云テ上ニ水
アルヲ示ス眩悸トナルハ半及ノ水アリテ夫レニフ
レテ茯苓ノ水カク動搖スルニヨツテ眩悸ト云ナリ

整法

其人形如腫者加杏仁主之若面熱如醉加大黃以利之

此章ハ一篇ノ終リニ一方ニテ治セス云加轉變ノアルヲ示ス小青立麾下已トスハ厥止ムヲハ然ラハ厥止トカハ又ト云ニ厥止ト云ハ轉カ後ニルヲハ其処ハ善ノ在モ是ニキヲ示サニ為レ咽ラ下リ己ムヤ否ヤ害ヲナスヲ多唾トナルハ小青立ヲ以テ表シ逐ニ伸ラシスツマリテ逆スニヨツテ其勢ニテ多唾スルハ口燥トナルモ上ニ水氣モシルニヨツテ口燥トナルハ手足厥逆トナルモ外ニ伸ラレスシテ上ニ急ナルヨナリ氣從小腹上衛胸咽トナルモ表ニツマリテ伸ラレシニ上ニ衝トナルハ其面靨然トシテ々々然トスハ外ヨリミタル形容ナリ氣然ト云ハ口燥トシテ赤キ形ヲ云是上衝ノ甚ニキ故ハ小便難トナルモ上衝ノ甚ニキニ下ニ水ヲ逆出スフカウキニヨツテ難トナルハ喘冒トナルハ上衝ノ勢ニテ水ヲ上ニ引上ルナレ水ハヒキニツクカ常ニ夫レノ時トシテ上ヨリ發フニ冒トナルハ治其氣衝ト云ハ其上衝スル処ヲ苓桂朮湯中ヨリ與テ治スト云フ衝氣即伸ト云ハ左ノ葉ラ与テ上ツリニナリシモノカ下部ニサカリタムフ其上衝カ俗タラ病解シソナモノニ引及テ喉胸滿トナル衝氣スル処ハ治シテ水氣ノ去リ尽タヨツテ決欠ノ痰ニ及フハ喉胸滿トナル痰欠ノ喘リアル処ハ血氣逆テ激シテ喉トナリテモ伸ラレシニヨツテ胸滿ト押シヤスナリ故ニ苓桂朮湯中ヨリニシテ主支ヲ去リテ姜細辛ヲ加ルハ主支ヲ去ハ衝氣ノ症候ニヨツテナリテ姜ヲ加ルハ氣逆スルヲカ甚ニキニナリ細辛ハ喉ナリ激シテ動ク水アルニシソウニテ喉滿ヲ治スルト云モノ喉喘スル処ノ水氣スルニヨツテ治スルハ然ラハ渴シソウナモノ引及テ渴セヌト云モノハ水氣ノタヘルヨウニナル故トナルハ依テ云主加於姜細辛ノアルヲ云ニ姜ヲ加ルハソウニテ咽スル処ノ水ヲ去リ若其人ト云ハ其水ヲ去リタラハ治シソウナモノニ治スルニテ如腫ナリ云症カヤルニヨツテ外ノ人カト思フ其人ト云テ外ノ人ニアラサルヲ示ス如腫トナルハ水氣ノ表ニ喘リテ喉ヲニツテ腫テアルヨウニミユルハ故前ノ去主ノ湯之上ニ姜七ヲ加ルハ若面熱如醉トナルハ其ニテ上ニ急ニハニヨツテハ故ニ病人ノ心モナニ醉タヨウニ思フハ依テ大黃ヲ加フナリ

夾接法

以上四節為小段都七十八句

合小段二為一大段都百四十三句

金匱玉函要略方卷之下終



浪連連

蒲蘆亭

大澤譙二

卷之五

復古

