# 金匱正辨　完

k 112

富士川文庫
490.9
Ki-10

F
キ-60

490.9
Ki-10

No. 2668
1R K 112

慶應義塾大学医学情報センター
昭和47年7月4

富士川文庫

1570

慶應義塾大學醫學部北里圖書

# 金匱正辨前序

傷寒論金匱要略方論二書俱誤傳以至失其真也蓋傷寒論者秦越人扁鵲氏所編也陸賈新語曰制事者因其則服藥因其良書不必起仲尼之門藥不出扁鵲之方合之者善可以為法因是觀之傷寒論從周出而流于漢也明矣東漢仲景氏據彼傷寒論而大有所得自録藏之有金匱要略方論之名呂氏春秋曰萬病一

毒鶡冠子曰病無名故傷寒論但假外氣之名
示病位之遲速緩急而已矣金匱要略方論偶
擧病名以別治例是所以金匱異於傷寒論者
也可以辨知矣然後傷寒論及金匱要略方論
從仲景氏出而流於晉々大醫令王叔和撰次
之金匱方論與仲景氏則傷寒論亦疑出于仲
景氏者乎自設仲景氏名妄僭而二書俱仲景
上冠長沙太守四字加以已之臆說欲明其意
爲陰陽五行配當於五臟六腑立問答及脉法
関冗也今之所刊行者無非叔和之舊晉宋林
億等所考訂而王氏及諸家之註說混本文及
紊其信矣豈不慨哉予也學於南越秦貞幹者
而後篤信東洞先生之所教諭焦心單思夙旦
冬夜勉爲熟讀傷寒論及金匱要略方論有年
於茲而有所得故闡其精義加註釋以刪換入
又域註文正次序混亂也名云金匱正辨別有

衍文刪考之启不贅于此云爾

文政庚寅春三月

敎来石北溟識

---

慶應義塾大學醫學部北里記念醫學圖書館

# 金匱正辨十

武陽　敎来石北溟編撰

## 痓湿暍

（痓湿暍者氣血水之別称也痓者経脉中之血湿者水暍者氣也古音論病症之法咸無不由此通可以辨知矣下十章後人之攙入故刪之）

太陽病其證備（備者云脉浮頭項強痛之症備）身体強（血凝于身体氣不行）几々然（説文曰几音殊短羽鳥之欲飛不得飛几々然云々）脉反沉遅（太陽病症初起其脉可浮不浮故云反沉遅以示其意矣沉者退而在裡之脉遅者

（浩実不進之脉也）者（無者字做他例補之）此為痓（痓者經脉中之粤猶云經血之為病焉）括蔞桂枝湯主之（云括蔞桂枝湯不云桂枝加括蔞湯者凝血以為主故栝蔞之症不渴不渴病以在表也）

太陽病無汗（太陽病症可汗者今云無亦有表疢水）而小便反少（氣血上攻而不循水特不得下降故小便反少也）氣上衝胸（血氣上攻而氣欲暢不得暢也）口噤不得語（血凝而氣不行之候）欲為剛痓（剛者強也不柔也痓者経血也為強血亦欲見此症）葛根湯主之（云主者此湯主一具痓之義矣）

剛痓之（無之字做他例補之）為病胸滿（水滞之候）口噤臥不着席（热実而血氣凝滞不循是以口禁也血氣凝滞不循故為痓臥不得着席）脚攣急（血氣凝滞不循故致脚攣急）必齘齒（以热実劇故所致也）可與大承氣湯（云與者先與此湯之言必非主一義矣下六章後人之攙入故刪之）

湿家（湿者水也未見形状）身煩疼（煩者水氣及裏之候也若劇則小便不利也疼者水蘊氣之候）可與麻黄加术湯（発其汗為宜慎不可以火攻之十二字後人之攙入故刪之）

病者（受上條之意猶焉）一身尽疼（表水劇自之候也）発热日晡

所劇者（所迫之水閉血氣而熱実以不能循環也）名風湿（名上之症爲風湿下此病傷於汗出當風或久傷取冷所致也十六字後人之攙入故刪之）可與麻黄杏仁薏苡甘草湯（下一章後人之攙入故刪之）

風湿相搏（冒首傷寒八九日五字後人之攙入也故刪之　風者発動之象若取其病状即氣也湿者水也未見形状焉相搏者示有外襲而表血滞氣欲外行不能外行水氣及於裡也）身体疼煩（水氣及於裡之候）不能自轉側（水氣及於裡故血氣迫不能自轉側也下不嘔不渇脈浮虛而濇九字後人之攙入刪之別有脈微故不發熱）者桂枝加附子湯主之若大便堅小便自利者去桂加白朮湯主之（恐去桂加白朮湯症不備）

風湿相搏骨節疼煩掣痛（表血滞氣欲外行不得外行水氣及於裡之候矣）不得屈伸（氣不通故不得屈伸）近之則痛劇（血滞氣欲外行不得外行故近之則痛）汗出（以氣急於表位也）短氣小便不利（氣急劇迫而可利之水不利致此短氣）悪風不欲去衣（衛氣未発散之候也）或身微腫者（若水留滞於表位則致飲腫故云或臭汗出之句以論其趣矣）甘草附子湯主之（下一章後人之攙入故刪之）

太陽中熱者暍是也（暍者気也故論之以热狀也）汗出惡寒（気逆而血滯之候）身熱而渴者（热伏於裡所致之渴所謂非水竭而所致之渴故用而字示非正症之渴）白虎加人蓡湯主之

太陽中暍（從內欲進外之勢盛而不止故云暍矣）身熱疼重（気欝滯不暢故云身热不指其位爲疼者髖也不移所在而身体痛是也重者水也論中云疼重云身重皆有水之候也夫此症之所在必胸間中也若毒在胸下不瓜蒂散之主治恐晉王叔和撰次之時脫其所在也）而脈微弱（病在胸中腹內無変故用而字示欲発連於表症之勢微弱下此以夏月傷冷水水行皮中所致也十四字後人之攙入也故刪之）者（無者字做他例補之）一物瓜蒂湯主之（下百合狐惑陰陽毒病之論咸不古是以刪之）

瘧病（其人如平人若病発則乍寒热雜出喘鳴迫塞若止乍加毒瘧者虐也自虐于常故名云瘧也下四章後人之攙入故刪之）

温瘧者（寒热可雜出而不雜出特热故云温瘧）其脈如平身無寒但熱（寒热可雜出者不雜出是以示其意矣）骨節疼煩（血気欲外行不雖外行之候也此症未離白虎湯之位故身热而不発热骨節疼煩而身不疼）時吧（血気欲外行不能外行而迫于上則吧不泄不吧故云時吧）者（無者字做他例補之）

白虎加桂枝湯主之

瘧多寒者（水氣迫之候也此症不可必無胸脇之動名云牡瘧四字後人之妄註也故刪之夫牝牡者云陰陽也牡與溫同而註一昏何異辞乎之有今有牡無牝是以吾黨知其為妄註恐旧作瘧多寒者蜀漆散主之後人前視有溫瘧之名而名之牝瘧後復誤作牡瘧乎）蜀漆散主之（此症之水無必不攻心可考次條方後）

寒（旧作牡字今改正之）瘧者（水氣攻心之候也故方後云服一升若吐勿更服何以徵矣一）牡蛎湯主之（方名置症前不古故改正之刪治字以作主之）

瘧病発渇者（曷者血氣凝無留飲之候也故小柴胡湯方中去半夏加括蔞根其意可以辨知矣此症必不可無胸脇苦滿之症瘧者以狀貌名者也必非症也是以不求症発施治其不能也必矣假令施治皆闇投照行也下亦治勞瘧四字後人之攙入故刪之）柴胡去半夏加括蔞湯主之（方名置証首不古故倣前條之例刪治字作主之）

瘧寒多（水氣攻心之候云多寒云寒多俱同義矣）微有熱（熱在于内因水氣之変未得発之候也）或但寒不熱（若此症劇則水血攻心是以熱特不得出）者（無者字倣他例補之）柴胡姜桂湯主之（無胸脇苦滿之症者奈不可與此湯方名置症首不古倣前條之例改正之刪治字以作主之也）

歴節病（冒首中風二字不古故刪之肢百節疼痛者名云歴節病也下十章後人之攙入故刪之）

病歴節（別作二章又古義烏故改正之為一章刪不可屈伸疼痛六字）脚氣疼痛（疼者騰也痛者通也按之不知痛所是也此症気将行然水閉血気不能行之候）不得屈伸（水閉血気不循而難屈伸也）烏頭湯主之（方名置症前不古做前條之例刪治字以作主之）

脚氣沖心（血気上攻而沖心也沖者直以上飛貌）者（無者字做他例補之）礬石湯浸脚良（礬石湯下其所上攻之血気之良剤也故云良方名置証前不古做前條之例刪治字改正之下三章後人之攙入故刪之）

脚氣上入（水気上攻所致也故云上入改其端受脚気沖心之句云所以其異矣）少腹不仁（血気不循之候也此症血気主而水気為客故其水昰上攻無小便之変）八味丸主之（方名置証前不古做前條之例刪治字作主之）

脚弱（冒首治肉極熱則津液脱腠理開汗大泄屬風気下焦十九字蓋後人之妄註也故刪之水気迫于裡不能外発而血気不伸故為脚弱之病）者（無者字做他例補之）越婢加朮湯主之（方名置症首不古故做前條之例刪治字作主之）若（無若字做于傷寒論之例補之）悪風（爵気未発散之候）者（無者字做他例

（補之）加附子一枚

血痺病（冒首虛労二字後人之攙入故刪之血滯気不行之所致也下一章後人之攙入故刪之）

血痺（血滯気不行之候也下陰陽倶微寸口関上微尺中小緊外症十五字後人之攙入故刪之）身体不仁（以血滯気不行也）如風痺状（風者発動之象其所在無極故名云風痺）黄耆桂枝五物湯主之（下五章後人之攙入故刪之）

少腹弦急（冒首夫失精家四字後人之攙入故刪之血気上逆而致此弦急矣）

陰頭寒（上逆而不下降是以陰頭寒）目眩髮落（上逆劇甚之候也）（下脉極虛芤遲為清穀亡血失精脉得諸芤動微緊十九字亦後人之攙入刪之旧別作二章今改正之為一章）男子失精女子夢交（血気上逆而精気迫所致也此症必不可無胸腹之動夫動者血中動搖之水即精気所謂水精是也）桂枝加龍骨牡蛎湯主之天雄散亦主之（天雄散有方無症是以補亦主之三字桂支加竜骨牡蛎湯治血気上逆而失精者天雄散治血気不循而失精者是其別也）

裡急悸衂（冒首虛労二字後人之攙入故刪之夫無病之人何可虛労乎若因病

（血氣虛体労者非自然也先審其症而攻之甚病治治則虛労自愈其意可以辨知矣）
（氣急而血滞欲外行不能外行之候）腹中痛（欲外行不能外徬故為其痛）夢
失精（欲外行不能外行氣血但逆上精氣迫也）四肢痠痛（氣血逆上不循
故為四肢痠痛）手足煩熱（四肢屬于裡手足及在深矣今裡氣急血滞不循既
逆上是以手足煩熱）咽乾口燥（裡氣急血滞不循但逆故咽乾口燥也）者
（無者字做他例補之）芍藥湯主之（小建中湯古今録驗作芍藥湯古名也故
今因從之）
裡急（冒首虛労二字做前條之例以刪之表血滞氣不循之候）諸不足（三字

後人之註文也素問曰邪氣盛則精氣虛是其之言也）者（無者字做他例補之）黄
耆建中湯主之（無疼重或自汗盜汗恐其湯之症不備）
腰痛少腹拘急（冒首虛労二字做前條之例刪之少腹血氣不循之候也）
小便不利者（少腹血氣不循水亦為之上攻是以不利）八味（腎氣二字
後人之攙入故刪之）丸主之（下一章亦後人之攙入也故刪之）
虛煩（冒首虛労二字做前條之例刪之無病者特不可虛煩是血滞氣不行之候也）
不得眠（血滞氣不行故煩以不得眠也）者（無者字做他例補之）酸棗仁
湯主之（不吐下直見其症則其方主之若吐下則梔子豉湯症而非其方之治其

（痓必無急逆之症以不淫吐下故昔知焉）（下四章後人之攙入故删之）

## 肺痿肺癰欬嗽上氣病

（肺痿者氣逆劇甚蔚滯于上之候肺癰者血氣迫于上不循環之候欬嗽者水氣上攻之候也）（下五章後人之攙入故删之）

肺痿（氣逆劇甚蔚滯于上之候也）吐涎沫而不欬者（水氣不逆故吐涎沫而不欬若水氣逆則欬欬者水也小青龍湯苓甘姜味辛夏湯猪苓湯真武湯小茈胡湯越婢加半夏湯十棗湯不以徵矣）其人不渇必遺尿小便數（上二句十字後人之註文也下所以然者以上虚不能制下故也此為肺中冷必眩多涎唾二十三字後人之攙入故删之）甘草乾姜湯主之（作温之不古故改正之以作主之）（下一章後人之攙入故删之）

欬逆上氣（氣逆上攻致咽喉）時々唾濁（氣逆甚時唾不然時不唾是以云時々）但坐不得眠（氣逆甚故不得眠不得眠者云不得安）者（無者字做他例補之）皂莢丸主之（下二章後人之攙入故删之）

大逆上氣（血氣上逆劇甚之候）咽喉不利（血氣上逆而劇迫于咽喉矣）止逆下氣（四字後人之註文也）者麥門冬湯主之

肺癰（血氣急而不循肺中結癰膿）喘不得臥（水氣上逆而喘因喘又不得臥）

葶藶大棗（瀉肺二字後人之攙入故删之）湯主之

欬而胸滿（痰飲聚于胸中而欬々則滿矣集韻曰滿莫困切音悶同懣說文曰煩也所謂胸中煩懣也）振寒（血氣凝滯不循之候）脉數（數者數急也氣急于表位也）咽乾（血凝水不循故咽乾雖然未热実故乾而不燥矣）不渴（咽乾則可引飲而不引是胸間中有宿水之候也）時出濁唾腥臭久々吐膿（內有膿血濁唾腥臭若久々引日敗損而吐以不差故不止）如米粥者（斂容所出之膿也）為肺癰（上之名病狀為肺癰）桔梗湯主之桔梗白散亦主之（桔梗白散失次序方名置証前不合故倣前條之例改正之刪治字補亦主之三字）

欬而上氣（表水迫于裡而上氣）此為肺脹（四字後人之註文也）其人喘（云其人改端示表水迫于裡而氣不能外行致此喘）目如脫狀（表水迫于裡而氣不能外行以逆于上也）脉浮大者（熱伏于裡而欲外行不能外行之脉也）越婢加半夏湯主之

欬而上氣（冒首肺脹二字後人之攙入故删之表水迫于裡血氣急而心下宿所有之水迫而上氣也）煩躁而喘（氣欲外發不能外發故煩躁也喘者血氣急而心下宿所有之水上攻也）脉浮緊者（旧浮字下脱緊字倣他例補之）心下

有水（四字後人之註文也）小青龍加石膏湯主之（下一章後人之攙入故刪之）

肺痿欬唾涎沫不止（血氣迫于上之候也故云唾不云吐欬者非吐症之主因血氣之變而来也此症之唾必可帯血也方中不可以考矣）咽燥而渴（血氣之變而非水氣之變是以咽燥而渴故欬甚時吐血也）者（無者字做他例補之）生姜甘草湯主之（方名置症前不古故改正之刪治字以作主之下二章後人之攙入故刪之）

肺癰胸滿脹（血氣急不循水在胸間之候）一身面目浮腫（血氣急而水迫于表不得循瘀水為浮腫）鼻塞清涕出不聞香臭酸辛（血氣急而不得循之所致也）欬逆上氣（欬而胸間中之水迫于上見下之變症）喘鳴迫塞者（無者字做他例補之）葶藶太棗（瀉肺二字後人之攙入故刪之）湯主之

奔豚氣病（如豚走以其毒篤劇故名焉下四章後人之攙入故刪之）

燒鍼令其汗（冒首發汗後三字後人之攙入故刪之燒鍼之法後世不傳矣恐今所謂温金手下針處被寒核起而赤者九字後人之攙入刪之）必發奔豚（示氣逆疾之辭也）氣從少腹衝（至字做于傷寒論之例作衝字）心（因燒

（針津液外泄血氣迫氣特逆也是以血不内陷而氣從少腹上衝心）者（無者字做他例補之下灸其核上各一壯共八字後人之攙入故刪之）桂枝加桂湯主之

発汗後（津液外泄而血氣迫）其人（無其人二字故做于傷寒論之例以補之）臍下悸者（血氣迫而臍下之水已欲上攻而悸也）欲為奔豘（示病勢疾之辭也）茯苓桂枝甘草大棗湯主之

胸痺（心痛短氣四字後人之攙入也故刪之）病（痰飲停滯於胸中而血氣不循致此胸痺下二章後人之攙入故刪之）

胸痺之為（無為字做他例補之）病喘息欬唾（痰飲停滯於胸中而血氣不循之停也）胸背痛（血氣不循而痰飲劇以迫於胸背故痛下短氣寸口脉沈而遲関上小緊數十三字晉唐以降之攙入故刪之）者（無者字做他例補之）括蔞薤白々酒湯主之

胸痺不得臥（痰飲停滯於胸中血氣不能循環劇迫于心也是以不得臥）心痛徹背者（血氣劇迫于心而不伸故其痛自徹背也）括蔞薤白半夏湯主之

胸痺心中痞（痰飲停滯於胸中不循而閉氣之候也下留氣結在胸六字盖後

（人之揆入也故删去之）

胸滿脇下逆搶心（氣特欲暢不能暢而逆以搶心）枳実薤白桂枝湯主之人蔘湯亦主之（若血氣急而水氣逆攻心則此湯主之不然非此湯之治故云亦主之）

胸痺胸中氣塞（水聚於胸中不循是以氣塞）短氣（水氣迫于上之候也）者（無者字倣他例補之）茯苓杏仁甘草湯主之橘皮枳実生姜湯亦主之（若水結于胸中爲吃爲噦則此湯治之故云亦主之）

胸痺緩急者（痰飲停滯於胸中而氣窒血不循然未劇是以不喘鳴迫塞故云緩急）薏苡附子散主之

心中痞而（無而字有微意補之下諸字後人之所加也删之）逆（氣逆而攻心水氣迫于胸之候）心懸痛（水氣迫于胸而欲伸不得伸也）者（無者字倣他例補之）桂枝枳実生姜湯主之（下二章後人之揆入也故删之）

腹滿寒疝宿食病（腹滿者水氣不循也故論中擧腹滿者咸云身重云短氣云喘云小便不利云舌乾燥以示其水滞矣寒疝寒者水之名也故以水狀論焉云雷鳴云吧吐云大寒痛云脉緊弦云沉弦矣疝音僊霞靂之名即其病初起最勢甚而不可忍也若止則乍如故猶雷之出狀其勢甚而止則乍晴々復無敢是以設此病位而名病狀焉必非病名也宿食者停食也若食在胸中則吐在腹中

（則下定法也故下八章後人之攙入故删之）

病腹満（水氣欲外行不能外行之候）発熱（水気欲外発不能外発故発熱而汗不出）十日脉浮而数（経日已十日然未能外発是以不止其脉浮而数也浮者進于表位之脉数者数急也気急于表位之候）飲食如故（以血気不内攻也）者（無者字做他例補之）厚朴七物湯主之

腹中寒気（水聚于内之候也故云腹中乎内位亦云寒気乎有水気也）雷鳴（雷者陰陽不和之気而甚出也必以水状矣故假其名乎雷鳴）切痛（因雷鳴所出之切痛則水気逆令然也）胸脇逆満嘔吐（胸脇者水聚之地也而其所聚之水欲伸不能伸迫于上致逆満嘔吐也夫有聲物出云嘔吐無聲物出云吐有聲物不出云嘔是其別也不可以不辨知矣）者（無者字做他例補之）附子粳米湯主之

痛而閉者（水気欲伸不得伸血気迫而痛也血気欲伸不得伸故逆于上而二便倶自閉也）厚朴三物湯主之

按之心下満痛者（水気迫于心下而血気欲上攻也故按之則痛不按則不痛）此為実也當下之（七字後人之注文也）宜大柴胡湯（下主之二字後人之攙入故删之）

腹満不減（薬剤以攻之然腹満不減也）減不足言（少減不足言甚多少）當須下之（四字後人之註文也）宜大承気湯

心胸中大寒痛（水気上攻而心胸中血気不循是以痛）嘔不能飲食（水気上攻而嘔故不能飲食也）腹中寒（寒者水之名也水気在内而示血気迫）上衝皮起出見有頭足（水気欲伸不能伸血気従内迫于外而見此証也）上下痛而不可觸近（示所迫之病毒篤劇）者（無者字做他例補之）大建中湯主之

脇下偏痛（水気逆也故其痛偏也痛者気欲外行不能外行而血気迫也）其脉緊弦（水有于内之正候也）者（無者字做他例補之）此寒也（三字那緊弦之註文也下以温薬下之五字恐晋唐以降之増入也故刪去之）宜大黄附子湯

寒気厥逆（水気逆于上血気不循之候也）者（無者字做他例補之）赤丸主之

寒疝（冒首腹痛脉弦而緊弦則衛気不行即悪寒緊則不欲食邪正相搏即為寒疝二十八字後人之換入也故刪之寒者水之名也疝音僊也霞霰之名即因陰陽不和而生故有其出状無退状矣）遶臍痛（水閉血気不能循環之候也）若発則

自汗出（若発則痛劇是也故気急上逆所出之汗心非自然所出之汗）手足厥冷（水因血気劇迫則致手足厥冷）其脉沉弦者（沉者退在裡之脉弦者弦急而是示其為水脉也）大烏頭煎主之（下一章後人之挽入故刪之）

寒疝腹中痛（水気滞於内而血気不能循環之候也故云腹中痛不云腹痛示病最在内位矣）手足逆冷（作逆冷手足恐王叔和撰次之衍也足以改正之）或（無或字有微意補之）不仁（血滞而気不行也素問曰毒之所添其気必虚是也）或（無或字以但補之）身疼痛（従裡気急于表位故云身不云身体也下条）

（刺諸薬不能治抵當也字後人之挽入故刪之）者（無者字倣他例補之）烏頭桂枝湯主之（下二章後人之挽入也故刪之）

心腹卒中痛者（毒水在股下未発今已動而血気迫于心之候也）柴胡桂枝湯主之（坎証恐不無胸脇苦満証方名置証前不古倣前條之例改正之刪治字作主之）

中悪（水聚于腹而気特上入以攻心）心痛（気攻心而血迫也）腹脹大便不通（水聚于腹血気不循故脹不通）或（無或字有微意補之下通治二字後人之所加也故刪之）飛尸鬼撃病（気攻心而以被魘也）者（無者字倣他例）

（補之）走馬湯主之（方名置証前不古傚前條之例改正之刪治字作主之）（下一章後人之換入也故刪之）

有宿食（冒首脈數而滑者實也此八字後人之換入故刪之宿食者停食也素不可下若其毒在于上則吐在脘中則下定法也）者（無者字傚他例補之）下之愈（三字後人之註文恐對于瓜帶散之辭也）宜大承氣湯（主之二字及下一章俱後人之換入也故刪之）

宿食在上脘（受前條云在上脘示其位矣）者（無者字傚他例補之）當吐之（三字後人之注文也）宜瓜蒂散（下二章後人之換入也故刪之）

上篇終

---

# 金匱正辨中

積聚病（冒首五藏風寒四字後人之換入也刪之夫積者血也聚者氣與水也血凝則成積氣與水雖凝不成積是其別也可以辨知矣）（下十四章後人之換入也故刪之）

小便數（冒首趺陽脈浮而濇浮則胃氣強濇則十三字及下浮濇相搏四字晉唐以降之換入故刪之此証氣盛而專逐水之候也）大便則坚（氣盛為熱狀而逐水故大便則坚也下其脾為約四字亦後人之所加也故刪之）麻仁丸主之

肾（小腹謂之肾古法也）着之為（無為字做他例補之）病其人身体重（裡水滞而気特不行之候也）腰中冷如坐水中形如水状（裡水滞而気不行故云如坐水中亦云如水状以示其意矣　下文不渇飲食如故病属下焦身労汗出衣裡冷湿久々得之二十三字後人之攙入故刪之）腰以下冷痛（水滞以血気不行也）腰重如帯五千銭（示水滞而気不行矣）者（無者字做他例補之）甘姜苓朮湯主之

痰飲咳嗽病（飲者水也而其別有四焉有痰飲有懸飲有溢飲有支飲夫痰者水化而成者也其人欬唾則痛引于脇下皆水気之逆也是名云懸飲但身重是名云溢飲心下支満按之雷鳴是名云支飲下問答之言不古故刪之　欬嗽者水気迫于上之候也是皆非病名而病状也必名者出于実者也勿捨実求名下十四章後人之攙入也故刪之）

心下有痰飲胸脇支満（痰飲聚于心下気欲暢不得暢之候也）目眩（気欲暢不得暢急于上而目眩）者（無者字做他例補之）苓桂朮甘湯主之

短気（冒前夫字後人之所加也刪之水迫于上之候也）有微飲者（心下畜所有水迫于上而致短気故云有微飲以示其意矣）當小便去之（五字後人

（之注文也）苓桂朮甘湯主之八味（腎気二字不古改正之作八味）丸。亦主之（八味丸証水迫于上見短気則必可小便不利若小便利則非八味丸証）

病者脉伏（熱伏于裡而血気不循之候也）其人欲自利々反快（熱伏于裡而逐水気欲自利々則津液尽故不快者也而快是以云反示其意矣）雖利心下續堅満（小便利則心下之水去々則快雖然亦續水気必聚故堅満）此為留飲欲去故也（八字後人之注文也）甘遂半夏湯主之（下三章後人之攙入也故刪之）

病懸飲者（心下水聚血気劇迫以攝引于脇下是也）十棗湯主之

病溢飲者（水溢於外体或身重或不汗出者大青龍湯主之若水溢於心下者小青龍湯主之）當発其汗（四字後人之注文）大青龍湯主之小青龍湯亦主之（一証二方云主之則有表裡内外遅速緩急之別）

膈間支飲（血気不循而水滞也）其人喘満（支飲迫于上而致此喘満矣）心下痞堅（血気不循之候也）面色黧黒（血気不循而水滞故面失光澤）其脉沉緊（緊者指支飲為凡挙緊脉者示水変此昏之例也）下得之数十日医吐下之不愈（十一字後人之攙入也故刪之）朮防已湯主之（作木防已湯非也朮防已湯也若無朮｜｜｜何以攻沉緊之毒恐晩朮字一点作木也）虚

者即愈実者（古語曰有為実也有為虚也故用朮防己湯而心下痞堅已虚而無者則即愈也雖則即愈也心下痞堅猶実而有者逕日而復発也）一二日（旧作三日恐王叔和撰次之衍也非病所発之日数可知者但示其大概也故做他例改正之）復発復與不愈者（病已進而内実水気迫是以復與不愈故去石膏加芒硝茯苓也石膏治虚状而気不外発者芒硝治実状而気外発者今実状而気外発水気迫是以芒硝攻其実茯苓撃其所迫之水矣下宜字後人之攙入故刪之）木防己去石膏加茯苓芒硝湯主之

心下有支飲（血気上攻而心下之水不利）其人苦冒眩（何利之水不利冒心而血気倶上攻以致坱眩也）者（無者字做他例補之）澤瀉湯主之

支飲胸満者（水気聚於裡未熱実而迫于上之候也）厚朴大黄湯主之

支飲不得息（水迫于胸間而気急故不得息）者（無者字做他例補之）葶藶大棗（瀉肺二字後人之攙入故刪之）湯主之

嘔家不渇（吐而毒水已欲去故受下句以示本渇）渇者為欲解（吐而毒水欲去故示為欲解）今反（云反云下句之変証）不渇（嘔而毒水欲解然未

（吐故不解是以不渴）心下有支飲故也（七字後人之註文也）小半夏湯主之

腹滿口舌乾燥（水氣迫于上而血氣為熱狀也）者（無者字做他例補之）此腸間有水氣（六字後人之註文也）己椒藶黃丸主之

卒呕吐（心下有畄飲而氣逆不行也）心下痞（以氣逆而不行也）膈間有水（四字後人之註文也）眩悸者（畄飲迫于血分之候）小半夏加茯苓湯主之

臍下有悸（冒首假令瘦人四字後人之攙入故刪之血氣急而逐水故為悸也）吐涎沫（水氣迫于上之候）而癲眩（水氣劇迫則癲眩）此水也（三字後人之註文也）五苓散主之

心胸中有停痰宿水自吐出水（有停痰宿水而血氣急故自吐出水也下後心胸間虛氣滿不能食消痰氣令能食十六字後人之攙入故刪之）者（無者字做他例補之）茯苓飲主之（方名置証前不吉故改正之刪治字以作主之）

欬家（水聚于心下血氣迫之候也）其脉弦緊（無緊字恐王叔和撰次之衍也做他例補之若無緊字不可為有水之脉）者（無者字做他例補之）爲有水（三字

（後人之註之也）十棗湯主之
有支飲（冒前夫字後人之增入也故刪之水在心下而不備之候也下家字亦後）
（人之所增入也故刪之）欬煩（水氣不備血氣欲伸不能伸迫于上而致此欬煩）
胸中痛者（血氣劇迫而欲伸不能伸故痛下不卒死至一百日或一歲十字）
（後人之攙入也故刪之）宜十棗湯
欬逆（血氣上逆而心下宿所有之水迫于上也）倚息不得臥（宿所有之水迫）
（于上而攻呼吸故不得臥）者（無者字做他例補之）小青龍湯主之
多唾口燥（冒前青龍湯下已五字後人之攙入故刪之熱伏逐水氣以迫于上之）
（候也下寸脉沉尺脉微六字亦後人之攙入刪之）手足厥逆（所謂陽極生陰）
（是也）氣從少腹上衝胸咽手足痹（手足痹三字後人之註文）
（也）其面翕然如醉狀（氣逆劇甚之正候也下因復下流陰股六字）
（後人之攙入也故刪之）小便難時自（旧自字作復字非也復者再出之義）
（也前以無冒狀故改正之）冒者（氣上逆而水冒心也）與茯苓桂枝五
味甘草湯治其氣衝々氣即低而（用而字雖衝氣已低）
（而水氣未下降矣）反更欬胸滿者（水持迫于胸中而不下降之候）與
（旧作用字非也做他例改正之）茯苓甘草五味姜辛湯以治

冒心
吧
字後
刪之
八字
後人
夻次
表故
麻黄
所以
**姜味**
而血
也



覚
中金村勘[illegible]郎[illegible]
一 [illegible] 戌年分
一 [illegible] 亥年分
一 [illegible] 子年分
[illegible]
〆 [illegible]
[illegible]
一 [illegible]
巳年

**苓甘**
字**湯**
從下
候渴
者水竭于内之候也而今反渴欲水即吧者
足水聚于心下血氣迫為熱狀也故渴而飲
不飲即以有**為水停**三字後人之註文下
毒水故吧　　心下卌屬飲家六字後
人之摻**小半夏加茯苓湯主之**
入刪之
**消渴小便不**下有不利而無淋恐後人摂
　　　　　次之行也故刪之改正以作

（不利）利病（消渴者血氣迫而內熱盛也小便不利者內熱消水不通也下三章後人之攙入故刪之）

消渴（冒前男子二字後人之攙入故刪之內熱甚消所飲之水而濟）小便反多（渴）（消渴者小便可不利也今反多故云文云其變是血氣急而逐水之候也）以飲一斗小便一斗（內熱引水其所引之水亦因血氣急不循致此証）八味（旧作腎氣不古故倣前從之例改正之）丸主之

脉浮（欲發達于表位之候）小便不利（水氣外泄亡津液）微熱消渴者（水氣內渴熱伏于裡故引水而消渴下宜利小便發汗六字後人之攙入刪之）五苓散主之

渴欲飲水（津液竭而熱氣伏也）水入則吐者（臍下有水而血氣急于上故水入則吐下名云水逆四字後人之妄註故刪之）五苓散主之

渴欲飲水不止者（水氣竭于內之候也）文蛤散主之（下三章後人之攙入故刪之）

小便不利（特小便不利則水留滯之候也）有水氣（三字後人之註文也）其人（亦云其人不見變証）若渴（水留滯而不循於少腹熱氣迫于上則致此渴也）者（無者字倣他例補之）栝蔞瞿麥丸主之

小便不利（水氣留滯而不利也）者（無者字傚他例補之）蒲灰散主之、滑石白魚、散茯苓戎塩湯亦、（旧作并字ス古他傚例改正之）主之（上三方予未深試之）

渴欲飲水（熱伏于裡之候也）口乾舌燥者（以熱伏而血氣迫也）白虎（加人蔘三字恐王叔和攙次之衍也故傚千金方之例刪之）湯主之

脉浮発熱（欲発達于表位之候）渴欲飲水（津液消血氣不循也）小便不利者（水留滯于少腹而不循故雖脉浮発热汗不出也）猪苓湯主之

水氣病（水留滯而不循也有表水滯者有裡水滯者有迫者有急者其別不可以知矣下一章後人之攙入也故刪之）

裡水者一身面目黄腫（裡水欲外発不能外発鬱熱而所致也）其脉沉緊（無緊字傚他例補之）小便不利（不利之水欲外発而不能外発之候也）令病水（三字註文也下假令小便自利亡津液故令渴也十四字後人之攙入刪之）越婢加术湯主之（下十六章後人之攙入故刪之）

風水（風者発動之象不水絡往動于表裡是也）脉浮（氣欲発達于表位也）身重（水氣閉外故身重）汗出（氣急而所出之汗）悪風者（氣蔚滯未暢之候也）

防己黄芪湯主之

風水惡風（水氣已外発而肌氣未散也）一身悉腫（身者表位也水氣已外発於表位之候）脉浮不渴（無裡証之正候也）續自汗出（血氣急而所出之汗）無大熱（非無熱之言云熱伏無表熱也）者（無者字做他例補之）越婢湯主之

四肢腫（冐前皮水為病四字後人之攙入也刪之水走於四肢腫々者表未見水氣也）水氣在皮膚中四肢（八字後人之註文也）聶々動者（聶者水之動之貌）防己茯苓湯主之

裡水（冐前越婢加术湯不擧其証焉裡者謂面目鼻口咽喉胸腹也）者（無者字做他例補之）越婢加术湯主之甘草麻黄湯亦主之（表水為外邪迫而見裡証者此湯主之下麻黄附子甘草湯証闕故暫措待後之知者）

厥而皮水者（厥者壓也逆氣也氣逆而表水滯之候）蒲灰散主之（辨在上不贅于此）

身體腫（冐前問曰黄汗之為病七字後人之攙入故刪之水氣迫而不循也）発熱汗出（血氣急而所出之汗非自然所出之汗）而渴（以裡水外発而血氣急故渇）狀如風水（風者発動之象示水動搖矣凡雖水滯然氣急上逆則自

（汗出是其候也）汗沾衣色正黄（血気急而水気不循故所出之汗正黄也）如蘖汁（三字正黄之註文下脉自沈何従得之師曰以汗出入水中俗水従汗浴孔入得之宜二十四字後人之攙入刪之）黄芪芍薬桂枝苦酒湯主之

両脛自冷（冒前黄汗之病四字後人之攙入故刪之血気急不循環之候矣下假令発熱此属歴節食已汗出又十三字後人之攙入刪之）身常暮盗汗出（至夜則血気益急不循表水滞也下者此労気也若汗出已反発熱者久々其身必甲錯発熱不止者必生悪瘡若身重汗出已輙軽者久々必身瞤即胸中痛又四十八字後人之攙入也故刪之）従腰以上必汗出下無汗（血気急而水滞故腰以上而汗出下無汗）腰髖弛痛（水在於表汗不出是以致此弛痛弛音剌不轉所在而痛是也）如有物於皮中状（物者気血水長々物也大易曰精気為物遊魂為変可以知矣）劇者不能食（若水気劇迫則血気蔚滞而不能食也）身疼重（水気滞不循之候也）煩躁小便不利（血気急裡水走於表而小便不利凡黄蒸之証雖為水状然不見水証矣）者（無者字做他例補之）此為黄汗也（五字後人之註文也）桂枝加黄芪湯主之（下一章後人之攙入故刪之）

心下堅大（冒首氣分二字後人之攙入故刪之血氣逆不循而水聚于心下之候）如盤邉如旋杯（水聚不循也血凝者必不作水聲水浩者必為水聲）者（無者字做他例補之）水飲所作（四字後人之註文也）桂姜棗草黄辛武湯主之枳朮湯亦主之（枳朮湯證水在心下閉血氣故其証心下從初硬故云亦主之）

風水脉浮（風者發動之象水氣今走于表故其脉浮）為在表（三字後人之註文也）其人或頭汗出（若血氣急則頭汗出不然不出故云或）表無他病（四字後人之註文也下病者但下重從腰以上為和腰以下當腫及陰難屈伸二十一字後人之妄註故刪之）者（無者字做他例補之）防已黄芪湯主之（方名置証前不古故改正之刪治字以作主之）

黄疸病（疸者裡有瘀熱鬱而不出表水迫之候也下十四章後人之攙入故刪之）

寒熱不食（冒首穀疸之為病五字後人之攙入也故刪之水滯在腹而瘀熱故不欲食也）食即頭眩（氣欲暢于表位不能暢而急于上之候）心胸不安（不穩也）久久發黄（瘀熱不止水氣急于上故發黄）為穀疸（三字後人之註文也）茵蔯蒿湯主之

黄家日晡所発熱（熱実而気急之候）而反悪寒（悪寒不正証故云反）其人（旧無其人二字有微意補之下此為女労得之膀胱急九字後人妄攙入故刪之）少腹満身尽黄額上黒（有瘀血而気急不術之候也）足下熱（以気急而血気不上逆也下因作黒疸四字後人之妄註是以刪之）其腹張如水状（云如水状于気急而致此張満）大便必黒（黒者瘀血之正候也）時溏（若熱実劇則致此症是所謂熱結膀胱也下此女労之病非流水也脹満難治十二字後人之攙入刪之）者硝礬散主之

心中懊憹（冒首酒黄疸三字恐後人之増入故刪之　水気急于上則頭眩今否水気結在於心中而不急故懊憹不頭眩也）或熱痛（若水気結而瘀熱盛則為此痛）者（無者字依他例補之）梔子大黄湯主之

諸病黄家但利其小便（水気留滞於内而瘀熱故利其小便則愈）假令脈浮（浮者欲発達於表位之候也）當以汗解之（可往者往可来者来是云解為必此病愈之言矣）宜桂枝加黄蓍湯（下一章後人之攙入也故刪之）

黄疸病（水留滞而瘀熱之候）茵蔯五苓散主之（此証水在臍下劇則必上攻）

黄疸腹滿小便不利（内水滞不脩而瘀热之候也）而赤（小便不利則不可見色是因瘀热而面色赤也傷寒論曰自利清水色純青是其意可以知矣）自汗出（気急而所出之汗）為表和裡実（五字後人之註文也）當下之宜大黄硝石湯（下三章後人之攙入故刪之）

黄疸者（表水滞而瘀热也異於茵蔯五苓散者以有表裡之別也茵蔯五苓散云黄疸病此証云黄疸者是其別不可以知矣）宜麻黄醇酒湯（方名置証前不古故改正之刪治一字作主之）

驚悸吐血衄血便血（胸満瘀血四字後人之攙入也故刪之）

病（驚者血迫于心也悸者気動血也吐血者血気逆之候衄血者気逐血之候便血者血滞而気不脩之候也下十一章後人之攙入故刪之）

火邪者（火気内攻于血気薄于心也）桂枝厺芍薬加蜀漆龍骨牡蛎（救逆二字後人之攙入故刪之）湯主之

心下悸者（留飲動於血分也若其水迫于上則不可無喘及吧）半夏麻黄丸主之

吐血不止者（血気上逆而所發也吐血不止者以上逆不止也）栢葉湯主之

下血先便（未加怒力先便也）後血（怒力已加氣逐血也）此遠血也（氣盛則血証見否不見是亦其正候故云遠血也）黄土湯主之。

下血先血（氣盛而逐血劇是也故先血）後便此近血也（對于前條）（示其篤劇）赤小豆當歸散主之。

心氣不定（氣特鬱滯于心中而不穩也）吐血衄血（氣鬱滯而欲暢不得暢之候也故血被逐而迫于上）者（無者字做他例補之）瀉心湯主之。

吧吐噦下利病（吧吐者血氣從腹起而上逆也噦者水氣迫于上也下利者氣不行水下降也下九章後人之攙入也故刪之）

嘔（氣從腹迫于上之候）而胸滿者（用而字間于胸滿示其水氣之滿甚者）茣茱萸湯主之。

乾吧（氣從徼迫于上之候）吐涎沫（氣從腹迫而欲暢不能暢也）頭痛者（腹以欲暢不能暢故迫于上也）茣茱萸湯主之

吧（有留飲而氣逆故吧）而腸鳴（留飲動而致腸鳴）心下痞者（氣鬱滯不行之候也）半夏瀉心湯主之。

乾吧（心下有留飲而血氣鬱滯之候）而利者（血氣欲伸不能伸而水下降也）黄芩加半夏生姜湯主之

諸嘔吐（心下有留飲而氣逆之候也）穀不得下者（表証而嘔者氣逆之候非半夏之主治也今毒在于心下而嘔吐故食不得下也）小半夏湯主之

嘔吐（毒水已厺欲解之候也故其所在不心下而在膈上）而病在膈上（心下之水嘔吐而氣急迫于膈中者也）後思水者（云思水不云渴者以水未竭也）猪苓散主之（下解急與之思水者七字後人之攙入故刪之）

嘔（血氣逆也）而脈弱（血氣上逆而在外症故其脈弱）小便復利（水不有循而下降也夫水之質自下者也是以致大利）身有微熱（血氣欲外行之候也）見厥者（厥者蹷也逆氣也下難治二字後人之攙入刪之）四逆湯主之

嘔（有留飲血氣逆而不循之候）而（用而字示因嘔而來為水也）發熱者（有留飲血氣逆欲發不能發也）小柴胡湯主之（此証恐不可無胸脇苦滿往來寒熱諸証）

胃反（血氣迫而有留飲故所食者不下而反）嘔吐者（有留飲而血氣逆于上之候也）大半夏湯主之

食已即吐者（不熱實而上攻也故食已即吐大便不通）大黃甘草湯主之

胃反吐而渇欲飲水者（血気上攻吐々而津液内竭以爲熱状也）茯苓澤瀉湯主之。

吐（血気逆而吐留飲也）後渇欲得水（水気竭蒸気盛故渇欲得水也）而貪飲者（以己之心不能酙酌多少也）文蛤散主之。

乾嘔（気逆之候下吐逆二字後人之攙入也故刪之）。吐涎沫（気特上逆水迫于胸不能備而致此吐）者（無者字倣他例補之）半夏乾姜湯主之。

病人胸中似喘不喘似嘔不嘔似噦不噦（留飲久而気逆劇迫之候也）徹心中憒々然（憒音怪心乱之状）無奈者（気逆劇迫故無奈者）生姜半夏湯主之。

乾嘔噦（水気逆也）若手足厥者（若水気逆上而血気劇迫即見此厥也）

橘皮湯主之。

噦逆者（水特逆而血気不備之候也）橘皮竹茹湯主之（下十二章）

（後人之攙入故刪之）

下利腹脹満（血気逆而水下降）身体疼痛者（血気欲伸不能伸也）先攻（旧作溫字非也是以改正之）其裡乃攻其表攻（旧作溫字倣前之例改正之）裡宜四逆湯攻表宜桂枝湯。

下利（熱実而気不行水下降也下三部脉皆平五字後人之攙入故刪之）按之心下堅者（水聚于心下血気之候也）急下之宜（四字後人之註文也）大承氣湯主之（恐不可無讝語潮熱矣）

下利脉遲（遲者結実不進之脉）而滑者実也（実者毒盛于内也）利未欲止（熱実未解而気不行水下降故未欲止也）急下之（三字後人之註文也）宜大承氣湯（下二章後人之攙入故刪之）

下利讝語者（集韻曰讝音嚴病人自語也）有燥屎也（四字後人之註文也）小承氣湯主之

下利（血滞気不行而水自下降也）便膿血者（血滞気不行故血自結膿而下）桃花湯主之

熱利下重者（爵熱逆水而利也）白頭翁湯主之

下利後（云下利後于非水血之変矣）更煩按之心下濡者（気迫于心而煩故按之濡也）為虚煩也（四字後人之註文也）梔子豉湯主之

下利清穀（血気逆而水下降也）裡寒外熱（四字後人之註文也）汗出（血気逆而外行之候）而（用而字間于厥以示血気逆行而来也）厥者（厥者蹶也）

（示謦欬從下上行也）通脉四逆湯主之（通脉二字不古古名没故暫存以論焉下二章後人之挽入故刪之）

大便不通（熱気急于内之候）喘（水気從腹迫于上不下降也）數讝語（非熱実而来焉水気逆而来也）者（無者字做他例補之）小承気湯主之（方名置証前不古故改正之刪治字以作主之）

乾嘔下利（血気上逆而有畄飲不備也）者（無者字做他例補之）六物黄芩湯主之（方名置証前不古故改正之刪治字以作主之）

腸癰（冒前瘡癰二字下浸淫二字具後人之挽入故刪之）病（腸者言内也癰者血気凝滞不備而成者也下二章後人之挽入故刪之）

腸癰之為病（内血気凝滞而不備發此病）其身甲錯（表津液竭之候也）腹皮急（急者気急于表位也）按之濡（気急而水血不急故按之濡也）如腫状（気急劇而似水状）腹無積聚（示非水血之変矣）身無熱（示無表熱）脉數（數者數急也気急于表位之候）者（無者字做他例補之下此為腸内有癰膿七字後人之挽入故刪之）薏苡附子敗醬散主之

腸癰者少腹腫痞（外結水気之候也）按之即痛如淋（血滞

（気不行之候也故按之即痛不按否）小便自調（亦非水変）時々発熱自汗出（気迫则発熱汗出若不迫则不発熱不汗出是以云時々発熱）復悪寒（初所出之悪寒止而復出也）其脈遅緊者（遅者結実不進之脈緊者緊痛之状也外結水気内血滞気不行之候也）膿未成可下之（血気凝而膿未成）當有血（三字後人之註文也）大黄牡丹皮湯主之（旧作脈洪数者膿已成不可下也大黄牡丹皮湯主之若不可下则不可有大黄是以加陰竄其意可以辨知矣）若（無若字有微意補之）脈洪数者膿已成不可下也排膿湯主之（排膿湯有方無証在於挽入之下恐後人

（歴次之衍也是以移于此下四章後人之挽入故刪之）

蚘虫病（冒首趺蹷手指臂腫轉筋陰狐疝十一字後人之挽入故刪之内熱劇甚穀気不行而生也下六章後人之挽入故刪之）

蚘虫之為病（蚘者生于内生而後動搖故血気迫也）令人（因蚘虫之変亦血気迫見下之諸証矣）吐涎心痛（血気迫于心之候也）発作有時（蚘動则血気迫而痛否不痛故云有時）毒薬不止（四字後人之註文也）甘草粉蜜湯主之

蚘厥者（蚘動而血気上逆是以厥也）當吐蚘（三字後人之註文也下令病

（者靜而復時煩此為藏寒蚘上入膈故煩須臾復止得食而嘔又煩者蚘聞食臭出其人當自吐蚘々厥者四十二字後人之攙入删之）烏梅丸主之

# 金匱正辨下

婦人姙娠病（婦人姙娠者人倫之常性命之本不棄而可也然宿所有之毒腹張子長動為害者不可不攻其今用病字而示姙娠挾病之人也下一章後人之攙入故删之）

婦人宿有癥病經斷未及三月（示有宿癥而孕胎也）而（因而字示下見變証）得漏下不止（有癥而血氣不得下接之候也下胎動在臍上者為癥痼害姙娠六月動者前三月經水利時胎也下血者後斷三月衃也三十四字）

（後人之挽入故刪之）所以血不止者其癥不去故也當下其癥（十六字後人之注文）桂枝茯苓丸主之

婦人妊娠六七月脉弦（妊娠六七月脉弦者常也）其發熱（其脉弦故致而發熱）其胎愈脹（以子及于長大也）腹痛惡寒（血氣滯不循之候）少腹如扇（血氣滯不循而少腹拘急如扇）者（上所以然三字下子藏閉故也血字後人之挽入也故刪之）宜（旧當以有二字爲古故做他例改正之以作宜字）附子湯（下溫其藏三字俱後人之挽入也故刪之）

婦人（冒前師曰二字後人之增入也故刪之云婦人示男子無有之病下有漏下者）

（有半產後因續下血都不絕者有妊娠下血者假令二十四字後人之挽入故刪之）妊娠腹中痛（氣不行血滯之候也）為胞阻（胞音包妊娠重月子成故血氣滯不循也）膠艾湯主之

婦人妊娠（旧作懷妊不古做他例改正之）腹中疞痛（腹中血滯而氣不得行之候也）者（無者字做他例補之）當歸芍藥散主之

妊娠嘔吐不止（有留飲而氣逆嘔吐故血氣急甚嘔不止）者（無者字做他例補之）乾姜人蔘半夏丸主之。

妊娠小便難（血氣迫而水氣竭故小便難無飲食之變）飲食如故者

（無者字做他例補之）帰母苦参丸主之（此方予未深試之）

妊娠有水気（血気不循示表裡倶有水気）身重（表水滞不循之候）小便不利（裡水滞不循之候）洒淅悪寒（血気不循之候也）起、即、頭眩（起即水気欲暘于上故頭眩）者（無者字做他例補之）葵子茯苓散主之

婦人産後病（云産後病示新産而宿毒動矣）

新産（冒前問曰二字不古故刪之露下而気逆上攻也）（身体血動下）婦人有三病一者病痙二者病鬱冒三者大便難何謂也師曰新産血虚多汗出喜中風故令病痙亡血復汗寒多故令鬱冒亡津液胃燥故大便難産婦鬱冒其脉微弱嘔不能食大便反堅但頭汗出所以然者血虚而厥厥而必冒冒家欲解必大汗出以血虚下厥孤陽上出故頭汗出所以産婦喜汗出者亡陰血虚陽気獨盛故當汗出陰陽乃復大便堅一百三十七（字後人之攙入刪之）

嘔（因気血之変着水迫于上而嘔）不能食（気逆而水気迫是以不能食也）者（無者字做他例補之）小柴胡湯主之（恐眠胸脇苦満往来寒熱証無下二章後人之攙入故刪之）

産後腹痛煩満（水襲気血欲暘不能暘而迫于裡之候也）不得臥（煩満無安時是以不得臥也）者（無者字做他例補之）枳実芍薬散主之

新産腹痛（冒首師曰二字不古說刪之瘀血凝滯不備之候）法當以枳実芍藥散假令不愈者此為腹中有乾血着臍下（有彼証投此藥何假令之有是後人之注文也雖然教諭初學路法於千載非用其假令則疑逢難解方々難處故存而所以論之也）宜下瘀血湯（下主之二字後人之攙入刪之）亦主經水不利（經水不利為詰塊故云亦主）

産後七八日無太陽証（擧其日數云無太陽証以此為熱実之機也）腹堅痛（瘀血凝於大腹也）此惡露不盡（五字恐次腹堅痛之証文也）不大便煩躁（熱実而氣不能行血特迫之候）發熱（氣欲行不能行也）切脈微実（詰実而不進之脈）再倍發熱（受發熱以上論為其脈微実則熱亦所以再倍者也）日晡所煩躁者（熱実而欲外行不能外行之候今云日晡所擧其位不熱実未劇下不食々則譫語至夜即愈十字後人之攙入故刪之）宜大承氣湯（主之二字下三章俱後人之攙入故刪之）

産後下利（爵熱逐水血故前血後下利）虛極（因水血之變而精氣虛極此証必不可無氣逆之候）者（無者字倣他例補之）白頭翁加甘草湯主之

婦人在草蓐自發露（婦人在草蓐則血脫之候也今擧此論以得風而字）

（以下之変証蜂起矣）得風（風者発動之象也其証乃動揺而走于表則発熱汗出若劇迫于裡則下利呃逆也）四肢苦煩熱（気鬱滞而欲暢不得暢之候）頭痛者（裡水襲血気而迫于上故頭痛）与小柴胡湯（云与不云主者以有黄芩湯之後治也）頭不痛（邪気不外襲即不痛）但煩者（血脱気鬱而煩是所謂虚煩也）三物黄芩湯主之（方名置証前不吉故做前条之例改正之刪治字作主之）

婦人産後虚羸不足（血脱而精気虚体羸故云不足）腹中刺痛（血脱然凝血未解裡気急也）不止（以裡氣急蓋不嗌）吸々少氣（気脱之候）或苦少腹拘急（血凝滞於少腹不循是以拘急）痛引腰背（血凝気急故有所引）不能飲食（以気急而迫于上也）者（無者字做他例補之）（下産後一月日得服四五剤為善令人強壮十六字後人之攙入刪之）當歸建中湯主之（方名置証前不吉故做前条之例改正之刪治字以作主之）

婦人雜病（挙婦人諸変証而云之雜病矣下四章後人之攙入故刪之）

婦人咽中如有炙臠（咽中有痰飲気逆而不行也故呑不下吐不出矣）者（無者字做他例補之）半夏厚朴湯主之

婦人藏躁喜悲傷欲哭（気逆劇迫而攻心）象如神霊所

作（魑魅如襲人心状）數欠伸（気逆而治胸中塞也）甘麦大棗湯主之

婦人吐涎沫（血気急而宿所有之水迫于上自吐涎沫）医反下之（不可下之証醫下之故云医反）心下即痞（不可下之証下之故気鬱滞於胸中不行而為痞）當先治其吐涎沫（是其主証不客証故亦先治）小青龍湯主之涎沫止（服此湯涎沫止々即可攻客証也故下云乃治以改其端無）乃治痞瀉心湯主之（心下痞者非他方所治此湯專主之）（下三章後人之攙入故刪之）

帶下（所滞之経血変成白物而下）経水不利（前云帯下後云不利是経血変咸自物下也明無）少腹満痛（血滞於少腹而気不行之候下経一月再見五字後人之妄注刪之）者土瓜根散主之（下三章後人之攙入也故刪之）

婦人（下陥経二字後人之妄注刪之）漏下黒（気不行血自降也）不解（難経曰具証者無者字做不解他例補之）膠艾湯主之

婦人少腹満（水畄滞於少腹気不行之候）如敦状（敦音對柰器之若）小便微難而不渇（若津液竭小便難者渇而今否是水滞之候也）

者（上生後二字下此為水與血俱結在血室也十二字俱後人之妄註刪之）黄甘遂湯主之

婦人經水不利下（瘀血凝滯之正候）抵當湯主之男子以腹（旧作膀胱不古恐後人攙次之衍也是以改正之）滿急（血滯氣欲暢不得暢之候也）有瘀血者亦主之（冒首有治字不古故做他例刪之以作主之下二章後人之攙入故刪之）

婦人腹中諸疾痛（腹中血滯氣急而不行之候）者（無者字做他例補之）當歸芍藥散主之（當歸建中湯是此湯有疑逞當歸建中湯証必径下迫故脚攣急或引痛腰背惡症從腹起迫於胸背故云疾痛不擧攣急腰背之変矣）

婦人腹中痛（血氣劇迫而腹中痛也若雖腹中痛不陽脉澁陰脉弦者斎不可與此湯）者（無者字做他例補之）小建中湯主之（下三章後人之攙入故刪之）

雜療方（雜療方中擧數種之因雖欲解惑然後世者流之辨也四時加減之法及訶梨勒丸方不待余辨先覺疑云非仲景方以明其意嗚呼宜哉無益於治術之方何之用乎之有而可為古医之規則者特備急丸方焉耳其餘悉域不志）

心腹脹滿卒痛（冒首心腹諸卒暴百病若[illegible]惡客忤十二字後人之攙入故刪）

（之心腹水衆而氣迫之候也）如錐刺氣急口禁（七字恐下註文也）（停尸卒死四字後人之攙入也故刪之）者三物備急丸主之（方名置証前不古故傚他例改正之刪治字以作主之）

# 金匱正辨後序

夫醫之為道也君子用之以為衛生之術也推以為濟世之業也兵馬塲君者於予有莫逆之交君平居博綜群書弘覽經史且咕嗶之暇撰金匱正辨可謂學者之急務醫家之大要也嘗聞馬塲氏之先也為武田之長臣而英雄果敢名冀于後世也矣今先生所爲撰梓若金匱正辨而比之武事則為仲景之善臣古語[illegible]予成

良相成良良醫者所謂馬場君之事與

文政十三年

陸奥　安部玄益謹識

---

嘉永三年歳在庚戌冬十

月十有八日謄寫之于東

都輪臺之邸中

侯西向山之房主人

藏書

四八才